

唐河县县直机关第一幼儿园设施采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：唐财采购竞争性磋商-2024-73

采 购 人：唐河县县直机关第一幼儿园

采购代理机构：唐河县公共资源交易中心

二零二四年六月

目 录

第一章 竞争性磋商公告·····	3
第二章 采购需求·····	7
第三章 供应商须知·····	27
第四章 评审程序、评审方法和评审标准·····	36
第五章 政府采购合同（草案）·····	46
第六章 响应文件格式·····	48

第一章竞争性磋商公告

项目概况

唐河县县直机关第一幼儿园设施采购项目招标项目的潜在投标人应在唐河县公共资源交易中心网站（<http://www.thggzy.cn/>）获取招标文件，并于 2024 年 06 月 28 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：唐财采购竞争性磋商-2024-73
 - 2、项目名称：唐河县县直机关第一幼儿园设施采购项目
 - 3、采购方式：竞争性磋商
 - 4、预算金额：708,089.00 元
- 最高限价：708089 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	唐财采购竞争性磋商-2024-73-1	唐河县县直机关第一幼儿园设施采购项目	708089	708089

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- (1) 项目实施地点：唐河县境内。
- (2) 采购内容：设施一批。
- (3) 标段划分：本项目划分一个标段。

6、合同履行期限：合同签订后 15 日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以

下措施进行：预留金额万元或预留 %份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

否 接受进口产品 不接受进口产品

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求

3.1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18号的要求，供应商在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函”(详见采购文件)的，无需再提交上述(3.2)(3.4)的证明材料。供应商在中标(成交)后，应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

注：本次招标实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库(南阳市)信息为准(南阳市诚信库网站<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>)，过期更改的诚信库(南阳市)信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库(南阳市)信息原件。诚信库(南阳市)上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年06月18日至2024年06月24日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站（<http://www.thggzy.cn/>）

3. 方式：网上下载。潜在供应商在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书，在南阳市交易平台诚信库进行登记注册，验证通过后可直接运用CA证书登录唐河县公共资源交易中心网站（<http://www.thggzy.cn/>）交易主体登陆进行网上下载采购文件。唐河县公共资源交易平台与南阳市公共资源交易平台诚信库系统互认共享、CA数字证书互认共享。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024年06月28日09时00分（北京时间）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站（<http://www.thggzy.cn/>）

五、响应文件开启

1. 时间：2024年06月28日09时00分（北京时间）

2. 地点：唐河县公共资源交易中心网站不见面开标大厅（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《唐河县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为电子评标项目，供应商须上传加密电子响应文件。电子响应文件需要使用“新点响应文件制作软件(南阳版)”制作(加密电子响应文件格式后缀为.nytf)。制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站下载专区下载。

2、该项目需要使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址(下载中心或办事指南中自行下载)、不见面开标大厅地址：唐河县公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”模块。

3、该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。

4、因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需自行准备到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打现场技术电话：0377-68513077。

5、网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况使开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标(30 分钟内)，将被退回响应文件，后果由投标企业自行承担。

6、电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：唐河县县直机关第一幼儿园

地址：唐河县城关文化路西段

联系人：孙女士

联系方式：13723036966

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：唐河县公共资源交易中心

地址：唐河县和谐广场 3 号楼

联系人：张先生

联系方式：0377-68513369

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：0377-68513369

第二章采购需求

一、采购内容及要求

序号	名称	参数	数量	单位
一、室内提质升级部分				
1	走廊吊顶	3mm生态木方通，方通尺寸5*5cm，方通间距5cm 美观大方，防潮，牢固不变形，抗腐蚀	602	平方
2	石膏吊顶	采用国标9.5mm厚纸面石膏板，加轻钢龙骨，一楼大厅圆形造型顶加灯带造型，龙骨含沿顶龙骨、横撑龙骨，配件有支撑卡、卡托、连接件、固定件，紧固件有射钉、膨胀螺栓，轻钢龙骨重量轻、强度高、防震、耐高温、安全耐用	1140	平方
3	墙面漆	环保贝壳原浆漆，多层涂布，涂布率3.8kg/m ² ，能在效吸附空气中的有害物质，对室内各种异味有很好的消除作用，有防止静电功能	2554	平方
4	紫外线消毒灯	幼儿园专用平棒式紫外线消毒灯，30W单管，灯管长90cm，主要材质石英灯管+铝支架，除螨率达100%，杀菌率达99.9%	75	个
5	造形灯	不规则造形，直径50cm-200cm之间 220V 功率8-40W之间 光源类型 LED 灯罩主要材质 有机玻璃/亚克力/高透光PVC 根据造形选材 灯身主要材质 航空铝材	32	个
6	LED筒灯	嵌入式9寸LED筒灯 5W三档调色变光 明亮柔和，光线细腻，舒适自然	195	个
7	走廊灯	LED平棒嵌入式 长90cm宽5cm 12W 灯管高透光玻璃，光线清透，光照均匀	20	个
8	消防改造	消防喷淋改动（上改下）烟雾报警器改动（上改下），消防喷头每间8个，烟雾报警器每间2个	25	间
9	墙裙拆除后水泥粉墙	墙裙拆除后水泥粉墙，粉刷厚度1.5cm	804	平方
10	厨房不锈钢定制	厨房油烟机上方不锈钢定制 304不锈钢板，厚0.8mm 烘培区烟罩尺寸447*168*46cm 1个 蒸煮区烟罩尺寸382*170*55cm 1个 炒菜区烟罩尺寸545*130*62cm 1个	1	项
11	厨房餐厅铝天花吊顶	轻钢龙骨+铝天花，吊顶铝天花尺寸600*600mm 厚度0.6mm 美观大方，防潮，牢固不变形，抗腐蚀	70	平方
12	保洁	全楼层窗户玻璃门窗内外5次保洁，地面5次保洁，垃圾清运	7664	平方

二、校园文化廊标识部分				
1	吸音棉	厚度 2.5cm, 容重 24kg/M3, 规格 1200*2400mm 吸音率高, 隔音性能好, B1 级阻燃	185	张
2	篮球架	篮球架 松木实木拉漆工艺, 尺寸为长 1400*宽 400*高 1000mm	14	个
3	楼梯设计	楼梯墙裙、扶手: 实木、上漆, 含转角造型 松木拉漆工艺饰面, 材质厚度 18mm, 扶手为松木拉漆工艺, 厚度 40mm, 墙裙高度斜面 900mm, 转角位置 1000mm。转角造型工艺牌为橡木实木材质, 拉漆、镂空制作。每块尺寸 2200*1350mm	120	方
4	三楼会议室	东墙, 实木板, 满墙, 上漆 工艺尺寸 3780*2780mm; 打底用 18mm 松木实木面板拉木纹漆, 底板总高 60mm, 中间开凹槽; 表层用 12mm PVC 板材, 标题用 17mm PVC 粘金属面板字一共是 32 个, 小字 UV 打印。党旗部分用 4mm 亚克力背喷, 尺寸为 810*490mm。	1	块
5		西墙: 两个柱子+格栅条, 上漆 柱子为 18mm 松木实木拉漆工艺, 每个柱尺寸为 2800*450mm, 格栅条为 2800*100mm, 共 3 根, 均为 18mm 实木拉漆工艺。	1	块
6		中间, 柱子包消防管 18mm 松木实木拉漆工艺, 柱子 2780*500mm	1	块
7	一楼大厅	异型柱子 225*280cm*2 个(实木, 制作, 上漆) 松木实木饰面 材质厚度 18mm 每块工艺面积 6.3 平方	2	块
8	垭口	593*280cm 松木实木打底, 高档环保油漆, 拉漆工艺(拉制木纹色), 木板厚度为 18mm, 双面, 总面积 25 平方。	1	块
9	造型墙	实木拱门造型墙+格栅 292*280cm*2 个 松木实木厚度为 18mm, 每块工艺面积约为 5 平方米	2	块
10		石膏板圆弧造型墙 280*290cm*2 个 防火耐潮石膏板, 厚度为 15mm	2	块
11	班级牌	班级牌: 17mm 双面 UV 打印镂空底座, 8.5mm 雕刻造型 牌子主体尺寸为 300*300mm, 厚度为 17mm, 雕刻造型, 底座尺寸为 300*60mm, 17mm 厚镂空 PVC 板, 分为固定层和粘胶层二层。	7	块
12	拱形顶	49*280cm (定制尺寸) 亚克力 5mm 厚 (蓝色)	2	块
13	齿轮等小品	立体齿轮等小品, PVC 烤漆工艺: 73*73cm, 兰色, 51mmPVC 雕刻; 48*48cm, 28*28cm, 30*30cm, 16*16cm 兰色, 34mmPVC 雕刻; 连接线若干直条 17mm 厚 PVC UV 打印 直径分别为: 800mm, 480mm, 230mm 的 2 个; 300mm; 160mm; 280mm; 150mm。宽 20mm, 厚 17mm PVC 彩色造型条总长 8000mm	2	套
14	绶带	幼儿园绶带(老师用), 双面 缎面材质, 展开尺寸 14.5*190cm	10	个
15	行政牌	拉丝银腐蚀牌 35*270cm 哑面不锈钢, 厚度 2.5cm, 硫酸腐蚀工艺	2	块
16	形象墙 LOGO	形象墙尺寸 2730*973mm; 10mm 水晶字; LOGO 尺寸为 720*720mm, 园名尺寸为 250*250mm 水晶字共计 12 个。	1	套
17	科室牌	科室牌: 牌子尺寸为 120*330mm, 底座尺寸 40*320mm, 由亚克力盖板与固定底座粘合组成。	20	块

18	地贴小脚丫	12*18cm 覆膜贴（左右各 50 个）	100	个
19	厨房牌	厨房重地，闲人免进 30*40cm KT 板	3	块
20	放学队牌	20*30cm 双面 KT 板+不锈钢伸缩杆	6	套
21	礼仪小标兵	缎面绶带（学生用），14.5*150cm，	10	条
22	队旗	40*30cm 三角旗+导游杆（不锈钢）	6	套
23	挡鼠板	（不锈钢板，两边折 U 型槽）116*50cm	8	块
24	添加剂专柜标识	添加剂专柜 30*12cm 车贴覆膜材质	1	个
25	桌子擦拭毛巾等标识	桌子擦拭毛巾等 12*5cm 车贴覆膜材质	24	个
26	个人物品放置处标识	个人物品放置处 20*8cm 车贴覆膜材质	6	个
27	毛巾类标识	白黄红绿 3*3cm 圆 车贴覆膜材质	108	个
28	白黄红绿标识	白黄红绿 10*6cm 圆 车贴覆膜材质	108	个
29	直饮机标识	直饮机 10*5cm 车贴覆膜材质	6	个
30	清水、消毒标识	清水、消毒 20*8cm 车贴覆膜材质	18	个
31	个人茶杯放置处标识	个人茶杯放置处 40*8cm 车贴覆膜材质	6	个
32	一清二洗等标识	一清二洗等标识 20*8cm 车贴覆膜材质	60	个
33	茶杯底座贴标识	茶杯底座贴 7*7cm 车贴覆膜材质	60	个
34	大米等标识贴	大米等标识贴 15*5cm 车贴覆膜材质	42	个
35	当心绊倒（挡鼠板贴）标识	当心绊倒（挡鼠板贴）15*20cm 车贴覆膜材质	8	块
36	挡鼠板标识	挡鼠板标识 35*15cm 车贴覆膜材质	8	块
37	配料标识	配料标识 12*5cm 车贴覆膜材质	80	个
38	清水盆标识	清水盆 18*8cm 车贴覆膜材质	3	个
39	生熟荤素标识	生熟荤素 7*7cm 圆 车贴覆膜材质	32	个
40	电饼铛等标识	电饼铛等标识 20*8cm 车贴覆膜材质	20	个
41	有电危险标识	有电危险 15*30cm 车贴覆膜材质	1	个
42	节约用水标识	节约用水 20*40cm 车贴覆膜材质	1	个
43	6S 责任卡标识	6S 责任卡 15*20cm 车贴覆膜材质	30	块

44	制度牌	蔬菜验收标准 60*80cm 5mm 龙卡板	1	块
45	两个责任	80*150cm 厚 5mm 龙卡板, A4 相片框 3 个, 3 寸照片框 9 个 照片框为亚克力卡槽	1	块
46	食品安全公示栏	食品安全公示栏 80*120cm 厚 5mm 龙卡板, A3 照片框 2 个, A5 照片框 4 个 照片框为亚克力卡槽	1	块
47	厨师仪容仪表规范	厨师仪容仪表规范 60*80cm 厚 5mm 龙卡板	1	块
48	厨房制度牌	厨房制度牌 40*60cm 厚 5mm 龙卡板	20	块
49	各科室门牌	厨房、更衣室、保安室、保健室、操作间、副食库、主食库、粗加工间、细加工间, 亚克力造型门牌 牌子尺寸为 120*330mm, 三层亚克力雕刻造型粘合成可抽插牌体; 底座尺寸 40*320mm, 由亚克力盖板与固定底座粘合组成。	9	块
50	红马夹	绸缎马夹 双面丝网印字印字	15	件
51	风采展示等	风采展示等 120*240cm 厚度 4cm 铝合金可移动展架	6	块
52	6S 管理卡	6S 管理卡 12*15 cm 车贴覆膜	18	块
53	三角牌	禁止吸烟、禁止停车, 不锈钢三角牌, 双面字 40*60cm 双面不锈钢材质	5	个
54	旗帜	旗帜 10 面, 70*120cm, 3 米长不锈钢旗杆	10	个
55	消毒标识	清水、消毒等 3*6cm 车贴覆膜	75	个
56	小标识标识	小标识 10*3cm 车贴覆膜	160	个
57	口杯专用毛巾标识	口杯专用毛巾 20*8cm 车贴覆膜	6	块
58	聘书	聘书 12 本 展开 A3, 红绒面烫金外壳	12	本
59	标签	4.5*4.5cm 标签 (影子图案、图形、数字) 彩印 车贴覆膜	1416	个
60	扫把标签	2.2*4cm 教师资料区、扫把标签 车贴覆膜	72	个
61	教师杯区	教师杯区 6*6cm 圆标 车贴覆膜	30	个
62	绿底	绿底 30*30cm 车贴覆膜	2	个
63	门卫安全制度	门卫安全制度 60*80cm 5mm 龙卡板	5	块
64	保健室制度	保健室制度 55*80cm 5mm 龙卡板	10	块
65	泡沫板	龙卡泡沫板 5mm 龙卡板	6	张
66	三角旗	模范班级、卫生班级 三角旗 40*60cm 丝绒布, 热发泡工艺制作	2	面
67	民族村欢迎您	民族村欢迎您 4.8 米条幅 70cm 宽, 条幅专用布	1	条
68	地图	地图: 120*150cm 车贴覆膜	1	块
69	造型 KT 板	迎中秋, 庆国庆 60*60cm 造型 5mm 龙卡板	1	块
70	国旗	4 号国旗 (纳米) 96*144cm, 纳米旗帜布	10	面
71	标识	手机、茶杯放置处、清洗池、鸡精标识等 7.5*20cm 4 块 8*20cm 2 块 11*15cm 17 块 4*10cm 11 块 6.2*8.5cm 6 块 车贴覆膜	40	块
72	龙卡泡沫板	泡沫板 120*240cm 5mm 龙卡板	300	张
73	6S 责任卡	6S 责任卡 15*11cm 车贴覆膜	52	块

74	清洗池	清洗池等 12*30cm 车贴覆膜	9	块
75	农残检测区	农残检测区 20*8cm 车贴覆膜	1	块
76	合格证	合格证 20*8cm 车贴覆膜	20	块
77	早点	早点 8*12cm 车贴覆膜	4	块
78	食品留样柜	48 小时食品留样柜 30*18cm 车贴覆膜	2	块
79	标识	黑米等标识 10*4cm 车贴覆膜	12	块
80	温馨提示	温馨提示 40*30cm 车贴覆膜	3	块
81		温馨提示 30*40cm 车贴 KT 板	2	块
82	消防栓使用方法	消防栓使用方法 51*60cm 车贴覆膜	30	块
83	幼儿用餐统计表	幼儿用餐统计表 60*120cm 5mm 龙卡板	1	块
84	工具存放	工具存放处 35*12cm 车贴覆膜	4	块
85	洗菜用盆	洗菜用盆, 刻红字 7*7cm 户外即时贴材质	72	个
86		40*15cm 车贴覆膜	1	块
87	七步洗手法	七步洗手法 50*20cm 车贴覆膜	1	块
88	玻璃镜	玻璃镜 30*40cm 车贴覆膜	1	块
89	蔬菜	蔬菜 10*4cm 车贴覆膜	6	块
90	食品管理	食品管理 40*60cm 5mm 龙卡板	8	块
91	KT 板	40*60cm 5mm 龙卡板	3	块
92	熟食、生食	熟食、生食 18*8cm 车贴覆膜	2	个
93	道具	道具 35*12cm 车贴覆膜	1	块
94	冷藏柜	冷藏柜 15*12cm 车贴覆膜	1	块
95	条幅	依法严惩黑恶犯罪 5 米条幅 70cm 宽, 条幅专用布	2	条
96	管理制度 KT 板	设备清洗消毒、维修保养、送餐电梯管理制度、食堂消毒方法等 60*80cm 5mm 龙卡板	3	块
97	制度牌	制度牌: 60*80cm 厚 7mm PVC 板	9	块
98		制度牌: 70*110cm 厚 7mm PVC 板	2	块
99		请讲普通话 15*45cm 5mm 龙卡板	20	块
100		禁止吸烟、节约用水 15*45cm 5mm 龙卡板	21	块
101	消毒柜 KT 板	消毒柜 11*15cm 5mm 龙卡板	2	块
102		18*35cm 5mm 龙卡板	10	块
103	紫外线 kt 板	紫外线 15*20cm 5mm 龙卡板	30	块
104	收费公示	收费公示 30*50cm 5mm 龙卡板	1	块
105	膳食指南	膳食指南 60*90cm 5mm 龙卡板	1	块
106	膳食宝塔	膳食宝塔 60*90cm 5mm 龙卡板	1	块
107	两个责任公示栏	两个责任公示栏 150*90cm 5mm 龙卡板	1	块
108	厨房平面图	厨房平面图 90*150cm 5mm 龙卡板	1	块
109	食品安全监督公示栏	食品安全监督公示栏 100*160cm 5mm 龙卡板	1	块
110	消毒公示牌	消毒公示牌 35*18cm 5mm 龙卡板	2	块
111	幼儿园配餐制度	幼儿园陪餐制度 40*60cm 写真	1	块

112	卫生保健领导小组	卫生保健领导小组 55*80cm 5mm 龙卡板	1	块
113	应急处置卡	应急处置卡 60*80cm 5mm 龙卡板	1	块
114	卡	65*170cm 5mm 龙卡板（覆膜）	1	块
115	仓库岗位管控卡	仓库岗位管控卡 90*135cm 5mm 龙卡板	1	块
116	食品配送资质	食品配送资质 100*135cm 5mm 龙卡板	1	块
117	学生奶恒温柜	学生奶恒温柜 4*4.8cm 车贴覆膜	1	块

三、食育生活馆设施部分

1	电磁炉	<p>材质：微晶面板 功率：2200W 筒欧设计，美观大气，聚能式线圈盘，迅速加热，火力强，受热均匀，4D 防水式安全防护装置，面板易清洁，耐高温，耐冲击，耐刮蹭，蒸煮方便实用 用途：用于炒菜</p>	1	台
2	迷你平底锅	<p>材质：精铁 尺寸：24cm 加长防烫手柄，一体铸造经久耐用，锅底平底设计，仿荷叶不粘涂层，均匀透气，加大铆钉更坚固，底部散热锅底，有效避免温度过高 用途：用于炒菜</p>	2	个
3	迷你蒸锅	<p>材质：304 不锈钢 尺寸：24cm 可视化玻璃盖烹饪全程可见，镜面抛光，清洗更方便，独立蒸片，防烫电木手柄，不烫手更安全 用途：用于蒸煮</p>	2	个
4	烤箱	<p>额定功率：1800w 产品容量：40L 内胆材质：镀铝内胆 加厚隔热玻璃门，保持温度稳定防烫伤，耐热胶垫设计，放置平稳不打滑，全方位散热设计，降低温差，延长元器件使用寿命，上下管独立控温，受热均匀 用途：用于烘焙各种美食</p>	1	台
5	电动打蛋器	<p>额定电压：220V 额定功率：100w 机身材质：食品级 ABS 双棒配置，效率加倍，优质铜质电机，强劲动力，优质线圈，耐磨耐用，运行稳定，噪音低 用途：用于打蛋液、奶油等</p>	2	台
6	手动搅拌器	<p>12 英寸手动搅拌器 材质：304 不锈钢 精选优质不锈钢，加粗钢线，打发顺畅且均匀，结实耐用，清洗方便 用途：用于打散鸡蛋液</p>	2	个

7	幼儿搅拌器	10 英寸手动搅拌器 材质：304 不锈钢 精选优质不锈钢，加粗钢线，打发顺畅且均匀，结实耐用，清洗方便 用途：用于打散鸡蛋液	12	个
8	蛋糕饼铛	烤盘材质：铝合金、铁氟龙涂层 额定电压：220V 额定功率：600W 加厚压铸烤盘，一体成型，食物不粘涂层，材质安全，双面恒温烘烤，松软适度，上置式提手，轻松开盖不烫手，硅胶脚垫，放置稳定，上盖悬浮设计，便于蛋糕膨胀 用途：用于制作蛋糕	1	台
9	蛋糕机	材质：电木外壳、不粘锅烤盘 电压：220V 功率：≤750w 不锈钢烤盘能快速换盘轻松取下，人性化底座设计，避免在加热时损伤桌面，采用高效发热管，能快速做出美味蛋糕，特级不粘涂层，绿色健康，卡扣灵活，一键固定开关 用途：用于制作蛋糕等	1	台
10	棉花糖机	材质：优质 PP、特氟龙不粘盘 额定电压：220v 额定功率：≤400W 特氟龙不粘盘，清洗方便，双石英发热管，耐高温，经久耐用，特强硅胶吸盘，优质电机，耗电量低 用途：用于制作棉花糖	1	台
11	和面机	额定电压：220v 额定功率：≤1000w 产品容量：5L 面盆材质：304 不锈钢 304 不锈钢和面桶，耐用抗造稳固不易晃，IC 芯片控制保证揉面运行速度均匀稳定，防溅加料盖，防止食物外溅，底部设置大吸力底盘，牢牢吸住桌面 用途：用于和面	1	台
12	面条机	幼儿专用手动面条机 材质：不锈钢 不锈钢外壳，坚固耐用，切面刀和压面棍采用 45#液态镀镍技术，防锈耐用，优质冷轧钢和防滑 ABS 手摇柄，操作简单，底部防滑颗粒设计，保证机器更牢固不易滑动 用途：用于制作面条，增加幼儿课堂体验感	2	台
13	盛面箱	材质：PP 容量 30 斤 采用新环保 PP 材料制作，健康环保，材质密度高，做工精细，柔韧度高 用途：用于盛面	2	个

14	石磨碾子	<p>石磨材质：花岗岩 碾架材质：老榆木 滚轴：直径 30cm 长 30cm 磨盘：直径 80cm 厚度：8cm 精选天然优质石材，纯手工工艺打造，简朴造型，精湛工艺，独具匠心，物理轴承，持久耐用，转动轻松 用途：用于磨制大豆、小麦等</p>	1	套
15	箩	<p>材质：柳木 尺寸：30cm*10cm 精选优质柳木，手工精制而成，箩底是尼龙网丝制作而成，结实耐用 用途：用于筛面</p>	1	套
16	教材 (资源库)	<p>面工坊体验部分：认识面工坊的设施设备，了解各设备的功能和使用方法，初步尝试操作，体验原始设施和现代设备的不同面食制作部分：面食制作围绕日常类面食开展，主要制作幼儿喜欢的简单动植物，到后期可增加图形的变化，以及工具的使用，全年大中小 96 节课，6 节亲子课共 102 节课。</p>	1	套
17	工具收纳筐	<p>材质：PP 尺寸：28.5cm*20.5cm 采用新环保 PP 材料制作，健康环保、材质密度高，结实耐用 用途：用于盛放制作面食的工</p>	30	个
18	切刀	<p>材质：PP 尺寸：13.2cm*9.4cm 食品级 PP 塑料加厚用料，表面光滑易清洗，一体成型，柔韧性好，坚固耐用不易折断 用途：用于幼儿操作使用</p>	18	个
19	擀面杖	<p>材质：榉木 尺寸：25cm 精选优质榉木，打磨光滑无毛刺，圆弧边设计手感舒适，一体成型，光滑无缝不粘面，经久耐用 用途：用于幼儿操作使用</p>	12	根
20	电动榨汁机	<p>材质：食品级 PP、不锈钢刀头 额定电压：220V 容杯容积：1.75L 功率：≤1600W 食品级杯体不含双酚 A，经久耐用，抗冲击抗摔裂，梅花型金属转动结构，安全卡位牢固防止打滑，多层次凹凸结构层面高强度同芯度，降噪抗震加厚垫，减少噪音影响，3D 多维散热系统，防止马达过热 用途：用于榨各种果蔬汁</p>	1	台

21	手动榨汁机	<p>材质：食品级不锈钢</p> <p>食品级不锈钢，精密铸造汁渣分离，手动螺旋杆挤压出汁，不破坏营养原汁原味，安全卫生，清洗、拆装方便</p> <p>用途：用于榨水果、蔬菜汁，增加幼儿课堂体验感</p>	1	台
22	晾面架	<p>材质：榉木</p> <p>尺寸：30cm*28cm*30.3cm</p> <p>无漆无蜡、纯手工制作，古朴自然</p> <p>用途：用于晾面</p>	2	个
23	幼儿安全用刀	<p>材质：PP</p> <p>尺寸：30cm*5cm</p> <p>优质 PP 材质，安全健康，可切割各种食材，安全不伤手，人体工学设计，使用方便，防滑手柄，握感舒适</p> <p>用途：用于幼儿切菜用</p>	2	把
24	蒸饭柜	<p>材质：不锈钢</p> <p>功率：≤3000W</p> <p>额定电压：220V</p> <p>适用人数：20 人</p> <p>外壳内胆采用加厚高密度拉丝不锈钢，抗油污不腐蚀，持久耐用，不锈钢电加热管，不易生锈，稳定发热，加厚材质防烫把手，安全保护浮球，自动进水与停水设计，使用简便快速且安全，橡胶脚轮移动方便，全发泡保温层 360℃循环速热，整体保温节能</p> <p>用途：用于蒸面食</p>	1	台
25	筐箩	<p>材质：天然柳条</p> <p>尺寸：60cm</p> <p>精选优质柳条，安全环保，精造细作，高强度尼龙绳，结实耐用，古色古香，韵味十足</p> <p>用途：用于盛面</p>	1	个
26	筐箩支架	<p>材质：老榆木</p> <p>尺寸：50cm*34cm*20cm</p> <p>老榆木材质，原生态木材，植物木蜡油喷面，精美设计，纯手工定制</p> <p>用途：用于放置筐箩</p>	1	个
27	安全擦丝器	<p>材质：PP</p> <p>尺寸：26.5cm*9cm*6.5cm</p> <p>食品级材质安全健康，四合一刀片满足不同需求，方便清洗，大容量设计，配有安全性护手器，使用更放心</p> <p>用途：用于切菜</p>	1	个
28	彩色勺子	<p>材质：麦秸秆</p> <p>尺寸：16cm*3.5cm</p> <p>天然材质，安全环保，精工细磨，圆润平滑</p> <p>用途：用于品尝</p>	10	个
29	彩色盘子	<p>材质：麦秸秆</p> <p>尺寸：15cm</p> <p>天然材质，安全环保，精工细磨，圆润平滑</p> <p>用途：用于盛饭炒菜</p>	10	个

30	六格盘子架	材质：楠竹 尺寸：30cm*11.5cm 优质楠竹原料，质地坚硬无毛刺，无异味，不褪色，自然肌理，古朴美观 用途：用于盘子沥水	2	个
31	筛面支架	材质：老榆木 尺寸：57cm*22cm*13cm 老榆木材质，原生态木材，植物木蜡油喷面，精美设计，纯手工定制 用途：用于筛面	1	个
32	多肉摆件	材质：PVC 手感胶、塑料花盆、鹅卵石 尺寸：5.5cm*5.5cm 仿真度高、手感圆润、不同造型、装点白色小石子，打造北欧艺术氛围 用途：用于装饰生活馆	2	组
33	面包模型-毛毛虫	材质：PU 尺寸：16cm 手感柔软有弹性，仿真度高，PU 材质，不可碰水，有淡淡的香味 用途：用于环境装饰	2	个
34	面包模型-牛角包	材质：PU 尺寸：10.5cm 手感柔软有弹性，仿真度高，PU 材质，不可碰水，有淡淡的香味 用途：用于环境装饰	2	个
35	面包模型-麻花	材质：PU 尺寸：20cm 手感柔软有弹性，仿真度高，PU 材质，不可碰水，有淡淡的香味 用途：用于环境装饰	2	个
36	面包模型-芝麻包	材质：PU 尺寸：13.5cm 手感柔软有弹性，仿真度高，PU 材质，不可碰水，有淡淡的香味 用途：用于环境装饰	2	个
37	工具挂网	材质：铁 尺寸：65cm*45cm 精选冷拔铁丝，采用浸塑工艺，表面光滑无异味，边角圆润，不扎手 用途：用于环境装饰	4	个
38	挂网挂钩	材质：铁 尺寸：5cm 精选良材，承重力强，浸塑包裹层防锈防腐，后座加高设计使用更方便 用途：用于环境装饰	20	个
39	铁艺挂钩	材质：木、铁 尺寸：39cm*12cm 木板加厚设计，手工上色，不易褪色，承重力强，铁艺挂钩，手工喷漆，抗氧化强 用途：用于悬挂毛巾	2	个
40	辣椒串	材质：实心泡沫 尺寸：50cm 环保材料，安全健康，造型逼真	2	串

		用途：用于环境装饰		
41	带钩无痕钉	材质：ABS、铁 尺寸：4cm*2cm 优质 ABS 材料，光泽感强，不易变形，质感铁钉，硬度高，更牢固，承重效果好，微创孔洞，减少对墙面的损伤 用途：用于固定环创	20	个
42	玉米串	材质：实心泡沫 尺寸：60cm 环保材料，安全健康，造型逼真 用途：用于环境装饰	2	串
43	教材（资源库）	生活馆课程是一个递进的体系，由“生活馆体验”、“中外特色面食制作”、“菜系制作”、“社会角色实践”和“文化传递”六大板块组成。将中国传统文化和世界先进的 STEM 教育理念完美结合，融健康、语言、社会、科学和艺术于一体，把抽象的传统文化转化为孩子们生活中能够看得见、摸得着、感受得到的实际生活教育。生活馆课程全年 96 节课外加 6 节亲子课共 102 节课。在实践生活美学的基础上为孩子精彩的人生奠定扎实的基础。	1	套
44	入园培训	理论传授 1. 创建生活馆的目的，给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响 2. 介绍生活馆以及生活馆的功能性 3. 生活馆的课程体系，包括各个区域的体验，面食制作，社会角色体验 4. 生活馆传递的文化 实际操作 1. 认识生活馆的功能性 2. 详细讲解各设施设备的使用方法，达到每位老师熟练操作 3. 生活馆各设备使用的注意事项	1	次
45	冷却架	材质：高碳钢、不粘涂层 尺寸：34cm*24cm*19.5cm 弧形网脚，不易刚蹭台面，受力均匀不易晃动，放置稳固，加粗钢线，焊接牢固，使用更长久 用途：用于面包、饼干等散热	2	个
46	铝制模具	材质：铝合金 尺寸：7cm*5cm*2cm 食品级铝合金硬度高、耐高温，不易氧化，表面光滑易清洗 用途：用于制作蛋挞、布丁、蛋糕等	1	套
47	圆形月饼模具	材质：食品级 ABS 尺寸：14.7cm*5.2cm 食品级 PP 塑料加厚用料，韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈钢材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：用于制作月饼	2	套
48	方形月饼模具	材质：食品级 ABS 尺寸：14.7cm*6.7cm 食品级 PP 塑料加厚用料，韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈钢材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：用于制作月饼	2	套

49	卡通模具	材质：榉木 尺寸：23.5cm-30cm 一套五个，图案随机 精选优质榉木，立体凹底雕刻，纹理清晰易脱模，手感厚实，结实耐用，手工打磨，边缘光滑，无毛刺 用途：用于制作面食	2	套
50	雪花模具	材质：不锈钢 尺寸：4cm-10.5cm 优质不锈钢选材，A级抛光，磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于制作面食	2	套
51	印花模具	材质：食用级PP 尺寸：0.8cm-5.8cm 食品级PP塑料，使用更安全放心，模具边缘圆润光滑，手压式模具设计，单款多尺寸，制作效果更多样 用途：用于制作面食	1	套
52	卡通不锈钢模具	材质：不锈钢 尺寸：6cm-10cm 精选优质不锈钢，经久耐用，切口整齐美观易清洗，形状丰富，操作简单，一压成型 用途：用于制作面食	3	套
53	3D弹簧模具	材质：ABS 尺寸：5cm 食品级塑料，轮廓清晰，轻轻一按，一体成型，操作简单，可重复使用，花样随机发货 用途：用于制作饼干	18	个
54	硅胶奶酪模具	材质：硅胶 尺寸：21cm*16cm*2.5cm 多种图案，材质健康环保，耐高温，易清洗，柔软舒适 用途：用于制作冰块、巧克力、QQ糖等	12	个
55	压饭团模具	材质：PP 尺寸：7.5cm*7cm 一套10个，款式随机 食品级PP材质，厚实耐用，造型多样，让饭团也变得可爱，卡扣式设计，开合方便，使用便利 用途：用于制作饭团	4	套
56	冰淇淋模具	材质：硅胶 尺寸：15cm-20cm 柔软易脱模，无异味不脱色，耐低温，韧性强，经久耐用 用途：用于制作冰棍	12	个
57	布丁碗	材质：瓷 尺寸：6.7cm*3.8cm 纯正瓷土经高温烧制而成，边缘光滑，温润如玉，瓷质细腻，条纹工艺，有效防滑 用途：用于盛放布丁	18	个
58	石磨碾子模型	材质：实木 尺寸：20cm*13cm 纯实木手工制品，表面细腻光滑无毛刺 用途：用于环境装饰	1	个

59	小石磨模型	材质：实木 尺寸：13.5cm*12.5cm 纯实木手工制品，表面细腻光滑无毛刺 用途：用于环境装饰	1	个
60	时来运转模型	材质：实木 尺寸：17cm*10.5cm 纯实木手工制品，表面细腻光滑无毛刺 用途：用于环境装饰	1	个
61	面包夹	材质：食品级硅胶、不锈钢 尺寸：27cm*3.5cm 食品级硅胶材质，隔热防烫，波纹设计新颖别致，防滑不易脱落，夹取方便，夹子尾部设有收纳锁扣，上提可收纳，下按可解锁，收放自如，易清洗，干净卫生 用途：用于夹取食物	12	个
62	手提蛋糕盒	材质：PP 尺寸：26cm*13cm PP 材质，结实耐用，牢固卡扣设计不怕掉落，防尘保险密封效果好 用途：用于盛放蛋糕	4	个
63	计时器	材质：ABS 尺寸：10cm*6cm 机械转动无需电池，简单省心，定时更准确，ABS 环保材质，耐高温，耐腐蚀，抗冲击 用途：用于计时	4	个
64	日历牌	材质：实木 尺寸：20cm*9cm 木制材质，简约实用，翻转式轻松翻页，金属挂圈，平滑细腻，质朴大气 用途：用于记录日期	1	个
65	量杯	材质：ABS 树脂 规格：500ML 三角倾斜嘴设计不外漏，加宽手柄，舒适握感，采用激光雕刻工艺，优质环保 用途：用于称量	1	个
66	榨汁杯	材质：不锈钢 规格：250ML 优质不锈钢选材，A 级抛光，磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于盛装蔬菜汁、果汁	2	个
67	量勺	材质：PP 规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g 食品级 PP 塑料加厚用料，表面平滑，刻度清晰准确 用途：用于称量	1	套
68	电子秤	材质：HIPS 承重量：3kg 精度 0.1g 防水面板，创新圆角设计，耐摔耐磕碰，减少划痕，经久耐用，四个防滑脚垫，放于桌面不易滑动，背光 LCD 显示屏，读数清晰 用途：用于称量	1	个

69	分蛋器	材质: PP 精选食品级 PP 材质, 健康环保, 卡槽设计不易掉, 底部花型镂空设计, 过滤效果好 用途: 用于蛋清分离	12	个
70	幼儿安全用刀	材质: PP 尺寸: 30cm*5cm 优质 PP 材质, 安全健康, 可切割各种食材, 安全不伤手, 人体工学设计, 使用方便, 防滑手柄, 握感舒适 用途: 用于幼儿切菜用	2	把
71	筛网	材质: 不锈钢、硅胶 尺寸: 14cm 精选优质不锈钢, 安全放心, 不易生锈, 耐腐蚀性强, 网眼细密, 过滤更细腻, 加长手柄更方便 用途: 用于筛面	12	个
72	裱花袋	材质: PE 尺寸: 31cm*33cm*20cm 加厚环保 PE 材质, 耐磨柔韧性好, 使用过程不易破损, 一次性使用, 无需清洗 用途: 用于裱花	4	包
73	裱花嘴套装	材质: 不锈钢 尺寸: 19.5cm*13cm 不锈钢精铸而成, 质感厚重, 多种形状满足不同裱花需求, 经久耐用 用途: 用于裱花	4	套
74	蛋糕脱模刀	材质: PP 尺寸: 2.2cm*22cm 食品级 PP 塑料加厚用料, 光滑不伤手, 尖角设计, 轻松脱模 用途: 用于蛋糕脱模	12	个
75	蛋糕铲	材质: 食品级硅胶 尺寸: 28cm*5.4cm 精选优质原料, 安全环保, 一体成型设计, 经久耐用, 耐高温, 易清洗 用途: 用于烘焙	18	个
76	抹刀	材质: 不锈钢、PP 尺寸: 32.3cm 采用优质不锈钢材质, 硬度高, 不易生锈, 表面光滑无痕, 镜面处理, 流线型舒适手柄, 握感舒适, 经久耐用 用途: 用于抹平蛋糕奶油	8	个
77	转台	材质: 铝合金、硅胶 尺寸: 22cm*18cm 铝合金材质和防滑硅胶垫, 操作平稳, 坚固耐用, 静音轴承转动顺畅, 台面拉丝工艺, 边沿圆润, 手感舒适, 无毛刺不伤手 用途: 用于制作蛋糕	2	个
78	蛋糕活底模具	材质: 铝合金 尺寸: 16.9cm*7.5cm 精选优质铝合金精铸而成, 强度高, 不易变形, 传热快, 采用活底设计, 取放灵活 用途: 用于烘焙	6	个
79	木铲	材质: 榉木 尺寸: 30cm 精选优质木材, 天然环保, 无漆无蜡, 安全健康	1	个

		用途：用于炒菜		
80	食品夹	材质：PP 尺寸：7cm 精选 PP 材质，弯折处不易断裂，经得起反复开合，封口紧密，防潮不串味，卡扣开合，操作便捷 用途：用于保鲜食物	30	个
四、会议室提质升级及音响设备				
1	形象墙	定制松木实木材质 2640*2780mm，厚 10cm 规格：3960*2850mm 饰面均采用优质生态板，厚度 0.8 mm，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 板材：16 mm厚的优质实木颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际握钉力测试标准	1	个
2	荣誉墙	规格：4430*2680*220mm 饰面均采用优质生态板，厚度 0.8 mm，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材：16 mm厚的优质实木颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际握钉力测试标准	1	个
3	平台	饰面均采用优质生态板，厚度 0.8 mm，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材：16 mm厚的优质实木颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际握钉力测试标准	1	个
4	文化字体	北楼会议室：北墙 359cm-55cm，230*11cm 红色亚克力，字体厚度 1cm 水晶字：10*10cm 8 个，35*35cm 4 个，字母 17*17cm 12 个；东墙：50*268cm 75*170cm 红色亚克力底板，1cm 水晶字：37*37cm 5 个，8*8cm 8 个，18*18cm 8 个；西楼会议室：1cm 水晶字 55*55cm 4 个，英文字母 15*15cm 12 个 17*17cm 8 个	1	套
5	拆项	拆除三楼原有吊顶及垃圾处理	62	平方
6	石膏吊顶	采用国标 9.5mm 厚 纸面石膏板，加轻钢龙骨，一楼大厅圆形造型顶加灯带造型，龙骨含沿顶龙骨、横撑龙骨，配件有支撑卡、卡托、连接件、固定件，紧固件有射钉、膨胀螺栓，轻钢龙骨重量轻、强度高、防震、耐高温、安全耐用	62	平方
7	墙面漆	环保贝壳原浆漆，多层涂布，涂布率 3.8kg/m ² ，能在效吸附空气中的有害物质，对室内各种异味有很好的消除作用，有防止静电功能	490	平方
8	拖把池	尺寸长宽高：50*40*40cm，经七层施釉工艺，易打理，耐用不发黄，不易刮花	19	个
9	防撞条	尺寸：宽 2cm 厚 1cm 高密度发泡工艺，安全环保材质，无异味，无甲醛，韧性强，抗拉耐撕	200	米
10	窗户改造	尺寸：1023*1058mm，采用双层 LOW-E 防辐射玻璃，厚度 5+6+5mm 断桥铝 70 型材，厚 1mm，具有节能、隔音、防潮、防尘、防水等功能。	58	个
11	多功能厅大屏后加门	尺寸：1023*2116mm，采用双层 LOW-E 防辐射玻璃，厚度 5+12+5mm，断桥铝 55 型材，厚 1mm，具有节能、隔音、防潮、防尘、防水等功能。	1	扇

12	教研室电路改造	教研室新增线路插座 5 个 开关 2 个, 国标铜线 2.5 平方, RVV 单芯, 400 米, 配电室及会议室空调 RVV2*6 电缆线 20 米	1	项
13	灯光	灯具尺寸 3*10*150cm 功率 60W 流明≥3000 材质铁艺+亚克力面板 LED 灯珠	66	个
14	会议室木地板	E1 级复合地板 厚度 1.2cm	135	平方
15	会议室木门	定制木门 实木复合木材质 尺寸 160*25*200cm	1	套
16	防水	聚氨酯涂料刷涂 厚度 0.8mm	25	平方
17	二楼会议室窗帘 (1)	现场测量定制 规格: 宽 3.2m*高 3.58m 采用三层加厚高精度面料, 99%高效遮光, 做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑柔顺、透气性好 安装方式: 孔装侧单 接高/加厚罗马杆白/2 倍布	10	套
18	二楼会议室窗帘 (2)	现场测量定制 规格: 宽 2.17m*高 2.96m 采用三层加厚高精度面料, 99%高效遮光, 做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑柔顺、透气性好 安装方式: 孔装顶单 接高/加厚罗马杆白/2 倍布	1	套
19	三楼会议室窗帘	现场测量定制 规格: 宽 2.95m*高 2.6m 采用三层加厚高精度面料, 99%高效遮光, 做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑柔顺、透气性好 安装方式: 轨道顶单 2 倍布/静音轨道	4	套
20	学前玩具	环保塑料材质, 咪咪狗 55*28*48cm 2 个 双人车 108*59*64cm 3 个 单人车 75*58*64cm 3 个 娃娃家 124*124*132cm 1 套 波浪积木桌 116*60*50cm 1 张 实木积木桌 114*77*55cm 1 张 公主车 83*46*85cm 2 个 塑料轮胎 50*50cm 5 个 轮胎架 254*50*50cm 1 个 双人摇马 125*38*52cm 3 个 单人摇马 65*28*40cm 6 个 小沙发 90*35*55cm 1 个 造形钻圈 36*24*78cm 6 个	1	批
21	指示牌置物架	1420*495*450mm, 厚度 15mm, 三层 木纹漆免漆板.	2	个

22	自然层架	<p>四层 800*360*1200mm, 厚度 15mm, 采用橡胶木纯木色实木板生产加工而成, 细密、坚实、韧性好、经表面喷油处理质地更细密、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 橡胶木符合执行标准 GB 18580-2017, 甲醛释放量未检出。</p> <p>2、工艺及结构: 组装后结构稳固, 施加标准推力不摇晃。</p> <p>3. 经环保型水性油漆喷涂而成, 安全无毒, 色泽丰富, 表面光滑, 纹理自然, 耐磨防腐; 水性油漆检测依据: GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出。</p> <p>4. 产品木制件边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5. 配件及辅料: 五金扣件、木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金件检测依据: GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥600 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。</p>	1	个
23	娃娃家衣帽柜	<p>900*300*1350mm, 厚度 15mm, 采用橡胶木纯木色实木板生产加工而成, 细密、坚实、韧性好、经表面喷油处理质地更细密、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 橡胶木符合执行标准 GB 18580-2017, 甲醛释放量未检出。</p> <p>2、工艺及结构: 组装后结构稳固, 施加标准推力不摇晃。</p> <p>3. 经环保型水性油漆喷涂而成, 安全无毒, 色泽丰富, 表面光滑, 纹理自然, 耐磨防腐; 水性油漆检测依据: GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出。</p> <p>4. 产品木制件边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5. 配件及辅料: 五金扣件、木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金件检测依据: GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥600 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。</p>	2	个
24	梳妆台	<p>600*300*580mm, 厚度 15mm, 采用橡胶木纯木色实木板生产加工而成, 细密、坚实、韧性好、经表面喷油处理质地更细密、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 橡胶木符合执行标准 GB 18580-2017, 甲醛释放量未检出。</p> <p>2、工艺及结构: 组装后结构稳固, 施加标准推力不摇晃。</p> <p>3. 经环保型水性油漆喷涂而成, 安全无毒, 色泽丰富, 表面光滑, 纹理自然, 耐磨防腐; 水性油漆检测依据: GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出。</p> <p>4. 产品木制件边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5. 配件及辅料: 五金扣件、木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金件检测依据: GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥600 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。</p>	2	套

25	衣架	<p>尺寸 450*450*1150mm, 厚度 15mm, 采用橡胶木纯木色实木板生产加工而成, 细密、坚实、韧性好、经表面喷油处理质地更细密、耐冷热温差、耐干热、附着力强、抗冲击力强; 橡胶木符合执行标准 GB 18580-2017, 甲醛释放量未检出。</p> <p>2、工艺及结构: 组装后结构稳固, 施加标准推力不摇晃。</p> <p>3. 经环保型水性油漆喷涂而成, 安全无毒, 色泽丰富, 表面光滑, 纹理自然, 耐磨防腐; 水性油漆检测依据: GB 18581-2020 标准, 甲醛含量、苯系物总和含量未检出。</p> <p>4. 产品木制件边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5. 配件及辅料: 五金扣件、木塞子、简易组装工具、脚垫, 五金件检测依据: GB/T1771-2007、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥600 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。</p>	1	个
26	数字反馈抑制器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有会议系统中防啸叫抑制功能; 2. 2 寸 TFT 彩屏, 中英文可选; 3. 反馈加移频设计方案, 移频 4 档可选; 4. 每通道设 12 个陷波器, 工作频率 20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制, 可抑制系统微弱噪声干扰; 5. 具有噪声门功能, 可去除信号中的噪声和嘶嘶声; 6. 输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态; 7. 响应时间快中慢 3 速可定, 更具人性化; 8. 配有专业的 PC 调试软件, USB 免驱动即插即用, 方便快捷; 	1	台
27	会议音柱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 频响: 90-18KHZ(±3dB); 2. 单元: 6*4"20mmVC ; 3. 标称阻抗: 60hm ; 4. 功率: 180W/360w(Max); 5. 灵敏度: ≥97dB; 6. 产品尺寸: (W*D*H) 120*145*800mm; 	4	台
28	一拖四无线会议话筒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 四通道接收信号, 每通道有 50 个信道可选, 采用 UHF 超高频段, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠; 2. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术, 整机性能稳定性显著提高; 3. UHF 频段传输信号, 频率范围 640-690MHz; 4. LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号; 5. 接收机背面设置 4 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体; 6. 背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 7. 优质麦管, 拾音距离强, 高保真单指向性电容咪芯, 声音还原、清晰度高、噪音小; 8. 话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (2 粒) 供电, 可连续使用 12 小时; 9. 咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态; 10. 使用距离:80-100 米; 11. 适用于各种会议和演讲场合; 	1	套

29	一拖二无线手持话筒	1. 两通道接收信号,每通道有 100 个信道可选,采用 UHF 超高频段,比传统的 VHF 频段干扰更少,传输更可靠; 2. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术,整机性能稳定性显著提高; 3. UHF 频段传输信号,频率范围: 640-690MHz; 4. LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号; 5. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体; 6. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备; 7. 优质麦管,拾音距离强,高保真单指向性电容咪芯,声音还原、清晰度高、噪音小; 8. 话筒耗电量为 80mA,使用 1.5V 电池(2 粒)供电,可连续使用 12 小时; 9. 咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态; 10. 使用距离: 80-100 米; 11. 适用于各种会议和演讲场合; 12. 含 1 套接收机+2 个手持话筒。	1	套
30	音频线	国标 RVV, 1.5 米	2	条
31	空调柜机	能效等级 3 级能效 冷暖方式 冷暖电辅 空调技术 变频 适用面积 30-40 平方 额定制冷量 $\geq 7210W$ 额定制冷功率 $\geq 2090W$ 额定制热量 $\geq 9110W$ 额定制热功率 $\geq 3080W$ 电辅热 $\leq 2100W$	1	台

二、项目商务要求

1. 交货时间: 合同签订后 15 日历天内供货、安装、调试完毕。
2. 交货地点: 采购人指定地点。
3. 付款方式: 验收合格后一次性付清。
4. 质量保证期: 三年。
5. 质量要求: 合格,并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。
6. 售后服务要求: 质保期内非人为产品质量问题免费换新,售后服务 1 小时响应,12 小时到达现场,24 小时内解决问题。
7. 关于强制节能产品的要求:
 - 7.1 本项目若含有政府强制采购产品,投标人须选用政府强制采购节能产品。
 - 7.2 强制采购的节能产品:台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,液晶显示器,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购

的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

7.3 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

上述政策以国家发布最新为准，未尽事宜，按国家有关规定执行。

8. 验收标准及方式：

8.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及竞争性磋商文件、响应文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

8.2 验收方式：现场验收。

9. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

无样品。

10. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

无演示。

11. 中标人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得以任何形式转包和分包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内 容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：。
磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于 <u>工业</u> ； <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 20%。 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	708089 元
响应有效期	开标之日起 60 日历日
响应文件数量	电子响应文件：1 份
上传截止时间	2024 年 06 月 28 日 09 时 00 分（北京时间）。
响应文件开启时间	2024 年 06 月 28 日 09 时 00 分（北京时间）。
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
代理费	<input checked="" type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input type="checkbox"/> 中标人 收费标准：

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政资金。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局、唐河县财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业采购见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准

(GB 15629.11/1102) 并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号)，本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6、采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府

采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指唐河县财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物及相应资料；包括手册及其它有关技术资料。

6.4 “服务”指采购文件中规定的供应商应承担的服务内容。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“唐河县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》

做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2、特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过 CA 加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用唐河县公共资源交易中心网上交易系统在上上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过唐河县公共资源电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至唐河县公共资源交易电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至唐河县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在“河南省政府采购网”“唐河县公共资源交易中心网”等发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9 号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 有效性。解密时未在开启响应文件时间后 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查。

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	<p>1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；</p> <p>1.1. 应提供有效的营业执照或其他资格证明文件（如事业单位法人证书等详见备注）。</p> <p>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>2.1. 应提供本单位 2023 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；</p> <p>2.2. 应提供企业有关财务会计制度。</p> <p>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>3.1. 应提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。</p> <p>4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>4.1. 应提供近半年内任意三个月的有效凭证。</p> <p>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>5.1. 应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站</p>	<p>供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；</p> <p>对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>

	(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 6. 1. 应出具信用记录查询结果网页截图。 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	
--	---	--

说明：按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18号的要求，供应商在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函”(详见采购文件)的，无需再提交序号 1 中 2、4 项证明材料。供应商在中标(成交)后，应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

备注：以上材料以供应商南阳市公共资源交易中心企业诚信库“投标所需的其他材料”中上传的原件扫描件为准，由磋商小组依据投标企业在南阳市公共资源交易中心网站诚信库填报的信息资料扫描件进行审查。以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

2. 符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

序号	评审因素	评审标准
1	供应商名称	与营业执照或其他资格证明文件(如事业单位法人证书等)一致
2	响应文件签字盖章	符合竞争性磋商文件要求
3	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的规定
4	报价唯一	只有一个有效报价且不超过最高限价
5	响应范围	符合竞争性磋商文件要求
6	交货时间	符合竞争性磋商文件要求
7	质量保证期	符合竞争性磋商文件要求
8	质量要求	符合竞争性磋商文件要求
9	响应有效期	符合竞争性磋商文件要求

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3、技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应的服务质量、服务方案、人员配备等是否符合最低要求。

4、综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、服务方案、综合实力、以及报价等因素，进行综合评比。

5、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

7.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素		分值	评分标准
1	磋商报价		30分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 = (评标基准价/磋商报价) × 30。
2	技术部分	响应文件对技术要求的响应程度	18分	所投产品选型先进合理，技术指标参数及功能满足磋商文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，产品安全可靠，便于操作，性能良好，投标产品每出现一次负偏差扣 2 分，扣完为止。正偏离不加分。

		项目实施方案	10分	项目实施方案包括但不限于质量保障、应急处理方案完全满足磋商文件要求等内容。 项目实施方案内容完整、规范、具体、可行、针对性强，得10分； 项目实施方案内容基本完整，比较规范，可行性、针对性较强，得7分； 项目实施方案内容基本完整，比较规范，可行性、针对性一般，得4分； 实施方案不完整、不规范、针对性一般，得1分。 缺项不得分。
		产品交货进度安排、安装方案	7分	可行性强，完全满足采购人项目需求，得7分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、规范，基本满足采购人项目需求，得4分； 基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，方案不存在严重缺项得2分； 方案存在严重缺项或不提供，得0分
3	售后服务计划	售后服务	5分	有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍，根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。
		服务承诺	5分	有良好的服务信誉、24小时服务热线、质保期外的服务承诺，根据供应商提供的方案优劣打分。有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。
		故障响应及修复时间、服务方式	5分	根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施打分。有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。
		后期使用、维护等方面	5分	供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施，有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。
		售后保障体系	5分	售后保障体系：根据售后服务安排、问题处理的反应速度及投标产品的配件、备品备件的准备和保障措施情况打分。有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。

	其他优惠承诺	5分	其他优惠承诺：针对本项目提出的其他实质性优惠条款，具有实质性内容并符合本项目需求的承诺，切实可行的得5分；较可行的得3分；基本可行的得1分；不合理或未承诺的得0分。
	操作人员的操作培训	5分	根据供应商提供的培训课程包括设备的安装、维护及操作人员的操作培训，及培训内容、培训方式的优劣打分。有针对性、合理、可行得5分；较全面、较合理得3分；一般得1分。不合理或未承诺的得0分。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”、“唐河县公共资源交易中心网”等发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，向成交供应商发出《成交通知书》。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采

购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第 94 号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

书面提交，请质疑人将质疑函原件送达至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

唐河县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与唐河县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章政府采购合同（草案）

（此合同范本仅供参考，具体以签订正式合同时为准）

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目磋商文件
- （二）供应商的响应文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）成交通知书
- （六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、合同金额

合同总金额：人民币： 元（大写）人民币：元（小写）

四、质量要求：

五、付款方式：

六、交付时间、地点

1、交付时间：

2、地点：甲方指定地点。

七、合同保存

本合同一式 份，甲乙双方各执 份；由甲方报送县采购办一份。

八、违约条款

合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的 10%。乙方违约，直接从进度款或履约保证金中扣除；甲方违约，从合同款项中扣除。

乙方给用户造成的实际损失高于违约金的，乙方应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

由于乙方原因造成的延期，每延期一天，需支付甲方损失为合同总价款的 1%。

甲方和乙方若需签订补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。

其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

九、合同生效及其它

合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户单位：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

签订时间：

签订时间：

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面格式

_____项目

响应文件

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）

年 月 日

目 录

(由供应商自行编制并设置页码)

一、响应函格式

响 应 函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第__项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：年月日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：年月日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写：（¥：）
交货时间	
质量保证期	年
备注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

四、营业执照副本或其他资格证明文件（加盖单位公章）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（加盖单位公章）

六、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月的有效凭证）（加盖单位公章）

七、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（加盖单位公章）

说明：（1）提供本单位 2023 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

八、投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

声明函（格式）

（法定代表人或其授权代表）代表____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

九、投标人出具信用记录查询结果网页截图（加盖单位公章）

十、分项报价一览表、技术规格偏离表、商务偏差表、售后服务计划等；

1. 分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

8. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则磋商小组有权不予认可。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则磋商小组有权不予认可。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。

十一、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：年月日

十二、信用承诺书

信用承诺书

依据宛发改公管【2022】125号文件要求：为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或其授权代表（签字）：

企业名称（盖章）：

项目负责人（签字）：

年 月 日

十三、投标承诺函

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：年月日

十四、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

告知函

事项	时限	要求
合同签订	中标(成交)通知书发出之日起 1 个工作日内采购人与供应商签订政府采购合同。	采购人应当按照采购文件要求, 拟制符合采购项目通知书特点的技术要求, 包括采购人与供应商权利义务、验收程序和要求、合同内容、交付时间、付款程序和条件、签订日期、供应商账户信息、违约赔偿和处罚程序、争议处理等内容的合同文本, 经本单位法制审查或集体决策后与供应商签订政府采购合同。
合同备案	政府采购合同签订之日起 1 个工作日内, 合同备案并公示。	政府采购合同公告备案是法定要求, 采购人应及时履行备案手续。采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内, 登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块, 填写合同基本信息, 并上传政府采购合同、中标(成交)通知书、中标结果和成交确认书。政府采购监督管理部门对采购人提交的合同基本信息及上传资料进行审核, 审核通过后完成合同备案。
履约验收	采购人应该在供应商提出验收申请之日起 3 个工作日内完成验收, 验收完成之日起 2 个工作日内, 合同履行验收公示。	政府采购项目供应商履约完成后, 应及时向采购人提出验收申请。验收合格的项目, 采购人应在验收完成之日起 2 个工作日内, 登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块下的“合同履行验收”, 填写合同、验收基本情况, 并上传验收报告和发票扫描件, 保存并提交。提交合同履行验收后, 打印《唐河县政府采购资金申请表》到政府采购办理支付手续。
资金支付	验收合格具备付款条件的项目, 采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户。	采购人持《唐河县政府采购资金申请表》, 按照政府采购合同约定的支付方式、支付时间, 及时支付政府采购资金。验收合格具备付款条件的项目, 采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户