

# 1. 分项报价明细表

供应商名称：河南瞬标建设实业有限公司

项目名称：内黄县教育局 2025 年第一批改善普通高中办学条件采购项目

采购编号：内政采公开 2025-9

单位：元/人民币

| 序号 | 项目名称     | 品牌型号规格                           | 单位 | 数量  | 单价    | 小计     |
|----|----------|----------------------------------|----|-----|-------|--------|
| 1  | 学生实验台    | 东方教具 1200×600×760mmDFT-ZL002     | 张  | 56  | 2890  | 161840 |
| 2  | 实验凳      | 东方教具凳面直径 320mmDFT-DY001          | 个  | 112 | 198   | 22176  |
| 3  | 教师演示台    | 东方教具 2400×750×780mmTY-JS-Y01     | 张  | 2   | 5600  | 11200  |
| 4  | 智慧黑板     | 众骏 86 寸 ZJD861-D                 | 台  | 2   | 20000 | 40000  |
| 5  | 智能控制电气柜  | 东方教具 PLC 控制系统 PLC-ZK-DZ01S       | 台  | 2   | 45000 | 90000  |
| 6  | 控制终端     | 东方教具 7 寸 DZ-KZ-01S               | 套  | 2   | 3350  | 6700   |
| 7  | 照明光源     | 东方教具 200×600mmDZ-IL-01           | 个  | 60  | 490   | 29400  |
| 8  | 照明线路     | 东方教具 2.5mm <sup>2</sup> DZ-IL-02 | 套  | 2   | 4750  | 9500   |
| 9  | 摇臂升降机构   | 东方教具 24VDFT-RA                   | 套  | 30  | 4000  | 120000 |
| 10 | 多功能移动水槽台 | 东方教具 500×600×1030HDFT-DD-01      | 张  | 30  | 3800  | 114000 |
| 11 | 功能控制模块   | 东方教具集中控制 DZ-WA-01                | 套  | 30  | 4750  | 142500 |
| 12 | 电气线路     | 东方教具铜芯电线 DZ-EN-01                | 项  | 2   | 8730  | 17460  |
| 13 | 给排水布管    | 东方教具 Ø20-32mm, Ø50-75mmDZ-WA-04  | 项  | 2   | 5310  | 10620  |
| 14 | 顶装系统构架   | 东方教具 2400×600×200mmDZ-D          | 组  | 24  | 4500  | 108000 |
| 15 | 系统安装辅件   | 东方教具横梁吊装 DZ-FJ-01                | 项  | 2   | 6000  | 12000  |
| 16 | 安装调试     | 东方教具定制定制                         | 套  | 2   | 8000  | 16000  |
| 17 | 吊顶装修     | 河南瞬标铝扣板定制                        | 项  | 2   | 20000 | 40000  |
| 18 | 准备台      | 东方教具 2400*1200*850mmTY-ZB-SX01   | 个  | 1   | 6000  | 6000   |

|    |            |   |   |    |      |       |
|----|------------|---|---|----|------|-------|
| 19 | 教师椅        | 东方教具椅面 390×430mmDFT-DY002   | 个 | 2  | 220  | 440   |
| 20 | 试剂架        | 东方教具 1000*400*500mmTY-SJJ   | 个 | 2  | 700  | 1400  |
| 21 | 多功能水槽台     | 东方教具 500×600×750HDFT-PT-01  | 张 | 1  | 2800 | 2800  |
| 22 | 准备室供排水系统   | 东方教具 $\Phi$ 25 mm, $\Phi$ 50 mm定制   | 套 | 1  | 1000 | 1000  |
| 23 | 准备室电气布线    | 东方教具铜芯定制  | 套 | 1  | 1000 | 1000  |
| 24 | 仪器柜        | 东方教具<br>1000*500*2000mmTY-GZ-YQ01   | 个 | 15 | 1500 | 22500 |
| 25 | 智能数据采集分析终端 | 探究猫 10.1 英寸 TJM0003   | 套 | 1  | 4000 | 4000  |
| 26 | 生物虚拟仿真实验系统 | 探究猫新课标课件资源 TJM1012A   | 套 | 1  | 3400 | 3400  |
| 27 | 数据采集器（无线款） | 探究猫个有线传感器接口<br>TJM0002  | 台 | 1  | 2040 | 2040  |
| 28 | 传感器数据显示模块  | 探究猫 1.8 英寸显示屏 TJM0012   | 个 | 4  | 816  | 3264  |
| 29 | 温度传感器      | 探究猫量程: -50°C ~ +200°C<br>TJM6016  | 个 | 1  | 1510 | 1510  |
| 30 | 相对压强传感器    | 探究猫量程:<br>-100kPa ~ +100kPa TJM6024   | 个 | 2  | 1816 | 3632  |
| 31 | pH 传感器     | 探究猫量程: 0 ~ 14TJM6101  | 个 | 1  | 1918 | 1918  |
| 32 | 电导率传感器     | 探究猫量程: 0 μS/cm ~ 60000 μS/cm TJM6102  | 个 | 1  | 1122 | 1122  |
| 33 | 色度传感器      | 探究猫量程: 0 ~ 100%TJM6108  | 个 | 1  | 1745 | 1745  |
| 34 | 氧气传感器      | 探究猫量程: 0 ~ 100%TJM6104  | 个 | 1  | 2040 | 2040  |
| 35 | 二氧化碳传感器    | 探究猫量程:<br>0 ppm ~ 10000 ppm TJM6105   | 个 | 1  | 1448 | 1448  |
| 36 | 溶解氧传感器     | 探究猫量程:<br>0 mg/L ~ 20 mg/L TJM6106  | 个 | 1  | 3040 | 3040  |
| 37 | 溶解二氧化碳传感器  | 探究猫量程: 4.4 ppm<br>~ 1800 ppm TJM6107  | 个 | 1  | 2856 | 2856  |
| 38 | 湿度传感器      | 探究猫量程: 0 ~ 100%TJM6027  | 个 | 1  | 1367 | 1367  |
| 39 | 多量程光亮度传感器  | 探究猫 1、量程 1: 0 ~ 180000 Lux,<br>分辨率: 1 lux;<br>量程 2: 0 ~ 100000 Lux, 分辨率:<br>0.1 lux;<br>量程 3: 0 ~ 50000 Lux, 分辨率:<br>0.05 lux SWT6063 | 个 | 1  | 1194 | 1194  |

|    |                 |   |   |    |       |        |
|----|-----------------|---|---|----|-------|--------|
| 40 | 微电流传感器          | 探究猫量程: -30 μ A~+30 μ ATJM6013               | 个 | 1  | 408   | 408    |
| 41 | 呼吸率传感器          | 探究猫量程:<br>0bpm~150bpmTJM6203                | 个 | 1  | 1020  | 1020   |
| 42 | 心率传感器           | 探究猫量程:<br>0bpm~200bpmTJM6201                | 个 | 1  | 690   | 690    |
| 43 | 心电图传感器          | 探究猫量程: 0V~5VTJM6202                         | 个 | 1  | 610   | 610    |
| 44 | 酒精传感器           | 探究猫量程: 10bpm~<br>6000ppmTJM6204             | 个 | 1  | 590   | 590    |
| 45 | 酶的活性实验器         | 探究猫 Y 型管和胶塞总成构成<br>TJM3010                  | 套 | 1  | 272   | 272    |
| 46 | 通用连接套件          | 探究猫铝合金材质定制                                  | 套 | 1  | 102   | 102    |
| 47 | 气液相密封实验器        | 探究猫完成光合作用、呼吸作用、<br>蒸腾作用、人呼出气体的测量<br>TJM3002 | 套 | 1  | 272   | 272    |
| 48 | 多用途生化传感器支架      | 探究猫机械臂长度 50cmTJM3001                        | 套 | 1  | 272   | 272    |
| 49 | USB 数据线         | 探究猫 1.5 米定制                                 | 套 | 1  | 50    | 50     |
| 50 | 实验手册            | 探究猫正规彩色印刷手册定制                               | 套 | 1  | 30    | 30     |
| 51 | 铝合金箱及配件         | 探究猫铝合金精美演示箱 1 个定<br>制                       | 套 | 1  | 300   | 300    |
| 52 | 打孔器             | 正浩仪器四件为一套 2002                              | 套 | 5  | 15    | 75     |
| 53 | 仪器车             | 正浩仪器 600mm×400mm×<br>800mm2020              | 辆 | 2  | 540   | 1080   |
| 54 | 生物显微镜           | 鲁奥 640 倍 XSP-02                             | 台 | 60 | 624   | 37440  |
| 55 | 生物显微镜           | 京点 1000 倍, 双筒 SY-780                        | 台 | 10 | 3300  | 33000  |
| 56 | 双目立体显微镜         | 鲁奥放大倍数: 40X XT-2                            | 台 | 10 | 795   | 7950   |
| 57 | 数码显微镜           | 京点 130 万像素 JD-270S                          | 台 | 14 | 8700  | 121800 |
| 58 | 教师端数码显微观察系<br>统 | 京点三目 SY-T2000S                              | 台 | 1  | 38400 | 38400  |
| 59 | 放大镜             | 正浩仪器手持式 2051                                | 个 | 50 | 4.5   | 225    |
| 60 | 电动离心机           | 正浩仪器最高转速 4000r /<br>min2070                 | 台 | 1  | 759   | 759    |
| 61 | 高压灭菌锅           | 正浩仪器手提式, 18L2080                            | 台 | 1  | 2550  | 2550   |
| 62 | 恒温水浴锅           | 正浩仪器水箱采用不锈钢 2082                            | 台 | 4  | 780   | 3120   |

|    |            |                               |   |    |      |       |
|----|------------|-------------------------------|---|----|------|-------|
| 63 | 烘干箱        | 正浩仪器产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成 2084  | 台 | 1  | 2400 | 2400  |
| 64 | 电冰箱        | 好雪尔 >200L HXER-FLA-1270       | 台 | 1  | 3200 | 3200  |
| 65 | 恒温培养箱      | 正浩仪器产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成 2087  | 台 | 1  | 1850 | 1850  |
| 66 | 注射器        | 锋利 100mL100ml                 | 支 | 40 | 12   | 480   |
| 67 | 整理箱        | 正浩仪器矮型 2119                   | 个 | 10 | 150  | 1500  |
| 68 | 塑料洗瓶       | 正浩仪器 250mL2121                | 个 | 5  | 10.5 | 52.5  |
| 69 | 方座支架       | 正浩仪器矩形底座由铸铁制成 3002            | 套 | 30 | 105  | 3150  |
| 70 | 三脚架        | 正浩仪器金属制 3006                  | 个 | 25 | 15   | 375   |
| 71 | 试管架        | 正浩仪器塑料制 3008                  | 个 | 30 | 15   | 450   |
| 72 | 试管架        | 正浩仪器铝合金 3008                  | 个 | 4  | 90   | 360   |
| 73 | 托盘天平       | 正浩仪器最大称量 200g, 分度值 0.2 g11003 | 台 | 10 | 84   | 840   |
| 74 | 温度计        | 光华红液 13001                    | 支 | 30 | 6    | 180   |
| 75 | 温度计        | 光华水银 13001                    | 支 | 10 | 9    | 90    |
| 76 | 酸度计(pH 计)  | 正浩仪器 pH 0~14, 分辨率:0.116003    | 台 | 5  | 165  | 825   |
| 77 | 血球计数板      | 正浩仪器外型 74×33×5mm16017         | 片 | 25 | 72   | 1800  |
| 78 | 接种环        | 正浩仪器塑料手柄 27006                | 支 | 25 | 25.5 | 637.5 |
| 79 | 研磨过滤器      | 正浩仪器塑料制 27011                 | 个 | 25 | 30   | 750   |
| 80 | 普通手术剪      | 正浩仪器直尖头, 140mm 直尖头            | 把 | 27 | 60   | 1620  |
| 81 | 眼用手术剪      | 正浩仪器直尖头, 100mm 直尖头            | 把 | 10 | 54   | 540   |
| 82 | 解剖镊        | 正浩仪器尖头, 125mm 尖头              | 把 | 30 | 12   | 360   |
| 83 | 解剖镊        | 正浩仪器阔头, 125mm 阔头              | 把 | 28 | 12   | 336   |
| 84 | 眼用镊        | 正浩仪器直唇头齿, 100mm 直唇头齿          | 把 | 2  | 6    | 12    |
| 85 | 始祖鸟化石及复原模型 | 正浩仪器生物模型 33301                | 套 | 1  | 225  | 225   |

|     |                    |                            |   |    |     |      |
|-----|--------------------|----------------------------|---|----|-----|------|
| 86  | 细胞亚显微结构模型          | 正浩仪器生物模型 33302             | 套 | 1  | 495 | 495  |
| 87  | 细胞膜结构模型            | 正浩仪器生物模型 33303             | 套 | 1  | 195 | 195  |
| 88  | 减数分裂中染色体变化模型组件     | 正浩仪器生物模型 33305             | 套 | 25 | 250 | 6250 |
| 89  | DNA 结构模型           | 正浩仪器生物模型 33306             | 套 | 1  | 360 | 360  |
| 90  | DNA 双螺旋结构模型组件      | 正浩仪器四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 33307 | 套 | 25 | 128 | 3200 |
| 91  | 蚕豆叶下表皮装片           | 正浩仪器玻璃制 43208              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 92  | 植物细胞有丝分裂           | 正浩仪器玻璃制 43209              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 93  | 胞间连丝切片             | 正浩仪器玻璃制 43211              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 94  | 黑藻叶装片              | 正浩仪器玻璃制 43224              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 95  | 酵母菌装片              | 正浩仪器玻璃制 43305              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 96  | 水绵装片               | 正浩仪器玻璃制 43307              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 97  | 大肠杆菌涂片             | 正浩仪器玻璃制 43312              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 98  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 正浩仪器玻璃制 43403              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 99  | 草履虫分裂生殖装片          | 正浩仪器玻璃制 43405              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 100 | 蝗虫精巢减数分裂切片         | 正浩仪器玻璃制 43414              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 101 | 蛙血涂片               | 正浩仪器玻璃制 43415              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 102 | 表皮细胞装片             | 正浩仪器玻璃制 43416              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 103 | 骨骼肌纵横切             | 正浩仪器玻璃制 43508              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 104 | 平滑肌分离装片            | 正浩仪器玻璃制 43509              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 105 | 心肌切片               | 正浩仪器玻璃制 43510              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 106 | 运动神经元装片            | 正浩仪器玻璃制 43511              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 107 | 胰腺切片(示胰岛)          | 正浩仪器玻璃制 43525              | 片 | 60 | 25  | 1500 |
| 108 | 正常人染色体装片           | 正浩仪器玻璃制 43603              | 片 | 60 | 25  | 1500 |

|     |                   |  |   |     |       |       |
|-----|-------------------|--|---|-----|-------|-------|
| 109 | DNA 和 RAN 在细胞中的分布 | 正浩仪器玻璃制 43604  | 片 | 60  | 15    | 900   |
| 110 | 线粒体切片             | 正浩仪器玻璃制 43605  | 片 | 61  | 4.5   | 274.5 |
| 111 | 量筒                | 博美 10mL10mL  | 个 | 30  | 6     | 180   |
| 112 | 量筒                | 博美 25mL25mL  | 个 | 30  | 9     | 270   |
| 113 | 量筒                | 博美 50mL50mL  | 个 | 30  | 10.5  | 315   |
| 114 | 量筒                | 博美 100mL100mL  | 个 | 30  | 12    | 360   |
| 115 | 量筒                | 博美 500mL500mL  | 个 | 5   | 36    | 180   |
| 116 | 量筒                | 博美 1000mL1000mL  | 个 | 5   | 60    | 300   |
| 117 | 容量瓶               | 博美 100mL100mL  | 个 | 5   | 18    | 90    |
| 118 | 试管                | 正浩仪器 $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ | 个 | 300 | 2     | 600   |
| 119 | 烧杯                | 正浩仪器 50mL50mL  | 个 | 300 | 7.5   | 2250  |
| 120 | 烧杯                | 正浩仪器 100mL100mL  | 个 | 120 | 9     | 1080  |
| 121 | 烧杯                | 正浩仪器 250mL250mL  | 个 | 60  | 10.5  | 630   |
| 122 | 烧杯                | 正浩仪器 500mL500mL  | 个 | 30  | 13.5  | 405   |
| 123 | 烧杯                | 正浩仪器 1000mL1000mL  | 个 | 30  | 25.5  | 765   |
| 124 | 锥形瓶               | 正浩仪器 500mL500mL  | 个 | 90  | 22.5  | 2025  |
| 125 | 酒精灯               | 正浩仪器 150mL150mL  | 个 | 30  | 6     | 180   |
| 126 | 干燥器               | 正浩仪器 160mm160mm  | 个 | 1   | 112.5 | 112.5 |
| 127 | 蒸馏水瓶              | 正浩仪器 250m1250ml  | 个 | 2   | 30    | 60    |
| 128 | 漏斗                | 正浩仪器 60mm60mm  | 个 | 30  | 7.5   | 225   |
| 129 | 漏斗                | 正浩仪器 90mm90mm  | 个 | 30  | 12    | 360   |
| 130 | 滴管                | 正浩仪器 1 毫升 1 毫升   | 支 | 300 | 3     | 900   |
| 131 | 广口瓶               | 正浩仪器 250mL250mL  | 个 | 100 | 12    | 1200  |

|     |       |  |    |     |      |      |
|-----|-------|--|----|-----|------|------|
| 132 | 滴瓶    | 正浩仪器 30mL30mL  | 个  | 300 | 6    | 1800 |
| 133 | 滴瓶    | 正浩仪器 60mL60mL  | 个  | 300 | 9    | 2700 |
| 134 | 滴瓶    | 正浩仪器 30mL30mL  | 个  | 200 | 6    | 1200 |
| 135 | 滴瓶    | 正浩仪器 60mL60mL  | 个  | 200 | 9    | 1800 |
| 136 | 试管夹   | 正浩仪器竹制品 64006  | 把  | 25  | 1.5  | 37.5 |
| 137 | 石棉网   | 正浩仪器产品由金属网和附在网上的石棉组成 64032   | 个  | 25  | 3    | 75   |
| 138 | 药匙    | 正浩仪器塑料制成 64042   | 把  | 25  | 1    | 25   |
| 139 | 玻璃棒   | 正浩仪器 $\Phi 5\text{mm} \sim 6\text{mm}$ $\Phi 5\text{mm} \sim 6\text{mm}$ | 千克 | 3   | 40   | 120  |
| 140 | 研钵    | 正浩仪器瓷, $\Phi 60\text{mm} \Phi 60\text{mm}$                               | 个  | 25  | 20   | 500  |
| 141 | 载玻片   | 羽帆玻璃制品 803202  | 盒  | 10  | 9    | 90   |
| 142 | 盖玻片   | 羽帆玻璃制品 80303   | 包  | 50  | 7    | 350  |
| 143 | 测电笔   | 明淇氖泡式 81001  | 支  | 1   | 9    | 9    |
| 144 | 一字螺丝刀 | 正浩仪器长 150mm81002   | 支  | 1   | 6    | 6    |
| 145 | 十字螺丝刀 | 正浩仪器 $\Phi 6\text{mm}$ , 长 150mm81003                                    | 支  | 1   | 6    | 6    |
| 146 | 木工锤   | 正浩仪器重 0.25kg81009  | 把  | 1   | 30   | 30   |
| 147 | 钢手锯   | 正浩仪器由钢锯弓、钢锯条组成 81012   | 把  | 1   | 24   | 24   |
| 148 | 剥线钳   | 正浩仪器中号 81013   | 把  | 1   | 24   | 24   |
| 149 | 钢丝钳   | 正浩仪器 250mm81014  | 把  | 1   | 27   | 27   |
| 150 | 活扳手   | 正浩仪器长 250mm81020   | 把  | 1   | 27.5 | 27.5 |
| 151 | 工作服   | 正浩仪器防酸碱 82001  | 件  | 60  | 75   | 4500 |
| 152 | 护目镜   | 正浩仪器侧面完全遮挡 82002   | 个  | 60  | 12   | 720  |
| 153 | 乳胶手套  | 猛牛手套采用纯天然乳胶工业手套纯天然乳胶工业手套   | 付  | 60  | 21   | 1260 |
| 154 | 洗眼器   | 正浩仪器玻璃制品 82009   | 套  | 1   | 32   | 32   |

|     |          |   |   |    |       |       |
|-----|----------|---|---|----|-------|-------|
| 155 | 急救包      | 正浩仪器急救用，包括：酒精棉球 1 瓶、红霉素软膏 1 支、甲紫溶液 1 瓶、碘酊 1 瓶、医用脱脂纱布 1 包、医用棉签 1 包、医用绷带 1 卷、橡皮胶 1 卷、创可贴 5 张、剪刀 1 把、镊子 1 把。定制 | 个 | 1  | 135   | 135   |
| 156 | 学生实验台    | 东方教具 1200×600×760mmDFT-ZL002  | 张 | 28 | 2890  | 80920 |
| 157 | 实验凳      | 东方教具凳面直径 320mmDFT-DY001   | 个 | 56 | 198   | 11088 |
| 158 | 教师演示台    | 东方教具 2400×750×780mmTY-JS-Y01  | 张 | 1  | 5600  | 5600  |
| 159 | 智慧黑板     | 众骏 86 寸 ZJD861-D  | 台 | 1  | 20000 | 20000 |
| 160 | 智能控制电气柜  | 东方教具 PLC 控制系统 PLC-ZK-DZ01S  | 台 | 1  | 45000 | 45000 |
| 161 | 控制终端     | 东方教具 7 寸 DZ-KZ-01S  | 套 | 1  | 3350  | 3350  |
| 162 | 万向式吸风罩   | 东方教具 Ø75mmDZ-VE-01  | 个 | 29 | 300   | 8700  |
| 163 | 吊装式通风管道  | 东方教具 Ø315mm, Ø250mm, Ø200mm, Ø160mmDZ-VE-02   | 套 | 11 | 760   | 8360  |
| 164 | 室外行程通风管道 | 东方教具 Ø400mmDZ-VE-03   | 套 | 1  | 2650  | 2650  |
| 165 | 实验室风机    | 东方教具 5.5KW11-62N05  | 台 | 1  | 8000  | 8000  |
| 166 | 废气处理装置   | 东方教具 双层彩钢板 DFT-WGT  | 套 | 1  | 5400  | 5400  |
| 167 | 风机控制线    | 东方教具 2.5mm <sup>2</sup> DZ-VE-04  | 室 | 1  | 3000  | 3000  |
| 168 | 照明光源     | 东方教具 200×600mmDZ-IL-01  | 个 | 30 | 490   | 14700 |
| 169 | 照明线路     | 东方教具 2.5mm <sup>2</sup> DZ-IL-02  | 套 | 1  | 4750  | 4750  |
| 170 | 摇臂升降机构   | 东方教具 24VDFT-RA  | 套 | 15 | 4580  | 68700 |
| 171 | 多功能移动水槽台 | 东方教具 500×600×1030HDFT-DD-01   | 张 | 15 | 3800  | 57000 |
| 172 | 功能控制模块   | 东方教具 集中控制 DZ-WA-01  | 套 | 15 | 4750  | 71250 |
| 173 | 电气线路     | 东方教具 铜芯电线 DZ-EN-01  | 项 | 1  | 8800  | 8800  |
| 174 | 给排水布管    | 东方教具 Ø20-32mm, Ø50-75mmDZ-WA-04   | 项 | 1  | 5310  | 5310  |
| 175 | 顶装系统构架   | 东方教具 2400×760×500mmDZ-A   | 组 | 12 | 5310  | 63720 |

|     |            |   |   |    |       |       |
|-----|------------|---|---|----|-------|-------|
| 176 | 系统外观装饰功能板  | 东方教具 1200×760×500mmDZ-FR-ZS                           | 组 | 24 | 350   | 8400  |
| 177 | 系统安装辅件     | 东方教具横梁吊装 DZ-FJ-01                                     | 项 | 1  | 7000  | 7000  |
| 178 | 室外通风系统安装   | 东方教具定制定制  | 室 | 1  | 3600  | 3600  |
| 179 | 安装调试       | 东方教具定制定制  | 套 | 1  | 4000  | 4000  |
| 180 | 吊顶装修       | 河南瞬标铝扣板定制   | 项 | 1  | 20000 | 20000 |
| 181 | 准备台        | 东方教具 2400*1200*850mmTY-ZB-SX01                        | 个 | 1  | 6000  | 6000  |
| 182 | 教师椅        | 东方教具椅面 390×430mmDFT-DY002                             | 个 | 1  | 220   | 220   |
| 183 | 试剂架        | 东方教具 1000*400*500mmTY-SJJ                             | 个 | 2  | 700   | 1400  |
| 184 | 多功能水槽台     | 东方教具 500×600×750HDFT-PT-01                            | 张 | 1  | 2800  | 2800  |
| 185 | 准备室供排水系统   | 东方教具 φ 25 mm, φ 50 mm定制                               | 套 | 1  | 1000  | 1000  |
| 186 | 准备室电气布线    | 东方教具铜芯定制  | 套 | 1  | 1000  | 1000  |
| 187 | PP 药品柜     | 东方教具 1000*500*2000mmDFT-GZ001                         | 个 | 8  | 1800  | 14400 |
| 188 | 毒害品储存柜     | 上海固银 900*510*1840mmGY-WDPG01                          | 个 | 1  | 7500  | 7500  |
| 189 | 通风系统       | 东方教具 190W 定制  | 套 | 1  | 3000  | 3000  |
| 190 | 仪器室电气布线    | 东方教具铜芯定制  | 套 | 1  | 1000  | 1000  |
| 191 | 智能数据采集分析终端 | 探究猫 10.1 英寸 TJM0003                                   | 套 | 1  | 4000  | 4000  |
| 192 | 化学虚拟仿真实验系统 | 探究猫化学仿真实验系统 TJM1011A                                  | 套 | 1  | 3400  | 3400  |
| 193 | 数据采集器（无线款） | 探究猫 8 个有线传感器接口 TJM0002                                | 台 | 1  | 2040  | 2040  |
| 194 | 传感器数据显示模块  | 探究猫 1.8 英寸显示屏 TJM0012                                 | 个 | 4  | 816   | 3264  |
| 195 | 温度传感器      | 探究猫量程: -50℃~+200℃ TJM6016                             | 个 | 2  | 510   | 1020  |
| 196 | 高温传感器      | 探究猫量程: 0℃~+ 1000℃ TJM6017                             | 个 | 1  | 459   | 459   |
| 197 | 压强传感器      | 探究猫量程: 0 kPa ~400 kPaTJM6023                          | 个 | 2  | 714   | 1428  |
| 198 | 多量程电压传感器   | 探究猫量程 1: -0.3V~0.3V, 分辨率 0.001V;<br>量程 2: -3V~3V, 分辨率 | 个 | 1  | 612   | 612   |

|     |            |   |   |   |      |      |
|-----|------------|---|---|---|------|------|
|     |            | 0.003V;<br>量程 3: -20V~20V, 分辨率<br>0.01V |   |   |      |      |
| 199 | 毫安电流传感器    | 探究猫量程:<br>-200mA~+200mA TJM6038         | 个 | 1 | 510  | 510  |
| 200 | pH 传感器     | 探究猫量程: 0~14TJM6101                      | 个 | 1 | 918  | 918  |
| 201 | 电导率传感器     | 探究猫量程: 0 μS/cm ~ 60000 μS/cm TJM6102    | 个 | 1 | 1122 | 1122 |
| 202 | 氧气传感器      | 探究猫量程: 0~100%TJM6104                    | 个 | 1 | 2040 | 2040 |
| 203 | 二氧化碳传感器    | 探究猫量程:<br>0ppm~10000ppm TJM6105         | 个 | 1 | 2448 | 2448 |
| 204 | 色度传感器      | 探究猫量程: 0~100%TJM6108                    | 个 | 1 | 745  | 745  |
| 205 | 浊度传感器      | 探究猫量程:<br>0NTU~1000NTU TJM6109          | 个 | 1 | 745  | 745  |
| 206 | 氧化还原传感器    | 探究猫量程:<br>-500mV~+1200mV TJM6110        | 个 | 1 | 1428 | 1428 |
| 207 | 二氧化硫传感器    | 探究猫量程: 0ppm~20ppm TJM6111               | 个 | 1 | 2856 | 2856 |
| 208 | 溶解氧传感器     | 探究猫量程:<br>0mg/L~20mg/L TJM6106          | 个 | 1 | 3040 | 3040 |
| 209 | 溶解二氧化碳传感器  | 探究猫量程: 4.4 ppm<br>~1800ppm TJM6107      | 个 | 1 | 2856 | 2856 |
| 210 | 湿度传感器      | 探究猫量程: 0~100%TJM6027                    | 个 | 1 | 367  | 367  |
| 211 | 氢气传感器      | 探究猫量程:<br>0ppm~1000ppm TJM6113          | 个 | 1 | 2530 | 2530 |
| 212 | 中和滴定装置     | 探究猫 3 个滴定管限位孔<br>TJM3009                | 个 | 1 | 680  | 680  |
| 213 | 通用连接套件     | 探究猫铝合金材质定制                              | 套 | 1 | 102  | 102  |
| 214 | 化学反应速率实验器  | 探究猫由密封反应瓶*2、螺口注射器、带开关导管等组成 TJM3006      | 套 | 1 | 333  | 333  |
| 215 | 原电池实验器     | 探究猫原电池实验 TJM3007                        | 套 | 1 | 333  | 333  |
| 216 | 多用途生化传感器支架 | 探究猫极固定板上具有电极孔 20 个 TJM3001              | 套 | 1 | 272  | 272  |
| 217 | 磁力搅拌器      | 探究猫铝合金材质 SWT3013                        | 套 | 1 | 503  | 503  |
| 218 | USB 数据线    | 探究猫 1.5 米定制                             | 套 | 1 | 50   | 50   |
| 219 | 实验手册       | 探究猫正规彩色印刷手册定制                           | 套 | 1 | 30   | 30   |
| 220 | 铝合金箱及配件    | 探究猫铝合金精美演示箱 1 个定制                       | 套 | 1 | 300  | 300  |

|     |        |                                      |   |    |      |       |
|-----|--------|--------------------------------------|---|----|------|-------|
| 221 | 打孔器    | 正浩仪器四件为一套 2002                       | 套 | 1  | 15   | 15    |
| 222 | 打孔夹板   | 正浩仪器优质木材制成 2003                      | 个 | 1  | 18   | 18    |
| 223 | 打孔器刮刀  | 正浩仪器本产品由壳体及油石组成 2004                 | 个 | 1  | 18   | 18    |
| 224 | 仪器车    | 正浩仪器 600mm×400mm×800mm2020           | 辆 | 1  | 540  | 540   |
| 225 | 酒精喷灯   | 正浩仪器仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成 2075 | 个 | 1  | 135  | 135   |
| 226 | 电加热器   | 正浩仪器密封式 220V                         | 个 | 1  | 150  | 150   |
| 227 | 保温漏斗   | 正浩仪器产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分 2100          | 个 | 1  | 195  | 195   |
| 228 | 注射器    | 锋利 50mL50mL                          | 只 | 10 | 4.5  | 45    |
| 229 | 塑料洗瓶   | 正浩仪器 250mL2121                       | 个 | 25 | 10.5 | 262.5 |
| 230 | 试剂瓶托盘  | 正浩仪器化学耐受性好 2122                      | 个 | 5  | 75   | 375   |
| 231 | 实验用品提篮 | 正浩仪器工程塑料制品 2123                      | 个 | 2  | 264  | 528   |
| 232 | 塑料水槽   | 正浩仪器半透明塑料注塑成型 2124                   | 个 | 10 | 18   | 180   |
| 233 | 碘升华凝华管 | 正浩仪器由玻璃密封管体和手柄组成 2125                | 个 | 25 | 15   | 375   |
| 234 | 聚光小手电筒 | 正浩仪器手持式手持式                           | 支 | 5  | 42   | 210   |
| 235 | 方座支架   | 正浩仪器矩形底座由铸铁制成 3002                   | 套 | 20 | 105  | 2100  |
| 236 | 万能夹    | 正浩仪器上下夹口应转动自如、灵活 3005                | 个 | 5  | 24   | 120   |
| 237 | 三脚架    | 正浩仪器金属制 3006                         | 个 | 20 | 15   | 300   |
| 238 | 泥三角    | 正浩仪器产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成 3007           | 个 | 20 | 6    | 120   |
| 239 | 试管架    | 正浩仪器塑料制 3008                         | 个 | 20 | 15   | 300   |
| 240 | 漏斗架    | 正浩仪器全木制 3009                         | 个 | 1  | 34.5 | 34.5  |
| 241 | 滴定台    | 正浩仪器底座台面为大理石面 3010                   | 个 | 20 | 54   | 1080  |
| 242 | 滴定夹    | 正浩仪器塑料制 3011                         | 个 | 20 | 33   | 660   |
| 243 | 多用滴管架  | 正浩仪器与塑料多用滴管配套使用 3012                 | 个 | 20 | 24   | 480   |

|     |            |  |   |    |      |      |
|-----|------------|--|---|----|------|------|
| 244 | 高中学生电源     | 正浩仪器交流: 2V~16V/3A, 每2V一档 4003                      | 台 | 18 | 390  | 7020 |
| 245 | 托盘天平       | 正浩仪器最大称量 100g, 分度值0.1g 4006                        | 台 | 20 | 84   | 1680 |
| 246 | 托盘天平       | 正浩仪器最大称量 500g, 分度值0.511003                         | 台 | 1  | 114  | 114  |
| 247 | 电子天平       | 正浩仪器量程 100g, 0.01g 11010                           | 台 | 1  | 465  | 465  |
| 248 | 电子天平       | 正浩仪器 200g, 0.001g 11010                            | 台 | 1  | 1050 | 1050 |
| 249 | 电子天平       | 正浩仪器 400g, 0.1g 11010                              | 台 | 1  | 750  | 750  |
| 250 | 电子停表       | 宝宁元防水防震 12003                                      | 只 | 1  | 24   | 24   |
| 251 | 温度计        | 光华红液 13001   | 支 | 25 | 6    | 150  |
| 252 | 温度计        | 光华水银 13001   | 支 | 2  | 9    | 18   |
| 253 | 数字测温计      | 正浩仪器—30℃~ +200℃ 13007                              | 台 | 1  | 495  | 495  |
| 254 | 多用电表       | 东南电表指针式 15011                                      | 个 | 1  | 195  | 195  |
| 255 | 演示电流电压表    | 东南电表 2.5 级, 检流 15016                               | 台 | 1  | 780  | 780  |
| 256 | 密度计        | 正浩仪器密度>116001                                      | 支 | 2  | 9    | 18   |
| 257 | 密度计        | 正浩仪器密度<116001                                      | 支 | 2  | 9    | 18   |
| 258 | 酸度计(pH 计)  | 正浩仪器 Ph0~14, 分辨率: 0.116003                         | 台 | 5  | 165  | 825  |
| 259 | 原电池实验器     | 正浩仪器产品由容器、电极板(铜板、锌板、铝板)、电极卡、容器盖、接线柱组成 26003        | 个 | 10 | 36   | 360  |
| 260 | 贮气装置       | 正浩仪器产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成 26005             | 台 | 2  | 135  | 270  |
| 261 | 溶液导电演示器    | 正浩仪器电表式 26010                                      | 台 | 1  | 315  | 315  |
| 262 | 微型溶液导电实验器  | 正浩仪器笔试 26011                                       | 套 | 5  | 36   | 180  |
| 263 | 微型溶液导电实验器  | 正浩仪器由线路示数一块(装有仪器的电路线路)、发光 2 极管 6 个、电解槽 1 个组成 26011 | 套 | 5  | 135  | 675  |
| 264 | 中和热测定仪     | 正浩仪器产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成 26013               | 套 | 5  | 66   | 330  |
| 265 | 化学实验废液处理装置 | 正浩仪器无极变速双搅拌, 附循环泵 26016                            | 台 | 2  | 1650 | 3300 |

|     |              |  |   |    |      |      |
|-----|--------------|--|---|----|------|------|
| 266 | 气体实验微型装置     | 正浩仪器以微型玻璃仪器为主<br>26019   | 套 | 5  | 156  | 780  |
| 267 | 氢燃料电池演示器     | 正浩仪器两个质子交换膜电极<br>26020   | 套 | 1  | 990  | 990  |
| 268 | 氢燃料电池实验器     | 正浩仪器一个质子交换膜电极<br>26021   | 套 | 5  | 210  | 1050 |
| 269 | 电解槽演示器       | 正浩仪器离子交换膜 铂金电极<br>26023  | 台 | 1  | 2940 | 2940 |
| 270 | 丁达尔现象实验器     | 正浩仪器由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成<br>26029  | 台 | 5  | 36   | 180  |
| 271 | 放电反应实验仪      | 正浩仪器产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成<br>26035   | 套 | 2  | 405  | 810  |
| 272 | 光化学实验演示器     | 正浩仪器由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管 3 支及滴管等组成<br>26040   | 台 | 1  | 570  | 570  |
| 273 | 分子结构模型       | 正浩仪器演示用 32001  | 套 | 5  | 285  | 1425 |
| 274 | 分子结构模型       | 正浩仪器学生分组用 32003  | 套 | 5  | 150  | 750  |
| 275 | 气体摩尔体积模型     | 正浩仪器模型采用拆装式 32027  | 个 | 1  | 204  | 204  |
| 276 | 金属矿物、金属及合金标本 | 正浩仪器标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板 42001   | 盒 | 1  | 120  | 120  |
| 277 | 原油常见馏分标本     | 正浩仪器标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青 42002  | 盒 | 1  | 102  | 102  |
| 278 | 合成有机高分子材料标本  | 正浩仪器标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）42003 | 盒 | 1  | 75   | 75   |
| 279 | 新型无机非金属材料标本  | 正浩仪器人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒 42004  | 盒 | 1  | 75   | 75   |
| 280 | 量筒           | 博美 10mL10mL  | 个 | 50 | 6    | 300  |
| 281 | 量筒           | 博美 25mL25mL  | 个 | 50 | 9    | 450  |
| 282 | 量筒           | 博美 50mL50mL  | 个 | 50 | 10.5 | 525  |
| 283 | 量筒           | 博美 100mL100mL  | 个 | 2  | 12   | 24   |
| 284 | 量筒           | 博美 500mL500mL  | 个 | 2  | 36   | 72   |

|     |       |   |   |     |      |      |
|-----|-------|---|---|-----|------|------|
| 285 | 量杯    | 正浩仪器 250mL250mL   | 个 | 2   | 40.5 | 81   |
| 286 | 容量瓶   | 博美 50mL50mL   | 个 | 2   | 16.5 | 33   |
| 287 | 容量瓶   | 博美 100mL100mL   | 个 | 25  | 18   | 450  |
| 288 | 容量瓶   | 博美 250mL250mL   | 个 | 4   | 22.5 | 90   |
| 289 | 容量瓶   | 博美 500mL500mL   | 个 | 30  | 36   | 1080 |
| 290 | 滴定管   | 正浩仪器酸式, 25mL25mL  | 支 | 50  | 34.5 | 1725 |
| 291 | 滴定管   | 正浩仪器碱式, 25mL25mL  | 支 | 50  | 21   | 1050 |
| 292 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 12\text{mm} \times 70\text{mm}$ $\phi 12\text{mm} \times 70\text{mm}$        | 支 | 200 | 0.9  | 180  |
| 293 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$      | 支 | 200 | 0.9  | 180  |
| 294 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$ $\phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$      | 支 | 50  | 1.2  | 60   |
| 295 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$ $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$      | 支 | 50  | 1.5  | 75   |
| 296 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 32\text{mm} \times 200\text{mm}$ , 硬质 $\phi 32\text{mm} \times 200\text{mm}$ | 支 | 30  | 7.5  | 225  |
| 297 | 试管    | 正浩仪器 $\phi 40\text{mm} \times 200\text{mm}$ $\phi 40\text{mm} \times 200\text{mm}$      | 支 | 30  | 12   | 360  |
| 298 | 具支试管  | 正浩仪器 $\phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$ $\phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$      | 支 | 20  | 6    | 120  |
| 299 | 具支试管  | 正浩仪器 $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$ $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$      | 支 | 20  | 7.5  | 150  |
| 300 | 硬质玻璃管 | 正浩仪器 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$      | 支 | 30  | 4.5  | 135  |
| 301 | 硬质玻璃管 | 正浩仪器 $\phi 20\text{mm} \times 250\text{mm}$ $\phi 20\text{mm} \times 250\text{mm}$      | 支 | 10  | 7.5  | 75   |
| 302 | 燃烧管   | 正浩仪器 $\phi 25\text{mm} \times 300\text{mm}$ $\phi 25\text{mm} \times 300\text{mm}$      | 支 | 2   | 13.5 | 27   |
| 303 | Y 形试管 | 正浩仪器 $\phi 20\text{mm} \phi 20\text{mm}$  | 支 | 3   | 27   | 81   |
| 304 | 烧杯    | 正浩仪器 5mL5mL   | 个 | 50  | 6    | 300  |
| 305 | 烧杯    | 正浩仪器 10mL10mL   | 个 | 50  | 6    | 300  |
| 306 | 烧杯    | 正浩仪器 25mL25mL   | 个 | 50  | 6    | 300  |
| 307 | 烧杯    | 正浩仪器 50mL50mL   | 个 | 50  | 6.6  | 330  |

|     |       |   |   |    |       |       |
|-----|-------|---|---|----|-------|-------|
| 308 | 烧杯    | 正浩仪器 100mL100mL                             | 个 | 50 | 7.5   | 375   |
| 309 | 烧杯    | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 50 | 9     | 450   |
| 310 | 烧杯    | 正浩仪器 500mL500mL                             | 个 | 20 | 13.5  | 270   |
| 311 | 烧瓶    | 正浩仪器圆底, 长颈, 250mL250mL                      | 个 | 50 | 12    | 600   |
| 312 | 烧瓶    | 正浩仪器圆底, 长颈, 500mL500mL                      | 个 | 50 | 21    | 1050  |
| 313 | 烧瓶    | 正浩仪器平底, 长颈, 250mL250mL                      | 个 | 5  | 16.5  | 82.5  |
| 314 | 锥形瓶   | 正浩仪器 100mL100mL                             | 个 | 50 | 9     | 450   |
| 315 | 锥形瓶   | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 15 | 13.5  | 202.5 |
| 316 | 蒸馏烧瓶  | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 52 | 10    | 520   |
| 317 | 三口烧瓶  | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 5  | 20    | 100   |
| 318 | 酒精灯   | 正浩仪器 150mL, 单头 150mL                        | 个 | 25 | 6     | 150   |
| 319 | 酒精灯   | 正浩仪器 250mL, 单头 250mL                        | 个 | 2  | 13.5  | 27    |
| 320 | 酒精灯   | 正浩仪器 250mL, 双头 250mL                        | 个 | 2  | 36    | 72    |
| 321 | 干燥塔   | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 2  | 120   | 240   |
| 322 | 气体洗瓶  | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 2  | 45    | 90    |
| 323 | 抽滤瓶   | 正浩仪器 500mL500mL                             | 个 | 2  | 72    | 144   |
| 324 | 抽气管   | 正浩仪器玻璃质, 改进式。长度不小于 30cm。玻璃质                 | 个 | 2  | 30    | 60    |
| 325 | 干燥器   | 正浩仪器 160mm160mm                             | 个 | 4  | 112.5 | 450   |
| 326 | 气体发生器 | 正浩仪器 250mL250mL                             | 个 | 4  | 120   | 480   |
| 327 | 冷凝器   | 正浩仪器直形, 300mm 直形                            | 支 | 25 | 30    | 750   |
| 328 | 冷凝器   | 正浩仪器球形, 300mm 球形                            | 支 | 1  | 20    | 20    |
| 329 | 牛角管   | 正浩仪器弯形, $\phi$ 18mm×150mm $\phi$ 18mm×150mm | 支 | 25 | 7.5   | 187.5 |
| 330 | 漏斗    | 正浩仪器 60mm60mm                               | 个 | 50 | 7.5   | 375   |

|     |       |  |   |     |      |        |
|-----|-------|--|---|-----|------|--------|
| 331 | 漏斗    | 正浩仪器 90mm90mm  | 个 | 6   | 12   | 72     |
| 332 | 安全漏斗  | 正浩仪器直形直形   | 个 | 5   | 9    | 45     |
| 333 | 安全漏斗  | 正浩仪器双球双球   | 个 | 2   | 18   | 36     |
| 334 | 分液漏斗  | 正浩仪器锥(梨)形, 100mL100mL  | 个 | 25  | 54   | 1350   |
| 335 | 分液漏斗  | 正浩仪器球形, 50mL50mL   | 个 | 25  | 49.5 | 1237.5 |
| 336 | 布氏漏斗  | 正浩仪器瓷, 80mm80mm  | 个 | 2   | 35   | 70     |
| 337 | T 形管  | 正浩仪器 $\Phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$ $\Phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$               | 个 | 25  | 3    | 75     |
| 338 | Y 形管  | 正浩仪器 $\Phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$ $\Phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$               | 个 | 25  | 3    | 75     |
| 339 | T 形试管 | 正浩仪器 $\Phi 20\text{mm} \Phi 20\text{mm}$   | 个 | 25  | 18   | 450    |
| 340 | Y 形试管 | 正浩仪器 $\Phi 20\text{mm} \Phi 20\text{mm}$   | 个 | 25  | 27   | 675    |
| 341 | 离心管   | 正浩仪器 10mL10mL  | 支 | 10  | 6    | 60     |
| 342 | 干燥管   | 正浩仪器单球, 150mm 单球   | 支 | 50  | 9    | 450    |
| 343 | 干燥管   | 正浩仪器 U型, $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ | 支 | 50  | 9    | 450    |
| 344 | 干燥管   | 正浩仪器 U型, $\Phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$ $\Phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$ | 支 | 3   | 9    | 27     |
| 345 | 干燥管   | 正浩仪器 U型, 具支, $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 具支                                 | 支 | 3   | 9    | 27     |
| 346 | 活塞    | 正浩仪器直形直形   | 支 | 5   | 25.5 | 127.5  |
| 347 | 活塞    | 正浩仪器 T 形 T 形   | 支 | 2   | 40.5 | 81     |
| 348 | 圆水槽   | 正浩仪器 $\Phi 200\text{mm} \times 100\text{mm}$ $\Phi 200\text{mm} \times 100\text{mm}$   | 个 | 8   | 63   | 504    |
| 349 | 圆水槽   | 正浩仪器 $\Phi 270\text{mm} \times 140\text{mm}$ $\Phi 270\text{mm} \times 140\text{mm}$   | 个 | 4   | 90   | 360    |
| 350 | 玻璃钟罩  | 正浩仪器 $\Phi 150\text{mm} \times 280\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm} \times 280\text{mm}$   | 个 | 2   | 90   | 180    |
| 351 | 钴玻璃片  | 正浩仪器蓝色钴玻璃蓝色钴玻璃   | 个 | 50  | 10.5 | 525    |
| 352 | 广口瓶   | 正浩仪器 500mL500mL  | 个 | 10  | 13.5 | 135    |
| 353 | 广口瓶   | 正浩仪器棕色, 60mL60mL   | 个 | 100 | 12   | 1200   |

|     |     |  |   |     |      |     |
|-----|-----|--|---|-----|------|-----|
| 354 | 广口瓶 | 正浩仪器棕色, 125mL125mL   | 个 | 20  | 13.5 | 270 |
| 355 | 广口瓶 | 正浩仪器棕色, 250mL250mL   | 个 | 10  | 18   | 180 |
| 356 | 细口瓶 | 正浩仪器 60mL60mL  | 个 | 50  | 4.5  | 225 |
| 357 | 细口瓶 | 正浩仪器 125mL125mL  | 个 | 100 | 7.5  | 750 |
| 358 | 细口瓶 | 正浩仪器 250mL250mL  | 个 | 50  | 9    | 450 |
| 359 | 细口瓶 | 正浩仪器 500mL500mL  | 个 | 30  | 12   | 360 |
| 360 | 细口瓶 | 正浩仪器 1000mL1000mL  | 个 | 2   | 27   | 54  |
| 361 | 细口瓶 | 正浩仪器 3000mL3000mL  | 个 | 1   | 90   | 90  |
| 362 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 60mL60mL   | 个 | 100 | 6    | 600 |
| 363 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 125mL125mL   | 个 | 100 | 9    | 900 |
| 364 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 250mL250mL   | 个 | 25  | 12   | 300 |
| 365 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 500mL500mL   | 个 | 2   | 13.5 | 27  |
| 366 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 1000mL1000mL   | 个 | 2   | 27   | 54  |
| 367 | 细口瓶 | 正浩仪器棕色, 3000mL3000mL   | 个 | 1   | 90   | 90  |
| 368 | 下口瓶 | 正浩仪器 5000mL5000mL  | 个 | 1   | 249  | 249 |
| 369 | 滴瓶  | 正浩仪器 30mL30mL  | 个 | 100 | 6    | 600 |
| 370 | 滴瓶  | 正浩仪器 60mL60mL  | 个 | 100 | 9    | 900 |
| 371 | 滴瓶  | 正浩仪器棕色, 30mL30mL   | 个 | 50  | 6    | 300 |
| 372 | 滴瓶  | 正浩仪器棕色, 60mL60mL   | 个 | 80  | 9    | 720 |
| 373 | 称量瓶 | 正浩仪器 $\phi 25\text{mm} \times 40\text{mm}$ $\phi 25\text{mm} \times 40\text{mm}$ | 个 | 2   | 16.5 | 33  |
| 374 | 坩埚  | 正浩仪器瓷, 30mL30mL  | 个 | 25  | 6    | 150 |
| 375 | 坩埚钳 | 正浩仪器产品钢制, 表面电镀处理 64002   | 个 | 25  | 12   | 300 |
| 376 | 烧杯夹 | 正浩仪器夹头内侧有软质垫衬 64003  | 个 | 2   | 12   | 24  |

|     |       |  |    |    |      |       |
|-----|-------|--|----|----|------|-------|
| 377 | 镊子    | 正浩仪器不锈钢或不锈铁，125mm。64005  | 个  | 25 | 6    | 150   |
| 378 | 试管夹   | 正浩仪器竹质材料制成 64006   | 个  | 25 | 1.5  | 37.5  |
| 379 | 水止皮管夹 | 正浩仪器不锈钢制品 64007  | 个  | 25 | 3    | 75    |
| 380 | 螺旋皮管夹 | 正浩仪器不锈钢制品 64008  | 个  | 5  | 3    | 15    |
| 381 | 石棉网   | 正浩仪器产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成 64032  | 个  | 25 | 3    | 75    |
| 382 | 二连球   | 正浩仪器由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。64035  | 个  | 2  | 45   | 90    |
| 383 | 燃烧匙   | 正浩仪器燃烧勺用紫铜制成 64041   | 个  | 50 | 3    | 150   |
| 384 | 药匙    | 正浩仪器塑料材料制成 64042   | 个  | 50 | 1.8  | 90    |
| 385 | 玻璃管   | 正浩仪器 $\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$ $\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$ | 千克 | 3  | 40.5 | 121.5 |
| 386 | 玻璃管   | 正浩仪器 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 8\text{mm}$ $\phi 7\text{mm} \sim \phi 8\text{mm}$ | 千克 | 3  | 40.5 | 121.5 |
| 387 | 玻璃棒   | 正浩仪器 $\phi 3\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$ $\phi 3\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$ | 千克 | 3  | 40   | 120   |
| 388 | 玻璃棒   | 正浩仪器 $\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$ $\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$ | 千克 | 3  | 40   | 120   |
| 389 | 软胶塞   | 正浩仪器 0号~12号 0号~12号   | 千克 | 3  | 72   | 216   |
| 390 | 橡胶管   | 正浩仪器 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 8\text{mm}$ $\phi 7\text{mm} \sim \phi 8\text{mm}$ | 千克 | 3  | 76.5 | 229.5 |
| 391 | 乳胶管   | 正浩仪器 4*6mm4*6mm  | 米  | 30 | 7.5  | 225   |
| 392 | 试管刷   | 正浩仪器金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 64071  | 个  | 25 | 3    | 75    |
| 393 | 烧瓶刷   | 正浩仪器金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 64072  | 个  | 25 | 7.5  | 187.5 |
| 394 | 滴定管刷  | 正浩仪器金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 64074  | 个  | 25 | 9    | 225   |
| 395 | 结晶皿   | 正浩仪器 80mm80mm  | 个  | 2  | 16.5 | 33    |
| 396 | 表面皿   | 正浩仪器 60mm60mm  | 个  | 50 | 4.5  | 225   |
| 397 | 表面皿   | 正浩仪器 100mm100mm  | 个  | 4  | 7.5  | 30    |
| 398 | 研钵    | 正浩仪器瓷， 60mm60mm  | 个  | 50 | 10.5 | 525   |
| 399 | 研钵    | 正浩仪器瓷， 90mm90mm  | 个  | 2  | 13.5 | 27    |

|                                     |          |   |   |     |     |       |
|-------------------------------------|----------|---|---|-----|-----|-------|
| 400                                 | 蒸发皿      | 正浩仪器瓷, 60mm×60mm                                      | 个 | 25  | 6   | 150   |
| 401                                 | 蒸发皿      | 正浩仪器瓷, 100mm×100mm                                    | 个 | 5   | 7.5 | 37.5  |
| 402                                 | 反应板      | 正浩仪器至少6穴至少6穴  | 个 | 25  | 9   | 225   |
| 403                                 | 井穴板      | 正浩仪器9孔, 0.7mL×99孔                                     | 个 | 25  | 4.5 | 112.5 |
| 404                                 | 井穴板      | 正浩仪器6孔, 5mL×6, 附带双导气管的井穴塞6孔                           | 个 | 25  | 18  | 450   |
| 405                                 | 塑料多用滴管   | 正浩仪器4mL×4mL   | 支 | 100 | 0.9 | 90    |
| 406                                 | 白金丝      | 正浩仪器Φ0.5mm×50mm; 具金属柄, 可拆卸 64098                      | 支 | 2   | 216 | 432   |
| 407                                 | 高中化学实验材料 | 正浩仪器小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 80202 | 份 | 5   | 75  | 375   |
| 408                                 | 电极材料     | 正浩仪器石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 80203                             | 套 | 2   | 105 | 210   |
| 409                                 | 简易急救箱    | 正浩仪器铝合金箱定制  | 件 | 1   | 330 | 330   |
| 410                                 | 实验防护屏    | 正浩仪器透明有机玻璃材料制作 81011                                  | 件 | 1   | 90  | 90    |
| 投标报价：贰佰零伍万叁仟陆佰肆拾元整（小写：¥2053640.00元） |          |   |   |     |     |       |

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：河南瞬标建设实业有限公司

日期：2025年12月30日