

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳驷方汽车服务有限公司

项目编号：2025-03-10

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安
1	车辆 (押运车)	大通牌 SH5040 XQCA2D B型囚车	车身外观 白色车身+04 式警车涂装 警灯警报器 车顶前部安装长条警灯1套， 身两侧安装红蓝爆闪警灯各 4只，尾部 2 只 驱动形式 前置前驱 发动机 L4 能源类型 柴油 排量 (L) 2.0 最大功率 (kw) 108KW 最大扭矩 (N.m) 340N.m 车身结构 轻型客车 排放标准 国六排放标准 车长 (mm) 5160 车宽 (mm) 1998 车高 (mm) 2510 轴距 (mm) 3100 后悬架类型 钢板弹簧非独立悬架 变速箱形式 手动6速变速箱 安全气囊 配备：主驾驶安全气囊 手铐固定杆 1 套 脚镣固定地环 1 套 侧窗内防暴栅栏 1 套 囚笼前门/尾门安装外开锁具 1 套 钢制防暴囚笼 4路摄像头，囚室里面2路摄像头，驾驶室 和乘坐室2路摄像头（不少于 72小时录像 存储）配备监控显示器 后舱双长条座椅+两点式安全带+照明系统 囚车公告合格证（确保以囚车公告上牌） 电动伸缩上车侧踏板 原装铝合金轮毂 前后定制钢制护杠	上汽大通汽车有限公司	辆	2	279900	559800	合同签订后 15 日 历 天 内 交 付 使 用

2	车辆 (警 犬运 输 车)	迷野牌 MY502 5TXUQ4 型巡逻 车	车身外观 白色车身+04式警车涂装 警灯警报器 配备1.2米，功率100W长排警 灯及警报器，后舱配备铝合金U型红白蓝爆 闪警灯架，数量：14个，配备中网红蓝8 爆闪灯及后尾部爆闪灯，数量6 车身结构 皮卡底盘 车长（mm） 5670 车宽（mm） 1920 车高（mm） 2080 额定乘坐人员数 2+3 最大允许总质量（Kg） 2435 整备质量（Kg） 2110 轴距（mm） 3470mm 轴数 2 最大功率（kw） 145KW 发动机扭矩（N.m） 360Nm 排量（L） 2.0 燃油种类 汽油 驱动形式 分时四驱 排放标准 国六排放标准 变速器型式 8AT 轮胎规格 245/70R17 转向器型式 液压助力 悬挂系统 前：双横臂式独立悬挂 后：钢板弹簧非独立悬架 车身稳定系统ESC ABS（防抱死制动系统） 刹车辅助系统（EBA） 电子制动力分配（EBD） 定速巡航 安全气囊 主/副驾安全气囊 后驻车雷达 倒车影像 行车记录仪 前后双录行车记录仪，内置 64GB内存卡循环录制功能 工具 灭火器1个、反光背心1件、千斤顶 1个、三角警示牌1个、底盘工具1套、原车 装备胎1个，便携式高压水枪。 备注：交付时所提供车辆距出厂时间保证 在两个月之内	三 联 创 联 盟 （ 沧 州 临 港 ） 科 技 有 限 公 司	辆	1	219800	219800	合 同 签 订 后 15 日 历 天 内 交 付 使 用
---	---------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------	---

3	车辆 (9座)	大通牌 SH5042 XYBH2D B型运兵车	车身外观 特警蓝色 04式警车特警涂装 警灯警报器 车顶前部安装警灯凸台及长条警灯1套集成100W以上警报器,车顶两侧及尾部安装红色蓝色爆闪灯各4个。 驱动形式 后驱后单胎 发动机 L4 能源类型 柴油 排量 (L) 2.0 最大功率 (Ps) 150 最大扭矩 (N.m) 370 车身结构 轻型客车 排放标准 国六排放标准 座椅布局 2+2+2+3 (9座布局) 车长 (mm) 5498 车宽 (mm) 2062 车高 (mm) 2545 轴距 (mm) 3366 后悬架类型 非独立悬架 变速箱形式 手动变速箱 安全气囊 配备: 主驾驶安全气囊 前后定制钢制护杠 车窗安全防暴网 装备存放柜 钢制防暴囚笼 车窗黑色太阳膜 除三角窗及前档外黑色隐私太阳膜 车内监控摄像头 运兵车公告合格证 (确保以运兵车公告上牌)	上汽大通汽车有限公司	2	279800	559600	合同签订后15日历天内交付使用
---	------------	--	---	------------	---	--------	--------	-----------------

4	车辆 (巡 逻车) (7 座)	宇通牌 巡逻车 ZK5028 TXUQ64	车身外观 白色车身+04 式警车涂装 100W 警报器带喊话功能 1套 驱动形式 前置前驱 发动机 L4 能源类型 汽油 排量 (L) 1.5L 最大功率kw 130KW 最大扭矩N.m 270N.m 车身结构 5门7座MPV 排放标准 国六排放标准 车长 (mm) 4793 车宽 (mm) 1837 车高 (mm) 1765 轴距 2810 后悬架类型 扭力梁式非独立悬架 变速箱形式 自动变速箱 安全气囊 配备: 主/副驾驶安全气囊 后驻车雷达 ESP/ESC/DSC车身电子稳定系统 牵引力控制系统 空调温度分区控制 制动力分配系统 车内PM2.5过滤装置 具备巡逻车合格证 (以巡逻车公告上牌)	宇 通 客 车 股 份 有 限 公 司	辆	2	149000	298000	合同 签订 后 15 日 历 天 内 交 付 使 用
投标报价金额合计 (大写): 壹佰陆拾叁万柒仟贰佰元整									

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字): 柳云

日期: 2025 年 4 月 3 日