

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标人名称：河南老黄牛农业发展有限公司（公章）

项目编号：2025-04-10

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	单位	数量	投标单价	小计（元）
1	农用植保无人机 1	大疆、T50	可设置最大飞行半径 $\geq 2000\text{m}$ ，最大可承受风速 $\geq 6\text{m/s}$ ，轴距 $\geq 2200\text{mm}$ ，喷洒起飞重量 $\geq 92\text{kg}$ ，喷洒作业箱容积 $\geq 40\text{L}$ ，播撒作业箱容积 $\geq 75\text{L}$ ，最大流量 $\geq 16\text{L/min}$ ，电机功率 4000W/rotor ，全能变频充电站，配套无人机电池 3 块，配套无人机遥控器 1 台	台	1	63000	63000
2	农用植保无人机 2	大疆、T70P	可设置最大飞行半径 $\geq 2000\text{m}$ ，最大可承受风速 $\geq 6\text{m/s}$ ，轴距 $\geq 2440\text{mm}$ ，喷洒起飞重量 $\geq 126\text{kg}$ ，喷洒作业箱容积 $\geq 70\text{L}$ ，播撒作业箱容积 $\geq 100\text{L}$ ，吊运 $\geq 65\text{kg}$ ，最大流量 $\geq 30\text{L/min}$ ，电机功率 $\geq 65\text{rpm/V}$ ，全能变频充电站，配套无人机电池 3 块，配套无人机遥控器 1 台	台	2	70000	140000

3	拖拉机 1	东方红 LD2104	配重质量前 $\geq 540\text{kg}$, 配重质量后 $\geq 300\text{kg}$, 配套功率 ≥ 210 马力, 发动机型式: 六缸、直列、高压共轨、增压中冷, 后轮距 $\leq 1680\text{mm}$, 发动机标定功率 $\geq 155\text{kW/HP}$, 发动机额定转速 $\geq 2200\text{r/min}$, 最小转向圆半径 $\leq 7.3\text{m}$, 动力输出轴型式: 后置独立, 动力输出转速 $\geq 540\text{r/min}$, 动力输出轴功率 $\geq 131.8\text{kW}$, 耕深控制方式: 位控制、浮动控制、强压入土, 环保标准 $\geq$ 国四	台	1	350000	350000
4	拖拉机 2	东方红 MF904	发动机标定功率 $\geq 66.2\text{kW/HP}$, 发动机额定转速 $\geq 2300\text{r/min}$, 轴距 $\geq 2127\text{mm}$, 配套功率 ≥ 90 马力, 后轮距 $\leq 1450\text{mm}$, 使用质量 $\geq 3103\text{kg}$, 配重前 $\geq 160\text{kg}$, 配重后 $\geq 300\text{kg}$, 转向圆半径 $\leq 4.8\text{m}$, 额定牵引力 $\geq 26.19\text{kN}$, 额定提升力 $\geq 15.9\text{kN}$, 液压输出组数: 一组/二组/三组, 动力输出轴转速 $\geq 540\text{r/min}$, 环保标准 $\geq$ 国四	台	2	120000	240000



5	物流车	福特全顺 2023 年柴油款	功率 $\geq 105\text{kW}$, 扭矩 $\geq 355\text{N}\cdot\text{m}$, 变速箱: 9 挡自动, 发动机 $\leq 2.0\text{T}$, 排量 ≤ 1998 , 质量 $\geq 2160\text{kg}$, 轴距 $\geq 3300\text{mm}$, 最小转弯半径 $\leq 6.5\text{m}$, 车长 $\geq 5341\text{mm}$, 车宽 $\geq 1986\text{mm}$, 车高 $\geq 2390\text{mm}$, 车门数(个): 5, 座位数(个): 5, 后备箱开启方式: 双开, 进气形式: 涡轮增压, 能源类型: 柴油, 环保 $\geq$ 国 VI	台	2	200000	400000
6	农民培训设备 1	索尼	相机像素 ≥ 3000 万, 传感器尺寸: 全画幅, RAW 照片输出 $\geq 10\text{bit}$, 镜头焦距: 28-70mm	套	1	25000	25000
7	农民培训设备 2	神牛 SL	直播灯: 三代常亮灯, 灯笼柔光箱 $\geq 65\text{cm}$, 网格柔光箱 1, 不锈钢灯架 $\geq 2.8\text{m}$, 反光罩 (适配直播灯), 保护罩 (适配直播灯)、电源线	台	3	1500	4500



8	农民培训设备 3	联想	处理器 $\geq$ i7-12700F2.10GHz，机带RAM $\geq$ 16.0GB，屏幕尺寸 $\geq$ 23.5英寸，存储 $\geq$ 450GB	台	2	8000	16000
9	农民培训设备 4	小米	屏幕参数：3840x2160，屏幕尺寸 $\geq$ 55英寸，处理器：四核，内存 $\geq$ 2GB，闪存 $\geq$ 32GB，支架承重 $\geq$ 150kg	台	1	3000	3000
10	农民培训设备 5	BETA58A+福克斯特	话筒传感器类型：动圈，话筒频率响应自 $\geq$ 50Hz，话筒频率响应至 $\geq$ 16Hz，话筒灵敏度：2~7mV/Pa，话筒灵敏度：-51~5dBV/Pa，声卡：内录功能，声卡双 Air 模式：临场模式/谐波模式	套	1	7600	7600
11	精播机 1	东方红	机长 $\geq$ 3m，播种行数 $\geq$ 18行，播种深度 $\geq$ 50mm	台	1	30000	30000
12	精播机 2	东方红	机长 $\geq$ 2.3m，播种行数 $\geq$ 12行，播种深度 $\geq$ 50mm	台	1	35000	35000



13	收获机	红珠	驱动轴转速 $\geq 360\text{r/min}$ ，工作效率 ≥ 3.5 亩/时，工作深度 $\geq 20\text{cm}$ ，收获宽度 $\geq 60\text{cm}$ ，垄距 $\geq 90\text{cm}$ ，配套形式：三点后悬挂，配套动力 ≥ 60 马力	台	3	22000	66000
14	自动导航系统	华测	显示屏 ≥ 10 英寸，运行内存 $\geq 2\text{GRAM}+16\text{GROM}$ ，水平定位精度 $\leq 1\text{cm}+1\text{ppm}$ ，高程定位精度 $\leq 1.5\text{cm}+1\text{ppm}$ ，电动方向盘电机类型：力矩电机，航向角度 $< 1^\circ$ ，直线度精度： $\pm 2.5\text{cm}$ （RMS），交接行精度： $\pm 2.5\text{cm}$ （RMS）	台	2	15000	30000
15	农产品深加工设备	时加工 5 吨红薯淀粉设备	设备（含安装调试）：料槽 1 个（碳钢）、去石清洗机 1 个 $\geq 3\text{kw}$ （碳钢）、桨叶式清洗机 2 个 $\geq 8\text{kw}$ （碳钢）、定量提升清洗机 2 个 $\geq 6\text{kw}$ （碳钢）、曲网挤压型制粉机 1 个 $\geq 26\text{kw}$ （不锈钢）、中转泵 3 个 $\geq 4.5\text{kw}$ （不锈钢）、薯渣输送机 1 个 $\geq 1.1\text{kw}$ （碳钢）、细滤机 2 个 $\geq 3\text{kw}$ （不锈钢）、微滤机 2 个 $\geq 1.1\text{kw}$ （不锈钢）、粗淀粉乳泵 1 个 $\geq 1.5\text{kw}$ （不锈钢）、除砂	套	1	1149900	1149900

			器 1 个（不锈钢）、除泥器 1 个（不锈钢）、除泥器泵 1 个$\geq 7.5\text{kw}$、中转罐 1 个、电控柜 1 个、中转罐（含搅拌）2 个$\geq 6\text{kw}$、淀粉增压泵 1 个$\geq 1.5\text{kw}$、旋转过滤器 1 个$\geq 1.1\text{kw}$、淀粉浓缩精制系统 12 个$\geq 62\text{kw}$（不锈钢）、副产品回收池 6 个（不锈钢）、电磁流量计 1 个（塑料）、配电柜 1 个、中转罐（含搅拌）1 个$\geq 1.5\text{kw}$、淀粉泵 1 个$\geq 1.5\text{kw}$、真空脱水机 1 个$\geq 1.5\text{kw}$（不锈钢）、真空泵 1 个$\geq 5.5\text{kw}$（碳钢）、淀粉输送机 1 个$\geq 1.5\text{kw}$（不锈钢）、电控柜 1 个、淀粉进料器 1 个$\geq 1.5\text{Kw}$（不锈钢）、淀粉干燥塔 1 个（不锈钢）、淀粉干燥管 1 个（不锈钢）、换热器 1 个（碳钢）、引风机 1 个$\geq 11\text{kw}$（碳钢）、闭风器 1 个$\geq 1.5\text{kw}$（不锈钢）、淀粉筛 1 个$\geq 1.5\text{kw}$（不锈钢）、尾粉回收器 1 个（碳钢）、干燥管保温材料 1 个（岩棉）			
--	--	--	---	--	--	--

投标人（公章）：河南老黄牛农业发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：郑闯

日期：2025 年 4 月 29 日