

5.1 分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	单手锯	世虎、GN-CSV4	1. 整机电压：21V 2. 电池容量：5.2AH, 标配两块 3. 导板长度：12寸 4. 链条型号：1/4P 5. 整机重量：2KG 6. 续航时间：每块电池续航≥2小时	永康市世牛园林工具有限公司	台	10	1100	11000	合同签订后15日历天内
2	宽带可变弧形绿篱机	森力达-EBHT-610	1. 刀长：710MM 2. 空载转速：8000r/min 3. 电池类型：锂电池 4. 电压：48v 5. 功率：800w 6. 机身重量：4.5kg 7. 电池容量：20AH 8. 工作时长：6h	徐州中森智能科技有限公司	台	10	2500	25000	合同签订后15日历天内
3	电链锯	嘉航、KH-CS3616A	1. 工作电压：40V 2. 无级电子调速 3. 链速：21m/s	东莞市嘉航实业有限公司	台	15	2700	40500	合同签订后15日历天内



			<p>4. 有效切割尺寸: 380 mm</p> <p>5. 链条规格: 56节</p> <p>6. 导板规格: 16寸(400mm)槽宽:0.050 (1.3mm)</p> <p>7. 链轮齿数: 3/8 6齿</p> <p>8. 电池安装方式: 横插式装载</p> <p>9. 润滑油加注方式: 自动加注</p>						
4	电动宽带 绿篱机	恩加、 HL55	<p>1. 电池类型:插入式锂电池</p> <p>2. 配置:一电一充</p> <p>3. 电压:36V人体安全电压</p> <p>4. 电池容量:7.8AH</p> <p>5. 续航时间:≥4小时</p> <p>6. 功率:1100W</p> <p>7. 整机重量:6.3KG</p> <p>8. 刀片长度:630mm</p> <p>9. 刀片类型:双刃往复修剪</p> <p>10. 切割速度:2150rpm</p> <p>11. 切割直径:35mm</p> <p>12. 可伸缩长度:2100-2500mm</p> <p>13. 可调节角度:225°</p>	浙江恩加智 能科技有限 公司	台	5	3200	16000	合同签订后15 日历天内



			14. 电机:无刷无铁芯电机 15. 定速巡航功能: 有						
5	电动绿篱机	恩加、H65D-NA7	1. 电池类型:背包锂电池 2. 电压:36V人体安全电压 3. 电池容量:18.2AH 4. 功率:1800W 5. 低速档续航:10小时 6. 中速档续航:8小时 7. 高速档续航:6小时 8. 裸机重量:3.6KG 9. 电池重量:5.24KG 10. 整机重量:8.84KG 11. 充电时间:6小时 12. 刀片长度:650mm 13. 刀片类型:双刃往复修剪 14. 切割直径:35mm 15. 电机:无刷无铁芯电机 16. 操作特点:转速三档可调		台	10	3020	30200	合同签订后15 日历天内
6	草坪机	小旋风、19寸	1. 发动机类型:单缸、四冲程、强制空气冷却、立轴式汽油机	南通天一户外机械有限	台	2	2500	5000	合同签订后15 日历天内

			2. 标定功率及相应转速kW/(r/min): 2.0/3000 3. 最大扭矩及相应转速(N·m/(r/min): 7.5/2500 4. 割草宽度(mm): 19英寸 5. 割草高度(mm): 16-76 6. 刀片额定空载最高转速(r/min): 3100 7. 底盘材质: 加厚铸铝底盘 8. 集草袋容积(L): 70	公司					
7	草坪机	小旋风、 22寸	1. 发动机类型: 单缸、四冲程、强制空气冷却、 立轴式汽油机 2. 标定功率及相应转速kW/(r/min): 2.0/3000 3. 最大扭矩及相应转速(N·m/(r/min): 7.5/2500 4. 割草宽度(mm): 22英寸 5. 割草高度(mm): 16-76 6. 刀片额定空载最高转速(r/min): 3100 7. 底盘材质: 加厚铸铝底盘 8. 集草袋容积(L): 85	南通天一户外机械有限公司	台	2	3500	7000	合同签订后15 日历天内
8	弧形宽带 绿篱机	格瑞德、 SHT2600C	1. 额定功率: 0.81kw/7000rpm 2. 耗油量: 0.51kg/h	常州格瑞德 园林机械有	台	20	2900	58000	合同签订后15 日历天内

			3. 燃料比: 50:1 4. 噪音值: 105db 4. 油箱容积: 0.5L 5. 杆直径: 26mm 6. 净重: 6.87kg 7. 总长: 1.9m	有限公司					
9	油锯	世虎、HN180	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 排量: 58cc 3. 导板: 18寸 4. 燃料比: 50:1 5. 怠速: 2800r/min	 永康市世牛 园林工具有限公司	台	20	2180	43600	合同签订后15 日历天内
10	高枝油锯	梵星、P230S	1. 发动机类型: 二冲程发动机 2. 最大功率: 0.8kw 3. 转速: 8000r/min 3. 铝管直径: 24mm 4. 硬轴直径/齿数: 7mm/7齿 5. 导板长度: 12寸 6. 链条参数: 0.05英寸中导齿厚度, 44节 7. 整机长度: 2.9m 8. 重量: 6kg	苏州科雷迪特动力机械有限公司	台	20	3250	65000	合同签订后15 日历天内

11	油锯	世虎、 HN160	1. 发动机类型：二冲程汽油机 2. 发动机标定功率：1.6kw 3. 净质量：4.6kg 4. 发动机最低燃油消耗率：568g/KW/h 5. 主机比质量：2.86kg/kw 6. 锯切效率：38cm ² /s 7. 锯切燃油消耗率：68g/m ² 8. 导板尺寸：16寸 9. 锯链节距 3/8 " P 10. 手把振动：4.8m/s ²	永康市世牛 园林工具有限 公司	台	20	2560	51200	合同签订后15 日历天内
12	宽带修剪 机	梵星、 SHT-600T	1. 发动机类型：二冲程汽油机 2. 发动机排量：25.4cc 3. 额定功率：0.85Kw/7500RPM 4. 启动性能常温启动时间：5s 5. 化油器形式：膜片式 6. 空滤器样式：纸空滤 7. 油壶容量：0.5L 8. 锻打优质连杆 9. 总长度：2000mm 10. 刀片有效长度：650mm	苏州科雷迪 特动力机械 有限公司	台	40	2660	106400	合同签订后15 日历天内



			11. 整机净重: 6.2kg						
13	高枝绿篱机	梵星、LHT-600T	1. 发动机类型: 二冲程汽油机 2. 发动机排量: 25.4cc 3. 额定功率: 0.85Kw/7500RPM 4. 缸径行程: ϕ34/28mm 4. 化油器形式: 膜片式 5. 缸径行程: 直径34/28mm 6. 发动机怠速: 3200rpm 7. 燃油混合比: 50:1 8. 整机重量: 6.7kg	苏州科雷迪特动力机械有限公司	台	40	3122	124880	合同签订后15 日历天内
14	割灌机	梵星、BC4310	1. 发动机排量: 41.5cc 2. 额定功率: 1.55KW/7500RPM 3. 空载最高转速: 10500RPM 4. 火花塞形式: 膜片式 5. 空滤器样式: 纸空滤 6. 油壶容量: 1L	苏州科雷迪特动力机械有限公司	台	30	1770	53100	合同签订后15 日历天内
15	手剪	佐佐吉、V8	1. 剪刀总长: 210mm 2. 刃口长度: 55mm 3. 开口大小: 35mm	临沂市河东区胜大业五金工具厂	台	150	50	7500	合同签订后15 日历天内



			4. 剪刀重量:230g						
16	遥控割草机	嘉本、 JAB-LM27	<p>▲1. 操作方式: 遥控式</p> <p>▲2. 行走方式: 履带式</p> <p>▲3. 遥控距离: 200米</p> <p>▲4. 遥控器带有智能显示屏、语音播报</p> <p>▲5. 启动方式: 遥控器一键启动/手动启动</p> <p>6. 变速方式: 无级变速</p> <p>7. 旋转角度: 360°</p> <p>▲8. 坡度预警: 45度翻车报警</p> <p>▲9. 动力方式: 油电混动(行走电机控制、动力汽油机控制)</p> <p>▲10. 底盘升降功能: 有</p> <p>▲11. 紧急停车: 有</p> <p>▲12. 前照明大灯: 有</p> <p>▲13. 故障报警: 有</p> <p>▲14. 外形尺寸(长*宽*高): 990x1090x610mm</p> <p>▲15. 刀片尺寸: 27寸</p> <p>▲16. 刀片类型: 甩刀</p> <p>▲17. 汽油机功率: 452cc</p> <p>▲18. 行走功率: 800w</p>	郑州林机机械设备有限公司	台	2	25100	50200	合同签订后15 日历天内



			<p>▲19. 行走速度：47m/min</p> <p>20. 遥控频段：2.4G</p> <p>21. 底盘升降功能：有</p> <p>22. 底盘离地高度：30-120（可调）</p> <p>▲23. 重量：246kg</p> <p>▲24. 具备直线行走功能和定速巡航功能</p> <p>注：“▲”为重要参数（实质性要求）不允许负偏离，出现负偏离按无效投标处理，我公司提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件予以证明。</p>						
17	自走式电动绿篱修剪机	嘉本、JAB-LG22 Pro	<p>▲1. 行走动力：油电混合</p> <p>▲2. 功率：5KW</p> <p>▲3. 具有电动绞盘，可遥控操作</p> <p>▲4. 行走电机：48V1500W纯铜无刷电机+30管控制器</p> <p>5. 方向机：高端循环球方向机</p> <p>6. 座椅：高端座椅含座椅安全带</p> <p>7. 左右移电机：直流有刷电机</p> <p>▲8. 刀片电机：48V800W纯铜无刷电机+9管控</p>	 <p>郑州林机机械设备有限公司</p>	台	3	74100	222300	合同签订后15日历天内

		<p>制器</p> <p>▲9.外型尺寸：3050*1400*1860mm</p> <p>10.重量：860kg</p> <p>▲11.刀头转速：7600rap</p> <p>▲12.有效修剪刀幅：1.2m</p> <p>▲13.平面修剪距离：2.2m</p> <p>▲14.一键调平功能：有</p> <p>▲15.自动避障功能：有</p> <p>16.第三面挡板：有</p> <p>17.上下翻电推杆速度：上翻电推杆速度180mm 下翻电推杆速度5mm/s</p> <p>18.上下翻齿轮机构：加大款50齿齿轮+滚珠型 加大齿轮盒</p> <p>19.轮胎：加厚钢圈、加宽轮胎</p> <p>20.底盘烤漆工艺：电泳底漆（烤漆）+高端室 外塑粉（烤漆）</p> <p>21.后备箱：有（加大加厚后备箱）</p> <p>▲22.转运速度：25km/h</p> <p>▲23.平面修剪高度：1.7m</p> <p>▲24.立面修剪高度：2.9m</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>▲25. 修剪速度：2-5km/h</p> <p>▲26. 可作业时长：≥8小时</p> <p>注：“▲”为重要参数（实质性要求），不允许负偏离，出现负偏离按无效投标处理。我公司提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件予以证明。</p>						
报价金额合计（大写）：玖拾壹万陆仟捌佰捌拾元整								



供应商（公章） 郑州林机机械设备有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字） 

日期：2025年03月14日