

固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源
综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目

招 标 文 件

采购编号：固财招标采购-2023-96

采 购 人：固始县水利局

采购代理机构：中泰工程管理有限公司

日 期：二零二三年十一月

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告）关于电子交易平台诚信库入库登记的公告（工程建设、政府采购）及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”网站下载中心(业务相关)下载“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件(河南省统一版)”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登录交易系统下载招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”网站提供的“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

2.6、投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清、变更与招标控制价文件的下载

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件及招标控制价文件，以此编制投标文件。

4、因固始县公共资源交易网在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前

须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法	19
第四章 采购内容及要求	24
第五章 合同主要条款及格式	28
第六章 投标文件格式	33

第一章 招标公告

固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程 涵闸安全鉴定技术服务项目招标公告

项目概况

固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目的潜在投标人应在《固始县公共资源交易网》网上下载获取招标文件，并于2024年2月27日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：固财招标采购-2023-96

2. 项目名称：固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：2503860.00 元

最高限价：2503860.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	固财招标采购 -2023-96	固始县水利局沿淮治理工程 指挥部综合办公室临淮岗水 资源综合利用工程涵闸安全 鉴定技术服务项目	2503860.00	2503860.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：对 19 座排涝闸、排涝泵站进行安全检测与鉴定工作（详见招标文件技术清单）

5.2 质量要求：合格，符合国家规范、规程和地方法规及相关技术要求等规定，满足相关部门审批要求

5.4 标段划分：本项目共 1 个包

6. 合同履行期限：60 日历天

7. 本项目是否接受联合体投标：是

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。本项目落实执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）。

3.2 设计资质：投标人具有水利行业专业乙级及以上设计资质。

3.3 勘察资质：投标人具有工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质。

3.4 质量检测资质：投标人具备水利部颁发的水利工程质量检测岩土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测混凝土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测测量测类乙级及以上资质。

3.5 计量认证资质：投标人须具有省级以上计量行政主管部门颁发的计量认证资质证书。

注：“3.2” “3.3” “3.4” “3.5”项投标人可同时具备，或者以该项目设计资质单位作为联合体牵头人。

3.6 主要人员要求：拟派的设计负责人具有水利专业高级及以上技术职称（若联合体投标的，由设计单位提供）；拟派项目质量检测负责人具有水利质量检测员资格证书或水利专业中级及以上技术职称（若联合体投标的，由质量检测资质单位提供）。

3.7 本项目接受联合体投标。以联合体方式参加投标的，需满足下列要求：

（1）联合体牵头方须为设计资质单位；联合体投标人成员总数量不得超过 5 家；

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各成员均具法律约束力；

（3）联合体各成员应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；

（4）联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

（5）投标过程中除联合体协议书由各方签字盖章外，投标文件递交、投标文件签字盖章等均由联合体牵头人签署办理。

4. 其他说明：

4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“资格审查资料-信用承诺函”），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照等证明文件；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2022 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书，格式自拟）；

④有依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供 2023 年 1 月以来任意 3 个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺书，格式自拟）；

⑥被列入“中国执行信息公开网”“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动（提供查询网页截图）。

4.2 本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 6 日，每天 00:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：《固始县公共资源交易网》网上下载。

3. 方式：该项目实施网上获取招标文件，潜在投标人获取招标文件前须登录《固始县公共资源交易网》注册入库并办理 CA 后方可获取招标文件（网址：<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）。潜在投标人获取招标文件、下载招标文件需凭注册且通过中心备案的相关账号，通过《固始县公共资源交易网》网站“投标企业登录”入口登录后进行相关操作。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 2 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：《固始县公共资源交易网》。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 2 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第四开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《固始县公共资源交易网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>），投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2. 各投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

3. 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4. 逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易网网站首页一下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

6. 本项目评标采用“分评制”。（业主评委与经济、技术评委在不同评标室不见面评标）

7. 本项目为促进公共资源交易中的性别平等，给予女性市场主体适当扶持。（详见招标文件评标办法。）

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通，否则引发的后果由投标人自行承担。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：固始县水利局

地址：固始县蓼城大道与陈元光大道交叉口

联系人：吴涛

联系方式：15637689877

2. 采购代理机构信息

名称：中泰工程管理有限公司

地址：郑州市高新区中原广告产业园4号楼16层

联系人：徐志杰

联系方式：15978506987

3. 项目联系方式

联系人：徐志杰

联系方式：15978506987

第二章 投标人须知

（一） 投标须知前附表

条款号	条款名称	条款内容
1.1.1	采购人	名称：固始县水利局 地址：固始县蓼城大道与陈元光大道交叉口 联系人：吴涛 联系方式：15637689877
1.1.2	采购代理机构	名称：中泰工程管理有限公司 地址：郑州市高新区中原广告产业园4号楼16层 联系人：徐志杰 联系方式：15978506987
1.1.3	项目名称	固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目
1.1.4	项目投资	2503860.00 元
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	采购编号	固财招标采购-2023-96
1.2.1	资金来源及落实情况	财政资金，已落实
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	对 19 座排涝闸、排涝泵站进行安全检测与鉴定工作
1.3.2	质量要求	合格，符合国家规范、规程和地方法规及相关技术要求等规定，满足相关部门审批要求
1.3.3	合同履行期限	60 日历天
1.4.1	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照等证明文件； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2022 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书，格式自拟）； ④有依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供 2023 年 1 月以来任意 3

		个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺书，格式自拟）； ⑥被列入“中国执行信息公开网”“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动（提供查询网页截图）。 在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求要求进行自主核对，确定符合资格要求的（若为联合体投标，联合体各方均需满足），可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“资格审查资料-信用承诺函”），供应商只需在资格。审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以上证明材料。 2、本项目的特定资格要求： 2.1 投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）。 2.2 设计资质：投标人具有水利行业专业乙级及以上设计资质。 2.3 勘察资质：投标人具有工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质。 2.4 质量检测资质：投标人具备水利部颁发的水利工程质量检测岩土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测混凝土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测测量类乙级及以上资质。 2.5 计量认证资质：投标人须具有省级以上计量行政主管部门颁发的计量认证资质证书。 注：“2.2”“2.3”“2.4”“2.5”项投标人可同时具备，或者以该项目设计资质单位作为联合体牵头人。 2.6 主要人员要求：拟派的设计负责人具有水利专业高级及以上技术职称（若联合体投标的，由设计单位提供）；拟派项目质量检测负责人具有水利质量检测员资格证书或水利专业中级及以上技术职称（若联合体投标的，由质量检测资质单位提供）。
1.4.2	是否接受联合体投标	本项目接受联合体投标。以联合体方式参加投标的，需满足下列要求： （1）联合体牵头方须为设计资质单位；联合体投标人成员总数量不得超过5家；

		(2) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各成员均具法律约束力； (3) 联合体各成员应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人； (4) 联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任； (5) 投标过程中除联合体协议书由各方签字盖章外，投标文件递交、投标文件签字盖章等均由联合体牵头人签署办理。
1.5	付款方式	签订合同时双方协商
1.6.1	踏勘现场	不组织
1.6.2	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会，如有疑问请书面提出，采购人和采购代理机构将以书面形式统一进行解答。
1.7	偏离	不允许负偏离
1.8.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日 10 日前
1.8.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前
1.8.3	投标人收到澄清后书面确认时间	投标人在收到澄清后的当日，以加盖公章的确认函（可采用扫描件电子邮件）的形式进行书面确认
1.9	投标有效期	60 日历天
2.1	投标保证金	依据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）及固财[2019]587 号【固始县财政局关于转发《河南省财政厅关于优化采购营商环境有关问题的通知》】的文件要求，自 2019 年 8 月 1 日起，在固始县公共资源交易网注册的所有政府采购类项目，不再向供应商收取投标保证金。
2.2.1	近年财务状况的年份要求	2022 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明（若为联合体投标，联合体各方均需满足），本条适用承诺制。
2.2.2	近年完成的类似项目的年份要求	2020 年 1 月至今
2.2.3	是否允许递交备选投标方案	不允许

2.3	电子响应文件签字 盖章要求	签字和盖章的要求应符合投标文件格式相应要求。要求签字或盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章或签名，投标人可将盖章或签名后的扫描件上传到电子投标文件中。
2.4	投标文件份数	加密的电子响应文件壹份（在会员系统指定位置上传）。
4.1	电子递交投标文件	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.gstf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2024 年 2 月 27 日 08 时 30 分（北京时间） 开标地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第四开标室
6.1	评标委员会的 组建	评标委员会的组成：<u>5</u> 人 其中，技术、经济方面的专家 <u>4</u> 人，采购人代表 <u>1</u> 人。 技术、经济等方面的专家在固始县政府采购专家库中随机抽取。
6.2	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐 3 名中标候选人；
7.1	代理服务费	1、本项目采购代理服务费由成交供应商按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件规定向代理机构交纳。 2、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳。
7.2	其他	本次招标如有变更、答疑或其他通知，将在发布招标公告的网站上发布。
7.3	招标控制价	招标控制价（最高限价）：2503860.00 元。 凡供应商的投标报价高于“招标控制价”的，该供应商的投标文件作无效标处理。
7.4	本项目所属行业	其他未列明行业
8	质疑（异议）、投诉	投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

9	标书雷同性分析	文件制作机器码一致的按废标处理。
---	---------	------------------

（二） 须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目投资：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、服务要求、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 采购要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本项目前期准备提供咨询服务的；
- （3）为本项目提供招标代理服务的；
- （4）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- （5）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- （6）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- （7）被责令停业的；
- （8）被暂停或取消投标资格的；
- （9）财产被接管或冻结的；
- （10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。本项目招标代理费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定由中标人向代理机构支付。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）招标内容及技术要求；
- （5）合同主要条款及格式；
- （6）投标文件格式。

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交代理机构，由代理机构要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到

该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、技术部分材料
- 五、综合部分材料
- 六、项目管理机构
- 七、中小企业声明函(如有)
- 八、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 九、监狱企业证明文件（如有）
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 报价为一次性报价，投标文件提交截止时间后不得更改。投标报价不得超过采购人公布的项目控制价，否则其投标无效。

3.2.2 供应商的投标报价应包括服务内容、人员工资、保险、税费、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、评审费、售后服务保障等完成工作内容及验收合格前所发生的一切费用。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4 供应商相应自行增加本项目设备或系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果供应商在被确定为中标供应商并签署合同后，在服务期间出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

3.4 投标保证金

依据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）及固财[2019]587号【固始县财政局关于转发《河南省财政厅关于优化采购营商环境有关问题的通知》】的文件要求，自

2019年8月1日起,在固始县公共资源交易网注册的所有政府采购类项目,不再向供应商收取投标保证金。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关技术标准和要求、合同履行期限、投标有效期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.5.3 供应商通过“固始县公共资源交易网(<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”网站下载中心(业务相关): 下载“固始县投标文件制作工具软件”。

3.5.4 投标人应按照招标文件的要求,规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性,或没有对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件,招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件上传件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。

4.2.2 逾期上传的投标文件,招标人不予受理。

4.2.3 投标人因电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时,请及时与固始县公共资源交易中心联系,新点软件技术人员联系电话:15738252237,交易中心信息科:4096606。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前,投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件,最终投标文件以投标截止时间前完成上传至固始县公共资源交易网交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式,不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前,使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密(当投标人过多时,解密时间可以适当延长)。在投标文件解密过程中,因投标人原因(如投标人准备不到位、电脑网络问题等),造成无法及时解密的,将被退回

投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易网网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

7.2 履约保证金

无。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章

规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.7 处罚

本次招标的采购人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因中标人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给发包人所带来的损失。

9.8 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 需要补充的其它内容

10.1 本招标文件解释权归采购人。

10.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

_____（项目名称）评标委员会

年 月 日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____(项目名称)评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

第三章 评标办法

（一）初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查：详见须知前附表供应商资格要求。

2. 符合性审查

- （1）供应商名称是否与营业执照一致；
- （2）签字盖章符合招标文件的规定；
- （3）供应商的报价是否超过了项目预算；
- （4）投标质量是否满足招标文件的要求；
- （5）合同履行期限是否满足招标文件的要求。

（二）投标文件的澄清

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）算术性错误的修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- （1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（四）详细评审

评标委员会依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行投标报价、综合部分和技术部分评估，综合比较与评价。

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件、《固始县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（固财〔2022〕204号）文件规定，货物、服务项目给予小微型企业价格扣除优惠，由财库（2020）46号文件规定的6%-10%提高至20%，用扣除后的价格参与评审。

2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库【2014】68号)文件规定,凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业,享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除,但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。

3、根据财库(2017)141号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件响应文件格式),并对声明的真实性负责。

(五) 初步评审附表

条款	评审因素	评审标准
资格性审查标准	满足《政府采购二十二条》	符合第二章“投标人须知前附表”规定(若为联合体投标,联合体各方均需满足,适用承诺制)
	特定资格要求	符合第二章“投标人须知前附表”规定(提供独立投标人的或联合体各方的证件。)
	联合体投标(如有)	符合第二章“投标人须知前附表”规定
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致(提供独立投标人的或联合体各方的营业执照)
	签字盖章	签字盖章符合采购文件的规定(若为联合体投标,由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章)
	投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	投标报价	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”规定
	质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”规定

(六) 详细评审附表

条款号	条款内容		评审标准
1	分值构成（总分 100 分）		商务标：20 分 技术标：45 分 综合标：35 分
序号	评审类型	评审因素	评审标准
1	商务部分 20 分	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 20 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：1. 评标委员会评审中发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2. 价格分计算保留小数点后二位。 3. 优惠政策：小微企业的产品报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用）。 超招标控制价的投标报价为无效报价。
2	技术部分 -复核计算 12 分	总体规划设计 3 分	对项目的理解和总体思路、关键性技术问题的认识及其对策措施： 内容叙述合理，重点突出，表述准确得 3 分； 内容叙述较完整合理，针对性一般得 2 分； 内容空洞，无针对性得 1 分； 缺项不得分。
		复核计算质量控制措施 3 分	具有完善、可行的质量保证措施，措施安排优秀，得 3 分； 措施安排合理的，得 2 分； 措施安排一般的，得 1 分； 缺项不得分。
		进度控制措施 3 分	进度实施计划及保障措施优秀的，得 3 分； 进度实施计划及保障措施合理的，得 2 分； 进度实施计划及保障措施一般的，得 1 分； 缺项不得分。
		复核计算工作重点、难点分析 3 分	对项目了解全面、透彻，提出的项目重点和难点中有针对性并作独立分析，应对措施优秀得 3 分；

			对项目了解基本全面，提出的项目重点和难点中有针对性，应对措施合理得 2 分； 对项目信息了解一般，对项目的重点和难点作出分析，应对措施一般得 1 分； 缺项不得分。
3	技术部分 —检测 33 分	检测技术方案 5 分	检测技术方案切实可行、内容全面得 5 分； 检测技术方案可行、内容较全面 3 分； 检测技术方案基本可行、内容一般得 1 分； 缺项不得分。
		保证现场检测措施 5 分	现场检测措施及方法科学、合理得 5 分； 现场检测措施及方法基本科学、合理得 3 分； 现场检测措施及方法科学、合理性方面一般得 1 分； 缺项不得分。
		检测质量控制的措施和方法 5 分	检测质量控制措施及方法科学、合理得 5 分； 检测质量控制措施及方法基本科学、合理得 3 分； 检测质量控制措施及方法科学、合理性方面一般得 1 分； 缺项不得分。
		检测进度控制措施和方法 5 分	检测进度实施计划及保障措施优秀的，得 5 分； 检测进度实施计划及保障措施合理的，得 3 分； 检测进度实施计划及保障措施一般的，得 1 分； 缺项不得分。
		工作协调的措施和方法 4 分	工作协调的措施和方法，切实可行、合理得 4 分；可行、基本合理得 3 分；一般得 2 分；缺项不得分。
		安全检测的措施和方法 3 分	安全检测的措施和方法，优秀的，得 3 分；合理的，得 2 分；一般的，得 1 分；缺项不得分。
		检测流程的措施和方法 3 分	检测流程的措施和方法，优秀的，得 3 分；合理的，得 2 分；一般的，得 1 分；缺项不得分。
5	综合部分 35 分	企业业绩 12 分	1、联合体牵头人或联合体成员 2020 年 1 月 1 日以来承担过类似复核计算项目的，每有一个得 3 分，本项最高得 6 分。 2、联合体牵头人或联合体成员 2020 年 1 月 1 日以来承担过类似工程检测的，每有一个得 3 分，本项最高得 6 分。 注：需提供合同扫描件或复印件，未提供不得分。

		人员配备 20 分	1、项目组成员具备高级及以上技术职称并具有注册土木工程师的，每有 1 个得 3 分，最高得 15 分。没有不得分。 2、项目组成员女性占比 50%以上的（含 50%）加 1 分。 3、各级检测人员（包括检测工程师、检测员）岗位职责明确，符合要求等进行综合打分；1-3 分，缺项不得分。 4、项目组成员质量检测负责人或设计负责人为女性的加 1 分。
		服务承诺 3 分	1、与招标人及相关单位建立定期或不定期的沟通机制，满足招标人的服务要求等； 2、服务承诺和合理化建议：根据检验质量、职业道德、创新能力、遵守国家和我省有关行业管理规定等； 3、其他服务承诺。 以上内容由评委根据投标人的承诺内容进行量化，依据承诺内容的详细程度及专业程度由评委酌情打分。1-3 分。不提供不得分。

（七） 评标方法

7.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

7.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个，采购人应重新招标或经省财政部门批准采用其他方式采购。

7.3 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。

7.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

7.5 供应商的最终得分为全部评委打分的算术平均值。

（八） 评标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

附件：废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形；

第四章 采购内容及要求

一、服务内容及要求

本次涵闸安全鉴定工作按下列 5 项程序进行：

（1）现状调查分析

主要依据：《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015），《水闸安全评价导则》（SL214-2015），排涝泵（闸）站设计报告、施工图纸，更新改造资料等。

主要技术路线：收集资料-现场调查记录-发现问题-分析成因及影响-编写《现状调查分析报告》。

主要工作内容：收集原设计施工时与更新改造时的工程地质勘查资料；设计报告、施工图纸，鉴定报告；主要机电设备和金属结构的型号、生产日期及主要技术参数；工程竣工验收报告及施工、安装资料等。在上述开展现场调查，了解闸站工程实际状态，对重要建筑物、机电设备、金属结构等薄弱和隐蔽部位着重调查，发现问题，分析成因，为下一步安全检测提供依据。

（2）现场安全检测

主要依据：《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）；《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》（SL632-2012）；《混凝土结构现场检测技术标准》（GBT 50784-2013）；《水工金属结构防腐规范》（SL 105-2007），《泵站现场测试与安全检测规程》SL-548；

《泵站设计规范》（GB-50265）；《泵站设备安装及验收规范》（SL-317）；《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》（DL/T 835）等。

主要技术路线：根据现场调查出现的问题，结合建筑物、机电设备和金属结构状态，合理设计检测方案，突出重点进行抽样检测，并如实记录检测结果，并对结果进行初步分析判断评价，编写《现场检测报告》。

主要工作内容：①对建筑物进行检测，包括进水建筑物，泵（闸）房，出水建筑物及枢纽配套建筑物，主要包括混凝土裂缝、缺损、渗漏变形等外观缺陷；伸缩缝、止水缝的损坏与错位，混凝土强度，碳化深度、钢筋保护层厚度，锈蚀度等；砌体结构裂缝、沉陷、塌落、滑坡、风化、渗漏水等；泵（闸）房门窗、屋面、屋架等。②对机组设备进行检测，包括主机组、电气设备、辅助设备、计算机监控与信息系统；对电气设备进行检测，主变压器、站用变压器、高压开关设备、互感器、电力电缆线路、低压电器、启动与调节装置、防雷接地装置等。③金属结构检测，主要包括闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机、压力管道、阀门等。④对各闸站每个建筑物和每项机电设备、金属结构等的安全性分别评价，并提出安全类别的建议；根据检测部位的安全类别建议，提出泵（闸）站的综合安全类别建议。

（3）工程复核计算分析

主要依据：《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；《防洪标准》GB50201-2014；《水闸安全评价导则》（SL214-2015）；《水闸设计规范》（SL265-2016）；《泵站设计标准》（GB50265-2022）；《水工建筑物荷载规范》（SL744-2016）；《水闸安全评价导则》（SL214-2015）；《水工建筑物抗震设计规范》（SL203-97）；《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-2013）；《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-2011）。

主要技术路线：对泵（闸）站工程规模，建筑物、机电设备，金属结构等，进行复核计算分析，对泵（闸）站建筑物、机电设备、金属结构等分别进行评价，根据各评价部位的安全类别，评价泵（闸）站的综合安全类别，并进行评价，编写《安全复核报告》。

主要工作内容：对水闸过流能力进行计算，复核工程防洪、排涝规模；对闸门结构安全性可靠性、启闭门力进行复核，评价启闭机是否满足要求；对泵站扬程、流量、等进行计算，复核工程防洪、排涝规模；对水工建筑物各主要分部工程尤其是关键部位过流能力，抗渗、抗滑、抗倾、抗震、地基渗流稳定等安全系数进行复核；对水泵等设备进行计算水力计算，复核其是否满足规划要求，对相应电机容量复核，评价是否满足规范要求等。

（4）安全类别评定

按《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015），《水闸安全评价导则》（SL214-2015）等规范要求，根据现场检测、复核成果进行安全类别判定，提出相应的处理措施。

主要工作内容：对现场安全检测成果及工程复核计算分析成果进行分析评价，结合工程目的对鉴定对象进行安全类别判定，提出相应的处理措施。

（5）安全鉴定工作总结。

对安全鉴定成果进行分析讨论，最终确定水闸及泵站安全鉴定类别，通过《安全鉴定报告书》等成果。

二、成果的提供和要求

成果以纸质和电子版文档的形式提交，其质量和份数应满足有关水行政主管部门开展审定的需求，并获得上级水行政主管部门审定后的《安全鉴定报告书》。

三、工作量

**临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计
价表**

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
1	淮河	石碑堰西截 岗沟闸	1991	小型	砼开敞式,手电两用 螺杆式启闭机,流量 38.4m ³ /s, 闸门尺 寸: 3*3.42*2.65	
2	淮河	张目坎闸	2001	中型	砼开敞式,卷扬式启 闭机,流量154m ³ /s, 闸门尺寸: 2*5.5*6.5	
3	淮河	韩井排涝闸	2001	小型	砼涵式,手电两用螺 杆式启闭机,流量 37.5m ³ /s, 闸门尺 寸: 2*2.2*2.2	
4	淮河	杨营提排站	2002	小型	提排流量3.42m ³ /s, 泵型及台数: 2台泵, 总装机: 360kw	
5	淮河	杨营排涝闸	2002	小型	砼涵式,手电两用螺 杆式启闭机,流量 13.68m ³ /s, 闸门尺 寸: 2*2.0*2.0	
6	淮河	龙窝提排站	2002	小型	提排流量6.89m ³ /s, 泵型及台数: 800HD-8 JSL13-10×3, 总装 机: 720kw	
7	淮河	龙窝排涝闸	2002	小型	砼涵式,手电两用螺 杆式启闭机,流量 19m ³ /s, 闸门尺寸: 2*2.0*2.0	
8	淮河	龙口提排站	2002	小型	提排流量2.48m ³ /s, 泵型及台数: 700HD-9 JSL12-8×4, 总装 机: 310kw	

临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计价表

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
9	淮河	龙口排涝闸	2002	小型	砼涵式,手电两用螺杆式启闭机,流量9.9m ³ /s, 闸门尺寸: 2*1.8*2.0	
10	淮河	汤岗提排站	2005	小型	提排流量1.34m ³ /s, 泵型及台数: 28ZLB-70 JSL125-10×2, 总装机: 160kw	
11	淮河	汤岗排涝闸	2005	小型	砼涵式,手电两用螺杆式启闭机,流量6.48m ³ /s, 闸门尺寸: 1*2.2*2.3	
12	淮河	蚌山提排站	2005	小型	提排流量1.48m ³ /s, 泵型及台数: 28ZLB-70 JSL125-10×2, 总装机: 160kw	
13	淮河	蚌山排涝闸	2005	小型	砼涵式,手电两用螺杆式启闭机,流量7.02m ³ /s, 闸门尺寸: 1*2.2*2.3	
14	史灌河	丁营提排站	1972建成 1991年改造	小型	提排流量6.9m ³ /s, 泵型及台数: 20ZLB-70 Y280M-6×11, 总装机: 605kw	
15	史灌河	丁营排涝闸	1972	小型	浆砌拱洞, 螺杆式启闭机, 流量24m ³ /s, 闸门尺寸: 3*2.5*3.0	
16	史灌河	幸福提排站	1975建成, 2005年扩建	小型	提排流量3.3m ³ /s, 泵型及台数: 800QZ-75 机电一体×2, 总装机: 370kw;	

临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计
价表

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
17	史灌河	幸福排涝闸	1975	小型	浆砌拱洞, 螺杆式启闭机, 流量 $19\text{m}^3/\text{s}$, 闸门尺寸: $2*2.0*2.1$	
18	泉河	余营提排站	2005	小型	提排流量 $3\text{m}^3/\text{s}$, 泵型及台数: 700QZ-75 机电一体 $\times 2$, 总装机: 320kw	
19	泉河	余营排涝闸	2005	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 $15.3\text{m}^3/\text{s}$, 闸门尺寸: $1*3.5*2.5$	
合计费用(元)						

第五章 合同主要条款及格式

(仅供参考, 以实际签订为准)

政府采购合同

项目名称:

项目地点:

合同编号:

发包人:

承包人:

签订日期:

发包人：_____

承包人：_____

发包人委托承包人承担_____, 项目地点为_____, 经双方协商一致, 签订本合同, 共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国合同法》等。
- 1.2 国家及地方有关管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 依据

- 2.1 相关技术规范及有关规程。
- 2.2 发包人给承包人的委托书或中标通知书。
- 2.3 发包人提交的基础资料。
- 2.4 承包采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。
- 2.5 成果必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的, 如果合同文件存在歧义或不一致, 则根据如下优先次序来判断:

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书(文件)
- 3.3 发包人要求及委托书
- 3.4 投标书

当合同文件出现含糊不清或不相一致时, 在不影响成果的情况下, 由双方协商解决; 双方意见仍不能一致的, 按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

第六条 承包人向发包人交付的设计文件时间及份数(具体要求具体编写):

第七条 双方责任

7.1 发包人责任

7.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容, 在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内, 承包人按本合同第六条规定的交付成果文件时间顺延; 发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时, 承包人有权重新确定提交成果文件的时间。

7.1.4 发包人必须按合同规定支付预付款(如有), 收到预付款作为承包人开工的标志。未收到预付款, 承包人有权推迟工作的开工时间, 且交付文件的时间顺延。

7.1.5 发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

7.2 承包人责任

7.2.1 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行工作, 按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付成果文件。并对提交的成果文件的质量负责。

7.2.2 成果文件合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

7.2.3 承包人对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人工作错误造成工程质量事故损失, 承包人除负责采取补救措施外, 应免收受损失部分的费用, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金数额最高为服务费的_____%。

7.2.4 由于承包人原因, 延误了____、____……的交付时间(合同约定), 每延误一天, 扣除相应阶段费用的_____。

7.2.5 合同生效后, 承包人要求终止或解除合同, 承包人应双倍返还发包人已支付的预付款。

7.2.6 承包人交付成果文件后, 按规定参加有关上级的设计审查, 并根据审查意见进行调整补充, 直至审批通过为止。工程开始实施后, 承包人除按合同规定交付图纸外, 还应负责向发包人及施工单位进行交底、处理有关问题和参加工程验收。

7.2.7 项目负责人须为投标文件中确定的人员。如承包人未投入投标承诺的人员进行工作, 发包人可根据情况扣除履约保证金的________%。如因承包人原因, 影响项目立项或工程建设进度的, 发包人可中止本合同, 不退还履约保证金, 承包人酌情返还已付的费用。

第八条 保密

双方均应保护对方的知识产权, 未经对方同意, 任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况, 泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条 争议解决

本合同发生争议, 发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解, 调解不成

时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十条 索赔

承包人可按以下规定向发包人索赔：

- (1) 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- (2) 索赔事件发生后 14 天内，向发包人发出要求索赔的报告；
- (3) 发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向承包人索赔：

- (1) 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- (2) 索赔事件发生后 14 天内，向承包人发出要求索赔通知；
- (3) 承包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，承包人在 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十一条 合同生效及其他

11.1 承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

11.2 本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.3 发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5 本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人____份，承包人____份。

11.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需承包人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.8 合同终止：在工程建成通过竣工验收，服务费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）

承包人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真:

开户银行:

银行帐号:

日 期: 年 月 日

传 真:

开户银行:

银行帐号:

日 期: 年 月 日

第六章 投标文件格式

固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目

投 标 文 件

采购编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

备注：若投标人为联合体，则由联合体牵头人的法定代表人签署，由联合体牵头人盖单位电子签章。

目录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、技术部分材料
- 五、项目管理机构
- 六、资格证明材料
- 七、中小企业声明函(如有)
- 八、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 九、监狱企业证明文件（如有）
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、其他材料

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：（采购人）

1. 根据已收到的固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目招标文件及其它有关文件后，愿以人民币_____元（大写_____）作为投标报价按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部招标文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照招标文件中的条款和要求完成本项目要求的全部内容。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在合同履行期限内，全面履行招标文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到合格，符合国家规范、规程和地方法规及相关技术要求等规定，满足相关部门审批要求，并按招标文件和有关规定提交一切资料。

5. 我方同意从响应文件递交截止日期起60日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6. 除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其授权委托人：_____（电子签名或盖章）

日期：____年____月____日

备注：若投标人为联合体，则由联合体牵头人的法定代表人签署，由联合体牵头人盖单位电子签章。

（二）响应函附录

项目名称	固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵 闸安全鉴定技术服务项目		
投标人			
投标内容	对 19 座排涝闸、排涝泵站进行安全检测与鉴定工作		
投标报价	大写： 小写：		
设计负责人		质量检测负责人	
合同履行期限	60 日历天		
质 量	合格，符合国家规范、规程和地方法规及相关技术要求等规定，满足相关部门 审批要求		
投标有效期	60 日历天		

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其授权委托人：_____（电子签名或盖章）

日期：____年____月____日

备注：若投标人为联合体，则由联合体牵头人的法定代表人签署，由联合体牵头人盖单位电子签章。

(三) 分项报价表

临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计价表

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
1	淮河	石碑堰西截岗沟闸	1991	小型	砼开敞式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 38.4m ³ /s, 闸门尺寸: 3*3.42*2.65	
2	淮河	张目坎闸	2001	中型	砼开敞式, 卷扬式启闭机, 流量154m ³ /s, 闸门尺寸: 2*5.5*6.5	
3	淮河	韩井排涝闸	2001	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 37.5m ³ /s, 闸门尺寸: 2*2.2*2.2	
4	淮河	杨营提排站	2002	小型	提排流量3.42m ³ /s, 泵型及台数: 2台泵, 总装机: 360kw	
5	淮河	杨营排涝闸	2002	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 13.68m ³ /s, 闸门尺寸: 2*2.0*2.0	
6	淮河	龙窝提排站	2002	小型	提排流量6.89m ³ /s, 泵型及台数: 800HD-8 JSL13-10×3, 总装机: 720kw	
7	淮河	龙窝排涝闸	2002	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 19m ³ /s, 闸门尺寸: 2*2.0*2.0	
8	淮河	龙口提排站	2002	小型	提排流量2.48m ³ /s, 泵型及台数: 700HD-9 JSL12-8×4, 总装机: 310kw	

临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计价表

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
9	淮河	龙口排涝闸	2002	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 9.9m ³ /s, 闸门尺寸: 2*1.8*2.0	
10	淮河	汤岗提排站	2005	小型	提排流量1.34m ³ /s, 泵型及台数: 28ZLB-70 JSL125-10×2, 总装机: 160kw	
11	淮河	汤岗排涝闸	2005	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 6.48m ³ /s, 闸门尺寸: 1*2.2*2.3	
12	淮河	蚌山提排站	2005	小型	提排流量1.48m ³ /s, 泵型及台数: 28ZLB-70 JSL125-10×2, 总装机: 160kw	
13	淮河	蚌山排涝闸	2005	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 7.02m ³ /s, 闸门尺寸: 1*2.2*2.3	
14	史灌河	丁营提排站	1972建成 1991年改造	小型	提排流量6.9m ³ /s, 泵型及台数: 20ZLB-70 Y280M-6×11, 总装机: 605kw	
15	史灌河	丁营排涝闸	1972	小型	浆砌拱洞, 螺杆式启闭机, 流量24m ³ /s, 闸门尺寸: 3*2.5*3.0	
16	史灌河	幸福提排站	1975建成, 2005年扩建	小型	提排流量3.3m ³ /s, 泵型及台数: 800QZ-75 机电一体×2, 总装机: 370kw;	

**临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目清单与计
价表**

序号	所在河流	工程名称	建设时间	规模	相关参数	检测及鉴定费用(元)
17	史灌河	幸福排涝闸	1975	小型	浆砌拱洞, 螺杆式启闭机, 流量 $19\text{m}^3/\text{s}$, 闸门尺寸: $2*2.0*2.1$	
18	泉河	余营提排站	2005	小型	提排流量 $3\text{m}^3/\text{s}$, 泵型及台数: 700QZ-75 机电一体 $\times 2$, 总装机: 320kw	
19	泉河	余营排涝闸	2005	小型	砼涵式, 手电两用螺杆式启闭机, 流量 $15.3\text{m}^3/\text{s}$, 闸门尺寸: $1*3.5*2.5$	
合计费用(元)						

二、法定代表人（单位负责人）身份证明 （适用于无委托代理人的情况）

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

三、授权委托书 (适用于有委托代理人的情况)

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目 (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 本授权书至投标有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

供应商: _____ (单位电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名或盖章)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签名或盖章)

身份证号码: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托代理人身份证扫描件

备注: 若投标人为联合体, 由联合体牵头人出具。

附、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，
共同参加_____（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，
并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同
实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带
责任。

4、本联合体协议书由各方签字盖章，其它费用缴纳、文件签字盖章等内容均由我方牵头
人办理。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执____份。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（法定代表人签字）

成员名称（一）：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（法定代表人签字）

成员名称（二）：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（法定代表人签字）

.....

_____年_____月_____日

注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2. 本协议书格式仅供参考，具体内容或格式以联合体成员签订的协议书为准。

四、技术部分材料

（内容及格式由供应商自拟）

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

序号	拟任岗位	姓名	学历	专业	专业技术职称			注册（或岗位）证书	
					初 级	中 级	高 级	证书 名称	编 号
1									
2									
3									
4									
5									
6									
...									

注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

（二）主要人员简历表

主要人员简历表应包括：质量检测负责人、设计负责人及其他主要人员的简历。

“主要人员简历表”中的负责人应附身份证、职称证或注册证等，其他主要人员应附身份证、执业证或岗位证或职称证或注册证（如有）。

[illegible]

注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具，后附投标人（或联合体所有成员）拟派人员的证件。

六、资格证明材料

(一) 供应商基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				账号		
经营范围						
备注						

注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

（二）固始县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

（三）其他资格条件

- 1、营业执照（提供独立投标人的或联合体各方的营业执照）。
- 2、水利行业专业乙级及以上设计资质。
- 3、工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质。
- 4、水利部颁发的水利工程质量检测岩土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测混凝土工程类乙级及以上资质、水利工程质量检测量测类乙级及以上资质。
- 5、省级以上计量行政主管部门颁发的计量认证资质证书。
- 6、拟派的设计负责人具有水利专业高级及以上技术职称（（若联合体投标的，由设计单位提供））；拟派项目质量检测负责人具有水利质量检测员资格证书或水利专业中级及以上技术职称（若联合体投标的，由质量检测资质单位提供）。

注：提供独立投标人的或联合体各方的证件。

七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的实施单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

九、监狱企业证明文件（如有）

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

十、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在 固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目 投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

十一、其他材料

1、采购代理服务费用承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室临淮岗水资源综合利用工程涵闸安全鉴定技术服务项目）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

2、招标文件内容确认书

致（采购人及采购代理机构）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

我县合作融资平台为 1、中原银行固始支行，联系人：吴宵 联系方式：135 26070966；2、中国农业银行固始县支行，联系人：姚玉烛 联系方式：18037601 233。

注：此项仅为告知，无须附到响应文件中。