

固始县应急管理局采购救灾物资项目

招 标 文 件

采购编号：固财招标采购-2024-14

采 购 人：固 始 县 应 急 管 理 局

代理机构：河南东朔项目管理有限公司

日 期：二 〇 二 四 年 四 月

特别提示

1、供应商注册

供应商首先通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn>)”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告）关于电子交易平台诚信库入库登记的公告（工程建设、政府采购）及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，最后到固始县公共资源交易中心完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、供应商通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn>)”网站下载中心（业务相关）：下载“固始县投标文件制作工具软件”。

2.2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.gszf 格式)。

2.3、供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件 (*.gstf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>)”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“固始县公共资源交易网 (<http://gushi.xyggzyjy.cn>)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标正文”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。投标函报价将作为电子开标的唱标依据。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标文件以外的任何资料招标人和代理机构将拒收。

2.8、供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.gstf 格式和*. 格式)时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

招标人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。

4、因固始县公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 供应商须知.....	7
供应商须知前附表.....	7
1. 总则.....	11
2. 招标文件.....	12
3. 投标文件.....	13
4. 投标.....	16
5. 开标.....	16
6. 评标.....	17
7. 合同授予.....	18
8. 重新招标和不再招标.....	18
9. 纪律和监督.....	19
10. 其他内容.....	19
第三章 评标办法.....	21
评分办法前附表.....	21
1、评标方法.....	26
2、评审标准.....	26
3、评标程序.....	26
附件：废标条件.....	27
第四章 合同主要条款及格式.....	29
第五章 采购项目技术标准与要求.....	31
一标段采购清单.....	31
二标段采购清单.....	47
第六章 投标文件格式.....	72
一、投标函及投标函附录.....	74
二、法定代表人身份证明.....	76
三、授权委托书.....	77
四、分项报价表.....	78
五、资格审查资料.....	80
六、商务偏离表.....	83
七、技术偏离表.....	84
八、技术方案.....	85
九、综合部分.....	86
十、中小企业声明函.....	87
十一、残疾人福利性单位声明函.....	88
十二、监狱企业证明文件（如有）.....	89
十三、反商业贿赂承诺书.....	90
十四、其他材料.....	91

第一章 招标公告

项目概况：

固始县应急管理局采购救灾物资项目的潜在供应商应在登陆固始县公共资源交易中心 (<http://gushi.xyggzyjy.cn/>) 网站，凭办理的企业身份认证锁 (CA 数字证书) 登陆会员系统进行网上投标获取招标文件，并于招标文件规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：固财招标采购-2024-14
- 2、项目名称：固始县应急管理局采购救灾物资项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3589034.00 元

序号	包号	标段名称	预算金额(元)	最高限价(元)
1	固财招标采购 -2024-14 -1	固始县应急管理局 采购救灾物资项目 一标段	2369690.00	2369690.00
2	固财招标采购 -2024-14 -2	固始县应急管理局 采购救灾物资项目 二标段	1219344.00	1219344.00

5. 采购需求：采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

一标段：安置类物资，包括 12m² 单帐篷、12m² 棉帐篷、折叠床、睡袋、净水设备/净水机、软体贮水罐、家庭应急包、救生衣、救生圈、雨衣、雨鞋等。

二标段：被服类物资，包括棉被、棉褥、棉大衣、防寒服、冲锋衣、棉衣、单衣裤(迷彩服)、毛毯、毛巾被、帐篷照明灯、取暖炉、应急灯/场地照明灯、5 千瓦应急发电机、3 千瓦应急发电机、手提式强光手电、对讲机等。

具体采购标的的名称、数量、参数以及技术要求等详细内容见招标文件。

5.2 质量要求：合格，符合国家相关质量验收标准；

- 5.3 质保期：1 年；
- 5.4 供货期限：合同签订后 30 日历天内供货完毕；
- 6、合同履行期限：同供货期限；
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

- 3、本项目特定资格要求：

3.1 具有独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本(若三证合一，提供带有统一社会信用代码的营业执照)。

3.2 符合国家相关规定的财务状况报告（2022 年度或 2023 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3 依法缴纳税收的证明材料(默认开标前 12 个月内连续 3 个月纳税证明，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供)；

3.4 依法缴纳社会保障资金的证明材料（默认开标前 12 个月内连续 3 个月缴纳社会保障证明，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供）；

3.5 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(提供承诺函，格式自拟)；

3.6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；

3.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收

违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目招标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标文件中提供网站查询结果截图，查询日期不得早于本公告发布之日。

3.8 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的供应商投标文件将被评标委员会否决。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年4月29日至2024年5月8日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：登陆固始县公共资源交易中心（<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标；

3、方式：供应商凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。招标文件（*.gszf格式）下载后需使用“固始县电子投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“固始县公共资源交易中心（<http://gushi.xyggzyjy.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。请供应商下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”、“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年5月21日08时30分（北京时间）

2. 地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室；各供应商应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年5月21日08时30分（北京时间）

2. 地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《固始县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、各投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>。供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

3、供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4、逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易中心网站首页一下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

6、本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的供应商，视为自动放弃其投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：固始县应急管理局

地 址：河南省信阳市固始县 204 省道与陈元光大道交叉口南 200 米

联 系 人：杨先生

联系方式：0376-4639268

2. 采购代理机构信息

名称：河南东朔项目管理有限公司

地址：郑州市高新区迎春街朗悦公园茂 1 号馆 B 栋 1217 室

联系人：彭东升

联系方式：13673459832

3. 项目联系方式

项目联系人：彭东升

联系方式：13673459832

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：固始县应急管理局 地址：河南省信阳市固始县 204 省道与陈元光大道交叉口南 200 米 联系人：杨先生 联系方式：0376-4639268
1.1.3	采购代理机构	名称：河南东朔项目管理有限公司 地址：郑州市高新区迎春街朗悦公园茂 1 号馆 B 栋 1217 室 联系人：彭东升 联系方式：13673459832
1.1.4	项目名称	固始县应急管理局采购救灾物资项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价（最高限价）	预算价（最高限价） 固始县应急管理局采购救灾物资项目一标段：2369690.00 元 固始县应急管理局采购救灾物资项目二标段：1219344.00 元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	一标段：安置类物资，包括 12m ² 单帐篷、12m ² 棉帐篷、折叠床、睡袋、净水设备/净水机、软体贮水罐、家庭应急包、救生衣、救生圈、雨衣、雨鞋等。 二标段：被服类物资，包括棉被、棉褥、棉大衣、防寒服、冲锋衣、棉衣、单衣裤（迷彩服）、毛毯、毛巾被等。装具类物资，包括帐篷照明灯、取暖炉、应急灯/场地照明灯、5 千瓦应急发电机、3 千瓦应急发电机、手提式强光手电、对讲机等。
1.3.2	质量要求	合格，符合国家相关质量验收标准
1.3.3	合同履行期限	合同签订后30日历天内供货完毕
1.3.4	质保期	一年

1.4.1	供应商资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；</p> <p>3、本项目特定资格要求：</p> <p>3.1 具有独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本(若三证合一，提供带有统一社会信用代码的营业执照)。</p> <p>3.2 符合国家相关规定的财务状况报告（2022年度或2023年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；</p> <p>3.3 依法缴纳税收的证明材料（默认开标前12个月内连续3个月纳税证明，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供）；</p> <p>3.4 依法缴纳社会保障资金的证明材料（默认开标前12个月内连续3个月缴纳社会保障证明，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供）；</p> <p>3.5 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；</p> <p>3.6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；</p> <p>3.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目招标活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标文件中提供网站查询结果截图，查询日期不得早于本公告发布之日。</p> <p>3.8 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的供应商投标文件将被评标委员会否决。</p>
1.5	付款方式	详见《第四章 合同主要条款及格式》
2.2.2	投标截止时间	同招标公告时间
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商要求澄清	投标截止时间15日前

	招标文件的截止时间	
3.1	构成投标文件的其他材料	供应商认为其他所需要补充的内容
3.2	采购项目预算	<p>预算价（最高限价）</p> <p>固始县应急管理局采购救灾物资项目一标段：2369690.00 元</p> <p>固始县应急管理局采购救灾物资项目二标段：1219344.00 元</p> <p>投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理</p>
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	<p>1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。</p> <p>2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA印章。</p>
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	<p>1、电子投标文件的递交</p> <p>各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同公告开标时间</p> <p>开标地点：同公告开标地点</p>
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中业主评委1人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），评审专家4人。专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委	否，推荐3名中标候选人。

	员会确定中标人	
7.2	履约保证金	无
8	其他补充内容	
8.1	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
8.2	代理服务费	招标代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定由中标人支付。在领取中标通知书前向招标代理机构支付。
8.3	质疑（异议）、投诉	供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内；供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的有质疑（异议），可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内；在固始县公共资源交易平台上网上质疑（异议）、投诉通道一次性提出（在线上质疑（异议）、投诉的同时，供应商也可向招标人或招标代理机构提供书面申请）。
8.4	本项目对应的小企业划分标准所属行业	制造业
9	核心产品	根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品
9.1	一标段	净水设备/净水机
9.2	二标段	对讲机
未尽事宜按现行采购的有关法律法规和规定执行。		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 供应商不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复,否则,采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前,采购人可以修改招标文件。如有修改,应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容:

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、资格审查资料
- 六、商务偏离表
- 七、技术偏离表
- 八、技术方案
- 九、综合部分
- 十、中小企业声明函(如有)
- 十一、残疾人福利性单位声明函(如有)(非专门面向中小企业适用)
- 十二、监狱企业证明文件(如有)(非专门面向中小企业适用)
- 十三、反商业贿赂承诺书
- 十四、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见供应商须知前附表），供应商的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即供应商根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，供应商的报价不得低于企业成本。

3.2.4 供应商的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，供应商的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.5 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.6 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用，本项目不适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（0-20%）	报价×（0-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含服务配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、供应商通过“固始县公共资源交易网 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“固始县投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、供应商在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、供应商编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关服务服务期、质保期、投标有效期、技术标准和要
求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见供应商须知前附表。

3.5.10 供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有

按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.1.2 供应商因固始县电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系：新点软件技术人员联系电话：18537677109，交易中心信息科：4096606

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。

在投标文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“供应商须知前附表 1.4.1 供应商资格要求”对供应商进行资格审查。

通过资格审查的供应商不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约保证金

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书（结果公告）发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 供应商应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 供应商所投服务应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 供应商提供的服务所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对服务的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货服务的交接及验收全面负责；

10.8 供应商所提供的服务、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條规定	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定。 投标文件中附相关证件扫描件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查
		其他说明	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“供应商须知”第 3.5.8 项规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		合同履行期限	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.4.1 项规定

2.2		分值构成 (100分)	商务部分：30分 技术部分：35分 综合部分：35分
条款号		评分因素	评分标准
2.2 (1)	商务标 30分	报价得分 (30分)	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（最终得分计算保留小数点两位）： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30 \text{分}$</p> <p>评审中发现供应商的投标报价超过招标控制价按无效标处理；发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（比控制价低30%的），且该供应商的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>备注：根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文、信财购[2022]8号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）。</p>
2.2 (2)	技术部分 35分	技术参数 (20分)	<p>投标供应商所投产品技术参数完全满足采购文件要求的得20分，如有达不到要求的，每有一处负偏差扣1分，带“★”号的为重要参数、每有一处负偏差扣2分，扣完为止。</p> <p>备注：技术参数中要求提供证明材料的，需在技术偏离表中逐条明确是否满足；为了便于专家组审查评定，必须在技术偏离表的“备注”栏填写证明材料所在标书中的具体章节，未按要求提供证明材料或注明的，该项技术参数视为不满足；</p>

		<p>产品的综合性能 (6分)</p>	<p>评标委员会根据供应商提供的产品制造工艺、制造标准规范、生产设备、检测设备、检测标准、材质标准、卫生要求、质量要求进行打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、内容完整，优于或完全满足项目采购需求，6分； 2、内容完整，满足项目采购需求，但个别细节有待完善或提高，4分； 3、内容完整，基本满足项目采购需求，2分； 4、未提供则不得分。
		<p>项目实施方案 (9分)</p>	<p>项目实施方案包括但不限于物资生产、配备、运输、交付、检验等；供应商所编制的实施方案有利于项目实施，且科学、合理、符合国家相关标准及规定的，由评标委员会按照对比分档打分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、物资生产、配备 <p>内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得1分；</p> 2、物资运输 <p>内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得3分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得1分；</p> 3、物资交付、检验

			<p>内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 3 分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 2 分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得 1 分；</p> <p>4、未提供则不得分</p>
2.2 (3)	综合 部分 35 分	质量保证 措施 (6 分)	<p>供应商提供产品具有相应的质量保证措施，根据其科学性、可靠性、先进性、完整性，由评标委员会按照对比分档打分</p> <p>1、内容详实，体系健全，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全满足招标需求，得 6 分；</p> <p>2、内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 4 分；</p> <p>3、内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得 2 分；</p> <p>4、未提供则不得分</p>
		优惠承诺 (3 分)	<p>评标委员会根据各供应商的优化承诺详实性进行横向对比分档打分</p> <p>1、在质量方面，优惠承诺切实可行，优于招标需求，得 1 分；满足招标文件基本规定的，得 0.5 分；</p> <p>2、在供货期限方面，优惠承诺切实可行，优于招标需求，得 1 分；满足招标文件基本规定的，得 0 分；按线性插入计分；</p> <p>3、在售后方面，优惠承诺切实可行，考虑周全，针对性较强，得 1 分；基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得 0.5 分；</p>

			4、未提供则不得分
		售后服务 (8分)	<p>评标委员会根据各供应商的售后服务承诺详实性及服务体系的完善性、服务技术力量的专业性、产品调换响应时间及完成调换货时间承诺等内容进行横向对比分档打分</p> <p>1、售后服务</p> <p>1.1 内容详实，体系健全，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全满足招标需求，得6分；</p> <p>1.2 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得4分；</p> <p>1.3 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基本满足招标的需要，得2分；</p> <p>2、供应商具有第三方认证机构出具的售后服务认证证书的，得2分</p> <p>3、未提供则不得分</p>
		业绩 (6分)	供应商提供类似业绩的，每提供一份得2分，最多得6分。需同时提供承包合同和中标通知书，否则不得分。
		企业认证 (9分)	供应商或所投产品制造商具有ISO 9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证的，每个得3分，最多得9分，不提供该项得0分。
		综合评价 (3分)	评标委员会根据各供应商所提交投标文件编制的详细程度、可操作性、企业综合实力等方面由评标委员会按照优秀、良好、一般三个档次打分，分别计3分、2分、1分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投

标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《固始县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；

2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；
7. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

河南省政府采购合同 (参考文本)

采购人(招标人): (以下简称甲方)

投标人(供应商): (以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、合同标底:

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定(清单附后,甲乙双方须在清单上盖章)。

二、合同价格:

三、交货时间及地点:

1、乙方在采购合同签订后_____日历天内全部交付并安装调试完毕(具体日期由签订合同之日起计算);

2、乙方自定运输方式,自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格:

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准,无国家标准的应符合部颁标准或行业标准,并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物,必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件:

按产品所附使用说明书及清单执行;包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务:

1、产品质量:在质保期内,甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时,乙方按“质量保证承诺书”负责;对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用:甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时,乙方应及时给予解决。

七、验收及异议:

1、甲方验收,并根据实际验收情况向乙方签发验收报告;

2、甲方在验收中,如果发现有与合同规定不符的,应在3天内向乙方提出书面异议,不签发验收报告;并同时将该书面异议送达有关部门;甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的,视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内予以纠正,并对纠正情况以书面形式告知有关部门,否则视为无效。

八、付款方式: (不得设置履约保证金)

1. 预付款: 签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的 50%; (建议预付比例不低于 30%, 对中小微企业预付比例建议不低于 50%)

2. 安装完成并验收合格支付至合同总价的 100%; (验收合格后发布验收公告, 验收公告发布时间至付款时间为 7 日, 开票时间至付款时间为 5 日)

九、违约责任:

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的, 应向甲方偿付不能交货部分货款 5% 的违约金;

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定, 按违约处理, 并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由, 在取得有关权威部门的证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷, 甲乙双方协商解决, 协商不成时, 约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效, 甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜, 须经甲乙双方共同协商, 作出补充约定, 补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份, 甲方执四份、乙方执二份, 具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人(甲方): (公章)

供应商(乙方): (公章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

电 话:

电 话:

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项: 1) 供应商预进行合同融资的, 在签订合同时, 供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同, 采购人在合同备案时, 需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号, 然后再提交合同备案。

第五章 采购项目技术标准与要求

一标段采购清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
	01B001	12m ² 单帐篷	1. 尺寸：帐篷长 \geq 3.7m、宽 \geq 3.2m、边高 \geq 1.75m,顶高 \geq 2.5m 2. 篷体、框架及配件(含三角桩、地钉、拉绳、维修包等) 3. 长方形双坡面直墙建筑样式，门开在山墙一侧，两侧墙各开方形窗户两个。 4. 主要材料： 5. (1) 面料为不低于 333dtex \times 333dtex 涤纶丝浅蓝色 PVC 涂层布； 6. (2) 通用杆、地杆、立杆采用不低于 Φ 25mm \times 1.0mm 铝合金管，喷塑颜色为白色；	个	50			

			<p>7. (3) 三通、四通等连接管件采用直径为不低于Φ28mm×1.0mm 铝合金管；</p> <p>8. (4) 阳篷杆采用不低于Φ19mm×1.0mm 铝合金管，喷塑颜色为白色。</p> <p>9. 共一门四窗。</p> <p>10. 防水系数大于 3000MM</p> <p>11. 篷体印有“应急救援”字样，同时一侧印有“单帐篷”字样。</p> <p>12. 甲醛含量，mg/kg 不大于 100，ph 值不大于 7.0</p> <p>13. 熔融滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃</p> <p>14. 96 小时膜层未气泡、未脱落、无锈斑。</p> <p>★15. 提供第三方机构出具的检</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			测报告					
	01B002	12m ² 棉帐篷	<p>1. 12m² 棉帐篷：</p> <p>2. 帐篷主要材料：</p> <p>3. (1) 篷体、垫布、包装袋、配件袋：666dtex×666dtex</p> <p>4. 涤纶丝单面涂覆 PVC 涂层布，天蓝色。</p> <p>5. (2)地铺布：555dtex×555dtex 涤纶丝双面涂覆 PVC</p> <p>6. 涂层布，天蓝色。</p> <p>7. (3)棉内胆：中空涤纶短纤维絮片，400g/m²。</p> <p>8. (4) 棉内胆里面料：本白阻燃涤纶平纹绸，50g/m²。</p> <p>9. (5)通用杆、地杆、立杆：Φ25mm</p>	20	0			

			<p>×1.2mm 焊接铝管；</p> <p>10. 铝管颜色为白色。</p> <p>11. (6)三通、四通等：Φ28mm×1.0mm 焊接铝管。</p> <p>12. 各部位材质、质量及制作工艺按民政部 MZ/T011.4-</p> <p>13. 2010《救灾帐篷 第 4 部分：12 m²棉帐篷》执行。</p> <p>14. 符合民政部救灾帐篷标准 MZ/T011.4-2010。</p> <p>15. 篷体印有“应急救灾”字样，同时一侧印有“单帐篷”字样。</p> <p>16. 甲醛含量，mg/kg 不大于 100，ph 值不大于 7.0</p> <p>17. 熔融滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃</p> <p>18. 96 小时膜</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>层未气泡、未脱落、无锈斑。</p> <p>★19. 提供第三方机构出具的检测报告</p>					
	01B003	折叠床	<p>1. 规格:185cm×70cm×35cm.</p> <p>2. 样式结构: 救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成, 床头附带一个可搭扣的枕头, 床面的上半部位加垫塑料板一块, 塑料板在使用时向床尾方向推, 折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>3. 床布: 666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布, 天蓝色。</p> <p>4. 床架、床腿: Φ25mm×1.1mm 焊接钢管</p> <p>5. 垫床面铝塑</p>	引	35			

			<p>板：PVC840mm×500mm×4mm.</p> <p>6. 枕头填充物：海绵。</p> <p>7. 各部位材质、质量及制作工艺按民政部MZ/T015.1- 2010《救灾装具 第1部分：折叠床》执行。</p>					
	01B004	睡袋	<p>1. 填充 2500 克鸭绒，</p> <p>2. 尺寸 210*80cm，</p> <p>3. 面料 20d 尼龙，里料春亚纺</p>	10	35			
	01B005	★净水设备/净水机	<p>1、产水流量：500L/h, 总净水量：20000L；</p> <p>2、过滤介质：超低压中空纤维膜（过滤精度<0.2微米）、聚酯纤维、椰壳活性炭水源类型：I-III 类地表水、地下水；去除物质：泥沙、铁锈、悬浮物、沉淀物、</p>	台	20			

			<p>消毒副产物、细菌等物质；</p> <p>3、使用寿命：滤芯连续使用不低于 15 天，持续使用需要更换过滤介质；产品主体通风干燥存储 5 年(不含过滤介质)；</p> <p>4、供电类型：外接电源 AC220V /AC24V；</p> <p>5、进 水 PH：6~9；</p> <p>6、工作温度：4℃~40℃；</p> <p>7、材质：外箱体采用防爆 ABS+铝合金材质；</p> <p>8、附件：软管、电池、变压器、说明书、TDS 检测笔；</p> <p>9、通水开始至通水结束（实测平均净水流量 0.25m³/h)水质微生物检验结果（4.0m³-32.0m³）如：菌落总数 CFU/mL、总大</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>肠菌群 MPN/100mL、耐热大 肠菌群 MPN/100mL 过滤前后不得检 出。</p> <p>★10、提供第 三方机构出具的检 测报告</p>					
	01B006	软体贮水 罐	<p>1、规格：2立 方米软体贮水罐， 口径ϕ 1400mm，底 径ϕ 1920mm， 罐体高 900mm，偏差\pm 30mm；</p> <p>2、样式及结 构：软体贮水罐由 盖、罐体和地垫组 成；软体水桶 由盖、桶体(有 提带)和软包组成；</p> <p>3、材料规格： 贮水罐面料为蓝色 666dtex\times 666dtexTPU 双面 贴 膜牛津布（食 用级），膜厚 0.15mm；</p>	1	20			

			<p>4、贮水罐地垫布为蓝色 333dtex×333dtexPVC 单面涂层布；贮水罐地垫填充物为涤纶絮片，150g/m²；水桶面料为蓝色 333dtex×333dtexTPU 单面贴膜牛津布（食用级），膜厚0.10mm；</p> <p>5、外观质量要求：缝制部位针码应均匀、规整、线迹直顺、缝制牢固、不得有开线、断线等缺陷；提带要平敷、宽窄均匀，不得有扭翘现象；</p> <p>6、热合缝应规整、直顺、牢固、宽窄一致，不得有接刀不齐、开胶、起泡、死折等缺陷；</p> <p>7、接刀接头须</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>重合 20-30mm;</p> <p>8、热合过程中，产品内侧所有接缝处均须焊接PU膜，热合需牢固;</p> <p>9、充气嘴管壁及管口应光洁，不得有凹痕、毛刺等缺陷;</p> <p>10、浮圈的热合应牢固，热合完成后应充气浸水查漏，密封性要好，不得漏气;</p> <p>11、渗漏性能：不得有渗漏水现象;</p> <p>12、卫生性能：无毒、无味、不污染水质。</p> <p>★提供第三方机构出具的检测报告</p>					
	01B007	家庭应急包	<p>1、应急手电</p> <p>2、救生绳</p> <p>3、多功能口哨</p> <p>4、反光背心</p>	10	35			

			<p>5、应急雨衣</p> <p>6、保温毯</p> <p>7、手套</p> <p>8、医疗包(退热贴、创可贴、敷贴、棉签、棉球、止血带、碘伏液、纱布绷带、盐水清洁液、胶带、风油精、温度计、别针)</p> <p>9、纸巾</p> <p>10、防水资料袋</p> <p>11、压缩毛巾</p> <p>12、应急工兵铲</p>					
	01B008	救生衣	<p>1、颜色 橙色</p> <p>2、浮力 $\geq 74N$</p> <p>3、哨笛 1 只</p> <p>4、逆向反光片 $\geq 200cm^2$</p> <p>5、单件质量 $\leq 0.8kg$</p> <p>浮力材料应为闭孔型泡沫塑料。要求发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象。</p> <p>缝线应为耐</p>	件	35	0		

		<p>油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于 19.6N。</p> <p>缚带应为柔软的编织带，或与面料相同的布料缝制而成，其断裂强度不小于 882N</p> <p>包布的抗拉强度(径向、纬向) \geq 800N/50mm, 中性盐雾试验后无异常，不影响使用</p> <p>面料延伸率 \geq 25%，抗光照性 \geq 5%，抗摩擦性 \geq 3，抗海水性 \geq 3</p> <p>船用工作救生衣应能使穿着者入水后，头部露出水面，身体竖直或后倾，面部不应浸入水中。</p> <p>明线距边缘不小于 3mm，应均匀、紧密、牢固、无跳针、断线；机缝线密度每 50mm 不应少于 20 针，缝线端</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>必须打回结；缚带不应少于 3 趟缝线,缚带顶端烧结,无抽丝。</p> <p>用不松脱的死结捆扎口哨。</p> <p>产品外层面料甲醛、PH 值可分解致癌芳香胺燃料符合 GB/18401-2010 标准</p> <p>★提供第三方机构出具的检测报告</p>				
	01B009	救生圈	<p>1、颜色：橙红色。</p> <p>2、浮力材料：聚乙烯塑料外壳、内部闭孔型发泡材料。</p> <p>3、负重\geq14.5kg,能漂浮 24 小时以上。</p> <p>4、沿救生圈周长四个相等间距位置,环绕贴有\geq50mm宽度的逆向反光带。</p> <p>5、外观平滑、</p>	10	35		

			<p>无毛刺、无开裂、无变形。</p> <p>6、悬挂不小于90kg 重物,30 分钟内圈体无永久性变形。</p> <p>7、尺寸：外径$\geq 705\text{mm}$，内径$\geq 440\text{mm}$，重量$\geq 2.5\text{KG}$，</p> <p>8、救援圈外围应装有直径不小于10mm，长度不小于3300mm 的把手索，分成4 段相等的环圈固定，编织工艺不少于15 股。</p> <p>9、耐腐蚀、不得出现晶间腐蚀痕迹</p> <p>10、在紫外线照射实验中能承受1800 小时的照射，产品不得出现龟裂、开裂等</p> <p>★提供第三方机构出具的检测报告</p>					
	01B010	雨衣	品名：连体雨	作	35			

0			<p>衣</p> <p>1、面料：弹丝 春亚纺</p> <p>2、涂层：环保 PVC</p> <p>3、里料：涤塔 夫 72g/m²</p> <p>4、反光条： D1002 高亮 反光 亮度 $\geq 400\text{cd}/$ (lx. m²)</p> <p>5、尺码：165、 170、175、180、185</p> <p>6、颜色：黑色</p> <p>7、外包装体积 (cm)：55*33*42</p>	0			
1	01B012	雨鞋	<p>1、耐油,耐酸, 耐碱;</p> <p>2、鞋跟高度： 低跟（1-3cm）；</p> <p>3、筒高：高筒， 约 38cm；</p> <p>4、鞋面材质： PVC 塑胶；</p> <p>5、黑色加厚牛 筋底，加厚鞋头。</p> <p>6、平均重量 1.8kg 左右</p> <p>7、尺码：39-44</p>	双 0	35		

二标段采购清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	量 位	工 程量	金额（元）		
						综 合单价	价	其 中 暂 估价
	01B001	棉被	1. 规格：≥ 2100mm×1500mm 2. 重量：≥ 2500g 3. 填充物： 4. (1) 纤维成 分：棉 100% (2) 马克隆值：>3.4 (3) 纤维长度：≥ 26mm 5. (4) 短纤维 率：≤ 21% 6. (5) 含杂率： ≤ 1.0% 7. (6) 颜色级： 31 或 12 8. (7) 质量： 符合 FZ/T62040-2019《纯 棉絮棉》一等品标准 要求。 9. 面、里布材质		床 350			

			<p>及性能:</p> <p>10. (1) 材质为高密度活性印染仿植物羊绒(聚酯纤维100%)</p> <p>11. (2) 印花时自带“应急救援”标志, 一次成型, 直径8cm, 每面≥ 6 个</p> <p>12. (3) 耐皂洗色牢度: $\geq 3-4$ 级。</p> <p>13. (4) pH 值: 4.0-8.5.</p> <p>14. (5) 致癌芳香胺染料: 禁用</p> <p>15. (6) 甲醛: 无</p> <p>16. (7) 耐酸汗渍色牢度: 沾色: $\geq 3-4$ 级 变色$\geq 3-4$ 级</p> <p>17. (8) 耐碱汗渍色牢度: 沾色: $\geq 3-4$ 级 变色$\geq 3-4$ 级</p> <p>18. 质量: 符合FZ/T62040-2019《纯棉絮棉》标准合格要求、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>GB/T22796-2009</p> <p>《被、被套》 标准一等品要求、</p> <p>19. GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类要求</p> <p>20. 包装和运输：按照 MZ/T014.1-2010 棉被标志、运输和贮存执行</p>				
	01B002	棉褥	<p>1、规格：长：185cm、宽：70cm</p> <p>2、被套：</p> <p>（1）材质：纯棉平布，纤维含量：棉 100%；</p> <p>（2）线密度 18.2tex/18.2tex；</p> <p>（3）密度 268 根/10cm×268 根/10cm；</p> <p>（4）耐洗色牢度：变色：≥3 级。沾色：≥3 级；</p> <p>（5）耐摩擦色牢度：干摩：≥3 级。湿摩：≥3 级。 3、</p>	片 350			

			<p>被胎：</p> <p>(1)棉花被胎， 纤维含量：棉 100%；</p> <p>(2)包敷网套；</p> <p>(3)棉胎等级： ≥二级；</p> <p>(4)重量： 1250g。</p> <p>3、其他内在质量及制作工艺按民政部 MZ/T 014.1-2010《救灾被服 第一部分：棉被》执行。</p>				
	01B003	棉大衣	<p>1、样式：大衣成品前身長 1.33 米（±2cm），后身長 1.3 米（±2cm），袖長 0.71 米（±1.5cm），領長 0.53 米（±0.8cm）。</p> <p>2、颜色：军绿色</p> <p>3、面料：185T 单面涂覆 PU 防水涤纶 塔丝绒, 80g/m²。</p>	件	350		

			<p>4、里料：190T 涤丝纺, $\geq 50\text{g}/\text{m}^2$。</p> <p>5、甲醛含量： 禁用</p> <p>6、可致癌芳香 胺染料：禁用</p> <p>7、填充物：中 空涤纶短纤维絮片， 身保暖层 \geq 250g/m、袖 保暖层、领里 \geq 150g/m.</p> <p>8、毛领：领面 为割圈绒，毛高 \geq 8mm，颜色为咖色， 质量标 准应符合 FZ/T72002-2006 要 求。</p> <p>9、缝纫针距： 明暗针距不少于 12 针/3cm, 绗缝针距不 少于 5 针/3cm, 绗距 不大于 10cm，防潮 压缩包装易存放。</p> <p>10、包装：外包 装标识：含产品名 称、数量、重量、生</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>产日</p> <p>期、承制单位名称、生产批号、监制单位名称</p> <p>10、包装外层材料用聚丙烯纺编织布,上下各垫一层牛皮纸。</p> <p>编织布结合处用绳缝合牢固,用麻绳捆扎成“卅”型,横竖</p> <p>均为双道捆扎,10 件一包。</p> <p>11、其他理化性能、允差等按民政行业标准</p> <p>MZ/014.2-2010</p> <p>《救灾被服 第二部分:棉大衣》执行</p>					
	01B004	防寒服	<p>1、面料:防水符合面料,</p> <p>2、里料:塔夫绸材质;</p> <p>3、填充物:热熔棉</p> <p>棉衣</p> <p>4、面料:涤纶</p>		件 350			

			<p>面料：</p> <p>5、里料：涤纶</p> <p>面料：</p> <p>6、填充物：热熔棉</p>					
	01B005	冲锋衣	<p>1、面料：防风防雨保暖；</p> <p>2、里料：摇粒绒；衣服前后反光条设计</p>	件	350			
	01B006	棉衣	<p>1、救灾专用棉衣分为大号、中号、小号。</p> <p>2、面料、领里、贴边里、门襟、暗排里、掩襟里、过肩里、袋片、袋口垫布料选用涤棉卡其色布，颜色为蓝色。</p> <p>(1) 线密度： 14tex×2/28tex；</p> <p>(2) 密度：经向：511 根/10cm， 纬向：274 根/10cm；</p> <p>(3)纤维含量： 棉 35%，聚酯纤维 65%；</p> <p>(4)甲醛含量：</p>	套	350			

			<p>≤300 mg/kg;</p> <p>(5) pH 值: 4.0~9.0;</p> <p>(6) 耐洗色牢度: 3-4 级;</p> <p>(7) 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4 级, 湿摩: 2-3 级。</p> <p>3、里料选用涤纶长丝平纹绸</p> <p>(1) 纤维含量: 聚酯纤维 100%;</p> <p>(2) 甲醛含量: ≤300 mg/kg;</p> <p>(3) pH 值: 4.0~9.0;</p> <p>(4) 耐洗色牢度: 变色: 4 级, 沾色: 3-4 级;</p> <p>(5) 耐摩擦色牢度: 干摩: 4 级, 湿摩: 3-4 级。</p> <p>4、填充物: 絮料选用充填中空涤纶短纤维絮片。</p> <p>(1) 纤维含量: 单孔中空涤纶短纤维 ≥70%;</p> <p>(2) 单位面积</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>质量：300g/m² ；</p> <p>5、其他理化性能、允差、包装等按民政行业标准 MZ/014.3-2010 《救灾被服 第三部分：棉衣》执行</p>					
	01B007	单衣裤 (迷彩服)	<p>1、产品面料： 数码迷彩面料，抗油浸、防雨性好、色牢度强。</p> <p>2、纱织： 300D*300D</p> <p>3、密度：≥300T</p> <p>4、克重：240g/m²</p> <p>5、织物组织： 斜纹</p> <p>6、染整工艺： 染色</p> <p>7、产品特点： 缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，位置准确、不脱色、防静电处理</p> <p>8、主要技术参</p>	件	350			

			<p>数及要求：</p> <p>1) 夹克单衣配长裤迷彩服套装，上衣翻领开衫(配密齿塑料</p> <p>拉链扣紧，拉链外配铜扣护条)、前胸翻盖双兜(铜扣闭合)、</p> <p>袖口纽扣收紧、下摆松紧带收腰设计。长裤前开口配塑料扣</p> <p>扣紧、双侧开兜、双排塑料扣收腿设计</p> <p>2) 夹克单衣长裤成份含量：涤棉斜纹布；涤棉比80:20，允</p> <p>差±3%；颜色：迷彩；纱支密度：21s×16s /124×56 根/10cm。</p> <p>9、产品质量指标：符合国家纺织产品基本安全技术规范</p> <p>(GB18401—</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			2010) B 类要求。				
	01B008	毛毯	<p>1、尺寸：2 米 *1.5 米 (±2cm)；</p> <p>2、为混纺羊毛毯,纤维含量羊毛≥50%，聚酯纤维 ≤50%，军绿色；</p> <p>3、重量：≥2kg/条；</p> <p>4、外观平展均匀、四角方正、包边严紧、手感柔软舒适、容易洗涤,不褪色、不缩水、不起球。</p> <p>5、质量符合 FZ/T61001-2006《纯毛、毛混纺毛毯》标准一等品要求、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类。</p>	条	350		
	01B009	毛巾被	<p>1、规格：150cm ×200cm。(允正负偏差 2%)</p> <p>2、纤维成分：100%棉，纱支：21s</p> <p>3、重量：≥950g</p>	条	350		

			4、执行标准： GB/T 22864-2009 《毛巾》合格品 5、安全类别： GB18401-2010《国家 纺织产品基本安全 技术规范》B类					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
	01B001	帐篷照明灯	<p>1、尺寸：不拉伸（直径 9cm 高 13.5cm）拉伸（直径 9cm 高 19cm）</p> <p>2、外壳材质：优质 PC 材质</p> <p>3、开关方式：一档按钮/拉伸开关</p> <p>4、灯珠：6+1LED</p> <p>5、续航时间：≥ 8 个小时</p> <p>5、符合国家或行业相关标准</p>		3 50			
	01B002	取暖炉	<p>1、材质：不锈钢 201 和碳钢；</p> <p>2、展开尺寸：500*680*460；</p> <p>3、烟管直径 76mm，423*4 节（高</p>		3 50			

			度 1.54 米)； 4、收纳尺寸： 400*280*315； 5、侧面观火镜： 360*160*5mm； 6、裸炉重：13.5 公斤					
	01B003	应急灯/ 场地照明 灯	★1、产品经过防 爆认证，具有优良的 防爆性能及良好的防 静电效果，可在各种 易燃易爆场所安全、 可靠工作。需完全满 足 GB3836.1-2010、 GB3836.2-2010、 GB3836.3-2010 标准 设计。透明件需符合 GB3836.1-2010 26.4.3 中 7J、4J 抗 冲击试验，透明件不 能发生任何损伤，具 防爆形式不能失效。	0	2			

			<p>2、采用 10 只高亮度 LED 光源串并联使用，发光效率高，显色性高，防震效果好，发热量小、使用寿命长达 10 万小时。</p> <p>★3、采用铝合金压铸外壳，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用。产品需做过跌落实验，从 1 米高度跌落到水平混凝土地面 4 次后，内部电气设备防爆形式无失效形变。</p> <p>4、采用大容量电池组，寿命长，可随时充放电，循环使用，可靠保护并延长电池使用寿命。</p> <p>★灯具需经过耐</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>热 80 度、湿度 90%下 28 天、耐寒-25 度环 境 24 小时的环境下 测试其密封垫和胶封 物是否发生明显变 化。无明显变化则视 为合格。</p> <p>5、灯头采用全密 封一体式设计，可固 定在箱体或其它支撑 物上使用，也可卸下 手持式使用，照明角 度可任意调节；灯头 背部设有电源开关带 电源指示功能,强光、 工作光、闪光任意转 换，电源指示灯随着 工作模式切换而做出 对应信号指示，具有 方位显示功能，满足 工作现场使用需要。</p> <p>本产品可单独添加一</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>体式直杆和分体式三脚固定架，灯头可在1.2米~3.0米高度范围内任意升降。</p> <p>★6、外壳需符合GB3836.2-2010.15.1耐压试验，测试其是否达到 IIC 类电气设备要求。需过压试验各完成 3 次。均不能发生影响防爆形式的永久性变形或损坏。</p> <p>★7、灯具具 3 种灯光模式，第一次按压开关，强光亮，第二次按压开关，工作光亮，第三次按压开关，关闭灯具；在工作光或强光模式上，按压开关≤2s，频闪开启。灯具自带方位指示灯，随着主</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>光源模式切换，方位指示灯应能与主光源模式同步。</p> <p>8、灯具应达到防爆等级为：Ex de IIC T6Gc（需提供防爆证书），内部需满足 GB3836.2-2010.15.2 要求内部点燃不传爆试验。</p> <p>9、额定电压 DC24V 电池容量 20Ah 额定功率 35W</p> <p>★外壳防护等级 IP66 连续工作时间 $\geq 24h$（强光）$\geq 40h$（工作光）</p> <p>以上打★部分需提供复印件或者原件检测报告</p>					
4	01B004	5 千瓦应急发电机	<p>发动机</p> <p>1、型式 四冲程</p>		5			

			<p>风冷</p> <p>2、 排气量 (cm³) 389</p> <p>3、 起动系统 手 启动</p> <p>4、 最大输出功率 (kw/rpm) 9.5/3600</p> <p>5、 机油容量(L) 1.1</p> <p>6、 燃油 无铅汽 油</p> <p>发电机 相数 单相</p> <p>1、 额定功率 (KW) 5</p> <p>2、 最大功率 (KW) 5.5</p> <p>3、 额定电压(V) 230</p> <p>4、 额定电流(A) 21.8</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>5、 功率因数 ($\cos\Phi$) 1</p> <p>6、 额定频率 (Hz) 50</p> <p>7、 包装 外包装 尺寸(cm) 长 690 宽 510*高 550</p> <p>8、 毛重/净重 (kg) 84/81</p>					
	01B005	3 千瓦应 急发电机	<p>发动机</p> <p>1、 型式 四冲程 风冷</p> <p>2、 排气量 (cm³) 375</p> <p>3、 起动系统 手 启动</p> <p>4、 最大输出功 率 (kw/rpm) 3.0/3600</p> <p>5、 机油容量(L) 1.1</p> <p>6、 燃油 无铅汽</p>		3			

			<p>油</p> <p>发电机</p> <p>1、相数 单相</p> <p>2、 额定功率</p> <p>(KVA) 2.8</p> <p>3、额定电压(V)</p> <p>230</p> <p>4、额定电流(A)</p> <p>21.8</p> <p>5、 功率因数</p> <p>($\cos\Phi$) 1</p> <p>6、 额定频率</p> <p>(Hz) 50</p> <p>7、包装 外包装</p> <p>尺寸(cm) 长 595 宽</p> <p>445*高 460</p> <p>8、 毛重/净重</p> <p>(kg) 50/55</p>					
	01B006	手提式强光手电	<p>1、采用 7 颗 LED 光源，光效高，寿命长达 10 万小时。</p> <p>2、★防爆结构设</p>	50	3			

			<p>计，防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb; Ex ibD 21 T130℃（检测报告体 现）</p> <p>3、★符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010 标准 （防爆证体现）</p> <p>4、采用锂电池供 电，电池容量不小于 3.7V/4400mAh</p> <p>5、具有强光、工 作光、爆闪、红色信 号灯功能，可通过开 关一键切换，强光使 用时间不小于 10 小 时</p> <p>6、具有磁力吸附 功能，可以吸附在铁 质材料上，灯头可在 90 度范围内自由调 节照射角度。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>7、具备电量显示屏功能，可以随时直观的查询电量使用情况。</p> <p>8、可采用手提、肩挎、卡扣等携带方式。具有优良防护性能，</p> <p>9、★防护等级不小于 IP65（检测报告体现）。</p> <p>10、★1m 高度自由跌落不应损坏（检测报告体现），</p> <p>以上打★部分需提供复印件或者原件检测报告</p>					
	01B007	★对讲机	<p>1、制式 PDT： 400-470MHz</p> <p>2、公网：3GPP LTE、TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/</p>	台	20			

			<p>CDMA/ CDMA2000/ GSM</p> <p>3、工作模式 模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网 PoC 集群</p> <p>4、操作系统 安卓 10.0 及以上</p> <p>5、AP 处理器 不低于八核、1.8GHz 主频</p> <p>6、SIM 卡槽 2 个 Nano SIM 卡槽</p> <p>7、存储 大于等于 3GB RAM, 32GB ROM</p> <p>8、支持 TF 卡扩展内存 256G 及以上</p> <p>9、摄像头 前置摄像头：像素不低于 800 万, 30 帧/秒全高清视频</p> <p>10、 后置摄像头：像素不低于 1300</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>万，30 帧/秒全高清 视频</p> <p>11、显示屏 主屏 幕尺寸：≥3.5 英寸</p> <p>12、小屏幕尺寸： ≥0.9 英寸</p> <p>13、蓝牙 内置蓝 牙，V4.2</p> <p>14、NFC（可选） 13.56MHz</p> <p>15、电池 标配： 2400 mAh 锂聚合物电 池，7.7V（额定）</p> <p>16、选配：4000 mAh 锂聚合物电池， 7.7V（额定）</p> <p>17、音频输入 AI 智能降噪，防风噪， 回声消除</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

第六章 投标文件格式

_____（项目名称、标段）

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、资格审查资料
- 六、商务偏离表
- 七、技术偏离表
- 八、技术方案
- 九、综合部分
- 十、中小企业声明函（如有）
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十二、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十三、反商业贿赂承诺书
- 十四、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致： （采购人）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）___标段招标文件的全部内容，愿以_____（小写：¥_____）的投标总报价，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：

性别：

年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（单位电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称、标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考供应商，可根据需要自行扩展。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：__年__月__日

(二) 小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的,请在括号内打“√”:						
	<input type="checkbox"/> 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 <input type="checkbox"/> 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)。
3. 请供应商正确填写本表,所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 如产品较多时,供应商可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人: _____(签字或盖章)

供应商: _____(盖单位章)

日期: ____年__月__日

五、资格审查资料

1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电 话	
	传 真				网 址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
经营范围						
备注						

注：供应商应根据供应商须知“供应商资格要求”在本表后附相关证明材料及**供应商信用承诺函**。

附件：

固始县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（公章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、技术方案

投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

九、综合部分

(根据评分办法综合部分要求进行编制)

十、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称、标段)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大型企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖单位公章): _____

日期: _____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属货物供应商属于中小微企业的填写,不属于的无需填写此项内容

十一、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十二、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称、标段）（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十四、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。