

鹤壁市政府采购标准合同（货物采购）

合同编号：JECGHT20240001

采购项目编号：浚财招标采购2024-90

甲方：浚县房产服务中心（采购人）

乙方：河南嘉联电梯工程有限公司（联合体牵头人）

河南兴达电梯工程有限公司（联合体成员）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

货物名称	品牌	型号	规格参数	计量单位	数量	单价（元）	小计（元）
钢结构井道底坑、钢结构井道主体、连廊、外封	/	详见附件	详见附件	台	29	125960	3652840
电梯（设备）	巨人通力	GPN15	800kg-1.0m/s-6层5站5门	台	29	188940	5479260
合同金额（人民币）		大写：玖佰壹拾叁万贰仟壹佰元整 小写：9132100.00 元					

注：本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的规格参数内容详见采购文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、验收售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费包括政府相关部门在发出验收合格证等文件前所有相关单位工程所需的所有费用。

二、交货和验收

2.1 交货时间：30 日历天 竣工日期：2025 年 1 月 30 日。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

2.2 交货地点：祥和三区改造提升项目施工现场。在送货前，乙方应当与甲方沟通

确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任

2.5 乙方在甲方完成现场验收之日起20个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全 部货物安装调试完毕后的5个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限10个工作日不进行质量验收并，超过 10 个工作日甲方未验收，乙方向甲方书面提出验收申请，如甲方仍未验收视同已安装调试完成且质量验收合格。乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

2.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

2.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

2.9 甲方依照政府采购规定（☒是 ☐否）委托第三方监理机构对货物进行质量监理，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担。若乙方对抽样检测结果有异议的，应当在收到检测结果之日起 个工作日内（最长不超过 10 个工作日）向甲方提出书面异议，并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位，重新检测的费用由乙方承担。

2.10 乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.11 因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况

告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起 5 个工作日内（最长不超过 10 个 工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准（进口产品除外）。

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装 或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关 国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1 本合同所购货物免费保养维修期为 3.5 年。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、 采购文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1 甲方不收取履约保证金。甲方确需乙方提供履约保证的，乙方在签订本合同之日向甲方提 交不低于合同总价款 10% 的履约保函。

5.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的 货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付

6.1 付款方式： 合同总金额¥9132100.00 元

1、河南嘉联电梯工程有限公司占比 60%（¥5479260 元），签订合同后，设备发货前 10 日历天内预付价款的 50%，供应商须同时向采购人提供预付款保函，专项验收合格后付该价款的 100%。

2、河南黄岗建筑有限公司占比 40%（¥3652840 元），竣工验收合格后付至该价款的 80%，结算评审完成后付至合同价款的 97%，剩余 3%质保期结束后无息付清。

6.2 甲方对乙方根据本合同提供的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起 10 日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现除外。

甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

7.2.1 对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

7.2.2 对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

7.2.3 逾期交付货物超过 60 日的，甲方根据上述情形主张解除

合同的，应当书面通知乙方。

八、违约责任

8.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额 10%的违约金。

8.2 甲方逾期支付货款，每延误一日则工期往后延伸一日，如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，则工期往后延伸。

8.3 乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额 10%的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合 竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证 的，应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。

8.5 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款 10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章后起生效。

十二、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：需方（签章）		乙方：牵头人（签章）	
单位名称：	浚县房产服务中心	单位名称：	河南嘉联电梯工程有限公司
单位地址：	河南省浚县城关镇建设路中段路南	单位地址：	郑州市经开区航海东路汇航铭筑
法定代表人：	姚金柱	法定代表人：	武保康
电 话：		电 话：	18039402601
邮政编码：	456250	邮政编码：	450000
开户银行：		开户银行：	中国工商银行郑州军区支行
账 号：		账 号：	1702022609200033752
税 号：	12410621417991081E	税 号：	91410105580316094R
日 期：	2024 年 10 月 9 日	日 期：	2024 年 10 月 9 日
乙方：联合体成员（签章）			
单位名称：	河南黄岗建筑工程有限公司		
单位地址：	河南省安阳市林州市原康工业大道1号		
法定代表人：	刘涛		
电 话：	13271153771		
邮政编码：	456500		
开户银行：	中国农业银行股份有限公司郑州中州大道支行		
账 号：	16042901040008426		
税 号：	91410581MA46HPA041		
日 期：	2024 年 10 月 9 日		

联合体协议书

牵头人名称：河南嘉联电梯工程有限公司

法定代表人：武保康

法定住所：河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路正商汇航铭筑6栋1410-1411

成员二名称：河南黄冈建筑工程有限公司

法定代表人：刘涛

法定住所：河南省安阳市林州市康康工业大道1号

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成河南嘉联电梯工程有限公司、河南黄冈建筑工程有限公司（联合体名称）联合体，共同参加浚县房产服务中心（招标人名称）（以下简称招标人）浚县祥和三区改造提升电梯采购项目（外装钢构电梯及连廊）（项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目的合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 河南嘉联电梯工程有限公司（某成员单位名称）为河南嘉联电梯工程有限公司、河南黄冈建筑工程有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：河南嘉联电梯工程有限公司负责电梯方面的相关工作；河南黄冈建筑工程有限公司负责外装钢构及连廊方面的工作，按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：河南嘉联电梯工程有限公司所承担的合同工作量比例为 60 %；河南黄冈建筑工程有限公司所承担的合同工作量比例为 40 %。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执 壹 份。

牵头人名称：河南嘉联电梯工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：李保佳（签字，不能用手章代替）

成员二名称：河南黄岗建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：刘浩（签字，不能用手章代替）

2024 年 9 月 13 日

（应填写发布招标公告日至投标截止日之间的日期，本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书）

电梯规格表


适用标准: Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023	
型号/额定载重/额定速度: GPN15 / 800 Kg/ 1.0 m/s	
数量: 29 台	梯号: LJ-L29
1 产品规格:	
层/站/门: 6 层 5 站 5 门	控制方式: 集选
开门方式: ☒ 侧 ☒ 中分式(IC) ☐ 中分式 ☐ 旁开	贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)

2 土建信息:	
井道尺寸: 净宽 2000 mm, 净深 1700 mm	
井道高度: 井道总高 20490 mm, 提升高度: 14450 mm, 顶层高: 4540 mm, 底坑深: 1500 mm	
楼面装饰层厚度: 70 mm	

3 轿厢信息:	
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 1350 mm, 轿厢深 1400 mm, 轿厢高 2400 mm	
整体轿厢装潢型号: 混合	
轿厢两侧壁材质: 发纹不锈钢, 后壁材质: 发纹不锈钢, 前壁材质: 发纹不锈钢, 轿厢壁颜色(涂装钢板时):	
轿厢地板材料: PVC-51782380, 吊顶型号: G1025050	
地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度), 预留装修重量: 0 kg	
扶手: ☒ 无 ☐ 有 (☐ B 侧_根, ☐ C 侧_根, ☐ D 侧_根, 型号:)	

4 轿(厅)门信息:	
开门净尺寸 (mm): 开门距 800 mm, 门高 2100 mm	
轿厢门装饰: 发纹不锈钢, 颜色(涂装钢板时): , 门保护: 光幕上下端满至门顶和门底, 120 束	
厅门装饰(A 侧): 第一种厅门材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种厅门材质: 涂装钢板, 数量: 4; 颜色(涂装钢板时): RAL7040; 小门套材料(A 侧): 第一种小门套材质: 发纹不锈钢, 数量: 1; 第二种小门套材质: 涂装钢板, 数量: 4; 小门套颜色(涂装钢板时): RAL7040(石墨灰);	

5 信号系统:	
主操纵器类型: 218 半高操纵器、白色段码、盲文按钮、面板材料: 发纹不锈钢	
副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有(与主操纵器一致)	
残疾人操纵器: ☒ 无 ; ☐ 有(残疾人操纵器类型: ; 残疾人操纵器面板料:)	
呼梯盒显示类型: 、218、白色段码、盲文按钮、面板材料: 发纹不锈钢	
6 选配功能: 消防功能: 有; 语音报站: 有;	



主要材料汇总表

工程名称：鹤壁市浚县祥和三区改造提升 1#~10#楼加装电梯项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号等特殊要求	备注
1	混凝土	C15	
2	防水混凝土	C30	
3	钢柱	□180*180*6*6	
4	钢梁	□100*150*5*5	
5	钢梁	□100*180*5*5	
6	矩形钢管	100*50*3	
7	C 形卷板槽钢	C250*50*20*2	
8	混凝土小型实心砌块		
9	ALC 板	100 厚	
10	外墙砖	240*60*4	
11	防滑地砖	600*600	侯梯厅
12	防水涂料	水泥基渗透结晶型	外墙
13	防水涂料	聚氨酯防水涂料	屋面
14	防水卷材	SBS 聚合物改性沥青	屋面
15	岩棉板	50 厚	屋面
16	细石混凝土	C20	屋面
17	膨胀珍珠岩	憎水型	屋面
18	真石漆		外墙
19	铝合金集成吊顶	0.8 厚	侯梯厅
20	铝合金外窗	55 系列 5+12+5	侯梯厅
21	钢化夹胶玻璃	6+0.76PVB+6	电梯井道
22			
23			
24			