

五、投标报价明细表

单位：元

序号	物资类别	物资名称	规格或型号	主要技术参数	单位	数量
1	安置类	12m ² 单帐篷	12m ² 单帐篷	救灾专用，以涤纶PU涂层布为篷体主要材料，以铝合金为框架主要材料，帐篷长3.7m、宽3.2m、顶高2.67、檐高1.75m，可容纳5人左右临时性住用，能在自重8级风力下安全使用，正常情况可连续使用2年以上。	顶	30
2	安置类	折叠床	185cm*70cm*35cm	救灾专用两折叠床，展开长1850mm，宽700mm，高350mm，PVC涂层布为天蓝色PANTONG19-4049，单面涂覆PVC织物，床架折叠连接件材料钢管规格为Q195~Q235。	张	400
3	被服类	棉被	150cm*210cm	1. 棉被规格尺寸：150cm*210cm， 2. 棉被重量：4斤，颜色：军绿色。 3. 材料面料：纯棉布，棉胎等级：纯白棉花。	床	500
4	被服类	棉褥	90cm*200cm	1. 棉褥规格尺寸：90cm*200cm， 2. 棉褥重量：3斤，颜色：军绿色或印花色。 3. 材料：纯棉布，棉胎等级：纯白棉花。	床	500
5	被服类	棉大衣	民政部救灾装具标准MZ/T014.	救灾专用大号（前身長 133cm），	条	100

			1-42010	面料用185T单面涂覆PU防水锦纶塔丝绒；里料190T涤丝纺；充填中空涤纶短纤维絮片。		
10224240 6	被服类	防寒服		救灾专用防寒服中号，前身長89cm、后身長87cm、领長56cm，面料涤棉轧光帆布、里料涤纶平纹绸，前后身保暖层远红外复合涤纶压缩软棉。	件	100
7	被服类	毛毯	150cm*200cm	1. 成分：100%聚酯纤维，2. 重量：2.5公斤，材料符合GB18401-2010国家纺织品基本安全技术规范B类直接可以接触皮肤产品要求。	条	300
8	被服类	毛巾被	救灾专用毛巾被	1. 重量：1kg，2. 执行标准：GB/T22864-2009 《毛巾》一等品、GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类，3. 棉100。熟纱柔软耐用，具有良好的透气性，易洗涤，无断经、断纬、露底、拉毛、稀路、毛圈不齐、毛边、卷边、齿边和跳针等织造疵点，4. 重量偏差率、规格尺寸偏差符合标准。	条	30
9		场地应急灯		1. 额定电压：AC220V；2. 光源功率：4×500W，连续工作时间：13h；3. 发电机组额定输出功率/油箱额定容量：2000W/15L；4. 气杆最大升高：4.5m；5. 发电机组输出电压：AC220V；6. 伸缩气杆外形尺寸：1350×500×800mm；7. 灯盘外形尺寸：500×470×380mm；8. 重量：45kg；	个	3

				9. 外壳防护等级：IP65。		
10		救生衣		1. 面料应为化纤布；2. 其物理性能指标：经、纬向拉断强度784N（20cm×5cm）；经、纬向密度106根（10cm）；3. 闭孔型 EPE材料；4. 缝线耐油、耐海水，明线距边缘3mm，机缝线每50mm25针，断裂强度19.6N；5. 缚带为2.5CM黑色平纹缚带其断裂强度882N；6. 颜色：橙色；7. 浮力：73.5N；8. 配高音哨笛1只，逆向反光片200cm ² ，单件质量0.8kg。	件	50
11		救生圈		材质：聚乙烯 规格：外径710mm，内径440mm 重量：2.5kg	个	50
报价合计				大写：贰拾玖万伍仟元整 (小写：295000.00元)		

填表说明：

- 1、表中的产品名称及数量应与“项目要求中项目清单”的相应内容一致。
- 2、“报价合计”应与开标一览表标段合计金额一致。

供应商单位（全称并加盖电子公章）：河南省康尔琪实业有限公司

供应商法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子印章）：

日期：2025年6月12日