

六、投标报价明细表

(1)设备部分：投标报价明细表

项目名称：浚县新镇镇农业产业强镇中央财政奖补资金项目（蔬菜食品设备采购）

采购编号：浚财招标采购-2026-7

单位：元(人民币)

序号	货物名称	制造厂商名称	品牌型号	参数	数量	单价	合计
1	速冻隧道	河南策福满康科实业有限公司	CK-8800	<p>一、产能参数</p> <p>1.产能：1500kg/h,双螺旋速冻隧道；</p> <p>二、单机双极螺杆机组</p> <p>★2.制冷量231.8KW；</p> <p>3.制冷工况：-42℃/+35℃；</p> <p>4.装载电机功率180.5KW；</p> <p>5.运行功率143.3KW,6.制冷剂：R507；</p> <p>7.能量调节方式：变频；</p> <p>8.润滑方式：压差式；</p> <p>★9.配套的外置油分离器、汽液分离器、高压储液器须提供压力容器相关证书；</p> <p>三、结构参数</p> <p>10.库体尺寸：13500*5500*3560mm；</p> <p>11.进料长度：1000mm,出料长度：</p>	2套	1517800	3035600

6A029A95

600mm;

12.转笼直径: $\phi 2500\text{mm}$;

13.螺旋层数: 2*12层, 有效层间距:
100mm;

14.螺旋网宽: 总宽800mm(有效
730mm),螺旋网长355m。

四、机械传动系统

15.主支撑80*60*5,支撑杆40*10,导轨
40*4,转笼主轴 $\phi 108*5$, 转笼方管
30*30*2,304不锈钢;

16.主减速机2台, 3KW;

17.副减速机1台, 1.1KW;

18.螺旋输送网带: 弹簧丝 $\phi 1.5$,穿杆
 $\phi 5$,链片厚2.5mm,304不锈钢 ;

五、制冷系统

19.蒸发器: 变片距设计, 铝管 $\phi 25*2.2$,
铝合金;

20.蒸发器数量: 2组, 面积: 2100
 $\text{m}^2(1050\text{m}^2*2)$;

21.吸风罩: 厚5mm,铝合金;

22.轴流风机: 功率4kw,数量6台; 全封
密低温防潮, 带安全护罩 ;

23.风筒304不锈钢, 风叶铝合金;

六、保温系统

24.容重 $\geq 42\text{kg}/\text{m}^3$,聚氨酯;

25.板厚150mm,地板彩钢, 面板不锈钢



6A029A95

				<p>七、控制系统</p> <p>26.控制柜箱体：304不锈钢；</p> <p>27.触摸屏操控：带远程控制；</p> <p>28.变频器、控制器：国际名牌；</p> <p>29.保护装置：网带过长、过短保护，预防翻带保护，传动链条脱落保护，漏电保护，急停按钮</p>			
2	油炸丸子生产线	河南策福满康科实业 有限公司	CK-YZ270	<p>1.炸制产品：调理品。</p> <p>2.网带形式：双层乙型网带+聚四氟乙烯定型板式网带。</p> <p>3.油炸机类型：纯油、乙型网带输送结构。</p> <p>★4.加热方式：电加热功率270KW。</p> <p>5.油炸机温度控制范围：≤300℃。</p> <p>6.油炸机温度控制精度：±2℃。</p> <p>7.油炸机设计物料过油时间：30秒-3分钟(变频控制)。</p> <p>8.储油罐布局：立式、油炸机侧面布局。</p> <p>9.油炸机入口高度：800mm。</p> <p>10.网带宽度：800mm,变频调速。</p> <p>11.设备外形尺寸(长×宽×高):8650×1350×2200mm。</p>	1套	536000	536000

3	菜角 生产线	河南雷恩机械有限公司	雷恩 CJ400	1.产品规格：60-120g(重量选配) 2.产能：400Kg/h--500Kg/h 3.面粉吃水量：65%-110% 4.生产线尺寸：长6m*宽1.1m*高1.6m 5.电气功率：380V,8KW 6.气压：0.6-0.7兆帕	1套	497000	497000
4	蔬菜 清洗机	河南策科实业有限公司	福满康 CK-QX800	1.外形尺寸：6000*1400*1200(mm) 2.网带宽度：800mm电源：380v/50hz ★3.气泡泵功率：2.2kw 4.减速机功率：0.75kw 5.循环水泵功率：1.5kw 6.网带运行速度：可调速 7.主体材质：304食品级不锈钢	1台	308000	308000
5	蔬菜 分拣系统	河南策科实业有限公司	福满康 CK-FJ500	1.外形尺寸：6000*1500*800mm 2.网带宽度：500mm 3.输送带材质：PVC 4.功率：0.37kw 5.电源：380v/50hz	1套	415000	415000

6	面粉生产 线	河南策科实业 有限公司	福满康 CK-MF2000	<ol style="list-style-type: none"> 1.高效筛打去石组合清粮机1台：产量1-2t/h,功率P=0.5kw;除杂 效率≥90%; 2.洗麦去石甩干机1台：动力4kW 3.低压风机1台： 5.5kW; 4. 自清式斗式提升机2台：产量1-2t/h,功率0.45kw; 磁选器2台：磁感应强度200~380mT 5.卸料器：镀锌防锈 6.暂储仓： 国标钢制 7.磨粉机5台： 7.5kw*3台， 11kw*2台； 8.双仓高效平筛1台： 1.5kw 9.分级筛3台： 1.5kw 10.面绞龙1台： 1.1kw产量1-2t/h; ★11.高压风机1台： 11kw 12.配套设备：麸皮打包柜、面粉打包柜、风网 	1套	354000	354000
7	视频监控 系统	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	海康威视 DS-8832N-R8	<ol style="list-style-type: none"> 1.摄像机800万像素，24台 2.数字硬盘录像机32路，8盘位 3.硬盘16TB*5 4.55寸监视器1台 5.网路线缆1批 6.交换机POE,8口，5台 7.安装调试1项 	1套	107000	107000

8	温湿 度调 节系 统 (空调 柜机)	奥克斯 集团有 限公司	奥克斯RF 26LW/BPY (B2)	1、制冷量(kw)26 2、制冷功率(kw)10.6 3、制热量(kw)28.5 4、热功率(kw)9.3 5、最大功率(kw)19 6、循环风量(m3/h) 3800 7、室内机噪音dB(A)≤61 8.室外机噪音dB(A)≤63	10台	13000	130000
投标报价				大写：伍佰叁拾捌万贰仟陆佰圆整 小写：¥5382600.00			

注：

- 1、表中的货物名称及数量与招标文件第三部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，采购人不再单独支付其他任何费用，无特别注明，均为人民币报价。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称(企业电子签章)： 郑州金诺机电设备有限公司

法定代表人或委托代理人(个人电子签字或签章)： 王管延

日期：2026年2月8日



注：联合体投标的，由联合体牵头人提供。