

淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代
农业产业园肉鸡设备采购项目
招标文件

采购编号：淇财招标采购-2026-8



诚辉工程管理

CHENGHUI ENGINEERING MANAGEMENT

采 购 人：淇县农业农村局

代理机构：诚辉工程管理有限公司

日 期：二零二六年三月

目录

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 招标公告..... | 2 |
| 第二章 投标须知..... | 6 |
| 第三章 评标办法..... | 22 |
| 第四章 项目需求..... | 29 |
| 第五章 合同格式（仅供参考）..... | 38 |
| 第六章 投标文件格式..... | 41 |

第一章 招标公告

淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备 采购项目招标公告

项目概况

淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备采购项目的潜在投标人可在有效时间内在鹤壁市公共资源交易服务平台 (<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)或河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)自行下载采购文件、答疑文件及其他资料。获取招标文件,并于 2026 年 04 月 03 日 9:00(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况:

1、采购项目编号:淇财招标采购-2026-8

2、项目名称:淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备采购项目

3、采购方式:公开招标

4、预算金额:2300000.00 元

最高限价:2300000.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
|----|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1 | QXCG-2026-0059-01 | 淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备采购项目一包 | 2000000.00 | 2000000.00 |
| 2 | QXCG-2026-0059-02 | 淇县农业农村局 2025 年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备采购项目二包 | 300000.00 | 300000.00 |

5、采购内容:1包:双螺旋速冻装置;2包:智能生产环境控制设备。(具体内容详见招标文件)

6、合同履行期限:90 日历天。

7、本项目是否接受联合体投标:否

8、是否接受进口产品:否

9、是否专门面向中小企业:否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有有效的营业执照。

3.2、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定，提供相关证明或承诺书。

3.3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

3.5、本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

三、获取采购文件：

1、时间：2026 年 03 月 14 日至 2026 年 04 月 02 日每天上午 0：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）

3、方式：潜在投标人凭本单位 CA 数字证书，请在有效时间内登录鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>），点击“政府采购”，登陆鹤壁市政府采购交易系统后自行下载招标文件、答疑文件及其他资料；

4、售价：0 元

四、投标文件提交：

1、截止时间：2026 年 04 月 03 日 09 点 00 分（北京时间）

2、地点：潜在投标人应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）网站上传加密电子投标文件。

五、投标文件开启：

1、时间：2026年04月03日09点00分（北京时间）

2、地点：淇县公共资源交易中心开标室，投标人自行选择任意地点参加远程开标。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》上发布。

公告期限为五个工作日2026年03月16日至2026年03月20日。

七、其他补充事宜：

特别提醒：鹤壁市公共资源交易系统已启用“河南省市场主体库CA互认助手”（简称“新版CA驱动”），目前“新版CA驱动”支持北京CA、华测CA、深圳CA三家数字证书互认，持有以上三家CA公司数字证书均可在鹤壁市公共资源交易平台使用。如需办理，请登录鹤壁市公共资源交易公共服务平台查阅相关通知公告。

1、本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、上传加密投标文件、远程解密投标文件、评标等相关事宜。

2、潜在投标人首次网上报名前需办理CA数字证书，在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”点击“交易主体注册”完成企业注册，具体操作程序请参考鹤壁市公共资源交易公共服务平台“服务指南”中操作手册及视频的相关说明。

3、关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在鹤壁市公共资源交易服务平台网站进行公告，同时在鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站（<https://ggzy.hebi.gov.cn/>）内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件）；

4、各潜在供应商可在获取招标文件有效时间内自行下载招标（采购）文件，因鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站（<https://ggzy.hebi.gov.cn/>）在开标前具有保密性，各潜在供应商在“递交投标文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等，因供应商未及时查看造成的后果由供应商自己承担。

5、请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情

况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。供应商未在规定时间内提交或解密投标文件的，其投标文件采购人将拒绝接收。

6、供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下联系方式：

1. 采购人信息

名称：淇县农业农村局

地址：淇县红旗路中段原县政府院内

联系人：张先生

联系方式：16639283555

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：诚辉工程管理有限公司

地址：淇县红旗路中段北侧

联系人：张女士

联系方式：13283927272

3. 项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：13283927272

第二章 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|---------------|--|
| 1 | 项目名称 | 淇县农业农村局2025年淇县国家现代农业产业园肉鸡设备采购项目 |
| 2 | 采购编号 | 淇财招标采购-2026-8 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 项目最高限价 | 2300000.00 元（1包：2000000.00 元，2包：300000.00 元） |
| 6 | 招标人 | 招标人：淇县农业农村局 联系人及联系方式：张先生 16639283555 |
| 7 | 代理机构 | 招标代理机构：诚辉工程管理有限公司 联系人及联系方式：张女士 13283927272 |
| 8 | 采购内容 | 详见招标文件第四章项目需求 |
| 9 | 投标供应商资格条件要求 | 详见招标公告 |
| 10 | 合同履行期限和地点 | 地点：按招标人指定地点 合同履行期限：90 日历天。 |
| 11 | 质量要求 | 合格，满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 14 | 开标程序 | (1) 公布投标单位信息； (2) 投标文件解密； (3) 唱标； (4) 供应商对开标过程进行确认； |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <p>(5) 开标结束；</p> <p>注：① 响应人的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统在线。</p> <p>② 在评审过程中，请潜在响应人保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线，专家会对潜在响应人发起澄清、说明，要求响应人对专家提出的澄清、说明及时做出响应、答复。</p> |
| 15 | 投标文件的份数 | 无需递交纸质文件，潜在供应商应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统上传加密电子投标文件 |
| 16 | 签字和盖章 | 符合投标文件格式中要求。投标文件格式中的签字和盖章，均可使用电子印章或电子签名章代替。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标文件递交截止时间后 60 日历天 |
| 18 | 付款方式 | 合同签订后付至合同价的 30%，设备到场后付至合同价的 70%，安装调试完毕验收合格后付至合同价的 100%（具体以实际签订合同为准） |
| 19 | 投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 投标供应商应至少在开标前一个工作日提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 20 | 供应商代表出席开标会的要求 | 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址（ http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login ），供应商无需到淇县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。 |
| 21 | 招标文件的补充、澄清和修改发出的形式 | 关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件），并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。 |

| | | |
|----|---------------|--|
| 22 | 评标委员会的组建 | <p>1. 评标委员会的构成：共 5 人，其中采购人代表 1 人、经济、技术类专家 4 人。</p> <p>2. 评审专家确定方式从政府采购专家库中随机抽取评审专家。</p> |
| 23 | 评标办法 | 详见招标文件的评标办法 |
| 24 | 推荐的中标候选人 数 | <p>推荐的中标候选人人数：3 名</p> <p>1. 采购人将确定排名第一的中标候选人为成交供应商。</p> <p>2. 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等况，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定排名第二的中标候选人为成交供应商；依次类推。</p> <p>3. 当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。</p> |
| 25 | 中标公示 | 代理机构在接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布成交公告公示，中标公告期限为 1 个工作日。 |
| 26 | 中标通知书 | 中标候选人在中标公告结束之日起 3 日内必须到代理机构领取中标通知书，逾期未领取的视为放弃中标资格。 |
| 27 | 采购标的所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300 号）所属行业分类规定，本项目采购标的属于工业 |
| 28 | 招标文件质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。 |

| | | |
|----|------|---|
| 29 | 解释权 | <p>构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。不论中标与否，响应性文件均不退还。</p> |
| 30 | 注意 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商须知前附表与正文部分出现不一致时，以供应商须知前附表为准。 2. 供应商如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害，请于下载竞争性磋商（招标）文件后，至少开标前一个工作日以书面形式提出澄清要求，否则将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议。 3. 招标文件及响应文件法定代表人同等经营者或负责人。 4. “招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”，“招标文件”与“采购文件”，“投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。 |
| 31 | 其他说明 | <p>本次采购全部采用电子化招投标和远程不见面服务，各潜在投标人应仔细阅读招标文件及招标文件中的各项要求。</p> |

一、总则

1. 项目说明:

- 1.1 项目名称: 见投标人须知前附表
- 1.2 采购方式: 见投标人须知前附表
- 1.3 资金来源: 见投标人须知前附表
- 1.4 招标人: 见投标人须知前附表
- 1.5 代理机构: 见投标人须知前附表
- 1.6 采购内容: 见第四章项目需求
- 1.7 交货时间和地点: 见投标人须知前附表

2. 投标人资格要求

投标人参加本招标活动应当符合投标人须知前附表中投标供应商资格条件要求的规定。请投标人务必仔细阅读本招标文件的全部条款,以减少不必要的失误。凡参加本次投标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3. 费用承担

3.1 投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何,代理机构和招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.2 招标代理费: 根据《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定标准收取,中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性足额缴纳招标代理服务费。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

招标文件由下述部分组成:

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 项目需求
- (5) 合同格式
- (6) 投标文件格式

根据本章对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

三、投标文件

5. 投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

- 1) 目录
- 2) 投标函及投标函附录
- 3) 投标报价明细表
- 4) 货物技术偏离表
- 5) 投标承诺函
- 6) 资格条件承诺函
- 7) 法定代表人身份证明
- 8) 授权委托书
- 9) 资格证明材料
- 10) 技术部分
- 11) 商务部分

投标文件应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6. 投标报价

6.1 投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；估算错误或漏项的风险由投标人自行承担；

6.2 除本文件另有规定外，投标报价应是本招标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括人工费、各种保险、管理费、必要的物料费、相关税费等完成本采购项目的全部费用、有关部门规定必须缴纳的强制性费用、管理费、税金、各种风险等本文虽未提及但在完成本项目服务过程中必须支付的与本项目相关的其他一切费用。

6.3 投标报价为一次性报价，不得高于采购控制价。投标文件递交截止时间后不得更改，否则，其投标报价将被拒绝。

6.4 小微企业价格折扣

6.4.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）等相关文件要求：对小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。计算结果保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

6.4.2 属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的供应商，按照折扣后的价格参与评审。

6.4.3 供应商若不提供中小企业声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的政策。

7. 供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足招标文件中的要求，包括但不限于营业执照副本复印件、授权委托书、及其他招标文件中要求提供的证明文件。

7.2 供应对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8. 投标文件有效期

8.1 在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9. 投标文件编制一般要求

9.1 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

9.2 投标文件应以中文编写。如投标文件出现中英文不一致的，以中文为准；

9.3 投标文件应当按照本文件指定的方式进行上传和递交，采购人不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标；

9.4 本项目投标文件以加密电子投标文件为准，开标、评标均使用加密电子投标文件。

9.5 除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10.投标文件的编制及组成

10.1 投标文件应标明项目名称、项目编号、投标人名称全称等字样。

10.2 投标文件应包括的内容详见本文件“第六章投标文件格式”和招标文件中规定的其他内容，未按照招标文件规定的格式要求编制且影响项目评审或项目履约的，按照无效投标处理。

10.3 投标文件的制作流程。本项目采用电子化招投标，潜在投标人须通过网上报名方式进行报名、下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传等相关事宜。

10.3.1 办理 CA 数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)“服务指南”相关说明；

10.3.2 报名和下载招标文件。点击“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）”(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)上的“政府采购”按钮选择进入该系统后即可找到对应的项目公告，在公告上方点击【我要投标】按钮进入系统找到该项目进行报名及招标文件下载。

10.3.3 编制电子投标文件。供应商须登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 (<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn>)”网站，点击“下载中心”，下载“鹤壁投标文件制作软件”，安装该客户端制作电子投标文件，制作完成后，须导出（*.已加密投标文件）加密电子投标文件，电子投标文件制作流程详见“下载中心”-“投标文件制作手册”。

10.3.4 上传加密电子投标文件。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，点击“政府采购登陆”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传电子投标文件，上传加密的电子投标文件（*.已加密投标文件）。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

10.3.5 依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购〔2021〕6号文要求，供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

- （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息全部相同的；
- （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
- （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- （八）其它涉嫌串通的情形。

11. 投标文件的递交及撤回

11.1 截止投标文件递交截止时间，投标人未按招标文件要求完成加密电子投标文件上传的，视为其撤回投标文件，交易中心将拒绝其参加后续采购活动。

11.2 电子投标文件上传后至文件解密前，供应商不能对电子投标文件进行加密时所使用的 CA 数字证书进行更新、续费，可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

11.3 递交文件截止时间前，供应商可对投标文件进行补充、修改或撤回；

11.4 供应商在投标文件递交截止时间前可通过鹤壁市政府采购交易系统撤回其已成功递交的电子投标文件，鹤壁市政府采购交易系统将予以记录。

11.5 如果在递交文件截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当重新制作导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至鹤壁市政府采购交易系统。

11.6 鹤壁市政府采购交易系统以投标人最后上传成功的投标文件为准。

12. 开标程序

12.1. 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为

(http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login)，供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

12.2 供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

12.3 没有提交网上加密电子响应文件，响应无效。

特别提醒：

投标人代表应使用制作加密投标文件时的 CA 数字证书对电子投标文件进行解密。

(1) 投标文件递交截止时间前，各投标人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

(2) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议标会议区发出的投标文件解密的指令后由投标人自行实施远程解密，因投标人未按规定远程操作解密，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标。

(3) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、

未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件。

(4) 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

(5) 因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

(6) 开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内（在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的确认开标的指令后自行实施远程确认开标，因投标人未按规定远程操作，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标）在线确认开标。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件 CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标。

注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统求在线。

(7) 电子开标的应急措施电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，采购人、招标采购监管部门和交易中心应采取以下应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现由安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或收到外来的攻击；

(5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。出现上述情况时，应对为未开标的项目暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经采购人、招标采购监管部门、代理机构和市公共资源交易中心确认后，对原有资料及信息做出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

13、签订合同

13.1 成交通知书、招标文件、成交供应商的投标文件均应是合同的组成部分。

13.2 招标人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起 1 日内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同，否则给采购人和代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。成交供应商和采购人不得私下订立背离合同实质性内容的协议，不得变更招标文件和报价文件的实质性内容。

13.3 供应商签订合同后，成交供应商不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

附件 1:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2:

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人:

地 址: 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: 联系电话:

地 址: 邮编:

被投诉人 1:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

被投诉人 2

.....

相关供应商:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

二、投诉项目基本情况

采购项目名称:

采购项目编号: 包号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告:是/否 公告期限:

采购结果公告:是/否 公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑事项为:

.....
采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作

附件 3:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法

一、评审专家

依据相关法律法规组建评标委员会，评标委员会由采购人代表 1 名，经济、技术类专家 4 名，共计 5 人组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家负责对各供应商的报价、技术方案及服务进行评审。

二、评审程序

1、资格审查

开标结束后，招标人（代理机构）依据招标文件的有关规定对投标人的资格进行审查。若投标人资格审查不通过，则不进入下一步符合性评审程序。

2、符合性评审

评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性评审，并记录评审结果。

| 评审因素 | | 评审标准 |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| | 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定 | 提供相关证明或承诺书 |
| | 信用承诺 | 提供承诺书 |
| 符合性评审 | 投标供应商名称 | 投标供应商名称与营业执照一致 |
| | 投标文件签字盖章 | 按照招标文件中明示的要求签字盖章 |
| | 投标文件格式 | 符合招标文件规定的“投标文件格式”的要求 |
| | 合同履行期限 | 90 日历天 |
| | 质量要求 | 合格，满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。 |
| | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间后 60 日历天 |

| | | |
|---|------|--------------------------|
| | 有效报价 | 小于或等于最高投标限价的投标报价为有效投标报价。 |
| | 其他要求 | 符合招标文件中规定的其他要求。 |
| 注：上述资格性审查、符合性审查因素中任何一项不合格，其供应商投标文件将由评标委员会按无效标处理,即不再参与下一步评审。 | | |

3.详细评审

详细评审是对资格及符合性评审合格投标人的投标文件的评审因素进行量化评分。总分 100 分，其主要内容和分值如下：

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| | 分值构成 (总分 100 分) | 报价部分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分 |
| 评分因素 | 评分内容和分值 | 评审标准 |
| 报价部分 (30 分) | 投标报价 (30 分) | <p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{投标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$</p> <p>注：未通过资格、符合性审查的单位不参与评标基准价的计算。</p> <p>一、根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： 1.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审计算结果保留小数点后 2 位，采用四舍五入法）。</p> <p>2.关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>3.关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。</p> <p>二、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>【如供应商同时享受本国产品和中小微企业折扣，价格扣除规则为参与评审价格=报价-(报价*20%)-(报价*20%)】</p> <p>三、根据财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定：</p> <p>1.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价（价格部分计算保留小数点后两位）。</p> <p>2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p> |
|--|---|

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| 技术部分 (50分) | 供货方案 (10分) | <p>根据投标人提供的供货方案进行评审（包含但不限于货物供应的时效性保证措施）。</p> <p>(1) 方案完整、条理清晰、科学合理可行的得 10 分；</p> <p>(2) 较完整合理、符合本项目要求的得 5 分；</p> <p>(3) 内容一般、较可行的得 2 分；</p> <p>(4) 缺项或未提供得 0 分。</p> |
| | 应急方案 (10分) | <p>1、投标人对突发事件的应急响应(如设备故障、配件更换等)的应急预案并提供能够到现场维修承诺函进行评价：</p> <p>(1) 应急处置方案可行、考虑情况全面,处理措施完善合理,得 10 分；</p> <p>(2) 应急处置方案较可行、考虑情况较全面,处理措施较好、较合理,得 5 分；</p> <p>(3) 应急处置方案一般、考虑情况一般,处理措施一般,得 2 分；</p> <p>(4) 缺项或未提供得 0 分。</p> |
| | 服务方案 (10分) | <p>根据投标人所提供的售后服务方案（如售后巡检、售后维修、安装调试技术服务等）并提供在服务过程中的保密制度和保密措施承诺函，进行评价：</p> <p>(1) 售后服务方案及承诺全面、实施性优于本项目要求，得 10 分；</p> <p>(2) 售后服务方案及承诺较详细、实施性符合本项目要求，得 5 分；</p> <p>(3) 售后服务方案及承诺整体一般，得 2 分；</p> <p>(4) 缺项或未提供得 0 分。</p> |
| | 质量管理体系保障与措施 (10分) | <p>根据投标人所投产品质量保证措施、质量管理措施，</p> <p>(1) 条理清晰、内容明确、内容完整且优于本项目要求的，得 10 分；</p> <p>(2) 内容合理且符合本项目要求的，得 5 分；</p> <p>(3) 内容一般、较可行的得 2 分；</p> |

| | | |
|---------------|-------------------------------|---|
| | | (4) 缺项或未提供得 0 分。 |
| | 项目进度计划与措施 (10分) | 根据投标人提供的项目进度计划与措施； (1) 条理清晰、内容明确、内容完整且优于本项目要求的，得 10 分； (2) 内容合理且符合本项目要求的，得 5 分； (3) 内容一般、较可行的得 2 分； (4) 缺项或未提供得 0 分。 |
| | 注：上述内容若缺项，该项为 0 分； | |
| 商务部分 (20分) | 业绩 (4分) | 提供近三年以来完成的类似项目业绩，每提供一份完整业绩得 2 分，最多得 4 分（每一份完整业绩需提供中标通知书及合同扫描件，未提供或提供不全者不得分）。 |
| | 质保期内外服务内容 及 承诺 (16分) | 根据投标人提供的项目售后服务、质保期内外内容及保证措施评审（注：在招标文件质保期要求的基础上，1.（1）质保期外投标人所报维修保养费用合理的；（2）有维保内容及相关的服务承诺的；（3）维保人员配备齐全的；2. 故障排除时间承诺：供应商须承诺设备出现问题能够在半小时内（含）响应并在 1 小时内（含）到达现场。满足以上两项内容得基本分 4 分，提供不全不得分） 条理清晰、内容明确、内容完整且优于本项目要求的，得 10 分； 内容合理且符合本项目要求的，得 5 分； 内容一般、较可行的得 2 分； 缺项或未提供得 0 分。 2、投标人承诺提供所有配件、耗材须为供货之日起半年内生产，并自验收入库之日起不少于 3 年的质保服务，质保期内如该部件出现故障而按照约定更换的，该部件质保期重新计算，提供承诺函满足的得 2 分，未提供承诺函的不得分。 |

注：以上评分办法中，所涉及的证件等原件扫描件，附于投标文件中时必须保证图片清晰，字迹清楚可辨，如出现任何由于评委老师不能辨认内容导致的后果，由响应人自己承担。

评标委员会按照中标候选人的顺序对各响应文件依次进行评审。评审结束后由评标委员会出具评标报告。

4、对投标文件错误的修正

4.1 对投标文件中明显的文字和计算错误，评标委员会可按下述原则修正：

4.1.1 投标文件中内容与报价一览表相应内容不一致的，以报价一览表为准；

4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.1.5 对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定修正。修正后的价格应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标文件无效。

5、对投标文件的澄清、说明或者更正

5.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

5.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复应由法定代表人或授权代表人按照评标委员会通知的内容 30 分钟内在远程开标大厅里询标记录中通过 pdf 格式进行答复。作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过有效性和完整性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将按无效投标处理。

三、确定中标候选人

评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得

分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由采购人决定。

评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。

四、纪律

1. 对采购人的纪律要求

招标人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对投标供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守：影响评标程序正常进行。

第四章 项目需求

1 包：双螺旋速冻装置；

项目控制价：2000000.00 元，高于控制价的报价为无效投标；

合同履行期限：合同签订后 90 日历天。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|----|---------|---|----|----|
| 1 | 双螺旋速冻装置 | <p>1.1 冻品及冻结参数 产品名称：腌渍鸡肉 进、出料方式：直进直出 产品尺寸：200*300*70mm 冻结方式：袋装 产品质量：2.36kg/袋 名义产能：3000kg/h 冻结时长：45~225min 无级可调 冻结温度：≤-35℃ 耗用冷量：450KW 制冷工况：蒸发温度≤-42℃； 冷凝温度≥+35℃ 制冷介质：环保型制冷剂</p> <p>1.2 设备参数 结构形式：双塔螺旋式 螺旋层数：22 层*2 个转笼 转笼直径：Φ3000mm 冻品通过高度：105mm 网带宽度：762mm 网带可用网宽：692mm 网带总长：约 674m 进料架伸出库体：L=1600mm 融霜方式：水融霜 出料架伸出库体：L=500mm 装机容量：105kw 电制：380V/3P+N，三相四线制 库体尺寸：16800*6000*4950mm 保护措施：整机接地保护 保温厚度：150mm（±2mm） 聚氨酯填充密度：≥42kg/ m3 融霜方式：水 融霜水耗量：≤7.5m³/h（水温 20~40℃） 库门的密封形式和加热形式：耐低温密封条密封，自控温电加热</p> | 套 | 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>结构形式与送风方式：双螺旋连续式、水平送风 冻品冻结时采用的换热形式：强制环形对流换热 食品冻结时长：无级变频，连续可调</p> <p>网带 网带总体材质：SUS304 不锈钢 网带挡边：两侧含有高 12mm 挡边 网丝直径：Φ 1.5mm，高强度弹簧丝 穿杆直径：Φ 5mm 链板厚度：2.5mm 网带宽度/有效宽度：762mm/692mm（±1mm） 螺距：8mm</p> <p>网带驱动 数量：3 个 驱动方式：变频驱动，速度无级调节 支撑主立柱：SUS304，80*80*5mm 型材 网带支撑杆：SUS304，Φ 30mm 实心钢圆 网带运行托轨：SUS304，40x5mm 扁钢 网带运行导轨：350 万超高分子聚乙烯 张紧方式：低张力自调整式</p> <p>保温库体 总体厚度：150mm，聚氨酯夹芯 聚氨酯填充密度：≥ 42Kg/m³ 立、顶库体内、外包：不锈钢，厚 0.6mm 底部库体内、外包：不锈钢，厚 0.6mm 保温库门：厚 120mm，单层密封，配门框加热（自限温控制），便于库门随时打开 底部水槽面板：厚度：3mm，材质：SUS304 排水点：置于库体的 4 个角上 库体装饰包角：SUS304，厚度 1.2mm 设备排水：整体沟式水槽，脊形排水</p> <p>转笼 转笼直径：Φ 3000mm 主轴：SUS304，Φ 159*6mm 管材 纵向型材：SUS304 不锈钢，30*30*1.5mm 支撑框架：SUS304 不锈钢，满焊 转笼驱动类型：链条驱动系统 传动链轮、链条：定制型</p> <p>蒸发器 蒸发管：SUS304，直径 16mm（±1mm） 蒸发管壁厚：0.6mm 翅片材料：铝，厚度 0.4mm 泄漏试验压力：氮气充注 2.2Mpa，24h 保持 爆破压力：3.0 Mpa 供液方式：膨胀形式 除霜：水融霜</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>冲霜水量：7.5m³/h 冲霜水管直径：DN76 冲霜供水压力：≧0.25Mpa 制冷剂：环保型制冷剂 蒸发器数量：4台，上下堆叠 蒸发面积：≧4200 m²</p> <p>轴流风机 数量：20只 风叶：铝合金航空风叶 电机功率：4.0kw/只，全封闭结构 风量：18000m³/h 风压：450Pa 电机转速：1450r/min 风机防护：Sus304 网罩防护</p> <p>电气和控制系统 电气控制柜体：SUS304 不锈钢立式柜，箱体板材 δ=1.5mm, 门板板材 δ=2.0mm 照明灯：库内设防水直流低压（DC24V）LED 防雾照明灯具 控制方式：人机界面（触屏+PLC） 保护装置：网带过长、过短保护；8处光电保护；紧急停止；驱动链条掉落保护；每台马达均设过电流热保护；控制柜内设防潮及排热装置。 布线方式：开放式不锈钢网格桥架； 库内电缆：耐低温-40℃； 螺杆冷冻油：合成冷冻油； 制冷剂：环保型制冷剂； 膨胀阀：电子膨胀阀； 供液电磁阀：国标； 制冷管道：国标，输送流体用无缝钢管（按30m计），库顶局部铜管； 管道截止阀：碳钢质截止阀； 管道支撑件：镀锌槽（角）钢（多系列（按需配置））； 低温管道保温：B1级橡塑保温材料保温、0.4mm铝皮外包防护； 油漆及五金件：国标（按需配置）； 焊接材料：高压专用型氩弧焊丝； 压缩机组：制冷量：≧450KW（-42℃/+35℃） 运行制冷输入功率：~342.3KW； 控制方式：无级能量调节； 吸气压力&温度并行控制； 可视触摸屏操作，PLC控制。</p> | | |
|--|--|--|--|

2包：生产环境控制设备；

项目控制价：300000.00元，高于控制价的报价为无效投标；

合同履行期限：合同签订后90日历天。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 小计最高限价(元) |
|----|-----------|--|----|------|-----------|-----------|
| 1 | 温度采集模块 | 温度采集模块8路 1、每个模块可以采集8路温度传感器DS18B20数据。 2、采用RS485 MODBUS RTU标准通讯，可与组态软件、PLC、工业触控屏等进行组网。 3、带通讯状态指示灯。 4、通讯电路采用防雷、抗干扰设计。 | 个 | 20 | 350 | 7000 |
| 2 | 温度传感器 | DS18B20，测量范围-55~125℃ 测量精度：±0.5℃ 温度分辨率：0.1℃ | 个 | 60 | 160 | 9600 |
| 3 | 屏蔽信号线 | RVVP 3*0.5 导体材质：多芯纯无氧铜 编网材质：无氧铜加密编网 线缆材质：PVC绝缘层 工作温度：正常不超过70℃ 额定电压：300/300v | 米 | 2000 | 3.85 | 7700 |
| 4 | 屏蔽信号线 | RVVP 4*0.5 导体材质：多芯纯无氧铜 编网材质：无氧铜加密编网 线缆材质：PVC绝缘层 工作温度：正常不超过70℃ 额定电压：300/300v | 米 | 1200 | 4.5 | 5400 |
| 5 | plc-CPU | 程序存储器：≥32KB 数据存储器：≥20KB 保持存储器：≥10KB 数字量输入：36点 数字量输出：24点 输出类型：晶体管 拓展模块：≥6个。 | 台 | 10 | 1800 | 18000 |
| 6 | 数字量输出扩展模块 | 数字量输出模块，16*继电器输出 功耗：≤4.5W | 台 | 20 | 600 | 12000 |
| 7 | 模拟量输入扩展模块 | 模拟量输入模块，8输入 功耗：≤2.0W | 台 | 20 | 650 | 13000 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|-----|------|-------|
| 8 | 8口交换机 | 8口 9.6~60VDC 三冗余电源输入，多重保护 | 台 | 4 | 600 | 2400 |
| 9 | 负压传感器 | 量程：0-100pa 输出：0-10V 精度：±2% | 个 | 10 | 1800 | 18000 |
| 10 | PU气管 | 4*6（对应负压变送器） 耐压≥10KG 耐高温：≥60℃ 抗低温：≤-20℃ | 米 | 200 | 2 | 400 |
| 11 | 网线 | 室外用六类屏蔽网线 双绞设计抗干扰 无氧铜电阻值低 双层屏蔽抗干扰，屏蔽铝箔+加密编织网 | 米 | 900 | 4.5 | 4050 |
| 12 | 电脑 | 运行内存：≥16G，硬盘内存：≥500G， 27寸显示器 接口丰富：4*SATA 2.0 USB口≥6个；CPU：4代i5 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | 网络摄像机 | 400万像素全彩最高分辨率可达≥1920 ×1080@25fps，在该分辨率下可输出 实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪， 120dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 白光/红外双补光，白光最远可达30m， 红外最远可达50m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 14 | 642 | 8988 |
| 14 | 壁挂防水集线箱 | 大防水箱尺寸：330×280×120mm； 材质：1.2mm厚冷轧钢板，表面喷塑（防 腐蚀）； 防水防尘等级：IP65； 密封方式：硅胶密封圈； 称重能力：箱体顶部静态承重≥20kg，内 部挂载配件承重≥15kg； 安装方式：壁挂式； 工作温度：-20~75℃； 内部配置：安装导轨、固定螺丝、接地端 子 | 个 | 5 | 500 | 2500 |
| 15 | 电源适配器 | 输入：AC100~240V 50/60Hz 0.8A； 输出：DC12V 2A（纹波≤120mVp-p）； 电源长度：≥3m； | 个 | 14 | 70 | 980 |
| 16 | 立杆 | 高度：3.5M； 材质：Q235钢制，壁厚≥3.0mm； 表面处理：热镀锌+喷塑（防腐蚀、防生 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |

| | | | | | | |
|----|------|---|----|-----|-----|------|
| | | 锈)； 结构：含 1 个横臂，地笼基础（尺寸 500×500×600mm）； 抗风等级：≥9 级； 承重能力：横臂末端静态承重≥20kg； 安装方式：地笼预埋固定； | | | | |
| 17 | 鸭嘴 | 钢制喷塑； 尺寸：120mm×80mm×50mm； 材质：Q235 钢，表面喷塑（颜色与立杆一致）； 安装方式：螺栓固定（适配监控横臂）； 承重能力：≥15kg； | 块 | 14 | 50 | 700 |
| 18 | 监控横臂 | 长度：0.4M； 材质：Q235 钢制，表面喷塑； 管壁厚度：≥2.5mm； 横截面积：30×30mm 方管； 承重：≥15kg（末端静态承重）； 安装方式：法兰盘+螺栓固定（适配立杆）； | 根 | 14 | 200 | 2800 |
| 19 | 辅材 | 水晶头：六类屏蔽水晶头（RJ45，镀金触点，支持 1000Mbps）； 绝缘胶带：PVC 材质，耐温 0-80℃，耐压 ≥500V，粘性 ≥1.5N/cm； 扎带：尼龙材质，宽度 4.8mm，长度 200mm，抗拉强度 ≥18kg； 其他：螺丝（不锈钢材质）、膨胀管、线卡、标签纸、地埋保护管等； 适配点位：14 个监控点位 | 点位 | 14 | 60 | 840 |
| 20 | 光纤 | 4 芯单模光纤； 纤芯材质：石英玻璃； 衰减系数：≤0.36dB/km（1310nm）、≤0.22dB/km（1550nm）；色散系数：≤3.5ps/（nm·km）（1310nm）、≤20ps/（nm·km）（1550nm）； 护套材质：PE（聚乙烯）； 光缆结构：中心束管式（钢铠+PE 护套）； 弯折性能：弯曲半径 ≥30mm（静态）、≥60mm（动态）； | 米 | 600 | 4 | 2400 |
| 21 | 光缆套件 | 终端盒：4 口 SC 单模终端盒（壁挂式，冷轧钢板材质，IP65 防护）； 尾纤：4 根 SC-LC 单模尾纤（长度 3m，纤芯直径 9/125 μm，衰减 ≤0.2dB）； 法兰：4 个 SC-SC 单模法兰（陶瓷插芯，插入损耗 ≤0.2dB）； 其他：光纤熔接盘（4 芯/盘）、固定螺 | 套 | 5 | 150 | 750 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|-----|------|------|
| | | 丝、理线环、防尘塞； 适配光纤：4 芯单模光纤； | | | | |
| 22 | 综合线 | 五类网线+电源线； 网线规格：五类非屏蔽网线（4 对 24AWG 无氧铜导体，传输频率 100MHz，衰减≤24dB/100m）； 电源线规格：RVV2*0.75mm ² （无氧铜导体，PVC 绝缘护套）； 线缆结构：网线与电源线平行绞合，外护套材质 PVC（耐候型）； 额定电压：网线 300/500V，电源线 300/500V； 工作温度：-20~70℃； 每箱长度：300m/箱 | 箱 | 1 | 930 | 930 |
| 23 | 电源线 | RVV 2*0.5； 导体材质：无氧铜； 绝缘层材质：PVC； 护套材质：PVC； 导体截面积：2 芯 ×0.5mm ² ； 额定电压：300/500V； 工作温度：-20~70℃； 绝缘电阻：≥100MΩ/km（20℃）； | 米 | 600 | 3 | 1800 |
| 24 | 液晶监视器 | 尺寸：43 寸监视器； 分辨率：3840×2160（4K）； 亮度：500cd/m ² ； 对比度：4000:1； 刷新率：60Hz； 响应时间：6ms（灰阶）； 可视角度：178°（水平/垂直）； 接口：HDMI×2、DP×1、USB×2、RJ45×1（支持网络投屏）； 安装方式：壁挂式/机架式可选； 外壳材质：铝合金边框+冷轧钢板背板； | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 25 | 网络硬盘录像机 | 路数：16 路网络视频输入，双盘位； 编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 码流类型：主码流、子码流、第三码流； 协议兼容：ONVIF、RTSP； 输出接口：HDMI； 存储接口：SATA III 接口（最大支持 4TB 硬盘/块）； 网络接口：RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 音频接口：音频输入、音频输出； 报警接口：报警输入； | 台 | 1 | 3500 | 3500 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|---|--------|--------|
| | | 供电电压：AC220V 50/60Hz； 功耗：≤40W（不含硬盘） | | | | |
| 26 | 机柜 | 尺寸：1m（高）×60cm（宽）×60cm（深）； 机柜容量：18U； 材质：框架 1.5mm 冷轧钢板，侧板 1.0mm 冷轧钢板； 表面喷塑；底部通风孔； 内部配置：1 块固定层板、1 个电源插排（8 位 10A）、理线架、接地端子）； | 台 | 1 | 612 | 612 |
| 27 | 汇聚交换机 | 端口数量：24 个千兆口； 端口速率：10/100/1000Mbps 自适应； 端口类型要求：电口支持 Auto-MDI/MDI-X，光口支持 LC 单模模块； 等级：IP20； 供电电压：AC100~240V 50/60Hz； 功耗：≤60W； | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 28 | 硬盘 | 容量：4T； 硬盘类型：监控级 3.5 英寸； 接口类型：SATA6.0Gbps； 转速：7200RPM； 缓存：256MB； 平均寻道时间：≤8.5ms； 年故障率：≤0.34%； 适配设备：网络硬盘录像机、服务器 | 块 | 2 | 1200 | 2400 |
| 29 | 光纤收发器 | 单线单模 1 光 4 电； 光口参数：SC 接口，单模单纤，工作波长 1310nm/1550nm（双纤双向），传输距离≤20km，接收灵敏度-30dBm~-14dBm，发射功率 -9dBm~-3dBm； 电口参数：4 个 RJ45 端口，10/100/1000Mbps 自适应，支持 Auto-MDI/MDI-X； 交换容量：≥5Gbps； 包转发率：≥3.6Mpps； 支持协议：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab； 供电电压：AC220V/DC24V 可选； 防护等级：IP40（桌面式） | 套 | 5 | 350 | 1750 |
| 30 | MES 系统 | 集环境监测、智能分析、自动调控与远程管理于一体的综合管理系统。 智能自动调控： 1、当温度过高时，系统自动启动湿帘、风机进行降温； 2、温度过低时，联动加热设备升温； | 套 | 1 | 160000 | 160000 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|
| | | 远程监控与集中管理： 1、养殖户可通过手机，电脑，远程查看各鸡舍运行状态； 2、支持多栋鸡舍统一管理，提升管理效率。 | | | | |
| | 合计最高限价 (元) | 300000 元 | | | | |

第五章 合同格式（仅供参考）

甲方（招标人）：

合同编号：

乙方（成交供应商）：

签订地点：

乙方在_____采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据询价文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。 单位：

元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----------|------|------|----|----|----|----|
| | | | | | | |
| 合计金额（大写）： | | | | | 小写 | |

二、交货及安装、调试完成时间：_____按招标文件要求_____。

三、交货地点及方式：_____按招标文件要求_____。

四、产品质量保证：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在实际安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以询价文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

五、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

六、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。并且乙方应对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

七、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按照投标报价文件的规定办理。

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在__天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

八、结算方法及期限

付款人及付款方式：_____

九、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项 2%的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时调整的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款 20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

十、本合同的其他组成文件：

- 1、询价文件（含补充、修改文件）
- 2、乙方的投标报价文件（含澄清、补充文件）
- 3、_____

十一、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十二、未尽事宜：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定选择向当地人民法院提起诉讼。合同如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效：本合同一式五份，甲方、乙方各贰份，政府采购管理部门壹份。

甲方（盖章）
授权代表（签字）：

乙方（盖章）
授权代表（签字）：

联系电话:

单位地址:

签订时间:

联系电话:

单位地址:

签订时间:

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

____包

采购编号:

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名或电子印章)

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、投标报价明细表
- 三、货物技术偏离表
- 四、投标承诺函
- 五、资格条件承诺函
- 六、法定代表人身份证明
- 七、授权委托书
- 八、资格证明材料
- 九、技术部分
- 十、商务部分

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

淇县农业农村局：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（包段）招标文件的全部内容，愿意就本采购项目以总价人民币大写：_____元；RMB¥：_____的报价。按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺在报价文件有效期内不修改、撤销报价文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明以下几点：

1、我方全面研究了招标文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据招标文件中的各项要求，对所投标段的投标总价见投标总价，我方报价包括项目价格、税费等一切费用。

2、我方现提交的投标文件为：电子加密投标文件一份。

3、我方完全同意招标文件中规定的评标办法；愿意自行承担我方在参与此次投标活动过程中所发生的一切费用。

4、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5、我方已详细阅读本招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方同意提供按照贵单位可能要求的与我方投标报价有关的一切数据或资料，我方完全理解不一定接受最低价格因素。

7、我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件有效期内遵守本投标报价文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

8、我方完全理解报价超过采购预算价时，投标将被拒绝。

9、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商（电子签章）：

地址：

电话：

年 月 日

(二) 投标函附录

| | | |
|----------------|-----|-------------|
| 项目名称及包段 | | |
| 供应商名称 | | |
| 项目负责人、 联系电话 | | |
| 投标报价 | 大写: | 小写: 元 |
| 合同履行期限 | | |
| 投标质量 | | |
| 投标有效期 | | |
| 备注 | | |

注：投标人报价是指满足采购需求所需的全部费用。供应商的投标报价均需要包括所投内容全部价款、相关税款等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

日 期：_____年_____月_____日

二、投标报价明细表

投标供应商名称：_____ (电子签章)

货币单位：元/人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 合同履行期限 | 备注 |
|--------------------------------------|------|------|----|----|-------|-------|--------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 该项目总报价(元)：大写： 小写： | | | | | | | | |

注：报价为目的地交货价，应包括全部货物、服务的价款、税费、运费、检验等交付使用前的全部费用。

投标供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签名)

日期：_____年_____月_____日

三、货物技术偏离表

项目名称 _____

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件货物参数 | 偏离情况 | 备注 |
|----|------|-------------|----------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请供应商实事求是填写。页数不够时请自行复印。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

日期：_____年_____月_____日

四、投标承诺函

致淇县农业农村局：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目要求的资格条件，完全响应招标文件第四章项目需求的全部内容。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目管理等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次采购活动要求近三年内企业和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、采购文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应（投标）文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- (三) 由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在采购文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，供应商（投标人）在采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日期：_____年____月____日

五、资格条件承诺函

我方_____(供应商名称)_____符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括：

1. 具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

_____(供应商名称)_____(电子签章)

年 月 日

六、法定代表人身份证明

投 标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓 名: _____性 别: _____

年 龄: _____职 务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____ (企业电子签章)

年 月 日

七、授权委托书

致：淇县农业农村局：

本人（姓名）系_____（公司名称）的法定代表人，
现授权_____（被授权人姓名）前来办理关于_____（项目
名称及包段）项目的一切工作。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日 期： 年 月 日

八、资格证明材料

1、具有有效的营业执照。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定，提供相关证明或承诺书。

3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供承诺书)

5、本项目不接受联合体投标。(提供承诺书)

6、其他材料：供应商认为需要提供的其它材料，如无可不提供。

九、技术部分

（供应商根据招标文件技术标要求自行编制）

十、商务部分

（供应商根据招标文件商务标要求自行编制）

附件：

中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。
- 2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
- 3、中小企业划分见“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）。
- 4、标的名称填写产品清单里面的货物名称，要与招标文件中的采购清单一一对应；采购清单中涉及的所有产品相关制造商情况均应在本声明函中体现。
- 4、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- 5、投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
- 6、该声明函供应商可根据实际情况选填，若不提供中小企业声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的政策。

监狱企业证明文件

注：若不能提供或无需提供声明函时，投标时不用提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：“残疾人福利性单位”投标时填写此声明函；非“残疾人福利性单位”投标时可不填写。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)¹,生产厂为(厂名)²,厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称 1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (产品名称 2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

注:

1. 品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

注:采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。