

信阳师范学院运动场地升级 改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2023-1246

采 购 人：信阳师范学院

代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

日 期：二 〇 二 三 年 十 一 月



目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 供应商须知	10
供应商须知前附表	10
1. 总则	16
2. 竞争性磋商文件	17
3. 响应文件	18
4. 响应	20
5. 磋商	20
6. 合同授予	22
7. 重新采购和不再采购	22
8. 纪律和监督	23
9. 需要补充的其他内容	23
10. 河南省政府采购合同融资政策告知函	23
第三章 工程清单	25
第四章 技术标准和要求	38
第五章 合同条款及格式	39
第六章 磋商办法	62
第七章 响应文件格式	70
一、磋商函及磋商函附录	72
二、法定代表人身份证明	74
三、授权委托书	75
四、资格审查资料	76
五、商务和技术偏差表	79
六、已标价清单	80
七、施工组织设计	86
八、项目管理机构	91
九、近年完成的类似项目	95
十、服务承诺	96

十一、反商业贿赂承诺书	97
十二、中小企业声明函	98
十三、残疾人福利性单位声明函（如有）	99
十四、监狱企业证明材料（如有）	100

第一章 竞争性磋商公告

信阳师范学院运动场地升级改造项目竞争性磋商公告

项目概况

信阳师范学院运动场地升级改造项目招标项目的潜在投标人应在登录河南省公共资源交易中心 (<http://www.hneggzy.net/>) 获取招标文件, 并于 2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分 (北京时间) 前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 豫财磋商采购-2023-1246
- 2、项目名称: 信阳师范学院运动场地升级改造项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 1,350,000.00 元
最高限价: 1350000 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	豫政采(2)20231980-1	信阳师范学院运动场地升级改造项目	1350000	1350000

5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1) 招标范围: 信阳师范学院运动场地升级改造项目, 包括工程量清单以及竞争性磋商文件要求的所有内容;

(2) 工期: 30 日历天

(3) 质量要求: 符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求, 满足采购人要求。

(4) 质保期: 5 年;

(5) 建设地点: 信阳师范学院

6、合同履行期限: 自签订合同至项目履行结束

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业: 否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

/

3、本项目的特定资格要求

（1）供应商须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理必须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书，格式自拟）；

（3）财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务审计报告，若企业成立年份不足年份的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月以来任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

采购人、采购代理机构，通过“中国执行信息公开网”（www.zxgk.court.gov.cn）网站查询“失信被执行人”，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为”等相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章】；

三、获取采购文件

1. 时间：2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 24 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：登录河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）

3. 方式：使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(.hznzf)的磋商文件及资料。供应商未按规定在网上下载磋商文件的，其响应申请将被拒绝。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》；

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统

五、响应文件开启

1. 时间：2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-1（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布， 招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

（1）本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

（2）本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为<http://www.hnngzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在开标当天投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路 237 号

联系人：毛海涛

联系方式：0376-6390958

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层

联系人：张舒婷、孙璐、刘玉冬

联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785

3. 项目联系方式

项目联系人：张舒婷、孙璐、刘玉冬

联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785

信阳师范学院运动场地升级改造项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：豫财磋商采购-2023-1246
- 2、原公告的采购项目名称：信阳师范学院运动场地升级改造项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023 年 11 月 17 日、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》
- 4、原响应文件提交截止时间：2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、公告类型： 变更公告
 - 2、更正事项： 采购公告 采购文件
 - 3、原文件获取时间：2023 年 11 月 20 日 - 2023 年 11 月 24 日（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2023 年 11 月 24 日 23 时 59 分（北京时间）
 - 4、原开标时间：2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为：2023 年 12 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）
 - 5、原采购信息内容
 - 1、原响应文件提交截止时间及响应文件开启时间：2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）
原响应文件开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-1（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）
 - 2、原磋商文件中工程清单内容
变更为
 - 1、响应文件提交截止时间及响应文件开启时间：2023 年 12 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）
响应文件开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(六)-2（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）
 - 2、工程清单修改内容详见附件
 - 6、更正日期：2023 年 11 月 28 日 13 时 00 分
- ### 三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路 237 号

联系人：毛海涛

联系方式：0376-6390958

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层

联系人：张舒婷、孙璐、刘玉冬

联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785

3. 项目联系方式

项目联系人：张舒婷、孙璐、刘玉冬

联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名称：信阳师范学院 地址：信阳市南湖路 237 号 联系人：毛海涛 联系方式：0376-6390958
1.1.3	采购代理机构	名称：方大国际工程咨询股份有限公司 地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层 联系人：张舒婷、孙璐、刘玉冬 联系方式：0371-86120322、0371-85967760、0371-85969785
1.1.4	项目名称	信阳师范学院运动场地升级改造项目
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	信阳师范学院运动场地升级改造项目，包括工程量清单以及竞争性磋商文件要求的所有内容；
1.3.2	工期	30 日历天
1.3.3	质量要求	符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求，满足采购人要求。
1.3.4	质保期	5 年
1.3.5	建设地点	信阳师范学院
1.4.1	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： / 3、本项目的特定资格要求 (1) 供应商须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工

		程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证； （2）拟派项目经理必须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书，格式自拟）； （3）财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务审计报告，若企业成立年份不足年份的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月以来任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； （4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 采购人、采购代理机构，通过“中国执行信息公开网”（www.zxgk.court.gov.cn）网站查询“失信被执行人”，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为”等相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
--	--	---

		【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章】；
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.9	响应预备会	不召开
1.9.3	采购人书面澄清的时间	提交响应文件截止时间 5 日前
1.10	分 包	不允许
2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	竞争性磋商文件的补充文件（如有）
2.2.2	响应文件递交截止时间	2023 年 12 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）
3.3.1	响应有效期	60 日历天
3.4	响应保证金	/
3.7.3	响应文件签字和盖章要求	响应性文件须加盖供应商公章（或（法定代表人或其委托代理人签字（或盖章））的地方，须加盖供应商的 CA 签章（或（法定代表人或其委托代理人的 CA 签章））；若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则电子响应文件需上传手写签名或加盖个人印章的扫描件。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件（*.hntf格式）
5.1	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(六)-2（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）
5.2.1	磋商小组	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济等方面的专家 2 人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
5.5.5	磋商程序	有效供应商应在规定时间内通过交易平台提交最后报价，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价，具体报价方式见公共服务>>办事指南>>不见面开标大厅投标人操作手册等。

6.1	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3
6.2	成交通知	评审结果确定后，如第一名成交候选人放弃成交资格或无法履行采购内容，采购人可向相关监督部门请示批准后，决定重新采购或是另行确定成交人。
6.3	履约保证金	采购人与中标单位签订合同后，中标单位向采购单位缴纳合同金额的 5%作为履约保证金。
9. 需要补充的其他内容		
9.1	最高投标限价	人民币 1350000.00 元 注：供应商最终投标报价超过最高投标限价的，按废标处理。
9.2	采购代理服务费	代理服务费由成交人支付。 代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）执行。 采购代理服务费的交纳方式：从成交人公司对公账户一次性汇入代理公司账户。 账户信息如下： 开户行：建行郑州经三路支行 名称：方大国际工程咨询股份有限公司 账号：41001523099059662800 供应商在转账和汇款时，请务必注明所投项目的项目名称（简写）代理服务费。
9.3	所属行业	建筑业
9.4	政府采购政策	一、中小企业价格分标准： 2、根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的

		规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，不再提供《中小企业声明函（工程、服务）》。 3、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（工程、服务）》。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 4、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、本项目优先采购节能产品、环保产品：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能
--	--	--

		产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，属于品目清单范围内所列的节能产品、环境标志产品，供应商在磋商文件中所投标产品属于节能、环境标志品目清单范围的，在投标报价时必须对此类产品分项报价，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志。
9.5	二次报价	不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易中心新交易平台使用手册》。本项目二次报价采用远程报价（二次报价有时间限制，响应人如在河南省公共资源交易中心系统规定时间内二次报价没有提交成功的，视为放弃二次报价）。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、工期、质量要求、质保期和建设地点

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目的建设地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表；

(2) 财务要求：见供应商须知前附表；

(3) 信誉要求：见供应商须知前附表；

(4) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 响应预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开响应预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 响应预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.10 分包

供应商拟在成交后将本项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 工程量清单（另附）
- (4) 技术标准和要求
- (5) 合同条款及格式
- (6) 磋商办法
- (7) 响应文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人一次性提出，以便补齐。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间 5 天前在河南省公共资源交易中心平台系统中回复，一经回复视为所有供应商均已收到，供应商应及时关注系统中的信息。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3 竞争性磋商文件的修改

在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以在河南省公共资源交易中心平台系统中修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- （一）磋商函及磋商函附录
- （二）法定代表人身份证明
- （三）授权委托书
- （四）资格审查资料
- （五）商务和技术偏差表
- （六）已标价清单

- (七) 施工组织设计
- (八) 项目管理机构
- (九) 近年完成的类似项目
- (十) 服务承诺
- (十一) 反商业贿赂承诺书
- (十二) 中小企业声明函
- (十三) 残疾人福利性单位声明函（如有）
- (十四) 监狱企业证明材料（如有）

3.2 投标报价

3.2.1 招标报价应为完成本项目工程量的所有费用。

3.2.2 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式填写提供各项工程的单价、总价。

3.2.3 成交总报价为成交人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4 供应商的响应报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.5 供应商不得以任何理由在响应文件递交截止时间后对响应予以修改，报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的招标，将被视为非实质性响应招标而予以拒绝。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。

3.4 响应保证金

无

3.5 资格审查资料

详见供应商须知前附表 1.4.1 相关资格审查资料。

3.6 备选响应方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受

该备选响应方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，首次报价一览表在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关采购内容、工期、质量、响应有效期等实质性内容作出响应。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.3 本项目采用电子评标，供应商需上传电子加密响应文件至交易中心网站，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或加盖公章的复印件的扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表

4. 响应

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商小组

5.2.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.2.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
- （4）曾因在采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.3 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.4 磋商办法

磋商小组按照“磋商办法”规定的方法和标准对响应文件进行评审。“磋商办法”没有规定的方法和标准，不作为磋商依据。

5.5 磋商程序

5.5.1 磋商小组要对各供应商的资格性、递交的响应性文件的符合性进行审阅，以判定各供应商资格、响应性文件的有效性。

5.5.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应性文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.5.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购项目的工期、质量要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过交易平台提交最后报价。在未对竞争性磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在竞争性磋商文件作出实质性变动但供应商的响应性文件未作出相应实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

5.5.6 磋商小组对符合采购需求的供应商根据需要进行二次甚至多次磋商。最终报价不得超过响应文件中报价，否则按废标处理。最后报价是供应商响应性文件的有效组成部分。

5.5.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

5.5.8 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6. 合同授予

6.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组成员直接确定成交人外，采购人依据磋商推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.3 履约担保

6.3.1 成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

6.3.2 成交人不能按本章第 6.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4 签订合同

6.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 15 天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7. 重新采购和不再采购

7.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- （1）响应文件递交截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

7.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有响应文件被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10. 河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购 201710 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 工程清单

信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（基础部分）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	原场地清理	原场地清理、垃圾杂物	项	1
2	土方地面垫层	土方回填 30cm 厚，夯实	m ²	615
3	混凝土地坪浇筑	垫砾石 300mm 厚，C30 混凝土浇筑厚度 100mm	m ²	615
4	新建墙体	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600mm*190mm*240mm，水泥砂浆双面粉刷	m ²	110
5	铝合金窗户	新 80 系列铝合金推拉窗，单纱	m ²	15
6	外墙漆	铲除起鼓墙皮及基层清理；批成品腻子两边，打磨平整，一遍底漆两边面漆，乳胶漆，	m ²	110
7	推拉门	铝合金支撑框架，10mm 厚钢化玻璃（2.0m*2.4m）	樘	1
8	二楼防水	单层 4mm 厚 SBS，聚酯胎，PE 膜防水、-20℃卷材。	项	2
9	一层平面室内防水	单层 4mm 厚 SBS，聚酯胎，PE 膜防水、-20℃卷材。	m ²	65
10	顶棚注浆	防水顶棚防水注浆	项	1
11	伸缩缝修补	不锈钢压条拆除及新建 30cm 宽	m	29.6
12	南北绿化带改造	小叶女贞绿化带移植 27m	人工、机械	1
13	室内排气扇	民用电器安装排气扇	个	8
14	水电路改造、室内给排水改造	含全部供电、给排水室外开挖回填费用；照明线路为国标 2.5 平方毫米单股铜芯线；设备插座电路为 4 平方毫米单股铜芯线；空调插座为 4 平方毫米单股铜芯线；上水管为国标 25mmppr 管，壁厚不低于 2.5mm；下水管为国标 50/100mmPVC 管。（包含：入场主线 50 m ² 铝缆（3+1）100 米，一个 400mm*500mm 配电箱（含 3P100A 空开一个，2P40A 空开 5 个，1P 16A 空开 4 个），接通进水及室外主排水管道）。	m ²	615
15	开关	按国标规范配置	个	12
16	插座	按国标规范配置	个	20
17	污水井盖	铸铁井盖	个	2
18	水表井盖	铸铁井盖	个	2
19	室外大门道	水泥混凝土路面预拌混凝土厚度 15cm	m ²	60

	路硬化	绿化带挖除，支模、现浇混凝土坡道换为（预拌混凝土 C25）		
20	照明灯	20-30WLED 光源双管电棒，尺寸 1.2m，安装分布均匀、牢固、美观	盏	12
21	集成灯	尺寸 300*600 集成灯	盏	2
22	平板灯	600*600	盏	2
23	空调移机及管道	人工及材料	m	25
24	靶墙基层	19 目孔 1.2mm 丝 0.13mm 双层钢网，枪钉密钉，抗裂砂浆粉刷	m ²	58
25	止水带	30cm 高 24cm 宽 c25 混泥土地台，js 防水满刷. 支模现浇	m	34.6
26	止水带石材	火烧板湿贴，双面	m	34.6

信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（装饰部分）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	蹲便（含水箱）	国标品牌	套	1
2	浴室柜	国标品牌	套	1
3	淋浴	国标品牌	套	1
4	拖把池	陶瓷拖把池	套	1
5	房间矿棉板吊顶	材质：50mm 轻钢龙骨基层，8mm 镀锌吊丝，石膏板面层	m ²	37
6	卫生间集成吊顶	300*600mm 铝扣板集成吊顶	m ²	10
7	内墙乳胶漆	基层处理，满批腻子两遍，第三遍找补，喷白色乳胶漆三遍。乳胶漆要求：环保，无异味，国标合格产品	m ²	1110
8	室内轻钢龙骨隔墙	100mm 轻钢龙骨基层，石膏板饰面	m ²	108
9	贴砖	地砖：800mm*800mm，墙砖：规格 300mm*600mm。 国标合格产品，贴铺牢固	m ²	65
10	防盗门	甲级门	樘	1
11	合金门	1.4 厚铝合金，双层钢化磨砂玻璃	樘	2
12	室内门	实木复合门	樘	2
13	窗帘	布艺遮阳帘	m	8.5
14	办公桌	实木皮条桌，规格：140cm*70cm	张	8
15	办公椅	实木椅	把	8
16	储物柜	实木颗粒定制柜，甲醛含量标准 E0 级以上	m ²	28
17	文件柜	铁皮中二斗，规格：高	组	4

		1800*深 390*宽 850 (mm)		
--	--	-----------------------	--	--

信阳师范大学室外排球场升级改造

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
一、室外排球场基础地面施工				
1	旧基础处理	旧基础处理要求：全场基础打磨、起鼓脱层处铲除清理打磨修补处理平整，断裂缝切割 V 型槽并清理用专业填缝胶填缝处理，全场地面整体做排水处理，排水沟盖板与排水沟两侧场地基础平面误差不大于 2mm，同时满足丙烯酸球场坡度要求，不影响排水顺畅。	m ²	943
2	硅 PU(8mm)	材质要求：硅 PU 排球场塑胶面层为系统结构，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。 硅 PU 厚度：8mm。 (1)硅 PU 球场面层须符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品物理性能、耐老化性能、无机填料、有害物质限量及气味等级要求，提供“CMA”资质的测试合格报告。 (2)球场面层具有多功能运动性能，冲击吸收、垂直变形、抗滑值（干测、湿测）、拉伸强度、拉断伸长率、耐磨性、阻燃性能符合 GB/T14833-2020 多功能运动场地面层性能要求，提供具有“CMA”资质的测试合格报告。 (3)球场面层未老化及经 400 小时 60℃热空气老化后，冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率符合 GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017 标准相关要求，并提供具有“CMA”资质的测试报告。 (4)球场弹性层及面漆材料在经受冷冻并融化，循环≥20 次后，材料无硬块、凝聚及分离现象；球场面层冻融循环性测试数据，在<-5℃及恒温（25±2℃）水中状态下放置≥24h，并循环≥20 次，测试拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度性能数据要求符合 GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 指标，提供“CMA”资质测试报告。 (5)球场面层在 70℃热空气放置 7 天后	m ²	943

	再 70℃热水中放置 10 天，冲击吸收 20~50%，垂直变形 0.6~3.0mm，拉伸强度 ≥ 0.50 Mpa，断裂伸长率应 $\geq 100\%$，提供 FIBA 国际篮联授权实验室出具的依据 EN14877 标准球场面层耐热空气热水测试性能报告。 （6）球场面层成品耐低温抗寒性能优越，在 $<-15^{\circ}\text{C}$ 放置 $\geq 300\text{h}$ 后，可以达到下述要求 <table><tr><th>项目内容</th><th>参数要求</th></tr><tr><td>拉伸强度，MPa</td><td>≥ 0.7</td></tr><tr><td>拉断伸长率，%</td><td>≥ 90</td></tr><tr><td>冲击吸收，%</td><td>20-50</td></tr><tr><td>垂直变形，mm</td><td>0.6-3.0</td></tr><tr><td>摩擦系数</td><td>0.4-0.7</td></tr><tr><td>撕裂强度，kN/m</td><td>≥ 5</td></tr><tr><td>TVOC</td><td>≤ 5 (mg/m² · h)</td></tr><tr><td>甲醛</td><td>≤ 0.4 (mg/m² · h)</td></tr><tr><td>苯</td><td>≤ 0.1 (mg/m² · h)</td></tr><tr><td>甲苯、二甲苯和乙苯总和</td><td>≤ 1 (mg/m² · h)</td></tr><tr><td>二硫化碳</td><td>未检出</td></tr></table> （7）球场面层具有耐污染性能，在接触汽油、咖啡、尿液、绿茶、石灰浆、可乐、黑色墨水、建筑涂料用灰水、蜡笔、液体鞋油等 24 小时后清洗，面漆表层轻微影响或无影响，提供合格测试报告。 （8）实际产品外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 标志线（白色）：标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。坡度：满足排水要求；平整度合格率：平整度合格率不小于 85%。	项目内容	参数要求	拉伸强度，MPa	≥ 0.7	拉断伸长率，%	≥ 90	冲击吸收，%	20-50	垂直变形，mm	0.6-3.0	摩擦系数	0.4-0.7	撕裂强度，kN/m	≥ 5	TVOC	≤ 5 (mg/m ² · h)	甲醛	≤ 0.4 (mg/m ² · h)	苯	≤ 0.1 (mg/m ² · h)	甲苯、二甲苯和乙苯总和	≤ 1 (mg/m ² · h)	二硫化碳	未检出	
项目内容	参数要求																									
拉伸强度，MPa	≥ 0.7																									
拉断伸长率，%	≥ 90																									
冲击吸收，%	20-50																									
垂直变形，mm	0.6-3.0																									
摩擦系数	0.4-0.7																									
撕裂强度，kN/m	≥ 5																									
TVOC	≤ 5 (mg/m ² · h)																									
甲醛	≤ 0.4 (mg/m ² · h)																									
苯	≤ 0.1 (mg/m ² · h)																									
甲苯、二甲苯和乙苯总和	≤ 1 (mg/m ² · h)																									
二硫化碳	未检出																									

		备注:以上技术参数标准要求检测报告须提供加盖生产企业公章的复印件, 及生产企业出具的第三方质量承诺书原件扫描件作为有效证明文件。		
二、灯光照明系统				
1	体育场地照明 LED 灯光	灯具技术参数(300W 型号): LED 灯具采用偏光防眩光设计, 偏光 55 度±5 度; 灯具额定功率 300W, 输入功率 300W±3%, 灯具光效≥100lm/W, 功率因数≥0.97; 色温≥5500K; 显色指数 Ra ≥80, 灯具输入电压: AC100-305V; 频率: 50HZ±2%; 1、LED 光源, 光效高。光效≥100LM/W。 2、灯珠使用品牌为国内国际一线品牌。 3、驱动采用国内国际一线品牌。 4、灯具质保七年(在 7 年内, 产品正常使用下出现任何故障, 免费维修(免材料费和修理费))。 5、防护等级: IP65、防腐等级: WF2、显色指数≥80Ra, 色温 6000K。 6、灯珠使用寿命 10 万小时以上。 7、外壳采用的材料具有强度高、耐腐蚀特性, PC 透镜抗摔耐高温, 反射率高。 8、电气部件及光源腔采用封闭设计。 9、功率: 300W 10、需提供带 CMA、CNAS 标志的符合要求的检测报告 11、厂家需有三体系认证证书 12、具有生产资质的厂家 13、产品具有国家强制 3C 报告。	盏	16
2	高杆灯杆 (地面以上 8 米)	材质 Q235B, 采用 Φ114mm*4mm 圆型镀锌钢管, 其中地上高 8 米, 含钢结构灯臂, 表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂, 颜色十年不脱落, 适合全天候环境使用。	根	12
3	灯光施工 安装费	含灯光安装调试、线路铺设、入场主线地面开槽回填, 含辅材入场主线 100 米 25 m ² (3+1) 铝缆、场内灯光安装辅线, 含高空作业安装费, 安装机械租赁费等灯光安装所产生的所有费用, 含 600mm*800mm 配电箱(NSU100 三项空开一个, 2P 32A 空开 8 个, 三相交流接触器一个), 及配电箱安装水泥底座费用。	项	1
三、配套体育器材				
1	室外插地	拆除原有旧排球柱以及地面预埋件, 对	副	2

	式排球柱 安装	基础进行修补，按照新的布局位置安装排球柱		
2	铝合金休息座椅 (含白色遮阳棚)	●全铝合金型材制作可完全回收重复利用，304 不锈钢螺丝。 ●高弹橡胶椅脚管套，防止损坏地面设计 ●座位靠背采用推进式导轨组合安装设计，靠背由 4 条铝材和座板由 5 条铝材组成 ●表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂, 颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。 ●规格：长 2040*宽 720*高 1950mm ●颜色：森林绿+白色遮阳棚	副	4
3	铝合金裁判椅 (含遮阳棚)	●全铝合金型材制作可完全回收重复利用，配#304 不锈钢螺丝。表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂, 颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。 ●座板采用冲孔板设计，支架全新八字型，配合 U 型扶手，令裁判椅更具舒适、稳固、美观等特点。 ●座位高度：2100mm(国际标准) ●占地尺寸： 长 1700 * 宽 900 * 高 2600mm ●座位极限承重量：150kg ●颜色：森林绿+白色遮阳棚 ●重量：不少于 41.5kg	副	2
4	铝合金推水器	●全铝合金型材制作可完全回收重复利用，配#304 不锈钢螺丝。 ●规格：长 1500*宽 860*高 920mm ●胶条厚度：9mm ●颜色：森林绿 ●重量：不少于 4.8 kg	副	2
5	排球扣球运动装备	尺寸：215.8x112.8x439cm 升降范围在 160-290cm 1. 一体多功能排球练习器，可进行击球、接球、传球、垫球、抛球多种技能训练； 2. 人性化科学设计，自动滑球，夹球固定，无需陪练，可单人或多人反复练习； 3. 高度升降可调，高低自由设置，适用于不同身高、水平的运动人群； 4. 顶部配置大容量可拆卸接球斗，接球斗连接溜球架自动滑球，提升运动效率； 5. 底部配置移动轮，轻松移动、多种场景随意切换；	副	1

		6. 专业排球陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景。		
--	--	------------------------------	--	--

信阳师范大学室内排球馆升级改造项目技术规格要求

项目编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
1	排球运动木地板	1、★所提供的运动地板产品应符合国家及行业相关规范和标准。 2、★投标运动地板产品应通过 GB/T20239-2015 检测，并提供检测报告复印件，整个结构正常使用寿命保证 20 年以上；运动性能：冲击吸收$\geq 56\%$，球反弹率$\geq 94\%$，滑动摩擦系数 0.4 到 0.6，抗滚动荷载性能大于 1500（合格），标准垂直变形$\geq 2.9\text{mm}$，等级为竞技级别，提供检测报告复印件并加盖厂家公章。 3、★悬浮式双层龙骨结构地板系统系统固定件必须科学合理，既可固定系统防止产生移位起拱，又不会影响木地板系统本身所必须产生的上下震动所产生的位移；同时还应考虑控制摩擦噪音的产生。严禁使用传统膨胀螺栓将运动地板系统与地面牢牢固定死； （1）面板选用符合国家球类竞技级别的专业运动枫桦木地板 AA 级，面板厚度$\geq 22\text{mm}$，板宽 60-80mm 之间，实木指接面板长 1810mm。符合国标 GB/T 20239-2015《体育场馆木地板场地》检测报告复印件。 （2）龙骨采用防腐木松木龙骨，材质为实木，厚度 40mm（± 2），宽度 50mm（± 2），质量达到 C3 等级标准要求，符合 GB/T22102-2008《防腐木材》标准，投标文件中应提供有 CMA 认证资质检测报告复印件。 （3）毛板采用胶合板，燃烧性能为 B1 级，可燃性为合格，烟雾毒性等级为合格，规格 2440mm$\times$1220mm$\times$12mm（± 1）。胶合板符合 GB 8624-2012 的检测，需提供 CMA 认证资质检测报告复印件。 （4）弹性垫层选用木地板专用弹性垫，规格 50mm$\times$80mm$\times$15mm，弹性垫层通过	600 m ²	

项目编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
		GB/T14833-2011, GB18583-2008, GB/T9758.1.4.6.7-1988, GB/T19851.11-2005 关于苯、可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、游离甲醛、压缩复原率测试。需提供检测报告复印件并加盖厂家公章。 （5）场地木地板系统采用实木阴角线，实木阴角线颜色需与运动地板颜色相近，并对角线进行漆面处理。		
2	排球场运动地胶	1. 产品尺寸：15m*1.8m*5.5mm 2. 硬度（邵A）：55-90（度） 3. 拉伸强度 $\geq 1.0\text{Mpa}$ 4. 拉断伸长率 $\geq 120\%$ 5. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 6. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg/m}^2$ 7. 挥发物含量 $\leq 35\text{g/m}^2$ 8. 氯乙烯单体：未检出 9. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度 $\leq 120\text{mm}$ 10. ★焊接强度，平均值 $\geq 450\text{N}/50\text{mm}$ ；最小值 $\geq 300\text{N}/50\text{mm}$ 11. ★提供自然气候暴露试验时长不少于十二个月的检测报告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象，色差 0 级。 12. ★提供臭氧老化不少于 500h（40℃，臭氧浓度不低于 100pphm）的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度 $\geq 87(\text{Shore A})$ ，拉伸强度 $\geq 5\text{MPa}$ 。 13. ★抗菌分析检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等 5 种以上细菌），抗菌率 $\geq 99.5\%$ 14. ★耐环境应力开裂测试时长不少于 12000h，破裂率为 0% 15. ★耐湿热老化不少于 13000h 后，外观无明显变化，灰卡评级 4 级。 以上产品技术参数，★项为实质性响应内容，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台网站 （ http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage ）查询截图	580 m ²	

项目编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
3	平台灯	1、LED 光源，光效高。光效 $\geq 100\text{LM/W}$ 。 2、灯珠使用品牌为欧司朗、科瑞。 3、驱动采用荷兰飞利浦一线品牌。 4、灯具质保七年（在 7 年内，产品正常使用下出现任何故障， 免费维修（免材料费和修理费）。 5、防护等级：IP66、防腐等级：WF2、显色指数 $\geq 80\text{Ra}$ ，色温 6000K。 6、灯珠使用寿命 10 万小时以上。 7、外壳采用的材料具有强度高、耐腐蚀特性，PC 透镜抗摔耐高温，反射率高。 8、电气部件及光源腔采用封闭设计。 9、功率：100W、实测照度要求 $\geq 750\text{LUX}$ ，蓝光危害等级：RG0，提供照度模拟图 10、需提供国家级带 CMA、CNAS 标志的符合要求的检测报告 11、厂家需有三体系认证证书 12、具有生产资质的厂家	48 个	
4	扣球器	1、适合于排球扣球动作要领训练，高度在 1.5 米~3.5 米之间可以调节 2、储球架长 1.2 米，可放 5 个球 3、支撑杆、滑球杆采用铝材料，底座采用铸铁	2 套	
5	一传收球器	1、适用于扣球、垫球、传球时收集球用和一传的到位训练，上口可以前后升降。 2、规格：长 * 宽 * 高 尺寸 $\geq 1.3*1.3*1.4$ (高度可伸至 2.5 米) 3、材质：铁质或铝制 4、配置:到位框与球车、收球网	2 套	
6	二传传球器	1、适用一传，二传的训练用器材 2、高度可以在 1.5~3 米之间调节 3、收球圈直径 60 厘米左右，可以调节三个角度。90°，45°，0° 4、传球的最高高度可以达到 3.4 米 5、配球车	2 套	
7	扣球发球训练高台	1、适用于教练员对队员进行防守训练，一传的垫球训练，吊球训练等。 2、台高： ≥ 0.8 米；平台： $\geq 0.6*0.95$ 米；护栏： ≥ 0.95 米*0.95 米 3、钢制材料	2 套	

项目编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
8	备球车	1、适用在排球教学、训练时方便取球、便转运安放。 2、置球圈至少两层 3、底部配置万向轮，方便移动。	2 套	
9	排球示教板	1、适用通过直观的方式显示教学、训练与比赛中运动员的站位、跑动路线及配合方式，提高教学与训练效率。 2、底部配置万向轮，方便移动。	1 套	
10	扣球拦网器	1、适用排球的攻防训练，对于扣球手扣球的线路进行拦网。 2、材质：轻质铁质	2 套	
11	手型纠正器	1、适用排球传球技术辅助器材 2、阻力带套指使用	40 套	
12	排球战术板	1、适用于球队战术指导用，可以快速准确表达教练员战术意图，服务排球教学、训练与比赛 2、PVC 人造革面金属板，纸塑面	1 套	
13	排球	1、5 号排球 2、适用专业人员训练、比赛 3、国际排联认证	20 只	
14	球员休息椅	1、全铝合金材料制作，高弹橡胶椅脚管套，防止损坏地面设计，内置隐藏式 L 型卡，可固定地面使用。 2、管材，扣件，表面经超耐侯纯聚脂粉末喷涂长时间使用不变色。 3、重量轻，承重力强，座位面板与靠背下采用铝合金圆管加强设计，单个可承受四个成年人 4、整体规格≥长 4040×宽 640×高 835mm 5、重量≥65kg	4 套	
15	室内地面洗地机	1、手推式自走充电锂电池型 2、清洁效率≥3300 m²/h 3、清洁宽度≥560mm 4、吸水扒宽≥825mm 5、清水箱≥55L 6、污水箱≥65L 7、整机重量≥150KG	1 台	

项目编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
16	推水器	1、主支架采用全铝合金材质；加厚耐磨型 EVA 推水胶条；底部安装软皮万向轮。 2、表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂、EVA 推水胶条可更换； 3、整体规格≥长 1500×宽 860×高 920mm	2 个	
17	球馆顶面、风道灰色乳胶漆	铲除起鼓墙皮及基层清理；批成品腻子两边，打磨平整，一遍底漆两边面漆，乳胶漆，建议品牌：立邦、三棵树、多乐士	1125 m ²	
18	墙面白色乳胶漆	铲除起鼓墙皮及基层清理；批成品腻子两边，打磨平整，一遍底漆两边面漆，乳胶漆，建议品牌：立邦、三棵树、多乐士	195 m ²	
19	墙面吸音装饰	九夹板抽条打底找平，9mm 聚酯吸音板铺贴墙面	236 m ²	
20	排球墙	18mm 复合实木多层饰面板	225.5 m ²	
21	楼梯隔断	C100mm 轻钢龙骨、9mm 阻燃板基层，9.5mm 石膏板面层、内填防火岩棉、辅料	66 m ²	
22	办公室木地板	复合木地板，建议品牌：圣象、大自然、世友、书香门第等	14 m ²	
23	电动窗帘	遮光窗帘，阳光面料，全遮光，窗帘厚度 0.2 毫米，质检报告 A+	66 m ²	
24	运动宣传幕帘	户外喷绘布，打环安装	58 m ²	
25	防水处理	窗台 12 个，下水管道口 2 处，伸缩缝 1 处	1 项	
26	杂项	免漆板消防栓包套、篮球架拆除、各项施工废料转运及保洁	1 项	

项目 编号	项目名称	主要技术参数及服务要求	数量	备注
27	馆间通道	100mm 轻钢龙骨、9mm 阻燃板基层，龙牌 9.5mm 石膏板面层、内填防火岩棉隔断，九夹板抽条打底找平，9mm 聚酯吸音板铺贴墙面，2400mm 高内，免漆板门面及门套	1 项	
28	强弱电改造（墙、顶面施工）	包干价格。人工费、含材料（金水单芯铜线，照明插座线 2.5m ² ，空调插座 4.0m ² ，超六类网线，16pvc 阻燃线管，标准 86 底盒，定位，墙面开槽地面不开槽，墙地面施工，穿线入盒、埋管连接，定位固定，1:2 水泥砂浆填槽，粉平）	1 项	
29	笔记本电脑	触控屏、2500 高清分辨率、酷睿 I9 标压处理器、多设备协同办公、84WH 超大电池	2 台	

注：1、本项目所有报价均含税票运费、施工、以及后期维修服务费。

第四章 技术标准和要求

工程质量达到国家相关规范要求，符合现行施工及验收规范合格标准。

第五章 合同条款及格式

(参考格式)

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

6.工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日
期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸（如有）；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；
身份证号：_____；
职 务：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(10) 承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____%时，材料

单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方按照合同约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；

(2) _____%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_____种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

（7）其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和其他文件编制其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

第六章 磋商办法

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格项审查标准	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
		营业执照	具备有效的营业执照
		具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	供应商自 2023 年 1 月 1 日以来任意三个月依法缴纳税收（纳税证明）和社会保障金的证明材料（如供应商有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料）
		财务要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
		其他资格项要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性审查标准	磋商函签字盖章	签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求
		采购范围	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		建设地点	符合第二章“供应商须知”第 1.3.5 项规定
		响应报价	响应报价在规定的报价要求范围之内，且未超过最高限价
		响应有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
		其他符合性要求	符合磋商文件其他符合性审查标准
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 （总分 100 分）	响应报价：30分 商务部分：15分

			技术部分：55分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价评分标准 (30分)	响应报价得分 (30分)	本项目以满足磋商文件要求且报价最低的最终响应报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终响应报价得分=(基准价 / 最终报价) × 30 分。
2.2.2 (2)	商务部分 评分标准 (15分)	企业业绩 (3分)	供应商在 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，签订的类似合同项目业绩得 1 分，最高得 3 分（需提供合同扫描件）。
		项目经理业绩 (2分)	项目经理在 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，签订的类似合同项目业绩，每份得 1 分，最高累计得 2 分（需提供合同扫描件）。
		优惠条件及工作 服务承诺 (10分)	1、质保期内的服务内容、标准及承诺： ①有承诺且内容详尽的，得 2 分； ②有承诺且内容一般的，得 1 分； 2、质保期外的服务内容、标准及承诺： ①有承诺且内容详尽的，得 2 分； ②有承诺且内容一般的，得 1 分； 3、根据竞争性磋商文件规定的工期，每提前 3 日历天得 1 分，最高得 2 分； 4、保证不拖欠工人工资，保证项目顺利实施的措施： ①有承诺且内容详尽的，得 2 分； ②有承诺且内容一般的，得 1 分； 5、投标人信用等级为 AAA 级且在有效期内的得 2 分，信用等级为 AA 级且在有效期内的得 1 分，其它不得分。
2.2.2 (3)	技术部分 评分标准 (55分)	技术指标响应情况 (15分)	根据响应文件对磋商文件要求的工程清单技术指标响应情况，判断技术指标是否满足磋商文件的要求，工程清单中的技术指标每一条不满足扣 1.5 分，在

			15 分基础上扣完为止。
		内容完整性和编制水平（3分）	对本项目有深刻认识，表述清晰。 其编制内容非常完整、严谨、合理得 3 分； 其编制内容基本完整、合理得1分；
		主要施工方案与技术措施(5分)	有详细的施工方案和技术措施，对施工过程中关键点、难点的分析合理，并有相应的处理方案和措施，总体安排非常合理，运用比较先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有较先进和合理的建议得 5 分 总体安排较合理，施工工艺、施工机械运用较合理、可行；对施工难点的建议较合理得 3 分 总体安排一般合理，施工工艺、施工机械运用一般合理、可行；对施工难点的建议不太合理得 1 分。 缺项不得分。
		质量管理体系与措施（4 分）	有完整健全的质量管理体系与措施，且体系与措施内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要的得 4 分； 内容基本完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 2 分； 内容不太完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得 1 分； 缺项不得分。
		安全管理体系与	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，

		措施（4分）	安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面并明确有相应的安全管理措施。 有完整健全的安全管理体系与措施，且体系与措施内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要的得4分； 内容基本完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 内容不太完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分； 缺项不得分。
		环境保护管理体系与措施（4分）	有完整健全的环境保护管理体系与措施，现场施工区域等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省相关规定，防治方案科学、先进。有具体的文明施工、环境保护管理体系及保证措施，且措施非常科学合理得4分。 施工现场扬尘治理措施达到河南省相关规定，有防治方案。有相应的文明施工、环境保护管理体系及保证措施，措施较科学合理，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 施工现场扬尘治理措施基本达到河南省相关规定，有防治方案。有相应的文明施工、环境保护管理体系及

			保证措施，措施基本科学合理，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分； 缺项不得分。
		工程进度计划与措施(含施工进度表或施工网络图) (4分)	工程进度计划与措施是否合理、可行，各阶段劳动力安排合理可行，各阶段施工进度计划明确，关键线路清晰具体、可靠、得当得4分 关键线路较清晰具体、可靠、得当得2分 关键线路不太清晰具体、可靠、得当得1分，缺项不得分。
		拟投入资源配备计划(4分)	是否有详细、针对性强的劳动力计划；施工机械设备的和周转材料的供应计划是否具体、可靠、得当，投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，非常满足安全技术规范和施工进度需要；机械设备运输、安装设备满足施工要求；劳动力及物资较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；得4分 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要；机械设备运输、安装设备满足施工要求；劳动力及物资基本满足施工需要，调配投入计划合理、准确；但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置不太合理，满足安全技术规范和施工进度需要；机械设备运输、安装设备不太满足施工要求；劳动力及物资不太满足施工需要，调配投入计划合理、准确；但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分； 缺项不得分。
		在节能减排、绿色	在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程

		施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（3分）	有具体措施或企业自有创新技术，切实可行得3分； 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术，但不切实可行得3分； 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程无具体措施或企业无创新技术，不切实可行得1分； 缺项不得分。
		成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺(3分)	有成品保护措施且非常合理、可行的得3分； 措施基本科学、合理，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 措施科学合理，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分； 缺项不得分。
		任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施（3分）	任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施，风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求： 风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施非常完善，得3分； 风险控制要点定位基本准确，各阶段风险控制及应急措施基本完善，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 风险防控管理措施不齐全，风险预控基本符合规范要求，风险控制要点定位模糊，各阶段风险控制及应急措施不完善，得1分；
		现场组织协调（3分）	有现场组织协调方案且方案非常合理、非常可行的得3分； 方案基本科学、合理，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分；

			方案科学合理,但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑得 1 分; 缺项不得分。
注: 供应商的最终得分: 所有评委计分结果的算术平均值, 作为该供应商的最终得分。			

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件, 按照本章规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐成交候选人, 商务评分相等时, 以报价得分高的优先; 报价得分也相等的, 由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格项审查标准: 见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准: 见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

(1) 响应报价得分: 见评审办法前附表

(2) 商务部分: 见评审办法前附表;

(3) 技术部分: 见评审办法前附表;

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的, 作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的, 其响应文件作无效处理:

(1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的;

(2) 本项目采用电子评审, 电子评审系统具有雷同性分析功能, 在评审过程中评审小组收到“投标文件制作机器码一致”提示时的。

(3) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的;

(4) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;

(5) 响应文件附有采购人不能接受的条件;

(6) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出

综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第七章 响应文件格式

(项目名称)

采购编号：

竞争性磋商响应文件

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、商务和技术偏差表
- 六、已标价清单
- 七、施工组织设计
- 八、项目管理机构
- 九、近年完成的类似项目
- 十、服务承诺
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十四、监狱企业证明材料（如有）

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以响应报价（大写）_____（小写_____）的报价响应，工期_____，按合同约定实施和完成本项目，质量达到_____。

2. 我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. _____（其他补充说明）。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

_____年_____月_____日

(二) 磋商函附录

项目名称	
供应商名称	
响应内容	
首次响应报价 (元)	大写: 小写:
工期	
质量要求	
质保期	
建设地点	
响应有效期(日历天)	日历天
其他说明	

备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中补充填写，可另附页。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

附：法定代表人身份证正反面扫描件或复印件

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签字盖章之日起至磋商响应有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面扫描件或复印件

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业营业执照、资质证书等材料。

（二）财务状况表

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务审计报告若企业成立年份不足年份的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）

（三）依法纳税及社保证明材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2023 年 1 月以来任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件)

五、商务和技术偏差表

商务偏差表

序号	磋商文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
...			

技术偏差表

序号	名称	品牌型号	磋商规格及技术参数	响应规格及技术参数	偏差说明

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部要求。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、已标价清单

信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（基础部分）

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	原场地清理	项	1		
2	土方地面垫层	m ²	615		
3	混凝土地坪浇筑	m ²	615		
4	新建墙体	m ²	110		
5	铝合金窗户	m ²	15		
6	外墙漆	m ²	110		
7	推拉门	樘	1		
8	二楼防水	项	2		
9	一层平面室内防水	m ²	65		
10	顶棚注浆	项	1		
11	伸缩缝修补	m	29.6		
12	南北绿化带改造	人工、机械	1		
13	室内排气扇	个	8		
14	水电路改造、室内给排水改造	m ²	615		
15	开关	个	12		
16	插座	个	20		
17	污水井盖	个	2		
18	水表井盖	个	2		
19	室外大门道路硬化	m ²	60		
20	照明灯	盏	12		
21	集成灯	盏	2		
22	平板灯	盏	2		

23	空调移机及管道	m	25		
24	靶墙基层	m ²	58		
25	止水带	m	34.6		
26	止水带石材	m	34.6		
合计					

信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（装饰部分）

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	蹲便（含水箱）	套	1		
2	浴室柜	套	1		
3	淋浴	套	1		
4	拖把池	套	1		
5	房间矿棉板吊顶	m ²	37		
6	卫生间集成吊顶	m ²	10		
7	内墙乳胶漆	m ²	1110		
8	室内轻钢龙骨隔墙	m ²	108		
9	贴砖	m ²	65		
10	防盗门	樘	1		
11	合金门	樘	2		
12	室内门	樘	2		
13	窗帘	m	8.5		
14	办公桌	张	8		
15	办公椅	把	8		
16	储物柜	m ²	28		
17	文件柜	组	4		
合计					

信阳师范大学室外排球场升级改造

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
一、室外排球场基础地面施工					

1	旧基础处理	m ²	943		
2	硅 PU (8mm)	m ²	943		
二、灯光照明系统					
1	体育场地照明 LED 灯光	盏	16		
2	高杆灯杆(地面以上 8 米)	根	12		
3	灯光施工安装费	项	1		
三、配套体育器材					
1	室外插地式排球柱安装	副	2		
2	铝合金休息座椅 (含白色遮阳棚)	副	4		
3	铝合金裁判椅 (含遮阳棚)	副	2		
4	铝合金推水器	副	2		
5	排球扣球运动装备	副	1		
合计					

信阳师范大学室内排球馆升级改造

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	排球运动木地板	m ²	600		

2	排球场运动地胶	m ²	580		
3	平台灯	个	48		
4	扣球器	套	2		
5	一传收球器	套	2		
6	二传传球器	套	2		
7	扣球发球训练高台	套	2		
8	备球车	套	2		
9	排球示教板	套	1		
10	扣球拦网器	套	2		
11	手型纠正器	套	40		
12	排球战术板	套	1		
13	排球	只	20		
14	球员休息椅	套	4		
15	室内地面洗地机	台	1		

16	推水器	个	2		
17	球馆顶面、风道灰色乳胶漆	m ²	1125		
18	墙面白色乳胶漆	m ²	195		
19	墙面吸音装饰	m ²	236		
20	排球墙	m ²	225.5		
21	楼梯隔断	m ²	66		
22	办公室木地板	m ²	14		
23	电动窗帘	m ²	66		
24	运动宣传幕帘	m ²	58		
25	防水处理	项	1		
26	杂项	项	1		
27	馆间通道	项	1		
28	强弱电改造（墙、顶面施工）	项	1		
27	笔记本电脑	台	2		
合计					

项目总合计

序号	项目名称	合计（元）
1	信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（基础部分）	
2	信阳师范大学体育馆楼梯间改造项目（装饰部分）	
3	信阳师范大学室外排球场升级改造	
4	信阳师范大学室内排球馆升级改造	
总合计		

七、施工组织设计

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图和（或）横道图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

八、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书证明材料。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
建造师注册证书等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书(或安全生产和职业健康培训合格证书)					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附 1-1：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。技术负责人应附身份证、职称证、学历证（如有）、养老保险复印件（如有），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

岗位名称	
姓 名	年 龄
性 别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要工作业绩及担任的主要工作	

九、近年完成的类似项目

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后应附合同等资料，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

十、服务承诺

包含但不限于以下内容：

1、承诺书

承诺书

_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方符合下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2. 供应商认为需要提供的其他资料。

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

十二、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加单位名称的项目名称采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.标的名称,属于采购文件中明确的所属行业; 承建(承接)企业为企业名称,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元^①,属于中型企业、小型企业、微型企业;

2.标的名称,属于采购文件中明确的所属行业; 承建(承接)企业为企业名称,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于中型企业、小型企业、微型企业;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东 为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中,供应商提供的工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业的,才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

④在工程采购项目中,工程应当由中小企业承建,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十四、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）