# 2 投标分项报价表

**（投标文件格式八）**

项目名称：河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）金保工程二期项目-安全设备项目

招标编号：豫财招标采购-2024-921　　标段或包号：豫政采(2)20241381-1

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商（服务商）名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省生产中心防火墙 | 绿盟 | 型号：<br>NFNX5-HH4000<br>规格：<br>2U 标准机架式设备，含交流双电源，1 个 RJ45 串口,2 个 GE 管理口，2 个 USB 接口，接口配置 8 个千兆电口，4 个万兆光口，6 个接口扩展槽，整体吞吐量 40Gbps，最大并发会话数 1200 万，每秒新增会话数 50 万，4T 机械硬盘，256G 固态硬盘，含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别、防病毒功能 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 2 台 | 237000 | 474000 | |
| 2 | 广域网接入防火墙 | 绿盟 | 型号：<br>NFNX5-HH2000<br>规格：<br>2U 标准机架式，含交流双电源，1 个 RJ45 串口,2 个 GE 管理口， | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 2 台 | 79500 | 159000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 个 USB 接口，8 个千兆电口（4 对 bypass），8 个千兆光口，4 个万兆光口，5 个接口扩展槽，面板带液晶显示屏，4T 硬盘+256G 固态硬盘，整机吞吐量 20Gbps，应用层吞吐量 16Gbps，最大并发会话数 800 万，每秒新增会话数 30 万，含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别、防病毒功能. | | | | | | |
| 3 | 外联接入防火墙 | 绿盟 | 型号：<br>NFNX5-HH4000<br>规格：<br>2U 标准机架式，含交流双电源，1 个 RJ45 串口，2 个 GE 管理口，2 个 USB 接口，接口配置 8 个千兆电口，4 个万兆光口，6 个接口扩展槽，整体吞吐量 40Gbps，最大并发会话数 1200 万，每秒新增会话数 50 万，4T 机械硬盘，256G 固态硬盘，含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 4 台 | 208000 | 832000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 别、防病毒功能。 | | | | | | |
| 4 | 入侵防御 | 绿盟 | 型号：<br>NIPSNX3-HD4320<br>规格：<br>2U 机架式设备，交流双电源，硬盘容量 1T，2 个 USB 接口，1 个 RJ45 串口,2 个 GE 管理口，4 个千兆电口，4 个万兆光口，2 个接口扩展槽，网络层吞吐量 25Gbps,应用层吞吐量 3Gbps，最大并发会话数 300 万，每秒新增会话数 10 万。 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 4 台 | 191000 | 764000 | |
| 5 | 入侵检测 | 绿盟 | 型号：<br>NIDSNX3-HD4320<br>规格：<br>2U 机架式设备，含交流双电源，硬盘容量 1T，2 个 USB 接口，1 个 RJ45 串口,2 个 GE 管理口，4 个千兆电口，2 个万兆光口，2 个接口扩展槽，网络层吞吐量 12Gbps,应用层吞吐量 3Gbps，最大并发会话数 300 万，每秒新增会话数 10 万 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 2 台 | 175000 | 350000 | |
| 6 | 安全隔离交换 | 天融信 | 型号：<br>TopRules | 中国 | 北京天融信网络安 | 2 台 | 131000 | 262000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 规格：<br>2U 标准机架式设备，双侧液晶屏，<br>接口配置 12 个 10/100/1000BASE-T 接口、4 个 SFP 插槽，2 个可插拔的扩展槽，配置冗余电源，整机吞吐率 1Gbps，并发连接数 12 万,2T 硬盘。 | | 全技术有限公司 | | | | |
| 7 | 灾备接入防火墙 | 绿盟 | 型号：<br>NFNX5-HH2000<br>规格：<br>2U 标准机架式，含交流双电源，1 个 RJ45 串口,2 个 GE 管理口，2 个 USB 接口，8 个千兆电口（4 对 bypass），8 个千兆光口，4 个万兆光口，5 个接口扩展槽，面板带液晶显示屏，4T 硬盘+256G 固态硬盘，整机吞吐量 20Gbps，应用层吞吐量 16Gbps，最大并发会话数 800 万，每秒新增会话数 30 万,含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别、防病毒功能 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 2 台 | 112000 | 224000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电子认证防火墙 | 天融信 | 型号：<br>NGFW4000-UF<br>规格：<br>1U 标准机架式设备，接口配置 8 个 10/100/1000BASE-T 接口、2 个 SFP 插槽、2 个 SFP+插槽，冗余 1 个可插拔的扩展槽，配置冗余电源，整机吞吐率 4Gbps，并发连接数 200 万 | 中国 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 台 | 96000 | 96000 | |
| 9 | 市接入防火墙 | 绿盟 | 型号：<br>NFNX3-HF200<br>规格：<br>1U 机架式设备，接口类型为自适应接口，配置 10 个 10/100/1000BASE-T 接口、4 个 combo 口，整机吞吐率 4Gbps，并发连接数 150 万 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 36 台 | 49150 | 1769400 | |
| 10 | 堡垒机 | 绿盟 | 型号：<br>OSMSNX3-HD2000<br>规格：<br>2U 标准机架式设备，交流双电源，1 个 RJ45 串口,1 个 GE 管理口，6 个千兆电口，2 个接口扩展槽，最大字符并发会话数 350,最大图形并发会话数 800，4T 硬盘， | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 4 台 | 225000 | 900000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 授权管理 2000 台设备 | | | | | | |
| 11 | 漏洞扫描 | 绿盟 | 型号：<br>RSASNX3-S<br>规格：<br>1U 机架式硬件，交流单电源，1 个 RJ45 串口，5 个千兆电口扫描口，4 个千兆光口插槽，1 个接口扩展槽，硬盘 4T，最大并发扫描 60 个主机，最大扫描速度 1000 ip/小时，最大并发任务数为 10，支持多路扫描，满足在复杂环境中部署的要求，支持不同网段同时检测的需求。支持授权 IP 数无限。 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 1 台 | 187000 | 187000 | |
| 12 | 安全配置核查 | 绿盟 | 型号：<br>BVSNX3-S<br>规格：<br>1U 标准机架式硬件，含交流单电源，1 个 RJ45 串口，1 个千兆管理口，4 个千兆电口扫描口，4 个千兆光口，硬盘 1T，最大并发扫描 60 个主机，最大扫描速度 800ip/分钟，最大并发任务数为 30，支持 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 1 台 | 186000 | 186000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 多路扫描，满足在复杂环境中部署的要求，支持不同网段同时检测的需求。授权范围支持 1000 个 IP | | | | | | |
| 13 | 网络审计 | 绿盟 | 型号：<br>SASNX5-HD4100<br>规格：<br>2U 标准机架式，含交流双电源,2 个 USB 接口，1 个 RJ45 串口，6 个千兆电口,4 个千兆光口，3 个接口扩展槽,硬盘 4TB,检测能力 4Gbps，面板带液晶显示屏。包含网络审计、数据库审计、应用分析、流量分析、Web 安全功能。 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 4 台 | 128000 | 512000 | |
| 14 | 沙箱 | 默安幻阵（蜜罐） | 型号：<br>HP-8008P<br>规格：<br>沙箱数 8 个，伪装代理数量 100 个，中继节点 10 个,内存 16G，硬盘 2T，千兆电口 2 个 | 中国 | 杭州默安科技有限公司 | 2 台 | 260000 | 520000 | |
| 15 | 数据泄露防护 | 安华金和 | 型号：DPS 1000A<br>规格：<br>标准 2U 设备，4 核 32G 内存，6T 硬盘，2 个管理口,4 个千兆以太网口+4 个千兆 | 中国 | 北京安华金和科技有限公司 | 1 台 | 254000 | 254000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 光口，4 个千兆以太网口(2 组 Bypass），1 个可拓展槽位，标配冗余电源。SQL 峰值吞吐量：15000 条/秒，在线会话上限：4500 个，license 授权：30 个。 | | | | | | |
| 16 | 边界威胁检测 | 默安幻阵（蜜罐） | 型号：HPC-8008C<br>规格：<br>沙箱数 8 个，伪装代理数量 100 个，中继节点 10 个，内存 16G，硬盘 2T，千兆电口 2 个 | 中国 | 杭州默安科技有限公司 | 1 台 | 320000 | 320000 | |
| 17 | 复制分流器 | 卓讯 | 型号：<br>BE9200-06Q-48L-57<br>规格：48 个 GE/10GE(SFP28)，6 个 100G/40G(QSFP28)接口(支持接口拆分为 4*25G 或 4*10G)；支持 GE/10GE/100GE 光模块，电口 RJ45 光模块<br>2*RJ45 管理口，1*RJ45 串口，1*USB 接口<br>支持 AC 220V，250W，双电源冗余供电。 | 中国 | 合肥卓讯云网科技有限公司 | 2 台 | 77300 | 154600 | |
| 18 | DNS 过滤防护 | ZDNS | 型号：<br>T8100-SD | 中国 | 互联网域名系统北 | 1 台 | 297000 | 297000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 规格：<br>2U 机架专用设备；磁盘：1T；网口：1 串口,2USB, 6 千兆电口，2 个拓展千兆/万兆卡；电源：提供交流冗余电源，单电源模块故障不影响设备正常运行，故障电源更换支持热插拔。<br>性能指标:每秒 50 万解析防护能力，且不需要配置独立的日志生成设备。 | | 京市工程研究中心有限公司 | | | | |
| 19 | 终端安全管理 | 360 | 型号：<br>EN-EP1200-C-SW<br>规格：<br>软件形式，支持多级部署环境下，支持由一级服务器对二级服务器进行分发授权，且可根据后期二级控制中心数量变化，可由管理员手工调整授权分配数量，包含 1000 点授权；<br>服务端控制中心支持多种部署环境，包括 LinuxCentos/Redhat 麒麟 V10、UOS20、鸿蒙或 ARM 架构的麒麟 V10/UOS20 操作系统。 | 中国 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 1 套 | 215000 | 215000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 客户端支持多类型操作系统，包括麒麟 V10 以及统信 UOS V20 等桌面操作系统，具备在兆芯、飞腾、龙芯等通用 CPU 上运行的能力。 | | | | | | |
| 20 | 专网安全隔离交换 | 天融信 | 型号：<br>TopRules<br>规格：2U 标准机架式设备，双侧液晶屏，接口配置 12 个 10/100/1000BASE-T 接口、4 个 SFP 插槽，2 个可插拔的扩展槽，配置冗余电源，整机吞吐率 1Gbps，并发连接数 12 万,2T 硬盘。 | 中国 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2 台 | 132000 | 264000 | |
| 21 | web 应用防护 | 绿盟 | 型号：<br>WAFNX3-HD1600<br>规格：<br>2U 标准机架式，交流双电源；1 个 RJ45 串口，2 个 GE 管理口，4 个千兆电口,4 个千兆光口，2 个接口扩展槽，硬盘 1TB，面板带液晶显示屏，网络层吞吐量 6Gbps，应用层吞吐 3Gbps。最大并发连接 75 万,每秒新建连接 4 万，可 | 中国 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 1 台 | 192000 | 192000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 防护各类 SQL 注入，跨站、挂马，扫描器扫描,敏感信息泄露，盗链行为等攻击行为。 | | | | | | |
| 22 | 边界威胁检测 | 默安 | 型号：<br>HPC-8008C<br>规格：<br>沙箱数 8 个，伪装代理数量 100 个，中继节点 10 个,内存 16G，硬盘 2T，千兆电口 2 个 | 中国 | 杭州默安科技有限公司 | 1 台 | 258000 | 258000 | |
| 总价：9,190,000.00 元 | | | | | | | | | |

投标人：河南汇融数字科技有限公司（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：_____（个人电子签章）

日　　期：2024 年 9 月 24 日

注：1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.上述货物中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

3.上述各项的详细分项报价及用于本项目的备品备件、专用工具、伴随的技术服务等其他内容，投标人如果认为需要写明，可另页描述。

4.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。