

2. 投标分项报价表

(投标文件格式九)


项目名称:河南省公安厅警务实战技能综合训练中心项目

招标编号:豫财招标采购-2024-1240

标段或包号:豫政采(2)20241932-1


报价单位:人民币元

序号	名称	项目特征	单位	数量	单价	合价	备注
一	综合训练馆						
1	地面塑胶地板	●1. 地面塑胶地板 2mm ●2. 地面水泥自流平 4mm 3. 其他满足设计图纸及规范要求	m²	617.12	148.76	91802.15	
2	休息区地面木地板	1. 面层: 地面实木复合地板 ●2. 基层: 含地垫 3. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m²	101.67	572.04	58159.21	
3	会客椅	1. 会客椅 ●2. 尺寸: 560*760*420mm	个	6	708.50	4251.00	
4	茶几	1. 茶几 ●2. 尺寸 880*780*780mm	个	2	850.20	1700.40	
5	单人沙发	1. 单人沙发 ●2. 尺寸 880*780*780mm	个	2	1133.60	2267.20	
6	多人沙发	1. 多人沙发 ●2. 尺寸 2800*1500*630	个	1	7085.00	7085.00	
7	布艺凳子	1、布艺凳子 ●2. 尺寸: 350*350*400	个	5	425.10	2125.50	

8	茶几	1. 茶几	个	2	850.20	1700.40	
9	茶水台	●1. 茶水台 800*1000*800mm ●2. 面层: 15 厚实木多层板造型, 金属踢脚线 ●3. 基层: 50*3mm 镀锌角钢骨架, 15 厚阻燃板基层 4. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	m	8	637.65	5101.20	
10	高脚凳	1. 可旋转高脚凳 ●2. 尺寸: 780mm 高	个	4	283.40	1133.60	
11	办公桌	1. 办公桌 2. 免漆板+方管 ●3. 尺寸: 1200mm*600*720mm	个	3	510.12	1530.36	
12	办公椅	1. 办公椅 ●2. 旋转、升降可调节加厚回弹海绵	个	4	283.40	1133.60	
13	多人沙发	1. 多人皮质沙发 ●2. 尺寸: 1800*800*80mm	个	1	7085.00	7085.00	
14	隔帘	1. 隔帘含轨道	m	5	70.85	354.25	
15	诊疗床	1. 钢制简易诊疗床 ●2. 尺寸: 1800*600*650mm	个	1	4959.50	4959.50	

16	开放区成品储物柜	●1. 开放区成品储物柜、四层 16 门 ●2. 尺寸：1600*1800*400mm ●3. 环保健康免漆板材、静音门铰、封闭式防尘柜门 ●4. 智能电子感应锁	m ²	5.76	708.50	4080.96	
17	管理办公室成品柜	1. 管理办公室成品柜 ●2. 尺寸：2300*2400mm ●3. 环保健康免漆板材、静音门铰、封闭式防尘柜门	m ²	5.52	850.20	4693.10	
18	医务室定制成品木质柜	1. 医务室定制成品木质柜 ●2. 尺寸：2300*2400mm ●3. 环保健康免漆板材、静音门铰、封闭式防尘柜门	m ²	5.52	850.20	4693.10	
19	窗帘	1. 材质：布艺窗帘 ●2. 高度：4 米 ●3. 层数：含纱 ●4. 其他：含铝合金窗帘轨道	m	76.96	113.36	8724.19	
20	保洁费	1. 包含完工粗保洁，竣工精保洁	m ²	718.78	14.17	10185.11	
二	篮球场						
1	地面运动地板	●1. 面板：枫桦木 A 级面板 22mm×（50-100）mm×1810mm 2. 无纺布：0.2mm×1600 mm 吸音、防潮 3. 毛板：12（±1）mm *1220mm*2440mm 阻燃胶合板 ●4. 双层龙骨骨规格：40（±1）mm×50 mm 龙骨中心距：400-408 mm，LVL 龙骨 5. 橡胶垫块：15 mm×50 mm×80 mm 橡胶减震垫 6. 其他辅材：地板专用地板钉、毛地板自攻钉、其他钉类（圆钉）、铝合金收口条等材料	m ²	1945.00	572.04	1112615.86	

2	出入口坡道	●1. 面层：砖砌出入口坡道，水泥砂浆抹灰 2. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m ²	23.79	76.77	1826.24	
3	踢脚线	●1. 面层：60 高金属踢脚线 2. 基层：阻燃板基层 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m	80.00	18.24	1459.12	
4	墙面软包饰面	●1. 面层材料品种、颜色：墙面优质 pu 批 2. 基层材料种类、规格：15 厚阻燃板基层，9 厚奥松板基层，内置高密度海绵 3. 满足设计及施工验收规范，并完成此项一切施工工序	m ²	664.18	458.03	304213.70	
5	墙面乳胶漆	●1. 面层：乳胶漆一底漆两遍，面漆， 2. 基层：石膏找平，网格布防裂，界面剂处理，满刮腻子三遍，打磨处理 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m ²	833.652	56.89	47424.79	
6	柱面软包饰面	●1. 面层材料品种、颜色：墙面优质 pu 批 2. 基层材料种类、规格：15 厚阻燃板基层，9 厚奥松板基层，内置高密度海绵 3. 满足设计及施工验收规范，并完成此项一切施工工序	m ²	105.84	458.03	48477.79	
7	脚手架措施费	1. 满堂脚手架措施费 2. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	m ²	1945.00	28.21	54868.45	
8	电动阻燃窗帘	●1. 面层：电动阻燃布艺窗帘 2. 其他：含电机、电动轨道及其他辅材 3. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m ²	939.25	49.60	46582.10	
9	墙面 PVC 宣传标语	1. 墙面 PVC 宣传标语 ●2. 面层材料品种、规格、颜色：定制 18mm 高密 PVC 光固打印图版(造型尺寸平面排版二次深化) 2. 其他：详见图纸设计及相关规范	m ²	40.00	392.73	15709.20	

10	电路改造	1. 包含多媒体设备强电部分电路改造，确保消防安全。 2. 包含 JDG 金属线管、阻燃电线 3. 含接线盒、开关、插座	m ²	194 5.0 0	28.34	55121.30	
11	围网	●1. 规格:立柱 60*2mm 横梁 48*2mm 网孔 5*5cm 丝径 3.8mm 2. 高度 4 米	m ²	515 .00	72.80	37492.00	
12	前厅造型墙	●1. 面层: 定制 15 厚实木多层饰面板造型 2. 基层: 15 厚阻燃板基层 3. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	m ²	20. 32	444.31	9028.46	
13	定制立体字及图案	●1. 尺寸: 高 300-400mm 以内 20mm 厚 ●2. 字体制作: (1) 0.8mm 不锈钢激光切合、折弯; (2) 激光焊接、精工打磨; 3. 字体安装: 字样排列、打眼、拼装字样、成品校正、安装、清理等;	个	11. 00	392.73	4320.03	
14	定制成品讲台	●1. 面层: 定制成品讲台 150mm 高 2. 基层: 内部 50 镀锌角钢骨架, 四周 15mm 厚阻燃板基层、面层强化木地板 3. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	m ²	10. 00	2600.00	26000.00	
15	双人讲桌	1. 名称: 双人讲桌 ●2. 尺寸: 750*600*2100mm 3. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	m	4.2 0	780.00	3276.00	
16	实木凳	1. 名称: 实木椅 2. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	个	6.0 0	283.40	1700.40	
17	定制活动颁奖台	1. 面层: 定制活动颁奖台 ●2. 尺寸: 600*500*300mm+600*400*500mm+600*200*500mm 3. 其他满足消防安全、设计及规范要求。	组	1.0 0	2405.00	2405.00	

18	篮球场储物座椅	●1. 规格：2000*400*400mm 2. 座椅面为亲肤透气 PU 皮软包工艺内置高密度海绵，侧面及储物格为免漆环保板材工艺。	m	70.00	3055.00	213850.00	
19	书香警苑落地书柜	1. 面层：落地书柜 2. 实木多层书柜 ●3. E1 级标准用料，高密度板材实木 4. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m	4.00	1560.00	6240.00	
20	会客椅	1. 会客椅 ●2. 尺寸：560*760*420mm	个	2	708.50	1417.00	
21	茶几	1. 茶几 ●2. 尺寸 880*780*780mm	个	1	850.20	850.20	
22	绿植及置物架	1. 绿植及置物架 ●2. 置物架 320*320*800mm	个	1	1560.00	1560.00	
23	控制主机	●CPU:I3-12100;内存 DDR4 16G, 显卡:专业显卡;硬盘 240G SSD;系统:WIN10 64bit.	台	1.00	10400.00	10400.00	
24	LED 屏	●1)、像素点间距≤1.8mm; SMD 三合一黑灯。 ●2)、显示单元长宽比 2:3, 可磁吸安装, 完全前维护; ●3)、一体压铸成型结构, 整机采用塑料箱体, 保证箱体拼接的平整度和密封防尘性。出厂整机内含电源、接收卡、连接线材, 单机可点亮显示画面。 ●4)、亮度≥500nits, 0-255 无级可调; ●5)、可视角度: 水平≥160°, 垂直≥140°。 ●6)、色域: ≥120% NTSC; 7)、对比度≥5000:1。 8)、刷新频率≥3840HZ。 9)、灰度等级: ≥14bit。 10)、峰值功耗: ≤330W/m², 平均功耗: ≤110W/m²。	m²	54.00	3950.00	213300.00	

25	接收卡	●集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低; △减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低; ●支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; △全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; △细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; ●支持 14bit 精度的色度、亮度一体化逐点校正; ●支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; ●支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型; ●支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; ●单卡支持 16 组 RGB 信号输出; ●支持超大带载面积, 单卡带载 128*512, 256*256; △先进设计, 优质元器件, 全自动高低温老化测试, 零故障出厂; ●支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响;	张	102.00	276.90	28243.80	
26	视频处理器	●多合一专业主控是针对 LED 显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备。其具有 DVI 和 HDMI 高清数字接口, 支持多路信号间无缝切换, 支持广播级缩放及多画面显示。具备 12 个千兆网口, 单机最大支持带载 720 万像素点, 其带载宽度最宽可达 8192 像素点, 最高可达 4096 像素点。同时, 还具备一系列丰富实用的功能, 可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示。 ●支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI1.4 输入 ●支持最大带载 720 万像素点, 最宽可达 8192 点, 或最高可达 4096 点 ●支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60HZ, 支持	台	2.00	10400.00	20800.00	

		分辨率任意设置 ●• 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 △支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放 △支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节 ●• 支持 HDCP1.4 协议的高带宽数字内容保护技术。 ●• 双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 △支持 RS232 串口协议控制 △ 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节 △支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 △支持全系列接收 、多功能 、光纤收发器					
27	电源卡	●AC 输入：176-264V；DC 输出：5V40A	张	240.00	156.00	37440.00	
28	钢结构	●钢架采用 40mmX40mmX3.0mm 矩形方管焊接而成，背条结构采用 40mmX20mmX 1.5mm 矩形方管焊接而成。LED 屏主框架钢结构，能够以前维护模组结构表贴方式进行室内安装 LED 屏，并使 LED 屏装配容易、安装稳固	平方	54.00	546.00	29484.00	
29	赛事计时计分系统	●1. 大屏上可显示比分、赛队、队员信息；以及犯规、暂停、换人操作的指示。 ●2. 显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能（包括篮球 24 秒计时）。 3. 播放临时通知信息：可以在大屏幕上显示各种通知信息，并设定速度、颜色、字体等特效。 4. 强大的媒体播放功能：支持各种媒体播放格式，并能在多个显示屏间实现精确的切换。 5. 简易的裁判操作界面：裁判不仅可使用键盘和鼠标进行比赛控制，同时可外接其他外部设备来操作。 6. 专业的记分牌：记分牌功能操作的设计都符合专业的国际比赛规则。	项	1.00	15600.00	15600.00	

		7. 自定义显示区域：软件可自定义显示区域的坐标，以及内容上屏显示的显示器编号（在多显示器情况下）。 8. 灵活的布局更改：软件自带布局编辑器功能，用户可自行修改、添加、删除标签，设置大屏显示内容的布局。 9. 快捷键：通过为快捷键功能可以为多个功能操作设定快捷键，简化裁判面板操作，使得打分、控制过程更加方便、快速。 10. 安全性：软件在比赛过程中能自动备份，在发生故障后，轻点鼠标即可回复先前的画面。 11. 可扩展性：能连接到其他厂家的电子计时器、操作面板等硬件设备。 12. 远程裁判台、计时台：可将裁判操作电脑、计时电脑放置在场边的任何一个地方。					
30	裁判控制台	●支持比分、犯规、暂停、换人等操作以及比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能(包括篮球 24 秒计时)。 支持有线无线	项	1.0 0	5460.00	5460.00	
31	线缆和辅材	各类线缆、配件、辅材等，音视频线缆、线槽线管等	批	1.0 0	15600.0 0	15600.00	
32	安装调试	1. 安装调试、验收交付、备份培训、售后服务、质保 2 年	项	1	26000.0 0	26000.00	
33	中控室玻璃隔断	●1. 中控室 8mm 铝合金玻璃隔断含单开门及五金 ●2. 6063-T5 型铝合金，全铝框架，单层玻璃，以 8-12mm 钢化玻璃	m²	12.825	300.30	3851.35	
34	操作桌	●双联操作台，柜体为优质冷轧钢板表面静电喷塑，桌面为中密度板刷环保漆。柜体为标准 19 英寸机架。 ●尺寸：深 800MM*高 750MM ●总体设计：钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 △生产工艺：产品严格按照	个	1	4550.00	4550.00	

		19” 国际标准设计(除非标加工外), 相关尺寸符合 GB/T3047.2-92 标准。 △产品结构为整体牢固型, 各部件和附件均为标准件, 互换性和通用性强。 ●产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由 1.2mm—1.8mm 不等。 △加工材料: 钢制部分采用优质 A3 冷轧钢板, 质量达到行业相关安全保护标准, 木制部分为优质高密度板。 △表面处理: 钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理, 表面静电喷塑, 耐酸碱、防锈蚀、抗静电。 ●木板: 台板为高密度压缩板厚度 25-36mm 喷嘉宝莉环保漆, 表面做防火底漆处理。颜色分: 闪光银, 木本色, 深红棕, 闪光蓝, 等多种可选。					
35	保洁费	1. 包含完工粗保洁, 竣工精保洁	m²	194 5.0 0	14.17	27560.65	
三	功能室 3 (2 间)						
1	窗帘	1. 材质: 布艺窗帘 ●2. 高度: 4 米 ●3. 层数: 含纱 4. 其他: 含铝合金窗帘轨道	m	31. 20	113.36	3536.83	
2	75 寸电视	●屏幕尺寸 75 英寸 ●分辨率 4K (3840*2160) ●屏幕比例 16:9 ●面板类型 OLED ●背光方式直下式 (D-LED) ●操作系统 Android8.0 屏幕显示 MEMC 运动补偿 刷新率 50HZ 对比度 500000:1 响应时间 8ms 屏幕亮度 500cd/m 图像技术 HDR 广色域色域值:100% 屏占比≥97%	台	2.0 0	10400.0 0	20800.00	

3	皮质沙发	1. 皮质沙发 ●2. 尺寸: 950*800*850mm	个	4.0 0	1133.60	4534.40	
4	茶几	1. 茶几	个	2.0 0	1700.40	3400.80	
5	定制成品展板	1. 墙面 PVC 宣传标语 ●1. 面层材料品种、规格、颜色:定制 18mm 高密 PVC 光固打印图版(造型尺寸平面排版二次深化) 2. 其他:详见图纸设计及相关规范	个	2.0 0	392.73	785.46	
6	茶水柜	1. 定制茶水柜 ●2. 800*800*400mm ●3. E1 级标准用料, 高密度板材实木, 不锈钢门铰、静音导轨	个	2.0 0	637.65	1275.30	
7	木质柜	1. 定制木质柜 ●2. E1 级标准用料, 高密度板材实木, 不锈钢门铰、静音导轨	m ²	7.6 8	850.20	6529.54	
四	功能室 2						
1	轻质隔墙	●部位: 新建单面石膏板隔墙 ●1、龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨, 龙骨根据标准间距折算横向 400mm 布置一道, 中间布置一道横穿龙骨 ●2、单面单层 15 厚阻燃板基层, 单面单层 9.5mm 厚石膏板隔墙; 3、其他满足消防安全、设计及规范要求。	m ²	15.00	79.09	1186.38	
2	墙面壁纸	●1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面定制图案壁纸饰面 2. 基层: 板缝处纸带带粘贴, 满刮腻子三遍 3. 其他:详见设计说明及图纸	m ²	25.00	170.77	4269.20	

3	踢脚线	●1. 面层：60 高金属踢脚线 2. 基层：阻燃板基层 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m	10.00	18.24	182.39	
4	布艺凳子	1、布艺凳子 ●2. 尺寸：350*350*400	个	5	425.10	2125.50	
5	茶几	1. 茶几	个	1	850.20	850.20	
6	定制电视柜	1. 定制木质电视柜 ●2. 尺寸 2000*400*475mm	个	1	3900.00	3900.00	
7	窗帘	1. 材质：布艺窗帘 ●2. 高度：4 米 3. 层数：含纱 4. 其他：含铝合金窗帘轨道	m	7.70	113.36	872.87	
8	75 寸电视	●屏幕尺寸 75 英寸 ●分辨率 4K (3840*2160) ●屏幕比例 16:9 ●面板类型 OLED 背光方式直下式 (D-LED) 操作系统 Android8.0 屏幕显示 MEMC 运动补偿 刷新率 50HZ 对比度 500000:1 响应时间 8ms 屏幕亮度 500cd/m 图像技术 HDR 广色域色域值:100% 屏占比≥97%	台	1.00	10400.00	10400.00	
五	乒乓球室						
1	地面塑胶地板	●1. 地面塑胶地板 2mm ●2. 地面水泥自流平 4mm 3. 其他满足设计图纸及规范要求	m²	36.30	148.76	5399.95	
2	窗帘	1. 材质：布艺窗帘 ●2. 高度：4 米 ●3. 层数：含纱 4. 其他：含铝合金窗帘轨道	m	15.70	113.36	1779.75	
3	皮质沙发	1. 皮质沙发 ●2. 尺寸：950*800*850mm	个	2.00	1133.60	2267.20	

4	茶几	1. 茶几	个	1.0 0	850.20	850.20	
5	定制成品展板	1. 墙面 PVC 宣传标语 ●2. 面层材料品种、规格、颜色:定制 18mm 高密 PVC 光固打印图版(造型尺寸平面排版二次深化) 3. 其他:详见图纸设计及相关规范	个	2.0 0	392.73	785.46	
6	茶水柜	1. 定制茶水柜 ●2. 800*800*400mm ●3. E1 级标准用料, 高密度板材实木, 不锈钢门铰、静音导轨	个	1.0 0	637.65	637.65	
7	木质柜	1. 定制木质柜 ●2. E1 级标准用料, 高密度板材实木, 不锈钢门铰、静音导轨	m²	3.8 4	850.20	3264.77	
六	功能室 1						
1	茶桌	●1. 实木木茶桌 800*750*2600mm 2. 4 梳背+1 主椅	套	1	7282.60	7282.60	
2	窗帘	1. 材质: 布艺窗帘 ●2. 高度: 4 米 ●3. 层数: 含纱 4. 其他: 含铝合金窗帘轨道	m	13. 80	113.36	1564.37	
3	木质柜	1. 定制木质柜 ●2. E1 级标准用料, 高密度板材实木, 不锈钢门铰、静音导轨	m²	3.8 4	850.20	3264.77	
4	定制挂画	1. 定制成品挂画	幅	1.0 0	2580.50	2580.50	
七	训练室						
1	地面木地板	1. 面层: 地面实木复合地板 2. 基层: 含地垫 3. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m²	81. 60	572.04	46678.38	

2	扶手	●1. 2800mm*1000mm 2. 体操单层压腿杆	个	3.00	780.00	2340.00	
3	成品储物柜	1. 成品储物柜、四层 16 门 ●2. 尺寸：1600*1800*400mm ●3. 环保健康免漆板材、静音门铰、封闭式防尘柜门 ●4. 智能电子感应锁	m²	2.88	708.50	2040.48	
4	窗帘	1. 材质：布艺窗帘 ●2. 高度：4 米 ●3. 层数：含纱 4. 其他：含铝合金窗帘轨道	m	25.10	113.36	2845.34	
八	男女更衣室						
1	更衣柜	1. 成品储物柜、两层 6 门 ●2. 尺寸：1200*400*1800mm ●3. 环保健康免漆板材、静音门铰、封闭式防尘柜门 4. 智能电子感应锁	m²	57.60	708.50	40809.60	
2	休息凳	1. 休息凳 ●2. 1500*400mm	个	9	864.50	7780.50	
九	心理健康室（阅览室）						
1	标准沙盘	●一、内衬尺寸：120*80*10CM 二、以腰部高度为宜，此时砂箱大体可以置于视野之内。 三、颜色：外侧涂深颜色或木本色，内侧涂蓝色。 四、沙盘支架：木质。 五、沙子：天然海沙 15 公斤。	个	2	3640.00	7280.00	

2	智能仿真减压模型	一、外观采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合中小学生以及成人使用，金属支架结构； ●二、身高约 150-170cm，内部填充环保材料，无缝对接闭合，仿真人体外形，真人服装。 三、智能语音开关：通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态。 ●四、远程语音采集传感器：语音感应采集传感技术；语音感应最佳距离 10cm-20cm，工作电压 4.5V，内置语音储存芯片，可存储，可删除，可播放。 五、头部必须为仿真人体设计，仿真人体皮肤，五官清晰，一体成型，增加了仿真性和耐用性，采用优质高缓冲材料，一次性磨具成型，大大提高了减压手感，在减压的同时可以很好的保护来访者。 六、底座采用稳定型底座，稳定安全美观；可注沙 七、底座语音操作控制系统内置自定义电路板模块可实现录音功能、其内部安装有外放喇叭以及 PCB 板，PCB 板上设置有振动感应芯片和语音播报芯片以及主控制器，布线密度高，体积小，重量轻。 八、智能仿真型减压模型发声系统默认≥6 种不同的声音模式，并内置有语音自定义存储器为来访者录制自己的减压语，来访者可连续录制 7 段自定义语音，并可以随机播放，电路板 5V 安全电压供电，简易安全。	套	1	2600.00	2600.00	
3	32 寸心理自助查询含测试系统	●1、硬件系统：触摸屏屏幕尺寸 32 英寸，触摸屏主机配置：英特尔 CPU ≥I3，主频 ≥2.0GHz、内存 ≥4G、固态硬盘、硬盘外置接口 ≥USB2.0，音频输入、音频输出接口，RJ45 网络接口。表面处理：钢制机壳，进口金属烤漆 音响：防磁立体声音响系统。 ●2、系统功能：软件系统：采用 FLASH 架构，支持远程管理，支持二级栏目定义及任意	套	1.00	12675.00	12675.00	


		扩充，支持视频文件上传，视频文件播放方式可全屏缩放，音量可自由调节，支持上传图片文件，可更改后台系统参数（关机设置、无人保护设置），数据文件单独管理，页面内元件操作异常方便，可制作任意分辨率的查询软件。 ●3、心理自助系统：整体系统包含几大模块，各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式上传，可与心理检测咨询档案管理平台系统共享数据 △4、多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。该系统提供正规版权的心理书刊原版内容。 具体功能要求如下： △①心理科普：至少包含常见的心理百科、教育心理以及心理名人等基础心理知识，使相关人员能够充分的了解丰富多彩的心理世界，普及心理学相关知识。 △②心理 FM：成长、关系、减压、情绪等系统四大类心理学音频资料。 △③心理影视：至少包含心理成长、心理电影及心理剧集三部分，来访者可以观看心理学电影、视频等增加心理学知识。 △④心理图库：要求系统首页的图片会自动切换，点击心理图库后来访者可以观看双歧图、错觉图、趣味心理等更多心理学图片，使来访者更加直观的、趣味性的接触心理学知识。 △⑤心灵音乐：来访者可观看聆听心理音乐放松心情、调节情绪。 △⑥经典案例：至少包含热门话题、趣味心理、心理书吧这三方面的基础心理知识和相关的趣味性、实用性小测试。				
--	--	--	--	--	--	---

		增加心理学知识的趣味性、实用性、使来访者更愿意接近心理知识、了解心理知识，从而使来访者更加关注自己的心理变化，对于心理问题的自我调整和积极防御起着关键性的作用。 △⑦心理测评：至少包含创造个性测试、社会适应性自评问卷、情绪智商-EQ 测试问卷等多个常用的国际标准化量表。 △⑧心灵鸡汤：心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往。 ⑨心理漫画：自我成长、情绪调节、心理故事、人际交往。 △⑩心理游戏：包含记忆训练游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏五类。 △⑪关于我们：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。					
4	音乐放松椅 (平板版)	音乐放松椅采用音乐治疗原理与技术，通过音乐治疗、振动等功能，达到缓解压力、改善情绪的放松效果，目前已应用于教育、医院、社区、军队、政府机关、企事业单位等领域。 1、音乐振动——应用前沿技术，高效放松减压 音乐放松椅采用了国际前沿的音乐振动技术，使用者在聆听放松治疗音乐时，使人体迅速进入深度放松状态。同时，视频减压等功能，实现视觉、听觉、振动觉的同步刺激，以达到高效放松、缓解压力的目的。 ●2、智能按摩体系——缓解肌肉紧张，身心同步放松 音乐放松椅具有科学的按摩体系，对使用者的全身进行震动按摩，充分缓解使用者的身体疲劳感。 3、人体工学设计——贴合人体曲线，优化放松体验 音乐放松椅的外形采用人体工学设计，内部填充柔软舒适	套	2.0 0	41600.0 0	83200.00	

	的公仔棉，更加贴合人体曲线。同时可以自主调节椅子的展开程度和靠背的角度，通过零重力模式来减少臀部和背部的压迫面积，促进身体的血液循环，改善颈部、肩部、腰部的劳损状态，帮助使用者获得更优质的减压放松体验。 4、专家精选资料——放松治疗音乐， 音乐放松椅搭配的放松资料由学院专家精选，包括减压音乐、脑波音乐、催眠音乐、Llewellyn 治疗音乐、放松图片、错觉图片、减压视频、心理课程视频等专业的视音频资料，辅助音乐治疗、想象放松训练、肌肉放松训练的开展，为减压放松的实现效果提供了有力保障。 产品系统组成： ●1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背 100 度-180 度，腿部 90 度-180 度任意调节. 通过震动放松肢体和心理。附带加热系统在冬季温暖放松身体。 2、系统：WIN 平板 3、产品软件参数： △（1）智能减压软件：音乐放松反馈系统（指脉版）：提供音乐放松反馈系统国家版权局计算机软著登记证书 1、红外脉搏传感器： △①该传感器使用嵌入式 MEGA 芯片系统； △②可分析处理心率、HRV、PNN50 等指标等； △③通过无线传输方式与控制主机进行通信； △④移动充电式，一次充电使用时间不低于 12 小时； △⑤采用指套式，红外反射皮肤接触式； △⑥可采集心率、HRV 等相关指标，Rf/Tr 双模； △⑦采集范围：50-200 次/分； △⑧灵敏度：优于 10uw/s； △⑨响应速度：优于 102v/s；				
--	--	--	--	--	--

		△⑩采集精度：±2%。 2、系统功能： △①数据无线传输，训练者如有需要，可以自如在治疗室走动，不受有线束缚。 △②生物反馈治疗-显示协调分数的曲线：系统自动记录 HR（心率）参数是否在正常范围内，并给出图像和声音信号提示。 △③视听觉多渠道帮助患者识别并学会控制反馈信号，学习调节自己体内不随意的内脏机能及其他躯体机能。 △④监控非正常值及反馈：系统自动监控使用者的非正常值，主要表现为频率过高和过低。并通过图像或者声音的方式反馈给使用者。这些非正常值及其出现的时间都将被记录在反馈报告中。 △⑤信号的文字提示：软件中有文字提示功能，会提示在什么情况下超出了所设置的警戒范围。全中文界面。 3、数据分析及统计 △①所有身心反馈训练均可以进行自动数据记录； △②可对训练记录数据进行统计分析； △③并针对训练记录可设定统计分析区段； △④用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果可进行训练效果评价； △⑤自动生成报告，训练评价报告采用 Word 格式。 4、三维场景训练 △①提供三维动画训练场景，让训练者实时观测自我训练效果； △②训练场景包括：荷花、苹果树、日落等不少于 3 种三维训练场景。 △③放松视频学习 5、学习中心采取真人指导训练； △①包含腹式呼吸放松训练、渐进式放松训练、意象放松训				
--	--	---	--	--	--	--

		练三种放松方式的训练教学视频。 6、音乐放松 △①提供音乐放松训练功能： △②支持音乐媒体管理，音乐文件的导入，播放列表。					
5	钢结构夹层	1. 面层：钢结构夹层楼板 5mm 花纹板 ●2. 规格：Q355B 钢梁 HM482*300*11*15；HN446*199*8*12@2100；HN150*75*5*7@1500；加强肋 80*6@500 3. 含钢材运输、除锈，防锈处理，防火涂料 4. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m2	85.00	1040.00	88400.00	
6	钢结构楼梯	1. 面层：钢结构楼梯 ●2. 规格梯梁及平台 20#a 槽钢、钢柱 Φ140X5、花纹钢板 3.0mm；次梁 8#槽钢 3. 含钢材运输、除锈，防锈处理，防火涂料 4. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	项	1.00	10400.00	10400.00	
7	楼梯环保实木板踏步	●1. 面层：楼梯环保实木板踏步 300+150mm 2. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m2	6.72	341.90	2297.57	

8	轻质隔墙	●1. 面层：9.5 厚纸面石膏板 2. 基层：75 系列轻钢龙骨，15 厚阻燃板基层，内塞隔音棉 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m ²	16.24	79.09	1284.45	
9	楼梯扶手栏杆	●1. 面层：新做扶手栏杆 950mm 高 2. 防锈烤漆 3. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m	13.60	390.00	5304.00	
10	挑空区玻璃栏板	●1. 面层：挑空区玻璃栏板 1100mm 高 2. 基层：不锈钢扶手及栏杆，钢化玻璃栏板，底面焊接连接 3. 其他未尽事宜符合设计文件、招标文件、相关图集及标准规范	m	13.60	780.00	10608.00	
11	地面环保地毯	●1. 绒头成份：80%羊毛、20% 尼龙 2. 底背成份：优质黄麻 3. 粘结剂：SBR 环保羧基丁苯 乳胶 ●4. 密 度：7×9 ●5. 绒 高：7mm ●6. 绒头重量：390Z/yd ²	m ²	186.01	65.00	12090.65	
12	踢脚线	●1. 面层：60 高金属踢脚线 2. 基层：阻燃板基层 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m	45.60	18.24	831.70	
13	双层石膏板造型吊顶	●1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 通丝吊筋@800-1200mm； ●2. 龙骨材料种类、规格、中距：50U 型轻钢龙骨，主龙骨距墙≤300mm、次龙骨间距 400mm； ●3. 基层材料种类、规格：局部 15mm 阻燃板； ●4. 面层材料品种、规格：双层 9.5mm 石膏板； 5. 其他：含灯槽开孔等详见图纸、规范及其他相关文件，包括但不限于完成此项全部工作内容；	m ²	85.00	111.80	9503.00	

14	顶面环保乳胶漆	●1. 面层：环保乳胶漆一底漆两遍，面漆， 2. 基层：板缝处粘绷带，石膏找平，网格布防裂，界面剂处理，满刮腻子三遍，打磨处理 3. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m2	85.00	54.60	4641.00	
15	墙面挂画	1. 面层：墙面挂画 2. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	幅	12.00	299.00	3588.00	
16	墙面壁纸	●1. 面层材料品种、规格、颜色：墙面壁纸饰面 2. 基层：板缝处纸绷带粘贴，满刮腻子三遍 3. 其他：详见设计说明及图纸	m2	20.16	170.77	3442.68	
17	墙面实木花格隔断	1. 面层：墙面实木花格隔断 2. 其他满足消防安全、图纸及设计规范要求。	m2	18.26	299.00	5459.74	
18	墙面书柜	●1. 面层：墙面木质柜体 450mm 宽 ●2. E1 级标准用料，环保型高密度板材实木 3. 其他满足规范要求	m2	60.78	850.20	51675.16	
19	定制木质茶水桌	●1. 面层：定制环保木质茶水桌 450mm 宽 2. 其他满足规范要求	m	7.60	637.65	4846.14	
20	高脚凳	1. 可旋转高脚凳 ●2. 尺寸：780mm 高	个	12	283.40	3400.80	
21	木质桌	1. 实木桌面，铁艺框架桌腿 ●2. 3600*1500*750mm	个	2	254.80	509.60	
22	会客椅	1. 会客椅 ●2. 尺寸：560*760*420mm	个	24.00	708.50	17004.00	

23	布艺凳子	1、布艺凳子 ●2. 尺寸: 350*350*400	个	4	425.10	1700.40	
24	茶几	1. 茶几 ●2. 尺寸 880*780*780mm	个	1	850.20	850.20	
25	定制电视柜	1. 定制环保木质电视柜 ●2. 尺寸 2000*400*475mm	个	1	3900.00	3900.00	
26	服务台	1. 木质环保服务台 ●2. 1600*600*1100mm	个	1.0 0	6084.00	6084.00	
27	75 寸电视	●屏幕尺寸 75 英寸 ●分辨率 4K (3840*2160) ●屏幕比例 16:9 ●面板类型 OLED 背光方式直下式 (D-LED) 操作系统 Android8.0 屏幕显示 MEMC 运动补偿 刷新率 50HZ 对比度 500000:1 响应时间 8ms 屏幕亮度 500cd/m 图像技术 HDR 广色域色域值:100% 屏占比≥97%	台	1.0 0	10400.0 0	10400.00	
28	电路改造	1. 包含强电部分电路改造, 确 保消防安全。 2. 包含 JDG 金属线管、阻燃电 线 3. 含接线盒、开关、插座	m²	105 .00	28.34	2975.70	
29	防眩筒灯	●显指: Ra≥93 光束角: 36° 功率: 15W 色温: 4000K 外壳颜色: 黑/白 旋钮调光 质保期 2 年。	套	65. 00	104.00	6760.00	
30	脚手架措施费	1. 脚手架措施费	m²	105 .00	390.00	40950.00	
31	保洁费	1. 包含完工粗保洁, 竣工精保 洁	m²	105 .00	14.17	1487.85	
	合计价格		3270462.30 元				

供应商（投标人）：河南德之光建筑工程有限公司（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：_____（个人电子签章）

日 期：2024年12月5日

注：

1. 如果供应商（投标人）的项目特征投标内容与上述不同，可以按照实际投标内容修改并在备注项注明。
2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
3. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。