

合 同 书

合同编号： 豫财招标采购-2024-1533-1

河南工业职业技术学院人工智能

甲方： 河南工业职业技术学院

项目名称： 实训条件提升及餐厅家具采购项目
目一实训楼家具采购

乙方： 河南育弘家具实业有限公司

履约地点： 南阳市宛城区

甲乙双方根据豫财招标采购-2024-1533 号“河南工业职业技术学院人工智能实训条件提升及餐厅家具采购项目”中标通知书和招投标文件，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1. 项目清单与价格

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	学生课桌椅 (一桌二椅)	亿尚	YS-KY12 桌子: 1200mm*480mm*760mm 椅子: 495mm*530mm*753mm	545	1720	937400
2	多功能讲台 桌	亿尚	YS-JT71 715mm*475mm*760-1040mm	55	1320	72600
3	实验实训桌	亿尚	YS-SX18 1800mm*800mm*750mm	489	950	464550
4	方凳	亿尚	YS-FD33 330mm*240mm*440mm	2400	53	127200
5	移动式电脑 桌	亿尚	YS-DZ70 700mm*550*750/1050mm	202	720	145440
6	教师用电脑	亿尚	YS-JZ12	70	780	54600

	桌		1200mm*700mm* 750mm			
7	教师椅	亿尚	YS-JY25 常规	115	320	36800
8	移动白板	亿尚	YS-BB15 1500mm*905mm	59	860	50740
9	储物柜	亿尚	YS-CG85 850mm*390mm*1800mm	188	665	125020
10	金属货架	亿尚	YS-HJ12 1200mm*400mm*1500mm	161	450	72450
11	木质储物架	亿尚	YS-CJ12 1200mm*300mm*1500mm	201	1150	231150
合计	大写：人民币贰佰叁拾壹万柒仟玖佰伍拾元整。 小写：¥2317950 元					

2. 项目具体参数：详见附件；

3. 合同金额：¥ 2317950.00 元（大写：贰佰叁拾壹万柒仟玖佰伍拾元整）；

4. 合同价包含全部交货价，包含但不限于设备包装、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用。该价格在合同履行期间固定不变。

二、质量及技术规格要求

1. 甲方应在设备到达指定地点前 7 日内，提供符合安装调试的相关条件环境。

2. 乙方应按合同要求提供全新家具（包括零部件、附件、备品备件），家具必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方竞标文件及澄清中的技术标准。

3. 乙方在安装调试设备时，应严格执行施工规范、安全操作规

程、防火安全规定、环境保护规定，如出现安全事故乙方应该负全责。在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于 5 次，甲方检查过程中如果发现乙方使用的原材料、配件、施工工艺等不符合合同约定或者乙方的交货期不能满足甲方要求，甲方有权对乙方进行每次不低于 10000 元的违约处罚，并有权单方解除合同。家具运送产生的费用乙方负责。

三、售后服务

1. 所有货物质保期为 6 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在保修期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有严重质量问题，甲方有权要求其换货。

3. 一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养（寒暑假）。

4. 乙方在河南设有售后服务站，凡家具出现故障，自接到用户报修电话 1 小时响应，3 小时内到达用户现场，24 小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费。

四、交货时间、地点与方式

1. 签订合同并接到甲方安装通知后 30 个工作日内，乙方将货物按甲方要求在河南工业职业技术学院孔明路校区交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，如遇恶劣天气顺延。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 在安装过程中安全生产，若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承

担。

5. 货物交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的毁损、灭失等风险。

五、产品验收

1. 乙方提供的货物与附件为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方提供的产品不符合规定或质量不合格，由乙方负责更换，并承担换货而发生的一切费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供设备不侵犯第三方专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若侵犯了第三方上述权利，并导致第三方追究甲方作责任，甲方受到的损失，应由乙方全额承担。

4. 乙方全部履约完成并提交验收申请后 7 个工作日内，甲方按国家相关标准和招投标相关文件自行组织有关专业人员进行验收。

5. 验收内容为家具数量、家具质量等移交情况。

六、付款方式

1. 乙方应在领取中标通知书后 5 个工作日内（合同签订前）向学校指定的账户支付本合同总价款 5%的履约保证金。该履约保证金在乙方履行完交货义务且学校对项目验收合格后一年后无质量问题无息退还。

2. 合同签订后，7 个工作日内，甲方向乙方账户支付合同价总额的 30%作为预付款。

3. 甲方付款前乙方需开具增值税专用发票，乙方不按约定开具发票，甲方可拒绝付款；乙方安装完毕合同约定货物、并甲方验收合格后，向乙方支付合同价总额的 70%（若有违约需扣除违约金）。

七、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求和投标文件承诺的产品有权拒绝接收，并追究违约责任。

2. 甲方有义务在合同规定期限内协助履行付款。

3. 甲方有义务对乙方的技术及商业秘密予以保密。

4. 由于产品质量和乙方销售服务过程中产生的各种费用及责任由乙方承担。

5. 乙方提供产品或设备若单证不全、包装瑕疵或其他与约定不符的质量问题，甲方有权拒收，由此造成的责任由乙方承担。如因乙方产品质量问题引发安全事故，责任由乙方承担。

6. 乙方有权利按照合同要求及时支付相应合同款项。

7. 乙方有义务按照招标文件要求和投标文件承诺提供良好服务。

八、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额 20% 的违约金。

2. 若因乙方原因导致逾期交货（指未按期安装调试交付使用），从逾期之日起每天按本合同总价 0.2% 的数额向甲方支付违约金；逾期二十个工作日以上的，甲方有权终止合同，并按照乙方违约处理。

3. 甲方如无正常理由而拒绝收货，按照甲方违约处理。

4. 因不可抗力造成违约，甲乙双方另行协商解决。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但设备技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向人民法院起诉解决。相关费用由过错方支付。


十、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标书及其附件；采购文件及补充通知；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但货物技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向合同签订地人民法院诉讼。相关费用由过错方支付。

3. 本合同共 11 页，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

甲 方：	河南工业职业技术学院	乙 方：	河南育弘家具实业有限公司
开户行：	中国银行南阳卧龙北路支行	开户行：	工商银行郑州中苑名都支行
账 号：	264999999168	账 号：	1702150809100233350
统一社会信用代码：	12410000419043018D	统一社会信用代码：	91410105599133124N
委托 代理人：		委托 代理人：	王云霞
联系人：	魏允	联系人：	王云霞
地 址：	河南省南阳市孔明路 666 号	地 址：	河南 郑州
电 话：	0377- 83663603	电 话：	14737169590
签约时间：	2025年4月17日	签约时间：	2025年4月17日

附件：项目具体参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	学 生 课 桌 椅（一桌二 椅）	桌子规格：（±10mm）1200mm*480mm*760mm 1、桌 面 板：桌面板采用厚 25mm 宽度 480mm 刨花板桌板双面贴防火板，桌面板前边采用半圆处理，后边鸭嘴边弧形封边处理，侧面两侧边采用 PVC 热熔封边处理，防水，防撞，防潮，防刮，耐磨，环保耐用。 2、书 斗：采用优质 0.8mm 冷轧钢板、表面经静电粉末喷涂处理。书斗内腔 480*150mm 超大存放量，也更方便存取书物。用螺丝安装于桌面板下，牢固而不松动。 ★3、桌 脚：规格：718.5mm（高）*457mm（深）*40.5mm（厚），桌脚分左右，将桌脚、桌立管、台面支撑角码合成一体，采用优质铝合金经模具压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。独特的外观造型，既高档大气，又超强承重，稳固性好。 4、挂 钩：65.5mm（高）*20mm（深）*24mm（厚），挂钩采用铝合金一次性压铸成型，承重>20KG, 造型小巧、隐蔽性好、不易折断；挂钩采用 2 颗 M6 螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 5、前 档 板：1145mm*250mm*15mm，采用优质 1.5mm 冷轧钢板冲孔折弯焊接成型，中间冲制排列整齐的三行两列长方孔 280*10，经打磨抛光，无毛刺，表面需经酸洗、磷化等工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 6、调 节 脚：采用优质耐磨橡胶与标准 M10 螺丝一体注塑成型，可调节桌面水平，每只桌脚配有两个	套	545

		调节脚垫，橡胶与地面接触，起到很好的消音效果。 椅子规格：（±10mm）W495mm×D530mm×H753mm ★1、椅站脚铝合金部件：采用铝合金注塑一体成型，外型尺寸 685mm×170mm×25mm。 2、椅座、椅背：采用 PP（聚炳稀）材料一体注塑成形，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅座外观为 453×440×45mm，椅背为 463×190×20mm。 3、椅站脚钢制部件：采用优质异型腰鼓管，外型尺寸 33mm×19mm×1.5mm。 4、椅座支撑组件：采用 2.5mm 厚钢板及 30mm×30mm×2mm 厚横管焊接成形，两端用螺丝与铝合金桌脚紧固连接，结构合理，承重力强，连接牢固，稳固性好。 5、防滑脚垫：采用 PP（聚炳稀）材料压注成形。 金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 6、外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 （需提供样品演示视频）		
2	多功能讲台桌	1、桌子规格：715mm*475mm*760-1040mm 2、桌面：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机、ipad 和铅笔等物品。 ★3、桌架：采用精铝制五金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节， 4、桌子高度调节范围 760-1040mm，坐立办公轻松转换，让健康常伴左右。 5、升降结构：一键式气动升降，操作简洁、轻便。桌面底部设有折叠开关。 6、底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性，配置 PU 静音刹车轮。	张	55
3	实验实训桌	规格：1800mm*800mm*750mm 1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成	张	489

		具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、台面 25mm 厚度。 4、桌脚采用 40*40 方管喷涂钢脚，两端呈“口”字形，顶部及底部横梁加固。采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。		
4	方凳	1、规格：（±10mm）330mm*240mm*440mm， 2、凳面基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 3、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。 4、凳腿凳撑：采用钢质材料，承重部分材料厚度≥1.0mm，其他辅助部分材料厚度≥1.0mm，凳腿采用 25mm*25mm*1.0mm，凳撑上下四周都应设凳撑 20mm*20mm*1.0mm，钢材表面处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。涂层均匀牢固、无流挂、气泡等缺陷； 5、封头及脚垫采用 PP 工程塑料注塑成型； 6、凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠；材料、工艺、漆膜理化功能、力学功能、安全卫生要求都符合相关国家标准。	个	2400
5	移动式电脑桌	规格：700mm*550mm*750/1050mm 1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 2、饰面：优质防火板贴面。2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、台面 25mm 厚度。台面加固 25cm 高钢制挡板。 4、桌脚采用金属材质，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形。	张	202

		5、桌脚配置 PU 静音刹车轮。		
6	教师用电脑桌	规格：1200mm*700mm*750mm 1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、台面 25MM 厚度。 4、桌脚采用 40*40 方管喷涂钢脚，增设主机箱位，采用优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。	张	70
7	教师椅	规格：常规 1、钢架采用 1.5mm 厚度圆方管，钢管经除油烤漆处理，坚固防锈，横管加粗，坚固耐用。 2、靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新 PP 材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能，交叉件为铝合金。 3、扶手采用尼龙材质，前后活动功能，螺丝加固。 4、座包高密度定型海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可整体折叠，多张排列节省空间。 5、脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨。	把	115
8	移动白板	规格：1500mm*905mm 1、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，白色，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用，有效保护师生的视力健康。 2、内芯材料：采用高强度、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度$\geq 11\text{mm}$。经独特双面磨砂工艺，使内芯表面平整，耐温、防潮不变形。	套	59

		3、板面与衬板粘贴：采用无异味环保型胶水。 4、架子：T 字型钢制移动脚架，1.2mm 厚钢管，规格 25*25mm，机械手烧焊，人工机械打磨，架子喷涂抗老化白漆。架子横梁安装高强度铝合金笔托，ABS 笔托包角，配有 4 个高强度工程双刹轮。		
9	储物柜	规格：850mm*390mm*1800mm 1、0.6mm 优质冷轧板，30mm 边框工艺设计，上 1 下 1 活板，ABS 拉手，优质锁具。 2、采用自动喷淋式磷化，静电喷塑。	个	188
10	金属货架	规格：1200mm*400mm*1500mm 1、立柱 1.0mm 优质冷轧板，横梁 0.8mm，层板 0.6mm，立柱 30*30mm，平均分为四层。 2、采用自动喷淋式磷化，静电喷塑。	个	161
11	木质储物架	规格：1200mm*300mm*1500mm 1、基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板； 2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3、全 20MM 厚度，均分四层三纵格，全部空格，柜底配可调节高度支撑脚。	套	201