

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南省经济管理学校公寓用床及教室课桌椅采

购项目包号：豫政采(1)20250104-2

合同编号：_____

甲 方：河南省经济管理学校

乙 方：郑州品誉家具有限公司

签订时间：_____



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 河南省经济管理学校

乙方（全称）： 郑州品誉家具有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的 法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应） 文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求 如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：河南省经济管理学校公寓用床及教室课桌椅采购项目

采购项目编号： 豫财磋商采购-2025-206

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 课桌凳 800 套

品牌： 乐非凡 规格型号： LFF-C-008

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

2. 合同金额

（1）合同金额小写： 624000.00 元

大写： 陆拾贰万肆仟元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）付款方式：全额付款： 乙方提供全部货物，安装调试完毕后，经甲方验收合格，支付合同金额的 100% 。

3. 合同履行

（1）质量保证期 5 年，从验收合格之日起开始计算。

（2）履约地点： 河南省南阳市信臣中路 568 号

（3）履约担保： 合同签订前，乙方向甲方缴纳合同价 5% 的履约保证金，货物验收合格后，履约保证金转为质保金，一年后无质量问题，甲方无息偿还乙方质保金。

4. 合同验收

（1）验收组织方式： ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体： 河南省经济管理学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：____/____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☒否

验收组织的其他事项：____/____

（2）履约验收时间：甲方提出验收申请之日起7日内组织验收

（3）履约验收方式：☒一次性验收 ☐分期/分项验收

（4）履约验收程序：乙方提供全部货物，安装调试完毕后，甲方组织验收。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：产品合格满足采购人需求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

（8）履约验收其他事项：____/____

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购文件和投标（响应）文件

（2）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（3）政府采购合同专用条款

（4）政府采购合同通用条款

（5）中标（成交）通知书

（6）有关技术文件，图纸

（7）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成
部分的其他文件

6. 质量和保证

（1）乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数及性能。

(2) 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装, 确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点, 并进行安装。

(3) 乙方在安装过程中, 对成品做好保护工作。具体要求: 保护好地面、墙面、门窗及原有消防、供水系统等, 保证文明作业。如有损坏, 乙方无偿恢复, 破坏情节严重的, 赔偿甲方损失。

7. 争议的解决

(1) 如甲乙双方发生争议, 应友好协商解决。

(2) 如不能协商解决, 任何一方可将争议提交本合同交货地法院或仲裁委员会裁决。

8. 合同生效


本合同自签字之日起生效。

9. 合同份数

本合同一式四份, 甲方执三份, 乙方执一份, 均具有同等法律效力。

合同订立地点: 河南省经济管理学校

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议分包意向协议等。

甲方 (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	郑州品誉家具有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	周壮
		拥有者性别	男
住 所		住 所	郑州市
联 系 人		联 系 人	王亮
联系电话		联系电话	18695990775
通信地址		通信地址	河南省郑州市管城回族区紫荆山路 61 号裕鸿国际 C 座 9 层 906 号
邮政编码		邮政编码	450000
电子邮箱		电子邮箱	85828240@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410104MA9K7JTL8N
		开户名称	郑州品誉家具有限公司
		开户银行	中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行
		银行账号	171853204
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

商务条款偏离表

采购编号：豫财磋商采购-2025-206

包号：豫政采(1)20250104-2

序号	竞争性磋商文件的商务条款	竞争性磋商响应文件的商务条款	说明
1	采购内容：河南省经济管理学校公寓用床及教室课桌椅采购项目，共分2个包，包2为求真楼教室更换课桌椅，主要货物：课桌800张、单人凳1600个。另，两个包均包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。	采购内容：河南省经济管理学校公寓用床及教室课桌椅采购项目，共分2个包，包2为求真楼教室更换课桌椅，主要货物：课桌800张、单人凳1600个。另，两个包均包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。	无偏离
2	交货期：合同签订后30个日历日内完成本项目的供货及安装。	交货期：合同签订后30个日历日内完成本项目的供货及安装。	无偏离
3	交货地点：河南省经济管理学校（河南省南阳市信臣中路568号）。	交货地点：河南省经济管理学校（河南省南阳市信臣中路568号）。	无偏离
4	质量标准：合格。	质量标准：合格。	无偏离
5	质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。	质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。	无偏离
6	合同履行期限：同交货期	合同履行期限：同交货期	无偏离
7	本项目是否接受联合体投标：否	本项目是否接受联合体投标：否	无偏离
8	是否接受进口产品：否	是否接受进口产品：否	无偏离
9	是否专门面向中小企业：否	是否专门面向中小企业：否	无偏离
10	响应文件有效期：自响应文件提交截止时间起60天。	响应文件有效期：自响应文件提交截止时间起60天。	无偏离

技术规格偏离表

采购编号: 豫财磋商采购-2025-206

包号: 豫政采(1)20250104-2

序号	货物名称及 伴随服务内容	采购要求	磋商响应	偏离	说明
1	货物名称: 课桌 伴随服务内容: 货物的 采购、安装、 调试、验收、 培训、质保 期内外服 务、与货物 相关的运输 和保险及其 它伴随服务 等	1、桌面规格 1200mm*450mm*25mm, 基材采用 优质橡胶木插接板精加工成 型, 靠人一侧做圆弧处理。表 面做 PU 环保净味油漆, 五底三 面烤漆工艺, 确保硬度、厚度、 耐磨度、耐酸度、耐温度达到 国家标准, 甲醛释放量达到国 家标准, 无异味。 ★桌面符合国家相关标准, 提 供相应检测报告, 检验结果为 合格。 2、地脚采用 1.5mm 厚冷轧钢 板一次冲压成型, 规格为 425mm*52mm*35mm, 桌脚上下均 有优质环保聚乙烯注塑件做装 饰, 将焊口隐藏起来, 桌脚下 方设有大幅聚乙烯可调节垫片 两头设有调平丝, 可调节平整 度保证桌子不晃动, 对地脚地 面且有保护作用。 3、桌架立柱采用 30mm*40mm*1.2mm 厚 D 字型钢 管, 制作成四柱结构且带有一	1、桌面规格 1200mm*450mm*25mm, 基材采用 优质橡胶木插接板精加工成 型, 靠人一侧做圆弧处理。表 面做 PU 环保净味油漆, 五底三 面烤漆工艺, 确保硬度、厚度、 耐磨度、耐酸度、耐温度达到 国家标准, 甲醛释放量达到国 家标准, 无异味。 ★桌面符合国家相关标准, 提 供相应检测报告, 检验结果为 合格。 2、地脚采用 1.5mm 厚冷轧钢板 一次冲压成型, 规格为 425mm*52mm*35mm, 桌脚上下均 有优质环保聚乙烯注塑件做装 饰, 将焊口隐藏起来, 桌脚下 方设有大幅聚乙烯可调节垫片 两头设有调平丝, 可调节平整 度保证桌子不晃动, 对地脚地 面且有保护作用。 3、桌架立柱采用 30mm*40mm*1.2mm 厚 D 字型钢 管, 制作成四柱结构且带有一	无偏 离	完全 响应 招标 文件 要求

	定角度，与地脚插入式焊接。 4、桌面托架采用 20mm*40mm*1.2mm 与 20mm*20mm*1.2mm 矩形钢管焊接成型，截面堵盖采用聚乙烯原料注塑成型。 5、桌书斗采用 0.8mm 厚冷压钢板冲压直径为 5mm 网状孔，四周采用 20mm*20mm*1.0mm 厚矩形管折弯，焊接成型。与桌腿连接片为 100mm*125mm*5mm 冷轧钢板冲压成型件。桌斗下方设置拉杆，拉杆采用 25mm*50mm*1.0mm 厚椭圆钢管连接两腿，保证桌架稳定性，连接螺丝为预埋式。 6、工艺及标准要求： （1）钢制部件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末静电喷塑，喷塑后，涂层不易脱落，无气泡，表面硬度较大，不易划伤，有较强的耐酸碱与耐腐蚀能力。焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 （2）喷涂粉末需至少符合国家相关检测标准要求，其中附着 力≤1 级，有害物质限量（铅、	定角度，与地脚插入式焊接。 4、桌面托架采用 20mm*40mm*1.2mm 与 20mm*20mm*1.2mm 矩形钢管焊接成型，截面堵盖采用聚乙烯原料注塑成型。 5、桌书斗采用 0.8mm 厚冷压钢板冲压直径为 5mm 网状孔，四周采用 20mm*20mm*1.0mm 厚矩形管折弯，焊接成型。与桌腿连接片为 100mm*125mm*5mm 冷轧钢板冲压成型件。桌斗下方设置拉杆，拉杆采用 25mm*50mm*1.0mm 厚椭圆钢管连接两腿，保证桌架稳定性，连接螺丝为预埋式。 6、工艺及标准要求： （1）钢制部件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末静电喷塑，喷塑后，涂层不易脱落，无气泡，表面硬度较大，不易划伤，有较强的耐酸碱与耐腐蚀能力。焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 （2）喷涂粉末需至少符合国家相关检测标准要求，其中附着 力≤1 级，有害物质限量（铅、	
--	--	--	--

		镉、铬、汞) 未检出。 ★喷涂粉末符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。	镉、铬、汞) 未检出。 ★喷涂粉末符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。		
2	货物名称： 课桌 伴随服务内容：货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保 期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等	学生单人凳规格 340mm*240mm*440mm，数量： 1600 个 1、凳面规格 340mm*240mm*25mm，基材采用优质橡胶木插接板精加工成型，四角做圆弧处理。表面做PU 环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到国家标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。凳面与凳架连接采用防退螺丝。 ★油漆符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。 2、凳架四立腿采用 25mm*25mm*1.5mm 厚优质国标方管。 3、连接主架的横管采用 20mm*20mm*1.2mm 厚优质国标方管。 三、钢件工艺： 4、焊接要求：CO2 保护焊，镀锌铜焊丝，焊接无脱焊、漏焊、	学生单人凳规格 340mm*240mm*440mm，数量： 1600 个 2、凳面规格 340mm*240mm*25mm，基材采用优质橡胶木插接板精加工成型，四角做圆弧处理。表面做PU 环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到国家标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。凳面与凳架连接采用防退螺丝。 ★油漆符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。 2、凳架四立腿采用 25mm*25mm*1.5mm 厚优质国标方管。 3、连接主架的横管采用 20mm*20mm*1.2mm 厚优质国标方管。 三、钢件工艺： 4、焊接要求：CO2 保护焊，镀锌铜焊丝，焊接无脱焊、漏焊、	无偏离	完全响应招标文件要求

	虚焊、焊穿；光洁平整。 金属表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，表面必须经过“除油—水洗—除锈—清洗—中和—水洗—烘干”等工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。 5、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、模糊等缺陷。 ★喷塑符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。 6、桌面桌斗、凳面与凳架采用直径 5mm 镀锌碳钢自攻丝连接，保证桌凳的牢固性。	虚焊、焊穿；光洁平整。 金属表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，表面必须经过“除油—水洗—除锈—清洗—中和—水洗—烘干”等工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。 6、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、模糊等缺陷。 ★喷塑符合国家相关标准，提供相应检测报告，检验结果为合格。 6、桌面桌斗、凳面与凳架采用直径 5mm 镀锌碳钢自攻丝连接，保证桌凳的牢固性。	
--	---	---	--