

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南财政金融学院学生宿舍家具采购项目包 1

合同编号：豫政采(1)20250133-1

甲 方：河南财政金融学院

乙 方：河南励生家具有限公司

签订时间：2025 年 7 月 25 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南财政金融学院（采购人）

乙方（全称）：河南励生家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：河南财政金融学院学生宿舍家具采购项目包 1

采购项目编号：豫政采(1)20250133-1

(2) 采购计划编号：豫财竞谈-2025-32

(3) 项目内容：

序号	产品名称	产品规格	均价	数量	小计
1	双层床	W2000*D900*H1850	612	247	151164
2	双层床	W4000*D900*H1850	1039	206	214034
3	双层床	W2000*D900*H2000	640	192	122880
4	连体床	W4000*D900*H2100	1153	18	20754
5	连体床	W6000*D900*H2100	1144	272	311168
合计	人民币大写：捌拾贰万元整，质保期：5 年。				820000

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☒小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____ 820,000.00 元

大写：_____ 捌拾贰万元

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：符合付款条件后，供应商需按采购人要求，提供付款申请、足额发票及其他相关付款资料，报采购人审核。资料齐全后，采购人按学校付款流程办理支付手续，支付合同金额的 100%。



☐分期付款：____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 7 月 26 日，完成日期：2025 年 8 月 25 日。

(2) 履约地点：河南财政金融学院

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：银行保函

收取履约保证金金额：41000元

履约担保期限：合同签订之日起一年止。

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：河南财政金融学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：10% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：采购人自行组织验收（合同签订后，成交供应商提供全部货物安装完毕，先经采购单位使用部门初步验收，再由采购单位最终验收。）

(5) 履约验收的内容：按照竞争性谈判文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）

(6) 履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____ 无 _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 7 月 25 日 生效。如双方因履行合同发生纠纷，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 7 月 25 日

合同订立地点： 河南财政金融学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

序号	产品名称	技术要求	数量
包 1:			
		双层床规格尺寸：公寓床主要尺寸及偏差 形状与位置公差外观 结构安全性 属塑层硬度金属喷塑涂层附着力 力学性能(床铺面抗冲击稳定性)均符合 GB/T3325-2017 标准要求。所有钢制部分需经过挂件、水洗、脱脂、水洗、陶化、水洗、烘干、静电吸附、静电喷涂、高温热凝固、恒温烘烤、冷却、卸件，喷塑层厚度 60-120 μm 之间，锤纹颗粒均匀。保证喷塑质量的稳定性和可靠性。整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处理，无尖锐棱角。 立柱：选用优质冷轧钢板经模具滚压高频焊接成型，规格 $\geq 76\text{mm} \times 76\text{mm}$ 型材厚	一、 W2000m m*D900 mm*H18 50mm 共 247 套；

1	双层床	度$\geq 1.5\text{mm}$，料展开尺寸≥ 247 闭口型材管（不能使用开口管及咬口点焊封闭管），为增加使用安全及舒适性管材正面为圆弧形（正面不可有凸起或凹槽）后部为平面，管材立面多于 10 个，提升整体结构稳固度，人体易接触部位确保不被碰伤，整体美观大气、牢固。立柱上下端口需用一次成型塑料脚套封住。 横梁：选用优质冷轧钢板经模具滚压成型规格$\geq 96\text{mm} \times 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，料展开尺寸$\geq 247$ 闭口型材管（不能使用开口管及咬口点焊封闭管），床厅内侧直边设计，内侧分别有梯形孔位，增加床横梁承受力，外侧上下有 2 条凸面(R4mm)直线形倒圆角设计，外侧中部大弧面(R52mm)曲面设计，内侧底部下有 1 条凸面(R4)直线形倒圆角弧形设计，预防学生碰头的安全问题，整体美观大气、牢固。 床撑：采用 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质矩管，共 5 根（不计两端），为了增加支撑件的受力度，支撑件需竖放（即接触铺板面为窄那一面）整体平整美观。安装床撑时镶嵌 abs 工程塑料专用床换胶套，有效避免床换与床板之间发生异响，床换与床厅衔接更牢固。 榫插挂件：挂件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高不小于 158mm，宽度不小于 52mm，厚度不小于 2.0mm，挂件与床厅接触的前后面要满焊，不能留下缝隙，挂件与立柱至少有三个接触面，不少于 3 个挂齿，安装完成后挂齿完全隐藏，从外观看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接，更美观。立柱上经数控冲床加工 3 个连接孔，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。 爬梯：采用全钢结构，钢架采用优质国标方管，支架采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 0.9\text{mm}$ 优质国标方管，焊接而成，踏板采用 1.2mm 钣金一次冲压成型，上部有成型防滑彩。爬梯与床采用 ABS 注塑静音件连接。 前护栏：前护栏采用全钢结构，长(W)1220mm，高(H)300mm，钢架采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ D 型 1.2mm 壁厚钢管弯制而成，护栏支架采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ 方管，竖向至少有 2 根支架。 床头护栏：采用全钢结构，钢架采用 25D 型 1.2mm 厚钢管。 床板：采用 16mm 厚优质多层实木板，材料进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等。 参数 W2000*D900*H1850 和 W4000*D900*H1850 的上层床框下沿离地面高度为 1550mm，下层床框下沿离地面高度为 400mm； 参数 W2000*D900*H2000 的上层床框下沿离地面高度为 1750mm，下层床框下沿	二 、 W4000mm*D900mm*H1850mm 共 206 套； 三 、 W2000mm*D900mm*H2000mm 共 192 套
---	-----	---	--

		离地面高度为 450mm	
2	二 连 二 人 位 上 床下桌	床体: 1. 外形尺寸: 二连二人位(总体)长 4000mm×宽 900mm×高 2100mm. 尺寸误差须在±2%以内。 2. 下层高(床框上沿距地面高度)450mm, 上层高(床框下沿距地面高度)1750mm; 材质及规格: 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准; 2. 床头主管: 两侧主管采用 50mm×50mm×1.2mmD 型管(D 型一角圆弧), 中间主管采用 30mm×80mm×1.2mm 矩形管; 3. 床头护栏: 上铺床头护栏下梁采用 20×40×1.0mm 矩形管, 上梁采用 20×30×1.0mmD 型管; 4. 床框主管: 采用 60mm×30mm×1.2mm 异形管材(下面带圆弧造型); 5. 床框横撑管: 采用 20mm×30mm×1.2mm 矩形管, 每个床框不少于 5 根, 且处于同一水平面; 6. 床框护栏: 采用 25mm×25mm×1.5mm 方管, 数控弯管机折弯成型, 长度≥1250mm, 高度≥320mm; 7. 爬梯: 落地式, 主立管采用 20mm×40mm×1.2mm 椭圆管, 数控弯管机折弯成型, 踏板采用 1.2mm 厚防滑踏板; 8. 床板: 采用≥80×16mm 厚优质干燥杉木板, 透气缝 8-10mm, 下加 25×30mm 拉撑 4 根; 9. 地脚: 采用耐磨、韧性高的 PP 材料注塑成型, 离地高度≥5mm, 要求为内塞式地脚。有防脱处理工艺。 整体: 1. 采用二氧化碳保护焊接技术, 焊缝平整, 无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等, 全部焊满。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈, 静电喷塑, 高温固化, 色泽均匀, 耐磨抗冲击; 3. 穿墙式固定, 组装后放置平稳、端正、组合牢固。无影响外观和实用性能的永久性变形, 凡触及人体和存放物的部分, 如护栏管、爬梯管、床头立管等无毛边、锐角、突出物和棱角, 表面光滑, 所有连接组合部分的安装牢固可靠不会有松动现象。	18 套

3	三连四人位（二位上床下桌，二位上下床）	床体： 1. 外形尺寸：三连四人位（总体）长 6000mm×宽 900mm×高 2100mm；尺寸误差须在±2%以内。 2. 下层高（床框上沿距地面高度）450mm，上层高（床框下沿距地面高度）1750mm； 材质及规格： 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准； 2. 床头主管：两侧主管采用 50mm×50mm×1.2mmD 型管（D 型一角圆弧），中间主管采用 30mm×80mm×1.2mm 矩形管； 3. 床头护栏：上铺床头护栏下梁采用 20×40×1.0mm 矩形管，上梁采用 20×30×1.0mmD 型管； 4. 床框主管：采用 60mm×30mm×1.2mm 异形管材（下面带圆弧造型）； 5. 床框横撑管：采用 20mm×30mm×1.2mm 矩形管，每个床框不少于 5 根，且处于同一水平面； 6. 床框护栏：采用 25mm×25mm×1.5mm 方管，数控弯管机折弯成型，长度≥1250mm，高度≥320mm； 7. 爬梯：落地式，主立管采用 20mm×40mm×1.2mm 椭圆管，数控弯管机折弯成型，踏板采用 1.2mm 厚防滑踏板； 8. 床板：采用≥80×16mm 厚优质干燥杉木板，透气缝 8-10mm，下加 25×30mm 拉撑 4 根； 9. 地脚：采用耐磨、韧性高的 PP 材料注塑成型，离地高度≥5mm，要求为内塞式地脚。有防脱处理工艺。 整体： 1. 采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等，全部焊满。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击； 3. 穿墙式固定，组装后放置平稳、端正、组合牢固。无影响外观和实用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，如护栏管、爬梯管、床头立管等无毛边、锐角、突出物和棱角，表面光滑，所有连接组合部分的安装牢固可靠不会有松动现象。	272 套
---	---------------------	---	-------

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	河南财政金融学院	单位名称（公章或合同章）	河南励生家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	河南省郑州市龙子湖北路 22 号	住 所	原阳县产业集聚区金祥家具产业园
联 系 人	柳赵郑	联 系 人	宋红兵
联系电话	0371-69303687	联系电话	13015508855
通信地址	河南省郑州市龙子湖北路 22 号	通信地址	郑州市商都路心怡路正岩大厦 2401 室
邮政编码	450046	邮政编码	450000
电子邮箱	gyzcglc@hafu.edu.cn	电子邮箱	bjsong2009@126.com
统一社会信用代码	12410000MB1E766324	统一社会信用代码	91410122MA3X5YY415
		开户名称	河南励生家具有限公司
		开户银行	中国工商银行原阳县支行
		银行账号	1704022609200090045
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			