

2. 投标分项报价表

采购编号：豫财招标采购-2025-452（包号：豫政采(1)20250161-1）

金额单位：元人民币

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	计算机 服务器	浪潮	型号：CS5260H2 1. ★CPU 规格-CPU 信息实配CPU 数量：2 颗（CPU 为国产架构（架构兼容且可扩容已部署的云桌面系统））支持超线程 CPU 信息：CPU 型号：海光 5380、物理核心数：16、主频：2.5GHz、末级缓存容量：32MB、线程数：32、热设计功耗：60W、支持内存的最高频率：3200MHz、类型：DDR4、通道数：4 2. ★主板规格-主板支持 CPU 和内存情况：我公司投标产品主板支持 2 个海光 5000 系列 CPU、支持 16 个 DDR4、128GB 内存 3. ★主板规格-主板内存槽数量我公司投标产品非板载内存的可扩展插槽数量为 16 个 4. ★主板规格-主板存储接口 我公司投标产品支持 SATA、SAS、M.2、U.2 共 4 种存储接口 5. ★主板规格-PCIe 插槽接口 我公司投标产品符合 PCIe4.0 高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽保证向下兼容 6. ★主板规格-主板 PCIe 插槽数量及规格 我公司投标产品为高度大于 44.45mm 的双路服务器，PCIe 插槽或接口为 5 个 7. 主板规格-特殊孔位及接口 / 8. 主板规格-板载网络接口 / 9. 主板规格-主板 OCP 插槽数量 / 10. ★内存规格-内存数量 我公司投标产品内存数量：8 11. ★内存规格-内存规格 我公司投标产品内存规格：DDR4	2	山东	浪潮计算机 科技有限公司	118500	237000	/

						12. ★内存规格-内存通道 我公司投标产品支持多个内存接口通道，每个通道支持 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上具备插槽的序号标识，具体通道数在随机文件中明确 13. ★存储规格-硬盘规格 我公司投标产品支持硬盘类型及规格：SATA/SAS HDD，支持固态硬盘类型及规格：SATA SSD、U. 2 NVMe SSD、SATA M. 2 SSD 14. ★存储规格-硬盘实配容量 我公司投标产品实配企业级 SSD 硬盘单块容量：960GB；实配企业级 HDD 硬盘单块容量：8TB 15. 存储规格-硬盘接口类型 / 16. ★存储规格-硬盘实配数量 我公司投标产品企业级 SSD 硬盘：2 块，企业级 HDD 硬盘：3 块 17. ★存储规格-硬盘插槽数量及规格 1) 配置的硬盘尺寸，企业级 SSD 硬盘：2.5 英寸，企业级 HDD 硬盘：3.5 英寸；(2) 机箱高度为 88.9mm 的服务器支持的硬盘数量 18. 存储规格-硬盘其他参数要求 / 19. RAID 卡规格-RAID 卡支持的 SAS 接口数量 / 20. SAS 直通卡规格-SAS 直通卡 SAS 接口数量 / 21. HBA 卡规格-HBA 卡端口数量 / 22. ★网络规格-网口速率和数量 我公司投标产品配置：2 块双口万兆网卡并满配光模块；配置：2 个千兆电口；配置管理口：集成系统管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制； 23. 网络规格-存储型服务器网口速率和数量 / 24. 网络规格-独立网卡网口数量 / 25. 网络规格-独立网卡接口类型 / 26. 网络规格-板载网卡接口类型 / 27. ★外部接口规格-显示接口 我公司投标产品配置 1 种显示接口：VGA 28. ★外部接口规格-USB 接口 我公司投标产品配备 USB 接口：USB2.0、USB3.0					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		132. ★服务工具要求-工具要求 我公司完全响应：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 133. 服务工具要求-辅助工具 / 134. ★服务工具要求-驱动安装升级指引 我公司完全响应：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 135. 服务工具要求-随机附开盖工具 / 136. 服务工具要求-代码迁移工具/ 137. 服务工具要求-性能分析工具/ 138. 服务工具要求-跨架构平台应用兼容 139. ★服务工具要求-管理软件 我公司完全响应：提供产品管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 140. ★增值服务-厂家升级产品软件与扩容服务 我公司完全响应：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 141. 增值服务-服务保障升级 / 142. ★增值服务-提供上门服务 我公司完全响应：具备提供上门服务的能力(可收费)，投标文件中已给出收费标准 143. 增值服务-业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 / 144. ★供应链质量-抗干扰性 我公司完全响应：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 145. ★供应链质量-供应能力证明 我公司完全响应：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。已按要求提供承诺函							
2	存储服务器	华为	型号：OceanStor 5210 1. ★CPU 规格-CPU 信息 实配 CPU 数量：2 颗，CPU 为国产架构；CPU 信息：CPU 型号：鲲鹏 920、物理核心数：20、主频：	2	深圳	华为技术有限公司	249280	498560	/

						开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； (10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； (11) 支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；(12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；(13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；(14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；(15) 支持设置口令策略功能；(16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；(17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；(18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能；(19) 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；(20) 支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；(21) 应支持固件版本查询、固件升级(22) 支持基于网络实现开机和复位控制的功能；(23) BMC 启动时间应不超过 180s，故障功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；(24) 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。 65. 管理系统功能-BMC 固件增强功能 / 66. ★管理系统功能-BIOS 固件基础功能(1) 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；(2) 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；(3) 支持设置界面中英文显示切换功能；(4) 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；(5) 支持操作系统安装和引导功能，应向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；(6) 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；(7) 支持安全启动功能；(8) 支持设置口令、修改口令、验证口令功能；(9) 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；(10) 支持 RAID 识别和启动功能；(11) 支持串口重定向功能；(12) 支持固件更新功能；(13) 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；(14) 支持网络引导启用和关闭功能。
--	--	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						功能，并通过日志记录访问事件；(17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；(18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；(19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；(20)支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；(21)应支持固件版本查询、固件升级(22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；(23)BMC 启动时间不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；(24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。 65. 管理系统功能-BMC 固件增强功能 / 66. ★管理系统功能-BIOS 固件基础功能(1)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；(2)支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和系统快捷键信息功能；(3)支持设置界面中英文显示切换功能；(4)支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；(5)支持操作系统安装和引导功能，应向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；(6)支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；(7)支持安全启动功能；(8)支持设置口令、修改口令、验证口令功能；(9)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；(10)支持 RAID 识别和启动功能；(11)支持串口重定向功能；(12)支持固件更新功能；(13)支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；(14)支持网络引导启用和关闭功能。 67. ★管理系统功能-远程控制 我公司投标产品支持远程关机和重新启动功能 68. ★操作系统及驱动功能-操作系统及驱动的升级 我公司投标产品支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 69. 操作系统及驱动功能-操作系统及驱动的备份还原 / 70. ★操作系统及驱动功能-操作系统功能 (1) 每台服务器提供 1 套正版国产服务器操作系统产品授权，三年原厂维保(2) 支持						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			144. ★供应链质量-抗干扰性 我公司完全响应:当产品部件出现供应风险时,会通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障,必要时应停止相关受影响产品的销售 145. ★供应链质量-供应能力证明 我公司完全响应:提供供应链稳定承诺书,确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。已按要求提供承诺函						
4	漏洞扫描	奇安信网神	型号:网神 SecVSS3600 漏洞扫描系统 V3.0 S3300-VSS20Z 1. ★标准机箱,冗余电源;采用国产化 CPU 和国产化操作系统,内存:16G,硬盘:1T;千兆电接口:6个,千兆光接口:4个,接口扩展插槽:2个,2个USB口,1个Console口;Web扫描域名:3000个,Web扫描任务并发数:3个;系统扫描IP地址无限制,系统并行扫描IP:150个;3年漏洞扫描服务,3年标准维修服务。 2. △我公司投标产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》(EAL3+),已按要求提供有效证书 3. △内置漏洞库漏洞数据总数量:45万条,其中SQL注入类漏洞:1.5万条、代码问题类漏洞:1.5万条、信息泄露类漏洞:1.5万条、缓冲区溢出类漏洞:7万条、跨站脚本类漏洞:3.5万条。 4. △支持扫描任务中同时进行系统扫描、Web扫描、口令猜测和仅存活探测,扫描目标可手动输入、批量导入和直接使用系统资产数据,执行方式支持立即执行、定时执行。 5. △我公司投标产品品牌具有《CCRC信息安全服务资质认证证书(软件安全开发)》资质。已按要求提供有效证书 6. △内置 IPSec VPN 功能,可通过 IPSec VPN 与远端站点建立隧道链接,实现对远端站点 IP 的漏洞扫描功能,在新建漏洞扫描任务时可作为任务指定扫描隧道。 7. △可对同一目标多次扫描结果或者不同主机间扫描结果进行比对,并能根据比对结果生成对比报告。	1	北京	奇安信网神 信息技术 (北京)股 份有限公司	85500	85500	/

5	防火墙	奇安信 网神	型号：网神 SecGate 3600 防火墙 V3.6.6.0 NSG3300-1240-F 1. ★标准机箱，冗余电源；千兆电接口：6 个，千兆光接口：4 个，2 个 USB 口，1 个 Console 口；网络最大处理能力：8Gbps，应用吞吐量 5Gbps，最大并发连接数：350 万，每秒最大新建连接数：7 万，3 年应用识别库、URL 分类特征库、病毒库、入侵防御库、威胁情报库升级服务，3 年标准维修服务。 2. △我公司投标产品具有中国信息安全测评中心《国家信息安全测评自主原创产品测评证书》。已按要求提供有效证书。 3. △支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈，具备 DDoS、防 CP、防 C、静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、IPSec VPN、SSL VPN、GRE VPN、DS-Lite 等功能。 4. △支持流量编排功能，具备服务链负载均衡能力，根据流量情况选择不同的负载均衡算法。 5. △支持基于策略的路由负载均衡，支持源地址白名单、目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份等多种路由负载均衡方式。 6. △支持作为轻量级“探针”与本项目安全管理平台联动，上报网络活动产生的数据至平台，接收来自平台推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁。	2	北京	奇安信网神 信息技术 (北京) 股 份有限公司	47200	94400	/
6	交换机	H3C	型号：S5130S-36S-EI-G 1. ★我公司投标产品 CPU 采用国产芯片 2. ★我公司投标产品交换容量：670Gbps，包转发率：170Mpps 3. ★我公司投标产品配置：28 个 1GE 电口，8 个 10GE 光口（满配多模光模块）； 4. △我公司投标产品支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF；支持 IPv6 静态路由、OSPFv3 及加密； 5. △我公司投标产品支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 6. △我公司投标产品所有端口支持线速转发。	2	杭州	奇安信网神 信息技术 (北京) 股 份有限公司	9650	19300	/

7	安全管理平台	奇安信网神	型号：网神安全分析与管理系统 V4.0 NGSOC-LV (流量探针型号：网神威胁监测与分析系统 V4.0 TSS10000-S92G) 1. ★配套硬件：标准机箱，冗余电源；采用国产化 CPU 和国产化操作系统，CPU：2 颗，单颗：16 核心，主频：2.5GHz；内存：256G DDR4；硬盘：2 块 960G SSD Raid 1+12*4TB 企业级 SATA；4 个千兆电口，2 个万兆光口（含满配 SFP+多模光模块）；3 年产品标准维保服务。配套软件：包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、等功能；日志数据源：50 个，数据源处理性能：10000EPS；3 年威胁情报库升级，3 年漏洞识别库升级，3 年软件维保服务。 2. ★流量探针：标准机箱，冗余电源；采用国产化 CPU 和国产化操作系统，内存：32GB，硬盘：1TB；千兆电接口：6 个，万兆光接口：2 个，流量处理性能：2Gbps；3 年标准维保服务。 3. △我公司投标产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），已按要求提供有效证书 4. ★产品按照《国省两级安全管理平台数据对接技术要求》与中国地震台网中心的安全管理平台实现对接，可使用 syslog 或 kafka 上报采集的安全日志。已按要求提供承诺函” 5. △我公司投标产品品牌具有《CCRC 信息安全服务资质认证证书（软件开发一级）》资质，已按要求提供有效证书 6. △具备 SQL 注入、文件上传、目录遍历、勒索软件、远控木马、网络蠕虫、重要资产非法外连行为、非办公时间访问核心资产、未注册 IP 访问核心资产、等攻击行为的检测能力； 7. △具备安全运营态势展示功能，能够展示“资产管理情况”、“安全设备部署情况”等信息，具备全网漏洞态势展示功	1	北京	奇安信网神 信息技术 (北京) 股 份有限公司	335100	335100	/
---	--------	-------	---	---	----	----------------------------------	--------	--------	---

			能,能够展示“漏洞信息”、“漏洞类型 TOP10”、“影响资产 TOP5”等信息。						
			8. △具备工单管理功能,能够将告警、漏洞通过工单下发给责任人处理,能够查看、结束工单,具备联动功能,能够设置基于内网 IP、外网 IP、域名、URL 的联动处置。 9. △具备业务资产主动外连、HTTP 代理发现、DNS Tunnel 发现、reGeorg Tunnel 发现、SOCKS 代理发现、DGA 域名发现、异地账号登录等功能; 10. △支持网页漏洞利用、反病毒引擎、webshell 上传、网络攻击、威胁情报、ICMP 隧道、HTTP 隧道、网络渗透测试工具、MSP 挖矿流量等检测功能。 11. △支持日志采集器、流量采集器和第三方采集器,可采集 Syslog 日志、SNMP Trap 日志、文本日志、数据库日志、WMF 日志,对采集的日志可进行压缩、完整性校验和加密。						
8	数据防泄漏	奇安信网神	型号:网神数据安全管理平台 V3.0 DSCP-QAX-TD-XC-1000-HG 1. ★标准 2U 机箱,冗余电源;国产化 cpu 和国产化操作系统,内存: 32GB,硬盘: 4T SATA,千兆电接口: 2 个,千兆光接口: 4 个,: 3 个接口扩展槽位,最大支持性能网络吞吐: 1Gbps; 3 年软硬件维保服务,3 年敏感数据识别库、区域库等特征库升级服务。 2. ★支持空载过滤,支持对采集的流量的上下行载荷长度设置。 3. ★支持基于敏感数据收集策略对采集数据范围、敏感数据检测范围进行配置,支持 4000 条敏感数据采集策略,且策略支持优先级匹配。 4. △通过内容深度分析技术可实现针对结构化数据/非结构化数据/半结构化数据的检测分析,如文件类型检测、文件内容提取及分析、压缩文件内容提取及分析、图片文件内容提取及分析、JSON/XML 内容提取及分析等	1	北京	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	184940	184940	/

9	数据库 脱敏	奇安信 网神	5. △支持自定义敏感数据检测规则，定义规则内容包括但不限于类型、子类型、敏感程度、匹配条件等字段，规则类型需支持正则和关键字两种方式。 6. △支持以流转途径查看数据流转情况，展现内容包括应用名称、访问用户数、行业类型、数据标签、访问总条数等。 7. △支持以数据维度查看数据流转情况，展现内容包括数据标签、关联用户数、敏感程度、访问总条数、去重后条数、访问数据量、首次访问时间、最新访问时间等。 型号：网神数据脱敏系统 V6.0 SDM6500-XC-FT1000 1. ★标准 2U 机箱，冗余电源；国产化操作系统，内存：32GB，硬盘：4T；千兆电接口：4个，千兆光接口：4个，具备业务监控、数据管理、数据扫描、数据梳理、数据脱敏、数据审计、敏感数据管理等功能；3 年标准维保服务。 2. ★支持国产数据库：达梦、人大金仓、神州通用等数据脱敏； 3. △我公司投标产品具有《信息技术产品安全测试证书》，已按要求提供有效证书 4. △支持设置水印占比量级的方式打上标记，对泄露的数据支持多种溯源方式，包括：文本文件和复制粘贴两种方式，溯源显示水印使用人基本信息和操作时间。 5. △支持根据 A 列的值对 B 列的数据进行精准识别和脱敏，支持表的单个字段存储有身份证号等多种证件类型混合使用场景下精准化脱敏。 6. △支持对数值型和字符型数据进行查分隐私脱敏，防范针对数据分析场景下的差分攻击。 7. △支持风险等级手动调整，提供敏感定级扫描，发现数据源中的敏感数据等级和分类情况。	1	北京	奇安信网神 信息技术 (北京) 股 份有限公司	192460	192460	/
---	-----------	-----------	---	---	----	----------------------------------	--------	--------	---

			8. △支持分类定级梳理，可以按照数据的敏感等级设置统一的脱敏规则，能在页面上调整脱敏规则、预览脱敏效果。							
10	网页防篡改	奇安信网神	型号：网神 SecWAF3600 网页防篡改系统 V4.0 WPS-XC 1. ★标准 2U 机箱，冗余电源；国产化 CPU 和国产化操作系统，内存：64GB，硬盘：4T；千兆电接口：2 个，千兆光接口：4 个，接口扩展槽：3 个；网站目录防篡改客户端授权数量：3 个，3 年标准维保升级服务。 2. ★支持 Windows、linux、国产化银河麒麟 V10、欧拉、统信 UOS 操作系统网站防篡改插件安装。 3. △我公司投标产品具有《中国国家信息安全产品认证证书》，已按要求提供有效证书 4. △我公司投标产品品牌具有《CCRC 信息安全服务资质认证证书（软件安全开发）》资质，已按要求提供有效证书 5. △支持提供自我保护机制，网页防篡改客户端需有第三方认证码方可卸载。 6. △支持防护模式和监控模式等多种模式的防篡改模式，在断线情况下对网页文件目录的防护功能。 7. △支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息。 8. △支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码。 9. △支持文件多线程同步，并可以设置文件空闲同步时间周期、发布时间周期等设置。 10. △支持对网站服务器的 CPU、内存、收包量、发包量等实时监控，一键检测防护端、发布端的关键功能状态。	1	北京	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	98600	98600	98600	/
11	备品备件	详见后附清单		1	中国	/	0	0	0	/

12	专用工具	详见后附清单	1	中国	/	0	0	/
13	运输（含保险）	专业物流及车辆运输到甲方指定地点	1	/	领航信息科技有限公司	0	0	/
14	安装、调试、检验	设备上架、安装、调试、检验、试运行等	1	/	领航信息科技有限公司	0	0	/
15	培训	提供培训服务，详见承诺函	1	/	领航信息科技有限公司	0	0	/
16	技术服务	设备五年质保及运行维护服务	1	/	领航信息科技有限公司	0	0	/
总价：大写：贰佰贰拾肆万肆仟陆佰陆拾元整 小写：2244660.00								



汪浩

法定代表人（个人电子签章）：



投标人（企业电子签章）：