

# 河南省体育局采购县区体校转型发展 装备器材项目（D包）合同

项目名称：河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目

项目编号：豫财招标采购-2025-1006

采 购 方：河南省体育局

供 货 方：山东迈宝赫健身器材有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目D包项目招标结果，订立本采购合同。

## 一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、成交单位响应文件。
- 4、磋商文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

## 二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)壹佰肆拾贰万伍仟元整(小写)1425000.00元。(以上价款以人民币进行结算)

| 序号 | 货物名称           | 品牌型号       | 单位 | 数量 | 单价       | 合计        |
|----|----------------|------------|----|----|----------|-----------|
| 1  | 跑步机            | 迈宝赫、S600   | 台  | 6  | 20000.00 | 120000.00 |
| 2  | 龙门架深蹲架哑铃凳多功能组合 | 迈宝赫、PL-08A | 套  | 2  | 32600.00 | 65200.00  |

|    |            |                                            |    |      |          |           |
|----|------------|--------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| 3  | 篮球架        | 泰山、TQ2.25XT                                | 付  | 1    | 15000.00 | 15000.00  |
| 4  | 篮球室外拼装悬浮地板 | 杰帝奇、J-1268                                 | m² | 1800 | 145.00   | 261000.00 |
| 5  | 阻力器        | 迈宝赫、PT2026                                 | 件  | 5    | 2500.00  | 12500.00  |
| 6  | 深蹲训练器      | 迈宝赫、XH-004                                 | 件  | 1    | 10500.00 | 10500.00  |
| 7  | 大腿蹬伸训练器    | 迈宝赫、XMH-015                                | 件  | 1    | 16740.00 | 16740.00  |
| 8  | 短跑训练器      | 迈宝赫、AMV-42                                 | 件  | 5    | 11280.00 | 56400.00  |
| 9  | 立式髋关节训练器   | 迈宝赫、AMV-43                                 | 件  | 1    | 9475.00  | 9475.00   |
| 10 | 坐姿提踵训练器    | 迈宝赫、XMH-017                                | 件  | 1    | 16870.00 | 16870.00  |
| 11 | 划船机        | 迈宝赫、MH1005                                 | 件  | 5    | 7950.00  | 39750.00  |
| 12 | 铅球         | 泰山、TSOTJQSQ-D 竞赛型                          | 个  | 30   | 150.00   | 4500.00   |
| 13 | 标枪         | 飞鹿、800 克：<br>TZ1001-90；600 克：<br>TZ1002-70 | 支  | 20   | 320.00   | 6400.00   |
| 14 | 药球         | 迈宝赫、PT2007                                 | 个  | 20   | 350.00   | 7000.00   |
| 15 | 多功能综合训练架   | 迈宝赫、XH-08                                  | 件  | 3    | 20260.00 | 60780.00  |
| 16 | 攀爬机        | 迈宝赫、MHY004                                 | 件  | 1    | 17500.00 | 17500.00  |
| 17 | 爬楼机        | 迈宝赫、MHY005                                 | 件  | 2    | 13150.00 | 26300.00  |
| 18 | 坐姿推胸训练器    | 迈宝赫、XMH-001                                | 件  | 1    | 17260.00 | 17260.00  |
| 19 | 坐姿下拉训练器    | 迈宝赫、XMH-012                                | 件  | 1    | 17550.00 | 17550.00  |
| 20 | 坐姿上推训练器    | 迈宝赫、XMH-003                                | 件  | 1    | 17600.00 | 17600.00  |

|    |                |                   |   |    |           |            |
|----|----------------|-------------------|---|----|-----------|------------|
| 21 | 无轨迹功能<br>气阻训练器 | JOINFIT、X.T.002CA | 件 | 1  | 58000.00  | 58000.00   |
| 22 | 哑铃套装           | 迈宝赫、MH-030        | 套 | 1  | 13000.00  | 13000.00   |
| 23 | 杠铃套装           | 迈宝赫、MH-041        | 套 | 1  | 7755.00   | 7755.00    |
| 24 | 战绳             | 迈宝赫、PT1001        | 套 | 2  | 1250.00   | 2500.00    |
| 25 | 气垫床            | 迈宝赫、QDC-03        | 块 | 5  | 1800.00   | 9000.00    |
| 26 | 1 公斤哑铃         | 迈宝赫、YL-01         | 个 | 20 | 20.00     | 400.00     |
| 27 | 3 公斤哑铃         | 迈宝赫、YL-03         | 个 | 30 | 60.00     | 1800.00    |
| 28 | 4 公斤哑铃         | 迈宝赫、YL-04         | 个 | 10 | 80.00     | 800.00     |
| 29 | 布人             | 泰山、TQ2552A/5      | 个 | 4  | 1200.00   | 4800.00    |
| 30 | 散打擂台布          | 泰山、LTB-08         | 块 | 1  | 11000.00  | 11000.00   |
| 31 | 综合深蹲架          | 迈宝赫、MH-021        | 件 | 5  | 10500.00  | 52500.00   |
| 32 | 数字腿部推<br>蹬机    | 迈宝赫、XMH-015       | 件 | 8  | 16740.00  | 133920.00  |
| 33 | 卷腹机            | 迈宝赫、JF-006        | 件 | 10 | 6320.00   | 63200.00   |
| 34 | 武术竞赛地<br>毯     | 泰山、TQ1516         | 套 | 1  | 200000.00 | 200000.00  |
| 35 | 专业卧推架          | 迈宝赫、MH-023        | 个 | 10 | 6800.00   | 68000.00   |
| 总计 |                |                   |   | /  | /         | 1425000.00 |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

### 三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1 小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的 1 小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4 小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后 3 天。

3、免费质保期为 3 年（自采购方或采购方指定的主体对全部货物验收合格之日起）。

质保期内需无条件免费服务如下：因制造质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方负责免费维修或更换零部件。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护等相关服务。

#### 四、供货时间

签订合同后 30 日历天内供货安装调试完毕。供货地点为采购方指定地点。

五、货款支付及进度安排：合同签订后支付合同金额的 70%，验收合格支付剩余合同价款。

供方收款信息如下：

户名：山东迈宝赫健身器材有限公司

纳税人识别号：913714226954422777

开户行：中国建设银行股份有限公司宁津兴宁支行

账户：37001847802050148649

#### 六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入河南省体育局采购对象黑名单。

2、供货方必须按照磋商文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

3、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

4、如发现供货方违反磋商文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

5、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

#### 七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

#### 八、争议的解决

因质量标准和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

#### 九、其他

- 1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式6份，采购方4份，供货方2份。
- 3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

采购方（盖章）  
法定代表或其委托人：

联系电话：

地 址：



乙方（盖章） 山东迈宝赫健身器材有限公司  
法定代表或其委托人：

联系电话：18553487896

地 址：山东省德州市宁津县经济技术开发区工业三路与阳光大街延伸线交叉路口西南角



合同生效时间： 年 月 日

附件一：产品规格一览表

| 序号 | 产品名称           | 品牌型号        | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 制造商           |
|----|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 跑步机            | 迈宝赫、S600    | 1、显示器尺寸：21.5 寸<br>2、心率显示心率显示范围：50-256(次/分)<br>3、速度显示范围：1-20km/h<br>4、坡度显示范围：0-20%<br>5、跑带厚度：2.4mm<br>6、跑步有效面积：1530*600mm<br>7、最大用户重量：150KG<br>8、电机额定功率：1.85KW<br>9、跑板厚度：25MM<br>10、加油方式：手动加油<br>11、器材尺寸：2200*900*1600mm<br>12、设备净重：180KG                                                                                       | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 2  | 龙门架深蹲架哑铃凳多功能组合 | 迈宝赫、PL-08A  | 1. 框架：主架管采用 60*120*3T 正椭圆管材，管材设计圆润，外观高端大气；<br>2. 训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮耐腐轴承采用国内顶级人本轴承<br>3. 含凳子，奥杆，200 公斤配重。<br>4. 整机尺寸（mm）：2460*1495*2265                                                                                                                                                                                | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 3  | 篮球架            | 泰山、TQ2.25XT | 1、产品外形尺寸：2.25m 伸臂，篮筐高度 3050mm，篮板尺寸 1800x1050mm、篮筐尺寸 $\phi$ 450mm、底座尺寸（长×宽×前高×后高）2300×1120×733×515mm。篮球架符合 FIBA 技术要求，已提供证明材料。<br>2、产品用材：篮球架伸臂使用 160×80×3mm 矩形优质碳素钢管焊接而成，有效的提升了篮球架整体刚度，篮球架前后立柱使用 150×3mm 矩形优质碳素钢管焊接而成，底座使用 40×20×3mm 矩形优质碳素钢管及 3mm 优质碳素钢板材焊接，同时底座内附带配重。整体涂装工艺具有良好防腐蚀功能，保证篮球架可在室外长时间使用。<br>结构形式：篮球架采用固定式，立柱不可旋转，箱 | 山东泰山体育器材有限公司  |

|   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |            |            | <p>体为凹箱体结构，不附带辅助行走系统。</p> <p>3、篮板：篮板符合 FIBA 要求，使用 12mm 高透光夹胶钢化玻璃及高强度铝合金框架制成篮板，保证篮板有极高安全性同时使得篮板具有良好的透光性，同时篮板侧面及下面配一次成型保护套；</p> <p>篮筐：篮圈使用 18mm 高强度碳素钢制成，整体篮筐具有在 3200N 力下保持 1min 后自动快速恢复初始位置无永久变形。在篮圈上焊接有 12 个固定篮网用挂钩，可保证篮网固定牢固。篮筐符合 FIBA 要求并具有可旋转吸能结构，吸能结构使用高弹性弹簧，当作用在篮筐上力大于某力值时，吸能装置开始作用，有效吸收运动员在扣篮过程中的作用力，形成缓冲，以有效保护运动员免受伤害。</p> <p>4、表面涂装工艺：1. 钢制零部件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，每道工序经检验合格后方可进行下一道工序。在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 &lt; 2mm。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> |               |
| 4 | 篮球室外拼装悬浮地板 | 杰帝奇、J-1268 | <p>1. 地板规格：30cm*40cm，厚度 1.58cm；</p> <p>2. 抗滑值（干测）：107；</p> <p>3. 拉伸强度：7.77MPa；</p> <p>4. 耐磨性磨耗量：0.26g；</p> <p>5. 可溶性铅含量：未检出，可溶性镉含量：未检出，可溶性铬含量：未检出；</p> <p>6. 甲苯、二甲苯和乙苯总和：0.082mg/(m<sup>2</sup>.h)；</p> <p>7. 甲醛：未检出；</p> <p>8. 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出；</p> <p>9. 提供 10000h 的耐酸雨老化试验，垂直变形依据</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 河北杰帝奇体育用品有限公司 |

|   |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |         |             | <p>GB36246-2018 检测标准 1.3mm，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准：91%；具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图；</p> <p>10. 提供 36 个月的自然光老化试验，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准：98.5%且具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图；</p> <p>11. 提供 10000h 的臭氧老化试验，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准：83Shore A；具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图；</p> <p>12. 有害物质锑、砷、钡等 8 种可迁移元素未检出，后附具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图</p> |               |
| 5 | 阻力器     | 迈宝赫、PT2026  | <p>1. 坐躺两用，双腿全包；</p> <p>2. 6 档可调节；</p> <p>3. 遥控调节</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 6 | 深蹲训练器   | 迈宝赫、XH-004  | <p>1、外形尺寸：2050*1430*1750mm。</p> <p>2、最大人体质量：200kg。</p> <p>3、最大训练载荷：300kg。</p> <p>4、主立管规格：50*120*3.0mm 平椭圆。</p> <p>5、锻炼股四头肌、小腿肌群、臀部肌群。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 7 | 大腿蹬伸训练器 | 迈宝赫、XMH-015 | <p>1、产品尺寸：1980*1160*1650mm</p> <p>2、标准配重：100KG</p> <p>3、最大人体质量：200KG</p> <p>4、产品净重：250KG</p> <p>5、管材采用 50*150*3MM 矩形管</p> <p>6、训练肌肉：股直肌、股外（内）侧肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌</p> <p>7、配重片：全钢材质</p> <p>8、滑轮、把手全部采用铝合金材质</p>                                                                                                                                                                                             | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 8 | 短跑训练器   | 迈宝赫、AMV-42  | <p>1、外观尺寸：1850*1150*1450mm</p> <p>2、整体框架使用 50*80*2.5mm 的矩形管</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |

|    |          |                                                    |                                                                                                                                            |               |
|----|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |          |                                                    |                                                                                                                                            | 限公司           |
| 9  | 立式髋关节训练器 | 迈宝赫、AMV-43                                         | 1、外观尺寸：1520*1000*1430mm<br>2、整体框架使用 50*80*2.5mm 的矩形管                                                                                       | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 10 | 坐姿提踵训练器  | 迈宝赫、XMH-017                                        | 1、产品尺寸：1590*1070*1650mm<br>2、标准配重：60KG<br>3、最大人体质量：200KG<br>4、产品净重：200KG<br>5、管材采用 50*150*3MM 矩形管<br>6、配重片：全钢材质<br>7、滑轮、把手全部采用铝合金材质        | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 11 | 划船机      | 迈宝赫、MH1005                                         | 1、尺寸：2513*515*1100mm<br>2、净重：50KG<br>3、阻力：风阻+磁阻<br>4、阻力级别：8 级<br>5、LCD 显示窗口<br>6、手动、减脂、距离、间歇训练(时间&距离)、划船状态间歇训练、竞赛训练、心率训练<br>7、最大人体质量：150KG | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 12 | 铅球       | 泰山、TS0TJQSQ-D 竞赛型                                  | 1、材质：铸铁<br>2、规格：5 公斤                                                                                                                       | 山东泰山体育器材有限公司  |
| 13 | 标枪       | 飞鹿、800 克：<br>TZ1001-90<br>；<br>600 克：<br>TZ1002-70 | 1、材质：铝合金<br>2、规格：800 克、600 克                                                                                                               | 山东泰山体育器材有限公司  |
| 14 | 药球       | 迈宝赫、PT2007                                         | 1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部配有防裂网层。<br>2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑。                                                                                | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 15 | 多功能综合训练架 | 迈宝赫、XH-08                                          | 1、外形尺寸：3100*3900*2600mm。<br>2、最大人体质量：200kg。                                                                                                | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |

|    |         |             |                                                                                                                                                                                                      |               |
|----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |         |             | 3、最大训练载荷：300kg。<br>4、主立管规格：80*80*3.0mm 方管。<br>5、器材功能模块包括：引体向上架、TR*训练架、深蹲训练架、杠杆硬拉、T 杆划船、360° 抗阻力训练器、攀爬云梯、体能训练绳。<br>6、主要训练部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌核心肌群。<br>7、配备 2400*920*30mm 的减震木地板和两块 1000*1000*30mm 的缓冲地胶。   | 限公司           |
| 16 | 攀爬机     | 迈宝赫、MHY004  | 1、电机额定功率：0-300（w）<br>2、工作环境温度：0-40℃<br>3、时间显示范围：0:00-99:59（min: sec）<br>4、距离显示范围：0.00-99.9(km)<br>5、热量显示范围：0-999(Kcal)<br>6、阻力调节范围：20（段）<br>7、电压：220V<br>8、占地面积：1095（L）*1051（W）*2490（H）<br>9、净重：95kg | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 17 | 爬楼机     | 迈宝赫、MHY005  | 1、产品尺寸：1550*830*2180MM<br>2、台阶表面尺寸：550*250(mm)<br>3、台阶高度：230mm<br>4、程序模式：9 种固定程序<br>5、显示参数：时间、步数、卡路里、速度、心率、坡度。<br>6、最大使用者重量：200KG<br>7、踏板材质：橡胶<br>8、电子表：11.6 寸 LED 显示屏<br>9、阻力等级：0-15<br>10、净重：230Kg | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 18 | 坐姿推胸训练器 | 迈宝赫、XMH-001 | 1、产品尺寸：1420*1290*1770mm<br>2、最大人体质量：200KG<br>3、座椅 7 档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质<br>4、管材采用 50*150*3MM 矩形管                                                                                         | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |

|    |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |            |                         | 5、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌<br>6、配重片：全钢材质<br>7、滑轮、把手全部采用铝合金材质<br>8、动臂采用分动式设计，同时可以根据身高情况三档调节，更精准的训练胸大肌                                                                                                                                                      |                    |
| 19 | 坐姿下拉训练器    | 迈宝赫、<br>XMH-012         | 1、产品尺寸：1830*1430*2040mm<br>2、标准配重：100KG<br>3、最大人体质量：200KG<br>4、产品净重：240KG<br>5、管材采用 50*150*3MM 矩形管<br>6、训练肌肉：背阔肌、肱二头肌<br>7、配重片：全钢材质<br>8、滑轮、把手全部采用铝合金材质                                                                                            | 山东迈宝赫健身器材有限公司      |
| 20 | 坐姿上推训练器    | 迈宝赫、<br>XMH-003         | 1、产品尺寸：1650*1400*1650mm<br>2、标准配重：80KG<br>3、最大人体质量：200KG<br>4、座椅 7 档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质<br>5、管材采用 50*150*3MM 矩形管<br>6、训练肌肉：三角肌、斜方肌、肱三头肌<br>7、配重片：全钢材质<br>8、滑轮、把手全部采用铝合金材质                                                               | 山东迈宝赫健身器材有限公司      |
| 21 | 无轨迹功能气阻训练器 | JOINFIT、<br>X. T. 002CA | 1、通过国家认可得第三方信息网络产品质量监督检验中心出具得检验检测报告<br>2、产品外形尺寸：1860x1160x460mm<br>3、屏幕尺寸：18.5 寸，多点电容触摸屏，任意时刻教练设置运动参数、动作示范功能<br>4、先进的智能多媒体音响系统，支持云端在线播放影音娱乐功能<br>5、力量调节精度区 0KG-30KG，可根据不同训练需求精准调节重量每次可以 0.5kg 调节。<br>6、阻力输出恒定，有效控制训练者的速度，激活深层控制肌肉。<br>7、支持向心以及离心训练 | 苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司 |

|    |        |            |                                                                                                                                                                                       |               |
|----|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |        |            | <p>8、数据记录与查看：机器屏幕显示端显示实时记录训练数据：累计运动时长，累计做工，本次运动组数，本次运动时长，本次运动做工，本次运动次数，本次消耗卡路里，本次运动功率。</p> <p>9、该产品可实现多种训练形式：匀速训练 快速训练稳定训练</p> <p>10、软件功能：两种训练模式可选，自由学习及教练模式版块，自定义参数设定（时间、阻力、重量等）</p> |               |
| 22 | 哑铃套装   | 迈宝赫、MH-030 | <p>1、产品尺寸：2750*855*715mm</p> <p>2、产品净重：86KG</p> <p>3、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。</p> <p>4、脚垫：PVC 一次成型。</p> <p>5、哑铃座：PP 材质</p> <p>6、含 275 公斤哑铃</p>                                          | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 23 | 杠铃套装   | 迈宝赫、MH-041 | <p>1、整机尺寸(mm):650×650×980mm</p> <p>2、产品净重：30KG</p> <p>3、最大人体质量：200KG</p> <p>4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管</p> <p>5、含 155 公斤杠铃片</p>                                                          | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 24 | 战绳     | 迈宝赫、PT1001 | <p>1、25mm*12m;</p> <p>2、38mm*12m;</p> <p>3、38mm*15m;</p> <p>4、50mm*12m</p> <p>四根一套</p>                                                                                                | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 25 | 气垫床    | 迈宝赫、QDC-03 | <p>1、材质：PVC 材质</p> <p>2、规格：2*3*0.1 米</p>                                                                                                                                              | 山东泰山体育器材有限公司  |
| 26 | 1 公斤哑铃 | 迈宝赫、YL-01  | 材质：PU 包胶，1 公斤                                                                                                                                                                         | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 27 | 3 公斤哑铃 | 迈宝赫、YL-03  | 材质：PU 包胶，3 公斤                                                                                                                                                                         | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |

|    |         |              |                                                                                                                                                                              |               |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 28 | 4 公斤哑铃  | 迈宝赫、YL-04    | 材质：PU 包胶，4 公斤                                                                                                                                                                | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 29 | 布人      | 泰山、TQ2552A/5 | 1、材质：PVC 革<br>2、55 公斤，高度 160 cm                                                                                                                                              | 山东泰山体育器材有限公司  |
| 30 | 散打擂台布   | 泰山、LTB-08    | 1、材质：胶面防滑、PU 革（太空革）<br>2、规格：8*8 米                                                                                                                                            | 山东泰山体育器材有限公司  |
| 31 | 综合深蹲架   | 迈宝赫、MH-021   | 1、产品尺寸：1635*1840*2050mm<br>2、产品净重：138kg<br>3、辅助挂棒最大承重：450kg<br>4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管<br>5、脚垫：PVC 一次成型<br>6、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用<br>7、保险装置：设计有可调节高度的保险装置       | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 32 | 数字腿部推蹬机 | 迈宝赫、XMH-015  | 1、产品尺寸：1980*1160*1650mm<br>2、标准配重：100KG<br>3、最大人体质量：200KG<br>4、产品净重：250KG<br>5、管材采用 50*150*3MM 矩形管<br>6、训练肌肉：股直肌、股外（内）侧肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌<br>7、配重片：全钢材质<br>8、滑轮、把手全部采用铝合金材质 | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 33 | 卷腹机     | 迈宝赫、JF-006   | 1、一键智能计数<br>2、加厚材质跪垫<br>3、防刮安全堵头<br>4、自带便携移动滑轮<br>5、旋转式跪垫设计                                                                                                                  | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |
| 34 | 武术竞赛地毯  | 泰山、TQ1516    | 一、应用范围：用于武术运动的训练及比赛，场地尺寸 12*18*0.09 米。<br>二、配置                                                                                                                               | 山东泰山体育器材有限公司  |

|    |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |       |            | <p>1、多层桦木密度板并附带 25 倍 XPE 柔性层</p> <p>2、武术毯面为簇绒地毯，绒头丰满，提花，单位面积内克重 1200 克。</p> <p>三、各项配置的参数</p> <p>1、多层桦木密度板，并附带 25 倍 XPE 柔性层在 0.16m*0.16m 范围内能承受 600N 的静压力保持 1min，去除外力后 3MIN 内恢复原状。</p> <p>2、附带柔性层的密度板为 1*2 米，周边有宽 0.25-0.5m 的安全区，并向外向下倾斜。整个台面在直径 0.36m 范围内能承受 1900N 静压力，构件无损坏、折断现象。</p> <p>四、武术专用毯面</p> <p>地毯色泽均匀一致，经防滑、防静电处理。受压无明显变型 4*18 米，抗防滑阻力为 60N，地毯受压簇绒倒伏台面下陷 8mm，出去外力 3min 内恢复原状。</p> <p>五、附件、配件等</p> <p>1、武术专用粘带 10 公分宽</p> <p>2、武术专用拉带</p> <p>六、其它</p> <p>通过国家体育用品质量监督检验中心检验，已提供检验报告；后附达到中国武协标准的证明资料。</p> |               |
| 35 | 专业卧推架 | 迈宝赫、MH-023 | <p>1、产品尺寸：1615*1680*1310mm</p> <p>2、产品净重：88kg</p> <p>3、最大训练载荷：300kg</p> <p>4、最大人体质量：200kg</p> <p>5、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管</p> <p>6、脚垫：PVC 一次成型</p> <p>7、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用</p> <p>8、保险装置：设计有多个保险装置，确保安全</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 山东迈宝赫健身器材有限公司 |

## 附件二：售后服务承诺

### 售后服务承诺

我公司参与本次河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目，我方承诺如下：

#### （一）产品质量承诺

1、我方提供的货物是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质保期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由我方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、我方对供货范围内的产品质量负责。质保期内、期满后，我方免费提供技术咨询服务并对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为我方收到采购方通知后3天。

3、免费质保期为3年。质保期内无条件免费服务：

因制造质量而发生损坏或不能正常工作时，我方负责免费维修或更换零部件。

4、质保期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，我公司给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、我公司终身提供产品维护等相关服务。

投标人名称：山东迈宝丽健身器材有限公司

日期： 年

