

河南省焦作市人民检察院两级院检察服装

采购项目采购合同



甲方（需方）：河南省焦作市人民检察院

乙方（供方）：湖南省韶峰服饰有限公司

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 项目合同金额

河南省焦作市人民检察院 两级院检服装采购项目	性别	人数	单价（元/人/套）	总价（元）
	男	262	2400	628800
	女	260	2384	619840
合同金额	小 写： 1248640 元			
	大 写： 壹佰贰拾肆万捌仟陆佰肆拾元整			

2. 各检察院合同金额明细

下属单位名称	合同金额（元）
焦作市人民检察院	265584
解放区人民检察院	114736
山阳区人民检察院	83680
中站区人民检察院	59792
马村区人民检察院	62176

博爱县人民检察院	126848
武陟县人民检察院	119664
修武县人民检察院	110032
温县人民检察院	93264
沁阳市人民检察院	110048
孟州市人民检察院	102816
合计	小 写: 1248640 元
	大 写: 壹佰贰拾肆万捌仟陆佰肆拾元整

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

1. 供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后等）
2. 服务要求按招标文件相应条款制定）。
3. 质保期：36个月。

三、交货时间、地点、方式

交货时间、地点及方式：合同签订后1个月内，由供方按合同将货物送至需方指定交货地点，全部运费由供方负责。

四、质量要求及技术标准按最高人民检察院颁发的行业标准、相应国家标准要求执行。

五、验收方法和标准

1

1. 供方将合同内的货物送达需方指定地点，同时向需方提供主要原材料的质量检测报告，需方可通过多种形式验收。
2. 验收标准按最高人民检察院合同规定执行。
3. 供方应在接到需方提出的异议后3天内给予答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

六、付款方式：全部货物交货完毕且验收合格后，由需方一次性支付合同总价款。

七、违约责任

1. 需方无正当理由拒收货物，拒收货物款，向供方偿付拒付部分货物总额的5%违约金。
2. 供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符和合同规定，需方有权拒收货物，供方负责更换并承担因更换产生的实际费用。
3. 供方不能按时交付货物的，供方向需方支付未交部分货物总值的5%违约金。
4. 供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值的0.05%违约金。

八、双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决，可通过焦作仲裁委员会仲裁解决。

九、其它

1. 本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构一份；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 本项目的招标文件、投标文件、成交通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国》有关条款执行。

十、甲方以银转账的方式支付合同价款，乙方是账户信息如下（转账时需备注客户单位名称）：

单位名称：湖南省韶峰服饰有限公司

开 户 行：中信银行株洲醴陵支行

账 号：8111601012300075509



甲方（盖章）：湖南省邵阳市人民检察院

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

2025年11月24日

乙方（盖章）：湖南省韶峰服饰有限公司

法定代表人：何秀珍

委托代理人：常如英

联系电话：15638252720

2025年11月24日

蓝色衬衣质检报告



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201819121077



中国合格评定
国家认可
实验室
CNAS 17736

检测报告

TEST REPORT

防伪码: TMEN
防伪查询网址:
<http://report.gftes.com:821/Login.aspx>



No:251020493

第 1 页共 3 页

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位: 湖南省国峰服饰有限公司			商标:	
	地址/电话: 湖南醴陵经济开发区创新创业园三期			---	
	生产单位:			---	
	样品名称: R880530 被织面料 颜色: 浅蓝色 样品数量: 50cm×幅宽 材料成分: 80%棉 20%涤纶 样品状态: 正常				
收样日期	2025-10-31	检验检测日期	2025-10-31 ~ 2025-11-04	报告签发日期	2025-11-04
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 客户要求				
综合检测结论	---				
检验结果	检验结果详见下页。				
 					
备注	本报告中检测项目均在标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。				
报告免责声明	1. 报告书未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 2. 对委托送检结果有异议的, 应于报告书送达之日起十五日内提出。 3. 检测结果仅对所检样品有效。 4. 客户提供的信息(包括样品信息), 本机构不对其真实性负责。				

批准: 陈晓光 (高级工程师)

陈晓光

总部地址: 广州市黄埔区科学城研新路16号
Add: No.16, Kexue Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068334 61392688 Fax: 020-32053910

总检测工作站地址: 广州市番禺东涌271号
Add: No.271, Changqiang Road (E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可委员会
CNAS
TESTING
TRANSITION

检测报告

TEST REPORT



No:251020493

第2页共3页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	GB/T 29862-2013	符合
2	线密度	客户要求	符合

备注: ——,不判定

批准: 陈晓光 (高级工程师)





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201010121997



中国
国家
认证
认可
CNAS

检测报告

TEST REPORT



No:251020493

第 3 页共 3 页

	标准值及允差	实测值	单项判定
1	纤维含量(%) FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2910.11-2009		符合
	棉: 80±5	棉: 79.3	
	涤纶: 20±5	聚酯纤维: 20.7	
注: 纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。			
2	线密度 GB/T 29256.5-2012 A 法		符合
经纱	7.13tex×2(±5%)	7.2tex×2(82.0'/2)	
纬纱	7.13tex×2(±5%)	7.1tex×2(83.2'/2)	
	(客户要求)		

*****报告结束*****



总部地址: 广州市黄埔区科学城科研路15号
Add: No.15, Kexue Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068334 61302688 Fax: 020-32053910

品岗路工作站地址: 广州市品岗路271号
Add: No.271, Changgang Road(F), Guangzhou, China
Tel: 020-84039916 Fax: 020-84018122

白色衬衣质检报告



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201819121997



中国合格评定
国家认可
证书编号
CNAS L1702

检测报告

TEST REPORT

防伪码: U655

防伪查询网址:

<http://report.gfzs.com:821/Login.aspx>



No:251020519

第 1 页共 3 页

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位: 潮州市潮峰服饰有限公司			商标:	
	地址/电话: 潮南陈厝寮经济开发区创新创业园三期				
	生产单位: 潮州市潮峰服饰有限公司				
	样品名称: AMB88042 梭织面料 颜色: 白色 样品数量: 50cm×幅宽 样品状态: 正常				
收样日期	2025-10-31	检验检测日期	2025-10-31 ~ 2025-11-03	报告签发日期	2025-11-04
检测及判定依据	客户要求				
综合检测结论	——				
检验结果	检验合格				
备注	 				
报告免责声明	1. 报告书中未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 2. 对委托送检结果有异议的, 应于报告书送达之日起十五日内提出。 3. 检测结论仅对所检样品有效。 4. 客户提供的信息(包括样品信息), 本机构不对其真实性负责。				

批准: 陈晓光 (高级工程师)

陈晓光

总部地址: 广州市番禺区科学城科兴路16号
Add: No.16, Keyun Road, Science city/Jianggu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068354 41302666 Fax: 020-32853910

昌岗路工作站地址: 广州市昌岗路271号
Add: No.271, Changgang Road/Di, Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018199



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201819121997



证书编号
180103
0001
14011903
CNAS17308

检测报告

TEST REPORT



No.251020519

第2页共3页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	客户要求	符合
2	线密度	客户要求	符合

备注：——不判定

批准：陈晓光（高级工程师）



总部地址：广州市黄埔区科学城萝岗15号
Add: No.15, Kexue Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32664334 61302668 Fax: 020-32613910

番禺分公司地址：广州市番禺区市桥271号
Add: No.271, Changgang Road, Shiqiao, Guangzhou, China
Tel: 020-84019915 Fax: 020-84018122



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



检测报告

TEST REPORT



No:251020519

第3页共3页

	客户要求	实测值	单项判定
1	纤维含量(%) FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2010.11-2009		符合

棉≥60

棉: 81.8

聚酯纤维: 18.2

注: 纤维含量百分率是指按公定回潮率计算的质量百分率。

2	线密度 GB/T 20266.5-2012 A 法		符合
---	---------------------------	--	----

经纱

7.13tex×2(±5%)

7.1tex×2(83.2°/2)

纬纱

7.13tex×2(±5%)

7.3tex×2(80.9°/2)

*****报告结束*****



总部地址: 广州市黄埔区科学城研谷路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science City/Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068334 01302688 Fax: 020-32053998

番禺路工作站地址: 广州市番禺路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(T), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122



河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花羽绒及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告

报告编号: GW202510156

委托单位	河南省制鞋服饰有限公司		检验性质	委托检验
委托单位地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)第三大街		联系方式	殷成/15038208720
客户认定信息	样品信息	样品名称: 按整院制式一按特领带 样品数量: 1 条 样品状态: 红色		
	判定依据			
	检验项目	见检验结果页		
分包备注	/			
样品接收日期	2025-11-04		样品检测日期	2025-11-04 至 2025-11-05
检验结论	样品经检验, 实测值见附表。 			
备注	/			

10102

批准:

何东兵

审核:

林志强

编制:

田月




河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花羽绒及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告

报告编号: GW202510156

检验结果

序号	检验项目 (计量单位)	标准值及公差	测试结果	单项判定	测试方法
测试部位: 红色领带面料					
1	纤维含量 ^[1] (%)		聚酯纤维 100	—	FZ/T 01057.1-4-2007
备注 [1]纤维含量采用净干质量法按公定回潮率计算(呈做镜法和单纤维除外)。					

样品照片



*** 报告结束 ***





河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花羽绒及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告


报告编号: GW202510157

委托单位	湖南富时服饰有限公司		检验性质	委托检验
委托单位地址	湖南醴陵经济开发区创新创业园二期		联系方式	周欢/15038208720
客户认定信息	样品信息	样品名称: 梭织面料式一件有领带 样品数量: 1 条 样品状态: 蓝色		
	判定依据			
	检验项目	见检验结果页 707133551		
分包备注	/			
样品接收日期	2025-11-04		样品检测日期	2025-11-04 至 2025-11-05
检验结论	样品经检验, 实测值见附页。 			
备注	/			

批准: 何东兵

审核: 林志强

编制: 周



報告編號: GW202510157

檢驗結果

序号	检验项目 (计量单位)	标准值及允差	测试结果	单项判定	测试方法
测试部位: 蓝色领带面料					
1	纤维含量 ¹⁾ (%)	—	聚酯纤维 100	—	FZ/T 01057.1-4-2007
备注					
1) 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算(微量吸湿和单组份除外)。					

样品照片



*** 報告結束 ***

第 2 页 共 2 页

春秋服面料质检报告

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001587-Q

委托单位名称及地址	湖南省韶峰服饰有限公司 (湖南醴陵经济开发区创新创业园三期)		
受检单位名称及地址	/	检验类别	送检
样品名称	检察春秋服面料	商标	/
规格型号	0.5米*幅宽	产品等级	/
样品描述	毛涤春秋花呢。 颜色: 藏青色 精梳毛混纺	安全类别	/
标称生产单位名称及地址			
生产日期 (批号)		样品状态	包装完好
送样数量	1块	送样日期	2025/10/31
送样人员	/	检测日期	2025/10/31-2025/11/10
检验及判定依据	/		
检验项目	纤维成分及含量, 纱线线密度, 单位面积质量		
检验结论	经检验, 所检项目符合委托单位提供参数要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025-11-11		
备注	/		

编制: 袁剑 审核: 曹梦池 签发: 李亮

中国检验认证集团湖南有限公司

检 验 报 告

报告编号: 4305251001587-Q

序号	检验项目	标准值及公差	检验结果	单项结论	检验方法
1	纤维成分及含量, %	羊毛 70±5, 聚酯纤维 29.5±5 导电性 0.5>0	绵羊毛 70.2, 聚酯纤维 29.8 (含微量其他纤维)	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.4-2022
2	纱线 线密度	经向,tex	(100Nm/2) ±5%	9.9×2 (101.0Nm/2)	符合
	纬向,tex	(100Nm/2) ±5%	10.0×2 (100.0Nm/2)	符合	GB/T 29256.5-2012 (方法 A)
3	单位面积质量, g/m²	280g/m²±5%	185.6 (282.4g/m) (幅宽为 1.52m)	符合	FZ/T 20008-2015

附: 样品照片



结束

冬服面料检测报告

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001568-Q

委托单位名称及地址	湖南省如峰服饰有限公司 (湖南醴陵经济开发区创新创业园三期)		
受托单位名称及地址	/	检验类别	送检
样品名称	梭织冬服面料	商标	/
规格型号	0.5米*幅宽	产品等级	/
样品描述	毛涤冬服花呢, 颜色: 藏青色, 精梳毛混纺	安全类别	/
标识生产单位名称及地址	/		
生产日期 (批号)	/	样品状态	包装完好
送样数量	1 块	送样日期	2025/10/31
送样人员	/	检测日期	2025/10/31-2025/11/10
检验及判定依据	/		
检验项目	纤维成分及含量, 纱线线密度, 单位面积质量		
检验结论	经检验, 所检项目符合委托单位提供参数要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025-11-11		
备注	/		

编制: 宋剑 审核: 曾梦池 签发: 李亮

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001588-Q

序号	检验项目	标准值及允差	检验结果	单项结论	检验方法
1	纤维成分及含量, %	羊毛 70±5, 聚酯纤维 29.5±5 导电丝 0.5>0	绵羊毛 70.6, 聚酯纤维 28.4 (含微量其他纤维)	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.4-2022
2	纱线 捻度	捻向,ax (80Nm/2) ±5%	12.4×2 (80.0Nm/2)	符合	GB/T 29256.5-2012 (方法 A)
	捻度	捻向,ax (80Nm/2) ±5%	12.5×2 (80.0Nm/2)	符合	
3	单位面积质量, g/m ²	320g/m ² ±5%	213.9 (323.0g/m ²) (幅宽为1.51m)	符合	FZ/T 20008-2015

附: 样品照片



• • 结束 • •

夏裤、夏裙面料检测报告

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001589-Q

委托单位名称及地址	湖南省湘峰服饰有限公司 (湖南醴陵经济开发区创新创业园三期)		
受检单位名称及地址	/	检验类别	送检
样品名称	夏裤夏裙面料	商标	/
规格型号	0.5米*幅宽	产品等级	/
样品描述	涤薄花呢 颜色: 藏青色 精梳毛涤	安全类别	/
标称生产单位名称及地址			
生产日期 (批号)	/	样品状态	包装完好
送样数量	1块	送样日期	2025/10/31
送样人员	/	检测日期	2025/10/31-2025/11/10
检验及判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》		
检验项目	纤维成分及含量, 纱线线密度, 单位面积质量, 甲醛含量		
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) 及委托单位提供参数要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025-11-11		
备注	/		

编制: 袁剑 审核: 曹梦池 李步心 签发: 李宽 李宽

第 3 页 共 4 页

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001589-Q

序号	检验项目		标准值及公差	检验结果	单项结论	检验方法
1	纤维成分及含量, %		羊毛 50±5, 聚酯纤维 39.5±5 天然 10±3 导电丝 0.5>0	羊毛 50.7, 聚酯纤维 38.1 莱赛尔纤维(天然) 11.2 (含微量其他纤维)	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009
2	纱线	经向,tex	(100Nm/2) ±5%	9.9×2 (101.0Nm/2)	符合	GB/T 29256.6-2012 (方法 A)
	纬密 度	纬向,tex	(100Nm/2) ±5%	9.8×2 (102.0Nm/2)	符合	
3	单位面积质量, g/m ²		240g/m±5%	161.0 (243.1g/m) (幅宽为 1.51m)	符合	FZ/T 20006-2015
4	甲醛含量,mg/kg		≤75	未检出 (检出限: 20)	符合	GB/T 2912.1-2009

附: 样品照片



结束

大衣面料检测报告

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001590-Q

委托单位名称及地址	湖南省韶峰服饰有限公司 (湖南武陵经济开发区创新创业园三期)		
受托单位名称及地址	/	检验类别	送检
样品名称	大衣面、里料+内胆	商标	/
规格型号	/	产品等级	/
样品描述	风衣面料, 颜色: 深藏青	安全类别	/
标称生产单位名称及地址	/		
生产日期 (批号)	/	样品状态	包装完好
送样数量	面料、里料 0.5 米*幅宽 内胆 1 个	送样日期	2025/10/31
送样人员	/	检测日期	2025/10/31-2025/11/10
检验及判定依据	/		
检验项目	纤维成分及含量, 绒子含量, 充绒量		
检验结论	经检验, 所检项目符合委托单位提供参数要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025-11-11		
备注	项目 3、4 不在资质范围内, 分包至江苏制标检测技术服务有限公司(资质认定证书编号: 231011110913)。		

编制: 袁剑 审核: 曹梦池 签发: 李亮

中国检验认证集团湖南有限公司
检 验 报 告

报告编号: 4305251001590-Q

序号	检验项目	标准值及允差	检验结果	单项结论	检验方法
面料:					
1	纤维成分及含量, %	聚酯纤维 100 (允差为 0)	聚酯纤维 100	符合	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.2-2007
里料:					
2	纤维成分及含量, %	聚酯纤维 100 (允差为 0)	聚酯纤维 100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
内胆:					
3	绒子含量,%	≥85 (90 白鸭绒)	91.5	符合	GB/T 10288-2016 (5.1)
4	充绒量,g	≥80	86	符合	GB/T 14272-2021 (附录B)

附: 样品照片



结束

第 4 页 共 4 页