

郑州铁路职业技术学院新建培训
中心服务提升项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2025-1229



采 购 人：郑州铁路职业技术学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年 12 月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请	2
第二章 供应商须知前附表	6
第三章 供应商须知	11
第四章 竞争性磋商响应文件格式	29
第五章 项目需求及技术要求	51
第六章 磋商方法和标准	78
第七章 政府采购合同	85

第一章 竞争性磋商邀请

郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目-竞争性磋商公告

项目概况

郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站(hnsggzyjy.henan.gov.cn)获取招标文件,并于**2025年12月22日**09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: 豫财磋商采购-2025-1229

2、项目名称: 郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目

3、采购方式: 竞争性磋商

4、预算金额: 3570000 元

最高限价: 3546798 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	豫政采(1)20250303-1	郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目	3570000	3546798

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1)采购内容: 郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目,共分一个包。主要内容:电视柜170个、电脑桌170个、挂衣

行李架 119 个、行李架 51 个、床 340 张、床头柜 170 个、衣柜 170 个、置物柜 170 个、大厅茶几 1 张、大厅沙发 1 套、大厅地毯 1 条、前厅吧台 1 套、吧椅 8 把、写字椅 340 把、窗帘 170 个、弹簧软床垫 340 张、办公桌 6 个、办公椅 6 张、会议桌 1 张、会议椅 10 把、更衣柜 14 台、更衣凳子 4 个、双层床 7 张、床垫 14 张、货架 40 个、文件柜 3 个、打印机 3 台、票据打印机 3 台、验钞机 1 台、客房管理系统 1 套、进销存管理系统 1 套、二代身份证阅读器 3 台、房间配套物品（1）170 套、房间配套物品（2）380 套、房间配套物品（3）200 套、房间配套物品（4）24000 套、浴室配套物品（1）170 套、面巾浴巾套装 1020 套、床上用品三件套 1020 套、西装衣架套装 600 套、房间标识标牌 170 套、保护垫 380 个、被芯 380 条、枕芯 380 个、服务指南 170 个、垃圾桶（公区）60 个、工具篮 18 个、抹布袋 18 个、锥形布草车 18 辆、扫地机 5 台、对讲机 25 台、客房服务车 16 辆、吸尘器 8 个、前台工装 4 套、楼层工装 16 套、微波炉 1 台、冷柜 1 台、工作板夹 20 个、单盘挂盘柜 1 个、钥匙挂盘 48 个、客房钥匙柜 3 个、房间线路改造 170 间、垃圾清运 1 项。

（2）交货期：合同签订后 30 个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

（3）交货地点：郑州铁路职业技术学院（河南省郑州市郑东新区通惠路 298 号）。

（4）质量标准：合格。

（5）质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

无

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）

3.方式：供应商使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心”网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn），并按网上提示下载采购项目所含格式(.hnzff)的竞争性磋商文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0 元

四、响应文件提交

1.时间：2025 年 12 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）

五、响应文件开启

1.时间：2025 年 12 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节能环保、中小企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：郑州铁路职业技术学院

地址：河南省郑州市郑东新区通惠路 298 号

联系人：王老师

联系方式：0371-60867917

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路 12 号

联系人：郭老师 余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

联系人：蔡迪

联系方式：0371-66901311

第二章 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.2	采购项目：郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目
1.3	采购编号：豫财磋商采购-2025-1229
1.4	采购项目简要说明：见“第一章 竞争性磋商邀请”
2.2	采购人：郑州铁路职业技术学院 地址：河南省郑州市郑东新区通惠路 298 号 联系人：王老师 联系方式：0371-60867917 邮箱：ztzy_zb@163.com
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：郭老师 余老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购：否
2.5.2	是否允许采购进口产品：否
4.1	踏勘现场： <input checked="" type="checkbox"/> 不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：__ / __ 踏勘集中地点：__ / __
6.6	是否允许联合体磋商：否
16	如供应商对多个分包进行磋商响应，按照分包顺序可以成交 <input checked="" type="checkbox"/> 一

条款号	内 容
	个包
18.2	<p>报价次数：二次，第二次报价为最后报价。</p> <p>地点（方式）：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——市场主体登陆。</p>
18.3	<p>（1）磋商响应报价：应包括投标（响应）供应商认为成交后针对完成采购文件规定的全部要求而发生的包含设计、制造、采购、运保、安装、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。质保期内所需的备件应包含在磋商响应报价中。同时编制报价总表（并附分项报价明细表）。</p> <p>（2）供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，供应商首轮次各分项报价不能超过预算控制单价，否则其磋商响应文件按无效处理。</p>
19	磋商响应货币：人民币。
24.1	响应文件有效期：自响应文件提交截止时间起 60 天
26.1	加密电子竞争性磋商响应文件的上传：加密电子竞争性磋商响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（ hnsggzyjy.henan.gov.cn ）”电子交易平台加密上传。
27.1	响应文件提交截止时间：2025 年 12 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）
30.1	开启及解密方式：“远程不见面”开启方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开启会议。在响应文件提交截止时间前，供应商登陆不见面开标大厅，在线准时参加开启活动并进行文件解密。未在规定时间内解密竞争性磋商响应文件的供应商，其竞争性磋商响应文件不予接受并退回。

条款号	内 容
30.2	远 程 开 标 大 厅 网 址： 河 南 省 公 共 资 源 交 易 中 心 ” (hnsaggzyjy.henan.gov.cn) ——不见面开标大厅。
30.3	开启时间： 详见“第一章 竞争性磋商邀请” 开启地点： 详见“第一章 竞争性磋商邀请”
31	<p>信用记录:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在响应文件提交截止时间后当天在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。</p> <p>查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。供应商信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。供应商在响应文件中，可不提供信用查询材料。</p>
32.1	竞争性磋商小组负责具体评审事务。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 <u>3</u> 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
35.4	<p>节能环保政策</p> <p>(1)本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用节能产品。</p> <p>(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。</p> <p>(3) 供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的</p>

条款号	内 容
	节能产品、环境标志产品认证证书。
35.5	供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，在评审时优先采购。
36.1	<p>1.中小企业扶持</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》：货物制造商全部为小型或微型企业的，对供应商报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第四章 竞争性磋商响应文件格式）进行。（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。</p> <p>本采购项目所属行业：见“第五章 项目需求及技术要求”</p>
37.1	<p>磋商方法：</p> <p>竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以综合评审得分从高到低顺序确定成交候选供应商。（如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。）</p>
38	推荐成交候选供应商的数量：3 名
41.1	成交结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

条款号	内 容
46	<p>1、履约保证金：履约保证金为合同金额的 5%；</p> <p>2、缴纳时间：成交供应商需在合同签订后 10 日历天内向采购方缴纳；</p> <p>3、交纳方式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；</p> <p>4、履约保证金的退还：采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金。</p>
48	招标代理费：免费。
49.2	<p>供应商应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出</p>
50	需要补充的其他内容
50.1	<p><input type="checkbox"/> (1) 如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) 非单一产品采购项目，将在竞争性磋商文件中载明核心产品。提供相同品牌相同型号产品且通过初步审查的不同供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选供应商。</p> <p>核心产品：<u>床</u></p>
50.2	市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的货物。

1.2 采购项目：见“供应商须知前附表”。

1.3 采购编号：见“供应商须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“供应商须知前附表”。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

2.3 集中采购机构：“供应商须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 合格供应商：提供证明材料并通过初步审查的供应商。

2.5.1 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其磋商响应将被认定为响应无效。

2.5.2 若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其竞争性磋商响应文件将被认定为无效竞争性磋商响应文件。

2.6 竞争性磋商响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 磋商响应费用

供应商须自行承担所有与参加磋商响应有关费用，无论磋商响应的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

6. 联合体磋商

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。

6.2 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合

体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.4 联合体磋商的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交承诺函，以牵头人名义提交承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体磋商见供应商须知前附表。

7. 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）供应商应及时对入库信息进行补充、更新，若供应商提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由供应商承担全部责任。

（2）供应商可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并予以提交。供应商的入库信息不作为评审的依据。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、竞争性磋商文件

10. 竞争性磋商文件的组成

10.1 竞争性磋商文件共七章，构成如下：

- 第一章 竞争性磋商邀请
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 供应商须知
- 第四章 竞争性磋商响应文件格式
- 第五章 项目需求及技术要求
- 第六章 磋商方法和标准
- 第七章 政府采购合同

10.2 竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其磋商响应无效。

11. 竞争性磋商文件的澄清与修改

11.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改竞争性磋商文件，澄清（更正）或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清（更正）或者修

改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的,将在原公告发布媒体上发布变更(更正)公告(或澄清公告)。

11.3 竞争性磋商文件的澄清(更正)或修改在交易平台上公布给供应商,但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或修改,澄清、更正或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”(zfcg.henan.gov.cn)“河南省公共资源交易网”(hnsaggzyjy.henan.gov.cn)网站“变更(澄清或更正)公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商,各供应商重新下载最新的答疑、变更(澄清或更正)文件,以此编制竞争性磋商响应文件。

11.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在提交首次磋商响应文件截止时间前具有保密性,供应商应当自行查看项目进展、答疑、变更(澄清或更正)通知、澄清及回复。

12. 响应文件提交截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备磋商响应或因其他原因,采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

三、竞争性磋商响应文件的编制

13. 磋商响应语言

竞争性磋商响应文件以及供应商所有与采购人及集中采购机构就磋商响应来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本,并以中文译本为准。

14. 竞争性磋商响应文件计量单位

除竞争性磋商文件中有特殊要求外,竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 竞争性磋商响应文件的组成

供应商应完整地按照竞争性磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式及要求编写竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件中初步审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其磋商响应无效。

16. 竞争性磋商文件中的每个分包，是项目竞争性磋商不可拆分的最小磋商响应单元。供应商必须按各包分别编制各包的竞争性磋商响应文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包磋商响应将视为漏项或非实质性响应，将承担其磋商响应无效的风险。供应商可对竞争性磋商文件中一个或几个分包进行磋商响应，除供应商须知前附表中另有规定。

17.竞争性磋商响应文件编制

竞争性磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求的内容编制竞争性磋商响应文件，应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。

18.响应报价

18.1 供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商响应将被认定为无效。

18.2 报价次数：见“供应商须知前附表”。

18.3 报价（含税）应是竞争性磋商文件（包括合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。应涵盖除根据采购人要求的变更外，采购人在竞争性磋商文件中所要求的所有采购内容。

18.4 除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，初次竞争性磋商响应只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

18.5 供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。最高限价见“供应商须知前附表”。

19.磋商响应货币

除非“供应商须知前附表”另有规定，供应商提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.供应商商务证明文件

20.1 供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。

20.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

21.供应商技术证明文件

21.1 供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。

21.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.磋商响应函

22.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的格式和内容提交磋商响应函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按磋商响应函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）供应商在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内实质上修改或撤回其磋商响应；

（2）在竞争性磋商响应文件中有意提供虚假材料；

（3）成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同。

23.磋商保证金

本项目供应商无需提交磋商保证金。

24.响应文件有效期

24.1 竞争性磋商响应文件在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。响应文件有效期不足的响应文件无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长竞争性磋商响应文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其竞争性磋商响应文件失效。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，其竞争性磋商响应文件相应延长到新的有效期。

25 竞争性磋商响应文件形式和签署

25.1 供应商须在提交首次磋商响应文件截止时间前制作并提交加密的电子竞争性磋商响应文件。

25.2 供应商可登录“河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3 供应商在制作电子竞争性磋商响应文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4 竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.5 其他形式的竞争性磋商响应文件一律不接受。

四、竞争性磋商响应文件的上传

26.竞争性磋商响应文件的上传

26.1 加密电子竞争性磋商响应文件的上传：见“供应商须知前附表”。

26.2 供应商在上传时认真检查上传竞争性磋商响应文件是否完整、正确。供应商因交易中心交易系统问题无法上传电子竞争性磋商响应文

件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27. 响应文件提交截止时间

27.1 供应商应在“供应商须知前附表”规定的响应文件提交截止时间前上传竞争性磋商响应文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长响应文件提交截止时间。

28. 迟交的竞争性磋商响应文件

供应商在响应文件提交截止时间后上传的竞争性磋商响应文件，将被拒绝。

29. 竞争性磋商响应文件的修改和撤回

29.1 在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的竞争性磋商响应文件。

29.2 在响应文件提交截止时间后，供应商不得修改或撤回其竞争性磋商响应文件。

29.3 在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内，供应商不得实质上修改或撤回其磋商响应文件。

五、开启与评审

30. 开启

30.1 开启及解密方式：见“供应商须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“供应商须知前附表”。

30.3 磋商开启时间和地点：见“供应商须知前附表”。

30.4 开启时，集中采购机构将通过网上开标系统公布供应商名称。

31. 信用查询

信用记录的查询方法：见“供应商须知前附表”。

32.竞争性磋商小组

32.1 评审由竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“供应商须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员
对竞争性磋商小组成员名单须严格保密。

32.2 与供应商有利害关系的人员不得进入竞争性磋商小组。

33. 竞争性磋商响应文件的澄清

33.1 为了有助于对竞争性磋商响应文件进行审查、评估和比较，竞争性磋商小组有权向供应商提出澄清，请供应商澄清其磋商响应内容。

33.2 澄清的答复应加盖供应商公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 供应商的澄清文件是竞争性磋商响应文件的组成部分。

33.4 竞争性磋商响应文件的澄清不得对磋商响应内容进行实质性修改。

34. 竞争性磋商响应文件的初步审查

34.1 竞争性磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应竞争性磋商文件。

34.2 允许修正竞争性磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对竞争性磋商响应文件进行详细评审之前，竞争性磋商小组将确定竞争性磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指提交磋商响应文件符合竞争性磋商文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。

重大偏离和保留是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、响应文件有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性磋商响应文件的供应商的公平竞争地位。

34.4 竞争性磋商小组判断竞争性磋商响应文件的有效响应仅基于竞争性磋商响应文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商响应将按无效响应文件处理，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其磋商响应成为实质上响应。

34.6 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

(3) 不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 磋商响应的评价

35.1 竞争性磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

35.2 竞争性磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

35.3 竞争性磋商小组只对已判定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

(5) 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

35.5 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“供应商须知前附表”中载明。

36. 评审价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

(1) 采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

(2) 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“供应商须知前附表”。

(3) 中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(4) 监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评审价不作为成交金额和合同签约价，成交金额和合同签约价仍以其磋商响应文件中的报价为准。

37. 评审结果

37.1 竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.成交候选供应商的确定原则及标准

除非“供应商须知前附表”有特殊约定，否则竞争性磋商小组按评审后得分由高到低顺序排列。按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供应商。

39.保密及其它注意事项

39.1 评审是竞争性磋商工作的重要环节，评审工作在竞争性磋商小组内独立进行。

39.2 竞争性磋商小组将遵照规定的磋商方法，公正、平等地对待所有供应商。

39.3 在评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

39.4 为保证评审的公正性，开启后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

39.5 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

39.6 评审结束后，概不退还竞争性磋商响应文件。

六、确定成交

40.确定成交供应商

40.1 采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，从磋商评

审报告提出的成交候选供应商中，根据竞争性磋商小组推荐排名顺序的成交候选供应商中，选定第一成交候选供应商为成交供应商；也可以书面授权竞争性磋商小组直接确定成交供应商。

40.2 采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

41 发布成交结果公告及发出成交通知书

41.1 采购人按规定确定成交供应商后，采购人或集中采购机构应将成交结果在“供应商须知前附表”规定的媒介上予以公告，成交结果公告期限为1个工作日。

41.2 发布成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

41.3 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

42. 接受和拒绝任何或所有磋商响应的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商响应、以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的供应商。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“供应商须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。

45.2 竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对成交供应商拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

成交供应商应按采购文件的规定向采购人提交履约保证金，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以成交供应商事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在成交供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如成交供应商不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照磋商评审报告推荐的成交

候选供应商名单排序，确定下一成效候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由成交供应商向集中采购机构支付招标代理费，按照供应商须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1 供应商认为竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

49.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 竞争性磋商响应文件格式

郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-2025-1229

供应商（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、其他资格证明文件

七、磋商响应函

八、法定代表人身份证明书

九、磋商响应报价表格

1. 磋商响应主要内容汇总表

2. 磋商响应分项报价表

十、商务条款偏离表

十一、技术规格偏离表

十二、综合证明文件

十三、企业声明函

商品包装和快递包装承诺书

十四、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十五、其他文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件。
- 2.供应商为自然人的，应提供身份证明原件或复印件的扫描件。
- 3.联合体磋商应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1.提供供应商 2024 年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足 1 年的，可提供银行资信证明材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1. 供应商提供自 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社会保障缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
2. 如果是联合体磋商，联合体各方均需提供相关材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：郑州铁路职业技术学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财磋商采购-2025-1229的郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目的磋商响应,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：郑州铁路职业技术学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财磋商采购-2025-1229的郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目的磋商响应,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：

- 1.供应商应按照相关法规规定如实做出说明。
2. 按照竞争性磋商文件的规定企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。
- 3.如果是联合体磋商，联合体各方均需提供上述证明。

六、其他资格证明文件

说明：1.应提供的其他资格证明文件。

2.原件或复印件的扫描件上应加盖企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体磋商，联合体各方需提供的满足竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件。

七、磋商响应函

致：郑州铁路职业技术学院

我们收到了采购编号为豫财磋商采购-2025-1229的郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交竞争性磋商响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，首次磋商响应总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元）。

(2) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关响应文件有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。

(8) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次竞争性磋商活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加采购项目，未组成联合体参加磋商响应。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本竞争性磋商文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内实质上修改或撤回磋商响应文件；

②成交后不依法与采购人签订合同；

③在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本磋商响应有关的正式通讯地址：

地 址： _____ 邮 编： _____

电 话： _____ 传 真： _____

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： _____ 年 月 日

八、法定代表人身份证明书

致：郑州铁路职业技术学院

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任
（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商（企业电子签章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

注：自然人磋商响应的无需提供。

九、磋商响应报价表格

1. 磋商响应主要内容汇总表

采购编号： 豫财磋商采购-2025-1229

金额单位：元人民币

项目名称	郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目
供应商名称	
首次总报价 (大写)	
首次总报价 (小写)	
交货期	合同签订后 30 个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。
交货地点	郑州铁路职业技术学院（河南省郑州市郑东新区通惠路 298 号）
质量保证期	_____年，从验收合格之日起开始计算
响应文件有效期	自响应文件提交截止时间起 60 天
付款方式	满足采购人要求
合同条款	满足采购人要求
其他声明	

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 磋商响应分项报价表

采购编号： 豫财磋商采购-2025-1229

报价单位：元（人民币）

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 （服务商）名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输（含保险）								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8								
总价：									

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

注： 格式可自拟。

十、商务条款偏离表

采购编号：豫财磋商采购-2025-1229

序号	竞争性磋商文件的商务条款	竞争性磋商响应文件的商务条款	说明

供应商（企业电子签章）：_____

十一、技术规格偏离表

采购编号：豫财磋商采购-2025-1229

序号	货物名称及伴随服务内容	采购要求	磋商响应	偏离	说明

供应商（企业电子签章）：_____

十二、综合证明文件

1.综合实力

根据竞争性磋商文件要求，提供供应商认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，竞争性磋商文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）供应商可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）采购文件未要求提供业绩证明文件的，供应商可不提供。

十三、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（供应商提供小型、微型企业制造货物的填写，其他无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加郑州铁路职业技术学院的 郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（供应商）

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（公章）：

日期： 年 月 日

注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

商品包装和快递包装承诺书

致：郑州铁路职业技术学院

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号文）的有关规定。承诺在采购项目编号为豫财磋商采购-2025-1229的郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目的项目中严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

十四、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、 型号	制造商	认证证书编 号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	优先采购节能产品金额总计（元）						
	2、强制采购 产品名称	品牌、 型号	制造商	认证证书编 号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	强制采购节能产品金额总计（元）						
环境标志产品	产品名称	品牌、 型号	制造商	认证证书编 号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	环境标志产品金额总计（元）						

（后附相关认证证书）

填报要求：

- 1、请根据采购文件“第五章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
- 2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
- 3、请供应商正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
- 4、无适用政府采购政策产品，可不填。

十五、其他文件

第五章 项目需求及技术要求

郑州铁路职业技术学院新建培训中心服务提升项目需求

一、产品参数及具体要求

1. 产品清单

序号	产品名称	数量	单位	预算控制单价（元）	所属行业	节能产品类型	环境标志产品类型
1	电视柜	170	个	960	工业	/	优先环保
2	电脑桌	170	个	733	工业	/	优先环保
3	挂衣行李架	119	个	960	工业	/	优先环保
4	行李架	51	个	270	工业	/	优先环保
5	床	340	张	1230	工业	/	优先环保
6	床头柜	170	个	490	工业	/	优先环保
7	衣柜	170	个	2200	工业	/	优先环保
8	置物柜	170	个	873	工业	/	优先环保
9	大厅茶几	1	张	2133	工业	/	优先环保
10	大厅沙发	1	套	6267	工业	/	优先环保
11	大厅地毯	1	条	2167	工业	/	/
12	前厅吧台	1	套	13667	工业	/	优先环保
13	吧椅	8	把	233	工业	/	优先环保
14	写字椅	340	把	153	工业	/	优先环保
15	窗帘	170	个	1073	工业	/	/
16	弹簧软床垫	340	张	903	工业	/	/
17	办公桌	6	个	613	工业	/	优先环保
18	办公椅	6	张	183	工业	/	优先环保
19	会议桌	1	张	4093	工业	/	优先环保
20	会议椅	10	把	163	工业	/	优先环保
21	更衣柜	14	台	490	工业	/	优先环保
22	更衣凳子	4	个	333	工业	/	优先环保
23	双层床	7	张	433	工业	/	优先环保
24	床垫	14	张	397	工业	/	/
25	货架	40	个	620	工业	/	优先环保
26	文件柜	3	个	477	工业	/	优先环保

27	打印机	3	台	1667	工业	强制节能	优先环保
28	票据打印机	3	台	613	工业	强制节能	优先环保
29	验钞机	1	台	387	工业	/	/
30	客房管理系统	1	套	69667	软件和信息技术服务业	/	/
31	进销存管理系统	1	套	2267	软件和信息技术服务业	/	/
32	2 代身份证阅读器	3	台	1050	工业	/	/
33	房间配套物品 1	170	套	657	工业	/	/
34	房间配套物品 2	380	套	78	工业	/	/
35	房间配套物品 3	200	套	897	工业	/	/
36	房间配套物品 4	2400 0	套	9	工业	/	/
37	浴室配套物品 1	170	套	783	工业	/	/
38	面巾浴巾套装	1020	套	57	工业	/	/
39	床上用品三件套	1020	套	258	工业	/	/
40	西装衣架套装	600	套	33	工业	/	/
41	房间标识标牌	170	套	287	工业	/	/
42	保护垫	380	个	63	工业	/	/
43	被芯	380	条	120	工业	/	/
44	枕芯	380	个	30	工业	/	/
45	服务指南	170	个	33	工业	/	/
46	垃圾桶（公区）	60	个	110	工业	/	/
47	工具篮	18	个	20	工业	/	/
48	抹布袋	18	个	51	工业	/	/
49	锥形布草车	18	辆	270	工业	/	/
50	扫地机	5	台	2700	工业	/	/
51	对讲机	25	台	303	工业	/	/
52	客房服务车	16	辆	713	工业	/	/
53	吸尘器	8	个	493	工业	/	/
54	前台工装	4	套	887	工业	/	/

55	楼层工装	16	套	187	工业	/	/
56	微波炉	1	台	517	工业	/	/
57	冷柜	1	台	6247	工业	/	/
58	工作板夹	20	个	8	工业	/	/
59	单盘挂盘柜	1	个	1763	工业	/	/
60	钥匙挂盘	48	个	12	工业	/	/
61	客房钥匙柜	3	个	1550	工业	/	/
62	房间线路改造	170	间	1000	/	/	/
63	垃圾清运	1	项	17800	/	/	/

备注：1.核心产品：床

2. 供应商单项设备的报价（单价）不得超过上表中的预算控制单价。

2. 技术参数、配置及相关要求

序号	设备名称	型号规格
0	采购清单 1-8 项所用板材	★电视柜、电脑桌、挂衣行李架、行李架、床、床头柜、衣柜、置物柜使用环保板材：符合《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 ENF 级要求，为最高环保等级，甲醛释放量： $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，检测方法采用 1m^3 气候箱法。（提供 CMA 检测报告）
1	电视柜	<p>450mm*1800mm*350mm</p> <p>一、材料要求（ENF 级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g}/\text{cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料</p> <p>采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件</p> <p>选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经 5° 倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>1、加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
2	电脑桌	<p>750mm*1400mm*550mm</p> <p>一、材料要求（ENF级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料</p> <p>采用优质PVC边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件</p> <p>选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经5°倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续24小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
3	挂衣行李架	<p>挂衣板：约2590mm*975mm 行李架：约400mm*975mm*400mm</p> <p>（由于房间结构不同，能够根据现场实际情况定制适当调整尺寸）</p> <p>一、材料要求（ENF级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料 采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件 选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5 万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、 表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、 结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经 5° 倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、 加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、 封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、 组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
4	行李架	<p>行李架，400mm*1000mm*400mm</p> <p>一、材料要求 （ENF 级）</p> <p>1、柜体板材 （1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$ 厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g}/\text{cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。 （2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料 采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3 、五金配件 选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5 万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、 表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、 结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经 5° 倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、 加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
5	床	<p>床体：200mm*2000mm*1200mm</p> <p>一、材料要求（ENF级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料</p> <p>采用优质PVC边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件</p> <p>选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经5°倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续24小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性</p>
6	床头柜	<p>柜体：450mm*500mm*450mm，床头背板：高1000mm，宽3000mm，厚度12mm。</p> <p>床头软包：厚度$\geq 30\text{mm}$重质高弹海绵，品质PU皮革。</p> <p>一、材料要求（ENF级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，满足结构支撑需求。</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>2、封边材料 采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件 选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5 万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经 5° 倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
7	衣柜	<p>2000mm*1200mm*600mm</p> <p>一、材料要求（ENF 级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$ 厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料 采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件 选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5 万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经 5° 倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1. 加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
8	置物柜	<p>约 850mm*500mm*450mm（由于房间结构不同，能够根据现场实际情况适当定制调整尺寸，能够根据现场实际情况定制调整尺寸）</p> <p>一、材料要求（ENF 级）</p> <p>1、柜体板材</p> <p>（1）框体与柜门：采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保双贴面高密实木颗粒板，密度$\geq 0.78\text{g/cm}^3$，确保承重性能；双面覆盖三聚氰胺饰面，符合双贴面工艺标准，表面平整无色差。</p> <p>（2）背板：选用$\geq 9\text{mm}$厚三聚氰胺饰面板，密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$，满足结构支撑需求。</p> <p>2、封边材料</p> <p>采用优质 PVC 边条封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，通过高温热熔工艺实现无缝贴合；</p> <p>3、五金配件</p> <p>选用环保型五金件（铰链、滑轨、连接件等），材质确保安全无毒、无刺激性气味；承重部件需具备静音缓冲功能，开合次数≥ 5万次无损坏。</p> <p>二、性能指标</p> <p>1、表面性能：板材表面耐磨、耐污、耐划伤，无透底，露白现象。</p> <p>2、结构稳定性：柜体整体承重$\geq 100\text{kg}$，经5°倾斜测试无倾倒；层板承重$\geq 30\text{kg}$，持续 24 小时无变形。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、加工精度：板材切割误差$\leq 0.5\text{mm}$，孔位偏差$\leq 0.3\text{mm}$，确保组装无缝隙。</p> <p>2、封边工艺：封边条与板材贴合紧密，无脱胶、崩边、毛刺现象，封边处平整度$\leq 0.2\text{mm}$。</p> <p>3、组装要求：采用三合一连接件，表面无螺丝孔外露；背板采用嵌入式安装，增强整体稳固性。</p>
9	大厅茶几	<p>一、产品规格</p> <p>1、外形尺寸：长 900mm×宽 320mm，误差范围$\pm 3\text{mm}$，高度 31mm，需符合人体工学。</p> <p>2、整体结构：桌面采用玻璃钢材质，搭配 304 不锈钢亮光底座，确保稳固性与美观性。</p> <p>二、材质要求</p> <p>1、桌面材质</p> <p>玻璃钢：采用优质不饱和聚酯树脂与高强度玻璃纤维复合而成，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具备高硬度、抗冲击、耐磨损特性，表面</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>无气泡、裂纹、砂眼等瑕疵。</p> <p>表面处理：经高光处理，光泽度达 85° 以上，具备防刮花性能，莫氏硬度≥ 4 级，表面易清洁，具备防指纹、防油污功能 。</p> <p>2、底座材质</p> <p>不锈钢：采用 304 不锈钢材质，壁厚不小于 1.5mm，表面通过抛光处理达到亮光效果，镜面反射率$\geq 90\%$。</p> <p>三、工艺要求</p> <p>1、玻璃钢桌面与不锈钢底座通过焊接或高强度螺栓连接，连接处需平整光滑，无明显缝隙，确保整体结构牢固，承重能力$\geq 100\text{kg}$。</p> <p>2、不锈钢底座需进行防锈处理，边缘需做倒圆角处理，避免尖锐边角，防止人员磕碰受伤。</p>
10	大厅沙发	<p>一，产品规格要求：长 2880mm，不规则转角沙发, 应能够根据现场实际情况定制调整尺寸。</p> <p>二，框架结构要求</p> <p>1、主框架：采用加粗落叶松材质，木材需经过严格的干燥处理，含水率应控制在 8%-12%之间，确保框架坚固耐用、不易变形与开裂；框架部件通过榫卯结构结合环保型高强度胶粘剂固定，并辅以防锈五金连接件加固，整体承重能力$\geq 500\text{kg}$ 。</p> <p>2、支撑板材：使用实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$，层数不少于 5 层，应具有良好的承重性与抗弯曲性能，用于沙发座面及靠背的支撑结构。</p> <p>三、弹性系统要求</p> <p>1、弹簧：配置线径 4.0mm 特级镀金弹簧，采用高碳钢材质，表面经过镀金防锈处理，弹簧圈数≥ 6 圈，单个弹簧承重$\geq 80\text{kg}$，回弹性强，确保沙发长期使用不易塌陷。</p> <p>2、绷带：选用 8 公分加密蹦床级别绷带，抗拉强度$\geq 1500\text{N}$，横向与纵向交错排列，间距均匀，提供稳定且舒适的支撑效果，延长沙发使用寿命。</p> <p>四、填充材料</p> <p>采用高密度高回弹海绵，确保坐感舒适且具备优秀的支撑性与耐久性，长期使用不易变形。</p> <p>五、面料材质</p> <p>选用超纤皮面料，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，表面纹理细腻，耐磨，抗污易清洁，；具备良好的透气性能，亲肤舒适，无刺激性气味。</p>
11	大厅地毯	<p>一、规格要求</p> <p>1、产品规格要求：3000mm*4000mm ；</p> <p>2、重量参数：每平方米克重$\geq 2500\text{g}$。</p> <p>二、材质要求</p> <p>1、原料构成：采用丙纶与涤纶混纺材质；</p> <p>2、工艺要求：运用高低热缩工艺，形成毯面高低凹凸收缩纱的工艺效果。毯面高低差需达到 3-5mm，呈现自然立体的纹理，</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>通过热缩处理后纤维结构稳定，无明显变形、起球、脱线现象。</p> <p>三、性能指标要求</p> <p>1、耐磨性：耐磨转数不低于 5000 转，表面无明显起毛、破损。</p> <p>2、色牢度：耐光色牢度≥ 4 级，耐摩擦色牢度（干摩擦）≥ 4 级，湿摩擦$\geq 3 - 4$ 级，确保长期使用不易褪色。</p> <p>3、阻燃性：《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准，遇明火不助燃，离火后自动熄灭，燃烧过程中无熔滴、无有害气体大量释放。</p>
12	前厅吧台	<p>1、高低配吧台总体尺寸：长 4100mm*宽 800mm*高 1100mm, 桌面高度 850mm。</p> <p>2、产品工艺：柜体采用实木多层板，饰面采用 3600mm 米白石材搭配 1600mm 灰色系石材拼接及 2200mm 金属装饰条。</p> <p>★3、供应商提供产品效果图及产品结构设计图纸。</p>
13	吧椅	<p>产品尺寸：410mm*880mm*1080mm</p> <p>1 面料：选用优质麻绒布料(≥ 1.0mm 厚)，甲醛含量≤ 20mg/kg，抗污阻燃防静电，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，布面更加柔软舒适，光泽持久性；</p> <p>2、海绵：高品质 PU 成型低燃高密发泡海绵，海绵回弹性$\geq 42\%$，拉伸强度≥ 115KPa，撕裂强度≥ 2.7N/cm，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。密度高，软硬适中，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p> <p>3、气压棒：要求外观、耐腐蚀性能，乙酸盐雾 18h 均达 10 级以上。</p>
14	写字椅	<p>尺寸：450mm*500mm*880mm。</p> <p>1、木料：选用优质橡木木料卯榫结构橡木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，结实耐用不易变形。</p> <p>2、靠背及坐垫：采用环保皮软包工艺，甲醛含量≤ 20mg/kg，健康环保，座背衬板采用 E1 级环保曲木胶合板，由实木多层板（胶合板）经高频热压一次弯曲成型，结构牢固无松动，甲醛释放量≤ 0.038mg/m³，含水率$\leq 7\%$。</p> <p>3、油漆：采用优质的环保水性漆，可溶性重金属含量均≤ 10mg/kg，甲醛含量≤ 100mg/kg；苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量总和≤ 150mg/kg，全封闭式涂装；隐孔亚光，板材两面均衡油饰，五底三面，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。</p>
15	窗帘	<p>一，布帘</p> <p>★1、阻燃性能：依据《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》执行垂直燃烧法测试，测试装置需符合条件 A 专用规格。（提供 CMA 检测报告）</p> <p>2、甲醛含量：< 10mg/kg；</p>

序号	设备名称	型号规格
		3、纤维含量(%): ≥ 99.9 ; 4、PH 值: ≤ 6.5 ; 5、耐光色牢度: ≥ 4 级; 6、耐皂洗色牢度 (级): ≥ 3 ; 7、撕破强力 (N): ≥ 10 ; 8、断裂强力: ≥ 2200 ; 9、水洗尺寸变化率 (%): 符合国家标准。
16	弹簧软床垫	一、外观性能 ★1、尺寸 (提供生产厂家产品技术证明文件) (1) 宽 1200mm, 长 2000mm, 厚 250mm, 手工测量 ± 10 mm; (2) 正面、绗缝裥花层 第一层 350g/m 生态防螨亲肤针织面料 ; 第二层 20mm 轻盈蓬松羽柔绵; 第三层 10mm 超柔亲肤绵; 第四层 15mm 超柔亲肤绵; 第五层 环保白色无纺布; 舒适层 20mm 超弹高分子生物支撑绵。 (3) 底面、绗缝裥花层 第一层 环保白色无纺布; 第二层 10mm 超软高密净味平切绵; 第三层 专用耐磨面料 。 (4) 四边、绗缝裥花层: 第一层 环保白色无纺布; 第二层 10mm 超软高密净味平切绵; 第三层 专用耐磨面料。 (5) 垫层: 正面 环保热熔原丝毡 ; 底面 环保热熔原丝毡。 (6) 弹簧系统 内胆: 静音独立袋装弹簧 ; 弹簧个数: ≥ 589 个; 宽: ≥ 19 个; 长: ≥ 31 个; 独立弹簧系统 70#优质碳素鞍钢; 弹簧高度 ≥ 18 cm; 抗拉强度 1880-1980N/mm ² ; 弹簧圈数 ≥ 6.5 圈, 端口为开放式; 钢丝直径 2.01mm 钢线表面磷化处理; 弹簧两端口径 ≥ 55 mm; 弹簧中间腰径 ≥ 68 mm; 边框钢丝直径 ≥ 5.0 mm ; M 型支立簧: 1200mm 床配备 14 个, 焊接套筒连接工艺, 枪钉 C 型钉+J22 钉; 边部支撑标准 : 蝶形支力簧高强护边弹簧芯/框架技术处理,

序号	设备名称	型号规格
		<p>两次淬火处理及高压整形处理/焊接套筒连接；符合中国黑色冶金行业标准，符合中国冷拉碳素弹簧钢丝国标。</p> <p>2、复合面料要求：表面应无破损，清洁无污渍；衍缝松紧应基本一致；应无明显皱褶；应无明显设计之外的色差；单个位置浮线长度≤ 15，无断线，应无连跳3针及以上；</p> <p>3、缝边：应顺直，四周圆弧应均匀、对称；不应出现露毛边，应无断线、跳针、浮线情况。</p> <p>二、安全性能</p> <p>1、不应出现霉变；不应检出蚤、蜚、臭虫等节肢动物和蟑螂卵荚，以及昆虫、鸟类等动物排泄物或其他不卫生物质；不得使用医用废弃物”、废旧服装及其他类似的废旧制品；应无纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质；铺垫料不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花等杂物，不应有针、铁丝、木棍等类尖锐危害性杂物，不应有明显粉末、尘屑；</p> <p>★2、应无异味（异味指霉味、汽油味、柴油味、鱼腥味、芳香烃气味、未洗净动物纤维膻味、臊味等）；符合《软体家具弹簧软床垫》标准，符合《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法偶氮染料》标准及《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法》标准，严禁使用可分解芳香胺染料；符合《纺织品甲醛的测定》标准，甲醛释放量应符合A级$\leq 0.30\text{mg}/\text{m}^3$，苯释放量应符合A级$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯释放量应符合A级$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量应符合A级$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量应符合$0.30\text{mg}/\text{m}^3$。（提供CMA检测报告）</p> <p>三、理化性能</p> <p>★1、复合面料符合《软体家具弹簧软床垫》标准：（1）面料耐干摩擦色牢度A级≥ 4级；抗起毛、起球：2000次A级：4-5级；耐磨损合格：摩擦负荷总有效质量$(795 \pm 7)\text{g}$（名义压强为12 kPa）：≥ 5000次无纱线断裂；软质泡沫塑料灰分$\leq 2\%$。（2）铺垫料：辅料垫要求符合国家抗菌防螨床垫标准，符合《纺织品甲醛的测定》标准及符合《软体家具弹簧软床垫》标准要求正面 环保热熔原丝毡，底面 环保热熔原丝毡，化纤（棉、毛）毡强度$\geq 30\text{N}/\text{cm}$；软质泡沫塑料垫拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$，灰分$\leq 2\%$。（提供CMA检测报告）</p>
17	办公桌	<p>规格：1400mm*700mm*750mm；</p> <p>1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面人造板，达到《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，表面耐香烟灼烧≥ 4级、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，板材平整度好，硬度高，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱。</p> <p>2、基材：选用E0级优质环保型实木颗粒板，甲醛释放量符合</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>E1 级要求, 2h 吸水膨胀率达到 3.2 标准要求: 甲醛释放量$\leq 0.037\text{mg}/\text{m}^3$ 具有很强的韧性, 不易变形。</p> <p>3、使用优质环保乳胶, 符合国家检验标准, 满足《木器涂漆中有害物质限量》、《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》可溶性重金属含量均$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)含量总和$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$ 环保指数不低于 E1 级。</p> <p>4、使用优质 PVC 封边条, 一次性环绕封边, 封边条厚度$\geq 2\text{mm}$, 理化性能(耐开裂性/耐龟裂性)达到 1 级, 甲醛释放量未检出</p> <p>5、采用优质铰链, 结实耐用, 中性盐雾试验 10 级, 静音三节钢抽制滑轨符合中性盐雾试验 10 级, 金属件外观属电镀层抗盐雾均符合要求。</p>
18	办公椅	<p>1、面料: 选用优质黑色透气网布</p> <p>2、海绵: 采用优质阻燃高弹海绵</p> <p>3、脚架: 电镀弓形架, 壁厚$\geq 20\text{mm}$, 立柱顶, 不易变形, 人工焊接, 表面通过电镀处理。</p> <p>4、外观上, 塑料件外观应无裂纹, 无明显变形应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕, 外表用塑料件表面应光洁, 无痕, 无污渍, 无明显色差; 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶; 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线透均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝、明显色差; 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱折; 一体发泡成型部件应结合牢固、平服, 不有脱落起皱, 松弛等缺陷。外观应平整, 光滑无凹坑, 厚度均匀, 质感致密, 分模缝隙不影响外观。金属件应进行防锈处理, 不应有锈迹金属件应无端部未封口的管件。管材和冲压件: 不应有裂缝、脱层, 无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致, 波纹高低不大于 0.4mm, 冲压件平整; 金属件应无裂纹、结疤。</p>
19	会议桌	<p>规格: $5000\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 750\text{mm}$</p> <p>1、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面人造板, 依据《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》, 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准, 表面耐香烟灼烧≥ 4 级、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 板材平整度好, 硬度高, 具有耐磨, 抗刻划, 耐高温, 易清洁, 耐酸碱。</p> <p>2、基材: 选用 E0 级优质环保型实木颗粒板, 甲醛释放量符合 E1 要求: 甲醛释放量$\leq 0.037\text{mg}/\text{m}^3$ 具有很强的韧性, 不易变形。</p> <p>3、使用优质环保乳胶, 满足《木器涂漆中有害物质限量》、HJ/T414-2007, 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》可溶性重金属含量均$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)含量总和$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$ 环保指数不低于 E1 级。</p> <p>4、使用优质 PVC 封边条, 一次性环绕封边, 封边条厚度$\geq 2\text{mm}$,</p>

序号	设备名称	型号规格
		理化性能（耐开裂性/耐龟裂性）达到 1 级，甲醛释放量未检出。
20	会议椅	<p>规格：600mm*680mm*1070mm</p> <p>1、皮革:采用优质环保纳帕皮，皮厚$\geq 0.8\text{mm}$，透气舒适度好，表面肤感效果，超级耐刮耐磨。</p> <p>2、架子:主体 20mm*40mm 扁方管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，立柱顶，不易变形，人工焊接，表面通过电镀处理。</p> <p>3、木板:优质桦木木层，多层皮 压制，通过高温磨具定型而成，环保耐腐蚀。</p> <p>4、扶手:包皮扶手，扶手注塑工艺，美观耐磨。</p> <p>5、海绵:高品质 PU 成型低燃高密发泡海绵，符合《2024 年家具及人造板产品抽样检验方案》标准要求，海绵回弹性$\geq 42\%$，拉伸强度$\geq 115\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.7\text{N/cm}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。密度高，软硬适中，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p>
21	更衣柜	<p>1、规格：1850mm*900mm*500mm 高宽深。</p> <p>2、材质用料：柜体用优质冷轧钢板，厚度不低于 0.6mm。产品焊接牢固,外表平整光滑,没有毛刺、焊瘤、夹渣,无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。</p> <p>3、结构：顺开四门，柜内带一块试衣镜，一根挂衣杆。</p> <p>4、配件：扣手采用梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格\geq长 200mm\times宽 33mm\times深 15mm，锁具为转鼻外挂锁，柜子底部均带有橡胶可调整地脚，使柜体不直接接触地面，防潮、防锈。</p>
22	更衣凳子	<p>1、规格：：900mm*350mm*450mm；</p> <p>2、凳面板材：$\geq 25\text{mm}$ 厚的三聚氰胺饰面板，基材为颗粒板，其质量技术指标至少达到：甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；封边条要求：使用优质 PVC 封边条，一次性环绕封边，封边条厚度$\geq 2\text{mm}$，理化性能（耐开裂性/耐龟裂性）达到 1 级，甲醛释放量未检出；</p> <p>3、钢架厚度不低于 1.0mm，产品焊接牢固，外表平整光滑,没有毛刺、焊瘤、夹渣,无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。</p>
23	双层床	<p>规格：2000mm*900mm*1800mm</p> <p>一、制作要求：</p> <p>1、制作采用《金属家具通用技术条件》、《学生公寓多功能家具》国家标准,铁床要求在工厂制作，现场安装。</p> <p>2、焊接要求：床体焊接部位均采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>3、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。</p> <p>4、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>二、颜色：灰白色（最终颜色需经用户确认）。</p> <p>三、参数要求：</p> <p>1、床立柱：</p> <p>（1）采用$\geq 0.9\text{mm}$厚优质冷轧钢板，经全自动设备辊压成型，成型尺寸为$75\text{mm} \times 75\text{mm}$，管材外立面呈扇形，有4条加强筋和3条凹槽，既增加了立柱强度，还起到了防碰撞的效果，表面经环氧树脂塑粉静电喷涂处理，型材双面喷涂，起到防锈效果，立柱上下端均采用高强度聚氨酯材料注塑一次成型，形状与立柱完全吻合，起到静音防潮作用，高度为27mm，整体安装方便，稳固结实；</p> <p>★（2）耐湿热$\geq 200\text{h}$检验结果：无锈蚀、无鼓泡、无剥落现象；下屈服强度$\geq 235\text{MPa}$；抗拉强度$\geq 370\text{MPa}$；断后伸长率$\geq 25\%$；耐腐蚀等级达到10级；（提供床立柱 CMA 检测报告）</p> <p>2、床厅：</p> <p>（1）采用$\geq 0.9\text{mm}$厚优质冷轧钢板，经全自动设备辊压成型，成型尺寸为$90\text{mm} \times 35\text{mm}$，管材下部做圆弧形处理，无直角、防碰撞，管材正立面设计4条加强筋和3条凹槽，增加了横梁强度。型材双面做喷塑处理，起到防锈效果。</p> <p>（2）耐湿热$\geq 200\text{h}$检验结果：无锈蚀、无鼓泡、无剥落现象；下屈服强度$\geq 235\text{MPa}$；抗拉强度$\geq 370\text{MPa}$；断后伸长率$\geq 25\%$；耐腐蚀等级达到10级；</p> <p>3、短床帮：采用$\geq 0.9\text{mm}$厚优质冷轧钢板，经全自动设备辊压成型，成型尺寸为$90\text{mm} \times 35\text{mm}$，管材下部做圆弧形处理，无直角、防碰撞，管材正立面设计4条加强筋和3条凹槽，既增加了横梁强度，还增加了整体设计的立体美感。型材双面做喷塑处理，起到防锈效果。</p> <p>4、床前护栏：采用$\varnothing 19\text{mm} \times 0.9\text{mm}$厚圆管，焊接成目字形，护栏管采用$\varnothing 19\text{mm} \times 0.9\text{mm}$厚圆管。护栏尺寸为$1100\text{mm} \times 255\text{mm}$。</p> <p>5、爬梯：宽度$305\text{mm}$，采用$30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 0.9\text{mm}$厚方管，叉入上下床帮，三步爬梯，脚踏板采用$1.5\text{mm}$厚优质冷轧钢板冲压成型，双面圆弧设计，表面有凹凸纹路，起到防滑作用。</p> <p>6、胶套：采用高强度聚氨酯材料注塑一次成型，形状与立柱完全吻合，起到静音防潮作用，高度为27mm，整体安装方便，</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>稳固结实。</p> <p>7、床挂件:采用优质钢板经冲压一次成型,挂件形状与立柱完全吻合,成型后规格为 27mm*27mm*202mm,材料厚度≥ 2.0mm;连接扣点采用 3 个卡扣连接,通过与卡式连接件无缝式下压连接,实现使用后越用越紧的状态。</p> <p>8、床板横撑采用 20mm*30mm*0.9mm 方管,五根均匀分布,床撑两端有倒刺锁定床撑功能,不易随便滑动、拔取。</p> <p>9、床板为≥ 15mm 厚夹多层板。</p> <p>★10、外观涂料采用热固性粉末涂料:耐冲击性(正向冲击)-钢铁基材用,50cm 冲击结果无裂纹、皱纹及剥落;耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h 无异常;耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]-室内用,168h 无异常;耐沸水性(2h)无异常。(提供 CMA 检测报告)</p>
24	床垫	<p>1、规格:1920mm*850mm;</p> <p>2、床垫成型厚度: ≥ 80mm;</p> <p>3、海绵厚度: ≥ 23mm;</p> <p>4、棕块厚度: ≥ 60mm;</p> <p>5、棕块克重: ≥ 700g;</p> <p>6、棕块材质: 3E 环保椰棕;</p> <p>7、面料: 针织布面,正面 15mm 厚优质环保海绵底部 8mm 厚度优质环保海绵,制花工艺;</p> <p>8、床垫软硬度: 适中;</p> <p>9、床垫主要材质: 棕 针织布+海绵。</p>
25	货架	<p>1、规格:2000mm*600mm*2000mm;</p> <p>2、主材: 立柱 40mm*80mm*1.0mm,横梁 40mm*40mm*1.0mm,柱撑 1.0mm,层板 0.5mm 优质冷轧钢板,每层承重 300KG,经酸洗、磷化、水洗等九工位前处理。涂层无漏喷,锈蚀和脱色、掉色现象,光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷:中性盐雾连续喷雾 224h,耐腐蚀等级 210 级。</p> <p>3、五金件:钢质螺帽、螺丝,表面镀镍。工艺:所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成,再经表洗、彩磷、清洗、烘干抗菌粉末喷涂、高温固化、安装而成整体家具:焊点打磨平整光滑,无噪点,外观平整,结构稳固。</p>
26	文件柜	<p>1、规格 1850mm*90mm*400mm;</p> <p>2、材质用料:柜体用优质冷轧钢板,门板、侧板、顶板厚度不低于 0.6mm,背板层板不低于 0.6mm,更美观。产品焊接牢固,外表平整光滑,没有毛刺、焊瘤、夹渣,无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。</p> <p>3、结构: 上对开玻璃门,内部带一块可调节层板,中带有 2 个抽屉,下部为钢制对开门,内部一块层板。</p> <p>4、配件:扣手采用钢制压型扣手,规格\geq长 220mm\times宽 20mm</p>

序号	设备名称	型号规格
		×深 15mm，锁具为转舌锁，玻璃为 3C 钢化玻璃，滑轨选用三节不锈钢滑轨，防潮、防锈。
27	打印机	1、功能：A4 黑白激光多功能一体机； 2、打印速度：≥35 页/分钟（单面）； ≥31 面/分钟（双面） 3、分辨率：≥4800 x 600 dpi； 4、标配内存：≥512M； 5、处理器：≥1200MHz； 6、接口：1 个高速 USB 2.0 端口； 2 个 USB 主机端口；1 个 10/100/1000 千兆以太网端口；方便插拔的 USB 端口 7、月打印负荷：≥ 80000 页； 8、首页输出时间：≤ 6.1 秒； 9、自动双面打印； 10、复印速度：≥35 页/分钟； 11、连续复印：≥999 页；缩放比例：25%至 400%；身份证复印；调整尺寸；质量；明/暗调节；双面； 12、扫描类型：平板式、ADF； 13、进纸盒：100 页纸盒；250 页进纸盒、50 页自动文档进纸器； 14、出纸盒：150 页出纸盒； 15、功耗：主动打印：≤510W；就绪：≤7.5W；睡眠：≤0.9W；关机：≤0.06W；
28	票据打印机	票据针式打印机（平推式） 1、打印方式：点阵击打式 2、打印分辨率：≥360dpi 3、色带寿命：≥800 万字符 4、打印宽度：≥82 列 5、打印针数：≥24 针 6、打印方向：双向逻辑查找 7、复写能力：7 份（1 份原件+6 份拷贝） 8、接口类型：USB2.0（全速）接口，IEEE-1284 双向并口 9、进纸方式 单页纸：前进前出 连续纸：后进前出 10、纸张大小 单页纸：70-257mm，连续纸：76.2-254mm
29	验钞机	1、规格尺寸：≥300mm*250mm*200mm； 2、材质：ABS； ★3、点钞速度≥900 张/分；鉴伪模式：磁性、红外、紫外、荧光、安全线；外显：旋转屏+外接显示屏；漏辨率 ≤0.02% ；报错率 ≤0.005%；适用币种：现流通的人民币纸币。（提供 CMA 检测报告）
30	客房管理系统	一、酒店管理系统 1、前台 POS 系统、预订管理：预定，预定查询，预定金处理，预定入住人信息处理、房型升级、消费券预处理；用于酒店对未来房间预售以及远期房量的掌控；并可对相应预定收取相应

序号	设备名称	型号规格
		<p>的预定金；</p> <p>2、预订入住：：预定直接入住；前台使用预定直接快速入住，提高前台工作效率；</p> <p>3、接待收银：散客、会员、协议单位、团队登记入住、收取押金、结账收银；用于前台从接到客人至客人离开的一系列操作；</p> <p>4、账务管理：散客、会员、单位、中介、交班等账务信息详细查询，以及账务处理，并提供相关报表，方便财务对账；</p> <p>5、房间管理：置净、置脏、维修、锁房、备注等房间属性的操作，提供相关批量操作，方便房务人员一键管理房间，提高工作效率；</p> <p>6、自动夜审：提供相关自动计费机制，自动按规则过房费，同时可以自动生成相关营业及分析类报表；</p> <p>7、房态系统：提供酒店实时房态盘与远期房态预测，方便前台进行相关预定、入住、接待、退房、结账、评估等工作与开展；</p> <p>8、权限管理：角色权限设置，用于不同岗位角色拥有不同操作权限，方便核心敏感功能安全保护；</p> <p>9、小商品/临客账务：客房吧；用于客房对小商品的售卖；</p> <p>10、后台管理：酒店信息、房间信息、商品信息、价格设置、系统参数等基础信息维护；用于酒店对系统基础信息的维护；</p> <p>11、多种交班模式：三种交班模式：现金流、实收账管理、应收账管理；方便酒店根据自己的管理模式，设定属于自己合理的交班模式；</p> <p>12、前台汇报：实时汇报当前营业数据；用于店长实时掌控经营情况，对酒店进行收益管理；</p> <p>13、应急报表：今日预抵，今日预离，实时房态，在住客人余额相关报表，用于酒店系统异常使用。</p> <p>二、营销管理子系统</p> <p>1、营销系统：单位管理，协议单位信息维护，单位账务查询处理，协议单位销售员业绩统计；用于酒店对协议单位的信息维护以及账务往来管理，提供销售员业绩类报表，方便酒店对销售人员根据业绩进行提成；</p> <p>2、客户档案管理 客人档案管理，黑名单管理，客人物品管理，是否遗留物品/贵重物品，是否已领取；用于酒店对客人信息管理，提供个性化服务；</p> <p>3、会员管理：会员基本信息维护、会员升级、会员积分、会员分析类报表；用于酒店对会员维护管理，以及针对会员做出一些相应的营销活动；</p> <p>4、短信营销系统：提供精准、差异化、点对点的短信营销和关怀，可提高回头率；</p> <p>5、高级营销活动：丰富营销管理手段，设置促销活动，优惠</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>卷管理，礼品兑换管理，积分管理等，实现消费返券、活动送券、生日送券等福利给到客户。</p> <p>三、仓库管理系统</p> <p>1、仓库管理系统、库存管理：库存调整、库存盘点、库存类报表；用于仓库人员对仓库货品进行出入库调整、盘点；并提供相关报表让仓库人员实时掌控库存；</p> <p>2、库存审核：出入库审核确认；用于管理人员对出入库进行审核确认；</p> <p>3、进销存报表管理：出入库报表；用于管理人员对各仓库的出入库数据的查询，并提供统计报表方便分析查看；</p> <p>4、供应商档案：供应商信息管理；用于酒店对自己供应商信息的维护；</p> <p>5、供应商台账：供应商应付、付款管理；用于酒店对自己供应商钱流信息的管理查看；</p> <p>6、货品管理：货品分类、货品维护、货品最高最低库存限制；用于酒店对货品基础信息维护，并提供库存预警、过期预警方便管理。</p> <p>四、房务系统</p> <p>1、房务系统、查房系统：房态查询、房扫查询、查房日志；用于查房人员对各房间状态掌控；</p> <p>2、房扫业绩：分值设置、分值统计；用于统计房扫阿姨业绩，根据业绩进行工资提成或奖励；</p> <p>3、客房入账：房间小商品入账；用于房扫阿姨对房间售卖商品进行入账，不需要再通过前台处理，提高工作效率；</p> <p>4、房务管理：置净、置脏、维修、OK房等操作，用于房务人员对房间状态维护，方便前台办理入住；</p> <p>5、移动房务：房扫通知、房态修改、商品入账；房扫阿姨查房、打扫房间时，对房间属性维护。</p> <p>五、财务报表子系统</p> <p>1、财务报表子系统、营业类报表：营业日报、营业月报、营业时间段报表、现金流报表、经理日报等；用于管理人员进行分析决策；</p> <p>2、防漏类报表：异动报表、冲调报表、房租折扣报表、免单报表；用于管理人员对前台异常操作进行分析防漏；</p> <p>3、经营管理类报表：营业日报、营业月报、营业时间段报表、现金流报表、经理日报、交班报表等，用于管理人员进行分析决策；</p> <p>4、分析决策类报表：房扫业绩分析类报表；会员、单位、中介分析类报表、销售员业绩分析类报表、接单员业绩分析类报表、入住分析类报表；用于管理人员针对不同的分析报表做出相对的决策；</p> <p>5、营销管理类报表：会员、单位、中介分析类报表；通过会</p>

序号	设备名称	型号规格
		<p>员、单位、中介的分析，用于做一些分析决策以及营销活动；</p> <p>6、订单类报表：反结、走结、自用房、免费房、订单类报表，用于账务核对明细。</p> <p>六、高级账务子系统</p> <p>1. 高级账务子系统：拆账、并账、转账、部分结账；用于前台收银人员对客人账务进行拆分、合并；或者转入另外房间。</p> <p>七、团队管理系统</p> <p>1、团队管理系统，团队预定/智能分房/手动分房：团队预定、预定金处理、自动排房；用于销售人员对团队预定，预定金收取，以及智能分房，手动分房；</p> <p>2、批量制作房卡/批量读取身份证/快速入住：预定批量制作房卡，读取身份证，直接入住；用于前台针对团队指定入住、全部入住；提高前台工作效率；</p> <p>3、团队多批次预订及入住：团队预定多批次；团队多批次入住；用于团队分批入住；</p> <p>4、提醒事项：团队提醒事项；用于前台在办理团队入住时，提醒前台注意事项；</p> <p>5、房费分付：四个团队公付模板：无、房费、房费+消费、全部（包含第三方挂房账）；用于团队对房费、消费的付费模式。</p> <p>八、自助早餐系统</p> <p>1、早餐系统、早餐券购买、早餐券售卖：用于餐厅针对无早餐券的人员进行早餐售卖；</p> <p>2、早餐券回收、早餐券回收；用于餐厅针对客房发放的早餐券进行回收；</p> <p>3、发放回收统计报表：早餐券发放、回收统计分析；用于酒店通过发放统计或者回收统计，将费用拨到餐饮部。</p> <p>九、会议室管理系统</p> <p>1、会议室管理系统、预订管理：会议室预定、预定查询、预定金处理、相关部门通知；用于会议预定以及相关信息，并通知各相关部门注意事项</p> <p>2、接待收银：会议接待、会议收银；用于前台针对相关会议进行接待、收银；</p> <p>3、远期管理：会议室远期预定、远期查看；用于酒店对未来会议室预售以及远期房量的掌控；</p> <p>4、客户档案管理：客户信息维护；用于来酒店参加会议的客户信息维护，客户二次回头时能第一时间掌控客户喜好。</p> <p>★十、具有自主知识产权（提供软件著作权证书）。</p>
31	进销存管理系统	包含进货单，销售单，进货退货单，销售退货单，同价调拨，变价调拨，报损单，商品成本调价报溢单
32	二代身份证阅读器	<p>1、机身尺寸 ≥190(长)mm*125.5(宽)mm*40(高)mm；</p> <p>2、供电方式 USB 供电；</p> <p>3、通讯接口 USB2.0；</p>

序号	设备名称	型号规格
		★4、阅读时间：<1s;工作温度:-10℃-50℃;MTBF 大于 20000 小时（提供 CMA 检测报告）。
33	房间配套物品 1	1、卷纸架：钢制黑色烤漆卷纸架，长 143mm，宽 105mm，黑色。 2、收纳筐：深咖色仿藤编织筐，尺寸：长 400mm 宽 300mm, 高 200mm。 3、抽纸盒：黑色欧式皮革纸巾盒，长 180mm 宽 110mm，高 72mm 4、伸缩晾衣绳：不锈钢，承重 150kg，伸缩长度 3000mm。 5、书桌台灯：米黄色灯罩，底座直径 130mm, 灯罩直径 250mm* 整体高度 400mm，内含 LED 暖色光源。 6、床头台灯：米黄色灯罩，底座直径 130mm, 灯罩直径 250mm* 整体高度 400mm，内含 LED 暖色光源。 7、托盘+茶叶盒套装：托盘长 380mm, 宽 260mm, 茶叶盒长 167mm, 宽 50mm。
34	房间配套物品 2	1、口杯：玻璃圆形, 底径 60mm, 口径 70mm, 颜色：烟灰色，琥珀色。 2、盖杯：白瓷盖杯，口径 80mm, 底径 48mm。 ★3、防毒面具：过滤式消防自救呼吸器（提供 CMA 检测报告） （1）防护时间：≥30min; （2）吸气温度：0.25%一氧化碳时不大于 65℃; （3）呼气阻力：≤300pa （4）滤烟效率：≥95%
35	房间配套物品 3	1、双层圆形垃圾桶：双层阻燃材质黑色，口径 215mm, 底径 230mm, 高度 257mm 2、浴室垃圾桶：双层阻燃材质黑色，口径 215mm, 底径 230mm, 高度 257mm 3、电话机：黑色按键电话机，支持定制 LOGO, 字体定制。 4、热水壶：功率：1000W, 材质：304 不锈钢内胆，容量：0.8L, 额定电压：220V, 额定频率：50Hz, 产品尺寸：182*137*203mm, 双层防烫，无缝内胆，一键弹盖，干烧断电 5、蚊香器：电加热，无味蚊香液，额定电压：220V, 额定频率：50Hz, 额定功率：4W, 工作温度：105℃，1 器 2 瓶 6、烟缸：白瓷圆形烟灰缸，尺寸：口径 82mm，高度 38mm 7、应急手电筒：LED 灯珠，银黑色铝合金手电筒，ABS 壁挂底座，电池待机约 180 天，霍尔磁感应开关，拿起即亮，归位熄灭，带应急逃生闪烁指示灯，终身质保。产品尺寸：≤160mm*30mm*44mm, 重量≤220 克。 8、吹风机：折叠吹风机，磨砂质地，独立冷风，定型聚风口，过热保护，太空灰色，档位：冷风 1 档，热风 2 档，额定功率：1300W, 额定电压：220v, 额定频率：50Hz,，电源线长：1500mm。 9、吹风机袋：可折叠存放，抽拉口；灰色绒布，吹风机配套定制尺寸长：270mm, 宽 225mm，正面带(吹风机)LOGO。 10、浴室拖鞋蓝色：44-45 码，橡胶材质，防滑底，带漏孔

序号	设备名称	型号规格
		11、浴室拖鞋灰色：42-43 码，橡胶材质，防滑底，带漏孔
36	房间配套物品 4	1、一次性拖鞋：灰色麻料，6mm 柳叶纹，长 290mmx 宽 113mm 。 2、客用品：牙具，牙膏 3 克，香皂 15 克（蜡纸包装），浴帽，梳子长 175mm, 宽 25mm，洗发水 30 毫升瓶装，沐浴液 30 毫升，护理包（内含棉签，指甲搓，化妆棉）。 3、手提袋：250 克国产黄牛皮纸，可手提，可根据需求增加用户信息定制，产品尺寸：300mm*400mm*100mm。
37	浴室配套物品 1	1、防滑垫：蓝色塑胶气泡防滑垫长 700mm 宽 373mm。 2、浴巾架：黑色烤漆钢制双层浴巾架，上层宽度 230mm, 长度 580mm，底层宽度 160mm，宽度 580mm。 3、耗品盒：亚克力材质，面板厚度 6mm, 产品支持字体定制，产品长度 250mm，宽 200mm，高 80mm。 4、皂液器：材质 ABS，产品容量：400ml, 出液量：1-2ml, 产品高度：180mm, 宽度 80mm, 厚度 80mm。 5、浴室镜：材质：铝合金，尺寸：1200mm*800mm。
38	面巾浴巾套装	1、面巾 (1)面料：绒棉；16s 平织，350mm*750mm ≥150 克； (2)工艺：平织工艺加标签包边，款式采用环保双氧水漂白，白度达到 4.5 级，三针五线加强边，产品标识涵盖酒店品牌 LOGO、及生产日期等； (3)产品特性：接触肌肤自然舒适，手感柔软，毛圈蓬松，吸性及弹性很好，漂染均使用无毒、无污染的高档燃料，色牢度好，耐洗涤，毛圈均匀，缝边齐整。 (4)产品标准：PH 值<7.5，符合《星级旅游饭店用纺织品》标准要求。 2、浴巾 (1)面料：绒棉；16s 平织，700mm*1400mm ≥600 克； (2)工艺：平织工艺加标签包边，款式采用环保双氧水漂白，白度达到 4.5 级，三针五线加强边，产品标识涵盖酒店品牌 LOGO、及生产日期等； (3)产品特性：接触肌肤自然舒适，手感柔软，毛圈蓬松，吸性及弹性很好，漂染均使用无毒、无污染的高档燃料，色牢度好，耐洗涤，毛圈均匀，缝边齐整。 (4)产品标准：PH 值<7.5，符合 GB/T22800-2009《星级旅游饭店用纺织品》标准要求。
39	床上用品三件套	1、规格尺寸要求： 床单(1.2 米床)尺寸≥2100mm*2800mm(允许偏差范围±25mm)； 被罩(1.2 米床) 尺寸≥1800mm*2400mm；(允许偏差范围±20mm) ； 枕套：尺寸≥580mm*880mm(允许偏差范围±15mm) 。 2、产品质量要求： (1)面料：纱织 60*60s 全精梳双喷贡缎，全棉精梳新疆特级

序号	设备名称	型号规格
		长绒棉；纱织 200*（75+75）； （2）工艺：四边 15mm 包边；偏针 2mm，产品标识涵盖酒店品牌 LOGO 、床体尺寸及生产日期等； （3）产品特性：质地柔软、表面平滑有光泽、弹性好，透气性能佳，面料比较光滑和手感好； （4）产品标准：符合《星级旅游饭店用纺织品》标准要求。
40	西装衣架套装	1、西装衣架：镀铬窄扁钩+圆杆，整体尺寸 $\geq 445\text{mm} \times 270\text{mm} \times 20\text{mm}$ 榉木材质 2、西裤衣架：镀铬窄扁钩+夹子，整体尺寸 $\geq 445\text{mm} \times 270\text{mm} \times 20\text{mm}$ 榉木材质
41	房间标识标牌	1、房号牌：亚克力材质，长 180mm, 宽 90mm. 黑底金字； 2、请勿吸烟：5mm 厚度亚克力板材，产品宽 110mm, 高 70mm，内容包含：禁止吸烟，祝君晚安。产品底部可增加用户名称字样。 3、冷热贴：黑色亚克力材质，正方形，直径 40mm； 4、欢迎信：根据客户提供内容进行设计制作，尺寸长 296mm, 宽 211mm； 5、价格赔偿表：亚克力面板长 200mm, 宽 110mm, 榉木底座长 200mm, 宽 46mm, 内容根据用户沟通进行制作； 6、热水器烫伤提示牌：圆形亚克力冷热配，红色热帖，蓝色冷贴，直径 40mm； 7、消防疏散图：白色亚克力，产品尺寸 230mm*160mm； 8、WIFI 密码贴：黑色亚克力材质，长 160mm, 宽 60mm； 9、小心地滑牌：黑色亚克力长 130mm, 宽 70mm。
42	保护垫	尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 2000\text{mm} \times 300$ 克/ m^2 面料：纳米 CC 磨毛面料，内填 300 克/ m^2 的定型水洗棉，小菱形格，电脑精密衍缝，四角松紧带，拉力强。
43	被芯	尺寸：四季被 1600mm*2200mm；每 m^2 填充物重量： ≥ 400 克/ m^2 ；面料，磨毛聚酯纤维、内填原生仿鹅绒 嵌线滚边工艺 400g/ m^2 ，防跑绒处理，方格横缝，整张绒。
44	枕芯	防雨布面料，尺寸：450mm*750mm；填充物重量： ≥ 1200 克 面料：密度 39*51 根/cm（经*纬）纯棉，聚酯纤维工艺，防跑绒处理保暖发热，仿鹅绒。
45	服务指南	黑色优质皮革，尺寸 $\geq 330\text{mm} \times 255\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，封皮带“服务指南”字样。
46	垃圾桶（公区）	产品尺寸：295mm*245mm*685mm, 不锈钢黑金外面，内外双层结构，内置镀锌银色桶。
47	工具篮	颜色：灰色，加厚塑料，长方形，可手提，多格分类，产品尺寸：405mm*270mm*175mm。
48	抹布袋	防水布料，多功能牛津布袋(6 个布袋口)尺寸：350mm*700mm。
49	锥形布草车	加厚镜钢，尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 650\text{mm} \times 850\text{mm}$ ，配牛津布袋，静音轮。

序号	设备名称	型号规格
50	扫地机	手推式扫地车，整机外形尺寸：1250mm*950mm*1050mm, 尘箱容积：40L, 标准配件：2 个边刷，主刷/边刷清扫宽度 700/920mm, 裸机净重 21KG, 橡胶轮。
51	对讲机	1、功能特点：4G 全网通，声音清晰宏亮，Cat.1 模块，亮度提示音可调节，支持最大群组 50 个，Type-C 电池接口，音质可切换，自动省电模式，通话情景模式。 2、基本参数：重量≤110g，内置天线，K 类音频功效，可选 GPS, 5 个物理按键, 3 个侧键, 36 喇叭, 带指示灯, 电池 5000mAh, 耳机接口 Type-C, 充电时间 6 小时内。
52	客房服务车	1、尺寸≥1380mm*450mm*1060mm; 2、应采用加厚拆装钢板烤漆工艺；四角加有防撞缓冲轮，防止直接破损，双边加厚布草袋。
53	吸尘器	1、不锈钢桶身； 2、功率：1500w/1200W（出口/EXPORT）； 3、容量≥30L；高度≥75cm； 4、气流量：53L/s； 5、真空吸力：2000mmH2O； 6、电源线长≥5 米； 7、功能：吸尘吸水两用。
54	前台工装	前台工装套装应包含： 1、女西服西裤套装一套：克重：≥380g, 颜色：藏青色成份：65%涤纶，17%粘纤，3%氨纶，10%竹纤维，5%天丝； 2、白衬衣长袖，白衬衣短袖各一件：50%竹纤维，46%聚酯纤维，4%氨纶； 3、女松紧腰夏裤，女松紧腰夏裙各一件：克重 240 克；面料：黑色冰凉丝仿毛，68%聚酯纤维，13%黏纤，17%冰凉丝，2%氨纶； 以上产品工装套装尺寸在供货前根据用户实际情况确定。
55	楼层工装	楼层工装套装包括：上衣裤子各一件； 颜色：咖啡色； 材质：亚麻，面料柔软，舒适透气； 以上产品工装套装尺寸在供货前根据用户实际情况确定。
56	微波炉	1、产品尺寸≥450mm*340mm*250mm, 腔体尺寸≥300mm*290mm*210mm； 2、额定电压：220 伏特，微波功率：≥700 瓦特，烧烤功率：≥700 瓦特，容量范围 15-20L； 3、底盘转盘加热模式，微电脑式控制，侧拉式开门，可用支持预约定时。
57	冷柜	1、产品尺寸≥980mm*650mm*1970mm, 容积: ≥625L， 2、额点电压：220V，额定频率：50Hz, 输入功率：360W 3、应选用一级能效，采用风冷制冷，节能省电。制冷和照明

序号	设备名称	型号规格
		灯独立控制。 4、双层钢化镀膜玻璃门，内部设置 LED 灯，柜内通透展示； 5、下沉式搁架条，上下滑动锁扣设置，可根据实际使用需求调节搁架 6、底脚搭配万向脚轮，满足稳定摆放及灵活移动要求
58	工作板夹	应满足 A4 纸张使用，产品材质 PP 材质，金属挂件
59	单盘挂盘柜	整体采用冷轧钢材质，尺寸 \geq 高 900mm 宽 900mm 深 500mm，厚度裸板 0.6mm，颜色：瓷白色，
60	钥匙挂盘	不锈钢材质，每个挂盘可以挂 30 个钥匙
61	客房钥匙柜	400 位钥匙柜；整体采用冷轧钢材质，尺寸 \geq 高 900mm 宽 665mm 深 400mm，厚度裸板 0.6mm，颜色：瓷白色，内附钥匙牌，底部安装万向轮
62	房间线路改造	每个房间改造加装插座 6 个(品牌五孔插座 5 个,五孔 USB 插座 1 个)床头柜位置线路改造，书桌位置线路改造（具体位置因每个房间布局不同，根据现场测量，应满足做到使用方便合理化），需墙体开槽，开槽位置墙面恢复；应能够根据现场情况及客户要求进行调整。
63	垃圾清运	建筑废料、木质材料、金属废料、玻璃陶瓷、塑料及包装材料等分类后的垃圾清理并运至指定的建筑垃圾消纳场所。遵守当地环保和环卫部门的规定，不得随意倾倒、堆放装修垃圾
备注：有述尺寸有偏差要求的按偏差要求执行，未写明的尺寸偏差不超过 5%。		

二、验收方式

1.初步验收：采购人使用单位按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单。验收时，采购人有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

成交供应商应向采购人移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。成交供应商在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果成交供应商提供的货物与合同不符，采购人有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由成交供应商承担。

2.正式验收：使用单位初验合格后，由学校邀请第三方验收机构进行正式验收，验收所产生的费用（约为合同金额的1%）由成交供应商支付。验收通过后，才能支付剩余合同款项。

三、付款方式

合同签订后 10 个工作日内，采购人向成交供应商转账支付合同总价款的 30%；项目设备全部到场后，支付合同总价款的 40%；项目全部安装调试完成并正式验收合格后 10 个工作日内支付合同总价款的 30%。

四、项目相关要求：

1. 供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 检测的标准依据国家有关规定执行。

3. 所供货物必须生产厂家在中国设有技术服务机构。

4. 除采购文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6. 如果未在采购文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商可给予补充说明。

7. 质量保证：3 年，从验收合格之日起开始计算。

8. 售后服务及保修

8.1 提供售后服务点的地址、电话、联系人。所有服务必须2个小时远程响应，8个小时内定位故障，24小时内到达用户指定地点。

8.2 供应商根据采购人售后服务及保修的内容、形式、免费维修时间、故障响应时间等要求，需在响应文件中明确用户提出售后维修后的响应。

8.3 在质保期或保修期内，正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

8.4 供应商对质保期外售后服务的承诺和处理方法也应在响应文件中明确。

9. 本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在响应报价之中。

10. 本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，供应商应提供相关承诺书予以响应。

11. 供应商需在响应文件中提供业绩、绿色环保产品认证等证明材料。

12. 供应商针对本项目提供生产计划方案，包括但不限于材料及产品质量控制、工艺控制安排、生产技术人员安排、生产设备配备等。

13. 供应商针对本项目提供供货服务方案，包括但不限于物品供货、安装调试、安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作确保按时交付、正常运行的措施等。

14. 供应商应针对本项的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。包括但不限于响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面。

15. 供应商列出成交后所供货物的备品、备件和维修工具供应方案。

16. 供应商还可以提供与本采购项目相关的其他必要具体内容。

第六章 磋商方法和标准

一、磋商方法

采用综合评分法，总分值 100 分。竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查、详细评审后，按综合评审得分由高到低顺序推荐排名。如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。

（一）初步审查

竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。依据以下标准对供应商进行审查，有一项不符合初步审查标准的，该供应商为不合格。

1.雷同性分析：投标（响应）文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；

2.具有有效的法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（提供 2024 年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件开启时间，供应商成立时间不足 1 年的，可提供银行资信证明材料）；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.信用查询记录符合竞争性磋商文件规定（采购人查询，供应商无需提供证明材料）；

8.不同供应商单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系（提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息、股东（出资人）查询证明）；

9.非联合体投标（供应商无需提供证明材料）；

10.签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；

11.磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；

12.磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；

13.供应商首轮报价未超过最高限价且未超出预算控制单价；

14.磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件；

15.竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。（以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）

（二）详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

1.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2. 综合比较与评价

2.1 竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2 磋商及最后报价：

2.2.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

2.2.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

2.2.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向通过初步审查的供应商发起竞争性磋商响应最后（二次）报价。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，供应商未提交最后报价的，供应商视为退出磋商，其响应文件无效。

2.2.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.3 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.4 竞争性磋商小组完成评审后，应当出具书面磋商评审报告。

2.5 竞争性磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性磋商小组

成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

二、评分标准（满分 100 分）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
价格部分（30分）	报价	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）\times30\times100%</p> <p>因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价得分。</p> <p>【备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价得分。对于小型和微型企业以扣除 10%后的价格作为报价参与评审。】</p>	30
技术部分（40分）	技术参数	<p>磋商小组根据响应文件和要求提供的相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所供产品是否满足采购文件的要求，供应商可提供技术参数满足或优于采购文件要求的产品：</p> <p>1、带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，12 项，共 24 分；每有一项不满足的扣 2 分，超过 12 条不满足视为响应文件有重大或不可接受的偏差，响应文件无效。（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。</p> <p>2、非★号的技术参数及功能要求，共 16 分，每有 1 条不满足扣 0.2 分，超过 80 条不满足视为响应文件有重大或不可接受的偏差，响应文件无效。</p> <p>注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。</p>	40
综合部分（30分）	企业业绩	<p>提供供应商或核心产品制造商自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩（须包含家具类产品），每有一份业绩得 2 分，共 6 分。</p>	6

评分因素	评分内容	评分标准	分值
		（完整业绩=同时提供合同扫描件、不低于合同额 50%的发票、用户盖章的验收合格证明材料，业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。缺项按 0 分计。）	
	节能环保产品	除家具外，本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书 1 分，最多得 2 分。 供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。	2
	绿色环保产品认证	1.家具制造商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），且认证内容须与采购需求相关，否则不予认可。提供证书扫描件得 2 分。 2.家具制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），且认证内容须与采购需求相关，否则不予认可。提供证书扫描件得 2 分。	4
	快递包装	供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 2 分。	2
	实施方案	1.供应商针对本项目提供生产计划方案，包含但不限于材料及产品质量控制、工艺控制安排、生产技术人员安排、生产设备配备等。 供应商对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的得 4 分;对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 2 分;提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得 1 分;缺项得 0 分。	8

评分因素	评分内容	评分标准	分值
		<p>2. 供应商针对本项目提供供货服务方案，包括但不限于物品供货、安装调试、安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作确保按时交付、正常运行的措施等。</p> <p>供应商对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的得 4 分;对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 2 分;提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得 1 分;缺项得 0 分。</p>	
	售后服务	<p>1. 供应商应针对本项的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。包括但不限于响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面。</p> <p>供应商对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的得 6 分;供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 4 分;供应商提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得 2 分;缺项得 0 分。</p> <p>2. 供应商列出成交后所供货物的备品、备件和维修工具供应方案。满足本项目需求得 2 分；虽提供方案但不能满足项目需求得 1 分；未提供不得分。</p>	8

第七章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): _____ (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方1(全称): _____ (供应商)

乙方2(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方3(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

- (7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☐否

- (10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

- (11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、
《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额 (如有) 小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写)：

☐ 全额付款：_____

☒ 分期付款：_____(合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款的 30%；项目设备全部到场后，支付合同总价款的 40%；项目全部安装调试完成并正式验收合格后 10 个工作日内支付合同总价款的 30%)，其中涉及预付款的：_____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿：_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励：_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：____履约保证金为合同金额的5%_____

履约担保期限：____采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☒ 委托第三方组织

验收主体：____郑州铁路职业技术学院和第三方验收机构_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：_____ ☒ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，____(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)_____

☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起10日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：采购人自行组织验收(合同签订后，成交供应商提供全部货物安装完毕，先经采购单位使用部门初步验收，再由第三方验收机构最终验收。)

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：第三方验收机构验收产生的相关费用由乙方承担(费用约为合同金额的1%)。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	否
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	三个月
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的，供应商应提供相关承诺书予以响应。
	指定现场	郑州铁路职业技术学院(河南省郑州市郑东新区通惠路 298 号)
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3 年，从验收合格之日起开始计算。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	2 个小时远程响应，8 个小时内定位故障，24 小时内到达用户指定地点。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方转账支付合同总价款的 30%；项目设备全部到场后，支付合同总价款的 40%；项目全部安装调试完成并正式验收合格后 10 个工作日内支付合同总价款的 30%。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	合同签订后 30 个日历日内不能完成本项目的供货、安装及调试工作的。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保证金为合同金额的 5%，采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金；逾期退还的，甲方需支付履约保证金的 5%违约金。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向____甲方所在地_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件 1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000

万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100

万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收

入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。