

75019

货 物 采 购 合 同

合同编号：豫财磋商采购-2025-1202（采购项目编号）

项目名称：河南中医药大学龙子湖校区宿舍楼公共区域监控项目

签订地点：河南郑州

甲方（盖章）：河南中医药大学

项目负责人：

乙方（盖章）：众智学府信息技术有限公司

项目负责人：马明明

联系电话：18539993190

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及招标代理机构：河南兴达工程咨询有限公司（项目编号：豫财磋商采购-2025-1202）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，就甲方向乙方购买货物及相关服务事宜，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物名称及价格

1. 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务等（详细配置清单见附件）。

（1）货物清单（以中标人投标文件为准）

单位：元

序号	货物名称	品牌 /制造商	型号规格	原产地	单位	数量	单价 (RMB)	小计 (RMB)	交货时间
1	视频监控设备 1	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司/海康威视	DS-2CD2646Z ZCY-LS	杭州	台	6	535	3210	签订合同 后 20 天内
2	视频监控设备 2	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司/海康威视	DS-2CD2346Z ZCY-L	杭州	台	437	510	222870	签订合同 后 20 天内
3	网络存储设备	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司/海康威视	DS-8664N-X1 6	杭州	台	10	9893	98930	签订合同 后 20 天内
4	网络存储设备	希捷科技/希 捷	ST16000VN00 1	中国	块	122	3690	450180	签订合同后 20 天内
5	视频处理器	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司/海康威视	DS-VM22R-CL	杭州	台	2	18900	37800	签订合同后 20 天内
6	交换设备 1	锐捷网络股 份有限公司/ 锐捷	RG-NBS3100- 24GT4SFP-P V2	广东	台	26	1000	26000	签订合同后 20 天内
7	交换设备 2	杭州海康威 视数字技术	DS-3E3762TF -G	杭州	台	2	15300	30600	签订合同后 20 天内

		股份有限公司/海康威视							
8	机柜	河南华之安安防设备有限公司/华安	400*500*180	郑州	个	22	338	7436	签订合同后 20 天内
9	有线传输线路 1	上海岳创智能科技有限公司/岳创	UTP6	上海	米	18500	3.71	68857.6	签订合同后 20 天内
10	其他有线传输线路 2	广东纳和线缆实业有限公司/安普永兴	RVV3*2.5	广东	米	1500	11.2	16800	签订合同后 20 天内
11	光缆	上海岳创智能科技有限公司/岳创	GYTA53-8	上海	米	3000	3.9	11700	签订合同后 20 天内
12	光纤转换器	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视	HK-SFP-1.25G-20	杭州	个	52	155	8060	签订合同后 20 天内
13	支撑软件	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视	Infovision iColleges-Safety	杭州	项	2	17666	35332	签订合同后 20 天内
14	通信设备零部件	国产		中国	项	2	28400	56800	签订合同后 20 天内
备件、专用工具、耗材等									
15	备品备件及其他	国产	配件 消耗品 维护工具箱： 1 项	中国	项	1	500	500	签订合同后 20 天内
合计		人民币大写：壹佰零柒万伍仟零柒拾伍元陆角（¥：1075075.6 元）							
备注									

2. 本合同总金额人民币大写：壹佰零柒万伍仟零柒拾伍元陆角（RMB：1075075.6 元）。

3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4. 甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：

开户名称：河南中医药大学

账 号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）

二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。
2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。
3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。
4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。
5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货

1. 包装

- (1) 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。
- (2) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

- (1) 乙方交货时间：合同生效后 20 日全部交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准）。即在 2025 年 12 月 ** 日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额 5% 违约金，不足一周按一周计算。
- (2) 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。
- (3) 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。
- (4) 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。
- (5) 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、

使用手册和其它相关技术资料)及配件、随机工具等一并交付给甲方。

(6) 专用工具及备品、备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至正常使用,且与合同要求的各项技术指标一致,符合各项安全标准,一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定,做好各项防护措施,防止各类事故的发生,若造成人身伤害及货物损坏事故等,则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1. 在甲方验收前,乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2. 乙方应在甲方验收前,向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告,验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 合同货物(系统)交货(完工)并完成操作培训、粘贴条码,甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

8. 合同货物验收未能通过的,乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的,甲方依法追究其经济及法律责任。

9. 验收合格后双方共同签署验收报告,验收合格日期以最后的签字日为准。

10、本项目履约验收由采购人委托第三方机构组织,费用由乙方支付;此项费用不高于成交金额的百分之零点陆(0.6%)。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、付款方式

中标的货物安装调试，正常运行后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。

申请付款时必须提交以下文件和资料：

- 1、资金支付申请书；
- 2、由甲方签字的验收报告；
- 3、需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本项目质保期二年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。

十、售后服务

以中标文件售后服务承诺为准。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。
2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 - (1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
 - (2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
 - (3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。
3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能如期交付全部货物，则向甲方支付合同总额5%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金，同时履约保证金不予退还。
3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额5%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准。），则迟交一周货物以上的应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从履约保证金中扣除。
5. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。
6. 若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧,甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解,如协商或调解不成,任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。
2. 在进行仲裁期间,除提交仲裁机构的事项外,合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成

本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书(附件1);
2. 中标货物分项报价一览表(附件2);
3. 中标货物制造商配置清单(附件3);
4. 中标货物技术参数及配置表(附件4);
5. 供货商质量保障及服务表(附件5);
6. 中标货物安装培训计划表(附件6)
7. 中标货物制造商售后服务承诺(附件7)

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务,合同自然终止。
2. 如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方应立即终止本合同。

十六、其它

1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
2. 合同若有变更须经甲乙双方签字确认。
3. 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
4. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效,生效日以最后一个签字日为准。
5. 乙方承诺负责本合同货物的报废回收事宜。
6. 本合同一式八份,其中甲方六份、乙方二份。
7. 合同正式签订后,乙方应在两日内向甲方提供合同网络备案所需要的电子和纸质文档资料各一份,否则影响货款支付,后果自负。
8. 未详尽之处双方协商解决。



甲方：（盖章）河南中医药大学

地址：河南省郑州市郑东新区金水东路 156 号

法定代表人签字：

王耀献

被授权人签字：

刘云超

签字日期：2015 年 12 月 6 日



乙方：（盖章）众智学府信息技术有限公司

地址：郑州高新区翠竹街 6 号

企业法人签字：

李晓明

被授权人签字：

李晓明

开户银行：郑州银行文博东路支行

帐号：938700120102014512

名称：郑州银行文博东路支行

联系人手机：18503870211

签字日期：2015 年 12 月 6 日

附件1:

中标通知书(扫描)

成交通知书

众智学府信息技术有限公司:

贵单位参加河南中医药大学龙子湖校区宿舍楼公共区域监控项目【采购编号:豫财磋商采购-2025-1202】的竞争性磋商采购,经评审,现确定你单位为本项目成交人,成交信息如下:

成交人:众智学府信息技术有限公司

成交价:1075075.60元

工期:合同签订生效后20天

质量:合格

质保期:2年

地址:郑州高新开发区翠竹街6号

你单位须自成交通知书发布之日起15日历天内持本成交通知书与采购人签订合同。

采购人(盖章):



采购代理机构(盖章):



2025年11月25日

附件2

投标货物分项报价一览表

序号	货物名称	型号规格	制造商、品牌	产地	单位	数量	单价 (RMB)	小计 (RMB)	运输及 保险费	技术服务 费	税费	交货日期	交货地 (港)	备 注
1	视频监控 设备 1	DS-2CD2646 ZCY-LS	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	台	6	535	3210	已含	已含	417.3	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
2	视频监控 设备 2	DS-2CD2346 ZCY-L	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	台	437	510	222870	已含	已含	28973.1	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
3	网络存储 设备	DS-8664N-X 16	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	台	10	9893	98930	已含	已含	12860.9	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
4	网络存储 设备	ST16000VN0 01	希捷科技/希捷	中国	块	122	3690	450180	已含	已含	58523.4	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
5	视频处理 器	DS-VM22R-C L	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	个	2	18900	37800	已含	已含	4914	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
6	交换设备 1	RG-NBS3100 -24GT4SFP- P V2	锐捷网络股份有限 公司/锐捷	广东	台	26	1000	26000	已含	已含	3380	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
7	交换设备 2	DS-3E3762T F-G	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	台	2	15300	30600	已含	已含	3978	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
8	机柜	400*500*18 0	河南华之安安防设 备有限公司/华安	郑州	个	22	338	7436	已含	已含	966.68	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
9	有线传输 线路 1	UTP6	上海岳创智能科技 有限公司/岳创	上海	米	18560	3.71	68857.6	已含	已含	8951.488	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
10	其他有线 传输线路 2	RVV3*2.5	广东纳和线缆实业 有限公司/安普永 兴	广东	米	1500	11.2	16800	已含	已含	2184	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	
11	光缆	GYTA53-8	上海岳创智能科技 有限公司/岳创	上海	米	3000	3.9	11700	已含	已含	1521	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学	

12	光纤转换器	HK-SFP-1.2 5G-20	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	个	52	155	8060	已含	已含	1047.8	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学
13	支撑软件	Infovision iColleges- Safety	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 /海康威视	杭州	项	2	17666	35332	已含	已含	2119.92	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学
14	通信设备 零部件		国产	中国	项	2	28400	56800	已含	已含	3408	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学
15	备品备件 及其他	配件 消耗品 维护工具箱：1 项		中国	项	1	500	500	已含	已含	30	合同签订 后 20 天内	河南中医 药大学
16	合计							1075075.6			133275.59		
人民币总价 大写：壹佰零柒万伍仟零柒拾伍元陆角（¥：1075075.6 元）													
备注		另附制造商：投标产品配置清单											

甲方货物负责人签字：

附件3：制造商：

投标产品货物配置清单

项目名称：河南中医药大学龙子湖校区宿舍楼公共区域监控项目

项目编号：豫财磋商采购-2025-1202

序号	设备名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	视频监控设备 1	DS-2CD2646ZZCY-LS	400 万全彩网络摄像机 1. 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）1 路音频输入，1 路音频输出 2. 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 3. 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测
2	视频监控设备 2	DS-2CD2346ZZCY-L	400 万海螺型网络摄像机 1. 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 3. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30m，白光最远可达 20m 4. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高最低照度：彩色：不低于 0.005Lux
3	网络存储设备	DS-8664N-X16	1 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，最大可支持 20TB 硬盘，存储时间不低于 90 天 2. 视频接口：2×HDMI，2×VGA；输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 3. 接入能力：64 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入解码能力：支持 32×1080P 4. 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID 5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 7. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 8. 支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR 9. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截 10. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位）

			11. 为保证数据安全，每台设备需要设置最少一个 RAID5 盘组
4	网络存储设备	ST16000VN001	16TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM
5	视频处理器	DS-VM22R-CL	1. CPU: 配置 2 颗 C86 架构 HYGON3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16 线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2. 内存: 配置 32GDDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 3. 硬盘: 配置 600G SAS 10K×2 (RAID 1)，最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10)； 5. PCIE 扩展: 支持不少于 4 个标准 PCIE 插槽； 6. 网口: 标配板载不少于 2 个千兆电口，支持选配 10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 7. 其他接口: 标配不少于 1 个 IPMI RJ-45 管理接口/4 个 USB 3.0 接口 /2 个 VGA 接口； 8. 电源: 配置不低于 550W (1+1) 高效冗余电源； 9. 生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC&背板管理软件和 BIOS 升级软件的软件著作权，并提供软著证明。自带 BMC 管理软件，BMC 管理软件符合 GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》
6	交换设备 1	RG-NBS3100-24G T4SFP-P V2	1. 24 个千兆 PoE 电口，4 个千兆光口线速转发、无阻塞设计 2. 千兆网络接入设计浪涌防护: 6KV 3. 端口最大供电功率: 30W 整机最大供电功率: 370 W 交换容量: 336 Gbps 4. 包转发率: 78 Mpps
7	交换设备 2	DS-3E3762TF-G	1. 交换容量:880 Gbps/8.8 Tbps 转发性能:654.72Mpps 2. 端口规格不低于: 24 千兆电口, 24 千兆光口, 4 万兆光口 3. 安全特性: 支持协议国密加密、配置国密加密、日志国密加密 支持 Guest VLAN 4. 支持 IEEE 802.1X 认证/集中 MAC 地址认证 5. 支持 AAA&RADIUS 认证 6. 支持 MAC 地址学习数目限制 7. 支持 MAC 地址黑洞支持端口隔离 8. 支持 ARP 报文限速功能 9. 支持 IP 源地址保护 10. 支持 ARP 入侵检测功能
8	机柜	400*500*180	不锈钢材质，尺寸不低于 400*500*180，板材厚度不低于 1.0MM

9	有线传输 线路 1	UTP6	1. 线缆类别（网线）：CAT 6 产品特性 2. 导体直径（网线）不低于：0.57mm 23AWG 3. 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 4. 网线线芯：8 芯 5. 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM
10	其他有线 传输线路 2	RVV3*2.5	1. 标称截面积：2.5mm ² 2. 导体类型：无氧铜 3. 护套类型：PVC 4. 线缆芯数：3 芯 5. 线缆类型（电源线）：RVV 6. 屏蔽性能：非屏蔽
11	光缆	GYTA53-8	GYTA53 单模重铠层绞式光缆 黑色 PE 外被 8 芯 G652D 纤 芯 9/125 线径 11.5mm
12	光纤转换 器	HK-SFP-1.25G-2 0	单模单纤模块，传输距离 20 公里
13	支撑软件	Infovision iColleges-Safe ty	1. 龙子湖校区提供 500 路视频监控接入授权，东明路校区 提供 100 路视频监控接入授权，视频图像质量诊断授权、 设备在离线 状态管理授权，与现有平台兼容 2. 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览 画面自适应及全屏切换 3. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传 计划 4. 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切 换、超 高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、 录像标签、录像锁定、录像抓图 5. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电 视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 6. 支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、 录像保存天数指标检测 7. 支持视频图像诊断和监测服务：图像模糊、图像过亮、 图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、 场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信 号丢失、黑白图像指标诊断

甲方货物负责人签字：

附件 4:

货物技术参数及配置表

序号	货物名称	品牌	型号规格	规格参数	数量	制造厂(商)	原产地(国)	甲方货物负责人签字确认
1	视频监控设备 1	海康威视	DS-2CD2646ZZC Y-LS	400 万全彩网络摄像机 1. 支持 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12V, 30 mA) 1 路音频输入, 1 路音频输出 2. 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像, 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高 3. 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测	6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	
2	视频监控设备 2	海康威视	DS-2CD2346ZZC Y-L	400 万海螺型网络摄像机 1. 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps 2. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 3. 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30m, 白光最远可达 20m 4. 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高最低照度: 彩色: 不低于 0.005Lux	437	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	
3	网络存储设备	海康威视	DS-8664N-X16	★1 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 最大可支持 20TB 硬盘, 存储时间不低于 90 天 2. 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA; 输入带宽: 384Mbps 输出带宽: 256Mbps 3. 接入能力: 64 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入解码能力: 支持 32×1080P 4. 显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘, 仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID 5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签, 通过标签检索可以检索到相关的录像片段 6. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签, 通过标签检索可以检索到相关的录像片段 ★7. 支持查看在线用户信息, 包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 ★8. 支持前端 IPC 证书二次校验机制, 未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR	10	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	

				★9. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截 ★10. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 ★11. 为保证数据安全，每台设备需要设置最少一个 RAID5 盘组				
4	网络存储设备	希捷	ST16000VN001	16TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM	122	希捷科技	中国	
5	视频处理器	海康威视	DS-VM22R-CL	1. CPU: 配置 2 颗 C86 架构 HYGON3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16 线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2. 内存: 配置 32GDDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 3. 硬盘: 配置 600G SAS 10K×2 (RAID 1)，最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10)； 5. PCIE 扩展: 支持不少于 4 个标准 PCIE 插槽； 6. 网口: 标配板载不少于 2 个千兆电口，支持选配 10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 7. 其他接口: 标配不少于 1 个 IPMI RJ-45 管理接口/4 个 USB 3.0 接口 /2 个 VGA 接口； 8. 电源: 配置不低于 550W (1+1) 高效冗余电源； ★9. 生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC&背板管理软件和 BIOS 升级软件的软件著作权，并提供软著证明。自带 BMC 管理软件，BMC 管理软件符合 GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》	2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	
6	交换设备 1	锐捷	RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2	1. 24 个千兆 PoE 电口，4 个千兆光口线速转发、无阻塞设计 2. 千兆网络接入设计浪涌防护: 6KV 3. 端口最大供电功率: 30W 整机最大供电功率: 370 W 交换容量: 336 Gbp s 4. 包转发率: 78 Mpps	26	锐捷网络股份有限公司	广东	

7	交换设备 2	海康威视	DS-3E3762TF-G	1. 交换容量: 880 Gbps/8.8 Tbps 转发性能: 654.72Mpps 2. 端口规格不低于: 24 千兆电口, 24 千兆光口, 4 万兆光口 3. 安全特性: 支持协议国密加密、配置国密加密、日志国密加密支持 Guest VLAN 4. 支持 IEEE 802.1X 认证/集中 MAC 地址认证 5. 支持 AAA&RADIUS 认证 6. 支持 MAC 地址学习数目限制 7. 支持 MAC 地址黑洞支持端口隔离 8. 支持 ARP 报文限速功能 9. 支持 IP 源地址保护 10. 支持 ARP 入侵检测功能	2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	
8	机柜	华安	400*500*180	不锈钢材质, 尺寸不低于 400*500*180, 板材厚度不低于 1.0MM	22	河南华之安安防设备有限公司	河南	
9	有线传输线路 1	岳创	UTP6	1. 线缆类别 (网线): CAT 6 产品特性 2. 导体直径 (网线) 不低于: 0.57mm 23AWG 3. 导体类型: 无氧铜 护套类型: PVC 4. 网线线芯: 8 芯 5. 屏蔽性能: 非屏蔽 防火等级: UL CM	18560	上海岳创智能科技有限公司	上海	
10	其他有线传输线路 2	安普永兴	RVV3*2.5	1. 标称截面积: 2.5mm ² 2. 导体类型: 无氧铜 3. 护套类型: PVC 4. 线缆芯数: 3 芯 5. 线缆类型 (电源线): RVV 6. 屏蔽性能: 非屏蔽	1500	广东纳和线缆实业有限公司	广东	
11	光缆	岳创	GYTA53-8	GYTA53 单模重铠层绞式光缆 黑色 PE 外被 8 芯 G652D 纤芯 9/125 线径 11.5mm	3000	上海岳创智能科技有限公司	上海	
12	光纤转换器	海康威视	HK-SFP-1.25G-20	单模单纤模块, 传输距离 20 公里	52	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	

13	支撑软件	海康威视	Infovision iColleges-Safety	1. 龙子湖校区提供 500 路视频监控接入授权, 东明路校区提供 100 路视频监控接入授权, 视频图像质量诊断授权、设备在离线 状态管理授权, 与现有平台兼容 2. 支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换 3. 支持录像计划管理能力, 支持实时录像计划、录像回传计划 4. 支持录像回放能力, 支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图 5. 支持上墙控制能力, 实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 6. 支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测 7. 支持视频图像诊断和监测服务: 图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断	2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	
----	------	------	--------------------------------	--	---	------------------	----	--

甲方货物负责人签字:

附件5:

供货商：众智学府信息技术有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学：

根据贵方招标编号为豫财磋商采购-2025-1202 的货物（具体货物见附件 3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

序号	质量保障措施及服务内容	承诺	备注
1	整机保修	两年	
2	随机标准配件	两年	
3	加购选配件	两年	
4	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。	随机配置见随机装箱清单	
5	运输方式	免费送货上门	
6	交货时间	*****年**月***日前交货完毕	
7	安装、调试服务	免费安装调试	
8	整机免费换货期限	两年	
9	免费上门服务期	终身。提供随叫随到上门服务，全天候 24 小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等），	
10	质保期内产品故障服务响应时限	2 个小时内响应	
11	服务时间	24 小时（包括节假日如春节、国庆节、五一节等）	
12	上门时间	2 小时内响应及时上门	
13	故障修复时限	8 个小时内修复	
14	备品配件供应响应时限	1 个工作日内	
15	保质期满后的保修服务费用	详见开标一览表	
16	免费技术支持	终身	
17	客户操作人员技术培训	免费技术培训至少**名操作人员，操作和 简单故障处理。	
18	郑州维修部地址	郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 863 软件园 3 号楼 C 座 2 楼	

19	联系人	马明帅	
20	联系电话	15036196811	
21	维修服务热线	0371-63886830	
22	其他承诺		

承诺公司签字（盖章）：众智学府信息技术有限公司



附件6:

*****号合同(或*****仪器)安装培训计划表

序号	项目	具体内容
一	培训所要达到的目标	熟练掌握监控系统操作和维护技能、及时了解新功能
二	培训内容	基础操作培训、专业维护培训、新功能培训
三	培训标准	合格
四	培训时间	1天(可根据人员熟练情况调整)
五	培训人数	根据校方要求
六	培训费用	无
七	培训地点	监控室、宿舍楼电井、监控安装区域
八	其他优惠政策	不限培训人数与时间;并提供完整的培训教材、操作视频、PPT课件等资料,方便课后复习和查阅

承诺公司签字(盖章):众智学府信息技术有限公司

联系人:马明帅

联系电话:15036196811

维修服务热线:0371-63886830



海康威视产品售后服务承诺函

作为 河南中医药大学龙子湖校区宿舍楼公共区域监控项目 项目(项目编号:豫财磋商采购-2025-1202)的产品供应商,为了让业主和工程商更好地使用和维护项目产品,海康威视将在保修期(以具体项目购销合同约定的保修期为准)内,为众智学府信息技术有限公司就本文件项下产品,提供以下保修服务。

1、保修范围

- a) 产品在正常使用和维护条件下,因材料、工艺或制造问题导致性能故障,在保修期内,我司提供维修、更换或退货等保修服务。“正常使用和维护条件”是指产品的安装、使用、维护、保管、运输等符合使用说明要求,并用于合理的预期目的或用途。“影响正常使用”是指产品不能实现其标准性能参数所描述的功能。
- b) 除事先声明或依法或依约定外,不就保修范围内的保修服务另外收取费用。

2、保修期

- a) 若具体项目购销合同未约定保修期的,本项目产品保修期以出库之日起算,提供 36 个月的保修服务,遥控器、支架、电源线和数据线等耗材提供 3 个月的保修服务;特殊产品保修期以《海康威视产品标准保修期》为准。
- b) 在保修范围内经维修或更换后的产品或部件,在剩余保修期内继续享有保修权益,剩余保修期不足六个月的按六个月计算。法律或购销合同另外规定的,按该规定执行。

3、保修服务

a) 硬件产品

(1) 维修

产品故障以维修为解决原则,在可行的情况下,海康威视会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决产品故障。如上述方式无法解决问题,可将设备送修或寄修至距离最近的海康威视售后服务站获得本地维修服务。

(2) 更换

自首次购买之日起 30 日内(含),如所购产品发生性能故障,经海康威视售后服务工程师测试确认为产品本身问题导致的故障后,可以选择换货或者免费维修。若选择换货的,海康威视将免费更换同型号同规格的产品或配件;若同型号同规格的产品或配件已经停产,将提供更换不低于原产品性能的产品或配件。

(3) 退货

自首次购买之日起 7 日内(含),如所购产品发生性能故障,经海康威视售后服务工程师测试确认为产品本身问题导致的故障后,客户可以选择退货、换货或者免费维修。

b) 软件产品:

自交货之日起 30 日内软件产品未激活的,可以退换;软件产品已激活的或定制软件产品,不可退换。

c) 虚拟服务产品:

因虚拟服务特性,服务一经订购不可退换,服务开通时间以服务平台记载时间为准。

d) 其他

除非另有规定,产品退货或换货由产品销售商负责,产品随附物品及包装应一并退还。

4、全国联保服务

海康威视为项目销售的产品将利用在中国大陆境内(不包括香港、澳门和台湾)的服务网点,提供本地化的保修服务。

5、如何获得服务

如产品发生故障,可以通过下述方式获取服务:

- a) 在线支持服务:可通过关注“海康威视客户服务”微信公众号获取线上服务。
- b) 热线支持服务:拨打我司客户服务热线 400-800-5998 获得电话支持服务,客服热线提供产品使用咨询和故障排查指导服务。
- c) 送修服务:可以通过关注“海康威视客户服务”微信公众号申请维修服务,将设备送修或寄修至海康威视售后服务站获得维修服务。

6、不保修的范围

- a) 超出规定的保修期限的;
- b) 因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、不可抗力、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;

- c) 因人为或其它外力、不良用电环境等非正常原因，或因地震、海啸、火灾、战争等不可抗力导致的损害；
- d) 由于安装或测试不当、错误使用、疏忽、非授权维修、修改、事故或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
- e) 第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；
- f) 产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗；
- g) 产品可以不间断或无错误地正常运行；
- h) 数据丢失或损坏；
- i) 消耗零部件，如电池或保护膜等随时间推移而损耗的零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障；
- j) 不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
- k) 产品生产日期标签、条形码有涂改、替换或撕毁的现象；
- l) 未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定违反操作手册的任何其他情况；
- m) 易损耗类零部件，如机箱、闸杆、手柄等随时间推移而损耗的，但因材料或工艺缺陷而发生的较高异常比例故障除外；
- n) 产品的齐备性和外观状态不属保证范围，应在接收产品时当场检验并对任何不符提出异议；
- o) 包装箱类不属保修范围；
- p) 经确定属违反产品使用规范的其他任何情况。
- q) 特别说明：
若对于折价销售或瑕疵类产品的保修政策另有声明的，以声明内容为准。

7、服务前注意事项

在适用的情况下，产品用户在申请服务前，应注意以下事项：

- a) 遵守指定的服务申请程序；
- b) 备份产品中包含的所有程序和数据或确保它们的安全，海康威视不提供数据迁移、备份、恢复业务且不对使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失承担责任；
- c) 提供必要的支持和配合以便我们提供服务，包括提供系统密钥或口令、故障现象描述及必要的场地等；
- d) 从产品中删除所有受法律保护的商业和个人信息，如不能删除产品中的此类信息，需在申请保修时告知服务提供方；
- e) 若无特殊需要，请不要在送修的产品中附带周边硬件，线缆等物品，如有特殊需要请事先和海康威视联系并在送修时附随相关清单，以免造成不必要的损失；
- f) 请谨慎选择寄送方式和运输商并建议购买运输保险。

8、服务终止政策

海康威视基于不特定因素（包括但不限于地理区域安装的产品数量变化，配件可用性及技术人员可用性）可能启用产品服务终止（EOS），并将通过官网 www.hikvision.com 公布 EOS 日期。当海康威视宣布 EOS 时，如产品仍然在保修期内的，海康威视将提供更换不低于原产品性能的产品或配件的服务。在某些地区，当宣布 EOS 时，可能仍可以通过特殊出价来获得服务支持。除此之外，海康威视将不再承接已宣布 EOS 产品的任何服务。

9、责任限制

如海康威视违约或需承担其他责任，海康威视的赔偿责任仅限于实际直接损失，且对以下各项不承担任何责任：

- a) 超出购买产品实际支付价款的金额；
- b) 任何有关获得替代货物、技术、服务或权利的成本和费用；
- c) 数据损坏或丢失；
- d) 使用中断或延迟导致的损失；
- e) 故障件返回服务网点的物流、快递、货运、保价等费用；
- f) 故障件因维修需要而进行的拆卸、安装、调试等费用。

以上责任限制仅在法律允许的范围内适用，不适用于那些依法不能通过合同或其他方式排除或限制的责任。



10、一般条款

本文件依照中华人民共和国法律制定和解释。本文件中，法律是指国家现行有效的法律规范性文件，法定保修是指适用于产品的国家规定，所提及的时限均按法律有关时限的规定解释。如本文件的任何条款被有管辖权的法律机关裁定为部分或全部无效的，不影响其他部分的效力，本文件其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。

杭州海康威视数字技术股份有限公司



杭州海康威视数字技术股份有限公司
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
[3029361ac29a75429af2c3fd9285c6d1]

公司总部：杭州市滨江区阡陌路555号(310052)
客服热线：400-800-5998
www.hikvision.com

科技 呵护 未来
Trust Only for Security Professionals

众智学府信息技术有限公司（盖章）



