

郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人
民法庭办公家具采购项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-1585



采 购 人：郑州高新技术产业开发区人民法院
集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年 12 月

目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知前附表	5
第三章 投标人须知	12
第四章 资格证明文件格式	30
第五章 投标文件格式	40
第六章 项目需求及技术要求	60
第七章 评标方法和标准	99
第八章 政府采购合同	104

第一章 投标邀请

项目概况

郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭办公家具采购项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心 (hnsggzyjy.henan.gov.cn)”网获取招标文件，并于 2025 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-1585

2. 项目名称：郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭办公家具采购项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：2600000.00 元

最高限价：2420937.99 元

序号	分包编号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	豫政采 (1)20250295-1	郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭办公家具采购项目	2600000.00	2420937.99

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）本项目共分 1 个包，包括产品的采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与产品有关的运输和保险及其他伴随服务等。

(2) 采购内容：采购法官台、法庭椅、办公家具等。（详见采购清单）

(3) 交货期：合同签订后 45 天内完成本项目的供货、安装及调试。

(4) 交货地点：郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭。

(5) 质量标准：合格。

(6) 质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。

6. 合同履行期限：同交货期

7. 本项目是否接受联合体投标：□是 否

8. 是否允许采购进口产品：□是 否

9. 是否专门面向中小企业：□是 否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网 (hnsggzyjy.henan.gov.cn)。

3. 方式：投标人使用 CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心网 (hnsggzyjy.henan.gov.cn)，并按网上提示下载投标项目所含格式 (.hnzf) 的招标文件及资料。CA 数字证书办理、注册、登录、下载招标文件等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 12 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州高新技术产业开发区人民法院

地址：郑州市郑东新区正光路 6 号

联系人：王翊铭

联系方式：0371-66677186

2. 集中采购机构信息

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路 12 号

联系人：唐老师 鲁老师

联系方式：0371-65915561 65915565

3. 项目联系方式

联系人：王翊铭

联系方式：0371-66677186

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改。

条款号	内 容
1. 2	项目名称：郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭办公家具采购项目
1. 3	项目编号：豫财招标采购-2025-1585
1. 4	采购项目简要说明：同第一章 投标邀请
2. 2	采购人：郑州高新技术产业开发区人民法院 地 址：郑州市郑东新区正光路 6 号 联系人：王翊铭 联系方式：0371-66677186 邮箱：75097970@qq. com
2. 3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：唐老师 鲁老师 联系方式：0371-65915561 65915565 邮箱：hnggzyzfcg01@126. com
2. 5. 2	是否允许采购进口产品： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4. 1	踏勘现场： <input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： /

条款号	内 容
	踏勘集中地点: /
6. 3	联合体的其他资格要求: /
6. 6	是否允许联合体投标: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
17. 2	资格审查内容: 须上传到“资格审查材料”中。
18. 3	(1) 投标报价: 包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期 内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 (2) 投标报价超过最高限价的, 其投标无效。
19	投标货币: 人民币。
24. 1	投标有效期: 从投标截止之日起 60 天
26. 1	加密电子投标文件的上传: 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网 (hnsggzyjy.henan.gov.cn) 加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件, 将被拒绝。
30. 1	开标及解密方式: “远程不见面”开标方式, 投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前, 投标人登陆不见面开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人, 其投标文件不予接受并退回。
30. 2	远程开标大厅网址: 河南省公共资源交易中心网 (hnsggzyjy.henan.gov.cn) ——不见面开标大厅。
31. 3	资格审查: 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查, 有一项不符合审查标准的, 该投标人资格为不合格。 (1) 具有独立承担民事责任的能力 (提供法人或者非法人组织

条款号	内 容
	<p>的营业执照等证明文件或自然人的身份证明)；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人近二年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）；</p> <p>(3) 依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；</p> <p>(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；</p> <p>(6) 不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系（提供投标人关联单位的说明）；</p> <p>(7) 其他资格证明文件符合招标文件规定（信用查询记录以采购人查询结果为准）。</p>
31. 4	<p>信用查询时间：</p> <p>采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在提交投标文件后当天的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。</p>

条款号	内 容
	<p>组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>查询及记录方式: 采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据,投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。</p>
32. 1	<p>评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为 <u>5</u> 人,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。</p>
35. 4	<p>节能环保政策</p> <p>(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品,投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。</p> <p>(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品,对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品(政府强制采购产品除外)、环境标志产品的,在评标时予以优先采购。</p> <p>(3) 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p>
35. 6	<p>投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》,快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》的,在评标时优先采购。</p>
36. 1	<p>中小企业扶持:</p>

条款号	内 容
	<p><input type="checkbox"/>本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额____元；</p> <p><input type="checkbox"/>本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额____元。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予 <u>10</u> %的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。</p> <p>监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>本采购项目所属行业：工业</p>
37.1	<p>评标方法：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法。</p> <p>评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列）</p> <p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p>评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。</p>

条款号	内 容
38	<p>推荐中标候选人的数量: 3 名</p> <p><input type="checkbox"/>兼投兼中。投标人可对多个分包进行投标，并可中标所有包。</p> <p><input type="checkbox"/>兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包 1 排名第一的中标候选人不再被推荐为包 2 的中标候选人（以此类推）。</p>
41. 1	<p>中标结果公告媒介：</p> <p>《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》</p>
44	<p>数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。</p>
46	<p>履约保证金： <input type="checkbox"/>无 <input checked="" type="checkbox"/>有，合同金额的 3%</p>
48	<p>招标代理费： 免费。</p>
49. 2	<p>投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：</p> <p>一次性提出</p>
51	<p>需要补充的其他内容</p>
51. 1	<p>付款方法和条件：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的 30%作为预付款，中标人按照本项目招标需求，家具到采购人指定的地点安装完成后再支付合同金额的 50%，所有家具经验收合格后，支付合同额的 20%。</p>

条款号	内 容
51. 2	<p>(1) 如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>(2) 非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。</p> <p>核心产品：<u>法官台（七人位）</u></p>
51. 3	<p>“一号咨询”服务：市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。</p>

第三章 投标人须知

一、说 明

1. 适用范围

1. 1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1. 2 项目名称：见“投标人须知前附表”。

1. 3 项目编号：见“投标人须知前附表”。

1. 4 项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2. 1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2. 2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2. 3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2. 4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2. 5 投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2. 5. 1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 5. 2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。

2. 6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2. 7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关

服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4. 1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4. 2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4. 3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4. 4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6. 联合体投标

6. 1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6. 2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质(资格)条件。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

(1) 投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

(2) 投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

(3) 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知前附表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 资格证明文件格式
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 项目需求及技术要求
- 第七章 评标方法和标准
- 第八章 政府采购合同

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体

上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfkg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 河南省公共资源交易中心交易平台内投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。

14. 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

14. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。

17. 投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

18. 投标报价

18. 1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18. 2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18. 3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18. 4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19. 投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20. 投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21. 投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22. 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23. 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25. 投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录河南省公共资源交易中心网 (hnsggzy.jy.henan.gov.cn) 查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册(培训资料)。

25.3 投标人在制作电子投标文件时, 按格式内容要求进行电子签章(包括企业电子签章、个人电子签章)。

25.4 投标人在制作电子投标文件时, 开标一览表按照格式编辑, 并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传: 见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系, 联系电话: 0371-65915501。

27. 投标截止时间

27.1 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 11 条规定, 通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28. 递交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件, 将被拒绝。

29. 投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前, 投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后, 投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内, 投标人不得实质上修改或撤

回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31. 资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33. 投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

- (3) 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (4) 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
- (5) 其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 信息安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安

全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。

35.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促

进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37. 评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38. 中标候选人的确定原则及标准

评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。

39. 保密及其它注意事项

39. 1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39. 2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39. 3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39. 4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39. 5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39. 6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40. 确定中标人

40. 1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40. 2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41. 发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2 公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

七、授予合同

43. 合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高或评审价最低投标人。

44. 合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45. 签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和

中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46. 履约保证金

46.1 中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

46.2 采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47. 如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国

政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50. 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式

_____ (项目名称)

资格证明文件

项目编号：豫财招标采购-2025-1585

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、具有独立承担民事责任的能力
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录
- 六、投标人关联单位的说明
- 七、其他资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力

说明：

1. 提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
3. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1. 提供投标人近二年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。
2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

致: _____(采购人)

我(单位/本人,以下统称我单位)自愿参加_____项目(豫财招标采购-_____)的投标,并做出如下承诺:

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明!

投标人(企业电子签章):

日期: _____年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致： （采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（豫财招标采购-_____）的投标，并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理严重违法失信名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：

1. 投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
2. 按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系

投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，_____（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

七、其他资格证明文件

(信用查询记录以采购人查询结果为准)

说明：

1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。
2. 原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-1585

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、投标报价表格
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术规格偏离表
- 六、综合证明文件
- 七、商品包装和快递包装承诺书
- 八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
- 九、投标人企业（单位）类型声明函
- 十、其他文件

一、 投标函

致: _____ (采购人)

我们收到了_____项目 (豫财招标采购-_____) 的采购文件, 经详细研究, 我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求, 提供完成采购文件规定的全部工作, 投标总报价为 (大写) _____元人民币, (小写) ￥: _____元), 投标有效期_____天。

(2) 如果我们的投标文件被接受, 我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标, 有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件, 如有需要澄清的问题, 我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提, 我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联, 非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受, 我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿

贿行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2% 作为违约赔偿金。

- ①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；
- ②中标后不依法与采购人签订合同；
- ③在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____ (其他补充说明)。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致: _____ (采购人)

_____ (姓名、性别、年龄、身份证号码) 在我单位任
(董事长、总经理等) 职务, 是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人(企业电子签章) : _____

详细通讯地址: _____

邮政编码: _____

传真: _____

电话: _____

法定代表人身份证(人像面)	法定代表人身份证(国徽面)
---------------	---------------

注: 自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-_____

金额单位：元人民币

标题	内容
投标人名称	
投标总报价 (大写)	
投标总报价 (小写)	
交货期	
质量保证期	
投标保证金	0 元
投标有效期	
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-_____

报价单位: 人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输(含保险)								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8								
总价:									

法定代表人（个人电子签章）：_____

投标人（企业电子签章）：_____

注： 格式可自拟。

四、商务条款偏离表

项目编号: 豫财招标采购-_____

投标人（企业电子签章）：_____

五、技术规格偏离表

项目编号：豫财招标采购-_____

投标人（企业电子签章）：

六、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

- 注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。
- （1）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予以认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
- （2）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

七、商品包装和快递包装承诺书

致：_____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（豫财招标采购-_____）的投标，并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号文）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日期：_____

注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价（元）	合计（元）
	优先采购节能产品金额总计（元）						
	2、强制采购产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价（元）	合计（元）
	强制采购节能产品金额总计（元）						
	环境标志产品金额总计（元）						
环境标志产品	产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价（元）	合计（元）
	环境标志产品金额总计（元）						

（后附相关认证证书）

填报要求：

- 1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
- 2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
- 3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

九. 投标人企业（单位）类型声明函

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

(3) 制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

3.残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日期：_____

说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日 期：_____

说明：

1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。
2. 原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 以联合体形式参加磋商响应的，联合体各方均需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。

十、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

第一部分 技术要求

一、项目概况

为郑州高新技术产业开发区梧桐法庭采购办公家具一批，保障法庭及相关工作顺利进行。

二、采购清单

公共区域招标采购项目清单			
序号	产品名称	单位	数量
1	前台	组	1
2	办公椅	张	10
3	低背客户椅	张	7
4	PU板等候椅六人位一组	组	9
5	阅览桌带灯	张	1
6	洽谈椅	张	10
7	茶几	组	2

办公区域招标采购项目清单			
序号	产品名称	单位	数量
1	班台	张	22
2	班台	张	10
3	文件柜	组	10
4	办公桌2人位对坐	组	17
5	办公桌6人位对坐	组	3
6	办公桌1人位	组	2

7	办公桌 4 人位对坐	组	5
8	办公桌 8 人位对坐	组	2
9	办公椅	张	33
10	办公椅	张	178
11	文件柜	个	9
12	文件柜	个	3
13	监控台	张	1
14	监控台	张	3

会议及接待区域招标采购项目清单

序号	产品名称	单位	数量
1	会议桌	张	1
2	会议椅	张	24
3	单位沙发	张	8
4	茶几	个	5
5	会议桌	张	1
6	会议椅	张	27
7	主席台	张	2
8	主席椅	张	4
9	排椅	组	90
10	演讲台	张	1

法庭区域（含诉调室）招标采购项目清单

序号	产品名称	单位	数量
1	二位沙发	张	6
2	单位沙发	张	6
3	茶几	组	3
4	诉调椅	张	30
5	会议桌	张	2

6	办公椅	张	52
7	会议桌	张	6
8	办公桌	张	4
9	办公椅	张	8
10	二位沙发	张	2
11	单位沙发	张	2
12	方几	个	2
13	洽谈椅	张	4
14	洽谈桌	个	2
15	法官台（七人位）	张	1
16	法官台（三人位）	张	1
17	法官台（三人位）	张	1
18	法官台（三人位）	张	4
19	法官台（三人位）	张	4
20	法官台（二人位）	张	2
21	法官台（三人位）	张	1
22	法官台（三人位）	张	2
23	主法官椅	张	16
24	副法官椅	张	32
25	书记台（2人位）	张	7
26	书记台（1人位）	张	9
27	书记台（2人位）	张	1
28	犯人栏	张	5
29	犯人椅	张	11
30	诉讼台（1人位）	张	4
31	诉讼台（2人位）	张	6
32	诉讼台（2人位）	张	16

33	诉讼台 (1 人位)	张	4
34	诉讼台 (2 人位)	张	2
35	诉讼椅	张	81
36	法院屏风	组	1
37	法院屏风	组	8
38	法院屏风	组	5
39	法院屏风	组	1
40	法院屏风	组	1
41	旁听椅 (3 人位)	组	6
42	旁听椅 (4 人位)	组	1
43	旁听椅 (5 人位)	组	25
44	旁听椅 (6 人位)	组	6
45	旁听椅 (7 人位)	组	10

餐厅区域招标采购项目清单

序号	产品名称	单位	数量
1	2m 圆餐桌 10 人	张	1
2	2.5m 圆餐桌 16 人	张	1
3	餐椅	张	26

宿舍区域招标采购项目清单

序号	产品名称	单位	数量
1	两人双层床	张	24
2	单人双层床	张	4
3	四门衣柜	套	12
4	储物柜	套	12

三、包装和运输

1、包装要求：

- (1) 所有的产品包装具有足够的强度、刚度与稳定性。对于重要产品，如玻璃制品、贵重产品、易碎易损产品进行加固包装，采用装订木箱方式进行运输；
- (2) 所有的产品包装具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力；
- (3) 不同产品的包装材料选用符合经济、安全的要求；
- (4) 所有产品的包装重量、尺寸、标志、形式等符合国际与国家标准，便于搬运与装卸；
- (5) 能减轻工人劳动强度、使操作安全便利；
- (6) 符合环保要求；
- (7) 运输包装器具设计应遵循的基本原则：标准化、系列化原则；集装化、大型化原则；多元化、专业化原则；科学化原则；生态化原则等。

2、运输要求：

- (1) 针对本项目设有专职货物跟踪人员，负责货物在途位置及到货情况；
- (2) 要求运输车辆配备手机，并 24 小时开机；运输车辆每天向跟踪员报告所在位置；
- (3) 运输车辆在发生异常情况时，必须立即通知跟踪人员及时采取补救措施；
- (4) 运输车辆必须手续齐全，即驾驶证、行驶证、身份证、上岗证、营运证、养路票、保险等；
- (5) 运输车辆司机在行车过程中，必须严格遵守交通规则；
- (6) 运输车辆必须为全封闭或半封闭式车厢，以降低产品及其包装的损坏率；

(7) 如遇飓风、暴雨、暴雪、大雪、浓雾等恶劣天气，公司将及时通知在途车辆，提醒司机行车中注意安全。

(8) 运输过程发生的一切风险由中标方承担，招标方不承担责任。

四、安装

1、安装方案：(1) 安排专业的安装人员，按照订单实际情况合理编排安装进程，并安排工艺及设计人员，随安装人员，以解决可能出现的问题。

(2) 大批量家具安装时，安装人员应由专人带队，根据产品类别进行专业分组，提高效率，每天汇报安装进度，及时告知需求方安装进度。

(3) 配备专门品管人员，在检查方面实行边安装边检查，检查到有问题的要及时通知相关人员进行处理。

(4) 在产品调试方面要做到逐个调试，达到验收标准。

(5) 在通过内部自检后再通知使用方验收，做到一次性通过。

2、安装技术措施：

(1) 根据安装要求及图纸分布，按合理顺序进行安装，在一个办公空间内坚持由里到外进行安装的原则；

(2) 在安装时，必须坚持“拆包一个，安装一个”的原则，以免损坏、弄脏产品和造成产品零配件的遗失；

(3) 搬货时不宜将货物置于通道，以免妨碍正常工作，在安装时，如遇有产品的问题，应即时登记好产品的型号、规格，积极、妥善处理；

(4) 安装时，地面垫上包装纸或其它物品，以免弄脏产品；

(5) 安装时，不得偷工减料，尤其是路轨、门铰、胶轮等主要

受力的结构配件，安装的螺丝钉必须符合要求，如路轨每一边不得少于 5 个螺丝钉，且螺丝钉的长度应与板材的厚度相适合；

(6) 安装时，各种零配件不得随地乱扔，如有损坏的零配件，应用工具箱分类收好；

(7) 所有产品在安装时，注意防止产品的划伤、清洁，在安装前要注意卫生，有必要时，须戴手套。

五、交付验收

(一) 货物到达目的地后，供方应派专人及时到现场，与需方或需方指定的代理人一起对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属供方责任后，由供方处理解决。当货物运到现场后，需方应尽快检验，检验货物的种类、颜色、款式及规格，必须与合同附件一清单内的要求一致。如检验时，供方人员未按时赴现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据，供方需与需方收货单位进行书面确认。

(二) 供方提供由环保部门出具的家具安全检测合格证明。需方安排对供方货物进行抽检验收，验收费用（含产品检测费用）由供方支付。

(三) 现场检验时，如发现物品由于供方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字确认，确认记录双方各执一份，作为需方向供方提出修理和 / 或更换和 / 或索赔的依据；如果需方委托供方修理损坏的货物，所有修理货物的费用由供方承担；如果由于需方原因造成损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。供方在处理完验收过程中所发现的问题后，

需向需方收货单位提供书面确认，确保问题已经处理完毕并得到需方肯定。

(四) 供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通知后一周内提出，逾期未提出的，视为供方无异议并对上述要求予以认可。如有异议，供方在接到通知后 2 周内，自费派代表赴现场同需方代表共同复验。

(五) 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构 / 双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

(六) 合同履行期间，需方对供方产品实施货物到货抽检（包括空气质量检测，满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2022 或《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）要求）。

(七) 需方对家具的验收应当在收到供方提交之验收申请后 5 个工作日完成，供方需与需方收货单位进行书面确认。如需方未能在 5 个工作日内及时安排验收，则供方可视为验收合格。

六、质量保证及服务要求

1、质量保证期限：3 年，从验收合格之日起开始计算，发现产品存在缺陷时，应在原有的质保期基础上延长质保期年限。

2、服务要求：(1) 进场安装服务，须指定项目负责人，便于安装过程中的协调、联系，同时，在不影响使用方正常工作的前提下，需求方尽力为供方提供便利条件和服务。

(2) 施工前，由需方现场安全管理人员对施工人员进行安全教育。

(3) 开工前，供方必须编制现场文明施工措施，并经需方专业部门审查通过。施工人员进场必须佩带同一证件，便于需求方经办人

和上级主管领导检查。

(4) 安装服务人员应在指定施工区域内活动，不随意进入非施工区域，需求方有权随时检查。

(5) 安装施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业，施工过程中如需使用水、电、天然气等，必须征得需求方现场领导同意，由专业人员制定接水、电、天然气地点、电器线路和管路连接规范。

(6) 货物堆放合理，不影响通道；不影响货物组装的位置；将要组立的商品按图面放在就近位置；需求方场地装修未完，组装完产品后，应用包装加以覆盖保护，并督导其他施工人员爱惜产品。

七、产品技术参数要求

序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	前台	<p>名称:前台</p> <p>1. 基材:优质板材, E1 级环保标准, 防潮、防虫、防腐;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件:优质五金配件, 做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	长*宽*高 (mm) : 4200*800*1 050	组	1
2	办公椅	<p>名称:办公椅</p> <p>1. 饰面:优质阻燃布料;</p> <p>2. 海绵:高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 椅背: PP 塑胶背框, 尼龙网背;</p> <p>4. 底盘:采用壁厚 3mm 及以上的优质冷轧钢板;</p> <p>5. 扶手:PP 固定扶手;</p> <p>6. 椅脚:静电喷涂黑钢脚;</p> <p>7. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>8. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 545* 620*975	张	10
3	低背客户椅	<p>名称:低背客户椅</p> <p>1. 饰面:耐磨、透气仿皮饰面料, 符合 HJ 507-2009, 参照: GB/T 22807-2019、GB/T 22808-2021、GB/T 16799-2018 、GB/T 19942-2019;</p> <p>2. 海绵:高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 升降气杆: SGS 认证防爆气杆;</p> <p>4. 脚架:低重心承重条形铝合金脚架;</p> <p>5. 功能: 旋转+升降</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 700* 580*970	张	7
4	PU 板等候椅六人位 一组	<p>名称:PU 板等候椅 (六人位)</p> <p>1. 座板:优质 PU(聚氨酯)皮垫, 符合环保要求;</p> <p>2. 横梁:优质钢材, 防腐防锈;</p> <p>3. 扶手脚: 扶手脚及中间脚承重力好, 防腐防锈, 每组不少于 3 个;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p>	宽*深*高 (mm) : 3600 *600*800	组	9

		5. 其它说明；颜色需与业主沟通确定；			
5	阅览桌 带灯	<p>名称:阅览桌(带灯)</p> <p>1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 阅览灯:有效长度不小于 1200mm, 双侧布置, 照明亮度适中;</p> <p>5. 配件:五金配件、电线、开关齐全, 使用方便;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	长*宽*高 (mm) : 2400*1000* 1230	张	1
6	洽谈椅	<p>名称:洽谈椅</p> <p>1. 饰面:优质人造革, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求;</p> <p>2. 海绵:高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 靠背:成型弯板靠背;</p> <p>4. 脚架:实木脚架;</p> <p>5. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 550* 570*860	张	10
7	茶几	<p>名称:茶几</p> <p>1. 面板:岩板;</p> <p>2. 框架:黑色五金铁架;</p> <p>3. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>5. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	直径*高度: Φ 800*750	组	2
序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	班台	<p>名称:班台</p> <p>1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件:台面配线盖, 阻尼铰链, 五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1800*1600* 750	张	22

2	班台	<p>名称:班台</p> <p>1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件: 台面配线盖, 阻尼铰链, 五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1600*1600* 750	张	10
3	文件柜	<p>名称:文件柜</p> <p>1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 五金配件: 五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2800*400*1 900	组	10
4	办公桌 2 人位对 坐	<p>名称:办公桌(2 人位对坐)</p> <p>1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件: 台面配线盖, 阻尼铰链, 五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1200*1200* 750	组	17
5	办公桌 6 人位对 坐	<p>名称:办公桌(6 人位对坐)</p> <p>1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件: 台面配线盖, 阻尼铰链, 五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 3600*1200* 750	组	3

6	办公桌 1人位	<p>名称:办公桌(1人位)</p> <p>1. 基材:优质板材,厚度不小于1.8cm,符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸,表面硬度高,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠,符合QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件:台面配线盖,阻尼铰链,五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1200*600*750	组	2
7	办公桌 4人位对坐	<p>名称:办公桌(4人位对坐)</p> <p>1. 基材:优质板材,厚度不小于1.8cm,符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸,表面硬度高,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠,符合QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件:台面配线盖,阻尼铰链,五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2400*1200*750	组	5
8	办公桌 8人位对坐	<p>名称:办公桌(8人位对坐)</p> <p>1. 基材:优质板材,厚度不小于1.8cm,符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸,表面硬度高,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠,符合QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 配件:台面配线盖,阻尼铰链,五金配件做防锈、防腐处理;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 4800*1200*750	组	2
9	办公椅	<p>名称:办公椅</p> <p>1. 饰面:优质阻燃布料;</p> <p>2. 头枕:固定头枕;</p> <p>3. 椅背:不小于18mm厚内外背板+切割绵;</p> <p>4. 椅座:不小于12mm厚单层座板+切割绵;</p> <p>5. 底盘:优质冷轧钢板锁定底盘;</p> <p>6. 扶手:铝合金扶手,配皮扶手面;</p> <p>7. 升降气杆:SGS认证防爆气杆;</p> <p>8. 椅脚:铝合金脚;</p> <p>9. 椅轮:PU防震轮</p> <p>10. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>11. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	长*宽*高 (mm) : 680*630*1150	张	33
10	办公椅	<p>名称:办公椅</p> <p>1. 饰面:优质阻燃布料;</p>	宽*深*高 (mm) :545*	张	178

		2. 海绵: 高密度回弹海绵, 硬度适当; 3. 椅背: PP 塑胶背框, 尼龙网背; 4. 底盘: 采用壁厚 3mm 以上的优质冷轧钢板; 5. 扶手: PP 固定扶手; 6. 椅脚: 静电喷涂黑钢脚弓形架; 7. 包含制作、送货、安装等全部费用; 8. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	620*975		
11	文件柜	名称: 文件柜 1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求; 2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013; 4. 五金配件: 五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 1450*400*1 130	个	9
12	文件柜	名称: 文件柜 1. 基材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求; 2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013; 4. 五金配件: 五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 1200*400*8 05	个	3
13	监控台	名称: 监控台 1. 板材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求; 2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013 4. 屏风: 铝制屏风, 可固定显示器, 牢固不变形; 5. 键盘托: 金属推拉式键盘托, 推拉灵活, 耐用承力强, 防锈防腐; 6. 机箱: 金属机箱, 内置托盘可上下调节, 机箱门配置 AB304 锁并设置散热孔, 开关方便, 防锈防腐; 7. 配件: 桌面设毛刷走线盒, 五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便; 8. 包含制作、送货、安装等全部费用; 9. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 4400*800*1 100	张	1

14	监控台	<p>名称:监控台</p> <p>1. 板材: 优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面: 采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条: 封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013</p> <p>4. 屏风: 铝制屏风, 可固定显示器, 牢固不变形;</p> <p>5. 键盘托: 金属推拉式键盘托, 推拉灵活, 耐用承力强, 防锈防腐;</p> <p>6. 机箱: 金属机箱, 内置托盘可上下调节, 机箱门配置 AB304 锁并设置散热孔, 开关方便, 防锈防腐;</p> <p>7. 配件: 桌面设毛刷走线盒, 五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便;</p> <p>8. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>9. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>宽*深*高 (mm) : 4800*800*1 100</p>	张	3
序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	会议桌	<p>名称:会议桌</p> <p>1. 饰面: 优质木皮, 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>直径*高度: Ø 3000*760H</p>	张	1
2	会议椅	<p>名称:会议椅</p> <p>1. 饰面: 优质西皮</p> <p>2. 头枕: 固定头枕, 带 ABS 电镀装饰盖+定型棉;</p> <p>3. 椅背: PA 内外板背架;</p> <p>4. 椅座: 定型绵;</p> <p>5. 底盘: 优质冷轧钢板锁定底盘;</p> <p>6. 扶手: 黑色 PP 连体扶手;</p> <p>7. 升降气杆: SGS 认证防爆气杆, 行程 100mm;</p> <p>8. 椅脚: 340mmPA 五星脚;</p> <p>9. 椅轮: PU 防震轮</p> <p>10. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>11. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>尺寸: 700*605*11 40-1240</p>	张	24
3	单位沙发	<p>名称:单位沙发</p> <p>1. 面料: 条纹绒布</p> <p>2. 框架材质: 橡木实木框架;</p> <p>3. 内架: 环保实木内架;</p> <p>4. 海绵: 高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>宽*深*高 (mm) : 1000*900*9 60</p>	张	8

4	茶几	<p>名称:茶几</p> <p>1. 板材:优质 E0 级板材;</p> <p>2. 饰面:胡桃木皮;</p> <p>3. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件:优质五金配件,防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明;颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>长*宽*高 (mm) : 680*480*560</p>	个	5
5	会议桌	<p>名称:会议桌</p> <p>1. 饰面:优质木皮,符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板,符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022、GB/T 11718-2021,参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件:优质五金配件,防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明;颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>长*宽*高 (mm) : 6000*1800*760</p>	张	1
6	会议椅	<p>名称:会议椅</p> <p>1. 饰面:优质西皮饰面;</p> <p>2. 海绵:切割绵;</p> <p>3. 椅背: 椅背采用钢制框架;</p> <p>4. 椅座: 不小于 12mm 单层座板+切割绵;</p> <p>5. 扶手:配软胶扶手面;</p> <p>6. 椅脚:电镀圆管弓形架;</p> <p>7. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>8. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>宽*深*高 (mm) : 700*590*940</p>	张	27
7	主席台	<p>名称:主席台</p> <p>1. 饰面:优质木皮,符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板,符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022、GB/T 11718-2021,参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件:优质五金配件,防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明;颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>宽*深*高 (mm) : 2100*600*760</p>	张	2
8	主席椅	<p>名称:主席椅</p> <p>1. 饰面:优质西皮,色泽均匀,手感柔软,符合环保要求;</p> <p>2. 海绵:高密度回弹海绵,硬度适当;</p> <p>3. 靠背:成型弯板靠背;</p> <p>4. 脚架:实木脚架;</p> <p>5. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明;颜色需与业主沟通确定;</p>	<p>尺寸 (mm) : 650*670*1235-1320</p>	张	4
9	排椅	<p>名称:排椅</p> <p>1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm ,</p>	<p>尺寸 (mm) : 550-580*96</p>	组	90

		座面高度 440mm; 2. 饰面: 优质科麻布, 符合环保要求; 3. 海绵: 优质定型绵; 4. 座背板: 优质多层板 ; 5. 座包内结构: 优质多层板, 内置安全限位防夹设计; 6. 扶手: 实木扶手, 采用前高后低设计, 扶手上框采用优质冷轧钢冲压焊接成型, 下脚架为优质铝合金站脚; 7. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 8. 座椅恢复: 阻尼慢回位; 9. 带翻转写字板 , 带水杯架 10. 包含制作、送货、安装等全部费用; 11. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	0		
10	演讲台	名称: 演讲台 1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 800*600*1150	张	1
序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	二位沙发	名称: 二位沙发 1. 面料: 优质仿皮, 符合环保要求; 2. 框架材质: 实木框架, 防腐、防虫、防潮; 3. 辅料: 采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉, 通 BS7176-1995 测试, 在火种离开 10 秒内, 泡棉自动结焦熄灭; 优质蛇形簧, 能均匀承托负重, 在常期负重状态下性能保持良好, 回弹力强; 4. 整体要求: 车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 富有弹性、左右对齐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	长*宽*高 (mm) : 1450*830*830	张	6
2	单位沙发	名称: 单位沙发 1. 面料: 优质仿皮, 符合环保要求; 2. 框架材质: 实木框架, 防腐、防虫、防潮; 3. 辅料: 采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉, 通 BS7176-1995 测试, 在火种离开 10 秒内, 泡棉自动结焦熄灭; 优质蛇形簧, 能均匀承托负重, 在常期负重状态下性能保持良好, 回弹力强; 4. 整体要求: 车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀; 扣面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 富有弹性、左	长*宽*高 (mm) : 830*830*830	张	6

		右对齐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;			
3	茶几	名称:茶几 1. 面板:高密度板材, 贴木皮; 2. 框架:金属架; 3. 桌脚:铝合金脚, 喷涂表面处理; 4. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	直径*高度: Φ 800*750	组	3
4	诉调椅	名称:诉调椅 1. 面料:优质布料, 符合环保要求; 2. 框架材质:实木框架, 防腐、防虫、防潮; 3. 辅料:采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉, 通过 BS7176-1995 测试, 在火种离开 10 秒内, 泡棉自动结焦熄灭; 优质蛇形簧, 能均匀承托负重, 在常期负重状态下性能保持良好, 回弹力强; 4. 整体要求:车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀; 扳面整体感观流畅、外型符合要求; 组装后全面测试: 转角平滑、后背及底座包饱满, 富有弹性、左右对齐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	长*宽*高 (mm) : 820*830*78 0	张	30
5	会议桌	名称:会议桌 1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求; 2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040. 1-2006、GB/T 1040. 2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013; 4. 五金配件:五金配件采用优质铝合金材质, 开关灵活, 使用方便; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	长*宽*高 (mm) : 3000*1200* 750	张	2
6	办公椅	名称:办公椅 1. 饰面:优质阻燃布料; 2. 海绵:高密度回弹海绵, 硬度适当; 3. 椅背: PP 塑胶背框, 尼龙网背; 4. 底盘:采用壁厚 3mm 以上的优质冷轧钢板; 5. 扶手:PP 固定扶手; 6. 椅脚:静电喷涂黑钢脚弓形架; 7. 包含制作、送货、安装等全部费用; 8. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 680*630*11 50	张	52
7	会议桌	名称:会议桌 1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求; 2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫; 3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、	宽*深*高 (mm) : 2400*1100* 750	张	6

		GB/T 1633-2000 、 GB/T 1040. 1-2006、 GB/T 1040. 2-2022、 GB/T 9341-2008、 GB/T 4615-2013; 4. 五金配件:五金配件采用优质铝合金材质,开关灵活,使用方便; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;			
8	办公桌	名称:办公桌 1. 饰面:优质木皮,符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板,符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022、GB/T 11718-2021,参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件:优质五金配件,防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	长*宽*高 (mm) : 1400*700*760	张	4
9	办公椅	名称:办公椅 1. 饰面:优质西皮,色泽均匀,手感柔软,符合环保要求; 2. 海绵:高密度回弹海绵,硬度适当; 3. 靠背:成型弯板靠背; 4. 框架:实木框架; 5. 油漆:优质环保油漆,符合 E1 级环保标准; 6. 包含制作、送货、安装等全部费用; 7. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 470*540*920	张	8
10	二位沙发	名称:二位沙发 1. 面料:优质布料,符合环保要求; 2. 框架材质:实木框架,防腐、防虫、防潮; 3. 辅料:采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉,通 BS7176-1995 测试,在火种离开 10 秒内,泡棉自动结焦熄灭;优质蛇形簧,能均匀承托负重,在常期负重状态下性能保持良好,回弹力强; 4. 整体要求:车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀;扪面整体感观流畅、外型符合要求;组装后全面测试:转角平滑、后背及底座包饱满,富有弹性、左右对齐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 1620**860*810	张	2
11	单位沙发	名称:单位沙发 1. 面料:优质布料,符合环保要求; 2. 框架材质:实木框架,防腐、防虫、防潮; 3. 辅料:采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉,通 BS7176-1995 测试,在火种离开 10 秒内,泡棉自动结焦熄灭;优质蛇形簧,能均匀承托负重,在常期负重状态下性能保持良好,回弹力强; 4. 整体要求:车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀;扪面整体感观流畅、外型符合要求;组装后全面测试:转角平滑、后背及底座包饱满,富有弹性、左右对齐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用;	宽*深*高 (mm) : 990*860*810	张	2

		6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;			
12	方几	名称:方几 1. 面板:岩板; 2. 框架:黑色五金铁架; 3. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 包含制作、送货、安装等全部费用; 5. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	长*宽*高 (mm) : 600*600*45 0	个	2
13	洽谈椅	名称:洽谈椅 1. 饰面:优质西皮, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求; 2. 海绵:一体定型棉, 硬度适当; 3. 靠背:成型弯板靠背; 4. 脚架:实木脚架; 5. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 6. 包含制作、送货、安装等全部费用; 7. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 680*730*83 0	张	4
14	洽谈桌	名称:洽谈桌 1. 面板:白色烤漆密度板, 符合环保要求; 2. 框架:金属白色架; 3. 包含制作、送货、安装等全部费用; 4. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	直径*高度: Ø600*690	个	2
15	法官台 (七人位)	名称:法官台 (七人位) 1. 饰面:优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件:优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 7600*950*9 00	张	1
16	法官台 (三人位)	名称:法官台 (三人位) 1. 饰面:优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件:优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 4400*950*9 00	张	1
17	法官台 (三人位)	名称:法官台 (三人位) 1. 饰面:优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材:优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T	宽*深*高 (mm) : 3900*950*9 00	张	1

		17657-2022 、 GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;			
18	法官台 (三人位)	名称:法官台 (三人位) 1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 3600*950*9 00	张	4
19	法官台 (三人位)	名称:法官台 (三人位) 1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 3200*950*9 00	张	4
20	法官台 (二人位)	名称:法官台 (二人位) 1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 3200*950*9 00	张	2
21	法官台 (三人位)	名称:法官台 (三人位) 1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、 GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 4100*950*9 00	张	1

22	法官台 (三人位)	<p>名称:法官台 (三人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 4200*950*900	张	2
23	主法官椅	<p>名称:主法官椅 (扶手不要狮头)</p> <p>1. 饰面: 优质西皮, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求;</p> <p>2. 海绵: 高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 成型弯板: 热压成型;</p> <p>4. 框架: 实木框架;</p> <p>5. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 680*595*1700	张	16
24	副法官椅	<p>名称:副法官椅 (扶手不要狮头)</p> <p>1. 饰面: 优质西皮, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求;</p> <p>2. 海绵: 高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 成型弯板: 热压成型;</p> <p>4. 框架: 实木框架;</p> <p>5. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 680*595*1600	张	32
25	书记台 (2人位)	<p>名称:书记台 (2人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2200*600*760	张	7
26	书记台 (1人位)	<p>名称:书记台 (1人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1200*600*760	张	9

27	书记台 (2人位)	<p>名称:书记台 (2人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2400*600*7 60	张	1
28	犯人栏	<p>名称:犯人栏</p> <p>1. 饰面: 优质西皮, 符合环保要求;</p> <p>2. 椅架材质: 橡胶实木椅架;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>5. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1700*547*9 00	张	5
29	犯人椅	<p>名称:犯人椅</p> <p>1. 饰面: 优质西皮, 符合环保要求;</p> <p>2. 椅架材质: 橡胶实木椅架;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>5. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 650* 600*900	张	11
30	诉讼台 (1人位)	<p>名称:诉讼台 (1人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 1200*800*7 60	张	4
31	诉讼台 (2人位)	<p>名称:诉讼台 (2人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2200*800*7 60	张	6
32	诉讼台 (2人位)	<p>名称:诉讼台 (2人位)</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T</p>	宽*深*高 (mm) : 2400*800*7 60	张	16

		17657-2022 、 GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;			
33	诉讼台 (1 人位)	名称: 诉讼台 (1 人位) 1. 饰面: 优质木皮, 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、 GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 1700*800*760	张	4
34	诉讼台 (2 人位)	名称: 诉讼台 (2 人位) 1. 饰面: 优质木皮, 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、 GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 2800*800*760	张	2
35	诉讼椅	名称: 诉讼椅 1. 饰面: 优质西皮, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求; 2. 海绵: 高密度回弹海绵, 硬度适当; 3. 成型弯板: 热压成型; 4. 框架: 实木框架; 5. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 6. 包含制作、送货、安装等全部费用; 7. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm) : 550*530*1160	张	81
36	法院屏风	名称: 法院屏风 1. 饰面: 优质木皮, 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出; 2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板, 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、 GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准; 4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐; 5. 包含制作、送货、安装等全部费用; 6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*高 (mm) : 7180**760	组	1

37	法院屏风	<p>名称:法院屏风</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*高 (mm) : 6500**760	组	8
38	法院屏风	<p>名称:法院屏风</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*高 (mm) : 8700**760	组	5
39	法院屏风	<p>名称:法院屏风</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*高 (mm) : 8900**760	组	1
40	法院屏风	<p>名称:法院屏风</p> <p>1. 饰面: 优质木皮 , 符合 GB/T 13010-2020、GB18584-2024; 甲醛释放量未检出;</p> <p>2. 板材: 优质 E0 级中密度纤维板 , 符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022 、GB/T 11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024;</p> <p>3. 油漆: 优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>4. 五金配件: 优质五金配件, 防锈防腐;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*高 (mm) : 15340*760	组	1

41	旁听椅 (3人位)	<p>名称:旁听椅 (3人位)</p> <p>1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm , 座面高度 440mm;</p> <p>2. 饰面:优质科麻布, 符合环保要求;</p> <p>3. 海绵:优质定型绵;</p> <p>4. 座板外板:优质多层板;</p> <p>5. 扶手及前封板材质:实木扶手;</p> <p>6. 站脚:优质金属站脚;</p> <p>7. 座椅恢复:阻尼慢回位;</p> <p>8. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>9. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm): 1650 *520*950	组	6
42	旁听椅 (4人位)	<p>名称:旁听椅 (4人位)</p> <p>1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm , 座面高度 440mm;</p> <p>2. 饰面:优质科麻布, 符合环保要求;</p> <p>3. 海绵:优质定型绵;</p> <p>4. 座板外板:优质多层板;</p> <p>5. 扶手及前封板材质:实木扶手;</p> <p>6. 站脚:优质金属站脚;</p> <p>7. 座椅恢复:阻尼慢回位;</p> <p>8. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>9. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm): 2300 *520*950	组	1
43	旁听椅 (5人位)	<p>名称:旁听椅 (5人位)</p> <p>1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm , 座面高度 440mm;</p> <p>2. 饰面:优质科麻布, 符合环保要求;</p> <p>3. 海绵:优质定型绵;</p> <p>4. 座板外板:优质多层板;</p> <p>5. 扶手及前封板材质:实木扶手;</p> <p>6. 站脚:优质金属站脚;</p> <p>7. 座椅恢复:阻尼慢回位;</p> <p>8. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>9. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm): 2950 *520*950	组	25
44	旁听椅 (6人位)	<p>名称:旁听椅 (6人位)</p> <p>1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm , 座面高度 440mm;</p> <p>2. 饰面:优质科麻布, 符合环保要求;</p> <p>3. 海绵:优质定型绵;</p> <p>4. 座板外板:优质多层板;</p> <p>5. 扶手及前封板材质:实木扶手;</p> <p>6. 站脚:优质金属站脚;</p> <p>7. 座椅恢复:阻尼慢回位;</p> <p>8. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p>	宽*深*高 (mm): 3600 *520*950	组	6

		9. 其它说明；颜色需与业主沟通确定；			
45	旁听椅 (7人位)	名称:旁听椅 (7人位) 1. 椅子总高度 960mm, 座椅中心距离 560-580mm , 座面高度 440mm; 2. 饰面: 优质科麻布, 符合环保要求; 3. 海绵: 优质定型绵; 4. 座板外板: 优质多层板; 5. 扶手及前封板材质: 实木扶手; 6. 站脚: 优质金属站脚; 7. 座椅恢复: 阻尼慢回位; 8. 包含制作、送货、安装等全部费用; 9. 其它说明; 颜色需与业主沟通确定;	宽*深*高 (mm): 4250 *520*950	组	10
序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	2m 圆餐桌 10 人	名称:2m 圆餐桌 (10人) 1. 主材: 优质实木木材, 承重力好; 2. 台面: 岩板台面, 下有五金框架衬托; 3. 转盘: 电动转盘, 转速可调, 可遥控控制; 4. 固定支架: 内部金属支架, 承重能力强, 稳定性好, 做防锈、防腐处理; 5. 五金配件: 优质五金配件, 做防锈、防腐处理; 6. 电磁炉: 每人位均配内嵌式电磁炉, 单独控制, 功率不小于 800w, 加热功率可调; 7. 包含制作、送货、安装等全部费用; 8. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	直径*高度: Φ 2000*760	张	1
2	2.5m 圆餐桌 16 人	名称:2.5m 圆餐桌 (16人) 1. 主材: 优质实木木材, 承重力好; 2. 台面: 岩板台面, 下有五金框架衬托; 3. 转盘: 电动转盘, 转速可调, 可遥控控制; 4. 固定支架: 内部金属支架, 承重能力强, 稳定性好, 做防锈、防腐处理; 5. 五金配件: 优质五金配件, 做防锈、防腐处理; 6. 电磁炉: 每人位均配内嵌式电磁炉, 单独控制, 功率不小于 800w, 加热功率可调; 7. 包含制作、送货、安装等全部费用; 8. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;	直径*高度: Φ 2500*760	张	1

3	餐椅	<p>名称:餐椅</p> <p>1. 饰面:优质西皮, 色泽均匀, 手感柔软, 符合环保要求;</p> <p>2. 海绵:高密度回弹海绵, 硬度适当;</p> <p>3. 靠背:成型弯板靠背;</p> <p>4. 脚架:实木脚架, 金属套;</p> <p>5. 油漆:优质环保油漆, 符合 E1 级环保标准;</p> <p>6. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>7. 其它说明: 颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 550*570*860	张	26
序号	产品名称	技术参数	规格	单位	数量
1	两人双层床	<p>名称:两人双层床</p> <p>1. 材质:优质钢材, 做防锈、防腐处理, 承重力好;</p> <p>2. 五金配件:优质五金配件, 做防锈、防腐处理;</p> <p>3. 床垫:天然乳胶床垫, 厚度不小于 5cm;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>5. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	长*宽*高 (mm) : 3960*900*1800	张	24
2	单人双层床	<p>名称:单人双层床</p> <p>1. 材质:优质钢材, 做防锈、防腐处理, 承重力好;</p> <p>2. 五金配件:优质五金配件, 做防锈、防腐处理;</p> <p>3. 床垫:天然乳胶床垫, 厚度不小于 5cm;</p> <p>4. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>5. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	长*宽*高 (mm) : 2000*900*1800	张	4
3	四门衣柜	<p>名称:四门衣柜</p> <p>1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 五金配件:优质五金配件, 开关灵活, 使用方便;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 2200*600*2000	套	12
4	储物柜	<p>名称:储物柜</p> <p>1. 基材:优质板材, 厚度不小于 1.8cm, 符合环保要求;</p> <p>2. 饰面:采用优质饰面纸, 表面硬度高, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;</p> <p>3. 封边条:封边条牢固可靠, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 1633-2000 、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2022、GB/T 9341-2008、GB/T 4615-2013;</p> <p>4. 五金配件:优质五金配件, 开关灵活, 使用方便;</p> <p>5. 包含制作、送货、安装等全部费用;</p> <p>6. 其它说明:颜色需与业主沟通确定;</p>	宽*深*高 (mm) : 800*600*2000	套	12

八、产品通用材料技术要求汇总

(1) 投标人须提供符合或优于以下标 10 项“▲”的通用材料技术指标要求并具有第三方检测部门出具的抽样检测报告, 检测(检验)报告委托单位为投标人或所投产品制造商。

(2) 未标注“▲”的货物技术参数中的产品技术参数及规格, 投标人需在《技术规格偏离表》中进行逐条响应。

产品通用材料参数要求

序号	通用材料名称	技术指标要求
1	▲E0 级中密度纤维板	符合 GB/T 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB/T17657-2022、GB/T11718-2021, 参照 GB/T 18584-2024; 1、木材含水率 7.7%; 2、密度 0.73g/cm ³ ; 3、板内密度偏差偏差+1.5%, -2.2%; 4、吸水厚度膨胀率≤3.2%; 5、内胶合强度≥0.41MPa; 6、静曲强度≥25.5MPa; 7、弹性模量≥2620MPa; 8、表面胶合强度≥1.26MPa; 9、甲醛释放量 (GB/T 39600-2021) ≤ 0.015mg/m ³ , 甲醛释放量 (GB/T18584-2024) 未检出; 10、挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出, TVOC≤72 μ g/m ³ ; 11、总挥发性有机化合物 (TVOC) (HJ 571-2021) ≤0.08mg/m ² • h; 12、甲醛释放量 (干燥器法) 未检出。
2	▲E0 级三聚氰胺板饰面板 (浸渍胶膜纸饰面刨花板)	符合 GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022、HJ 571-2010、GB/T 19367-2022、GB/T 15102-2017、参照 GB 18584-2024; 1、静曲强度≥13.3MPa; 2、弹性模量≥2620MPa; 3、内结合强度≥0.32MPa; 4、2h 吸水厚度膨胀率≤0.5%; 5、含水率 8.7%; 6、密度 0.63g/cm ³ ; 7、表面胶合强度≥1.43MPa; 8、握螺钉力板面≥1640N, 板边≥930N; 9、表面耐冷热循环, 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等检测结果合格; 10、表面耐划痕, ≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕检测结果合格; 11、磨耗值≤45mg/100r,

		图案纹磨 100r 后应保留 50%以上花纹检测结果合格；12、表面耐香烟灼烧达到 4 级；13、表面耐干热达到 5 级；14、表面耐污染腐蚀，图案纹达到 5 级；15、表面耐龟裂达到 5 级；16、表面耐水蒸气达到 5 级；17、甲醛释放量 (GB/T 39600-2021) $\leq 0.015 \text{ mg/m}^3$ ；18、厚度实测值 25.51mm；19、甲醛释放量 (GB/T 18584-2024) 未检出；20、挥发性有机化合物 (72h) 苯、甲苯、二甲苯未检出，TVOC $\leq 22 \mu \text{g/m}^3$ ；21、总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.02 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h}$ ；22、甲醛释放量 (干燥器法) 实测值未检出。
3	▲多层板 (胶合板)	符合 GB/T 35601-2024、GB/T 18580-2017 参照 GB 18584-2024、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022；1、胶合强度，平均木材破坏率 17%；有效事件数 24 个；合格试件数 24 个；合格试件数与有效试件数总数之比 $\geq 100\%$ ；2、含水率 5%~16%；3、静曲强度，顺纹 $\geq 24.0 \text{ MPa}$ ；横纹 $\geq 20.0 \text{ MPa}$ ；4、弹性模量，顺纹 $\geq 5000 \text{ MPa}$ ；横纹 $\geq 3500 \text{ MPa}$ ；5、甲醛释放量 (GB/T 39600-2021) $\leq 0.019 \text{ mg/m}^3$ ；6、甲醛释放量 (干燥器法) 实测值 0.26mg/L；7、甲醛释放量 (GB 18584-2024) 未检出；8、挥发性有机化合物 (72h) 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出。
4	▲木皮	符合 GB/T 13010-2020、GB 18584-2024；1、厚度 t 基本尺寸偏差，检测结果 $0^{\sim}+0.04$ ；2、含水率 10.7%；3、甲醛释放量未检出。
5	▲人造革 (仿皮)	符合 HJ507-2009，参照：GB/T 22807-2019、GB/T 22808-2021、GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019；1、摩擦色牢度，干擦 ≥ 4 级，湿擦 ≥ 4 级，碱性汗液 ≥ 4 级；2、耐光性 ≥ 5 级；3、耐折牢度 (50000 次)：无裂纹，检测结果合格；4、耐磨性：无明显损伤、剥落检测结果合格；5、气味 ≤ 2 级；6、pH ≥ 6.92 ；7、禁用偶氮染料未检出；8、游离甲醛未检出；9、挥发性有机物 (VOC) 未检出；10、可萃取的重金属 (GB/T 16799-2018) 铅、镉未检出；11、感官要求：革身应平整、柔软、丰满有弹性；


		正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致 检测结果合格；12、可萃取的重金属 HJ 507-2009) 六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴未检出，锑≤0.4mg/kg，铜≤0.1mg/kg；13、五氯苯酚（PCP）（HJ 507-2009）C类未检出；14、含氯苯酚实测值未检出。
6	▲橡木实木块	符合 GB/T 29894-2013；参照 GB/T 3324-2024、GB/T 18584-2024；1、木材含水率 11.1%；2、木材外观要求检测结果合格；3、甲醛释放量未检出；4、木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角检测结果合格；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致检测结果合格；5、木材名称实测值栎木 Quercus spp。
7	▲阻尼铰链	符合 GB/T 2189-2013、GB/T 35607-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002；1、（过载）垂直静载荷：30kg，10 次，无缺陷检测结果符合要求；2、（过载）水平静载荷：70N，10 次，无缺陷检测结果符合要求；3、操作力：在耐久性试验前，打开力 14，关闭力 11；在耐久性试验后，打开力 13，关闭力 10；4、垂直静载荷：20kg，10 次，无缺陷检测结果符合要求；5、水平静载荷：40N，10 次，无缺陷符合要求合格；6、耐久性试验 100000 次符合要求合格；7、下沉量 1.0mm；8、耐腐蚀 18h 无锈点；9、家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；10、乙酸盐雾试验（ASS）：200h（连续喷雾），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级达到 10 级；11、中性盐雾试验（NSS）：200h（连续喷雾），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级达到 10 级；12、铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）：200h（连续喷雾）保护评级（Rp）：10 级，外观评级（RA）：10 级。



8	▲阻燃海绵	<p>符合 GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、参照 QB/T 2280-2016、GB 17927-2024；1、表面密度偏差$+0.2\text{kg}/\text{m}^3$$-0\text{kg}/\text{m}^3$；2、40%压陷硬度偏差$+0\text{N}-5\text{N}$；3、回弹率$\geq 55\%$；4、75%压缩永久变形$\leq 2.4\%$；5、65%/25%压陷比$\geq 2.6$；6、<u>气味等级</u>，干法$\geq 9$ 级，湿法≥ 9 级；7、拉伸强度$\geq 131.4\text{KPa}$；8、断裂伸长率$\geq 201.5\%$；9、撕裂强度$\geq 4.2\text{N}/\text{cm}$；10、干热老化后拉伸强度$\geq 157.2\text{KPa}$；11、干热老化后拉伸强度变化率$\leq +19.6\%$；12、湿热老化后拉伸强度$\geq 136.7\text{KPa}$；13、湿热老化后拉伸强度变化率$\leq +4.0\%$；14、灰分$\leq 0.14\%$；15、甲醛散发未检出；16、甲醛释放量未检出；17、TVOC 应不大于 $0.318\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$；18、香烟点火源引燃试验，检测结果未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象，评定该试样为阻燃Ⅱ级，通过香烟引燃试验；19、泡沫塑料表观密度实测值 $40.2\text{kg}/\text{m}^3$。</p>
9	▲胶黏剂	<p>符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 检测标准，<u>其中游离甲醛含量$\leq 0.10\text{g}/\text{kg}$</u>、苯含量未检出、甲苯+二甲苯含量未检出、<u>总挥发性有机物$\leq 36\text{g}/\text{L}$</u>。</p>
10	▲冷轧钢板	<p>符合 GB/T3325-2024、QB/T4767-2014、GB/T35607-2024、GB/T13667.1-2015、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T9754-2007、GB/T228.1-2021、GB/T5213-2019、QB/T43712012、GB/T1741-2020。1、外观性能喷漆（塑）涂层符合要求 2、表面理化性能硬度不低于 4H，附着力 0 级。 3、冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，符合要求，涂层厚度 82μm，4、乙酸盐雾试验 (ASS): 200h (连续喷雾) 涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级。5、中性盐雾试验 (NSS) 200h (连续喷雾) 涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级。6、铜加速乙酸盐雾试验 CASS 试验): 200h (连续</p>



喷雾)涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级,涂(镀)层对基体的保护等级10级。7、光泽度 $60^\circ \geq 89GU$ 。8、化学成分(熔炼分析) $C \leq 0.03, Mn \leq 0.13, P \leq 0.018, S \leq 0.009, Al \leq 0.031$ 。8、力学性能下屈服强度 $\leq 248MPa$, S抗拉强度 $\leq 374MPa$, 断后伸长率 $\geq 42\%$ 。9、产品有害物质家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出。10、耐菌性能:耐霉菌性等级-黄曲霉0级,耐霉菌性等级-桔灰青霉0级。11、抗菌性能:抑菌率(抗细菌率)-金黄色葡萄球菌 $\geq 99.93\%$,抑菌率(抗细菌率)-大肠杆菌(大肠埃希氏菌) $\geq 99.96\%$ 。


九、项目核心产品: 法官台(七人位)

十、平面布局图(楼层)









第二部分 商务要求

1. 采购内容：采购法官台、法庭椅、办公家具等。
2. 交货期：合同签订后 45 天内完成本项目的供货、安装及调试。
3. 交货地点：郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭
4. 质量标准：合格。
5. 质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。
6. 合同履行期限：同交货期
7. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 30% 作为预付款，乙方按照本项目招标需求，家具到甲方指定的地点安装完成后再支付合同金额的 50%，所有家具经验收合格后，支付合同额的 20%。
7. 售后服务：
7. 1 质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。若国家有明确规定质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

7.2 在货物质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

7.3 对不符合规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响采购人就其损失向中标人索赔的权利。

7.4 货物安装完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务（提供厂家售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式），应当对采购人所反映的任何问题在接到电话通知 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。若在 24 小时内无法修复的，须在 48 小时内免费更换产品，及时解决故障问题。

7.5 在质量保证期内，若中标人收到采购物品发生故障时，应及时替换出现问题的配件或产品。中标人应保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，供方负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在 10 个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

7.6 中标人应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。中标人应当遵守采购人的有关管理制度、操作规程。对于中标人违规操作造成采购人损失的，由中标人按照约定承担赔偿责任。

7.7 中标人应负责货物及主要部件、配件维修更换。质量保证期内，中标人对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质量保证期后，收取维修成本费（备品备件中标人应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

7.8 投标人根据售后服务提供售后服务方案。

第三部分 其他需求

投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照项目需求及技术要求配备产品及相关配套服务。可具备：

1. 布局设计：投标人根据招标技术要求，进行设计并提供平面布置图和效果图。
2. 供货、安装调试方案：投标人提供的供货、安装调试方案，包括但不限于供货组织方案（包括供货计划、供货时间表、运输方案等）和安装调试方案（包括安装调试方案、应急处理措施、验收方案等）。
3. 质量管控措施：投标人提供的质量管控措施包括但不限于明确的质量保证措施及承诺、违约处罚措施以及违约赔付金额。
4. 生产能力：投标人或生产厂商具有较强的生产能力，提供主要产品生产供货所必需的生产设备，主要包括：数控裁板锯、精密推台锯、封边机、数控钻孔设备、加工中心、除尘设备等。
5. 业绩：提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩。
6. 绿色环保产品认证：对采用环保材料或环保产品的（包括人造板类家具、钢木家具、金属家具、综合类木家具、实木类家具、软体家具）的，投标文件中须提供环境标志产品认证等证明材料。
7. 商品包装及快递包装：投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
8. 售后服务方案：投标人提供的售后服务方案（包括但不限于对本项目的到达故障现场时间、故障出现解决方案；对本项目的定期维

护方案（注明时间）、保修期外维修方案；售后服务未及时响应的违约处罚措施以及违约赔付金额）；投标人对产品质量承诺自到货验收合格之日起三包（包修、包换、包退），质量保证期3年。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法。总分值 100 分，评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。

其他：成交候选供应商的推荐按包 1、包 2 的先后顺序进行，包 1 排名第一的成交候选供应商不再被推荐为包 2 的成交候选供应商，以此类推。

（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2. 签字盖章签章符合招标文件要求；
3. 投标有效期符合招标文件要求；
4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；
6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

2.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按

照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评分标准（满分 100 分）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
价格部分（30分）	投标报价	<p>实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。（备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除 10%后的价格作为报价参与评审。）</p>	30
	产品技术响应	<p>评标委员会根据招标文件采购需求中通用材料技术要求的相关证明资料对投标文件的响应情况进行评审。无证明材料不得分。</p> <p>标注“▲”项技术指标共 10 项，共 10 分，任意一条存在负偏离扣 1 分，10 项都不满足视为无效投标。</p> <p>未标“▲”项共计 10 分，任意一条存在负偏离扣 0.1 分，超过 100 项不满足视为无效投标。</p>	20
技术部分（49分）	布局设计	<p>投标人根据招标技术要求，进行设计并提供平面布置图和效果图（平面布置图不低于 4 张，3D 效果图不低于 20 张，彩印附至投标文件中）。</p> <p>图片完整，且展示效果清晰、注释详细、款式、尺寸完全符合招标文件要求，每提供 1 张图片得 0.5 分，共 12 分。</p>	12
	供货、安装调试方案	<p>投标人提供的供货、安装调试方案，包括但不限于供货组织方案（包括供货计划、供货时间表、运输方案等）和安装调试方案（包括安装调试方案、应急处理措施、验收方案等）。</p> <p>投标人对每项内容论述详细，完全贴合实际的得 7 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得 5 分；投标人提供的内容有缺项的得 2 分；未提供应相关内容</p>	7

		的得 0 分。	
	质量管 控措施	投标人提供的质量管控措施包括但不限于明确的质量保证措施及承诺、违约处罚措施以及违约赔付金额。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合实际的得 7 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得 5 分；投标人提供的内容有缺项的得 2 分；未提供应相关内容的得 0 分。	7
	生产能 力	投标人或生产厂商具有较强的生产能力，提供主要产品生产供货所必需的生产设备，主要包括：数控裁板锯、精密推台锯、封边机、数控钻孔设备、加工中心、除尘设备等。每满足一项得 0.5 分，最多得 3 分。 投标文件中须同时附所投产品生产厂商的生产设备清单、彩色图片、发票或租赁合同等合法使用证明材料扫描件。否则不得分。	3
综合部 分 (21 分)	业绩	提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得 2 分，最多得 4 分。（投标文件中须同时提供合同、任一张发票证明材料，业绩扫描不清楚、无法辨认的不予以认可，虚假业绩将自行承担相关责任。）	4
	绿色环 保产品 认证	对采用环保材料或环保产品的（包括人造板类家具、钢木家具、金属家具、综合类木家具、实木类家具、软体家具）的，投标文件中须提供环境标志产品认证等证明材料，每提供一项得 0.5 分，满分 3 分。	3
	商品包 装及快 递包装	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 2 分。	2

	<p>售后服务方案</p>	<p>1. 投标人提供的售后服务方案（包括但不限于对本项目的到达故障现场时间、故障出现解决方案；对本项目的定期维护方案（注明时间）、保修期外维修方案；售后服务未及时响应的违约处罚措施以及违约赔付金额）。</p> <p>投标人对每项内容论述详细，完全贴合实际的得 9 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得 6 分；投标人提供的内容有缺项的得 3 分；未提供应相关内容的得 0 分。</p> <p>2. 投标人对产品质量承诺自到货验收合格之日起三包（包修、包换、包退），质量保证期三年，每增加一年得 1 分，最高得 3 分。（提供投标人承诺书）</p>	<p>9</p> <p>3</p>
--	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

第八章 政府采购合同

郑州高新技术产业开发区人民法院梧桐人民法庭办公家具采购项目 采购合同

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 招标文件
5. 投标文件
6. 合同补充条款或说明
7. 保密协议或条款
8. 相关附件、图纸（如有）

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

产品名	规 格 型	生 产 厂	单 位	数 量	单 价	总 价

合同总金额（大写）：_____

人 民 币（¥：_____）

第三条 合同总价款

1. 本合同总价款：¥_____元。

大写：_____元。

2. 分项价款在《供货明细一览表》中有明确规定。

3. 投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额总和。报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额总和。报价应为目的地交货价包括产品价款、相关税款、产品备件价、易损件价、专用工具价、技术服务费、培训、安装、调试、运行、税金、相关检测费及运送到采购单位指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

4. 本合同执行期间合同总价款。

定价方式：定价方式选择固定总价，要求：按照采购文件要求中
标供应商提交的投标文件中响应的标的物质量、数量（规模）、价格、
规格型号、技术标准等履行合同。除采购人增减工程量和设计变更外，
一律不调整。

第四条 本合同设备安装时间及地点

交货期：_____

交货地点：_____

第五条 合同价款与支付

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，家具到甲方指定的地点安装完成后再支付合同金额的 50%，所有家具经验收合格后，支付合同额的 20%。

2、乙方在每次设备款付款前须向甲方交付正规的发票，否则甲方有权拒付。

第六条 质量保证和售后服务

质量要求和技术标准按采购文件和乙方投标文件执行。

质量保证期：

在质量保证期内如果合同产品出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同产品的故障是由于甲方原因造成的，则对合同产品进行修理和更换的费用应由甲方承担。

第七条 包装和装运标记

（一）包装

（1）乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。甲方无需将包装物退还给乙方。

（3）符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

（二）装运标记

乙方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出标记：收货人、合同号、发货标记（唛头）、收货人编号、目的地（港）、货物名称、品目号和箱号、毛重 / 净重（用 kg 表示）、尺寸（长×宽×高用 cm 表示）如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

第八条 运输

（一）运输

- (1) 乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
- (2) 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的产品应整套装运。该产品安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
- (3) 乙方应在合同产品预计启运 7 日前，将合同产品名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m³ 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同产品总金额、运输方式、预计交付日期和合同产品在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同产品启运后 24 小时之内正式通知甲方。

(4) 乙方在根据第（3）项进行通知时，如果发运合同产品中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同产品中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

第九条 验收方式

1. 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2. 项目安装调试完成后，符合国家现行规范标准，经甲方组织验收合格后，出具验收合格证书后验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3. 乙方在所有产品安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方组织验收（检验与测试的条件和方式：1) 投标产品送到交货后，由产品制造厂商授权的技术人员现场安装调试；2) 安装调试完成，由采购人组织验收），乙方应给予配合。

4. 如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付合同产品（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同产品安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

乙方在甲方指定安装日期前负责完成全部产品安装，且达到国家现行规范标准及采购人要求，每延误一天罚款一万元。乙方同意甲方从应付款中予以抵扣违约金。

第十一条 合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- (1) 乙方迟延交付合同产品超过 1 个月；
- (2) 合同产品由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
- (3) 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
- (4) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

第十二条 解决争议的方法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，双方均可向合甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

乙 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

附件 1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 2 :

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 6000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部
工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，

也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项

目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

- (一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
- (二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中小型企业承担的部分达到一定比例；
- (三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标

法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中小型企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，

依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。