

JLSP-2026-005

## 政府采购货物买卖合同

项目名称：河南省教育考试命题与评价中心登封基地2号楼家具设备采购项目

合同编号：

甲方：河南省教育考试命题与评价中心

乙方：河南金莱雅实业有限公司

签订时间：2026年1月26日



## 家具设备采购及安装合同

甲方：河南省教育考试命题与评价中心

地址：郑州市郑东新区熊儿河路1号

联系电话：0371-68101502

乙方：河南金莱雅实业有限公司

法定代表人：李玉红

地址、电话：郑州市金水东路与民生路永和广场、0371-60986189

开户行及账号：中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行 151541173

联系人：何女士 联系电话：16696286361 传真：0371-60986189

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议，以资信守：

### 一、标的

货物名称、生产厂家、产地、质量标准、包装方式、数量、单价详见附件《货物采购清单》。

### 二、合同总价款

本合同货物总价款（含税）：¥3290000.00元（人民币大写：叁佰贰拾玖万元整）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包

装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、装卸费、安装费等)及后续的质保服务等费用。

### 三、货物交付

#### 1. 交货时间:

本合同签订后【50】个日历天内全部交货安装完毕。

分批次交货,具体交货时间安排如下: /,乙方应在甲方每次收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认,该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。

#### 2. 交货地点: 登封市崇高路68号。

#### 3. 交货方式: 乙方自行组织运输送货到交货地点。

### 四、货款支付

#### 1. 支付方式及时间: 甲乙双方同意选择

分期付款:采购清单中所有货物运送至招标人指定地点并经验收合格后支付至合同总价的50%,安装、调试、验收合格完毕后,支付至合同总价的100%。

#### 2. 支付方式: 银行转账电汇银行承兑票据现金支票

3. 发票提供:乙方应在甲方每次付款前按甲方要求向甲方出具等额的增值税专用发票,税率为13%,乙方未提供发票或者提供发票不符要求的,甲方有权拒绝支付相应款项。

### 五、货物验收

1. 甲方应在货物到货后【2】个工作日内,按照乙方提供的货物清单对货物品牌、规格、数量、单价、外包装等进行验收。

2. 甲方应在货物安装完成后【2】个工作日内，对货物品牌、规格、数量、完整性、功能和参数符合性等进行验收。

3. 如货物验收合格，甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、数量等的初步确认，若甲方在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方采取修理、更换等补救措施。在甲方签发货物验收合格确认单前，货物毁损灭失的风险由乙方承担。

4. 若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后的【5】个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后5个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。

5. 货物交货及安装完成后由甲方组织验收，验收时，按照采购合同的约定、招标文件及相关法律法规、验收标准对每一项参数、技术、服务、安全标准等情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

## 六、质保期

1. 本合同项下货物的质保期为【2年】，自货物安装调试完毕经甲方验收合格之日起计算。

2. 质保期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律法规（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

3. 若乙方收到甲方质保维修通知后3日内或甲方发出质保维修通知之日起5日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

## 七、违约责任

1. 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付货物总价款万分之五的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过三十日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。

2. 如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照本条第 1 款规定处理。

3. 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第二款的规定要求乙方承担违约责任。

4. 如乙方提供的货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方在接到甲方通知后 10 个工作日内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的货款外，还应支付甲方货物总价款 50% 的违约金和第三方主张的索赔。

5. 乙方提供货物安装、调试后，经甲方验收不合格的，乙方应在 5 日内整改完毕，经整改仍无法验收合格的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已支付费用，同时有权要求乙方按照合同总额 30% 支付违约金，给甲方造成损失的乙方应当进行赔偿。若由甲方自行委托第

三方整改至合格的，所产生的费用由乙方承担，甲方可在支付费用时予以扣除。

6. 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

7. 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

## 八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 九、其他

### 1. 乙方声明并承诺如下：

(1) 对在本合同有效期内知悉的甲方的所有商业秘密，负有保密义务，该保密义务期限为永久。

(2) 乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准（以较高者为准），符合国家有关环保法律法规的规定。

(3) 乙方若违反上述声明和承诺事项，应对甲方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议约定为准。

3. 双方确认本合同首部载明的联系电话及地址为本合同通知的有效联系方式和送达地址，并认可该联系电话及地址可用于诉讼中法院文书的有效送达地址。

4. 本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。


5. 本合同自双方盖章及其法定代表人或授权代表签字后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

6. 本合同一式捌份，甲方持有伍份，乙方持有叁份，具有同等法律效力。

以下为签字页，无正文

甲方（盖单位章）：  
 4101055843750

法定代表人或授权代表：



乙方（盖单位章）：  
 4101056605187

法定代表人或授权代表：



合同签订地：郑州

合同签订日期： 年 月 日

附件：货物采购清单

序号	产品名称	型号和规格	数量	单价	总价	备注
1	1.2米床箱	1、规格： $\geq 1200*2000*300\text{mm}$ ； 2、面材：耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形，底部塑胶轮万轮脚，优质五金件，所有材料安全无异味使用寿命长； 3、基材：纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；实木多层板基层，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，环保等级达到E0级；绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优环保标准； 4、品质：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品、符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	8	1200	9600	
2	1.2米床屏	1、尺寸： $\geq 1300*950\text{mm}$ ；2、面材：耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形；3、基材：纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；环保等级E0级实木多层板，基层厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优环保标准；5、品质：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	191	948	181068	
3	1.8米床箱	1、尺寸： $\geq 1800*2000*300\text{mm}$ ； 2、面材：耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形，底部塑胶轮万轮脚，优质五金件，所有材料安全无异味使用寿命长； 3、基材：纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；实木多层板基层，基层厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，环保等级达到E0级；绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优环保标准； 4、品质：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合	4	1330	5320	

		GB18584-2024《家具中有害物质限量》 国家最新规范要求。				
4	1.8米床 屏	1、尺寸： $\geq 1900*950\text{mm}$ ； 2、面材：耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包， 软硬适中不易变形； 3、基材：环保等级 E0 级实木多层板基 层，基层厚度 $\geq 18\text{mm}$ ； 4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲 醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优 环保标准； 5、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具 通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》 国家最新规范要求。	4	1380	5520	
5	1.2米床 垫	1、尺寸： $\geq 1200*2000*280\text{mm}$ ； 2、绗缝层：280g/m <sup>2</sup> 耐磨针织提花面料 做阻燃处理，弹力舒适无胶蓬松绵 1000#，15mm 高密净味绵 22kg/m <sup>3</sup> ，环保 灰色无纺布 30g/m <sup>2</sup> ；3、正面舒适层：35mm 高密超柔波浪绵+20mm 纯天然优质乳胶； 4、反面绗缝层：6mm 海绵 1000#无胶蓬 松棉；5、正反 300 克硬质棉，透气耐磨； 6、弹簧系统：独立袋装弹簧系统，独立 弹簧高度 $\geq 18\text{cm}$ ； 7、品质：符合 QB/T1952.2-2023《软体 家具弹簧软床垫》合格品标准，产品有 害物质放量达到 A 级要求；同时达到 GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术 规范》阻燃 II 级标准。	124	1550	192200	
6	1.8米床 垫	1、尺寸： $\geq 1800*2000*280\text{mm}$ ； 2、绗缝层：280g/m <sup>2</sup> 耐磨针织提花面料 做阻燃处理，弹力舒适无胶蓬松绵 1000#，15mm 高密净味绵 22kg/m <sup>3</sup> ，环保 灰色无纺布 30g/m <sup>2</sup> ；3、正面舒适层：35mm 高密超柔波浪绵+20mm 纯天然优质乳胶； 4、反面绗缝层：6mm 海绵 1000#无胶蓬 松棉； 5、正反 300 克硬质棉，透气耐磨； 6、弹簧系统：独立袋装弹簧系统，独立 弹簧高度 $\geq 18\text{cm}$ ； 7、品质：符合 QB/T1952.2-2023《软体 家具弹簧软床垫》合格品标准，产品有 害物质放量达到 A 级要求；同时达到 GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术	4	2070	8280	

		规范》阻燃 II 级标准。				
7	床头柜	<p>1、尺寸：<math>\geq 450*480*600\text{mm}</math></p> <p>2、台面：加厚<math>\geq 12\text{mm}</math>岩板面，材料扎实高温烧制而成纹理，环保健康防渗透易清洁，安全圆滑导角，边角细腻打磨，避免磕碰；</p> <p>3、面材：木质部分<math>\geq 0.6\text{mm}</math>厚 A 级天然实木单板敷面，实木框架；</p> <p>4、油漆：环保油漆，半开放漆面效果，10 道油漆工艺；</p> <p>5、基材：纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；实木多层板基层，环保等级达到 E0 级；绿色环保品牌胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p> <p>6、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>7、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品、符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	116	945	109620	
8	电视机下异型长条桌定制 (双人标间)	<p>1、尺寸：<math>\geq 4300*(300-500)*750\text{mm}</math>；</p> <p>2、面材：见光面<math>\geq 0.6\text{mm}</math>厚 A 级天然实木单板，实木框架，榫卯结构；实木多层板基层，环保等级达到 E0 级；</p> <p>3、油漆：环保油漆，半开放漆面效果，10 道油漆工艺；</p> <p>4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p> <p>5、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>6、品质：品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	49	4315	211435	

9	电视机下 异型长条 桌定制 (三人标 间)	1. 尺寸: $\geq 5000 * (300-500) * 750\text{mm}$ ; 2、面材: 见光面 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚 A 级天然实 木单板, 实木框架, 榫卯结构; 实木多 层板基层, 环保等级达到 E0 级; 3、油漆: 环保油漆, 半开放漆面效果, 10 道油漆工艺; 4、胶水: 绿色环保胶水, 达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优环保标准; 5、五金: 优 质五金件, 连接牢固使用寿命长; 6、品 质: 品质: 符合 GB/T3324-2024《木家具 通用技术条件》合格品, 符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》 国家最新规范要求。	30	5000	150000	
10	电视机下 异型长条 桌定制 (套房)	1. 尺寸: $\geq 3700 * (300-500) * 750\text{mm}$ ; 2、面材: 见光面 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚 A 级天然实 木单板, 实木框架, 榫卯结构; 实木多 层板基层, 环保等级达到 E0 级; 3、油漆: 环保油漆, 半开放漆面效果, 10 道油漆工艺; 4、胶水: 绿色环保胶水, 达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优环保标准; 5、五金: 优 质五金件, 连接牢固使用寿命长; 6、品 质: 品质: 符合 GB/T3324-2024《木家具 通用技术条件》合格品、符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》 国家最新规范要求。	2	3450	6900	
11	沙发写字 椅	1、尺寸: $\geq 480 * 470 * 450-780\text{mmH}$ ; 2、框架: 实木, 榫卯工艺; 3、油漆: 环保油漆, 深咖色半开放漆面 效果, 10 道油漆工艺; 4、布艺: 坐垫耐磨防污布艺敷面, 填充 高密 3D 不变形海绵, 座面靠背敷乳胶棉 增加舒适度, 填充物防氧化防碎软硬适 中不易变形, 所有材料安全无异味使用 寿命长; 5、胶水: 绿色环保胶水, 达到无游离甲 醛检出、总挥发性有机物 $\leq 15\text{g/L}$ 或更优 环保标准; 6、品质: 符合 GB/T3324-2024《木家具 通用技术条件》合格品, 符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》 国家最新规范要求。	81	1122	90882	

12	单人休闲沙发	<p>1、尺寸：≥650*700*850mm；</p> <p>2、材质：采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，实木脚；</p> <p>3、布艺：耐磨防污布艺敷面，填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>4、油漆：环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准；</p> <p>6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品、符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	51	1726	88026	
13	茶几	<p>1、尺寸：≥D500*580mm；</p> <p>2、底座：实木底座；环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>3、台面：加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁；</p> <p>4、金件：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准；</p> <p>6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	51	1381	70431	
14	标间衣柜含水吧	<p>1、尺寸：≥1350*550*2600mm；</p> <p>2、材质：见光面 0.6mm 厚 A 级天然实木单板，实木框架，榫卯结构，环保油漆，半开放漆面效果，10道油漆工艺；水吧台台面为灰石材台面；基层实木多层板环保等级达到 E0 级；</p> <p>3、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准；</p> <p>5、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具</p>	81	6559	531279	核心产品

		通用技术条件》合格品、符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。				
15	套房衣柜 含水吧	1、尺寸：≥1450*550*2600mm； 2、材质：柜门艺术玻璃加黑色铝型材边框，其余见光面≥0.6mm厚A级天然实木单板，实木框架，榫卯结构，环保油漆，半开放漆面效果，10道油漆工艺；水吧台台面为灰石材台面；基层实木多层板环保等级达到E0级； 3、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长； 4、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准； 5、品质：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	2	7336	14672	
16	无障碍房间衣柜	1、尺寸：≥800*550*2600mm； 2、材质：见光面≥0.6mm厚A级天然实木单板，实木框架，榫卯结构，环保油漆，半开放漆面效果，10道油漆工艺；基层实木多层板环保等级达到E0级； 3、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长； 4、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准； 5、品质：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	1	3925	3925	
17	老板台	1、尺寸：≥1800*700*750mm； 2、材质：见光面0.6mm厚A级天然实木单板，实木框架，榫卯结构，基层实木多层板环保等级E0级； 3、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长； 4、油漆：环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L或更优环保标准；	2	6904	13808	

		6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。				
18	板椅	1、尺寸：≥720-530mm*座深，≥530*1260-1340mm 高度可调； 2、材质：超纤皮革，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包；防爆底盘，全钢三级气压杆，加厚承重五星脚，360度滑动静音；气压棒需通过安全质量认证； 3、品质：符合 GB/T3352-2024《金属家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	2	3021	6042	
19	桌前椅	1、尺寸：≥720-530mm*座深≥530*1050mm； 2、材质：超纤皮革，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包；钢制电镀脚架；绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L 或更优环保标准； 3、品质：符合 GB/T3352-2024《金属家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	4	1251	5004	
20	长沙发	1、尺寸：≥2200*880*H660-700mm； 2、材质：采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，实木脚； 3、布艺：耐磨防污布艺敷面，填充高密3D 不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长； 4、油漆：环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L 或更优环保标准； 6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。	2	5178	10356	

21	大茶几	<p>1、尺寸：<math>\geq 1200*700*450\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁；桌腿实木多层板基层环达到保等级 E0 级，纯实木框架面饰白色高光环保漆，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；局部叠加<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚 304# 不锈钢；</p> <p>3、金件：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p>	2	2848	5696	
22	单人沙发	<p>1、尺寸：<math>\geq 625*780*835\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，实木脚；</p> <p>3、布艺：耐磨防污布艺敷面，填充高密 3D 不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>4、油漆：环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10 道油漆工艺；</p> <p>5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p> <p>6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	4	3100	12400	
23	边几	<p>1、尺寸：<math>\geq 550*600*560\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：实木，榫卯工艺，环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10 道油漆工艺；局部加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁；桌腿叠加 0.8mm 厚 304# 不锈钢；优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>3、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p>	4	1381	5524	

24	花架	<p>1、尺寸：<math>\geq 350*350*1000\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：实木榫卯工艺；环保油漆半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>3、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>或更优环保标准；</p> <p>4、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	4	1640	6560	
25	实木衣架	<p>1、尺寸：高度<math>\geq 1720\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：实木榫卯工艺；环保油漆半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>3、胶水：使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>或更优环保标准；</p> <p>4、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	4	1683	6732	
26	会议桌	<p>1、尺寸：<math>\geq 1200*450*750\text{mm}</math>，<math>\geq 2.3</math> 厚度，不带挡板，可折叠；</p> <p>2、基材：E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，苯、甲苯、二甲苯含量未检出，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀，无鼓包崩边；</p> <p>3、封边条，厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，无龟裂、鼓泡、变色、起皱，边缘光滑平直；</p> <p>4、钢架：钢制脚架，隧道式静电喷涂工艺，喷涂均匀，漆膜附着力强、硬度达到H级。</p> <p>5、品质：符合 GB/T3352-2024《金属家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	70	518	36260	

27	会议椅	<p>1、尺寸：<math>\geq 560*580*810</math>；</p> <p>2、面材：优质网布，耐水、耐酸碱汗渍、耐干摩擦，色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料含量未检出，可萃取重金属含量未检出；</p> <p>3、海绵：阻燃海棉，座面密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 55\%</math>，75%压陷永久变形<math>\leq 4\%</math>，无刺激性气味、无污染，长期不变形且座感舒适。</p> <p>4、功能：椅座可折叠，满足堆叠功能。</p> <p>5、品质：符合 GB/T3352-2024《金属家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	120	345	41400
28	走廊边柜	<p>1、尺寸：<math>\geq 1500*350*800\text{mm}</math>；</p> <p>2、面材：见光面 0.6mm 厚 A 级天然实木单板，实木框架，榫卯结构，实木支脚；环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10 道油漆工艺；</p> <p>3、基材：基层环保等级 E0 级实木多层板；纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；</p> <p>4、五金：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p> <p>6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	2	6386	12772
29	大厅沙发	<p>1、尺寸：<math>\geq 2200*880*H660-700\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：出木部分橡木实木，环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10 道油漆工艺；内部实木框架，采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；</p> <p>3、布艺：耐磨防污布艺敷面，填充高密 3D 不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物抗氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math> 或更优环保标准；</p> <p>5、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	1	7767	7767

30	大茶几	<p>1、尺寸：<math>\geq 1200*1200*450\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：实木框架面饰烤漆，加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁，底部叠加<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚黑色拉丝面304#不锈钢；</p> <p>3、金件：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>或更优环保标准；</p> <p>5、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	1	4747	4747	
31	休闲单椅	<p>1、尺寸：<math>\geq 700*深 750-800*H760*780\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：出木部分实木，环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；内部实木框架，采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；</p> <p>3、布艺：耐磨防污皮革敷面，填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>4、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>或更优环保标准；</p> <p>5、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家最新规范要求。</p>	2	2891	5782	
32	边几	<p>1、尺寸：<math>\geq D550*580\text{mm}</math>；</p> <p>2、底座：实木底座；环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>3、台面：加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁；</p> <p>4、金件：优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>5、胶水：绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>或更优环保标准；</p> <p>6、品质：符合 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》合格品，符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》</p>	2	2071	4142	

		国家最新规范要求。				
33	窗帘	1、尺寸：3360*2800H(双开拉帘)；2、面料：聚酯纤维或混纺类面料，遮光率高于99%，窗帘折皱用量不低于2倍比例，高温定型处理；3、轨道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，要求整条；4、品质：面料达到GB/T17591-2025《阻燃织物》中阻燃B1级标准，符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛放量需达到A类标准（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）。	94	690	64860	
34	纱帘	1、尺寸：3360*2800H(双开拉帘)；2、面料：聚酯纤维或混纺类面料，抗菌，不易受潮发霉，牢固耐磨、无异味抗皱，窗帘折皱用量不低于2倍比例，高温定型处理；3、轨道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，要求整条；4、品质：面料达到GB/T17591-2025《阻燃织物》中阻燃B1级标准，符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛放量需达到A类标准（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）。	94	362	34028	
35	休息厅窗帘	1、尺寸：3600*2800H(双开拉帘)；2、面料：聚酯纤维或混纺类面料，遮光率高于99%，窗帘折皱用量不低于2倍比例，高温定型处理；3、轨道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，要求整条；4、品质：面料达到GB/T17591-2025《阻燃织物》中阻燃B1级标准，符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛放量需达到A类标准（ $\leq 20\text{mg/kg}$ ）。	6	734	4404	

36	休息厅纱帘	1、尺寸：3600*2800H(双开拉帘)；2、面料：聚酯纤维或混纺类面料，抗菌，不易受潮发霉，牢固耐磨、无异味抗皱，窗帘折皱用量不低于2倍比例，高温定型处理；3、轨道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，要求整条；4、品质：面料达到GB/T17591-2025《阻燃织物》中阻燃B1级标准，符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛放量需达到A类标准( $\leq 20\text{mg/kg}$ )。	6	414	2484	
37	走廊纱帘	1、尺寸：2160*2800H(双开拉帘)；2、面料：聚酯纤维或混纺类面料，抗菌，不易受潮发霉，牢固耐磨、无异味抗皱，窗帘折皱用量不低于2倍比例，高温定型处理；3、轨道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，要求整条；4、品质：面料达到GB/T17591-2025《阻燃织物》中阻燃B1级标准，符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛放量需达到A类标准( $\leq 20\text{mg/kg}$ )。	6	302	1812	
38	立式垃圾桶	1、尺寸： $\geq 300*300*670\text{mm}$ 2、规格：不锈钢烤漆金色	20	518	10360	
39	货架	1、尺寸： $\geq 1500*600*2000\text{mm}$ 五层；2、规格：冷轧钢板，脱脂酸洗磷化，高温恒温喷塑烘干，载重300KG/层，可拆卸结构，零部件冷冲模精密机械冲孔定位各项指标达到新国标标准；3、颜色：白色	40	690	27600	
40	消防疏散牌	1、尺寸： $\geq 350\text{mm}*250\text{mm}$ ，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ；2、规格：亚克力材质，黑色。	82	43	3526	
41	WiFi提示牌	1、尺寸： $\geq 220\text{mm}*100\text{mm}$ ，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ；2、规格：亚克力材质，黑色。	82	43	3526	
42	门牌1	1、备注：男、女卫生间；2、尺寸：高 $\geq 220\text{MM}$ *宽100MM、厚度 $\geq 5\text{MM}$ ；3、规格：亚克力材质，黑色。	4	36	144	
43	门牌2	1、备注：悬浮条桌请勿坐卧；2、尺寸： $\geq 220\text{MM}*100\text{MM}$ 、厚度 $\geq 5\text{MM}$ ；3、规格：亚克力材质，黑色。	81	36	2916	

44	“小心地滑”卫生间提示牌	1、尺寸： $\geq 220\text{MM} \times 100\text{MM}$ 、厚度 $\geq 5\text{MM}$ ； 2、规格：亚克力材质、黑色。	81	36	2916	
45	室内迎宾地毯	1、尺寸： $\geq$ 长 2600mm*宽 1350mm； 2、规格：圈绒材质；不掉毛、不起球、易清洗，带防滑。	2	820	1640	
46	小心地滑提示牌	1、尺寸： $\geq 300 \times 600\text{mm}$ ； 2、规格：全新 PP 料韧性好，可折叠； 3、颜色：黄色。	4	26	104	
47	全自动洗衣机	1、尺寸： $\geq 930 \times 565 \times 550\text{mm}$ ； 2、规格：直驱变频波轮全自动，一级能效，洗涤容量不低于 10 千克，洗净比不小于 0.96，脱水容量 10.0 千克，脱水转速不低于 700 转/分钟。	3	2589	7767	
48	信笺	1、尺寸： $\geq 165 \times 235\text{mm}$ ； 2、规格：胡桃木喷漆加麻料。	2	47	94	
49	灭蝇灯	1、尺寸： $\geq 500 \times 170 \times 270\text{mm}$ ； 2、规格：塑料粘捕式大号 16W； 3、材质：阻燃 ABS。	3	104	312	
50	告示牌	1、尺寸： $\geq 740\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1550\text{mm}$ ； 2、规格：金属框架，玻璃面，立式。	2	518	1036	
51	电子挂钟	1、尺寸： $\geq 600 \times 450\text{mm}$ ； 2、规格：金属机身钢化玻璃面板，带公历、温度、湿度显示，记忆功能，插电款 3、功能：智能 WIFI 授时，自动亮度调节，断电记忆，12/24 小时制式转换，手机遥控。	3	518	1554	
52	机械小闹钟	1、尺寸： $\geq 140\text{mm} \times 40\text{mm} \times 80\text{mm}$ ； 2、规格：安装电池款普通机械闹钟，静音走时，禁止蓝牙连接功能； 3、颜色：浅色系列。	85	60	5100	
53	自动雨伞	1、尺寸：直径 $\geq 1000\text{mm}$ ； 2、规格：伞架材质玻璃纤维，伞布-拒水碰击布，伞骨数量 16 根，商务自动一键式雨伞； 3、颜色：藏青色。	20	30	600	
54	雨伞机	1、尺寸： $\geq$ 高 765mm*长 510mm*宽 260mm 2、规格：不少于 12 孔，不锈钢材质； 3、具备收纳和套袋功能，一机两用，长伞短伞皆可使用。	1	820	820	
55	应急手电筒	1、感应开关，即拿即亮，可充电，照射距离 $\geq 30$ 米，使用时 $\geq 5$ 小时，电池容量 $\geq 1200\text{mAh}$ 。	85	47	3995	
56	防烟面罩	1、国家 3C 认证；消防专用。	200	35	7000	

57	1.2米被罩	1、尺寸： $\geq 2100*2500\text{mm}$ ；2、材质：长绒棉贡缎面料、纱支密度 80s*80s；3、工艺：贡缎单飞边，双层口叠边，口袋无系带式，底部开口或（受位置/洗涤/水分状况影响）只缝专用标.三面 5cm 欧式飞边。中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造；4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	800	134	107200
58	1.2米床单	1、尺寸： $\geq 2100*2800\text{mm}$ ；2、材质：长绒棉贡缎面料、纱支 80s*80s；3、工艺：新工艺，边缝区分边，缝专用标，贡缎四周车边，双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，可按要求绣 logo；4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	800	82	65600
59	1.8米被罩	1、尺寸： $\geq 2300*2500\text{mm}$ 2、材质：长绒棉贡缎面料、纱支密度 80s*80s；3、工艺：贡缎单飞边，双层口叠边，口袋无系带式，底部开口或（受位置/洗涤/水分状况影响）只缝专用标.三面 5cm 欧式飞边。中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造；4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	12	155	1860
60	1.8米床单	1. 尺寸： $\geq 2900*2800\text{mm}$ ；2、材质：长绒棉贡缎面料、纱支 80s*80s；3、工艺：新工艺，边缝区分边，缝专用标，贡缎四周车边，双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，可按要求绣 logo；4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	12	112	1344
61	1.2米床笠	1、尺寸： $\geq 1200*2000\text{mm}$ ；2、材质：正面是高密针织面料，反面是 pvu 防水透气膜，四周优质加厚磨毛面料；隔油，防水透气、阻螨，四边松紧带，拉力强；3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	191	82	15662
62	1.8米床笠	1、尺寸： $\geq 1800*2000\text{mm}$ 2、材质：正面是高密针织面料，反面是 pvu 防水透气膜，四周优质加厚磨毛面料；隔油，防水透气、阻螨，四边松紧带，拉力强；3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	2	99	198

63	1.2米床尾裙	1、尺寸： $\geq 1900*600\text{mm}$ 2、材质：麻布装饰布；3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准合格品要求。	191	73	13943	
64	1.8米床盖巾	1、尺寸： $\geq 2100*600\text{mm}$ ； 2、规格：麻布装饰布；3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准合格品要求。	2	95	190	
65	1.2米夏凉被	1、尺寸： $\geq 1900*2300\text{mm}$ ； 2、材质：全棉高密喷气柔赛丝贡缎面料，纱织 80S*80S, 填充 90%白鹅绒 120g/m <sup>2</sup> ； 3、工艺：方块切穿工艺、缝 25*25 方格；无异味耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	200	777	155400	
66	1.2米羽绒被	1、尺寸： $\geq 1900*2300\text{mm}$ ； 2、材质：全棉高密喷气柔赛丝贡缎面料，纱织 80S*80S, 填充 90%白鹅绒 240g/m <sup>2</sup> ； 3、工艺：方块切穿工艺、缝 25*25 方格；无异味耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	200	1165	233000	
67	1.8米夏凉被	1、尺寸： $\geq 2300*2500\text{mm}$ 2、材质：全棉高密喷气柔赛丝贡缎面料，纱织 80S*80S, 填充 90%白鹅绒 120g/m <sup>2</sup> ； 3、工艺：方块切穿工艺、缝 25*25 方格；无异味耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4.品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	2	992	1984	
68	1.8米羽绒被	1、尺寸： $\geq 2300*2500\text{mm}$ 2、材质：全棉高密喷气柔赛丝贡缎面料，纱织 80S*80S, 填充 90%白鹅绒 240g/m <sup>2</sup> ； 3、工艺：方块切穿工艺、缝 25*25 方格；无异味耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4.品质：，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	2	1553	3106	
69	软枕芯	1、尺寸： $\geq 500*800\text{mm}$ ； 2、材质：白色全棉 40s/T233 防羽布面料；充 60%白鹅绒 1200 克； 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全	200	302	60400	

		技术规范》B类标准。				
70	乳胶枕	1、尺寸： $\geq 400*700*100\text{mm}$ 2、材质：外套 100%阻螨面料，内芯 100%乳胶，零压、透气、散热、恒温、吸湿防潮。 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	200	104	20800	
71	枕罩	1、尺寸： $\geq 600*900\text{mm}$ ； 2、材质：长绒棉贡缎面料，纱支 80s*80s； 3、工艺：贡缎单飞边，里面用双边缝，只缝专用标。四面 5cm 飞边。中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，按要求绣 logo； 4、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	1000	19	19000	
72	抱枕（含芯）	1、尺寸： $\geq 500*500\text{mm}$ ； 2、材质：高档麻布装饰面料，内充 800 克高弹棉； 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。	195	52	10140	
73	地巾	1、尺寸： $\geq 50*80\text{cm}*400\text{G}$ ； 2、材质：白色全棉顶级精梳纱 32/2s（长绒棉），32 合股菠萝格效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带 LOGO； 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类标准。	260	28	7280	
74	面巾	1、尺寸： $\geq 40*80\text{cm}*180\text{G}$ ； 2、材质：白色 16s 全棉顶级精梳纱（长绒棉），16 支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带 LOGO； 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类标准。	600	12	7200	
75	方巾	1、尺寸： $\geq 35*35\text{cm}*75\text{G}$ ； 2、材质：白色 16s 全棉顶级精梳纱（长绒棉），16 支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带 LOGO； 3、品质符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类标准。	600	5	3000	
76	浴巾	1、尺寸： $\geq 80*160\text{cm}*850\text{G}$ ； 2、材质：白色 16s 全棉顶级精梳纱（长绒棉），16 支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带 LOGO； 3、品质：符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类标准。	600	55	33000	
77	1.2 米台尼桌罩	1、尺寸： $\geq 120*450*750\text{mm}$ ； 2、材质：双色复合绒（双面可用）500g/m <sup>2</sup> ，吸湿消音耐磨耐用； 3、颜色：绿+蓝。	80	104	8320	

78	冰箱	1、总容量：不小于80L；2、能效等级：1级；3、材质：金属材质；4、颜色：黑色玻璃门；5、嵌入式冰箱。	2	794	1588	
79	65液晶电视	1、类型：LED液晶4K超高清智能电视；屏幕尺寸65英寸；分辨率≥3840×2160；（电视背景墙预留洞口尺寸：1500*900mm；）2、CPU：不低于4核；运行存储内存：不低于2GBDDR+32GBeMMC；3、网络连接方式：有线+无线（双频2.4GHZ/5GHZ）；支持蓝牙、无线键鼠；4、按采购人要求设置专用TV管理软件刷入权限，定制开机欢迎页面，开机广告，入住介绍等。	83	2200	182600	
80	85液晶电视	1、类型：LED液晶4K超高清智能电视；屏幕尺寸85英寸；分辨率≥3840×2160；2、CPU：不低于4核；运行存储内存：不低于3GBDDR+64GBeMMC；3、网络连接方式：有线+无线（双频2.4GHZ/5GHZ）；支持蓝牙、无线键鼠；4、按采购人要求设置专用TV管理软件刷入权限，定制开机欢迎页面，开机广告，入住介绍等。	1	6900	6900	
81	台灯	1. 尺寸：高度约430mm，底座直径约150mm 2. 规格：金属电镀+烤漆，按钮开关，LED护眼暖光灯	85	173	14705	
82	多功能插板	1. 符合新国标，纯铜材质，10插位，10米长电线，过载自动断电，总控断电。	40	129	5160	
83	手持挂烫机	1、干湿烫两用，可调档，开关机离手感应，折叠式，可分离式双水箱 2. 1500W，2档蒸汽。	1	518	518	
84	除螨仪	1、尺寸：≥272mm*329mm*188mm； 2、规格：静音，人体工学手柄，一键倒尘，全域高清彩屏，分离尘螨，旋风5层过滤，除菌率99.9%，LED紫外线光源，多方位热风烘干；3、功率：真空大吸力13500pa，整机大功率600w。	3	302	906	
85	服务指南	1、尺寸：≥240*320*40mm；2、规格：木板胚，封面贴水曲柳木片，喷棕色哑光漆。	81	99	8019	
86	高速吹风机	1. 功率：1500-1800w，1.8-2.0m加长线，噪音≤60db分贝。2. 全新高速无刷电机吹风机，柳木片，冷热一键切换，多种风感模式选择，金属漆面超密金属滤网。3. 吹风机专用支架，加厚金属材质，磁吸设计，重心稳重，和吹风机配套，4.	85	190	16150	

		尺寸约 220*130*230mm。				
87	电热水壶	1、尺寸： $\geq 142*176*192\text{mm}$ ， $\geq 1.2\text{L}$ ；2、规格：三层设计，全方位防烫，壶嘴防尘设计，304 不锈钢内胆，三重自动断电保护，防干烧，暖灰色，3、功率：不高于 2200W。	90	108	9720	
88	茶水台托盘	1、尺寸： $\geq 212\text{mm}*379\text{mm}$ 2、规格：竹纤维密胺，浅灰色 3、2 个孔 49 个，4 个孔 2 个，3 个孔 32 个（共计 83 个）。	83	224	18592	
89	盖杯	1. 尺寸：高 $\geq 80\text{mm}$ ，内径 $\geq 80\text{mm}$ ；2. 规格：高纯度骨瓷。	220	30	6600	
90	烟灰缸	1、尺寸： $\geq \phi 100\text{mm}$ ；2、规格：人工琉璃材质、耐热。	100	13	1300	
91	茶叶缸	1、尺寸： $\geq 80*55*45\text{mm}$ ；2、规格：人工琉璃材质、店标。	100	39	3900	
92	茶叶桶	1、尺寸： $\geq 80*55*45\text{mm}$ ；2、规格：高纯度骨瓷。	4	65	260	
93	衣架	1、实木材质，本色，珍珠镍大扁勾，横梁带防滑条、螺丝固定，尺寸约 455*154*20mm。	700	22	15400	
94	裙/裤架	1、实木材质，本色，珍珠镍扁勾，珍珠镍大光板夹子，尺寸约 450*150*20mm。	200	13	2600	
95	电话	1、功能：8 组 16 位单键记忆功能、闪断功能、保留通话功能、支持重拨前次拨打号码、留言提取功能、2 级免提音量调节； 2、外观：商务型 V 形倾角面板、支持面板内容定制。	90	142	12780	
96	抽纸盒	1. 尺寸：约 240*120*70mm；2. 规格：合成树脂材质；3. 颜色：定制。	85	110	9350	
97	笔筒	1、尺寸： $\geq 90*90*110\text{mm}$ ；2、材质：木质、	2	59	118	
98	凉拖鞋	1、尺寸：尺码 42-45；2、规格：环保材质；漏水防滑；3、颜色：灰色、蓝色各一半。	220	19	4180	
99	房间垃圾桶	1. 尺寸：约 240*210*280mm；2. 规格：合成树脂喷高光漆；3. 内桶：特级阻燃材质 4. 颜色：定做。	90	155	13950	
100	卫生间垃圾桶	1. 尺寸： $\geq \phi 200*280\text{mm}$ ；2. 规格：合成树脂喷高光漆；3. 颜色：黑色。	90	190	17100	
101	小花瓶（含花）	1、瓶身尺寸： $\geq 220\text{mm}$ 高；2、规格：瓶身白色陶瓷，插花合成树脂材质，碎花水印花，方针 RV 材质，郁金香，杆长 220mm，花头长约 70mm。	85	30	2550	

102	易耗品盒	1、尺寸： $\geq 270*230*103\text{mm}$ ；2、规格：合成树脂喷高光漆+五金配件；3、颜色：黑色、店标。	83	207	17181	
103	口杯	1、规格：手工琉璃材质、加厚耐热；2、颜色：灰色、琥珀色各一半。	220	24	5280	
104	皂盒	1、尺寸： $\geq 4$ 英寸；2、规格：方正、沥水、亚克力材质。	83	15	1245	
105	脸盆	1、尺寸： $\geq 400*155\text{mm}$ ；2、规格：加厚PPc材质；3、颜色：浅色系列。	90	11	990	
106	方巾拖盘	1、尺寸： $\geq 220*150\text{mm}$ ；2、规格：合成树脂喷高光漆；3、颜色：定做。	81	73	5913	
107	体重秤	1、尺寸： $\geq 300*300*25\text{mm}$ ；2、规格：重力感应开关，钢化玻璃面板，LED显示屏，自动关机。	3	104	312	
108	淋浴置物架	1、尺寸： $\geq 21*21*4\text{cm}$ （圆弧长约30cm）；2、规格：直角加圆弧式样，带杆；抗腐蚀防锈精钢烤漆。	81	68	5508	
109	折叠晾衣架	1. 尺寸：约400*350*350mm，最大伸展长度不小于1.2m；2. 规格：太空铝材，可伸缩可折叠；3. 壁挂式安装	81	246	19926	
110	亚克力台签	1、强磁，亚克力材质，透明色；2、底座宽 $\geq 250\text{mm}*46\text{mm}*高10\text{mm}$ ；3、牌： $\geq 250\text{mm}*130\text{mm}$ 。	120	18	2160	
111	茶渣桶	1、pp材质，高 $\geq 220\text{mm}$ ，内径 $\geq 200\text{mm}$ 。	10	39	390	
112	净化器	1. 尺寸：约280*280*630mm；2. 风量：不小于600立方米/小时；3. 颗粒物CCM值：P4；4. 甲醛CCM值：F4；5. 空气质量传感器：TVOC传感器、PM2.5传感器；6. 额定功率：45W，一级能效；7. 电机类型：直流无刷电机，静音；8. 适用面积：约66m <sup>2</sup> 。	2	1295	2590	
113	除湿机	1、尺寸： $\geq 405\text{mm}*295\text{mm}*620\text{mm}$ ；2、规格：排水方式：水箱水满自动关机+外接排水管，使用面积80-110m <sup>2</sup> ，智能控制，定时功能，水箱容量不小于7.7升，功率不低于800w。	2	746	1492	
114	客房装饰画	1、尺寸：约800*1000mm；2、材质：高清微喷画面，表面亚克力装裱，黑色金属框。	82	420	34440	

115	地毯清洗机	1、尺寸： $\geq 1140*550*1180\text{mm}$ ；2、规格：地毯清洗洗吸拖一体；3、最大噪声（dB(A)）：低于 70，清水箱/污水箱（L）：35/23；4、清洗宽度（mm）不小于 30cm；5、额定功率不低于 1800W，刷子电机功率不低于 400W，真空电机功率不低于 1200W，电线长度不小于 15m。	1	1726	1726
116	桶式吸尘+吸水两用机	1、尺寸： $\geq 480*540*900\text{mm}$ ；2、水箱容量（L）：70L；3、桶身材质：不锈钢；4、最大功率（W）：不低于 2500W；5、真空马达类型：2 级；6、清洗宽度不小于 350mm	3	1538	4614
117	平板车	1. 材质：特厚冷轧钢板，负载不小于 400KG；2. 尺寸范围 90*60*85CM 距地 18mm；3. 6 寸尼龙轮，360 度转向（静音）	3	690	2070
118	锥形布草车	1、尺寸：约 1120*800*820mm；2、规格：不锈钢牛津布四管装布草车；3、颜色：蓝色牛津布，4 英寸地毯静音轮，容量不小于 400 升。	3	690	2070
119	楼层工作车	1、尺寸：约 1380*500*1200mm；2、规格：5 寸软胶双万向静音轮；3、材质：铁烤漆，牛津布，多功能布袋；4、颜色：咖啡色；5、参数：加厚 5 寸双边车——带盖儿。	3	1726	5178
120	榨水车	1、尺寸： $\geq 500*400*880\text{mm}$ ；2、规格：容量 $\geq 36$ 升，防滑式压杆，网格式水蓝，手提式把手，360 旋转静音轮。	3	198	594
总价：		叁佰贰拾玖万元整			3290000

