

# 滑县中医院“两专科一中心”医疗设备 采购项目

## 竞争性磋商文件

采购编号：滑财购磋商-2025-7

项目编号：HJYZC[20250 ] 号

采 购 人：滑县中医院

采购代理机构：河南宏信工程管理有限公司

日 期：二〇二五年二月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	3
第二章 供应商须知 .....	8
第三章 评标办法 .....	29
第四章 合同文本 .....	41
第五章 采购清单及技术服务要求 .....	46
第六章 响应文件格式 .....	54

# 第一章 竞争性磋商公告

## 滑县中医院“两专科一中心”医疗设备采购项目

滑县中医院“两专科一中心”医疗设备采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站获取磋商文件，并于 2025年4月1日8时30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

- 1、采购编号：滑财购磋商-2025-7，项目编号：HJYZC[202503]010号
- 2、项目名称：滑县中医院“两专科一中心”医疗设备采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：667450.00元，最高限价：667450.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	HJYZC[202503]010号-1-1	第一标包	477450	477450
2	HJYZC[202503]010号-1-2	第二标包	190000	190000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

#### 5.1 采购内容：

一包：震动感觉阈值检测仪1台、中央监护系统1套、电脑中频治疗仪14台、神经肌肉电刺激仪2台、中药定向透药治疗仪5台、红外线治疗仪18台、股四头肌运动功能训练椅2台、肘关节肌运动功能训练椅2台、髌关节肌运动功能训练椅2台、四肢联动康复训练仪1台、手功能综合康复训练平台2台、多体位医用诊疗床10台、医用转运车3台、抢救车1台等。

二包：肌电图诱发电位仪1台。

5.2 质保期：1年

5.3 资金来源：财政资金

5.4 质量要求：合格

5.5 标包划分：本项目划分 2个标包

5.6 供货地点：采购人指定地点

5.7 供货安装期：合同签订后7日历天内

6、合同履行期限：合同签订后7日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

### 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

## 3、本项目的特定资格要求:

3.1 企业要求：供应商具有相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。

3.2 信用要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在供应商递交响应文件截止后通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人（失信被执行人查询网站直接链接至“中国执行信息公开网”）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。信用信息查询记录及相关证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.3 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

注：本项目采用资格后审，开标后由磋商小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

## 三、获取采购文件

1. 时间：2025年3月22日至2025年3月28日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站。

3. 方式：登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站，凭滑县公共资源交易中心CA数字证书登录并下载采购文件。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以办理 CA 数字证书并网上下载磋商文件，

CA 登陆使用指南：<http://ggzy.hnhx.gov.cn/xtsy sm/12517. jhtml>。 办理 CA链接地址：<http://ggzy.hnhx.gov.cn/bszn/25107. jhtml>。 登记入库链接地址：<http://ggzy.hnhx.gov.cn/bszn/18961. jhtml>。 4. 售价：0 元。

## 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年4月1日8时30分（北京时间）。

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站。

## 五、响应文件开启

1. 时间：2025年4月1日8时30分（北京时间）。

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站。

## 六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任；磋商公告期限为三个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2、根据豫财购〔2017〕10号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，有意向金融机构申请合同融资的，请登录滑县政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/huaxian>），进入网站操作指南窗口了解金融机构提供的融资采购内容。

3. 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到滑县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录“《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站”进入“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行响应性文件解密、答疑澄清等。直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。（1. 系统解密时长默认为 50 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

4. 本项目采用远程不见面开标方式进行，供应商需在规定的开标时间进入远程不见面开标大厅，具体流程参见系统中“组件下载”“滑县公共资源交易中心不见面开标流程投标人操作手册”。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：滑县中医院

地址：滑县滑兴路中段

联系人：李彬

联系方式：0372-8706178

### 2. 采购代理机构信息

招标代理机构：河南宏信工程管理有限公司

联系人：刘晓

联系电话：15518878750

地址：郑州市高新区冬青街46号建筑科技产业园3号楼3层316室

项目联系方式

联系人：刘晓

联系电话：15518878750

**温馨提示：供应商注意事项：**

供应商请认真阅读采购文件，并注意以下事项

### 1. 评标依据

供应商应按采购文件规定下载、编制、提交电子响应文件（根据文件要求）。

采用全流程电子化交易评标时，磋商小组以电子响应文件为依据评标。

### 2. CA有效期

从采购文件下载至开标（电子响应文件的解密）期间，CA证书不得更换、变更、延期等，否则会造成开标现场无法解密，对此供应商后果自负。

供应商应及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等）。

### 3. 电子响应文件的制作

供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统

（<http://ggzy.hnhx.gov.cn/ggzy>），在“系统功能”“组件下载”下载“最新版投标文件制作工具”，按采购文件要求制作电子响应文件。供应商在导出投标文件时应对评分自查表相关评审项进行响应，如需补充内容，请在补充说明补充，并对评审项关联对应的页码。

电子响应文件的制作帮助手册，可在系统“组件下载”栏目中下载或网站首页“资料下载”中找到。

供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。（需要委托人签章的，可以手写输入。）

制作好的响应文件一个标段对应生成一个文件包（xxxx项目xx标段），其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

#### 4. 电子响应文件的提交

电子响应文件应在采购文件规定的响应文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子响应文件应按标段分别提交。

#### 5. 其他注意事项（重要）

\*如采购文件发生变更的，供应商需重新下载采购文件（EGP版）并重新制作、上传响应文件。

\*不同供应商使用同一台电脑、同一网络等制作、上传同一项目响应文件的，有被视为串通投标、判定为无效投标的风险。

\*因供应商个人原因导致电子化交易系统内自身响应文件损坏、内容缺失等其它无法正常评审的，后果由供应商个人承担。

\*如遇到响应文件上传慢、上传失败等问题，请进行以下操作

： 查找是否是个人电脑问题；更换网络环境。

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：滑县中医院 地址：滑县滑兴路中段 联系人：李彬 联系方式：0372-8706178
2	采购代理机构	招标代理机构：河南宏信工程管理有限公司 联系人：刘晓 联系电话：15518878750 地址：郑州市高新区冬青街46号建筑科技产业园3号楼3层316室
3	项目名称	滑县中医院“两专科一中心”医疗设备采购项目
4	供货地点	采购人指定地点
5	采购内容	详见竞争性磋商公告
6	资金来源	详见竞争性磋商公告
7	出资比例	100%
8	资金落实情况	已落实
9	合同履行期限	详见竞争性磋商公告
10	质量要求	合格
11	供货安装期	详见竞争性磋商公告
12	质保期	详见竞争性磋商公告
13	是否接受联合体	不接受
14	踏勘现场	不组织，供应商经采购人许可后自行踏勘
15	磋商预备会	不召开
16	供应商提出异议的截止时间	递交响应文件截止时间24小时前
17	采购人澄清的时间	提交首次响应文件截止时间前
18	构成竞争性磋商文件其他材料	除竞争性磋商文件外，采购控制价，以及采购人在采购期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是竞争性磋商文件的组成部分

19	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应文件截止时间 24 小时前
20	响应文件递交截止时间及响应文件递交地点	详见竞争性磋商公告
21	磋商有效期	60日历天（响应文件递交截止之日起）
22	签字或盖章要求	按照磋商文件要求
23	磋商小组的组建	磋商小组的构成：随机抽取技术、经济方面专家2人与采购人代表1人组成，采购人代表参加磋商小组，需向代理机构 出具授权委托书。 专家确定方式：在河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。
24	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3 名
25	分包	不允许
26	是否退还响应文件	否
27	履约保证金	不收取
<b>需要补充的其他内容</b>		
28	采购预算金额及最高限价	<b>预算金额：</b> <b>人民币：陆拾陆万柒仟肆佰伍拾元整（¥667450.00元）</b> <b>一包：人民币：肆拾柒万柒仟肆佰伍拾元整（¥477450.00元）；</b> <b>二包：人民币：壹拾玖万元整（¥190000.00元）</b> <b>注：若供应商的磋商总报价超过采购预算金额或者最高限价即 按废标处理，单项报价均不能超出清单相对应的单价，其中任何一项超出单项预算价均按废标处理。</b>
29	重新采购的其他情形	采购人依据磋商小组推荐的成交候选人名单确定成交人。采购人原则上应当确定排名第一的成交候选人为成交人。若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被 查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序 依次确定其他成交候

		选人为成交人，也可以重新采购。
30	电子标书解密	<p>本项目按采用“远程不见面”开标方式。供应商须在规定的开标时间前在线准时登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站，进入“不见面开标大厅”参加开标活动，需进行响应文件解密等操作（系统解密时长默认为50分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。</p> <p>注意事项：供应商在规定的开标时间进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行响应文件解密操作，不得擅自离开，直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。</p>
31	成交公告	本次磋商采购的成交人情况将在本采购项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公告。
32	质疑	<p>1. 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以线上提起形式向采购人、采购代理机构提出，上传签字盖章后的扫描件及 word 版本，同时电话告知 代理机构或采购人（未告知代理机构或采购人的，后果由质疑 供应商负责）。</p> <p>供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的 供应商。</p> <p>3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（需提供加盖该公司公章的法定代表人身份证明原件扫描件、法定代表人授权委托书原件扫描件、被授权人身份</p>

		证扫描件；) 签字或者盖章，并加盖公章。逾期未提交 或未按照要求提交的质疑函将不予受理。（具体程序按照《政 府采购质疑和投诉办法》执行）。
33	报价	投标单位应结合自身实力对本项目采购范围内全部内容进行 报价。合同总价即为磋商报价，磋商报价为目的地交货价（含 税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费）， 以人民币 为单位。磋商报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备 品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售 后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各 项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算金额。
34	采购代理服务费	收费对象：成交供应商 收费标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协 [2023]002号文收费标准向中标、成交供应商收取中标服务费采购代理服务费。 一包：10000元 二包：5000元 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳招标服务费。
35	采购人声明	供应商因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损失、侵 犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负，费用自担，并应 保证采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不利 影响。 采购人声明竞争性磋商文件中附带的参考资料是采购人掌 握的现有的和客观的信息，采购人不对供应商由此做出的任何 理解、推论、判断、结论和决策负责。
36	付款方式	供货安装完毕后验收合格后付合同金额100%。（按照营商环境的要求开具发票，完成资金支付）。
37	验收	采购人组织验收。
		按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关 于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于 印发环境 标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展

38	政府采购节能环保产品政策	<p>改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。</p> <p>如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论磋商文件是否特别指明，供应商均需投报节能产品，须在响应文件中附具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将视为无效投标。</p> <p>政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》（详见“附件1”）、《环境标志产品政府采购品目清单》（详见“附件2”）以财政部、国家发展和改革委员会及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。</p> <p>注：《节能产品政府采购品目清单》里以“★”标注的为政府强制采购产品。</p>
39	中小企业扶持等相关政策	<p>在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
40	中小微型企业划分标准	<p>依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业（2011）300号”本项目属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人</p>

		员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型 企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型 企业。
41	相同品牌	<p>本项目一包核心产品为：震动感觉阈值检查仪</p> <p>本项目二包核心产品为：肌电图诱发电位仪</p> <p>本项目提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性 审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计 算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评 审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商 文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文 件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为 成交候选人。</p>
42	解释权	本竞争性磋商文件的解释权归采购人。
43	未尽事宜	1. 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
<p>注1. 供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统（<a href="http://ggzy.hnhx.gov.cn/ggzy">http://ggzy.hnhx.gov.cn/ggzy</a>），在“系统功能”“组件下载”下载“最新版投标文件 制作工具”，按采购文件要求制作电子响应文件。</p> <p>2. 供应商在导出投标文件时应对评分自查表相关评审项进行响应，如需补充内容，请在补充 说明补充，并对评审项关联对应的页码。</p>		

附件1:

## 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762)	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)	

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2:

## 环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器	HJ2507 网络服务器	
		A02010104 台式计算机	HJ2536 微型计算机、显示器	
		A02010105 便携式计算机	HJ2536 微型计算机、显示器	
		A02010107 平板式微型计算机	HJ2536 微型计算机、显示器	
		A02010108 网络计算机	HJ2536 微型计算机、显示器	
		A02010109 计算机工作站	HJ2536 微型计算机、显示器	
		A02010199 其他计算机设备	HJ2536 微型计算机、显示器	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪		HJ2516 投影仪	
4	A020201 复印机		HJ424 数字式复印(包括多功能)设备	
5	A020204 多功能一体机		HJ424 数字式复印(包括多功能)设备	
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机	HJ472 数字式一体化速印机	
7	A020301 载货汽车(含自卸汽车)		HJ2532 轻型汽车	
8	A020305 乘用车(轿车)	A02030501 轿车	HJ2532 轻型汽车	
		A02030599 其他乘用车(轿车)	HJ2532 轻型汽车	
9	A020306 客车	A02030601 小型客车	HJ2532 轻型汽车	
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车	HJ2532 轻型汽车	
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机	HJ2531 工商用制冷设备	
		A02052305 空调机组	HJ2531 工商用制冷设备	
		A02052309 专用制冷、空调设备	HJ2531 工商用制冷设备	
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材,相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030706 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料	HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料	HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料	HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料	HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料		HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门框		HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗		HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)		HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品		HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品		HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

## 一、总则

### 1. 综合说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1 采购人：见供应商须知前附表；

1.2 采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.3 项目名称：见供应商须知前附表；

1.4 资金来源：见供应商须知前附表；

1.5 资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 2. 采购内容

2.1 见第五章“采购清单及技术服务要求”。

### 3. 质量标准

3.1 见供应商须知前附表。

### 4. 供应商资格要求

4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件：同磋商公告中“供应商资格要求”。

4.2 供应商不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

### 5. 投标费用

供应商应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对本项目投标所产生任何费用均不负担任何责任。

### 6. 语言文字

竞争性磋商文件及响应文件使用语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7. 计量单位除在磋商文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

### 8. 踏勘现场

8.1 踏勘现场：供应商自行踏勘现场。

8.2 在磋商文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

#### 9. 磋商报价

9.1 磋商报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费，以人民币为单位。磋商报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，不再另行补列。

9.2 供应商应充分考虑服务期间的政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总价。

#### 10. 货币

供应商以人民币填报磋商报价，合同实施时以转账方式支付。

#### 11. 分包

不允许。

### 二、磋商文件

#### 12. 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- （1）竞争性磋商公告；
- （2）供应商须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同文本；
- （5）采购清单及技术服务要求；
- （6）响应文件格式；

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

#### 13. 磋商文件的修正、澄清与投标答疑

13.1 要求澄清竞争性磋商文件的供应商应在响应文件提交截止之日 24 小时前，登录《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》上传需要澄清及答疑的内容（上传签字盖章后的扫描件及 word 版本），并电话告知代理机构或采购人（未告知代理机构或采购人的，后果由供应商负责）。采购人和代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复，代理机构将以公告形式在磋商公告发布的同一媒介予以发布，供所有竞争性磋商文件收受人查看（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源），不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由竞争性磋商文件收受人自负。

13.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日

前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

13.3 本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应随时关注网站（在磋商公告发布的同一媒介发布）及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未及时查看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

13.4 补充（答疑）文件是磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等效力。

13.5 当磋商文件、补充（答疑）文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 三、响应文件

#### 14. 响应文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

#### 15. 响应文件的组成

响应文件的组成：详见磋商文件第六章。

#### 16. 磋商有效期

16.1 磋商有效期见供应商须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

16.2 在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

16.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

#### 17. 资格审查资料

17.1 供应商在编制响应文件时，应提供有关资料，以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体内容详见磋商文件第三章。

17.2 本项目采用资格后审，开标后由磋商小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

#### 18. 响应文件的编写

18.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺，响应文件应当对磋商文件有关实质性内容作出响应。

18.2 无须提供纸质响应文件（采用全流程电子化交易评标，磋商小组以电子响应文件为依据评标）。

### 四、响应文件的提交

#### 19. 响应文件的递交

19.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前将电子响应文件上传至《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》系统。供应商须使用电子交易系统提供的响应文件制作工具进行电子响应文件的制作，并按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子响应文件，供应商

对同一项目多个标包进行投标的，电子响应文件应按标包分别提交，加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。

19.2 采购人可以根据供应商须知第 17 条款的规定发出补充文件并酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止时间。

#### 20. 迟到的响应文件

采购人在规定的投标截止时间以后将拒绝接受供应商提交的响应文件。

#### 21. 响应文件的修改与撤回

供应商可以根据系统提示在投标截止时间之前修改响应文件。在投标截止时间与磋商有效期(包括延长的磋商有效期)终止时间之间，供应商不能撤回响应文件。

### 五、开标

#### 22. 开标

22.1 开标时间：见竞争性磋商公告。

22.2 开标地点：见竞争性磋商公告。

#### 23. 开标程序

23.1 供应商须在规定的时间内完成解密，由于供应商的自身原因，在规定时间（系统解密时长默认为 50 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）内解密不成功的，作为废标处理。

### 六、评标

#### 24. 磋商小组

24.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组应当从政府有关部门评标专家库中确定磋商小组成员。磋商小组成员人数见供应商须知前附表。

24.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

24.3 磋商小组成员应为无不良信用记录人员（失信被执行人）。查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)），具体内容要求见“《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）”的文件，并按文件要求执行。

24.4 采购人、采购代理机构应当在评标前逐一查询评审专家的信用信息情况。对于受到行政处罚禁止一定期限内参与评审活动的，以及有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的，应禁止

其参与评审活动，并及时报告本级财政部门补抽专家。财政部门应依照有关规定将该专家在专家库中予以限制或清理出库。

#### 25. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 26. 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 七、时限要求

#### 27. 采购结果确定时限

政府采购项目评标结束后 1 个工作日内确定中标成交结果，由采购人或采购代理机构在河南省政府采购网（滑县政府采购网）及磋商公告相同网站上公告中标成交结果，同时发出成交通知书。

#### 28. 合同签订时间时限

28.1 成交供应商的磋商报价为成交价，成交价即为合同价。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新采购。

28.2 采购人要在中标成交公告发布（成交通知书发出）2 个工作日内与成交供应商签订合同，鼓励 1 个工作日内完成合同签订。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交供应商还应予以赔偿。

#### 29. 合同备案公告时限

采购人要在合同签订后 1 个工作日内在河南省政府采购网（滑县政府采购网）及磋商公告相同网站上发布公告（但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）并备案。

#### 30. 验收公告时限

采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内在河南省政府采购网（滑县政府采购网）公告验收结果。

#### 31. 合同资金支付

政府采购项目自验收合格之日起 7 个工作日（供应商开具发票后 3 个工作日内）完成合同资金支付，鼓励采购人 1 个工作日内完成支付，依法依规完成支付。

#### 纪律和监督

#### 32. 纪律和监督

##### 32.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 32.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何 方式干扰、影响评标工作。

### 32.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审 和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

32.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受 他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、入围单位的推荐情 况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行。

## 九、防范供应商围标、串标、陪标

33. 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效。

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为 同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位 缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

## 十、河南省政府采购合同融资政策告知函

34. 根据豫财购〔2017〕10 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，有意 向 金 融 机 构 申 请 合 同 融 资 的 ， 请 登 录 滑 县 政 府 采 购 网 （<http://ccgp-henan.gov.cn/huaxian>），进入网站操作指南窗 口 了解金融机构提供的融 资服务内容。政 府 采 购 合 同 融 资 政 策 告 知 函 详 见 附 件 1

## 十一、未尽事宜

35. 未尽事宜按国家有关规定执行。

附件 1

# 滑县财政局

## 政府采购合同融资政策告知函

广大政府采购供应商：

为更好满足中小微供应商短、频、急的资金需求，帮助中小微企业解决融资难题，提升金融服务实体经济能力，服务市场主体推动经济稳健发展，我县各金融机构着力优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、缩短审贷周期，为供应商合同融资贷款提供便利条件，现编制《滑县财政局政府采购合同融资政策告知函》，方便中小企业供应商朋友们进一步了解政府采购融资政策和获取贷款的流程。

特别提醒：该告知书仅统计了我县部分可以提供线上融资的金融机构，凡参与我县政府采购项目，有融资需求的中标（成交）供应商，均可通过“滑县政府采购网”进入“河南省政府采购合同融资平台”，申请融资服务，凡在政府采购合同融资平台登记的金融机构均可开展融资贷款业务。对“政采贷”工作开展过程中发现的新问题、新情况或者建议意见，及时向滑县财政局反馈。

### 第三章评标办法

#### 评标办法前附表

一包：

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	符合性审查	响应人名称	与营业执照等证件一致
		签字盖章	符合磋商文件要求的签字、盖章
		响应文件格式	符合磋商文件格式规定
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2		<p>供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明材料</p> <p>(一) 具有独立承担民事责任的能力 须提供的证明材料：有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）。</p> <p>(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟。 健全的财务会计制度证明材料指：供应商是法人的，应提供2022年或2023年度经审计的财务报告包括“四表一注”（新成立公司时间计算以成立时间为准），部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明（新成立公司时间计算以成立时间为准）。</p> <p>(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 须提供的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关的证明资料。</p> <p>(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 缴纳税收证明材料指：提供 2024年1月以来任意一个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立企业从成立之日起计算，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供2024年1月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据、社会保险缴纳清单个人明细等，新成立企业从成立之日起计算）。</p> <p>注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p>	

			须提供的证明材料：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（新成立公司时间计算以成立时间为准）。
		企业要求	供应商具有相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。
		信用要求	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在供应商递交响应文件截止后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人（失信被执行人查询网站直接链接至“中国执行信息公开网”）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。信用信息查询记录及相关证据将同采购文件等资料一同归档保存。
		其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。
			本项目不接受联合体投标

注：以上资格审查资料所要求的证件等证明材料原件扫描件附于响应文件中。

2.1.3	响应性评审标准	响应内容	符合第二章“供应商须知前附表”第5项规定
		供货安装期	满足第二章“供应商须知前附表”第11项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第10项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”第12项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第21项规定
		磋商报价	磋商报价未高于本项目竞争性磋商文件中规定的采购预算金额
详细磋商		<p>1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。</p> <p>2. 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行</p>	

		<p>多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；</p> <p>供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。2、在规定时间内未进行最终报价且没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算）。</p> <p>3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第 2.2 款内容进行详细性评审。</p>	
2.2.1 分值构成（总分 100 分）		<p>2.2.1（1）报价部分评分：30 分</p> <p>2.2.1（2）技术部分评分：40 分</p> <p>2.2.1（3）商务部分评分：30分</p>	
条款号	评标项目	评标分值	评标方法描述
2.2.1 (1)	报价部分 评分：30 分	磋商报价 得分（30 分）	<p>价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定，供应商所投标的产品为小微企业制造的，则给予报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准 详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。供应商所投产品为大型企业制造的不适用本款规定。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，参加政府采购活动的残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认</p>

			<p>可。</p> <p>同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格 扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最 后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价)×30（小 数点后保留 2 位小数）。</p> <p>注：如供应商为中小微企业，则最后磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。</p>
2.2.1 (2)	技术部分 评分 40分	技术参数 (40 分)	<p>1、全部满足招标文件需求得满分 40 分；如有任何一项条款被认定为“负偏离”的非“★”号项扣 1 分（“★”号项扣4分），扣完为止。“正偏离和加“★”项投标人必需提供生产厂家的参数佐证材料，否则认定为负偏离。</p> <p>2、对采购需求及技术要求中各项内容条款，投标人必须逐条应答“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，缺项的条款视为“负偏离”。无偏离的条款无须对偏离原因作出说明。 投标人被发现应答条款存在虚假响应的，投标无效。</p> <p>注：完全复制采购需求及技术要求中各项内容条款内容的，该项得0分。每项负偏离扣分项需在评标报告中说明所对应的“技术要求”或“指数要求”中，具体的扣分原因。</p>
2.2.1 (3)	商务部分 评分（30分）	综合实力 (11分)	<p>1、核心产品（震动感觉阈值检查仪）具有CE认证证书得2分</p> <p>2、电脑中频治疗仪,神经肌肉电刺激仪,四肢联动康复训练仪,手功能综合康复训练平台,备有效的 IS09001、IS013485 认证得2分、认证范围须包含“康复”字样，否则不得分。</p> <p>3、电脑中频治疗仪,神经肌肉电刺激仪,四肢联动康复训练仪,手功能综合康复训练平台备有效的环境管理体系认证和职业健康安全管理体系得 2 分，否则不得分</p> <p>4、电脑中频治疗仪,神经肌肉电刺激仪,四肢联动康复训练仪,手功能综合康复训练平台，具有项目服务小组，且针对该项目设定专门的服务小组人员配备专业齐全、高效合理、分工明确、职责清楚分明的加0--3分。（提供项目服务人员相关行业资质证书或职称）</p> <p>5、电脑中频治疗仪,神经肌肉电刺激仪,四肢联动康复训练仪,手功能</p>

			综合康复训练平台设备创新度较高（提供科技成果证明），每提供 1 项得2分，最多得 2分，不提供不得分
		供货安装 期（3分）	在磋商文件要求的供货安装时间的基础上，保证每提前1天 完成供货安装的，加1分，最多加3分。
		实施方案 （9分）	<p>供应商应提供完整供货方案：①供货人员安排②安全措施③供货实施流程④进度控制措施⑤质量保障措施⑥遇到紧急问题提 供解决方案⑦资源配备计划⑧供货过程质量监督与控制⑨时间 安排。</p> <p>以上9项内容表达描述完整，且符合采购文件要求每项得1分； 缺一 项或每有一项不符合采购文件要求的扣1分，扣完为止；</p>
		售后服务 （7分）	<p>供应商应有明确的服务内容：</p> <p>1、质保期内和质保期外服务做出明确的承诺；2、解决问题 方案；3、售后服务的内容；4、售后服务的形式；5、售后 服务解决问题时 间；6、售后服务联系人及联系电话；7、其 他优惠条件及服务承诺 ；</p> <p>以上7项表达符合采购文件要求每一项得1分；每缺一项或有 一项不 符合采购文件要求的扣1分，扣完为止；</p>

1、投标综合得分=报价部分评分+技术部分评分+商务部分评分。

2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所 有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。

注：本项目提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加 同一合同项 下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格； 评审得分相同 的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资 格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

## 二包:

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	符合性审查	响应人名称	与营业执照等证件一致
		签字盖章	符合磋商文件要求的签字、盖章
		响应文件格式	符合磋商文件格式规定
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格审查	<p>供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明材料</p> <p>(一) 具有独立承担民事责任的能力 须提供的证明材料：有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照）。</p> <p>(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度良好的商业信誉证明材料指：提供商业信誉承诺书，格式自拟。 健全的财务会计制度证明材料指：供应商是法人的，应提供 2022 年或 2023 年度经审计的财务报告包括“四表一注”（新成立公司时间计算以成立时间为准），部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明（新成立公司时间计算以成立时间为准）。</p> <p>(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 须提供的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关的证明资料。</p> <p>(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 缴纳税收证明材料指：提供 2024年1月以来任意一个月的完税证明或其他缴纳税收证明（新成立企业从成立之日起计算，如享有免税政策的，提供免税证明）。 缴纳社会保障资金证明材料指：提供 2024年1月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据、社会保险缴纳清单个人明细等，新成立企业从成立之日起计算）。</p> <p>注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 须提供的证明材料：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（新成立公司时间计算以成立时间为准）。</p>	

		企业要求	供应商具有相关有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。
		信用要求	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在供应商递交响应文件截止后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人（失信被执行人查询网站直接链接至“中国执行信息公开网”）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。信用信息查询记录及相关证据将同采购文件等资料一同归档保存。
		其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。
			本项目不接受联合体投标
注：以上资格审查资料所要求的证件等证明材料原件扫描件附于响应文件中。			
2.1.3	响应性评审标准	响应内容	符合第二章“供应商须知前附表”第5项规定
		供货安装期	满足第二章“供应商须知前附表”第11项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第10项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”第12项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第21项规定
		磋商报价	磋商报价未高于本项目竞争性磋商文件中规定的采购预算金额
详细磋商		<p>1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一供应商分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。</p> <p>2. 供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊，经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其</p>	

		<p>他供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；</p> <p>供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。2、在规定时间内未进行最终报价且没有收到供应商放弃函（任意形式）的，采用其上一轮报价进行报价分计算）。</p> <p>3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照本章第 2.2 款内容进行详细性评审</p>	
2.2.1 分值构成（总分 100 分）		<p>2.2.1（1）报价部分评分：30 分</p> <p>2.2.1（2）技术部分评分：40 分</p> <p>2.2.1（3）商务部分评分：30分</p>	
条款号	评标项目	评标分值	评标方法描述
2.2.1（1）	报价部分 评分：30分	磋商报价 得分（30分）	<p>价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定，供应商所投标的产品为小微企业制造的，则给予报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准 详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。供应商所投产品为大型企业制造的不适用本款规定。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，参加政府采购活动的残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认可。</p> <p>同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只</p>

			<p>享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30 (小数点后保留 2 位小数)。</p> <p>注：如供应商为小微企业，则最后磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。</p>
2.2.1 (2)	技术部分 评分： 40分	技术参数 (40 分)	<p>1、全部满足招标文件需求得满分 40 分；如有任何一项条款被认定为“负偏离”的非“★”号项扣 1 分（“★”号项扣4分），扣完为止。“正偏离和加“★”项投标人必需提供生产厂家的参数佐证材料，否则认定为负偏离。</p> <p>2、对采购需求及技术要求中各项内容条款，投标人必须逐条应答“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，缺项的条款视为“负偏离”。无偏离的条款无须对偏离原因作出说明。投标人被发现应答条款存在虚假响应的，投标无效。</p> <p>注：完全复制采购需求及技术要求中各项内容条款内容的，该项得0分。每项负偏离扣分项需在评标报告中说明所对应的“技术要求”或“指数要求”中，具体的扣分原因。</p>

2.2.1 (3)	商务部分 评分 (30分)	类似项目业绩 (2分)	供应商提供 2021年1月1日以来已完成类似项目业绩（时间以签订合同为准，响应文件中须提供中标（成交）通知书、合同协议书），每提供一份得1分，最多得2分。
		综合实力 (9分)	投标产品生产厂家医疗器械方面的质量管理规范，具有ISO9001 认证证书的得3分。
			投标产品生产厂家医疗器械方面的管理体系规范具有 ISO13485 认证证书的得3分。
			投标产品生产厂家医疗器械有国外发达国家发货销售记录的得3分。
		供货安装期 (3分)	在磋商文件要求的供货安装时间的基础上，保证每提前1天 完成供货安装的，加1分，最多加 3分。
		实施方案 (9分)	<p>供应商应提供完整供货方案：①供货人员安排②安全措施③供货实施流程④进度控制措施⑤质量保障措施⑥遇到紧急问题提供解决方案⑦资源配备计划⑧供货过程质量监督与控制⑨时间 安排。</p> <p>以上9项内容表达描述完整，且符合采购文件要求每项得1分； 缺一项或每有一项不符合采购文件要求的扣1分，扣完为止；</p>
售后服务 (7分)	<p>供应商应有明确的服务内容：</p> <p>1、质保期内和质保期外服务做出明确的承诺；2、解决问题 方案；3、售后服务的内容；4、售后服务的形式；5、售后 服务解决问题时间；6、售后服务联系人及联系电话；7、其 他优惠条件及服务承诺；</p> <p>以上7项表达符合采购文件要求每一项得1分；每缺一项或有 一项不符合采购文件要求的扣1分，扣完为止；</p>		
<p>1、投标综合得分=报价部分评分+技术部分评分+商务部分评分。</p> <p>2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为供应商的最终得分。</p> <p>注：本项目提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加 同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p>			

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评标办法前附表

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表

## 3. 评标程序

### 3.1 初步审查标准

3.1.1 磋商小组按照评标办法前附表中资格审查、形式响应性的标准对各响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。以各磋商小组成员打分之算术平均值为各供应商最终得分。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如投标函附录的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。磋商

小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.4 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

**注：供应商应登录滑县公共资源交易中心系统时刻关注是否收到磋商小组的澄清要求，并保持电话畅通，若因供应商自身原因，而不能在规定时间内按磋商小组要求进行澄清答复的，由供应商自行承担后果。**

#### 3.4 评标保密

3.4.1 开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及入围单位的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.4.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.4.3 成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.4.4 凡参加评标的所有人员都不得向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。

#### 3.5 评标结果

3.5.1 磋商小组按照得分高到低的顺序推荐前3名为成交候选人。

3.5.2 磋商小组完成评标工作后向采购人提交书面评标报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 第四章 合同文本

(合同范本仅供参考, 具体内容甲乙双方协商决定, 以实际签订 为准)

委托方(甲方): \_\_\_\_\_ 受托方(乙方): \_\_\_\_\_

xxxxxxx(甲方)就xxxxxxx(项目名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐, 甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

1. 磋商文件 2. 响应文件
3. 乙方在响应时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

### 第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等(详见竞争性磋商文件第五章采购清单及技术服务要求)。

### 第三条 合同总金额

大写: \_\_\_\_\_ 小写: \_\_\_\_\_

本合同总价款包括货物(含服务)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

### 第四条 权利和质量保证

1. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能, 并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。
2. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权, 索赔或诉讼, 乙方应承担全部责任。
3. 乙方保证货物是全新的、未使用过的, 完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的, 应执行“三包”规定。

4. 乙方提交的货物必须按照磋商文件的要求和中标人响应文件的承诺，以约定标准进行制造、供货；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### 第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）

；

（3）其他材料。

3. 验收履约完毕支付合同价款。

#### 第六条 交货和验收

1. 签订合同后乙方接到甲方通知后，于30日历天内甲方指定地点完成供货、安装、调试、运行。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、调试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，并提供给甲方。

检验调试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。 6. 验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种设备应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

11. 甲方只对乙方提供产品的数量、包装及外观进行验收。乙方承诺所交付的所有产品符合磋商文件（                   号）中的质量标准，如果甲方在使用过程中发现乙方提供的产品不符合磋商文件（   号）中的质量标准，甲方仍然有权要求乙方退货、换货，并由乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

12. 甲方在出具验收报告后，在使用过程中，如果发现乙方提供的货物不合格或为假冒伪劣、以次充好的产品，均可随时要求乙方更换合格产品，并依法追究乙方的相应责任。

#### 第七条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术支持和服务工作。

项目负责人姓名：                   ； 联系电话：

#### 第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收起1年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在设备质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保 节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决 存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调 换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支 持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支 持服务，必须对甲方所反映的任何问题在 1 小时之内做出及时 响应，在 2 （小时）之内赶到现场实地解决问题。

5. 乙方必须建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方 必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成 甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙 方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保 期后，收取维修成本费（备品备件乙 方应以响应文件承诺的优惠价 格提供）。

7. 如果乙方违反以上条款的规定，甲方有权聘请第三方进行维 修，甲方所支出的费用和所遭受的损失由乙方承担。

#### 第九条 分包

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第 三方或由第三方提供相关服务，否则，乙方承担一切后果，因此产 生的一切责任均由乙方承担， 甲方不承担任何责任和费用。

#### 第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后 生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情 形外， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

#### 第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的， 甲方有权拒收，乙 方在得到甲方通知之日起 1 个工作日内采取补救措施，逾期仍未 采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履 约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

2. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿 付逾期交货部分货款总额的 5 %的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方 解除合同的通知自到达乙方时生 效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违 约金的，对高 出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.3 %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 %。

4. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完 合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并 向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的 损失，免于承担责任。

#### 第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合磋商文件（ 号）中质量标准的，鉴定费由 乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过 协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可向甲方所在地人民法院提起 诉讼。

#### 第十四条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采 购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等 法律效力。

本合同一式 陆 份，甲、 乙双方各执 叁 份。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

地址：

地址：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

时 间： 年 月 日

## 第五章采购清单及技术服务要求

### 1包、2包（肌电图诱发电位仪）

序号	项目	参数	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	震动 感觉 阈值 检查 仪	<p>1. 设备用途：使用微米级震动刺激无痛性的测量人体各部位震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。</p> <p>2. 检测器：</p> <p>a) 震动电路测试范围：0-50V，连续可调。</p> <p>b) ★震幅步进精度≤0.1 V；误差≤±10%。</p> <p>c) 可选配手持式震动头或脚踏台式震动头，方便患者坐姿检查。</p> <p>d) 支持不连接电脑使用，内置打印机，随时随地打印结果。</p> <p>3. 软件功能及要求：</p> <p>a) 配有经国药局注册过可以用于临床的“测试软件”。</p> <p>b) ★检查流程可设置，支持数据检验程序（真假实验），检查过程软件全程自动引导，有预设健康人参照数据库。</p> <p>c) 软件提供全部患者历史数据的分类检索功能，可生成导出患者历史数据对比报告。</p> <p>d) ★软件自动计算生成阈值均值、变异系数、异常率、不对称性图表等，支持原始检测数据的EXECL导出。</p> <p>e) 软件支持与HIS等医院信息系统对接的通讯协议。</p> <p>4. 工作站要求：一体式电脑（CPU≥双核，主频≥2.0GHz，内存≥4G，固态硬盘≥128G），彩色喷墨打印机，移动台车。</p>	1	85000	85000
2	中央 监护 系统	<p>一、配置</p> <p>1、无线有线中央监护主机一套。</p> <p>2、≥3台六参数遥测盒、≥3台单心电遥测盒。</p> <p>二、1. 中央机参数</p> <p>1. 1有护士呼叫功能。</p> <p>1. 2★主机有单心电遥测盒，六参数遥测盒、床旁监护仪有线/无线混合联网功能。</p> <p>1. 3有故障报警功能。</p> <p>1. 4可同屏显示不少于16人的监护信息，主机屏幕≥32英寸，可任意调换不同床号的显示位置，存储时间大于720小时，可回放。</p> <p>1. 5主机有动态血压和动态心电图分析功能，可分析床旁监护仪和六参数遥测盒、单心电遥测盒。</p> <p>2. 六参数遥测盒：</p> <p>2. 1★心电、心率/脉搏、血压、血氧、呼吸和体温。</p> <p>2. 2大屏幕液晶显示≥4英寸，数据清晰、准确、带背光。</p> <p>2. 3智能电源管理、功耗低，连续使用48小时。</p> <p>2. 4大于60个遥测频率可供选择，避免干扰。</p> <p>3. 单心电遥测盒：</p> <p>3. 1单心电参数遥测：心电、心率。</p> <p>3. 2智能电源管理、功耗低，连续使用72小时以上。</p> <p>3. 3大于60个遥测频率可供选择，避免干扰。</p> <p>3. 4★有呼叫功能。</p>	1	70000	70000

3	电 脑 中 频 治 疗 仪	<p>1、外形尺寸（长宽高）：380×310×120mm，允差±3%。  ★2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。  3、中频频率：2kHz~10kHz，单一频率允差±10%。  4、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。  5、中频载波波形：双向方波。  6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。  7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。  8、脉宽：50 μs~250 μs，允差±10%。  9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。  10、干扰电性能  ★10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。  10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。  10.3、差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。  10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。  11、操作显示：7英寸液晶显示屏，按键调节。  ★12、处方：不少于60个固定处方。  13、中频输出电流：在500 Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。  14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。  15、电极板温度：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃。  16、离子导入输出直流电流：在500 Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99级可调。  17、治疗时间：每个处方治疗时间为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。</p>	14	2800	39200
4	神 经 肌 肉 电 刺 激 仪	<p>1、额定输入功率：35VA。  2、外形尺寸（长宽高）：360×340×200mm，允差±3%  3、操作显示：触控操作，数码显示。  4、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。  5、输出波形：双向不对称方波。  6、单个脉冲能量：不超过300mJ。  7、治疗模式：完全失神经、部分失神经两种。  8、完全失神经：  ★8.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz~10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。  8.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。  9、部分失神经：  ★9.1、输出脉冲频率：0.5Hz~10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。  9.2、脉冲宽度：10ms，允差±30%。  10、刺激仪在500 Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。  11、治疗时间：0~99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。</p>	2	6000	12000

5	中医定向透药治疗仪	<p>1、屏幕指示：≥10寸液晶显示。</p> <p>2、使用电压：AC220V 50Hz。</p> <p>3、安全类别：I类BF型。</p> <p>4、★工作频率：2kHz，允差±10%。</p> <p>5、输出幅度：治疗仪共50档可调，最大输出幅度为42V，允差±10%。</p> <p>6、载波：载波波形为单向方波，脉冲宽度250 μs，允差±10%。</p> <p>7、调制波：调制波波形为矩形波，允差±10%。</p> <p>8、调幅度：调幅度为100%，允差±5%。</p> <p>9、输出电流：在500 Ω的负载下，输出电流不大于45mA。</p> <p>10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。</p> <p>11、治疗时间：0~30min可调，步进5min，允差±30s，治疗结束有声音提示。</p> <p>12、工作时间：连续工作时间应不少于4h。</p> <p>13、额定输入功率：45VA</p> <p>14、正常运行的环境条件：</p> <p>1) 环境温度范围：5℃~40℃。</p> <p>2) 相对湿度范围：25%~80%。</p> <p>3) 大气压力范围：700hPa~1060hPa。</p> <p>4) 工作电源：AC220V，50Hz。</p> <p>15、存储或运输的环境条件：</p> <p>1) 环境温度范围：-40℃~+70℃（显示屏除外）。</p> <p>2) 相对湿度范围：10%~100%，包括冷凝。</p> <p>3) 大气压力范围：500hPa~1060hPa。</p> <p>16、★四路输出，可同时为四位患者治疗。</p> <p>17、具有多种处方选择功能，方便不同患者适用。</p> <p>18、仪器设有输出指示，方便查看仪器工作状态。</p>	5	14000	70000
---	-----------	---	---	-------	-------

6 (2包)	肌电图诱发电位仪	<p>1. 放大器技术要求</p> <p>(1) ★通道数：四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离≥80cm，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便；</p> <p>(2) ★每通道同时提供两种接口，配备Φ1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口；</p> <p>(3) ★差模输入阻抗：≥4000兆欧</p> <p>(4) ★输入短路噪声：≤0.4 μVrms (通频带0.5Hz~10 kHz，输入对地短路)</p> <p>(5) ★共模抑制比：≥127dB</p> <p>(6) 灵敏度：0.01 μV/D-500mv/D, 1mS/D-500mS/D</p> <p>(7) 滤波频率：0.1Hz-20KHz</p> <p>(8) 幅频特性：0.5Hz - 10KHz</p> <p>2. 记录器</p> <p>(1) 接口技术：USB</p> <p>(2) A/D转换率：24Bit</p> <p>(3) 采样率：≥200KHz</p> <p>(4) 采集数据最大时长：不限时</p> <p>(5) 扫描时程：1ms - 6s</p> <p>3. 电流刺激器</p> <p>(1) 两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出</p> <p>(2) 恒流源、短路及过载保护</p> <p>(3) 刺激速率：0.05 ~ 50 次/秒</p> <p>(4) 刺激持续时间：0.05ms~ 1.0ms</p> <p>(5) 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串</p> <p>(6) 输出脉冲幅度：0 ~ 100mA</p> <p>(7) 输出脉冲宽度：50 ~ 1000 μs</p> <p>(8) 输出短路电流：≤120mA</p> <p>(9) 最大输出电压：≤350V</p> <p>4. 配套设备</p> <p>(1) 工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘</p> <p>(2) 液晶显示器：23寸液晶显示器</p> <p>(3) 打印机：黑白激光打印机</p> <p>(4) 音箱：针肌电图声音输出</p> <p>5. 软件功能</p> <p>(1) 体感诱发电位软件：</p> <p>1.1体感诱发电位 (SEP)</p> <p>1.2短潜伏期体感诱发电位 (SSEP)</p>	1	190000	190000
--------	----------	--	---	--------	--------

	<p>(2) 神经传导研究软件:</p> <p>2.1 运动神经传导速度 (MCS)</p> <p>2.2 感觉神经传导速度 (SCS)</p> <p>2.3 F波 (F-Wave)</p> <p>2.4 H反射 (H-Reflex)</p> <p>2.5 重复刺激 (Rep Stim)</p> <p>2.6 瞬目反射 (Blink Reflex)</p> <p>(3) 肌电图软件:</p> <p>3.1 肌电图EMG</p> <p>(4) 中文报告软件: 将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式, 打印到纸上或形成PDF文件。</p> <p>6、配置要求:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>配置</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一体式主机</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>配套软件</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4通道放大采集器</td> <td>个</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>台车</td> <td>个</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>液晶显示器</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>打印机</td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>鞍形电流刺激电极</td> <td>条</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>手持电流刺激电极</td> <td>个</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>指环电极</td> <td>对</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>皿状表面电极</td> <td>条</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>四肢夹</td> <td>个</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>同心圆针电极导联线</td> <td>条</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>双鳄鱼夹电极导联线</td> <td>条</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>单鳄鱼夹电极导联线</td> <td>条</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>插针式电极导联线</td> <td>条</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一次性使用无菌肌电针</td> <td>支</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>针灸针</td> <td>盒</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>一次性贴片电极</td> <td>包</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>固态导电膏</td> <td>瓶</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>随机文件</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>其他附件</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	序号	配置	单位	数量	1	一体式主机	套	1	2	配套软件	套	1	3	4通道放大采集器	个	1	4	台车	个	1	5	液晶显示器	台	1	6	打印机	台	1	7	鞍形电流刺激电极	条	1	8	手持电流刺激电极	个	1	9	指环电极	对	1	10	皿状表面电极	条	4	11	四肢夹	个	2	12	同心圆针电极导联线	条	1	13	双鳄鱼夹电极导联线	条	2	14	单鳄鱼夹电极导联线	条	1	15	插针式电极导联线	条	1	16	一次性使用无菌肌电针	支	5	17	针灸针	盒	1	18	一次性贴片电极	包	1	19	固态导电膏	瓶	1	20	随机文件	套	1	21	其他附件	套	1			
序号	配置	单位	数量																																																																																									
1	一体式主机	套	1																																																																																									
2	配套软件	套	1																																																																																									
3	4通道放大采集器	个	1																																																																																									
4	台车	个	1																																																																																									
5	液晶显示器	台	1																																																																																									
6	打印机	台	1																																																																																									
7	鞍形电流刺激电极	条	1																																																																																									
8	手持电流刺激电极	个	1																																																																																									
9	指环电极	对	1																																																																																									
10	皿状表面电极	条	4																																																																																									
11	四肢夹	个	2																																																																																									
12	同心圆针电极导联线	条	1																																																																																									
13	双鳄鱼夹电极导联线	条	2																																																																																									
14	单鳄鱼夹电极导联线	条	1																																																																																									
15	插针式电极导联线	条	1																																																																																									
16	一次性使用无菌肌电针	支	5																																																																																									
17	针灸针	盒	1																																																																																									
18	一次性贴片电极	包	1																																																																																									
19	固态导电膏	瓶	1																																																																																									
20	随机文件	套	1																																																																																									
21	其他附件	套	1																																																																																									

7	红外线治疗仪	<p>1、安全类型：I类，B型</p> <p>2、电源：220V、50Hz</p> <p>3、波谱范围：0.6<math>\mu</math>m~2.5<math>\mu</math>m.</p> <p>4、红外线灯泡额定功率(W)：150W</p> <p>5、定时器时间范围：0min~60min、长通</p> <p>★6、定时器型式：机械定时（金属定时器）</p> <p>7、活动臂水平伸缩范围（mm）：0~900</p> <p>8、活动臂上下活动范围（mm）：300~1600</p> <p>★9、灯头连接：采用铝接头（转头带有自动锁扣，转动无需松紧旋钮）</p> <p>10、金属加粗拉簧杆活动臂</p> <p>11、活动臂水平回转角度：360°</p> <p>12、照射头俯仰角度：270°</p> <p>13、防倾倒角度：10°</p> <p>14、工作方法：连续运行</p> <p>15、使用方式：非接触式</p> <p>16、设备类型：可移动式</p> <p>17、脚架类型：6kg加重、2寸脚轮、四脚架带静音轮。</p> <p>18、环境温度：5℃~40℃</p> <p>19、相对湿度：不大于85%</p> <p>20、大气压强：760hPa~1060hPa</p> <p>21、额定电源电压：220V</p> <p>22、额定电源频率：50Hz</p> <p>23、带电源总开关</p> <p>24、电源线长度不小于2m</p>	18	400	7200
8	股四头肌运动功能训练椅	<p>1、规格（cm）：119*115*117，允差±3%。</p> <p>2、座面高度：64cm，坐面宽度：62cm，允差±3%</p> <p>3、升降支架可调距离：20cm。</p> <p>4、小腿垫可调距离：47cm。</p> <p>5、助力手柄可调距离：35cm。</p> <p>6、小腿支架摆动角度：不小于120°，哑铃片质量及数量：每块1.5kg，共6块。</p> <p>7、关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动训练和被动训练，也可进行膝关节牵引。</p>	2	3500	7000
9	肘关节肌运动功能训练椅（可调式）	<p>1、外形尺寸/cm：101×120×116，允差±3%。</p> <p>2、座垫高度调节范围/cm：55~65。</p> <p>3、前臂垫调节范围/cm：0~15。</p> <p>4、角度调节支架角度调节范围：0°~-20°。</p> <p>5、靠背垫角度调节范围：90°~100°</p> <p>6、前臂支架角度调节范围/cm：0°~150°。</p> <p>7、升降支架调节范围/cm：0~10。</p> <p>8、哑铃片质量及数量：4磅/块，共6块。</p> <p>9、座垫额定承载：2000N。</p> <p>10、用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍患者，牵引的重量及方向，座椅高度，固定部位均可调节。</p>	2	3000	6000
10	髋关节肌运动功能训练椅	<p>1、规格（cm）：144*120*88，允差±3%。</p> <p>2、椅座面：高50cm，宽55cm，允差±3%。</p> <p>3、下肢支架长度：60cm。</p> <p>4、下肢支架展角范围：0°~50°</p> <p>5、髋关节外展、内收肌力训练。</p>	2	3300	6600

11	四肢联动康复训练仪	<p>1、外形尺寸（长宽高）：1655×750×1200mm，允差±5%。</p> <p>2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。</p> <p>2.1、内部电源：干电池d. c. 6V。</p> <p>2.2、外部电源：适配器输入a. c. 220V，50Hz；输出d. c. 6V，1A。</p> <p>3、最大承重：200kg。</p> <p>4、操作显示：7英寸液晶触摸显示屏。</p> <p>4.1、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。</p> <p>4.2、步频范围：0~250步/分。</p> <p>4.3、功率范围：0~800瓦特。</p> <p>4.4、累积计步：9999步。</p> <p>4.5、阻力调节：10级阻力。</p> <p>4.6、卡路里消耗：0~999卡。</p> <p>5、座椅、把手调节：</p> <p>★5.1、座椅由前向后调节范围：0~325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±3mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0~40mm，允差±5%。</p> <p>5.2、把手长度调节范围：0~400mm，允差±5%。</p> <p>5.3、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。</p> <p>5.4、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。</p> <p>5.5、运动角度：31°，允差±5°。</p> <p>★6、阻力调节范围：10档可调（0~20N·m），允差±10%，步进2N·m。</p> <p>7、噪音：≤60dB（A）。</p>	1	80000	80000
12	手功能综合康复训练平台	<p>1、规格：1930×1065×940mm，允差±3%；左右操作面板：500×390mm；允差±3%；后操作面板：980×390mm；允差±3%；操作面板调节范围：0~350mm。</p> <p>2、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。</p> <p>3、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。</p>	2	27500	55000
13	多体位医用诊疗床	<p>1、参考规格:L1800*W600*H650mm，允许误差±3%。</p> <p>2、床面采用多层板、皮革、珍珠棉制成，曲线符合人体工程学原理。</p> <p>3、床面支架采用优质无缝碳钢≥1.0mm厚度≥20*40mm方管制成，坚固耐用。</p> <p>4、床腿采用优质无缝碳钢≥1.0mm厚度≥40*40mm方管制成，床腿底部带防滑垫，具有防滑功能。</p> <p>5、★配有患者呼吸孔。</p> <p>6、★最大承重≥240kg。</p>	10	500	5000
14	医用转运车	<p>技术参数：</p> <p>1、规格：全长2060mm±5mm，全宽810mm±5mm，高低升降630~930mm±5mm，背部升降0~75°（±2°），膝部升降0~45°（±2°），倾斜调节-15°~15°（±2°）。</p> <p>2、静载荷250KG；安全工作载荷：200KG。</p> <p>3、背部升降系统：采用2根优质静音气弹簧系统控制，承重能力更强、更安全。</p> <p>4、高低升降系统：采用液压升降系统，质量更稳定。</p> <p>5、腿部升降系统：采用ABS手摇柄可控制膝腿升降。</p> <p>★6、床板：采用厚度≥8mm的抗倍特材质，强度更高，不变形，确保紧急情况下，抢救患者安全性，床面为三折四块组合，具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。螺丝配有防尘盖帽。</p> <p>7、框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。床体四角各有一个输液架插孔，输液架插孔内置ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音。</p> <p>8、喷涂：采用汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂</p>	3	10000	30000

		<p>层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。（提供除油除锈磷化工艺流程图）金属表面喷涂粉末采用抗菌环保粉末，喷涂粉末具有ROHS认证。</p> <p>★9、护栏：采用与车一体式内收S型护栏，护栏扶手采用铝合金、304不锈钢材质。</p> <p>10、脚轮：直径≥200mm中控静音脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥120KG，提供配件样品，六视图；床头床尾各有中控刹车系统，一脚刹车四轮定位。</p> <p>11、中心第五轮系统：采用减震式第五轮，第五轮采用减震3.5*31.5*105压簧，床两侧都有控制脚踏，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。</p> <p>12、底盘：床体下有一体式ABS材质底盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承受10Kg。</p> <p>★13、床垫：床垫尺寸和床相配，面料表面防水处理，易于清洗，内层为60mm高弹性海绵（泡沫），海绵（泡沫）采用符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率（%）≥42，拉伸强度（kpa）≥135，伸长率（%）≥170。检验报告复印件上有防伪二维码、报告编号验证标识。床垫保护套可防水并具有抗菌性能，表皮葡萄球菌99.9%、水洗后金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.9%、大肠杆菌抑菌率≥99.9%、水洗后白色念珠菌抑菌率≥99.9%。甲醛释放量≤0.03（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）。</p> <p>14、配置原材料厚度为1.5的304不锈钢伸缩输液管架，四爪式设计。</p> <p>15、含螺杆1个，点滴架1个，点滴架插座4个，液压升降2个，护栏2个，底罩1个，脚轮4个，海绵床垫1个，导向轮1个</p>			
15	抢救车	<p>1、车体最大外尺寸：680*495*1100mm±20mm。</p> <p>2、台面采用ABS模具成型，表面喷漆处理，耐酒精、碘伏、双氧水等溶剂腐蚀。</p> <p>3、台面不锈钢板镶嵌，容易清洁，选用304#不锈钢。</p> <p>4、立柱采用铝合金型材，强度高，车体轻盈，耐磨抗腐蚀。</p> <p>5、侧板背板选用铝塑板。</p> <p>6、车体采用全部抽屉式设计，抽屉采用碳钢环保喷塑处理，耐腐蚀抗氧化抽屉内配有隔板，方便药品器械分类存放，容易整理；抽屉选用重型进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无音，承载量大。</p> <p>7、车体五个抽屉，配联动锁装置，旋转钥匙可全部锁住底部四只静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活承载量大。</p> <p>8、脚轮标准配置：顶部配单排可伸缩输液架；车体右侧上方配储物筐，锐器盒。</p> <p>9、下方配两个污物桶，便于垃圾分类存放，车体左侧上方配长方形收纳，车体左侧下方配气瓶架，多孔插线板，上方装有除颤仪器平台，车体后挂贴心心肺复苏板。</p>	1	4450	4450
合计（元）					667450

## 第六章 响应文件格式

\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性磋商

# 响应文件

项目编号:

采购编号:

供应商: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、报价明细表
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、商务和技术偏差表
- 六、技术性能参数的详细描述
- 七、响应承诺函
- 八、供应商资格证明文件
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、履约承诺书
- 十三、其他供应商认为需要加以说明的其他内容

## 一、投标函

### 投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

1、我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目竞争性磋商文件的全部内容，

愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_，（小写）\_\_\_\_\_ 的磋商报价，供货安装期\_\_\_\_\_，质量要求\_\_\_\_\_，按按采购磋商文件、合同条款、技术规范的条件要求供货并修补任何缺陷。

2、如果我方中标（成交），我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的 责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、磋商有效期为提交首次响应文件的截止之日起\_\_\_60\_\_\_ 日历天。

5、如果在规定的开启时间后，我方不撤回响应文件。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方 不一定接受最低价的响应。同时也理解，你单位不承担我们的任何投标费用。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_



### 三、报价明细表

#### 报价明细表

单位：人民币/元

序号	产品名称	品牌及产地（如有）	生产厂家名称（如有）	规格型号	数量	单位	单价	合计
..								

1、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理，该表可扩展。

2、供应商单项报价均不能超出清单相对应的单价（若有），其中任何一项超出单项预算价均视为无效响应文件。

3、单项报价均不能超出清单相对应的单价

4、有规格型号一定要填写规格型号。

5、响应文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则认定为“投标无效”。

供应商： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

## 四、法定代表人身份证明及授权委托书

### (一) 法定代表人身份证明

供应商：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、商务和技术偏差表

### (一) 技术偏差表

序号	名称	磋商文件技术参数要求	响应文件技术参数	偏离说明

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格，该表可扩展；

2、商务部分应注明以下几项：质量、合同履行期限、质保期、付款方式等，但不限于上述几项。

3、关于技术参数或规格型号的实质性响应条款，应按相关响应佐证材料填写，不得脱离响应材料原封不动复制磋商文件相关条款粘贴于响应文件中。

4、响应文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则认定为“投标无效”。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## (二) 商务偏差表

序号	名称	磋商文件规格	响应文件规格	偏离说明

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格，该表可扩展；

2、商务部分应注明以下几项：质量、供货安装期、合同履行期限、质保期、付款方式等，但不限于上述几项。

3、关于技术参数或规格型号的实质性响应条款，应按相关响应佐证材料填写，不得脱离响应材料原封不动复制磋商文件相关条款粘贴于响应文件中。

4、响应文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则认定为“投标无效”。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 六、技术性能参数的详细描述

格式自拟

## 七、响应承诺函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在竞争性磋商文件响应有效期内撤回投标；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 中标（成交）后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 将中标（成交）项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务；
- (6) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- (7) 在履约过程中未按竞争性磋商文件生效的政府采购合同等约定, 提供货物、工程和服务；
- (8) 未按竞争性磋商文件规定缴纳采购代理服务费；
- (9) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标（成交）无效。有违法行为的，情节严重的，由相关部门进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、供应商资格证明文件

（注：包括磋商文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到的证明材料等复印件或扫描件，但不仅限于此内容。）

## 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：如果供应商不是中小微企业，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担

## 十、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）**

《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

## 十二、履约承诺书

### 一、我单位承诺：

（一）我单位已仔细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制磋商报价；我单位的磋商报价包括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次磋商报价未低于成本价，保证按《磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐成交结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

### 二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《磋商文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 十三、其他供应商认为需要加以说明的其他内容