

郑州四中实验学校设施设备采购项目 C 包 (办公家具等设施设备) 合同

采购单位名称: 郑州四中实验学校

供 应 商 名 称: 洛阳凯宾耐特钢柜有限公司

项 目 名 称: 郑州四中实验学校设施设备采购项目 C 包
(办公家具等设施设备)

项 目 编 号: 郑惠财公开招标-2023-2

签 订 地 点: 郑州四中实验学校

签 订 时 间: 2023 年 03 月 16 日

郑州四中实验学校设施设备采购项目 C 包 (办公家具等设施设备) 合同

采购单位名称: 郑州四中实验学校

供 应 商 名 称: 洛阳凯宾耐特钢柜有限公司

项 目 名 称: 郑州四中实验学校设施设备采购项目 C 包
(办公家具等设施设备)

项 目 编 号: 郑惠财公开招标-2023-2

签 订 地 点: 郑州四中实验学校

签 订 时 间: 2023 年 03 月 16 日

郑州四中实验学校设施设备采购项目项目 C包（办公家具等设施设备）合同

合同编号：CBNT2023031601A

签订地点：郑州四中实验学校

签订时间：2023年03月16日

采购人（甲方）：郑州四中实验学校

供应商（乙方）：洛阳凯宾耐特钢柜有限公司



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物参数及数量清单（详见附件2）

本合同货物安装期限为 20 日历天。

二、合同总价

合同总价为人民币大写：柒拾捌万玖仟伍佰伍拾 元，即 RMB ¥789550.00 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的20日内，在合同签订生效之日起15天内交货到甲方指定地点，随即在5日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2023年04月05日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质量检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有漏装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后3日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违

约责任。

五、付款方式

1. 供方开具以 甲方 为客户名称的正规发票。

2. 签订合同后，所有货物送达用户指定地点经开箱验收合格后支付至合同价的 60%，安装、调试、人员培训、验收合格后支付至合同总价的 100%。

3. 每次付款前，供方应当提供符合需要要求的发票，否则需方有权拒绝付款。

4. 供方指定收款账户：

账户名：洛阳凯宾耐特钢柜有限公司

账户号：41001518115052502177

开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳分行

六、售后服务

1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 20 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1 /天的违约金；逾期付款超过 20 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方

偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1 /天的违约金; 逾期交货超过20天, 甲方有权终止合同, 乙方则应按合同总价的百分之20的款额向甲方偿付赔偿金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时交货而违约, 乙方须在7天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物, 甲方有权终止本合同, 乙方应另付合同总价的百分之20的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应另按合同总价的百分之20向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的, 还应按甲方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给甲方。

八、联系和送达

需方对本协议签订及履行事宜的指定联系人为: 张万军

供方对本协议签订及履行事宜的指定联系人为: 樊晨

需方的联系电话为: 19939922931

供方的联系电话为: 18503791155

需方的电子邮箱为: /

供方的电子邮箱为: xhguo888@163.com

需方的联系地址为: 郑州市惠济区中州大道弓庄新城1号院西南侧

供方的联系地址为: 洛阳市老城区邙山镇中沟工业园区

如须变更以上联系内容, 应当及时通知到对方, 否则, 相关责任由私自变更方承担。

一方需要向对方发出的全部通知、文件往来及送达相关文书等, 双方均有权选择电子邮箱、邮递(包括特快专递、挂号邮寄)方式将文书按照上述约定送达于对方。采用电子邮箱方式联系或送达的, 以电子邮件发

出之日为送达日；采用邮递方式送达的，以对方指定联系人或其工作人员签收日为送达日，对方拒收或因对方联系方式变更等原因导致未签收的，以邮件上载明的退回日为送达日。

如在本协议履行过程中发生纠纷，由第三方（包括但不限于法院）处理双方纠纷，合同各方均认可第三方按照本条规定的联系内容（电话、地址、联系人）向合同各方送达法律文书，因联系内容变动导致无法送达的或拒收的，第三方无需公告送达，因此所产生的法律后果和其他责任由私自变更方或拒收方承担。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同一式六份，甲乙双方各执三份，均具有同等法律效力。

甲方：郑州四中实验学校（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：2023年3月16日

乙方：洛阳凯宾耐特钢柜有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地址：洛阳市老城区邙山镇中沟工业园区

开户银行：中国建设银行股份有限公司洛阳分行

账号：41001518115052502177

电话：0379-65280555

传真：0379-65280555

签约日期：2023年3月16日

附件 1：中标通知书

附件 2：招标货物参数及数量清单

附件 3：设备购置项目验收单

附件 4、售后服务计划书

附件 5、惠济区政府采购合同融资意向征求函



中标通知书

项目编号: 郑惠财公开招标-2023-2



致: 洛阳凯宾耐特钢柜有限公司

我们荣幸地通知, 贵方参与郑州市惠济区教育局郑州四中实验学校 2022 年设施设备采购项目 C 包的投标, 开标后, 经评标委员会推荐, 采购人确定你单位为中标供应商。请根据本通知书、投标文件、招标文件等在规定时间内与郑州市惠济区教育局办理商务合同等事宜。

主要内容及条件

项目名称	郑州市惠济区教育局郑州四中实验学校 2022 年设施设备采购项目
采购内容	郑州四中实验学校 2022 年设施设备: 办公家具等设施设备。
合同履行期限	20 日历天
质量要求	合格, 达到国家现行技术标准
中标金额	大写: 柒拾捌万玖仟伍佰伍拾元整 小写: ¥789550 元



附件 2:

招标货物参数及数量清单

货物名称	品牌及型号	货物主要参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
学生教室课桌凳	凯宾耐特; 课桌: 600*400*760mm; CBNT-KZ001 凳子: 340*240*440mm; CBNT-KD001	1. 课桌(钢木结构, 可升降) 规格: 600*400*760mm; 可升降范围 670-760mm。2. 桌面: 600*400*18mm, 采用 18mm 厚密度板, 表层白象防火板贴面; 无开裂. 开层. 起皱; 一次注塑封边, 厚度 18mm, 边缘厚度 20mm, 桌面边缘 10mm 处设置一个长度为 175mm 宽度 15mm 的笔槽, 桌面为白象。3. 桌架: 桌腿和底管采用 60*30*1.2mm 的椭圆钢管。升降管及桌撑采用 50*20*1.2mm 的椭圆钢管。升降管采用穿丝螺母连接, 其它辅助部分材料厚度 1.5mm 托撑, 托撑采用 1.5mm 的钢板冲压成型, 。安装全新 ABS 工程塑料一次注塑成型挂钩, 不超出桌面外沿。升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头, 长度 80mm, 接口结合紧密, 无摇晃。4. 桌斗采用厚度 0.6mm 的钢板一次冲压成型, 桌斗尺寸 500*310*150mm 边沿卷有圆形加强筋, 上沿宽度 20mm, 桌斗下增设 20*20*1.0mm 的方钢管作为下撑。5. 脚套: 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型, 外形尺寸(误差±1mm): 长 60*高 70mm; 脚套厚度 2mm, 底脚下部冲压止退固定, 牢固耐磨。6. 桌面采用穿丝配止退帽; 彻底解决自攻丝易退丝的弊病。使桌面和立腿连接更稳定。凳子(钢木结构, 可升降) 规格: 340*240*440mm。可升降范围 380-440mm。7. 凳面 340*240*18mm, 材质: 采用 18mm 厚密度板, 表层白象防火板贴面; 无开裂. 开层. 起皱; 一次注塑封边蓝色, 厚度 18mm, 边缘厚度 20mm。8. 凳架: 凳腿和底管采用 60*30*1.2mm 的椭圆钢管。升降管及凳撑采用 50*20*1.2mm 的椭圆钢管。管材外径误差±1mm。升降管采用穿丝螺母连接。连接管采用 20*20*1.0mm 的方钢管。升降: 升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头, 长度 80mm, 接口结合紧密, 无摇晃。9. 脚套: 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型, 外形尺寸(误差±1mm): 长 60*高 70mm, 脚套厚度 2mm。工艺: 钢材采用 CO ₂ 保护焊接, 表层采用酸洗. 磷化. 喷塑工艺处理, 防止生锈。10. 产品耐液性 10%碳酸钠溶液 2 级, 10% 乙酸溶液 2 级, 抗冲击 2 级, 表面胶合强度 0.6MPa, 附着力 2 级。11. 产品甲醛释放量 0.1mg/L, 可溶性铅<4mg/L, 可溶性镉 1mg/kg, 可溶性铬<0.4mg/kg, 可溶性汞<0.05mg/kg。		1200	270	324000

教师办公室办公桌	凯宾耐特; 1400*600*760mm; CBNT-Z01	1. 高 76cm*宽 60cm*长 140cm; 2. 采用优质饰面刨花板, 可迁移元素镉<0.025mg/kg; 砷<0.025mg/kg; 钡<0.025mg/kg; 镉<0.025mg/kg; 铬<0.025mg/kg; 铅<0.025mg/kg; 汞<0.005mg/kg; 硒<0.025mg/kg; 3. 加厚 PVC 封边, 优质防锈五金连接件, 静音三折道轨, 结构合理. 美观大方. 坚固耐用 (具体样式要求根据用户指定)	张	100	750	75000
教师办公室办公椅	广圣; 常规尺寸; GS-Y01	1. 主框架为加厚弓形钢管, 表层镀铬, 座面底板为实木多层板 (根据实际环境定制) 2. 优质网布面包覆高回弹海绵, 靠背框架为 ABS 塑料, 优质透气网布. 经久耐用。	把	100	320	32000
木质办公柜	凯宾耐特; 1200*400*1800mm; CBNT-DZG01	1. 参考尺寸高 180cm*宽 120cm 深 40cm; 2. 基材为 16mm 和 25mm 厚 E1 级实木颗粒板, 三聚氰胺饰面, 加厚 PVC 封边, 优质防锈五金连接件, 静音三折道轨, 结构合理. 美观大方. 坚固耐用 3. 颜色为黄色, 要求环保美观; 4. 具体样式要求根据用户指定	个	100	1240	12400
文件柜	凯宾耐特; 900*400*1850mm; CBNT-GG01	1. 900*400*1850mm, 钢板采用一级冷轧钢板; 2. 侧板. 门板. 承载部件的裸钢板厚度不低于 0.7mm; 3. 柜体表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而成, 防腐性好, 环保耐用; 4. 产品外观光滑平整, 无划伤, 开裂和变形, 整柜外表涂层色泽一致, 无涂层脱落或露底; 冲压件平整, 无毛刺, 无裂缝, 焊接牢固, 外表光滑. 平整; 表面光滑平整, 无划伤, 色泽均匀, 无露底, 流挂, 起泡, 皱皮等缺陷; 5. 金属喷漆涂层表面理化性能硬度 3H; 附着力 1 级; 6. 重金属含量: 可溶性铅<4mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬<0.4mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg; 7. 喷塑涂层的钢制部件可迁移元素镉<0.025mg/kg; 砷<0.025mg/kg; 钡<0.025mg/kg; 镉<0.025mg/kg; 铬<0.025mg/kg; 铅<0.025mg/kg; 汞<0.005mg/kg; 硒<0.025mg/kg; 8. 柜体表面采用环保环氧树脂粉末静电喷塑, 表面塑粉符合 GB18584-2001 标准. 可溶性铅<4mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬<0.4mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg.	个	50	710	35500
劳动工具柜	凯宾耐特; 900*400*1850mm; CBNT-GG03	1. 900*400*1850mm, 钢板采用一级冷轧钢板; 2. 侧板. 门板. 承载部件的裸钢板厚度不低于 0.7mm; 3. 柜体表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而成, 防腐性好, 环保耐用; 4. 产品外观光滑平整, 无划伤, 开裂和变形, 整柜外表涂层色泽一致, 无涂层脱落或露底; 冲压件平整, 无毛刺, 无裂缝, 焊接牢固, 外表光滑. 平整; 表面光滑平整, 无划伤, 色泽均匀, 无露底, 流挂, 起泡, 皱皮等缺陷; 5. 金属喷漆涂层表面理化性能硬度 3H; 附着力 1 级;	个	30	715	21450

		6. 重金属含量: 可溶性铅<4mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬<0.4mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg; 7. 喷塑涂层的钢制部件可迁移元素镉<0.025mg/kg; 砷<0.025mg/kg; 钡<0.025mg/kg; 镉<0.025mg/kg; 铬<0.025mg/kg; 铅<0.025mg/kg; 汞<0.005mg/kg; 硒<0.025mg/kg; 8. 柜体表面采用环保环氧树脂粉末静电喷塑, 表面塑粉符合 GB18584-2001 标准。可溶性铅<4mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬<0.4mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg。				
书包柜	凯宾耐特; 定制尺寸; CBNT-DZG02	材质要求:(根据实际环境定制)柜体采用 E1 级 16mm 厚三聚氰胺板, 联通三合一连接件。板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱, 光滑平整, 防划伤高强耐磨, 集中耐高温 200℃ 等优点, 优质同色加厚 PVC 一次环绕封边, 实木板定制, 每班不少于 50 格;	个	30	3680	110400
上床下柜	凯宾耐特; 200*900*1850mm; CBNT-B01	1. 办公住宿综合上下公寓床 (样式根据现场要求) 2. 规格: 2000*900*1850mm 3. 钢板采用一级冷轧钢板; 钢板采用优质钢管; 4. 桌面板采用灰白色 25mm 厚高密度板制作。 5. 上边住人, 下边带办公桌和柜子。 6. 表面采用高压静电喷塑热固性粉末高温塑化而成, 防腐性好, 环保耐用, 表面塑粉符合 GB18584-2001 标准。可溶性铅<4mg/kg; 可溶性镉<0.5mg/kg; 可溶性铬<0.4mg/kg; 可溶性汞<0.05mg/kg; 7. 产品外观光滑平整, 无划伤, 开裂和变形, 翘曲度 0.4mm; 平整度 0.08mm; 位度差 0.5mm; 分缝 0.6mm; 着地平稳性 0.6mm; 管材无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭, 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀; 8. 产品有害物质含量: TVOC 0.1mg/m ³ ; 铅<0.025mg/kg; 镉<0.025mg/kg; 铬<0.025mg/kg; 汞<0.025mg/kg; 镉<0.025mg/kg; 钡<0.025mg/kg; 苯<0.002mg/m ³ ; 9. 成品甲醛释放量 0.01mg/m ³ ; 床板甲醛释放量 0.3mg/L;	套	40	1680	67200

附件 3:

惠济区教育局××学校设施设备验收表

项目名称					
合同编号		招标编号			
供货单位					
序 号	货物名称	品牌型号	主要参数	单位	数量
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
验收结论	2023 年 月 日				
验收小组签字					
	2023 年 月 日				
备注	详单包含每一类货物的序号、名称、品牌、型号、主要参数（如空调，1.5 匹）、单位、数量等项。				



售后服务计划书

一、售后服务内容

1、售前服务

(1) 训练有素的专业营销人员，为每位客户提供专业全方位的咨询服务，通过良好的沟通技巧，结合现场环境与客户的功能要求，综合考虑使用方的形象诉求以及工程预算，为客户提出周全合理的工程配套建议。

(2) 在商务合同达成之前，可由本公司工程设计部对用户环境进行实地勘察测量，为用户提供全方位、个性化的配置方案。

2、售中服务

(1) 严格按照合同进行生产，通过生产工艺的不断创新使产品品质精益求精，快捷的运输，保证货物的顺利交付。

(2) 配置经验丰富的工程管理人员及现场安装人员，做好现场管理工作，确保安装效果。

3、售后服务

郑重承诺：向招标人提供完美体验的长期质保、维护、服务和终身技术支持。

二、售后服务形式

由我公司售后服务机构现场对甲方进行售后服务，提供原厂配件及技术指导，必要时派技术人员赴现场服务。



三、质保期

按国家及行业相关规定执行，不足一年的按一年质保，并提供终身维修服务。

四、解决质量或操作问题响应时间

我方在接到服务通知之时 5 分钟内响应，2 小时内到达现场，4 小时以内解决问题。如在 4 小时无法解决则在 24 小时内提供同级别备品供采购人使用。

1、所投产品都有备货，如使用方出现人为损坏等原因造成产品不能正常使用，在 5 分钟内响应 2 小时内到达现场，4 小时内更换好。

2、如遇到随货同行配送的常规零部件缺失（丝杆，锁扣，预埋螺母，螺丝，轨道，五金铰链，拉手，抽锁等），维修人员保证立即响应，2 小时左右到达现场。

3、因产品质量问题导致无法按时解决问题，24 小时内从服务网点调配类似产品，供甲方暂时使用，我方 5 个工作日内提供全新产品，问题产品由服务专员邮寄回厂对质量问题进行研讨，确保下次不会出现。

五、售后服务承诺

在保修期满后，质保期外我们将一如既往为用户进行全面的售后服务，定期进行回访，对采购人提出的问题及时处理，为了让采购人放心，我们将指定专人对该项目负责用户服务工作，并定期向用户提供有关家具使用方面的承诺，做好采购人的参谋。

①为加强本项目质保期外维护保养服务，特制定一下方案：

1、超过产品保质期，凡属产品质量问题，除收取损件的成本费用，均享有免费终身维护。

2、所有产品在保质期内公司派专人定期巡检。主要以产品保养为主及拆迁、重组服务、家具翻新服务、巡检维护后：产品信息存档、开展产品使用说明会，并交付使用。

3、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由我司负责免费更换及维修，并承担由此造成业主的经济损失。

4、质保期满后，如采购人要求，我司与采购人签订定期维修保养合同。

②我方保证质保期外项目维护措施与质保期内维护措施一致，为此，各相关部门必须做到：

1、采购部：必须确保采购的原料与材料符合项目需要，达到国家相关部门的要求，安装项目专用的专业器材必须选用通过公安部门检测的合格产品。

2、技术部：年维护过程中，必须狠抓维护质量，落实各项质量保障措施，以确保没有项目质量隐患。

③项目维护的日常例行工作

1. 建立项目维护工作档案，详细记录各项目的日常维护工作，做到任何一个项目，都可以交由本部门任何一名技术人员随时进行，而不会因为缺少相关资料或不是本人经办而无法开展工作。

2、项目质保期过后，每季与用户的使用人员电话交流一次，做到对产品的使用情况心中有数，对用户使用过程中碰到的各种问题耐心解答，将各种故障尽量消除在问题出现前。

3、项目质保期过后，每一年对产品的情况进行一次例行检查，并且尽可能邀请用户的使用人员陪同检查，同时可以对使用人员的使用和日常维护能力进行实际的进一步培训和提高。



惠济区政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）、《惠济区深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（惠财购〔2020〕5号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

是

请问您是否有合同融资意向？

否

中标供应商名称（签字及盖章）：樊晨

供应商联系方式：0379-65280555

中标供应商地址：洛阳市老城区邙山镇中沟工业园区

2023 年 03 月 16 日

备注：此函由中标成交供应商签字盖章后作为合同一部分，随合同一起备案上传。