

修武县郇封镇人民政府2025年度修武县 郇封镇资产收益项目

招 标 文 件

采购编号：修财招标采购-2025-30

交易编号：修交易【2025】CG31号



采购人：修武县郇封镇人民政府

采购代理机构：河南蓬业工程咨询有限公司

日期：二〇二五年九月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	6
一、说 明	9
二、采购文件	9
三、投标文件的编写	10
四、投标文件的递交	13
五、开标与评标	14
六、授予合同	17
第三章 合同条款及格式（仅供参考）	19
第四章 采购需求	21
第五章 投标文件格式	41
第六章 评标标准	65

优化和提升政府采购营商环境政策

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超3%，且不得以现金形式收取。

四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应2个工作日内确定中标（成交）供应商，1个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

九、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起10日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。自合同签订之日起2个工作日内。

十一、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起5个工作日内组织验收；验收结束后2个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：焦作市财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8866638 8866636

电子邮箱：jzscgb@163.com




政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	周文静	0391-2878135	焦作市民主南路 88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	申长平	0391-8825171 13938195906	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	黄炳杰	0391-3294113 18317269875	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	于洋	15903910344	焦作市火车站北广场售票厅西邻
中原银行股份有限公司焦作分行	周建林	15893053027	焦作市山阳区迎宾路 1 号
中信银行股份有限公司焦作分行	刘建刚	15993782727	焦作市人民路 669 号锦江现代城
中国光大银行股份有限公司焦作分行	张继峰	0391-8787962 15225817285	焦作市塔南路 1736 号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

第一章招标公告

项目概况

修武县郇封镇人民政府2025年度修武县郇封镇资产收益项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年10月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：修财招标采购-2025-30 交易编号：修交易【2025】CG31号
- 2、项目名称：修武县郇封镇人民政府2025年度修武县郇封镇资产收益项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2048000.00 元 最高限价：2048000.00元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价 (元)	是否专门 面向中小 企业	采购预留 金额 (元)
1	修交易 【2025】 CG31号-1	修武县郇封镇人民政府 2025年度修武县郇封镇 资产收益项目	2048000	2048000	是	2048000

- 5、采购需求：新建网带式电加热热处理生产线1条（详见采购清单）。
- 6、合同履行期限：60日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法

法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

4. 本项目不接受联合体投标。

备注：以上第3.1条由采购代理机构提供查询结果。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年9月12日至2025 年9月18 日每天上午00:00 至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3. 方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件；

四、投标截止时间及地点

1. 投标截止时间：2025年10月10日9时00分（北京时间）

2. 地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。

五、开标时间及地点

1. 开标时间：2025年10月10日9时00分（北京时间）

2. 地点：修武县公共资源交易中心开标二室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《修武县公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2. 请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3. 按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4. 平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ:4008503300, 服务时间:周一至周日 8:00-17:30（北京时间）。

5. 获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

7. 为保护用户账户的安全和即将开展的电子化开评标，投标人必须使用移动CA或实体CA证书等数字认证方式登录招投标交易平台，移动CA通过交易主体登录页扫码下载app线上申请即可，实体CA办理可通过网站办事指南查询办理流程。

八、对本次招标提出询问、请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：修武县郇封镇人民政府

地址：焦作市修武县郇封镇011县道

联系人：苏先生

联系方式：13939120703

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：河南蓬业工程咨询有限公司

地址：神州路东段创基智谷A-13栋

联系人：孟女士

联系方式：13938141368

3. 项目联系方式

项目联系人：苏先生

电 话：13939120703

发布人：修武县郇封镇人民政府

河南蓬业工程咨询有限公司

发布时间：2025 年9月11 日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

项号	内容	说明与要求
1	采购项目名称	修武县郇封镇人民政府2025年度修武县郇封镇资产收益项目
2	采购项目编号	采购编号：修财招标采购-2025-30
		交易编号：修交易【2025】CG31号
3	采购人	修武县郇封镇人民政府
4	采购内容	新建网带式电加热热处理生产线1条
5	服务地点	修武县
6	合同履行期限	60日历天
7	资金来源	2025年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
8	质量标准	合格，符合国家相关质量标准
9	验收标准	合格，符合国家相关验收标准
10	付款方式	合同签订后付合同价的30%，供货期间可根据形象进度支付工程款，支付进度不超过形象进度，组装完成经验收合格后付至合同价的100%。
11	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
12	踏勘现场	不组织
13	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传），自备非加密的电子投标文件一份。
14	签字和盖章要求	电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的企业 CA 签章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人个人 CA 印章。 （3）所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。

15	开标程序	(1) 登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台； (2) 公布投标人； (3) 在监督人监督下进行投标文件现场解密。 (4) 电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在30分钟 内完成解密。因加密 电子投标文件未能 成功上传或误传等 自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝。 本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。
16	投标文件递交	(1) 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 c、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在 工作 时间与焦作市 公共资源 交易中心联系，联系电话： 0391-3568813。
17	递交投标文件方式和地点	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html
18	投标截止时间及地点	北京时间：见公告 地点：见公告
19	开标会议时间及地点	开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。 开标地点：见公告
20	项目预算价	本项目采购预算金额为2048000.00 元（大写：贰佰零肆万捌仟元整）
21	代理服务费	参照《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》豫招协【2023】002 号）收费标准的规定，由中标人支付招标代理服务费。
22	履约保证金	无
23	其他要求	中标人中标后需在合同履行期限内服务完毕，如未按时完成服务则在合同履行期限内提供的服务一律不予结算，并取消其中标资格且按照相关规定追究其相关责任。

24	备注	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在焦作市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注焦作市公共资源交易系统电子平台发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 3、投标人应独立制作、修改和上传投标文件。评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作机器码一致”，则视其投标无效（即废标），并承担因“投标文件制作机器码一致”所造成的不良后果。 4、本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提提供伍份使用CA 系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理及不加密格式电子文件一份。
----	----	--

注：文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

一、说 明

1 定义:

1.1 采购人:系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2 招标代理机构:依法取得招标代理资质,受采购人委托组织招标活动,在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.3 投标人:系指响应招标、并向招标代理机构提交投标文件参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.4 中标人:接到并接受中标通知,最终被授予合同的投标人。

1.5 投标文件:指投标商根据招标文件提交的所有文件。

1.6 货物:指除了咨询服务以外的所有物品、设备、装置,包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.7 服务:指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训及合同规定的其它类似义务。

2、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用,采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、采购文件

3、采购文件的构成

3.1 采购文件由下述部分组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式(参考)

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

第六章 评标标准

3.2 投标人应仔细阅读采购文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和

技术规范，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

4、招标文件的澄清

4.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标文件递交截止时间 15 日前以书面形式加盖企业公章（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

4.2 采购文件的澄清将在投标截止时间 15天前以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

5、招标文件的修改

5.1 在投标截止时间 15 日前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。

5.2 招标文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成招标文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

三、投标文件的编写

6、投标文件的语言及度量衡单位

投标人与采购人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

7、投标文件的组成

7.1 投标文件资格性文件组成

- （1）投标人资格声明函
- （2）投标人基本情况
- （3）投标人资格证明文件

7.2 投标文件技术标组成

- （1）投标函
- （2）中小企业声明函

- (3) 反商业贿赂承诺书
- (4) 法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书
- (5) 技术和商务响应表
- (6) 投标人基本情况表
- (7) 项目负责人基本情况表
- (8) 技术部分
- (9) 履约承诺函
- (10) 综合部分
- (11) 投标人认为对其有利的其他材料

7.3 投标文件商务标组成:

- (1) 投标函
- (2) 投标报价一览表
- (3) 报价明细表

8、投标格式

投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写投标文件（**资格性文件、技术标和商务标**），按采购文件提供的格式提交。

9、投标报价

9.1 投标人应对所投项目进行报价，报价应包括该项目合同下承包商提供采购、运输、安装、装卸、调试、验收（包含委托或邀请第三方验收所需费用）、培训、各项税费、保险费、意外事故、验收合格等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

9.2 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

9.3 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价和投标。

9.4 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包括价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

9.5 对小型或微型企业投标的扶持：（如有）

9.5.1 投标供应商被认定为小型或微型企业时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价=投标报价×(1-C1)。

小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。

9.5.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定：

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.5.3 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

9.5.4 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购

活动时 提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》， 供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

评标委员会根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的不得参与本项目投标。

注：本项目专门面向中小微企业，故不再进行价格扣除。

10、投标货币

本项目的投标应以人民币报价。

11、投标有效期

11.1 投标文件应自采购文件规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效，投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件，投标将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但要接受履约承诺函的处罚。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件。

12、投标文件的编制

12.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

12.3 投标文件应使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

四、投标文件的递交

13 投标文件的密封、标记

13.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

14、投标截止期

14.1 投标人应按前附表规定的方式并在投标截止时间前将投标文件上传并签到。

15、迟交的投标文件

15.1 迟交的或者上传方式不正确的投标文件，采购人不予受理

16、投标文件的修改与撤回

16.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交。

16.3 在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件。

16.4 根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

17、开标

17.1 招标代理机构在前附表规定的日期、时间和地点组织公开开标。

17.2 开标程序：

(1) 登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台；

(2) 公布投标人；

(3) 在监督人监督下进行投标文件现场解密。

(4) 电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 钥匙在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝。

本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。

注：开标结束后，采购人或采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

资格性审查内容包括：

1、修武县政府采购供应商资格信用承诺函

2、供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、采购人或采购代理机构将在开标当日根据“信用中国”、“中国政府采购网”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动。

资格性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件为无效文件。（注：第 3 条以采

购人或采购代理机构查询为准，供应商可不提供）

合格投标人不足 3 家的，将不再评标。

18、评标工作

18.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行职责。

18.2 评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

18.3 评标委员会成员名单在中标结果确定前应保密，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

18.4 待组建评标委员会后，推荐一名评委为评标委员会负责人，负责组织本工程的评标。

19、投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

19.2 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、投标文件的符合性审查

20.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、参数符合招标文件要求、有无计算上的错误等。

20.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的

范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人和投标人的义务和规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

20.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

20.5 投标文件有下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

- 1) 投标文件未按招标文件要求签字盖章的；
- 2) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
- 3) 投标文件有明显不符合招标文件要求和有关法律法规的；
- 4) 投标文件中附有招标人不能接受的条件的；
- 5) 在投标文件中提供虚假材料的；
- 6) 超过政府采购预算价的；

20.6 评标委员会只对初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审（详见第五章评标标准）。

21、比较与评价

21.1 评标方法和标准：见本文件第六章；

21.2 评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐 1-3 名为中标候选人，采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

21.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下

投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22、保密及其它注意事项

22.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

22.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

22.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

22.4 为保证评标工作公正性，评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

22.5 评标委员会和招标代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

22、合同授予标准

22.1 由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量为 1-3 名，排名第一的供应商应推荐为中标人。

22.2 招标代理机构应当在评标结束后 1 个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告后 1 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

22.3 采购人将把合同授予排名第一的中标候选人。

23、中标通知书

23.1 由采购人及招标代理机构发出中标通知书。

23.2 中标通知书作为进行合同谈判和签订合同的依据。

24、签订合同

24.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

24.2 采购文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文件的基础。

24.3 如中标人不按 26.1 约定签订合同，采购人将取消其中标决定，并按照履约承诺函的承诺接受处罚，采购人可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位或重新招标。

25、付款方式：合同签订后付合同价的30%，供货期间可根据形象进度支付工程款，支付进度不超过形象进度，组装完成经验收合格后付至合同价的100%。

26、其他

26.1 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行，与之相冲突之处仍按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

26.2 本采购文件的解释权属采购人。

27、质疑

供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示规定的时间内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构在供应商提出质疑之日起七个工作日内进行答复。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29. 成交服务费

中标方应向采购代理机构支付成交服务费。中标方收到中标通知后，须在 1 日内与采购人签订成交合同，无正当理由不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交资格，对该中标方进行处罚，采购人可以另行选定中标候选人为中标人。

30、本招标文件最终解释权归采购人。

31、未尽事宜按国家有关规定执行。

第三章 合同条款及格式（仅供参考）

采购人：_____

供应商：_____

本合同于 年 月 日由招标人和中标人按下述条款签署。

在招标人为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，潜在投标人参加了该项目公开招标，并接受了中标人以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1）合同条款

（2）合同条款资料表

（3）合同条款附件

附件 1 供货范围及分项价格表

附件 2 技术规格

附件 3 交货计划

（4）中标通知书

3. 中标人在此保证全部按照合同规定向招标人提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

4. 招标人在此保证全部按照合同规定的时间和方式向中标人支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

采购人：

地址：

邮编：

电话：

供应商：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

授权代表签字：

日期：

传真：

开户行：

账号：

授权代表签字：

日期：

第四章 采购需求

（一）商务要求

- 1、采购内容：新建网带式电加热热处理生产线1条。
- 2、合同履行期限：60日历天。
- 3、质量标准：合格，符合国家相关质量标准
- 4、验收标准：合格，符合国家相关验收标准
- 5、质保期：一年。

（二）主要技术参数：

项目清单

A、设备总述	2
B、设备特点	3
C、设计规格及主要部件	4
1、淬火炉技术规格书	
2、淬火槽技术规格书	
3、电控柜和工控机控制系统	
4、水电气需求一览表	

A、设备总述

- 1、电源：3相/380V/50Hz。
- 2、加热方式：电加热。
- 3、淬火介质：水剂淬火液。
- 4、设备总长：约25.3m。
- 5、额定功率：约595kW。

6、温度：

淬火炉	淬火槽
760~950℃	20~45℃。

7、加热能力：

中碳钢淬火约1000~1200kg/h。

8、产品单重：15~30kg。

B、设备特点

1、设备总体

- 1 整条炉子是为了满足工件热处理质量并提高用户操作及使用灵活性而进行的特殊设计。具有网速可调，冷却水循环及防环境污染等特点。
- 2 所有搅拌风机水循环均设有水流显示装置，可避免出现因管路缺水而导致损坏设备的状况。
- 3 生产线具备完整可靠的电气自动控制、安全连锁和报警等功能。
- 4 整套电气系统采用名优产品，关键部分进口品牌。
- 5 所有重要部件，如电加热、辐射管、电控元件、保温材料、托辊、网带及风机泵浦等均采用进口品牌或知名品牌以保证产品质量。

2、淬火炉

- 1 淬火炉采用分区变压器低电压加热，采用 $\Phi 130$ 的辐射管，降低电热丝及辐射管表面功率，提高辐射管寿命；同时维修时无需关闭整台炉子的加热系统，更换方便，不影响生产。配有发热体故障检测装置，当某一支发热体出现故障时，有声光报警并且在工控机上显示哪一区的哪一支发热体出现故障并记录，方便维护人员即时排除故障。
- 2 淬火炉网带采用托辊式同步传动，使网带运行时承载最小的张力，不产生打滑现象，使用寿命长。
- 3 由于发热体侧炉壁温度较高，传统大间隙轴承加润滑脂时极易咬死影响托辊传动，我公司特设计采用自润轴承，由石墨润滑，保证使用寿命，减少设备检修几率。
- 4 在预热区设有火焰帘，底部砌筑数道隔墙；炉内出料口附近设有火焰帘。可降低生产成本，同时防止淬火水汽进入炉膛，影响产品品质。
- 5 淬火炉采用分区分段特殊砌炉技术，使每区空间相对独立，减少各区炉气串流，可确保各区控温精度、控温稳定性和保温精度，节省能耗。

3、淬水槽

- 1 淬水槽设计有强力喷射系统，充分保证生产时有充足的冷却介质流量，可将淬火漏斗部位的热介质迅速驱散。
- 2 特殊设计液帘密封装置，配备专用液帘泵供液，可防止淬火水汽进入炉膛，影响产品品质。

C、设计规格及主要部件

1、淬火炉技术规格书

淬火加热炉为生产线主机，主要由网带驱动装置、保温材料、加热装置、气氛供给控制装置和温度控制装置等组成，主要技术参数及构造概要如下：

- 1 网带宽度：1000mm（SUS314丝编织，绕丝 $\Phi 3.0$ 、穿丝 $\Phi 4.0$ ）。
- 2 入口长度：2000mm
- 3 预热区长度：1500mm。
- 4 加热区长度：12000mm。
- 5 有效高度约：250mm，设有可调炉门。
- 6 炉体宽度：2490mm。
- 7 炉体总重量：约30吨。
- 8 温度控制：7区控制。
- 9 额定功率：534kW。
- 10 网带驱动装置：
 - 10.1 工件传送采用网带传动型式。
 - 10.2 网带传动采用托辊同步托送，前驱动型式，使网带在高温下承受最小张力。
 - 10.3 产品通过时间：90~450min可调。
 - 10.4 炉内支承传动托辊：中心距200mm 1组
 - 10.5 减速机 1台
 - 10.6 变频器 1台
 - 10.7 网带传动检知装置（接近开关） 1组
 - 10.8 网带蛇行跑偏开关 2个
- 11 保温材料：
 - 11.1 炉顶保温采用折叠式制作，选用伊索高温硅酸铝耐火纤维针刺毯。
 - 11.2 炉衬热面采用伊索抗渗碳砖，背衬采用伊索高温塞拉板，总厚度370mm。
 - 11.3 采用耐火粘结剂，它具有温度越高，接触面越牢固的特点。
 - 11.4 辐射管搁砖、除渣口四周、下落通道四周采用重质抗渗碳砖砌筑。
 - 11.5 采用分区分段特殊砌炉技术，使每区空间相对独立，减少各区炉气串流，可确保各区控温精度、控温稳定性和保温精度，节省能耗。
- 12 加热装置：电热辐射管。

- 12.1 外壳: SUS310。
- 12.2 芯部: 鼠笼式结构, 发热体为高温电热合金丝。
- 12.3 发热体故障检测装置: 当某一支发热体出现故障时, 有声光报警并且在工控机上显示哪一区的哪一支发热体出现故障并记录, 方便维护人员即时排除故障。
- 13 搅拌风扇 (设有轴承水冷系统) 5台
- 13.1 轴承采用NSK轴承。
- 13.2 电机功率: 2.2kW。
- 13.3 风扇转数: 约776r/min。
- 13.4 旋转检测装置: 当皮带出现故障时, 有声光报警并且在工控机上显示哪一台风机出现故障并记录, 方便维护人员即时排除故障。
- 14 炉门外设有水冷隔热板 1组
- 15 除渣口 1套
- 16 温度控制装置:
- 16.1 炉内分七个控温区, PID连续调节, 功率控制器控制, 每区设电流表以随时观察加热区工况。
- 16.2 温控表 14台
- 16.3 热电偶 14支
- 16.4 温度控制用智能仪表控制, 有自动和手动两种方式。
- 16.5 控温装置有超温声光报警。
- 17 传动系统有传动异常声光报警。
- 18 传动系统逐级向前联锁并报警。

2、淬火槽技术规格书

本淬火槽由槽体、提升机、冷却循环及传动装置所组成, 淬火下落通道采用特殊设计。为保证产品淬透性, 淬火槽采用特殊喷射装置和搅拌装置, 增强淬火介质温度均匀性。本淬火槽的淬火介质采用水剂淬火液。

- 1 槽容量: 约49m³。
- 1.1 槽体尺寸长×宽×高: 8000×2900×2850mm。
- 1.2 落料斗: 斜落式。
- 2 传动装置: 采用网带与链条传动, 链条和提升角钢采用不锈钢材质。

- 2.1 输送网带：W1400mm（SUS410丝编织）。
 - 2.2 产品浸入时间：1~5min可调。
 - 2.3 减速机 1台
 - 2.4 变频器 1台
 - 2.5 过负荷安全装置 1组
 - 2.6 网带传动检知装置（接近开关） 1组
 - 3 循环泵：7.5kW*5" 2台
 - 4 液帘密封：为防止淬火时水汽进入炉膛，下料口设置水帘密封装置。
液帘泵：4kW*3" 1台
 - 5 淬火液温度控制装置：
 - 5.1 温控表 1台
 - 5.2 热电阻 1支
 - 5.3 冷却泵：7.5kW*4" 1台
 - 5.4 闭式冷却塔：150T（由需方自备）。
 - 6 液位控制器：控制淬火槽液位下限，并设报警功能。
 - 7 出料口设吹干装置：
鼓风机 1台
 - 8 搅拌装置 1套
 - 8.1 搅拌电机：7.5kW*4" 2台
 - 8.2 变频器 2台
 - 9 挡料气缸 1套
 - 10 掏渣装置：采用网带与链条传动，链条和提升角钢采用不锈钢材质。
 - 10.1 输送网带：W300mm（SUS410丝编织）。
 - 10.2 减速机 1台
 - 10.3 过负荷安全装置 1组
 - 10.4 网带传动检知装置（接近开关） 1组
- ### 3、电控柜和工控机控制系统
- 1 由工控机、PLC 可编程序控制器、操作执行等三大部分组成一套完整的控制模式。通过工控机可查询整个生产线的各种工艺参数，通过工控机可操作总揽全部设备的运行状态。

1.1 系统总揽：整条生产线平面布置图，同时在每一部分分别显示出相应的工作方式、温度设定值、温度过程值。

1.2 工艺参数的输入：工艺号、各区的温度、周期时间，另外该工艺参数的菜单可以方便的进行数据保存、数据查询、数据删除、数据导出。

1.3 故障报警：显示当前故障、显示历史故障、故障查询。

1.4 数据记录：进行数据记录及储存。

1.5 过程参数能显示各工艺参数的设定值、过程值。

2 程序执行主控系统安装在控制柜上。在柜面上设有各自独立的温度、控制执行系统，通过通讯接口与工控机进行信息传递和接受。温度控制元件带有标准的PID控制器。在柜内装有整条生产线程序控制执行元件，包括PLC、加热控制执行系统、马达控制执行元件等。

3 柜体为前开门结构，外壳全部经喷塑处理，后面的围板能拆开。柜体下面封板可拆，在门上装有开关锁。

4 安全保护及声光报警：为了保护设备的安全，在控制柜上设有声光报警装置。温度超温报警的同时，切断温控表输出信号，防止烧损加热元件和产品。

5 可进行手动调整和自动操作，自动时全部动作连锁。

6 为确保控制柜内元器件的正常工作，在柜体的顶部装有轴流风机。当打开柜门时，柜内的照明灯能提供清楚的观察和维护检修各控制元器件所需要的照明。柜内各元器件之间的走线铺设在PV带盖线槽内，使整个柜内清晰、明了、整洁。

7 整条生产线控制系统均采用名牌优质电器元件，关键件选用进口品牌。控制回路设有安全连锁、故障报警等功能。

8 程序控制：采用PLC进行动作控制，PLC可接收到来自上位机的信号，并按照事先编好的程序进行自动控制。

9 温度控制：采用智能化温控表，集数显、测量、触发于一体，能直接驱动负载中的控制元件，并具有自整定PID参数的功能，将炉温控制在工艺设定范围内。各区控温设有记录、超温报警等功能。

序号	名称	数量
1	温控表（淬火炉）	14台
2	温控表（淬火槽）	1台
3	热电偶（淬火炉）	14支
4	热电阻（淬火槽）	1支
5	工控机	1套
6	可编程控制器	1套
7	断路器	全套
8	交流接触器	全套
9	通用继电器	全套
10	变频器（淬火炉）	1台
11	变频器（淬火槽）	3台
12	功率控制器（淬火炉）	7组
13	电炉变压器（淬火炉）	7台

4、水电气需求一览表（以实际设计时为准）

序号	项 目		额定（kW）	设备	备 注
1	加热	淬火炉加热器	534	3相380V 50Hz	
	动 力	淬火炉传动电机	0.55		
		淬火炉循环风机	2.2×5		
		淬火槽传动电机	1.1		
		淬火槽鼓风机	1.5		
		淬火槽循环泵	7.5×2		
		淬火槽冷却泵	7.5		
		淬火槽液帘泵	4		
		淬火槽搅拌电机	7.5×2		
		掏渣机传动电机	0.55		
		控制柜	约5		
	合计		约595		
2	冷却水		10m ³ /h	0.15MPa	循环使用
3	压缩空气		20m ³ /h	0.5~0.8MPa	

第五章 投标文件格式

_____项目

(参考格式)

投标文件

交易编号:

采购编号:

投标人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____年____月____日

目录

一、投标文件资格性文件

- (1) 投标人资格声明函
- (2) 投标人基本情况
- (3) 投标人资格证明文件

二、投标文件技术标

- (1) 投标函
- (2) 中小企业声明函
- (3) 反商业贿赂承诺书
- (4) 法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书
- (5) 技术和商务响应表
- (6) 投标人基本情况表
- (7) 项目负责人基本情况表
- (8) 技术部分
- (9) 履约承诺函
- (10) 综合部分
- (11) 投标人认为对其有利的其他材料

三、投标文件商务标

- (1) 投标函
- (2) 投标报价一览表
- (3) 报价明细表

一、投标文件资格性文件

(1) 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方项目名称为_____, 采购编号：_____交易编号：_____的
投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文
件是准确的和真实的。

1. 投标人基本情况
2. 投标人资格证明文件

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

(2) 投标人基本情况

1. 投标人概况

(1) 投标人名称:

(2) 注册地址:

(3) 成立或注册日期:

(4) 法定代表人(姓名、职务):

(5) 注册资本: _____万元

(6) 实收资本: _____元, 其中: 国家资本: _____元, 法人资本: _____元, 个人资本: _____元, 外商资本: _____元

2. 投标人财务状况(下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致)

(1) 资产负债表(到 年 月 日为止)

固定资产合计: _____元

流动资产合计: _____元

长期负债合计: _____元

流动负债合计: _____元

(2) 损益表(到 年 月 日为止)

利润总额累计: _____元

净利润累计: _____元

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

投标人(盖章):

日期:

(3) 投标人资格证明文件（以下证件均为原件的扫描件或加盖公章的复印件的扫描件，第3条以采购人或采购代理机构查询为准，供应商可不提供）

1、修武县政府采购供应商资格信用承诺函

2、供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供中小企业声明函）

3、采购人或采购代理机构将在开标当日根据“信用中国”、“中国政府采购网”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动。

4、能证明投标人资格的其他资料。

修武县政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

二、投标文件技术标

(1) 投 标 函

致：_____（采购人）_____

经详细研究你们_____项目的采购文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 1、我方授权_____（姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
- 2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物，质量标准：_____，合同履行期限：_____，验收标准：_____。
- 3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- 4、我方参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
- 5、我方完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
- 6、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。
- 7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。
- 8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 9、我们愿按《民法典》履行自己的全部责任。

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2. 本项目所属行业：工业

3. 本“注”的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(3) 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目的招标活动中，我公司保证做到：

- 1、 公平竞争参加本次招标活动。
- 2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 3、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法定代表人委托代理人（签字）：

（公章）

年 月 日

(4) 法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____性别：_____年龄 _____ 职务_____身份证号_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件：

投 标 人：（盖章）

日 期：_____年____月____日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署此已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

附身份证复印件：

(5) 技术和商务响应表

技术响应表

采购编号：

交易编号：

序号	名称	招标文件参数	投标文件参数	偏离说明
1				
...				

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中“第四章 采购需求”中的技术要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人：_____（盖章）

法定代表人和其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

商务响应表

采购编号：

交易编号：

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人：_____（盖章）

法定代表人和其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

(6) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技工		
账号						
经营范围						
备注						

(7) 项目负责人基本情况表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

(8) 技术部分

供应商应结合本文件“评标办法”中技术部分对应的评分标准细则，逐条响应。

(格式自拟)

(9) 履约承诺函

我单位对_____项目（采购编号：_____交易编号：_____）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺如存在一下行为之一的愿接受处罚：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，退出竞标或者修改投标文件的。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，未按采购文件规定与采购人签订合同的。

3、在投标文件中提供虚假材料谋取中标。

4、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5、存在法律法规规定的其他违法违规行为的。

6、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（10）综合部分

供应商应结合本文件“评标办法”中综合部分对应的评分标准细则，逐条响应。

（格式自拟）

（ 11 ） 投标人认为对其有利 的其他材料

三、投标文件商务标

(1) 投 标 函

致：_____（采购人）

我方已仔细研究了_____（项目名称）（采购编号：_____ 交易编号：_____）
招标文件的全部内容，投标报价为人民币（大写）_____、（小写）¥
_____元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目内容，质量符合国家相关标准。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(2) 投标报价一览表

项目名称	
投标人名称	
投标报价（元）	大写：小写：
合同履行期限	
质量标准	
需要说明的问题	

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

备注：投标报价应与文件一“投标函”中的报价一致

第六章 评标标准

一、评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

二、评标原则

- 1、公开、公正、公平、科学、择优，确保质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行设备中标。
- 2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。
- 3、反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
- 4、本项目采用综合评分法，满分 100 分。

三、评标标准及办法

评审因素		评审标准
资格 评审 标准	供应商资格信用承诺函	提供修武县政府采购供应商资格信用承诺函
	信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。
	其他要求	招标文件所要求的其它相关的证明材料；
符合 评审 标准	投标文件封面及投标函签字盖章	有法定代表人或授权委托人签字和加盖单位章；
	报价唯一	只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价
	合同履行期限	60日历天
	质量标准	合格，符合国家相关质量标准
	验收标准	合格，符合国家相关验收标准

	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
	其他要求	符合招标文件及法律法规规定的其他要求

四、详细评审

评分项	评分标准	
商务部分 (30分)	满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，投标报价最低的为满分30分。其他供应商的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 注：本项目专门面向中小微企业，故不再进行价格扣除。	
技术部分 (48分)	技术参数 (30分)	所投产品技术参数全部满足文件要求的得30分；每有一项不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。
	针对本项目的整体理解及认识 (6分)	针对本项目的整体理解透彻，认识充分的，得6分； 针对本项目的整体理解基本透彻，认识基本充分的，得3分； 针对本项目的整体理解不太透彻，认识不太充分的得1分； 缺项的，本项不得分。
	突发性故障处理及问题解决 (6分)	对突发事件（包括设备突发性故障及其他突发事件）的应急预案及相应的措施和应急维修方案等。 内容详尽、合理、科学、完善，符合项目需求，得6分； 内容较详尽、合理、科学、完善，较符合项目需求，得3分； 内容简单，基本符合项目需求得1分； 没有不得分。

	维修保养方案（6分）	维修保养方案的科学性、合理性、可操作性。 方案详细、完整，可实施、合理的得6分； 方案较详细、较完整、较合理得3分； 方案内容简单，基本合理得1分； 没有不得分。
综合部分 （22分）	类似业绩（6分）	2022 年 1 月 1 日以来（以签订合同时间为准）具有类似已完成的业绩，每提供一份得 2 分，本项最多得6分。 注：投标文件中附原件合同扫描件，否则不得分。
	售后服务（8分）	根据投标人的售后服务方案进行评分（包括但不限于：质量保证措施、承诺事故处理响应时间等）： 1、售后服务方案阐述完整，有具体的质量保证措施，有高素质的专业的售后技术服务队伍得8分； 2、售后服务方案阐述简要，有具体的质量保证措施，有售后技术服务队伍，得5分； 3、售后服务方案阐述简单，有质量保证措施，售后技术服务队伍较简单，得2分； 未提供不得分。
	其他实质性优惠条件（8分）	投标人提供针对本项目的具体、可行、实质性的优惠承诺（包括质保期外的优惠承诺）： （1）优惠承诺切实可行、对采购人积极有利，切实节约采购人资金或提高效益，得 8分； （2）优惠承诺合理、可行、部分满足采购人相关利益，得5分； （3）优惠承诺针对性不强，得2分； （4）除满足招标文件要求外，未提供额外优惠承诺的，得0分。

1、投标人的最终得分

在评标委员会完成对评分的汇总后，5 名评委所打分值的算术平均值，作为该投标人的最终得分。

本评标方法在计算数据过程中，均保留两位小数，最终结果保留两位小数，按四舍五入计算。

2、定标

（1）在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题，均由评标委员会研究确定，若各评委意见不一致时，需经评标委员会成员独立表决，并按少数服从多数的原则形成最终书面决议，书面决议需经评标委员会全体成员签名确认并对所有评委具有约束力。

（2）参加评标会议的人员应对评标全过程的一切信息及资料进行保密，不得向任何人透漏。

（3）评标结束后，评委会根据投标人的得分从高到低，推荐 1-3 名中标候选人，并向招标人出具评标报告。招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、当投标人的总分相等时，投标报价低者排序在前。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于成本的有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。