

政府采购合同

甲方（需方）：焦作市粮食和物资储备局

乙方（供方）：河南鹏水商贸有限公司

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格

序号	货物名称	品牌 规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	12 m²棉帐篷	品牌：美帆 型号：MF-M-012 规格型号参数：1、规格：帐篷长≥3700mm、宽≥3200mm、顶高≥2670mm、边高≥1750mm；使用面积≥12 m² 2、篷体外观样式 （1）一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成；棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构；框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。 （2）篷体面料颜色为天蓝色，符合潘通色卡号 PANTONG 19—4049，涂层颜色和面料颜色一致。地铺布颜色为灰色，符合潘通色卡号 PANTONG 15—4101，包装袋材料颜色为天蓝色，篷体、包装袋各部位色差不得低于 GB/T 250—2008 规定	顶	100	1209	120900	/



		的3级。 (3) 篷体标示有白色“应急救援物资”标识、监制单位名称、生产批号和生产日期。印字应端正、清晰、色度饱满、牢固,不得露底色,不得脏污。做防雨性能试验时,不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 3、帐篷主要材料: (1) 面料: 666dtex×666dtex 涤纶丝单面涂覆PVC涂层布。 a 单位面积质量(g/m²) ≥450 b 断裂强力(N/5cm) 径向≥1600 纬向≥1350 c 撕破强力(N) 径向≥40 纬向≥35 d 耐静水压(kpa) ≥50 ★(2) 地铺布: 555dtex×555dtex 涤纶丝双面涂覆pvc涂层布。 a 单位面积质量(g/m²) ≥400 b 断裂强力(N/5cm) 径向≥1000 纬向≥1000 c 撕破强力(N) 径向≥40 纬向≥35 d 耐静水压(kpa) ≥50 ★(3) 通用杆、地杆、立杆: Q235 Φ25mm×1.2mm 焊接钢管。 (4) 三通、四通等: Q235 Φ28mm×1.0mm 焊接钢管。 (5) 棉内胆为中空涤纶短纤维絮片 400g/m²; (6) 棉内胆里面料为本白阻燃涤纶平纹绸 50g/m²。 4、组装时间: ≤ 15min/6 人左右。 5、结构及主要尺寸,材料规格,篷体缝制,辅料,理化性能,试验方法,标志、包装、运输,验收规则等要严格按照民政部MZ/T 011.4-2010《救灾帐篷 第4部分: 12 m³棉帐篷》的标准。				
--	--	---	--	--	--	--



2	折叠床	品牌：环永 型号：HY-0185 规格型号参数：1、样式：救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的标样。 2、尺寸：长度$\geq 1850\text{mm}$，宽度$\geq 700\text{mm}$，高度$\geq 350\text{mm}$ 3、主要材料： 床布：666dtex$\times$ 666dtex 涤纶丝 pvc 涂层布，颜色为天蓝色。 ★床架和床脚：Q195 $\Phi 25\text{mm}$ $\times 1.1\text{mm}$ 焊接钢管。 ★床脚折页：Q 195~Q 235t 2.0mm 钢板 4、辅材：在床头装海绵枕一个用搭扣扣合，在床头背面的袋内装塑料板一块，装入后用搭扣带扣合。 5、按照要求分别印制白色“应急救援物资”标识、监制单位名称、生产批号和生产年月。 6、质量标准按照民政部救灾装具标准 MZ/T015.1-2010《中华人民共和国民政行业标准》《救灾装具 第1部分：折叠床》	张	867	290	251430	/
3	帐篷照明灯	品牌：华州科技 型号：HZ7633A 规格型号参数：1、外观设计与材质 (1) 吊挂提手和手提把手设计，产品头部顶端设计独特的吊挂提手，方便手提使用或者附件魔术带穿过产品提手捆绑于帐篷内的梁柱。手提把手可通过开关按钮控制实现三挡及以上 90 度角度可调。	个	500	381	190500	/



		(2) 帐篷照明灯采用 ABS 或铝合金材质, 各开关键按灵活, 吊挂提手和手提把柄与灯体结合牢固端正。 2、功能 (1) 帐篷照明灯必须采用 LED 光源, 且具有远程聚光探照照明、近光散光照明两种方式。 (2) 具有收音机功能、声光电报警功能、指南针功能、夜光圈功能、太阳能充电功能、移动电源输出功能、可以给手机等小型电子设备应急供电。 (3) 配备充电线, 可进行 USB 直充, TYPE-C 快充, 含电量显示。 (4) 可根据使用环境因需选择, 当电量不足时, 可支持外充方式补给电能, 当户外缺电时, 启动手摇发电方式补充电能, 无需外装干电池。 3、技术参数 ★(1) 额定功率: 聚光 3W, 泛光 9W (2) 额定电压: DC3.7V (3) 额定容量 $\geq 4400\text{mAh}$ (锂电池)。 (4) 平均使用寿命 $\geq 100000\text{h}$ (5) 输出电压: 5v (6) 聚光连续放电时间 $\geq 16\text{h}$ (强光)/32h (工作光) (7) 泛光连续放电时间 $\geq 12\text{h}$ (最亮)/100h (最弱) (8) 电池使用寿命 ≥ 1000 次 (循环) (9) 充电时间 $\leq 6\text{h}$ (10) 聚光光通量 $\geq 250\text{LM}$, 泛光光通量 $\geq 430\text{LM}$ ★(11) 外壳防护等级 IP65 (12) 聚光两米处强光中心照度 $\geq 1900\text{LX}$, 聚光两米处工作光中心照度 $\geq 540\text{LX}$, 泛光 1 米处最亮照度 $\geq 100\text{LX}$。 (13) 灯具不带包装能承受至				
--	--	---	--	--	--	--



		少在 1.5 米高度从任意角度跌落到水泥混凝土地面三次电池不应脱落，且不能产生影响功能的变形和损害。 (14) 提供 3C 认证证书。 4、包装：环保纸盒外包装印制“应急救灾物资”标识字样。包装内配备产品的合格证书、使用说明书、保修卡等。 5、质量标准：符合 GB7000.1-2015《灯具第一部分 一般要求与试验》和 T/CSGF018.3-2023《户外运动用品第三部分移动照明灯具》技术要求。					
合计大写金额： 伍拾陆万贰仟捌佰叁拾元整 ￥： 562830 元							

2、合同约定首付款支付方式：供货完毕经验收合格后，一次性支付合同价款。

二、交货时间及地点

- 1. 交货时间：合同签订后 10 日内（投标文件承诺时间）。
- 2. 交货地点：焦作国家粮食储备有限公司待王库点。

三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；



2. 所供货物如需检验，检验产生所有费用由乙方承担，需向甲方提供有检验资质第三方机构出具的检验检测报告。

3. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

4. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

5. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

6. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

7. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

8. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

9. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

10. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

11. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

12. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

13. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；



14. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

15. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起3年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在5分钟之内做出及时响应，在30分钟之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1小时后仍无法解决，乙方应在2（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，

15. 乙方



收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供)。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效;

2. 生效后,除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外,甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的,甲方有权拒收,乙方在得到甲方通知之日起1个工作日内采取补救措施,逾期仍未采取有效措施的,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价 8 %的违约金。

2. 乙方无正当理由逾期交付货物的,每逾期1天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的2 %的违约金。如乙方逾期交货达15天,甲方有权解除合同,甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修,货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的,甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 其它未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。



七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、 其他

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，



与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：

委托代理人（签字）：

2025年11月19日

签订地点：焦作市粮食和物资储备局

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

2025年11月19日

签订地点：焦作市粮食和物资储备局

