

郑州市金水区民政局
家庭养老床位建设项目验收

评估报告

郑恒泰评估字（2022）第0012号

委托单位： 郑州市金水区民政局

被评估单位： 河南润泰养老服务有限公司

评估公司： 郑州恒泰健康管理有限公司

报告日期： 二零二三年一月

目录

一、被评估单位基本情况	4
二、评估标准	5
(一) 查验改造方案	5
(二) 床位验收	5
三、评估方法	5
(一) 查验资料	5
(二) 入户评估	5
四、评估情况	5
(一) 查验资料	6
(二) 入户评估	6
五、评估结果	7
(一) 床位数量	7
(二) 验收结果	8
(三) 结算建议	8
六、工作建议	28
附件 1、初次查验资料不合格统计表	29
附件 2、初次查验资料不合格记录	30
附件 3、二次查验资料统计表	31
附件 4、二次查验资料记录	34
附件 5、初次入户评估不合格统计表	35
附件 6、初次入户评估不合格记录	42
附件 7、二次入户评估统计表	99
附件 8、二次入户评估验收记录	105

附件 9、入户评估照片（部分）	162
附件 10、评估人员资质证书	172

郑州市金水区民政局：

我单位受郑州市金水区民政局委托，依据《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》，对郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目开展情况进行验收评估。

被评估单位应保证所提供资料的全面性、真实性、完整性，我单位按照《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》约定，本着公开透明、公平公正、客观量化的原则，对被评估单位进行验收评估，并在实施本次验收评估工作的基础上，对被评估单位的服务结果发表评估意见。

在评估过程中，我们根据被评估单位所承接项目实施的实际情况，实施了包括《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》所规定的评估内容和评估程序。现将评估情况报告如下：

一、被评估单位基本情况

河南润泰养老服务有限公司成立 2021 年，位于河南省郑州市，是一家从事养老服务业务为主业的企业。是中华孝贤文化协会会员单位，以孝贤文化为引导，致力于研究探索新型养老模式，结合当前现状，探索居家养老，候鸟养老，老年文化市场的新发展。融入社会优质资源，力求老人的身心健康，丰富多样。

公司地址：郑州市金水区中洲大道 656 号瑞银大厦 21 层 2106 号

联系人：景元波

联系电话：13783650168

二、评估标准

（一）查验改造方案

对被评估单位制定的老年人家庭适老化改造方案进行评估，评估内容包括家庭适老化改造评估和适老化改造方案材料完整性，是否有老年人、家属或其他监护人签字。

（二）床位验收

对被评估单位提供的适老化改造记录，进行完整性查阅，对记录的真实性进行入户调查。调查内容包括但不限于适老化改造项目的品牌型号、数量、实装情况、运行情况等是否一致和运行正常。

三、评估方法

（一）查验资料

100%查验床位评估方案和建设资料，包括服务对象基本信息、改造评估、改造时间、改造方案、老年人家庭改造前中后对比照片和视频等资料是否完整。

（二）入户评估

100%入户评估。根据床位建设资料进行入户评估验收，每次安排不少于2名专业工作人员，重点查看老年人家中的适老化改造和智能化改造设备是否与改造方案约定相符、是否安装和运行是否正常。并详细记录入户调查结果，保留入户调查痕迹。

四、评估情况

(一) 查验资料

根据被评估单位提供的家庭养老床位评估资料和建设资料，我单位共安排 4 人，分批对家庭养老床位评估方案和建设资料进行查验，初次查验资料 1466 份，提出整改意见 20 份，整改后查验资料已全部合格。

1. 查验资料评估项目人员表

序号	姓名	性别	年龄	职务	证书	证书编号
1	郭瑞芳	女	45	评估员	社会工作师	412825197812040288
2	周建毫	男	31	评估员	社会工作师	412723199210105030
3	周伟	女	31	评估员	助理社会工作师	410727199202083541
4	赵红艳	女	41	会计	会计从业资格证书	410105500018788

2. 查验资料评估汇总表

序号	查验内容	查验总数	初次查验			二次查验			整体合格率
			合格	不合格	合格率	合格	不合格	合格率	
1	床位评估方案	733	733	0	100%	/	/	/	100%
2	床位建设资料	733	713	20	97.3%	20	0	100%	100%
合计		1466	1446	20	98.6%	20	0	100%	100%

(二) 入户评估

根据被评估单位提供的材料，我单位共安排 3 组人员，通过入户方式进行逐户核实和查验，初次入户评估 733 户，提出整改意见 114 户，整改后经验收已全部验收合格。

1. 查验入户评估项目人员表

序号	姓名	性别	年龄	职务	证书	证书编号
1	周建毫	男	31	评估员	社会工作师	412723199210105030
2	赵凡骅	男	36	评估员	/	/
3	郭瑞芳	女	45	评估员	社会工作师	412825197812040288
4	冯文博	男	35	评估员	/	/
5	许华	女	49	评估员	助理社会工作师	410205197403140026
6	谭红瑶	女	36	评估员	/	/

2. 入户评估汇总表

查验内容	入户总数	初次验收			二次查验			整体合格率
		合格	不合格	合格率	合格	不合格	合格率	
根据资料入户验收评估	733	619	114	84.4%	114	0	100%	100%

五、评估结果

根据被评估单位所提供的材料，我单位通过查验资料、入户评估等方式，对被评估单位所承接的郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目实施情况进行评估，评估结果如下：

（一）床位数量

根据被评估单位与郑州市金水区民政局签订的《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购合同》约定，

被评估单位约定床位建设数量 733 户，截止到 2023 年 1 月 14 日已实际完成床位建设数量 733 户，床位建设完成数量符合合同要求。

（二）验收结果

截止到 2023 年 1 月 17 日，我单位对被评估单位所承建的家庭养老床位验收评估 733 户，验收合格 733 户。

（三）结算建议

依据被评估单位与金水区民政局签订的《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购合同》和《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购补充合同》条约，单户家庭养老床位建设达到或超过 3000 元的按照 3000 元结算，733 户实际改造金额均达到或超过 3000 元，每户均按照 3000 元进行结算，实际结算总金额¥2199000.00（大写：人民币贰佰壹拾玖万玖仟圆整）。实际结算总金额与合同最高限价 2199000 元一致，项目执行无结余资金。

详细改造结算见下表：

序号	姓名	街道	社区	改造金额	结算金额
1	任清阁	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3034.86	3000
2	毛长水	杨金路街道办事处	小贺庄村委会	3048.99	3000
3	荆富荣	国基路街道办事处	魏河社区居民委员会	3046.73	3000
4	陈秀枝	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046.16	3000
5	段五妮	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3011.35	3000
6	宋德义	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3046.73	3000
7	赵玉梅	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3002.8	3000
8	贺福顺	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
9	杨免荣	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3001.02	3000

10	刘芬桃	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3029.68	3000
11	杨翠英	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3008.09	3000
12	曹西华	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3004.41	3000
13	周秀英	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3037.94	3000
14	花玉秀	杨金路街道办事处	新庄村委会	3041.62	3000
15	张俊荣	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3012.89	3000
16	刘天明	杨金路街道办事处	小贺庄村委会	3046.73	3000
17	杨秀英	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3045.24	3000
18	徐正强	国基路街道办事处	路砦村委会	3046.73	3000
19	薛树梅	丰庆路街道办事处	泰苑社区居民委员会	3020.73	3000
20	崔悟醒	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3046.73	3000
21	崔志杰	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3001.97	3000
22	翟国才	丰庆路街道办事处	九锦台社区居民委员会	3046.73	3000
23	徐中堂	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3015.09	3000
24	巴贵德	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3043.6	3000
25	弓淑芳	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
26	杜富荣	国基路街道办事处	二十一世纪社区居民委员会	3024.95	3000
27	秦桂琴	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3003.25	3000
28	徐志海	国基路街道办事处	路砦村委会	3017.87	3000
29	赵丰刚	文化路街道办事处	蓝堡湾社区居民委员会	3048.22	3000
30	曹松彩	丰庆路街道办事处	呈祥社区居民委员会	3006.99	3000
31	李何云	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3001.53	3000
32	乔秀英	国基路街道办事处	沙门村委会	3013.2	3000
33	高灵消	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3011.45	3000
34	彭银平	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3032.8	3000
35	刘少堂	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3005.73	3000
36	候小宾	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.7	3000
37	李作良	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3026.79	3000
38	贾春莲	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.7	3000
39	王树贞	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3004.53	3000
40	李小仓	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3032.19	3000
41	赵玉娥	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3046.73	3000
42	王郑辉	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3031.19	3000
43	贾大妮	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3050.7	3000
44	尚振山	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.45	3000
45	尚秀枝	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3006.36	3000
46	窦素梅	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3008.19	3000

47	车先枝	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
48	赵慧敏	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3008.19	3000
49	焦性德	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3046.73	3000
50	杨梦兰	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3016.62	3000
51	成居秀	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
52	张善午	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3046.73	3000
53	陶清秀	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3030.71	3000
54	李桂莲	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3008.19	3000
55	苏兰英	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3005.43	3000
56	张兰芝	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3008.12	3000
57	田秀英	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3000.66	3000
58	贾爱合	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3002.21	3000
59	徐振英	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3001.6	3000
60	王而靖	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3004.41	3000
61	闫玉茹	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3012.1	3000
62	朱家礼	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3046.08	3000
63	李云仙	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3030.5	3000
64	张驰	丰庆路街道办事处	九锦台社区居民委员会	3032.59	3000
65	梁风云	丰庆路街道办事处	九锦台社区居民委员会	3046.73	3000
66	赵双叶	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3012.29	3000
67	陈臻萍	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3034.59	3000
68	候东臣	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3031.97	3000
69	张月翠	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3034.17	3000
70	候梅兰	文化路街道办事处	蓝堡湾社区居民委员会	3012.7	3000
71	王卫国	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3017.87	3000
72	王天顺	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3001.02	3000
73	黄鸣海	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3017.87	3000
74	赵长路	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3017.87	3000
75	孙振贵	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3003.38	3000
76	杨长义	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3010.15	3000
77	张淑枝	南阳新村街道办事处	荣华社区居民委员会	3007.87	3000
78	张本义	南阳新村街道办事处	翠花社区居民委员会	3046.73	3000
79	楚玉枝	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3006.25	3000
80	郭花菊	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3046.73	3000
81	王英文	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3008.33	3000
82	马建国	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3046.73	3000
83	陈兰萍	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3241.75	3000

84	刘俊培	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3022.94	3000
85	王铁枝	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3029.09	3000
86	周恋英	丰庆路街道办事处	丰庆佳苑社区居民委员会	3190.01	3000
87	刘宝林	丰庆路街道办事处	天悦城社区居民委员会	3034.17	3000
88	袁启俊	丰庆路街道办事处	中方园社区居民委员会	3034.17	3000
89	王艳芳	丰庆路街道办事处	安泰社区居民委员会	3015.16	3000
90	张爱荣	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3017.87	3000
91	程远花	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3173.29	3000
92	白培兰	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3009.78	3000
93	孙宝德	国基路街道办事处	路砦村委会	3046	3000
94	王雪层	国基路街道办事处	琥珀名城社区居民委员会	3022.96	3000
95	李春林	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046	3000
96	张桂兰	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046	3000
97	朱琳	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
98	禄叶妮	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3017.47	3000
99	刘荷花	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3031.97	3000
100	李秀英	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3019.76	3000
101	郑秀英	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3027.29	3000
102	周爱莲	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3034.9	3000
103	刘玉参	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3018.15	3000
104	李巧玉	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3016.77	3000
105	禄菊叶	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3030.82	3000
106	楚伯林	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3047.52	3000
107	于荷花	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3045.35	3000
108	彭新爱	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3029.81	3000
109	李改荣	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
110	李玉庆	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
111	李淑云	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3021.32	3000
112	李保群	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
113	巩松山	文化路街道办事处	郑花路社区居民委员会	3030.09	3000
114	张松鑫	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3033.26	3000
115	贺子英	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3019.57	3000
116	许学云	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3021.17	3000
117	付彩云	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3004.41	3000
118	王万江	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
119	陈素珍	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3014.7	3000
120	黄淑英	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3024.06	3000

121	丁国安	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3019.33	3000
122	海小先	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3008.12	3000
123	陈素芳	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3009.18	3000
124	任爱云	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3019.5	3000
125	张翠英	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3011.46	3000
126	宋梅录	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3012.7	3000
127	李建民	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3030.29	3000
128	王玉英	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3011.2	3000
129	白振统	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3003.23	3000
130	赵秀荣	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3039.51	3000
131	史克勤	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.7	3000
132	王新发	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3026.64	3000
133	王仙凤	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3017.87	3000
134	李美荣	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.7	3000
135	王柏庆	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3027.62	3000
136	徐美兰	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3018.57	3000
137	周合荣	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3001.16	3000
138	张梅兰	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3036.69	3000
139	马占芳	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3008.73	3000
140	崔喜梅	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3004.76	3000
141	李爱云	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
142	袁青梅	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3012.7	3000
143	冯大戌	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3046.73	3000
144	闫金萍	丰庆路街道办事处	四月天社区居民委员会	3019.38	3000
145	闫安政	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3016.87	3000
146	孙礼书	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3006.66	3000
147	赵遂周	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3043.31	3000
148	王淑敏	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3046.73	3000
149	李明星	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3046.73	3000
150	李凤莲	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3017.87	3000
151	陈玉娣	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3046.73	3000
152	刘端霞	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3043.61	3000
153	候双印	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3032.28	3000
154	孙桂香	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3008.12	3000
155	张玉英	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3046.73	3000
156	张金兰	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3033.61	3000
157	郭菊梅	杜岭街道办事处	八栋楼社区居民委员会	3005.73	3000

158	芦荣珍	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3046.73	3000
159	王天毅	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3046.73	3000
160	路燕玲	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3000.36	3000
161	王九枝	国基路街道办事处	柳林村委会	3046.73	3000
162	王桂琴	南阳路街道办事处	阳光社区居民委员会	3046.73	3000
163	王延平	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3025.1	3000
164	李喜莲	杜岭街道办事处	八栋楼社区居民委员会	3012.7	3000
165	刘爱民	杜岭街道办事处	八栋楼社区居民委员会	3046.73	3000
166	张月霞	丰庆路街道办事处	泰和社区居民委员会	3045.4	3000
167	韩文龙	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3046.73	3000
168	刘春莲	国基路街道办事处	沙门村委会	3046.73	3000
169	赵秀平	丰庆路街道办事处	中方园社区居民委员会	3034.17	3000
170	张其儒	丰庆路街道办事处	中方园社区居民委员会	3001.56	3000
171	刘桂梅	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3008.45	3000
172	吕枝	丰庆路街道办事处	泰和社区居民委员会	3017.87	3000
173	孙瑞卿	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3028.32	3000
174	李云海	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3034.4	3000
175	徐春香	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
176	沙俊英	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3013.28	3000
177	王小巧	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3040.42	3000
178	姜秀云	国基路街道办事处	沙门村委会	3022.45	3000
179	李秀枝	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3031.87	3000
180	阴天亮	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3017.87	3000
181	杨宝寅	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3046.73	3000
182	张鹤仙	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3004.92	3000
183	张根梅	国基路街道办事处	康苑居社区居民委员会	3017.87	3000
184	张有强	国基路街道办事处	二十一世纪社区居民委员会	3046	3000
185	耿桂英	国基路街道办事处	二十一世纪社区居民委员会	3034.17	3000
186	张秀兰	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3010.39	3000
187	高荣花	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3012.7	3000
188	李贵荣	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3004.41	3000
189	靳好昇	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3043.55	3000
190	朱云	文化路街道办事处	郑花路社区居民委员会	3005.43	3000
191	缙美绣	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3046.73	3000
192	朱凤英	丰庆路街道办事处	九锦台社区居民委员会	3031.68	3000
193	李秀云	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3027.6	3000
194	赵风苓	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3046.73	3000

195	杨生根	国基路街道办事处	杨君刘村委会	3009.19	3000
196	焦世杰	文化路街道办事处	蓝堡湾社区居民委员会	3006.25	3000
197	海萍	国基路街道办事处	康苑居社区居民委员会	3004.04	3000
198	赵小香	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3046.73	3000
199	茹伟	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3002.16	3000
200	程爱菊	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3024.79	3000
201	王凡	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3006	3000
202	陈运芝	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3046.73	3000
203	叶建秀	文化路街道办事处	信息社区居民委员会	3046.73	3000
204	赵书亮	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3015.98	3000
205	魏元兴	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3046.73	3000
206	张文华	文化路街道办事处	农大社区居民委员会	3046.73	3000
207	梁秀英	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3028.42	3000
208	张玉珍	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3015.98	3000
209	井秀珍	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3038.13	3000
210	王二婷	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3038.97	3000
211	张喜爱	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3003.15	3000
212	王增林	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3013.49	3000
213	徐桂云	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
214	黄金秀	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3019.5	3000
215	王素珍	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
216	王双柱	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
217	李曼华	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3023.84	3000
218	矫贞德	丰庆路街道办事处	瀚宇社区居民委员会	3020.96	3000
219	翟雪兰	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
220	徐玉芳	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3005.5	3000
221	张守先	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
222	毛玉香	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3012.7	3000
223	白荣花	国基路街道办事处	路砦村委会	3003.58	3000
224	王保枝	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3010.69	3000
225	孙梅英	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3022.51	3000
226	孙秀芳	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046	3000
227	周春秀	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.3	3000
228	丁秀云	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
229	赵玉枝	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3046.73	3000
230	芦雪花	国基路街道办事处	康苑居社区居民委员会	3010.42	3000
231	尚鸿俊	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3017.87	3000

232	张福安	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3046.73	3000
233	徐永平	国基路街道办事处	路砦村委会	3046.73	3000
234	梅开秀	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3016.96	3000
235	赵书梅	丰庆路街道办事处	陈砦村委会	3046.73	3000
236	陈合保	丰庆路街道办事处	陈砦村委会	3024.91	3000
237	张金领	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
238	苏国均	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3046.73	3000
239	王秀琴	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3046.73	3000
240	张春宝	国基路街道办事处	琥珀名城社区居民委员会	3022.94	3000
241	马小样	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
242	宋河山	兴达路街道办事处	小金庄村委会	3046.73	3000
243	李爱珍	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3046.73	3000
244	弓老妮	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3041.66	3000
245	孟秋月	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3046	3000
246	闫建成	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3046.73	3000
247	吕秀阁	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3077.65	3000
248	张华仁	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3241.75	3000
249	杨金荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3053.1	3000
250	吴改香	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3017.65	3000
251	朱小变	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3017.39	3000
252	朱广新	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
253	杨景枝	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3039.93	3000
254	李峰	人民路街道办事处	金紫伊苑社区居民委员会	3004.41	3000
255	刘二妮	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
256	李秀英	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3002.62	3000
257	丁凤卿	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3012.7	3000
258	支素桥	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3030.61	3000
259	方邵先	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3030.61	3000
260	谷建辉	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3026.79	3000
261	李青芝	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3004.41	3000
262	段惠贞	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3046.73	3000
263	高素珍	文化路街道办事处	天骄华庭社区居民委员会	3028.43	3000
264	杜金英	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3032.2	3000
265	李怀兴	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3012.7	3000
266	王华	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3032.37	3000
267	周成宰	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3045.2	3000
268	贾玉霞	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3024.23	3000

269	靳锡燕	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3008.9	3000
270	张华伟	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3046.73	3000
271	李小凤	杜岭街道办事处	杜岭中街社区居民委员会	3006.35	3000
272	张培君	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3046.73	3000
273	葛金科	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3046.73	3000
274	孟秀英	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3046.73	3000
275	白玉秀	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
276	裴文娣	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
277	张秋荣	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3031.88	3000
278	黄小辈	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
279	裴金镯	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
280	王庆云	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
281	黄明新	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
282	张连叶	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
283	杨二妞	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
284	郝二妞	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3041.63	3000
285	郝玲梅	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
286	陈国玺	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3017.87	3000
287	郭喜云	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3031.61	3000
288	祥振武	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3049.12	3000
289	施爱兰	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3046.73	3000
290	范福运	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3046.73	3000
291	陈淑芝	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3046.73	3000
292	邵秀云	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3004.19	3000
293	夏松芳	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3030.61	3000
294	吕桂荣	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3016	3000
295	刘秀英	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3046.73	3000
296	刘之祥	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3010.7	3000
297	郭桂荣	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
298	马秀勤	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3046.73	3000
299	刘小群	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
300	赵国喜	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3046.73	3000
301	商全兰	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
302	董秀荣	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
303	高新凤	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3026.5	3000
304	周春英	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3045.52	3000
305	芦秀花	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3024.95	3000

306	康海秀	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3003.23	3000
307	王春堂	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
308	杨小山	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
309	王季真	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3046.73	3000
310	黄喜发	兴达路街道办事处	小金庄村委会	3043.51	3000
311	崔雪莲	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3024.91	3000
312	尹贵荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3023.71	3000
313	张松兰	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3034.17	3000
314	白国政	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3004.4	3000
315	金书梅	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3043.51	3000
316	张梅花	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3168.19	3000
317	韩春芬	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3033.18	3000
318	张秀珍	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3012.7	3000
319	刘宝庆	文化路街道办事处	关虎屯社区居民委员会	3012.7	3000
320	唐瑞贞	杜岭街道办事处	烟草研究院社区居民委员会	3003.45	3000
321	李永强	杜岭街道办事处	中医院社区居民委员会	3036.98	3000
322	程留柱	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3046.73	3000
323	董兰英	杜岭街道办事处	烟草研究院社区居民委员会	3004.41	3000
324	聂守印	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3046.73	3000
325	郑秀兰	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3043.95	3000
326	李伯泉	杜岭街道办事处	西里路社区居民委员会	3041.96	3000
327	陈玉民	国基路街道办事处	康苑居社区居民委员会	3017.87	3000
328	张长英	丰庆路街道办事处	甘铺村委会	3046.73	3000
329	赵丽云	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3046.73	3000
330	罗宏斌	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3023.04	3000
331	丁福英	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3012.17	3000
332	李玉香	文化路街道办事处	郑大工学院社区居民委员会	3038.35	3000
333	刘振春	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3046.73	3000
334	陕正新	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3016.13	3000
335	李明兰	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3046.73	3000
336	李春梅	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3012.7	3000
337	代秀芝	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3012.37	3000
338	张翠英	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3046.73	3000
339	靳小花	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3046.73	3000
340	牛喜振	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3021.13	3000
341	杨胜利	丰庆路街道办事处	四月天社区居民委员会	3046.73	3000
342	杨伟志	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3022.45	3000

343	杨文英	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046.73	3000
344	王桂兰	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3015.81	3000
345	陈小娣	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3028.81	3000
346	刘建华	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3012.7	3000
347	许乃用	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3046.73	3000
348	宋梅荣	国基路街道办事处	柳林村委会	3017.85	3000
349	韩平芝	国基路街道办事处	风雅颂社区居民委员会	3047.52	3000
350	杨国胜	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3017.87	3000
351	张焕如	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3017.87	3000
352	周脉荣	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3046.73	3000
353	张景云	杜岭街道办事处	杜岭中街社区居民委员会	3037.25	3000
354	赵俊英	杜岭街道办事处	杜岭中街社区居民委员会	3024.81	3000
355	从树花	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3029.33	3000
356	姚秀云	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3046	3000
357	李素梅	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3050.81	3000
358	马桂云	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3046.73	3000
359	范凤藏	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3012.7	3000
360	张宝珍	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3367.19	3000
361	张玉萍	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3041.71	3000
362	李肇文	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3040.66	3000
363	王宜松	杜岭街道办事处	中医院社区居民委员会	3011.12	3000
364	郭松峰	杜岭街道办事处	中医院社区居民委员会	3004.41	3000
365	王家莲	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3046	3000
366	陈树生	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3001.7	3000
367	赵明莉	兴达路街道办事处	智汇谷社区居民委员会	3046.73	3000
368	娄金花	兴达路街道办事处	马渡村委会	3005.87	3000
369	赵爱梅	国基路街道办事处	刘庄村委会	3024.31	3000
370	袁东海	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
371	杨灵仙	国基路街道办事处	柳林村委会	3052	3000
372	翟若屏	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3012.6	3000
373	徐喜娣	国基路街道办事处	柳林村委会	3020.86	3000
374	刘石刚	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3046	3000
375	王正民	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3014.89	3000
376	孙保川	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3046.73	3000
377	崔发义	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3046.73	3000
378	陈新年	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3012.3	3000
379	赵桂菊	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3031.02	3000

380	赵全喜	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3040.72	3000
381	刘黑年	国基路街道办事处	新龙社区居民委员会	3046.73	3000
382	刘连营	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3017.87	3000
383	颜士玲	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
384	房德奎	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3051.28	3000
385	李艳玲	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3046.73	3000
386	马云峰	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3010.07	3000
387	文风芝	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
388	李凤英	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3034.17	3000
389	杨国玉	国基路街道办事处	国基社区居民委员会	3046	3000
390	芦淑琴	丰庆路街道办事处	中方园社区居民委员会	3007	3000
391	王淑贤	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3056.38	3000
392	董岱见	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3022.85	3000
393	林瑶菊	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3046.73	3000
394	候玉兰	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3042.94	3000
395	翟书勤	文化路街道办事处	经五路社区居民委员会	3009.48	3000
396	张大珍	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3040.42	3000
397	张守武	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3045.31	3000
398	徐帮英	文化路街道办事处	博物院社区居民委员会	3004.81	3000
399	左秀阁	文化路街道办事处	农科院社区居民委员会	3009.79	3000
400	马淑娴	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3003.15	3000
401	丛淑珍	文化路街道办事处	俭学街社区居民委员会	3046.73	3000
402	苏兰英	文化路街道办事处	农西社区居民委员会	3017.87	3000
403	马小琴	人民路街道办事处	金紫伊苑社区居民委员会	3031.49	3000
404	王淑华	人民路街道办事处	金紫伊苑社区居民委员会	3023.13	3000
405	李朝荣	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3004.81	3000
406	王秀玉	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3046.73	3000
407	范秀金	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3046.73	3000
408	赵广生	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3014.59	3000
409	孙小荣	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3049.62	3000
410	姚锁明	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3004.52	3000
411	娄彦祥	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
412	高立文	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
413	祝法妮	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
414	张全叶	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
415	李好娣	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
416	王小娃	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000

417	尹二妮	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
418	孔玉花	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
419	肖梅英	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
420	祝四辈	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
421	李合旺	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
422	田秀琴	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
423	郭桂芳	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3020.56	3000
424	王继华	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3046.53	3000
425	陈遂彬	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3024.17	3000
426	朱秀贞	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3026.1	3000
427	唐特仪	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3046.73	3000
428	朱碧霞	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3058.71	3000
429	孙淑梅	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3004.81	3000
430	黄秀花	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3004.41	3000
431	张卫平	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3043.61	3000
432	李老黑	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3004.41	3000
433	赵金凤	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3046.73	3000
434	李福生	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3047	3000
435	张素兰	兴达路街道办事处	黄岗庙村委会	3008.19	3000
436	马小冬	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3022.12	3000
437	王华义	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3010.95	3000
438	杜香珍	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3044.78	3000
439	殷爱莲	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3046.73	3000
440	田丑妞	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3012.79	3000
441	贺二妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
442	高军保	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
443	陈老遂	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3042.61	3000
444	陆荣芳	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3021.51	3000
445	陈凤英	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3020.26	3000
446	孙五妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3053.96	3000
447	黄小军	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3008.42	3000
448	师淑兰	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3023.04	3000
449	范玉珍	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3014.65	3000
450	魏玉兰	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
451	张小年	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
452	郝金凤	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3031.97	3000
453	李仙妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3023.48	3000

454	常老栓	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3043.03	3000
455	郑小三	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3033.09	3000
456	马老照	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3031	3000
457	李彦平	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3030.61	3000
458	王小亭	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3045.09	3000
459	朱金全	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3023.15	3000
460	李树青	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3023.91	3000
461	李秀荣	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3004.23	3000
462	张狗舜	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3016	3000
463	徐秀荣	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3040.42	3000
464	徐叶妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3005.3	3000
465	司马群	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3028.09	3000
466	郑二妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3000.76	3000
467	谭德英	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3010.43	3000
468	石凤义	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3000.63	3000
469	郑国选	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
470	战宣英	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3015.81	3000
471	刘富生	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
472	徐书霞	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
473	林云良	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3034.17	3000
474	裴大河	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3023.71	3000
475	谷新安	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3026.49	3000
476	马改军	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3023.91	3000
477	马太峰	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3055.15	3000
478	裴发财	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3048.39	3000
479	裴二河	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
480	杜才妮	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3046.73	3000
481	刘淑爱	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3018.75	3000
482	于玉德	兴达路街道办事处	来童寨村委会	3017.75	3000
483	刘伟昌	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3038.71	3000
484	孙玉莲	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3032.81	3000
485	严梅青	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3008.19	3000
486	张桂梅	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3021.72	3000
487	张秀英	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3033.04	3000
488	信萍国	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3046	3000
489	江根住	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3017.87	3000
490	闫秀枝	人民路街道办事处	工人新村社区居民委员会	3046.73	3000

491	晋荣	兴达路街道办事处	任庄村委会	3046.73	3000
492	张喜	兴达路街道办事处	任庄村委会	3009.51	3000
493	冯老坡	兴达路街道办事处	任庄村委会	3046.73	3000
494	马长林	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3038.79	3000
495	孙小金	兴达路街道办事处	任庄村委会	3046.73	3000
496	夏下花	兴达路街道办事处	任庄村委会	3046.73	3000
497	寇传慧	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3018.87	3000
498	徐洪姿	人民路街道办事处	紫荆山路社区居民委员会	3006.69	3000
499	周丙喜	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3001.96	3000
500	贾秀云	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3037.68	3000
501	李文轩	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3025.91	3000
502	陈花如	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3049.19	3000
503	冯秀英	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3007.09	3000
504	夏金埂	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
505	朱恪明	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3032.17	3000
506	徐振英	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3005.26	3000
507	裴合叶	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3017.87	3000
508	刘改枝	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
509	马进才	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3046.73	3000
510	裴建州	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3046.73	3000
511	殷太纪	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3046	3000
512	刘九宪	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3024.91	3000
513	杨维久	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3000.86	3000
514	王健民	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3027.42	3000
515	侯梅英	国基路街道办事处	沙门村委会	3046.73	3000
516	黄秀英	国基路街道办事处	路砦村委会	3046.73	3000
517	胡玉屏	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3024.91	3000
518	张荣恩	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3016.18	3000
519	张廷旺	人民路街道办事处	东里路社区居民委员会	3046.73	3000
520	刘艳茹	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3029.41	3000
521	任富庆	人民路街道办事处	顺河路第三社区居民委员会	3032.8	3000
522	彭麟美	人民路街道办事处	水文局社区居民委员会	3046.73	3000
523	王秀芬	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3034.17	3000
524	和心芝	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3028.4	3000
525	王二勤	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3064.75	3000
526	曹培英	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
527	花合顺	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3020.61	3000

528	李合成	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
529	姚云仙	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3060.8	3000
530	薛二妮	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
531	许小软	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3040.74	3000
532	康巧荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3032.48	3000
533	姚小荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3008.52	3000
534	刘小荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3051.6	3000
535	王来章	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3036.39	3000
536	李梅英	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3018.08	3000
537	荆荣妮	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3022.45	3000
538	杨保山	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3013.19	3000
539	黄秀荣	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
540	王国松	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.73	3000
541	陈留喜	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3027.5	3000
542	王而顺	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3013.31	3000
543	刘枝妮	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046.41	3000
544	刘凤琴	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3046	3000
545	张海花	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3032.27	3000
546	金秀英	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3004.41	3000
547	胡玉仙	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3041.03	3000
548	孙转运	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3017.65	3000
549	朱喜云	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3022.05	3000
550	姚秀花	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3004.41	3000
551	万会成	兴达路街道办事处	北录庄村委会	3022.12	3000
552	毛小娣	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3043.11	3000
553	杨小三	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3034.17	3000
554	赵文枝	兴达路街道办事处	小金庄村委会	3029.68	3000
555	送淑兰	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
556	阴荣花	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3045.7	3000
557	王丙林	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3041.03	3000
558	曹秀荣	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3012.7	3000
559	杨明喜	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3000.47	3000
560	杨七妞	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3046.73	3000
561	贾爱枝	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3013.96	3000
562	生桂荣	杨金路街道办事处	杨君刘村委会	3046.73	3000
563	杨宗亮	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3044.93	3000
564	孙小叶	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3005	3000

565	杨文喜	国基路街道办事处	高皇寨村委会	3046.73	3000
566	袁宝全	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
567	弓玉芬	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
568	张秀芬	国基路街道办事处	杓袁村委会	3027.29	3000
569	崔玉海	国基路街道办事处	杓袁村委会	3046.73	3000
570	马秀梅	丰庆路街道办事处	水晶城社区居民委员会	3052.47	3000
571	耿秀玲	丰庆路街道办事处	水晶城社区居民委员会	3036.47	3000
572	屈昭建	丰庆路街道办事处	瑞丰社区居民委员会	3050.86	3000
573	石桂英	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3008.09	3000
574	送二囤	丰庆路街道办事处	杓袁村委会	3035.86	3000
575	张关生	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3046	3000
576	陈淑英	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3029.53	3000
577	王传来	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3017.87	3000
578	张凤月	丰庆路街道办事处	中方园社区居民委员会	3033.95	3000
579	张云清	丰庆路街道办事处	丰庆佳苑社区居民委员	3007.5	3000
580	王培芳	丰庆路街道办事处	瑞丰社区居民委员会	3047.3	3000
581	封秀云	丰庆路街道办事处	陈砦村委会	3016.06	3000
582	杨俊峰	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046.73	3000
583	张存珍	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046.73	3000
584	杨士运	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3012.7	3000
585	黄福云	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3006.89	3000
586	赵桂兰	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046	3000
587	范秀娟	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3008.12	3000
588	齐荷君	丰庆路街道办事处	四月天社区居民委员会	3039.06	3000
589	李文芝	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3007	3000
590	朱广文	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3060.93	3000
591	朱延荣	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3002.8	3000
592	杨玉英	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3168.19	3000
593	刘玉先	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3035.59	3000
594	冯秀琴	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3046.73	3000
595	王姣兰	丰庆路街道办事处	琉璃寺村委会	3012.7	3000
596	刘自文	国基路街道办事处	沙门村委会	3046.73	3000
597	吕扎根	丰庆路街道办事处	九锦台社区居民委员会	3015.29	3000
598	陈玉兰	丰庆路街道办事处	瑞丰社区居民委员会	3060.93	3000
599	王素英	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3030.61	3000
600	杨桂英	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3003.85	3000
601	刘春英	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3060.93	3000

602	邵经国	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3046.73	3000
603	邵金凤	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3008.09	3000
604	邵金停	丰庆路街道办事处	西史赵村委会	3002.85	3000
605	罗秀英	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3021.65	3000
606	陈自美	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3046.73	3000
607	王秀枝	丰庆路街道办事处	杲村村委会	3043.55	3000
608	李爱荣	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3008.33	3000
609	李玉梅	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3012.6	3000
610	赵淑兰	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3046.73	3000
611	朱天义	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3046.73	3000
612	周开广	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3060.93	3000
613	宋爱英	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3015.48	3000
614	朱广申	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3060.93	3000
615	卢美英	丰庆路街道办事处	廿铺村委会	3046.73	3000
616	宋小舜	丰庆路街道办事处	陈砦村委会	3002.52	3000
617	孙喜梅	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3026.79	3000
618	李福生	丰庆路街道办事处	陈砦村委会	3046.73	3000
619	牧小转	国基路街道办事处	路砦村委会	3009.19	3000
620	张秀英	国基路街道办事处	沙门村委会	3007.5	3000
621	张先灵	国基路街道办事处	路砦村委会	3060.93	3000
622	宋新荣	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3011.6	3000
623	沙小军	国基路街道办事处	路砦村委会	3007.5	3000
624	王大社	国基路街道办事处	路砦村委会	3007.72	3000
625	李金枝	国基路街道办事处	路砦村委会	3046.73	3000
626	马桂菊	国基路街道办事处	路砦村委会	3046.73	3000
627	张清	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3046.73	3000
628	邵世梅	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3012.7	3000
629	孙秀花	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3046.73	3000
630	张三牛	丰庆路街道办事处	张家村村委会	3007.29	3000
631	李狗留	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3046.73	3000
632	李小勇	丰庆路街道办事处	庙李村委会	3060.93	3000
633	李凤娥	文化路街道办事处	郑花路社区居民委员会	3053.17	3000
634	毛蕴茹	人民路街道办事处	顺河路第二社区居民委员会	3026.79	3000
635	张淑萍	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3046	3000
636	俞全平	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3024.91	3000
637	史老妞	杨金路街道办事处	马林村委会	3007.32	3000
638	徐志英	杨金路街道办事处	马头岗村委会	3046.73	3000

639	贺文成	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3015.98	3000
640	郭发群	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3039.37	3000
641	贺老套	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3046.73	3000
642	曹桂花	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3034.27	3000
643	杨小软	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3001.56	3000
644	常春枝	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3015.07	3000
645	贺舜蛋	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3060.93	3000
646	陆继曾	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3022.15	3000
647	赵改花	杨金路街道办事处	新庄村委会	3030.61	3000
648	谢玉凤	杨金路街道办事处	新庄村委会	3046.41	3000
649	侯秀英	杨金路街道办事处	新庄村委会	3007.5	3000
650	朱凤兰	杨金路街道办事处	新庄村委会	3059.87	3000
651	李玉凤	杨金路街道办事处	新庄村委会	3020.46	3000
652	梁丙辛	杨金路街道办事处	新庄村委会	3046.73	3000
653	韩新芳	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3045.08	3000
654	李开庆	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
655	靳爱云	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
656	徐明增	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
657	郭喜枝	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
658	杨淑荣	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
659	兰桂荣	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
660	朱风云	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3015.98	3000
661	秦凤兰	文化路街道办事处	文丰社区居民委员会	3010.91	3000
662	李全生 6	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3047.87	3000
663	朱秀云	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3046.73	3000
664	徐喜娣	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3017.07	3000
665	张金凤	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3056.58	3000
666	葛玉琳	文化路街道办事处	农科路社区居民委员会	3010.19	3000
667	王小够	杨金路街道办事处	河村村委会	3032.68	3000
668	张素芬	杜岭街道办事处	杜岭中街社区居民委员会	3013.9	3000
669	黄全灿	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3038.05	3000
670	吴建华	国基路街道办事处	魏河社区居民委员会	3004.82	3000
671	李荣仙	杨金路街道办事处	新庄村委会	3092.37	3000
672	朱梅叶	杨金路街道办事处	新庄村委会	3092.37	3000
673	杨巧莲	杨金路街道办事处	新庄村委会	3028.41	3000
674	李文英	杨金路街道办事处	新庄村委会	3007.89	3000
675	荆小美	杨金路街道办事处	新庄村委会	3046.73	3000

676	李春兰	杨金路街道办事处	新庄村委会	3048.39	3000
677	宋法妮	杨金路街道办事处	新庄村委会	3046.73	3000
678	朱云妞	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3023.03	3000
679	贺老波	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3042.18	3000
680	李丙元	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3044.31	3000
681	尹秀珍	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3058.26	3000
682	李开金	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3051.28	3000
683	崔秋枝	杨金路街道办事处	河村村委会	3044.35	3000
684	徐改枝	杨金路街道办事处	河村村委会	3098.08	3000
685	杨青海	杨金路街道办事处	杨槐村委会	3044.75	3000
686	娄桂兰	兴达路街道办事处	马渡村委会	3000.63	3000
687	录九娣	杨金路街道办事处	小贺庄村委会	3057.74	3000
688	王淑英	杨金路街道办事处	小贺庄村委会	3032.03	3000
689	李西安	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3039.67	3000
690	李喜林	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3046	3000
691	白同保	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3009.51	3000
692	宋保玉	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3036.86	3000
693	王美荣	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3046	3000
694	王秀英	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3046	3000
695	吴黑妞	杨金路街道办事处	大贺庄村委会	3044.06	3000
696	禄喜珍	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3061.52	3000
697	马喜枝	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3004.32	3000
698	李新有	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3031.48	3000
699	魏书琴	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3048.39	3000
700	张留拴	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3044.41	3000
701	孙宝凤	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3028.3	3000
702	王兰生	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3017.35	3000
703	朱秀云	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3092.37	3000
704	薛书芳	杨金路街道办事处	徐庄村委会	3047.8	3000
705	冯静	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3085.73	3000
706	刘鸿健	人民路街道办事处	顺河路第一社区居民委员会	3089.98	3000
707	孟遂荣	杨金路街道办事处	河村村委会	3036.75	3000
708	刘国兴	杨金路街道办事处	河村村委会	3008.7	3000
709	王遂花	杨金路街道办事处	河村村委会	3060.93	3000
710	生老铁	杨金路街道办事处	河村村委会	3046.73	3000
711	冯爱枝	杨金路街道办事处	河村村委会	3046	3000
712	邵淑芳	杨金路街道办事处	河村村委会	3013.12	3000

713	申淑珍	杨金路街道办事处	河村村委会	3046.73	3000
714	生聚田	杨金路街道办事处	河村村委会	3046.73	3000
715	时先妮	杨金路街道办事处	河村村委会	3031.48	3000
716	邵官增	杨金路街道办事处	河村村委会	3029	3000
717	袁风云	杨金路街道办事处	河村村委会	3014.21	3000
718	田延海	杨金路街道办事处	河村村委会	3004.73	3000
719	徐喜梅	杨金路街道办事处	河村村委会	3021.06	3000
720	宋代芬	杨金路街道办事处	河村村委会	3046	3000
721	张瑞兰	杨金路街道办事处	河村村委会	3032.69	3000
722	张新妮	杨金路街道办事处	河村村委会	3037.88	3000
723	马朝相	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3053.77	3000
724	翟金凤	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3005.73	3000
725	张兴旺	杜岭街道办事处	彭公祠街社区居民委员会	3026.42	3000
726	王国庆	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3046	3000
727	刘小群	杜岭街道办事处	张砦街社区居民委员会	3069.61	3000
728	杨玉秀	丰庆路街道办事处	丰庆佳苑社区居民委员会	3046	3000
729	方国英	丰庆路街道办事处	呈祥社区居民委员会	3012.7	3000
730	杨秀文	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3013.17	3000
731	周慧珍	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3023.91	3000
732	鲁秀梅	国基路街道办事处	金印阳光社区居民委员会	3029	3000
733	郭敏	人民路街道办事处	人民路社区居民委员会	3034.17	3000
合计					219900 0

六、工作建议

河南润泰养老服务有限公司持续做好家庭养老床位相关设施设备的维护工作，定期检查扶手、轮椅、护理床和洗浴设施设备、电子产品的安全性和可用性，及时加固或排除故障，防范安全风险。同时请区民政局加强指导和监督。

郑州恒泰健康管理有限公司

2023年1月18日

附件 1、初次查验资料不合格统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	整改要求
1	张秋荣	13803890176	南寨 4 排 218 号	护理床未安装	补装护理床
2	李峰	15515770282	硝滩后街 金紫伊苑 3 号楼 3 楼东 中户	护理床未安装	补装护理床
3	白玉秀	13503839180	南寨 5 排 2	护理床未安装	补装护理床
4	尚鸿俊	13598069357	水科路河美家苑 5-1-1002	助浴椅、一字扶手未安装	补装助浴椅和一字扶手
5	孟秋月	13513711953	西史赵南院 7. 3. 102	护理床未安装	补装护理床
6	郝二妞	18703849901	南寨 2 排 70 号	防褥疮床垫型号不符	更换防褥疮床垫
7	马小样	13939062417	南寨 一排 22 号	护理床未安装	补装护理床
8	杨小山	13526808038	北寨 33 排 7 户	护理床未安装	补装护理床
9	尹贵荣	13603849915	姚店堤 3-1-901	一字扶手未安装	补装一字扶手
10	赵国喜	17335727272	360 广场 2 号楼 2013	护理床未安装	补装护理床
11	靳小花	13633861711	顺河路 36 号院一号楼四单元 37 号	护理床未安装	补装护理床
12	范凤藏	13523472495	城北路 6 号院 3 号楼一楼 3 号	上翻 U 型扶手未安装	补装上翻 U 型扶手
13	白国政	13849017751	东里路 40 号院 8-1-1	防褥疮床垫型号不符	更换防褥疮床垫
14	杨士运	15824865006	琉璃寺村 8. 3. 505	助浴椅、U 型扶手和床边护栏未安装	补装助浴椅、U 型扶手和床边护栏
15	张梅花	13283835159	文博花园 13-2-4 楼西户	护理床未安装	补装护理床
16	缙美绣	13683815717	经七路 23 号院 2-3-2 楼东户	护理床未安装	补装护理床
17	聂守印	13623860520	二七路 79 号院 1 单元 22 楼 78	护理床未安装	补装护理床
18	李云海	18638201370	红专路 16 号院 4-1-1104	助浴椅未安装	补装助浴椅
19	孟秀英	13939040098	顺河路 43 号院 57-3-5 西	护理床助浴椅未安装	补装护理床助浴椅
20	金书梅	13663854555	顺河路 42 号院一号楼二单元二楼东户	护理床未安装	补装护理床

附件 2、初次查验资料不合格记录

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	张永荣	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床安装
2	李山争	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床安装
3	王素桥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	白玉杰	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	未安装床褥
5	杨一强	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	尚德佳	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	助浴椅、扶手未安装
7	孟秋月	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床安装
8	郝二姐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床安装不符
9	马小祥	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床安装
10	吕板	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 3 份，不完整的 7 份。完整记录见上面。

评估单位：
 评估人员：赵红艳 (盖章)
 日期：2022年8月29日

备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“✗”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“✗”的，认为评估不通过，评估结果填“✗”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	张宝珍	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	李艳萍	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	杨小山	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
4	尹晓荣	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	扶手未安装
5	赵国喜	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
6	王华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	韩小军	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
8	范国斌	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	上翻L型扶手未安装
9	文德英	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	白国政	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装 与品牌不符

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 4 份，不完整的 6 份。完整记录见上面。

评估单位：
 (盖章)

评估人员：赵红艳 (签字)

日期：2022年 9 月 5 日

备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“✗”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“✗”的，认为评估不通过，评估结果填“✗”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	杨红	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	助浴椅扶手材料未安装 床边护栏未安装
2	李海泉	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	张梅	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
4	张梅	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
5	夏守印	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装
6	陈海	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	魏洪	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	李海	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	助浴椅未安装
9	孟庆	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床 助浴椅未安装
10	金书梅	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	护理床未安装

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 3 份，不完整的 7 份。完整记录见上面。

评估单位：
 评估人员：赵红艳 周伟 (盖章)
 日期：2022年9月11日



备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“✗”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“✗”的，认为评估不通过，评估结果填“✗”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

附件 3、二次查验资料统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	是否整改	二次查验结果
1	张秋荣	13803890176	南寨 4 排 218 号	护理床未安装	是	合格
2	李峰	15515770282	硝滩后街 金紫伊苑 3 号楼 3 楼东中户	护理床未安装	是	合格
3	白玉秀	13503839180	南寨 5 排 2	护理床未安装	是	合格
4	尚鸿俊	13598069357	水科路河美家苑 5-1-1002	助浴椅、一字扶手未安装	是	合格
5	孟秋月	13513711953	西史赵南院 7.3.102	护理床未安装	是	合格
6	郝二妞	18703849901	南寨 2 排 70 号	防褥疮床垫型号不符	是	合格
7	马小样	13939062417	南寨 一排 22 号	护理床未安装	是	合格
8	杨小山	13526808038	北寨 33 排 7 户	护理床未安装	是	合格
9	尹贵荣	13603849915	姚店堤 3-1-901	一字扶手未安装	是	合格
10	赵国喜	17335727272	360 广场 2 号楼 2013	护理床未安装	是	合格
11	靳小花	13633861711	顺河路 36 号院一号楼四单元 37 号	护理床未安装	是	合格
12	范凤藏	13523472495	城北路 6 号院 3 号楼一楼 3 号	上翻 U 型扶手未安装	是	合格
13	白国政	13849017751	东里路 40 号院 8-1-1	防褥疮床垫型号不符	是	合格
14	杨士运	15824865006	琉璃寺村 8.3.505	助浴椅、U 型扶手和床边护栏未安装	是	合格
15	张梅花	13283835159	文博花园 13-2-4 楼西户	护理床未安装	是	合格
16	缙美绣	13683815717	经七路 23 号院 2-3-2 楼东户	护理床未安装	是	合格
17	聂守印	13623860520	二七路 79 号院 1 单元 22 楼 78	护理床未安装	是	合格
18	李云海	18638201370	红专路 16 号院 4-1-1104	助浴椅未安装	是	合格
19	孟秀英	13939040098	顺河路 43 号院 57-3-5 西	护理床助浴椅未安装	是	合格
20	金书梅	13663854555	顺河路 42 号院一号楼二单元二楼东户	护理床未安装	是	合格

附件 4、二次查验资料记录

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	张秋荣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	李峰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	白玉秀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	尚鸿俊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	孟秋月	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	郝二妞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	马小祥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	杨小山	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	尹贵荣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	赵国喜	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 10 份，不完整的 0 份。完整记录见上面。

评估单位：

评估人员：郭瑞芳 (签字)

日期：2022年10月12日



备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“×”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“×”的，认为评估不通过，评估结果填“×”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	靳小花	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	范凤藏	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	白国政	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	杨坛	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	张梅花	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	缙美绣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	聂守印	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	李云海	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	孟香英	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	金书梅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 10 份，不完整的 0 份。完整记录见上面。

评估单位： (盖章)

评估人员：周建章 郭瑞英 (签字)

日期：2022年10月19日

备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“×”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“×”的，认为评估不通过，评估结果填“×”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

附件 5、初次入户评估不合格统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	整改要求
1	马秀梅	13103852253	中方圆路公交 6 号院 2-2-2 东户	视频摄像头没有给老人安装	上门安装
2	邵金停	15981954355	西苑 19-3-201	小夜灯运行情况异常	上门维修
3	李丙元	13783593907	徐庄村 2 期 15. 2. 1403	燃气报警器异常	上门更换
4	翟金凤	15938752531	彭公祠社区 68 号院 2 号楼 2 单元 5 楼东户	拐杖凳未配送	补送拐杖凳
5	邵官增	15515566265	杨金路大河村 16 号楼 102	防护角未配送	补送防护角
6	杨秀文	13027625890	黄河建工十三号楼西单元一楼	紧急呼叫器设备异常	上门更换
7	孙小叶	13903859193	翰林华庭 2-105	门铃掉了	上门维修
8	张梅花	13283835159	文博花园 13-2-4 楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
9	韩春芬	13598895896	农业路 6 号院 4-1-2 东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
10	马云峰	13838006800	农业路 67 号轻工家属院 3-1-1 东	坐垫未配送打气筒	补送打气筒
11	张守武	18503887038	农业路东 12 号院 15 号 2-2-1	坐垫未配送打气筒	补送打气筒
12	张宝珍	15037163626	城北路 7 号院 5-1-1 东	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
13	王正民	15637113202	工一街 11 号院 1-1-1 东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
14	徐振英	13653823509	城北路 3 号院 6-2-1 西	防褥疮床垫品牌与规定不符, 少两个小夜灯	更换床垫、补送 2 个小夜灯
15	朱秀贞	13623833847	城北路 6 号院 5 号楼一楼南户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
16	贾秀云	13607640602	人民路 19 号院 6-7-2 北	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
17	孙秀芳	18738126975	嘉辰丽景苑 3-2802	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
18	井秀珍	13523439878	嘉辰丽景苑 1-1307	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫

19	王二婷	15938720641	嘉辰丽景苑 1-1403	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
20	张喜爱	13783566290	嘉辰丽景苑 2-803	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
21	李青芝	13523506761	农业路 67 号院-1 号 1 号楼一单元 1 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
22	刘之祥	13783573151	国贸新领地 3-2-906	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
23	邵秀云	16696615670	文化路 48 号院 6-3-29 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
24	夏松芳	13592521199	文化路 48 号院 6-4-1	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
25	陕正新	15637111016	经七路 19 号院, 5.2 单元楼后	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
26	张秀兰	18538121081	二七路 79 号院 1 单元 13 楼 44 号	坐垫漏气	更换坐垫
27	李伯泉	13937119444	二七路 79 号一单 元 22 楼 77 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
28	陈树生	15537132761	西里路 54 号院 2-1-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
29	王家莲	13523053150	西里路 55 号院 2-3-18 北楼 西 户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
30	靳好昇	13598026619	经七路 19 号院 4-2-2 楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
31	李云海	18638201370	红专路 16 号院 4-1-1104	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
32	李秀云	13837182830	红专路 16 号院华 城家园 1-2-4 楼 西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
33	王保枝	13526555997	河畔人家 3-1-2 西	小夜灯少配送 一个	补送小夜灯
34	吕秀阁	15937167032	经三路 33 号院 3-3-3 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
35	张华仁	13353801295	经三路 3 号院 1-2-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
36	李峰	15515770282	硝滩后街金紫伊 苑 3 号楼 3 楼东 中户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
37	谭德英	13213163526	工人新村 58--1-4 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
38	朱碧霞	13333812564	东里路 34 号院 9 号楼 6 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
39	胡玉屏	13623800393	东里路 34 号院 9-2-2 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫

40	张荣恩	66342621	东里路 39 号院 6-4-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
41	李文轩	13526485145	人民路 14 号院 4-4-1 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
42	周丙喜	13603867868	人民路 21 号院 2-2-4 南	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
43	战宣英	13653866340	工人新村 58--1-4 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
44	谷新安	18039506529	工人新村 57-3-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
45	刘淑爱	15003822782	工人新村 44-2-1 西	少配送一套门 铃	补送门铃
46	徐洪姿	13633856233	紫荆山路社区居 民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
47	郭桂芳	13673366783	顺河路 5 号院 1-5-3 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
48	王继华	13703935477	顺河路 2 号院 13-3-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
49	毛蕴茹	18135771205	顺河路 55.2.1604	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
50	马长林	13676922030	城东路 116 号院 10-1-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
51	刘九宪	13213177658	东里路 40 号 1-7-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
52	范玉珍	15538236325	城东路 116 号 1-1-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
53	陆荣芳	18503719159	城东路 116 号院 1-1-1 西	少送一个小夜 灯	补送小夜灯
54	严梅青	15981969027	工人新村社区居 民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
55	张淑萍	13619840750	顺河路第一社区 居民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
56	牛喜振	13598837057	庙李家园 2.2102	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
57	杨伟志	15136118567	琉璃寺 16-1-601	燃气报警器安 装不牢固容易 掉	上门维修
58	王华	13663858708	城北路 8 号院 10-4-4 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
59	葛玉琳	13937128980	农科院家属院 10 号楼东单元 9 楼 西	小夜灯容易掉	上门维修
60	李老黑	15138963793	兴达路街道办事 处黄岗庙村委会 103 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫

61	李福生	13592425891	兴达路街道办事处黄岗庙村委会137号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
62	姚锁明	15981926621	兴达路街道办事处黄岗庙村委会43号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
63	张素兰	18203646673	来童寨南寨1排38号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
64	陈留喜	18603858074	姚店堤社区7-2-902	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
65	金秀英	13613847096	姚店堤8-1-901	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
66	尹贵荣	13603849915	姚店堤3-1-901	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
67	常老栓	18037699891	南寨3排152号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
68	黄小军	18203606601	来童寨南寨3排167号	门铃异常不会响	更换门铃
69	李彦平	15838123958	来童寨南寨3排140号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
70	马老照	13592625492	南寨1排20号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
71	李仙妮	15537176537	南寨1排18号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
72	张海花	18937651163	姚店堤社区5-1-303	防褥疮床垫和坐垫品牌与规定不符	更换床垫和坐垫
73	胡玉仙	13838396519	姚家堤3.2.1403	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
74	孙转运	13803810437	姚店堤社区5-1-1003	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
75	万会成	15981873269	姚店堤社区4-1-803	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
76	朱小变	13683826944	大郭村社区19-1-301	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
77	吴改香	13523447231	大郭村社区18-东单元-606	护理床未安装、防褥疮床垫品牌与规定不符	补装护理床、更换床垫
78	朱广新	13683815915	大郭村18-1-102	护理床未安装	补装护理床
79	黄喜发	15638228199	小金庄13-2-1004	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
80	娄金花	18703990583	马渡8排25号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫

81	朱恪明	15515805075	大郭村 24-1-202	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
82	王二勤	15515501777	花李庄 16-101	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
83	姚云仙	15617784122	花李庄 16-402	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
84	许小软	18237177987	花李庄 15-508	坐垫品牌与规定不符	更换坐垫
85	郝金凤	15638196789	来童寨南寨 2 排 89 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
86	马小冬	13937198493	来童寨南寨 1 排 45	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
87	杨小山	13526808038	北寨 33 排 7 户	护理床未安装	补装护理床
88	朱金全	18739938128	来童寨南寨 5 排 256 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
89	娄桂兰	13523503990	马渡村养老房	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
90	司马群	13703922059	来童寨 26 排西 4	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
91	于玉德	15936231837	来童寨新村 21 排东 6	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
92	石凤义	13598418070	来童寨 7 排东 5	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
93	刘黑年	13683710897	新龙小区 14.1.7.37 号	轮椅有异响	上门维修
94	支素桥	13203834889	东里路 58 号楼一单元 5 楼 16 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
95	祥振武	15038190247	司家庄西街 5 号南院 1 号楼 1 单元四楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
96	方邵先	13838235509	城东路 116 号院 2-1-3 西	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
97	罗宏斌	15037128390	顺河路 48 号院 2 号楼 1205	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
98	白国政	13849017751	东里路 40 号院 8-1-1	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
99	金书梅	13663854555	顺河路 42 号院一号楼二单元二楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
100	陈合保	18135696091	陈砦新区 9.1.2006	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
101	赵全喜	13598830863	新龙小区 14.1.2.10	护理床未安装	补装护理床

102	封秀云	13253317068	美景美境 10.2.1302	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
103	郭敏	13663718502	人民路14号院13 号楼2单位1楼 西户	护理床未安装	补装护理床
104	叶建秀	15638570354	俭学街5号院 55-4-1楼西户	护理床未安装	补装护理床
105	张鹤仙	15538274977	西里路33号院 东楼3单元4楼 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
106	李小凤	13503710850	杜岭街173号楼 3单元1楼东北户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
107	赵国喜	17335727272	360广场2号楼 2013	护理床未安装	补装护理床
108	姚秀云	13523430625	太康路68号院 3-3-1东南	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
109	郭松峰	15603909602	杜岭街114号院 2-1-1西	防褥疮床垫品 牌与规定不 符,助浴椅异 常	更换床垫、更换 助浴椅
110	李秀枝	13673668589	嘉辰丽景苑 1-1308	少配送两个坐 垫	补送两个坐垫
111	高素珍	13803826478	天骄华庭一期 5-1-2201	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
112	梁秀英	18768868204	农业路27号院 12-4-2楼西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
113	弓老妮	65714812	经三路33号院 3-5-4东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
114	白荣花	15837184325	路砦 双和佳苑 西院 3-2-303	床垫充不上气	更换床垫

附件 6、初次入户评估不合格记录

1、马秀梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：水晶城社区居民委员会
老人姓名：马秀梅 联系方式：13103852253 地址：中方圆路公交6号院2-2-2东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	2个	2	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	异常	没有给老人安装

评估人员(签字): 赵凡 周建亮 老人或代理人(签字): 马秀梅
评估结果: 通过 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.6

2、邵金停

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：西史赵村委会
老人姓名：邵金停 联系方式：15981954355 地址：西苑19-3-201

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-011B	1台	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	异常	小夜灯不亮
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	

评估人员(签字): 李莹 许华 老人或代理人(签字): 邵金停
评估结果: 通过 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.3

3、李丙元

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杨金路街道办事处 社区：徐庄村委会
老人姓名：李丙元 联系方式：13783593907 地址：徐庄村2期15.2.1403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟赛 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
9	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
10	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	报警器异常

评估人员(签字)：郭瑞芳 敬博 老人或代理人(签字)：周东珍
评估结果：通过 不通过 评估单位(盖章)：河南润泰养老服务有限公司 日期：2022.6.27

4、翟金凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会
老人姓名：翟金凤 联系方式：15938752531 地址：金水区杜岭街道办事处彭公祠社区68号院2号楼2单元5楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	异常	拐杖凳未安装
二、智能化改造								

评估人员(签字)：郭瑞芳 敬博 老人或代理人(签字)：朱书香(代)
评估结果：通过 不通过 评估单位(盖章)：河南润泰养老服务有限公司 日期：2022.6.27

5、邵官增

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杨金路街道办事处 社区：河村村委会
老人姓名：邵官增 联系方式：15515566265 地址：杨金路大河村16号楼102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	无	异常	未配送
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		邵官增		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.6.23				

6、杨秀文

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：金印阳光社区居民委员会
老人姓名：杨秀文 联系方式：13027625890 地址：郑州市金水区黄河路十三号楼西单元一楼

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zip80	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	异常	呼叫器异常
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		杨秀文（代）		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.6.20				

7、孙小叶

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：高皇寨村委会
老人姓名：孙小叶 联系方式：13903859193 地址：翰林华庭 2-105

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	异常	门铃掉了
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	永爱 YAS45	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建		老人或代理人（签字）：李先玲						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.12		

8、张梅花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：博物院社区居民委员会
老人姓名：张梅花 联系方式：13283835159 地址：文博花园 13-2-4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与标准不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建		老人或代理人（签字）：张先玲						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.17		

9、韩春芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：博物院社区居民委员会
老人姓名：韩春芬 联系方式：13598895896 地址：农业路6号院4-1-2东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与改造不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	3个	3	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵元祥 周晓			老人或代理人（签字）：韩春芬					
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.3		

10、马云峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：马云峰 联系方式：13838006800 地址：农业路67号轻工业家属院3-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	异常	未配送打气筒
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵元祥 周晓			老人或代理人（签字）：马云峰					
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.27		

11、张守武

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农科院社区居民委员会
老人姓名：张守武 联系方式：18503887038 地址：农业路东12号院15号2-2-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	异常	未送打气筒
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		张守武		老人或代理人（签字）：		张守武		
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.1				

12、张宝珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会
老人姓名：张宝珍 联系方式：15037163626 地址：城北路7号院5-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		张宝珍		老人或代理人（签字）：		张宝珍		
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.6				

13、王正民

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：紫荆山路社区居民委员会
老人姓名：王正民 联系方式：15637113202 地址：工一街11号院1-1-1东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵丹 陈建		老人或代理人(签字): 王正民						
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.7.29				

14、徐振英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：徐振英 联系方式：13653823509 地址：城北路3号院6-2-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	3个	1	异常	少2个小夜灯
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵丹 陈建		老人或代理人(签字): 徐振英						
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.7.26				

15、朱秀贞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会
老人姓名：朱秀贞 联系方式：13623833847 地址：城北路6号院5号楼一楼南户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵记群 周建		老人或代理人（签字）：孙东风						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：				日期：2022.7.23		

16、贾秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：贾秀云 联系方式：13607640602 地址：人民路19号院6-7-2北

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	3床	3	异常	品牌型号与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	5个	5	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵记群 周建		老人或代理人（签字）：胡春文 翟						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：				日期：2022.7.23		

17、孙秀芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：孙秀芳 联系方式：18738126975 地址：嘉辰丽景苑 3-2802

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		马俊香		
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.15				

18、井秀珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：井秀珍 联系方式：13523439878 地址：嘉辰丽景苑 1-1307

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		王爱芳		
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.15				

19、王二婷

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：王二婷 联系方式：15938720641 地址：嘉辰丽景苑1-1403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	

评估人员（签字）：许华 老人或代理人（签字）：王二婷
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15

20、张喜爱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：张喜爱 联系方式：13783566290 地址：嘉辰丽景苑 2-803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
8	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	

评估人员（签字）：许华 老人或代理人（签字）：张喜爱
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15

21、李青芝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：李青芝 联系方式：13523506761 地址：农业路67号院-1号1号楼一单元1号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：许华		老人或代理人（签字）：李青芝						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.10				

22、刘之祥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：刘之祥 联系方式：13783573151 地址：国贸新领地3-2-906

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	5个	5	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：许华		老人或代理人（签字）：刘之祥						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.13				

23、邵秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：郑大工学院社区居民委员会
老人姓名：邵秀云 联系方式：16696615670 地址：文化路48号院6-3-29号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
9	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
10	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：邵秀云 许华		老人或代理人（签字）：付华						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.11			

24、夏松芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：郑大工学院社区居民委员会
老人姓名：夏松芳 联系方式：13592521199 地址：文化路48号院6-4-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：邵秀云 许华		老人或代理人（签字）：付华						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.9			

25、 陕正新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：陕正新 联系方式：15637111016 地址：经七路19号院，5.2单元楼后

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):		许华		老人或代理人(签字):		陕正新		
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.12				

26、 张秀兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：张秀兰 联系方式：18538121081 地址：二七路79号院1单元13楼44号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	异常	漏气
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
9	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字):		周建亮		老人或代理人(签字):		张秀兰		
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.16				

27、李伯泉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：李伯泉 联系方式：13937119444 地址：二七路79号一单元22楼77号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	

评估人员（签字）：赵凡群 廖建亮 老人或代理人（签字）：李伯泉
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.7

28、陈树生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：张紫街社区居民委员会
老人姓名：陈树生 联系方式：15537132761 地址：西里路54号院2-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	

评估人员（签字）：赵凡群 廖建亮 老人或代理人（签字）：陈树生
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.2

29、王家莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：张砦街社区居民委员会
老人姓名：王家莲 联系方式：13523053150 地址：西里路55号院2-3-18北楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌未见不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		赵凤群 周建亮		老人或代理人（签字）：		王家莲		
评估结果：		□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.1		

30、靳好昇

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：靳好昇 联系方式：13598026619 地址：经七路19号院4-2-2楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌型号与规定不符
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		赵凤群 周建亮		老人或代理人（签字）：		靳好昇		
评估结果：		□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.17		

31、李云海

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
 老人姓名：李云海 联系方式：18638201370 地址：红专路16号院 4-1-1104

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌型号与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	9个	9	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
7	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zlp80	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：李云海 评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.17								

32、李秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
 老人姓名：李秀云 联系方式：13837182830 地址：红专路16号院华城家园1-2-4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌型号与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：李秀云 评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.17								

33、王保枝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：王保枝 联系方式：13526555997 地址：河群人家3-1-2西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	3个	2	异常	小夜灯少装1个
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员(签字):		赵凡群 周建		老人或代理人(签字):		刘刚		
评估结果:		□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.17		

34、吕秀阁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：吕秀阁 联系方式：15937167032 地址：经三路33号院3-3-3西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字):		赵凡群 周建		老人或代理人(签字):		侯新华		
评估结果:		□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.17		

35、张华仁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
 老人姓名：张华仁 联系方式：13353801295 地址：经三路3号院 1-2-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：张华仁 老人或代理人（签字）：张华仁（代） 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.16								

36、李峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：金紫伊苑社区居民委员会
 老人姓名：李峰 联系方式：15515770282 地址：稍滩后街 金紫伊苑 3号楼 3楼东 中户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李峰 老人或代理人（签字）：李峰 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.12								

37、谭德英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：谭德英 联系方式：13213163526 地址：工人新村 58--1-4 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周超 老人或代理人（签字）：谭德英								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.25								

38、朱碧霞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：朱碧霞 联系方式：13333812564 地址：东里路34号院9号楼6号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭楠 冯文博 老人或代理人（签字）：朱碧霞								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.18								

39、胡玉屏

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：胡玉屏 联系方式：13623800393 地址：东里路34号院9-2-2西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩 老人或代理人（签字）：胡玉屏								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

40、张荣恩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：张荣恩 联系方式：66342621 地址：东里路39号院6-4-1东 南门进

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩 老人或代理人（签字）：张荣恩								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.20								

41、李文轩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：李文轩 联系方式：13526485145 地址：人民路14号院 4-4-1 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
4	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 张建 老人或代理人（签字）：李纪玲								
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.19								

42、周丙喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：周丙喜 联系方式：13603867868 地址：人民路21号院 2-2-4 南

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建 老人或代理人（签字）：周丙喜								
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.19								

43、战宣英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：战宣英 联系方式：13653866340 地址：工人新村58-1-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵元祥 陈建峰 老人或代理人（签字）：战宣英								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

44、谷新安

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：谷新安 联系方式：18039506529 地址：工人新村57-3-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200 万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵元祥 陈建峰 老人或代理人（签字）：谷新安								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

45、刘淑爱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：刘淑爱 联系方式：15003822782 地址：工人新村44-2-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	2套	1	异常	少配进门铃
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	征里 F001	1米	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
9	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		赵凡群 周晓玲		老人或代理人（签字）：		刘淑爱		
评估结果：		<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.19		

46、徐洪姿

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：紫荆山路社区居民委员会
老人姓名：徐洪姿 联系方式：13633856233 地址：顺河路45号院 4-2102 东南户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		郭瑞芳 冯文涛		老人或代理人（签字）：		徐洪姿代		
评估结果：		<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.20		

47、郭桂芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：郭桂芳 联系方式：13673366783 地址：顺河路5号院 1-5-3 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200 万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩		老人或代理人（签字）：郭桂芳（代）						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.20				

48、王继华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：王继华 联系方式：13703935477 地址：顺河路2号院 13-3-1 东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩		老人或代理人（签字）：王继华（代）						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.20				

49、毛蕴茹

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：毛蕴茹 联系方式：18135771205 地址：顺河路55.2.1604

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩			老人或代理人（签字）：李荣厚					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.7.20		

50、马长林

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：马长林 联系方式：13676922030 地址：城东路116号院 10-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	2个	2	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（栏杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	4米	4	正常	
7	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文倩			老人或代理人（签字）：马长林					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.7.21		

51、刘九宪

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：刘九宪 联系方式：13213177658 地址：东里路40号1-7-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>刘九宪</u> 老人或代理人（签字）： <u>刘九宪</u> 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

52、范玉珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：范玉珍 联系方式：15538236325 地址：城东路116号1-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>范玉珍</u> 老人或代理人（签字）： <u>范玉珍</u> 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

53. 陆荣芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：陆荣芳 联系方式：18503719159 地址：城东路116号院1-1-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	1	异常	少送1个小板灯
6	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
8	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字)：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字)：李蕊代								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章)： 日期：2022.7.20								

54. 严梅青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：严梅青 联系方式：15981969027 地址：工人新村39-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字)：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字)：李蕊代								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章)： 日期：2022.7.19								

55、张淑萍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：张淑萍 联系方式：13619840750 地址：东里路新建楼61号楼中单元13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		张淑萍		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.15				

56、牛喜振

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：庙李村委会
老人姓名：牛喜振 联系方式：13598837057 地址：庙李家园2.2102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 A	欧万 GD334	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		牛喜振		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.27				

57、杨伟志

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：琉璃寺村委会
老人姓名：杨伟志 联系方式：15136118567 地址：琉璃寺16-1-601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	报警器安装不牢固

评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：谢荣花
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.1

58、王华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会
老人姓名：王华 联系方式：13663858708 地址：城北路8号院10-4-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	品牌未识别不符
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	

评估人员（签字）：袁凡群 老人或代理人（签字）：周文雨
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.9

59、葛玉琳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农科路社区居民委员会
老人姓名：葛玉琳 联系方式：13937128980 地址：农科院家属院10号楼东单元9楼西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	异常	小夜灯易掉
7	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文涛			老人或代理人（签字）：葛玉琳					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.19		

60、李老黑

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：李老黑 联系方式：15138963793 地址：103号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 冯文涛			老人或代理人（签字）：李老黑					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.9		

61、李福生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：李福生 联系方式：13592425891 地址：137号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵广群 陆亮 老人或代理人（签字）：李刚								
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.23								

62、姚锁明

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：姚锁明 联系方式：15981926621 地址：43号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	4床	4	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵广群 陆亮 老人或代理人（签字）：姚锁明								
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.1								

63、张素兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
 老人姓名：张素兰 联系方式：18203646673 地址：来童寨南寨1排38号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群		老人或代理人（签字）：张素兰						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.13				

64、陈留喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
 老人姓名：陈留喜 联系方式：18603858074 地址：姚店堤社区7-2-902

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群		老人或代理人（签字）：陈留喜						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.29				

65、金秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：金秀英 联系方式：13613847096 地址：姚店堤 8-1-901

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
二、智能化改造								
评估人员（签字）		赵凡平 周建亮		老人或代理人（签字）		王老英		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）				日期：2022.7.22		

66、尹贵荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：尹贵荣 联系方式：13603849915 地址：姚店堤 3-1-901

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		潘红霞 许华		老人或代理人（签字）		李菊辰		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）				日期：2022.8.19		

67、常老栓

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：常老栓 联系方式：18037699891 地址：南寨3排152号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	4个	4	正常	
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		常老栓		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.28				

68、黄小军

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：黄小军 联系方式：18203606601 地址：来童寨南寨3排167号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	异常	门铃异常不响
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）		周建		老人或代理人（签字）		黄保德		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.29				

69、李彦平

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：李彦平 联系方式：15838123958 地址：来童寨南寨3排140号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规范不符
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字)：许华			老人或代理人(签字)：李彦平					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位(盖章)：			日期：2022.7.29		

70、马老照

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：马老照 联系方式：13592625492 地址：南寨1排20号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规范不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字)：许华			老人或代理人(签字)：马老照					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位(盖章)：			日期：2022.7.27		

71、李仙妮

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：李仙妮 联系方式：15537176537 地址：南寨1排18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：李红霞 许华		老人或代理人（签字）：李仙妮						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 		日期：2022.7.29			

72、张海花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：张海花 联系方式：18937651163 地址：姚店堤社区5-1-303

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	4个	4	正常	
评估人员（签字）：李红霞 许华		老人或代理人（签字）：张海花（代）						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 		日期：2022.7.26			

73、胡玉仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：胡玉仙 联系方式：13838396519 地址：姚家堤3.2.1403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：许华		老人或代理人（签字）：王留根						
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.7.22			

74、孙转运

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：孙转运 联系方式：13803810437 地址：姚店堤社区5-1-1003

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：许华		老人或代理人（签字）：朱凤仙						
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.7.17			

75、万会成

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
 老人姓名：万会成 联系方式：15981873269 地址：姚店堤社区 4-1-803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李红艳 许华 老人或代理人（签字）：万会成								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.7								

76、朱小变

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
 老人姓名：朱小变 联系方式：13683826944 地址：大郭村社区 19-1-301

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周慧 老人或代理人（签字）：朱小变								
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.13								

77、吴改香

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：吴改香 联系方式：13523447231 地址：大郭村社区18-东单元-606

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌未见不符
5	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：吴改香（代） 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.12								

78、朱广新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：朱广新 联系方式：13683815915 地址：大郭村18-1-102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	异常	未安装
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：朱广新 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.17								

79、黄喜发

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：小金庄村委会
老人姓名：黄喜发 联系方式：15638228199 地址：小金庄 13-2-1004

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建章		老人或代理人（签字）：黄喜发						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.13			

80、娄金花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：马渡村委会
老人姓名：娄金花 联系方式：18703990583 地址：马渡 8排25号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	3床	3	异常	品牌型号与规定不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	5个	5	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建章		老人或代理人（签字）：娄金花						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.29			

81、朱恪明

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：朱恪明 联系方式：15515805075 地址：大郭村 24-1-202

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：朱西军						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.19				

82、王二勤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：王二勤 联系方式：15515501777 地址：花李庄 16-101

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：王二勤						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.3				

83、姚云仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：姚云仙 联系方式：15617784122 地址：花李庄 16-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
8	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
评估人员(签字): 李未法 老人或代理人(签字): 姚云仙								
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.20								

84、许小软

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：许小软 联系方式：18237177987 地址：花李庄 15-508

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	10个	10	正常	坐垫品牌与规定不符
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 李未法 老人或代理人(签字): 许小软								
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.19								

85、郝金凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：郝金凤 联系方式：15638196789 地址：来童寨南寨2排89号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌型号与规定不符
6	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）		郝瑞芳 马文博		老人或代理人（签字）				
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.28				

86、马小冬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：马小冬 联系方式：13937198493 地址：来童寨南寨1排45

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		郝瑞芳 马文博		老人或代理人（签字）		陈国喜		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.29				

87、杨小山

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：杨小山 联系方式：13526808038 地址：北寨33排7户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	异常	护理床未安装
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
							下	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文坤		老人或代理人（签字）：杨小山						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.6				

88、朱金全

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：朱金全 联系方式：18739938128 地址：来童寨南寨5排256号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文坤		老人或代理人（签字）：朱金全						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.11				

89、娄桂兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：马渡村委会
老人姓名：娄桂兰 联系方式：13523503990 地址：马渡村养老房

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：娄桂兰 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.6.20								

90、司马群

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：司马群 联系方式：13703922059 地址：来童寨26排西4

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zip80	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：司马群 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.13								

91、于玉德

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
 老人姓名：于玉德 联系方式：15936231837 地址：来童寨新村 21 排东 6

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）：于胜利				
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.29				

92、石凤义

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
 老人姓名：石凤义 联系方式：13598418070 地址：来童寨 7 排东 5

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）：石凤义				
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.15				

93、刘黑年

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：新龙社区居民委员会
老人姓名：刘黑年 联系方式：13683710897 地址：新龙小区14.1.7.37号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	异常	轮椅有异响
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文娟		老人或代理人（签字）：段志敏				
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.27				

94、支素桥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：支素桥 联系方式：13203834889 地址：东里路58号楼一单元5楼16号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）		袁凡群 周建		老人或代理人（签字）：刘志强				
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.19				

95、祥振武

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：祥振武 联系方式：15038190247 地址：司家庄西街5号南院1号楼1单元四楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵凡群 康建亮 老人或代理人(签字): 祥振武								
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.10								

96、方邵先

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：方邵先 联系方式：13838235509 地址：城东路116号院2-1-3西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵凡群 康建亮 老人或代理人(签字): 方邵先								
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.10								

97、罗宏斌

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：罗宏斌 联系方式：15037128390 地址：顺河路48号院2号楼1205

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：袁凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：罗宏斌			日期：2022.8.20			
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 						

98、白国政

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：白国政 联系方式：13849017751 地址：东里路40号院8-1-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：袁凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：白国政			日期：2022.8.12			
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 						

99、金书梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
 老人姓名：金书梅 联系方式：13663854555 地址：顺河路42号院一号楼二单元二楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 张辉 老人或代理人（签字）： 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.17								

100、陈合保

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：陈砦村委会
 老人姓名：陈合保 联系方式：18135696091 地址：陈砦新区9.1.2006

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：陈合保 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.6								

101、赵全喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：新龙社区居民委员会
老人姓名：赵全喜 联系方式：13598830863 地址：新龙小区 14.1.2.10

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1个	异常	未安装
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
4	智能化改造	语音或视频通话设备	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）		冯文博		老人或代理人（签字）		王秀玲		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.17				

102、封秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：陈砦村委会
老人姓名：封秀云 联系方式：13253317068 地址：美景美境 10.2.1302

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		冯文博		老人或代理人（签字）		陈封景		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.11				

103、郭敏

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：郭敏 联系方式：13663718502 地址：人民路14号院13号楼2单位1楼西户

一、适老化改造									
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片	
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	异常	护理床未安装	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常		
3	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常		
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常		
二、智能化改造									
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常		
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常		
评估人员（签字）：郭敏		老人或代理人（签字）：郭敏		评估单位（盖章）： 					日期：2022.7.12
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过									

104、叶建秀

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：信息社区居民委员会
老人姓名：叶建秀 联系方式：15638570354 地址：俭学街5号院55-4-1楼西户

一、适老化改造									
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片	
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	异常	护理床未安装	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常		
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常		
二、智能化改造									
评估人员（签字）：郭瑞芳 叶建秀		老人或代理人（签字）：叶建秀		评估单位（盖章）： 					日期：2022.8.17
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过									

105、张鹤仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：张鹤仙 联系方式：15538274977 地址：西里路33号院东楼3单元4楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字)：张鹤仙		老人或代理人(签字)：张鹤仙						
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章)：		日期：2022.8.19				

106、李小凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：杜岭中街社区居民委员会
老人姓名：李小凤 联系方式：13503710850 地址：杜岭街173号楼3单元1楼东北户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	异常	品牌与规定不符
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字)：张鹤仙		老人或代理人(签字)：李小凤						
评估结果：□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章)：		日期：2022.8.19				

107、赵国喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会
老人姓名：赵国喜 联系方式：17335727272 地址：360广场2号楼2013

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	未安装
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵国喜			老人或代理人（签字）：白国珍					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.11		

108、姚秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会
老人姓名：姚秀云 联系方式：13523430625 地址：太康路68号院3-3-1东南

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：姚秀云			老人或代理人（签字）：姚秀云(代)					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.11		

109、郭松峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：中医院社区居民委员会
 老人姓名：郭松峰 联系方式：15603909602 地址：杜岭街114号院 2-1-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌型号与现状不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建章 老人或代理人（签字）：郭松峰（代） 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.10								

110、李秀枝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
 老人姓名：李秀枝 联系方式：13673668589 地址：嘉辰丽景苑1-1308

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮垫	鱼跃 YU75	3个	1	异常	少配送2个垫
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建章 老人或代理人（签字）：李秀枝 评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.9.1								

111、高素珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：天骄华庭社区居民委员会
老人姓名：高素珍 联系方式：13803826478 地址：天骄华庭一期5-1-2201

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
2	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵元卿 周建亮		老人或代理人（签字）：高素珍						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.10				

112、梁秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农西社区居民委员会
老人姓名：梁秀英 联系方式：18768868204 地址：农业路27号院12-4-2楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵元卿 周建亮		老人或代理人（签字）：李辉						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.22				

113、弓老妮

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：弓老妮 联系方式：65714812 地址：经三路33号院3-5-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.17				

114、白菜花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：路砦村委会
老人姓名：白菜花 联系方式：15837184325 地址：路砦双和佳苑西院3-2-303

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	异常	床垫不在云
3	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：						
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.28				

附件 7、二次入户评估统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	是否整改	二次评估结果
1	马秀梅	13103852253	中方圆路公交 6 号院 2-2-2 东户	视频摄像头没有给老人安装	是	合格
2	邵金停	15981954355	西苑 19-3-201	小夜灯运行情况异常	是	合格
3	李丙元	13783593907	徐庄村 2 期 15. 2. 1403	燃气报警器异常	是	合格
4	翟金凤	15938752531	彭公祠社区 68 号院 2 号楼 2 单元 5 楼东户	拐杖凳未配送	是	合格
5	邵官增	15515566265	杨金路大河村 16 号楼 102	防护角未配送	是	合格
6	杨秀文	13027625890	黄河建工十三号楼西单元一楼	紧急呼叫器设备异常	是	合格
7	孙小叶	13903859193	翰林华庭 2-105	门铃掉了	是	合格
8	张梅花	13283835159	文博花园 13-2-4 楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
9	韩春芬	13598895896	农业路 6 号院 4-1-2 东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
10	马云峰	13838006800	农业路 67 号轻工家属院 3-1-1 东	坐垫未配送打气筒	是	合格
11	张守武	18503887038	农业路东 12 号院 15 号 2-2-1	坐垫未配送打气筒	是	合格
12	张宝珍	15037163626	城北路 7 号院 5-1-1 东	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
13	王正民	15637113202	工一街 11 号院 1-1-1 东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
14	徐振英	13653823509	城北路 3 号院 6-2-1 西	防褥疮床垫品牌与规定不符, 少两个小夜灯	是	合格
15	朱秀贞	13623833847	城北路 6 号院 5 号楼一楼南户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
16	贾秀云	13607640602	人民路 19 号院 6-7-2 北	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格

17	孙秀芳	18738126975	嘉辰丽景苑 3-2802	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
18	井秀珍	13523439878	嘉辰丽景苑 1-1307	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
19	王二婷	15938720641	嘉辰丽景苑 1-1403	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
20	张喜爱	13783566290	嘉辰丽景苑 2-803	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
21	李青芝	13523506761	农业路 67 号 院-1 号 1 号楼 一单元 1 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
22	刘之祥	13783573151	国贸新领地 3-2-906	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
23	邵秀云	16696615670	文化路 48 号 院 6-3-29 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
24	夏松芳	13592521199	文化路 48 号 院 6-4-1	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
25	陕正新	15637111016	经七路 19 号 院, 5.2 单元 楼后	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
26	张秀兰	18538121081	二七路 79 号 院 1 单元 13 楼 44 号	坐垫漏气	是	合格
27	李伯泉	13937119444	二七路 79 号 一单元 22 楼 77 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
28	陈树生	15537132761	西里路 54 号 院 2-1-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
29	王家莲	13523053150	西里路 55 号 院 2-3-18 北 楼 西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
30	靳好昇	13598026619	经七路 19 号 院 4-2-2 楼东 户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
31	李云海	18638201370	红专路 16 号 院 4-1-1104	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
32	李秀云	13837182830	红专路 16 号 院华城家园 1-2-4 楼西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
33	王保枝	13526555997	河畔人家 3-1-2 西	小夜灯少配送 一个	是	合格
34	吕秀阁	15937167032	经三路 33 号 院 3-3-3 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
35	张华仁	13353801295	经三路 3 号院 1-2-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
36	李峰	15515770282	硝滩后街金紫 伊苑 3 号楼 3 楼东 中户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格

37	谭德英	13213163526	工人新村 58--1-4 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
38	朱碧霞	13333812564	东里路 34 号 院 9 号楼 6 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
39	胡玉屏	13623800393	东里路 34 号 院 9-2-2 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
40	张荣恩	66342621	东里路 39 号 院 6-4-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
41	李文轩	13526485145	人民路 14 号 院 4-4-1 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
42	周丙喜	13603867868	人民路 21 号 院 2-2-4 南	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
43	战宣英	13653866340	工人新村 58--1-4 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
44	谷新安	18039506529	工人新村 57-3-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
45	刘淑爱	15003822782	工人新村 44-2-1 西	少配送一套门 铃	是	合格
46	徐洪姿	13633856233	紫荆山路社区 居民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
47	郭桂芳	13673366783	顺河路 5 号院 1-5-3 西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
48	王继华	13703935477	顺河路 2 号院 13-3-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
49	毛蕴茹	18135771205	顺 河 路 55.2.1604	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
50	马长林	13676922030	城东路 116 号 院 10-1-1 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
51	刘九宪	13213177658	东里路 40 号 1-7-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
52	范玉珍	15538236325	城东路 116 号 1-1-2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
53	陆荣芳	18503719159	城东路 116 号 院 1-1-1 西	少送一个小夜 灯	是	合格
54	严梅青	15981969027	工人新村社区 居民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
55	张淑萍	13619840750	顺河路第一社 区居民委员会	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
56	牛喜振	13598837057	庙 李 家 园 2.2102	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
57	杨伟志	15136118567	琉 璃 寺 16-1-601	燃气报警器安 装不牢固容易 掉	是	合格
58	王华	13663858708	城北路 8 号院 10-4-4 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格

59	葛玉琳	13937128980	农科院家属院 10号楼东单元 9楼西	小夜灯容易掉	是	合格
60	李老黑	15138963793	兴达路街道办事处 黄岗庙村委会 103号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
61	李福生	13592425891	兴达路街道办事处 黄岗庙村委会 137号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
62	姚锁明	15981926621	兴达路街道办事处 黄岗庙村委会 43号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
63	张素兰	18203646673	来童寨南寨1 排38号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
64	陈留喜	18603858074	姚店堤社区 7-2-902	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
65	金秀英	13613847096	姚店堤 8-1-901	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
66	尹贵荣	13603849915	姚店堤 3-1-901	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
67	常老栓	18037699891	南寨3排152 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
68	黄小军	18203606601	来童寨南寨3 排167号	门铃异常不会 响	是	合格
69	李彦平	15838123958	来童寨南寨3 排140号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
70	马老照	13592625492	南寨1排20号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
71	李仙妮	15537176537	南寨1排18号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
72	张海花	18937651163	姚店堤社区 5-1-303	防褥疮床垫和 坐垫品牌与规 定不符	是	合格
73	胡玉仙	13838396519	姚家堤 3.2.1403	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
74	孙转运	13803810437	姚店堤社区 5-1-1003	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
75	万会成	15981873269	姚店堤社区 4-1-803	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
76	朱小变	13683826944	大郭村社区 19-1-301	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
77	吴改香	13523447231	大郭村社区 18-东单元 -606	护理床未安装、 防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
78	朱广新	13683815915	大郭村 18-1-102	护理床未安装	是	合格

79	黄喜发	15638228199	小金庄 13-2-1004	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
80	娄金花	18703990583	马渡8排25号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
81	朱恪明	15515805075	大郭村 24-1-202	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
82	王二勤	15515501777	花李庄16-101	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
83	姚云仙	15617784122	花李庄16-402	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
84	许小软	18237177987	花李庄15-508	坐垫品牌与规 定不符	是	合格
85	郝金凤	15638196789	来童寨南寨2 排89号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
86	马小冬	13937198493	来童寨南寨1 排45	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
87	杨小山	13526808038	北寨33排7户	护理床未安装	是	合格
88	朱金全	18739938128	来童寨南寨5 排256号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
89	娄桂兰	13523503990	马渡村养老房	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
90	司马群	13703922059	来童寨26排 西4	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
91	于玉德	15936231837	来童寨新村21 排东6	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
92	石凤义	13598418070	来童寨7排东 5	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
93	刘黑年	13683710897	新龙小区 14.1.7.37号	轮椅有异响	是	合格
94	支素桥	13203834889	东里路58号 楼一单元5楼 16号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
95	祥振武	15038190247	司家庄西街5 号南院1号楼 1单元四楼西 户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
96	方邵先	13838235509	城东路116号 院2-1-3西	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
97	罗宏斌	15037128390	顺河路48号 院2号楼1205	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
98	白国政	13849017751	东里路40号 院8-1-1	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
99	金书梅	13663854555	顺河路42号 院一号楼二单 元二楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
100	陈合保	18135696091	陈砦新区 9.1.2006	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格

101	赵全喜	13598830863	新龙小区 14.1.2.10	护理床未安装	是	合格
102	封秀云	13253317068	美景美境 10.2.1302	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
103	郭敏	13663718502	人民路14号 院13号楼2单 位1楼西户	护理床未安装	是	合格
104	叶建秀	15638570354	俭学街5号院 55-4-1楼西户	护理床未安装	是	合格
105	张鹤仙	15538274977	西里路33号 院东楼3单 元4楼东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
106	李小凤	13503710850	杜岭街173号 楼3单元1 楼东北户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
107	赵国喜	17335727272	360广场2号 楼2013	护理床未安装	是	合格
108	姚秀云	13523430625	太康路68号 院3-3-1 东南	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
109	郭松峰	15603909602	杜岭街114号 院2-1-1西	防褥疮床垫品 牌与规定不符, 助浴椅异常	是	合格
110	李秀枝	13673668589	嘉辰丽景苑 1-1308	少配送两个坐 垫	是	合格
111	高素珍	13803826478	天骄华庭一期 5-1-2201	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
112	梁秀英	18768868204	农业路27号 院12-4-2楼 西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
113	弓老妮	65714812	经三路33号 院3-5-4东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	是	合格
114	白荣花	15837184325	路砦双和佳 苑西院 3-2-303	床垫充不上气	是	合格

附件 8、二次入户评估验收记录

1、马秀梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：水晶城社区居民委员会
老人姓名：马秀梅 联系方式：13103852253 地址：中方园路公交6号院2-2-2东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	2个	2	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字):		赵元卿 马秀梅 老人或代理人(签字): 马秀梅						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):			日期: 2022.7.7			

2、邵金停

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：西史赵村村委会
老人姓名：邵金停 联系方式：15981954355 地址：西苑19-3-201

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员(签字):		许华 邵金停 老人或代理人(签字): 邵金停						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):			日期: 2022.7.7			

3、李丙元

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杨金路街道办事处 社区：徐庄村委会

老人姓名：李丙元 联系方式：13783593907 地址：徐庄村2期15.2.1403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
9	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
10	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博		老人或代理人(签字): 李丙元						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.7.9				

4、翟金凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会

老人姓名：翟金凤 联系方式：15938752531 地址：金水区杜岭街道办事处彭公祠社区68号院2号楼2单元5楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博		老人或代理人(签字): 朱书香(代)						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.7.9				

5、邵官增

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杨金路街道办事处 社区：河村村委会
老人姓名：邵官增 联系方式：15515566265 地址：杨金路大河村16号楼102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		邵官增		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.9				

6、杨秀文

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：金印阳光社区居民委员会
老人姓名：杨秀文 联系方式：13027625890 地址：郑州市金水区黄河路十三号楼西单元一楼

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zlp80	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		杨秀文（代）		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.9				

7、孙小叶

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：高皇寨村委会
老人姓名：孙小叶 联系方式：13903859193 地址：翰林华庭 2-105

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	永爱 YAS45	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：李先王						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.7.13			

8、张梅花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：博物院社区居民委员会
老人姓名：张梅花 联系方式：13283835159 地址：文博花园 13-2-4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：张梅花						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.9.1			

9、韩春芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：博物院社区居民委员会
老人姓名：韩春芬 联系方式：13598895896 地址：农业路6号院4-1-2东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	3个	3	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：韩春芬						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.6				

10、马云峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：马云峰 联系方式：13838006800 地址：农业路67号轻工业家属院3-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：马云峰						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.6				

11、张守武

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农科院社区居民委员会
老人姓名：张守武 联系方式：18503887038 地址：农业路东12号院15号2-2-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>赵凡群 陆建</u>		老人或代理人（签字）： <u>张守武</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.6</u>			

12、张宝珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会
老人姓名：张宝珍 联系方式：15037163626 地址：城北路7号院5-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>赵凡群 陆建</u>		老人或代理人（签字）： <u>张宝珍</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.8</u>			

13、王正民

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：紫荆山路社区居民委员会
老人姓名：王正民 联系方式：15637113202 地址：工一街11号院1-1-1东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字)		老人或代理人(签字)						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章)：			日期：2022.8.8			

14、徐振英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：徐振英 联系方式：13653823509 地址：城北路3号院6-2-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	3个	3	正常	
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字)		老人或代理人(签字)						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章)：			日期：2022.8.8			

15、朱秀贞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会
老人姓名：朱秀贞 联系方式：13623833847 地址：城北路6号院5号楼一楼南户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建		老人或代理人（签字）：朱秀贞						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.8				

16、贾秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：贾秀云 联系方式：13607640602 地址：人民路19号院6-7-2北

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	3床	3	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	5个	5	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建		老人或代理人（签字）：胡春耀						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.8				

17、孙秀芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：孙秀芳 联系方式：18738126975 地址：嘉辰丽景苑 3-2802

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		孙秀芳		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.16				

18、井秀珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：井秀珍 联系方式：13523439878 地址：嘉辰丽景苑 1-1307

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		井秀珍		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.16				

19、王二婷

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：王二婷 联系方式：15938720641 地址：嘉辰丽景苑 1-1403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）： 张红瑞 许华		老人或代理人（签字）： 王二婷						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.16				

20、张喜爱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：张喜爱 联系方式：13783566290 地址：嘉辰丽景苑 2-803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
8	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）： 张红瑞 许华		老人或代理人（签字）： 张喜爱						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.16				

21、李青芝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：李青芝 联系方式：13523506761 地址：农业路67号院-1号1号楼一单元1号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		李青芝（代）		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.16				

22、刘之祥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：刘之祥 联系方式：13783573151 地址：国贸新领地3-2-906

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	5个	5	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）		刘之祥		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.16				

23、邵秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：郑大工学院社区居民委员会
老人姓名：邵秀云 联系方式：16696615670 地址：文化路48号院6-3-29号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
9	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
10	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：谭红璠 许华		老人或代理人（签字）：牛梦洋						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.16			

24、夏松芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：郑大工学院社区居民委员会
老人姓名：夏松芳 联系方式：13592521199 地址：文化路48号院6-4-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：谭红璠 许华		老人或代理人（签字）：牛梦洋						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.16			

25、 陕正新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：陕正新 联系方式：15637111016 地址：经七路19号院，5.2单元楼后

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):		许华		老人或代理人(签字):		唐小玉		
评估结果:		<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.16		

26. 张秀兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：张秀兰 联系方式：18538121081 地址：二七路79号院 1单元 13楼 44号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
9	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字):		赵凡群 周建亮		老人或代理人(签字):		张秀兰		
评估结果:		<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.17		

27. 李伯泉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：李伯泉 联系方式：13937119444 地址：二七路79号一单元22楼77号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.17			

28. 陈树生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：张砦街社区居民委员会
老人姓名：陈树生 联系方式：15537132761 地址：西里路54号院2-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.17			

29. 王家莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：张砦街社区居民委员会
老人姓名：王家莲 联系方式：13523053150 地址：西里路55号院2-3-18北楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：王家莲						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.17				

30. 靳好昇

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
老人姓名：靳好昇 联系方式：13598026619 地址：经七路19号院4-2-2楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个			
评估人员（签字）：		老人或代理人（签字）：靳好昇						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.18.				

31. 李云海

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
 老人姓名：李云海 联系方式：18638201370 地址：红专路16号院 4-1-1104

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	9个	9	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
7	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zip80	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：任凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：李云海								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.18								

32. 李秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：文丰社区居民委员会
 老人姓名：李秀云 联系方式：13837182830 地址：红专路16号院华城家园1-2-4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200 万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：任凡群 周建亮 老人或代理人（签字）：李秀云								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.18								

33. 王保枝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：王保枝 联系方式：13526555997 地址：河畔人家3-1-2西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	3个	3	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员(签字):		王保枝		老人或代理人(签字):		刘刚		
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位(盖章):			日期: 2022.8.18		

34. 吕秀阁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：吕秀阁 联系方式：15937167032 地址：经三路33号院 3-3-3西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字):		王保枝		老人或代理人(签字):		吕秀阁		
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位(盖章):			日期: 2022.8.18		

35. 张华仁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：张华仁 联系方式：13353801295 地址：经三路3号院 1-2-1 东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：袁凡群 袁建亮		老人或代理人（签字）：张华仁（代）						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022-8-18				

36. 李峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：金紫伊苑社区居民委员会
老人姓名：李峰 联系方式：15515770282 地址：福源后街 金紫伊苑 3号楼3楼东 中户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：袁凡群 袁建亮		老人或代理人（签字）：李峰						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 		日期：2022.8.19				

37、谭德英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：谭德英 联系方式：13213163526 地址：工人新村 58-1-4 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵凡群 耿建</u> 老人或代理人（签字）： <u>谭德英</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.9.1								

38、朱碧霞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：朱碧霞 联系方式：13333812564 地址：东里路 34 号院 9 号楼 6 号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>赵瑞芳 冯文博</u> 老人或代理人（签字）： <u>朱碧霞</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.22								

39、胡玉屏

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：胡玉屏 联系方式：13623800393 地址：东里路34号院 9-2-2 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）： 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.22								

40、张荣恩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：东里路社区居民委员会
老人姓名：张荣恩 联系方式：66342621 地址：东里路39号院 6-4-1 东 南门进

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）： 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.22								

41、李文轩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：李文轩 联系方式：13526485145 地址：人民路14号院4-4-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
4	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 顾建		老人或代理人（签字）：李文轩						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.22			

42、周丙喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
老人姓名：周丙喜 联系方式：13603867868 地址：人民路21号院2-2-4南

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 顾建		老人或代理人（签字）：周丙喜						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.22			

43、战宣英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表


施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
 老人姓名：战宣英 联系方式：13653866340 地址：工人新村58-1-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 魏建 老人或代理人（签字）：战宣英 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.22								

44、谷新安

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
 老人姓名：谷新安 联系方式：18039506529 地址：工人新村57-3-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 魏建 老人或代理人（签字）：谷新安 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.22								

45、刘淑爱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：刘淑爱 联系方式：15003822782 地址：工人新村44-2-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	2套	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	征里 F001	1米	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
9	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	

评估人员（签字）：赵凤华 冯文博 老人或代理人（签字）：刘淑爱
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22

46、徐洪姿

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：紫荆山路社区居民委员会
老人姓名：徐洪姿 联系方式：13633856233 地址：顺河路45号院 4-2102 东南户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	

评估人员（签字）：冯文博 冯文博 老人或代理人（签字）：徐洪姿代
评估结果：通过 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

47、郭桂芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：郭桂芳 联系方式：13673366783 地址：顺河路5号院 1-5-3 西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200 万	2个	2	正常	
评估人员（签字）		郭桂芳 冯文博		老人或代理人（签字）		郭桂芳（代）		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.23				

48、王继华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：王继华 联系方式：13703935477 地址：顺河路2号院 13-3-1 东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		王继华（代）		
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.23				

49、毛蕴茹

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：毛蕴茹 联系方式：18135771205 地址：顺河路55.2.1604

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博			老人或代理人（签字）：李荣康					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.23		

50、马长林

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：马长林 联系方式：13676922030 地址：城东路116号院10-1-1东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	2个	2	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	4米	4	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博			老人或代理人（签字）：马长林					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.7.23		

51、刘九宪

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：刘九宪 联系方式：13213177658 地址：东里路40号1-7-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵元群 周建		老人或代理人（签字）：刘九宪						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.7.23			

52、范玉珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：范玉珍 联系方式：15538236325 地址：城东路116号1-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：张瑞芳 冯外博		老人或代理人（签字）：范玉珍						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.7.23			

53、陆荣芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：陆荣芳 联系方式：18503719159 地址：城东路116号院1-1-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
8	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博		老人或代理人(签字): 陆荣芳						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):			日期: 2022.7.23			

54、严梅青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：工人新村社区居民委员会
老人姓名：严梅青 联系方式：15981969027 地址：工人新村39-1-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博		老人或代理人(签字): 严梅青						
评估结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):			日期: 2022.7.23			

55、张淑萍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：张淑萍 联系方式：13619840750 地址：东里路新建楼61号楼中单元13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）		张淑萍 冯文博		老人或代理人（签字）		梅向祖		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.23				

56、牛喜振

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：庙李村委会
老人姓名：牛喜振 联系方式：13598837057 地址：庙李家园 2.2102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 A	欧万 GD334	1个	1	正常	
评估人员（签字）		张淑萍 冯文博		老人或代理人（签字）		牛喜振		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.9.1				

57、杨伟志

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：琉璃寺村委会

老人姓名：杨伟志 联系方式：15136118567 地址：琉璃寺16-1-601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：谢荣花								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.22		

58、王华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：水文局社区居民委员会

老人姓名：王华 联系方式：13663858708 地址：城北路8号院10-4-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周文娟 老人或代理人（签字）：周文娟								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.22		

59、葛玉琳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农科路社区居民委员会
老人姓名：葛玉琳 联系方式：13937128980 地址：农科院家属院10号楼东单元9楼西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>郑瑞芳 刘政博</u>			老人或代理人（签字）： <u>葛玉琳</u>					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.22</u>		

60、李老黑

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：李老黑 联系方式：15138963793 地址：103号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>李亚娟 周建峰</u>			老人或代理人（签字）： <u>李老黑</u>					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.20</u>		

61、李福生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：李福生 联系方式：13592425891 地址：137号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮			老人或代理人（签字）：李刚					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.9.1		

62、姚锁明

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：姚锁明 联系方式：15981926621 地址：43号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	4床	4	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮			老人或代理人（签字）：姚锁明					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20		

63、张素兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：黄岗庙村委会
老人姓名：张素兰 联系方式：18203646673 地址：来童寨南寨1排38号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵广辉 周建毫		老人或代理人（签字）：张素兰						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.20			

64、陈留喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：陈留喜 联系方式：18603858074 地址：姚店堤社区7-2-902

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵广辉 周建毫		老人或代理人（签字）：陈留喜						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.20			

65、金秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：金秀英 联系方式：13613847096 地址：姚店堤 8-1-901

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李华 老人或代理人（签字）：王老								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20		

66、尹贵荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：尹贵荣 联系方式：13603849915 地址：姚店堤 3-1-901

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李华 老人或代理人（签字）：李菊								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20		

67、常老栓

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：常老栓 联系方式：18037699891 地址：南寨3排152号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	4个	4	正常	
评估人员（签字）：许华		老人或代理人（签字）：常老栓						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.29			

68、黄小军

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：黄小军 联系方式：18203606601 地址：来童寨南寨3排167号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：许华 顾建章		老人或代理人（签字）：黄小军						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20			

69、李彦平

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：李彦平 联系方式：15838123958 地址：来童寨南寨3排140号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字):		李彦平 许华		老人或代理人(签字):				
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.20				

70、马老照

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：马老照 联系方式：13592625492 地址：南寨1排20号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字):		李彦平 许华		老人或代理人(签字):		马老照		
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.20				

71、李仙妮

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：李仙妮 联系方式：15537176537 地址：南寨1排18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：李仙妮 许华		老人或代理人（签字）：李光振						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

72、张海花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：张海花 联系方式：18937651163 地址：姚店堤社区5-1-303

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	4个	4	正常	
评估人员（签字）：李仙妮 许华		老人或代理人（签字）：张海花						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

73、胡玉仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：胡玉仙 联系方式：13838396519 地址：姚家堤3.2.1403

一、适老化改造									
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片	
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常		
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常		
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常		
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常		
二、智能化改造									
1	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常		
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.20					

74、孙转运

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北泉庄村委会
老人姓名：孙转运 联系方式：13803810437 地址：姚店堤社区5-1-1003

一、适老化改造									
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片	
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常		
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常		
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常		
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常		
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常		
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常		
二、智能化改造									
评估人员（签字）		许华		老人或代理人（签字）					
评估结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.20					

75、万会成

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：万会成 联系方式：15981873269 地址：姚店堤社区4-1-803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>李江 许华</u> 老人或代理人（签字）： <u>万会成</u> 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.20								

76、朱小变

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：朱小变 联系方式：13683826944 地址：大郭村社区19-1-301

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>李江 周建</u> 老人或代理人（签字）： <u>朱小变</u> 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.21								

77、吴改香

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：吴改香 联系方式：13523447231 地址：大郭村社区 18-东单元-606

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵凡群 周建亮</u> 老人或代理人（签字）： <u>吴改香(代)</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期： <u>2022.8.21</u>								

78、朱广新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：朱广新 联系方式：13683815915 地址：大郭村 18-1-102

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵凡群 周建亮</u> 老人或代理人（签字）： <u>朱广新</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期： <u>2022.8.21</u>								

79、黄喜发

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：小金庄村委会
老人姓名：黄喜发 联系方式：15638228199 地址：小金庄13-2-1004

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵元群 陈建</u> 老人或代理人（签字）： <u>黄喜发</u> 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.21								

80、娄金花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：马渡村委会
老人姓名：娄金花 联系方式：18703990583 地址：马渡8排25号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	3床	3	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	5个	5	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵元群 陈建</u> 老人或代理人（签字）： <u>杜国达</u> 评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.21								

81、朱恪明

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：朱恪明 联系方式：15515805075 地址：大郭村 24-1-202

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：朱西军						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.21			

82、王二勤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：王二勤 联系方式：15515501777 地址：花李庄 16-101

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：王二勤						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期：2022.8.21			

83、姚云仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：姚云仙 联系方式：15617784122 地址：花李庄16-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三角手杖	思源 S001	1个	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
8	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 赵月辉 周建亮 老人或代理人(签字): 李来法								
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.21								

84、许小软

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：北录庄村委会
老人姓名：许小软 联系方式：18237177987 地址：花李庄15-508

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	10个	10	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵月辉 周建亮 老人或代理人(签字): 许小软								
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.21								

85、郝金凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：郝金凤 联系方式：15638196789 地址：来童寨南寨2排89号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）：郝金凤						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

86、马小冬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：马小冬 联系方式：13937198493 地址：来童寨南寨1排45

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）：马小冬						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

87、杨小山

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：杨小山 联系方式：13526808038 地址：北寨33排7户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博			老人或代理人（签字）：杨子润					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20		

88、朱金全

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：朱金全 联系方式：18739938128 地址：来童寨南寨5排256号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博			老人或代理人（签字）：朱金全					
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）：			日期：2022.8.20		

89、娄桂兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：马渡村委会
老人姓名：娄桂兰 联系方式：13523503990 地址：马渡村养老房

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		邵瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		李桂兰		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.20				

90、司马群

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：司马群 联系方式：13703922059 地址：来童寨26排西4

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
5	地面改造	高差处理	可移动式坡道	征里 zlp80	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		邵瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		司马群		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.20				

91、于玉德

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：于玉德 联系方式：15936231837 地址：来童寨新村 21 排东 6

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200 万	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		于胜利		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

92、石凤义

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：兴达路街道办事处 社区：来童寨村委会
老人姓名：石凤义 联系方式：13598418070 地址：来童寨 7 排东 5

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		石松岭		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.20				

93、刘黑年

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：新龙社区居民委员会
老人姓名：刘黑年 联系方式：13683710897 地址：新龙小区 14.1.7.37号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文海 老人或代理人（签字）：刘黑年								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.20		

94、支素桥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：支素桥 联系方式：13203834889 地址：东里路58号楼一单元5楼16号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）：袁凡 郭瑞芳 冯文海 老人或代理人（签字）：支素桥								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.24		

95、祥振武

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第三社区居民委员会
老人姓名：祥振武 联系方式：15038190247 地址：司家庄西街5号南院1号楼1单元四楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字):		赵记群 顾建亮 老人或代理人(签字): 祥振武						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.24				

96、方邵先

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：方邵先 联系方式：13838235509 地址：城东路116号院2-1-3西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	黄石 200万	1个	1	正常	
评估人员(签字):		赵记群 顾建亮 老人或代理人(签字): 方邵先						
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.24				

97、罗宏斌

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：罗宏斌 联系方式：15037128390 地址：顺河路48号院2号楼1205

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：		赵凡群 顾莹		老人或代理人（签字）：		汪琳琳		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.24				

98、白国政

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第二社区居民委员会
老人姓名：白国政 联系方式：13849017751 地址：东里路40号院8-1-1

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：		赵凡群 顾莹		老人或代理人（签字）：		孙玉芳 孙芳		
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.24				

99、金书梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：顺河路第一社区居民委员会
老人姓名：金书梅 联系方式：13663854555 地址：顺河路42号院一号楼二单元二楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>赵凡群 周建</u>		老人或代理人（签字）： <u>张辉</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.24</u>			

100、陈合保

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：陈砦村委会
老人姓名：陈合保 联系方式：18135696091 地址：陈砦新区9.1.2006

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯敬博</u>		老人或代理人（签字）： <u>陈合保</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期： <u>2022.8.24</u>			

101、赵全喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：新龙社区居民委员会
老人姓名：赵全喜 联系方式：13598830863 地址：新龙小区 14.1.2.10

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
4	智能化改造	语音或视频通话设备	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯敬博</u>		老人或代理人（签字）： <u>于秀玲</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期： <u>2022.8.24</u>			

102、封秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：丰庆路街道办事处 社区：陈砦村委会
老人姓名：封秀云 联系方式：13253317068 地址：美景美景 10.2.1302

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	征里 ZLF005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯敬博</u>		老人或代理人（签字）： <u>陈芬</u>						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：			日期： <u>2022.8.24</u>			

103、郭敏

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表


施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：人民路街道办事处 社区：人民路社区居民委员会
 老人姓名：郭敏 联系方式：13663718502 地址：人民路14号院13号楼2单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟誉 WYA001	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200 万	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>赵凡 郭敏</u> 老人或代理人（签字）： <u>郭敏</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.24								

104、叶建秀

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：信息社区居民委员会
 老人姓名：叶建秀 联系方式：15638570354 地址：俭学街5号院55-4-1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯文娟</u> 老人或代理人（签字）： <u>叶建秀</u>								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.25								

105、张鹤仙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：西里路社区居民委员会
老人姓名：张鹤仙 联系方式：15538274977 地址：西里路33号院东楼3单元4楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	征里 HL002	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
评估人员(签字): 赵凤群 周建亮 老人或代理人(签字): 张鹤仙(A)								
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.8.26								

106、李小凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：杜岭中街社区居民委员会
老人姓名：李小凤 联系方式：13503710850 地址：杜岭街173号楼3单元1楼东北户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	2个	2	正常	
6	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	征里 ZL102	1米	1	正常	
8	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	伟普 WYA001	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	2个	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 赵凤群 周建亮 老人或代理人(签字): 李小凤(A)								
评估结果: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.8.26								

107、赵国喜

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会
老人姓名：赵国喜 联系方式：17335727272 地址：360广场2号楼2013

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵国喜 老人或代理人（签字）：白国珍								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.26		

108、姚秀云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：彭公祠街社区居民委员会
老人姓名：姚秀云 联系方式：13523430625 地址：太康路68号院3-3-1东南

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
评估人员（签字）：姚秀云 老人或代理人（签字）：姚秀云								
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过			评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.26		

109、郭松峰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：杜岭街道办事处 社区：中医院社区居民委员会
老人姓名：郭松峰 联系方式：15603909602 地址：杜岭街114号院2-1-1西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	思源 sd004	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	鱼跃 H022B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵月群 周建亮		老人或代理人（签字）：郭松峰（代）						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.26				

110、李秀枝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：李秀枝 联系方式：13673668589 地址：嘉辰丽景苑1-1308

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	征里 ZLA0006	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	2床	2	正常	
4	老年用品配置	手杖	四角手杖	思源 A08	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵月群 周建亮		老人或代理人（签字）：李秀枝						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.9.2				

111、高素珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：天骄华庭社区居民委员会
老人姓名：高素珍 联系方式：13803826478 地址：天骄华庭一期5-1-2201

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
2	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 梁秀英		老人或代理人（签字）：高素珍						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.31			

112、梁秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：农西社区居民委员会
老人姓名：梁秀英 联系方式：18768868204 地址：农业路27号院12-4-2楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	鱼跃 YU871	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	雷士 夜灯系列	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	征里 zls05	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 梁秀英		老人或代理人（签字）：梁秀英						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）： 			日期：2022.8.31			

113、弓老妮

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：文化路街道办事处 社区：关虎屯社区居民委员会
老人姓名：弓老妮 联系方式：65714812 地址：经三路33号院 3-5-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	小见 G3	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气报警器 B	小见 GM-02	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 200万	2个	2	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：弓老妮						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.31				

114、白荣花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：河南润泰养老服务有限公司 街道：国基路街道办事处 社区：路砦村委会
老人姓名：白荣花 联系方式：15837184325 地址：路砦 双和佳苑 西院 3-2-303

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	征里 ZL007	2个	2	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	思源 SY100	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	鱼跃 YU75	3个	3	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	思源 LY1-0118	2台	2	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：赵凡群 周建亮		老人或代理人（签字）：李玉保						
评估结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.8.29				

附件 9、入户评估照片（部分）

	
<p>街道：文化路街道</p> <p>社区：博物院社区</p> <p>老人：翟若屏</p> <p>验收内容：燃气报警器</p> <p>日期：2022.8.6</p>	<p>街道：文化路街道</p> <p>社区：博物院社区</p> <p>老人：张焕如</p> <p>验收内容：拐杖凳</p> <p>日期：2022.8.6</p>



街道：人民路街道

社区：东里路社区

老人：范秀金

验收内容：护理床

日期：2022.8.8


街道：文化路街道

社区：农西社区

老人：张大珍

验收内容：防褥疮坐垫

日期：2022.8.16

	
<p>街道：文化路街道 社区：关虎屯社区 老人：王增林 验收内容：燃气报警器 日期： 2022.8.16</p>	<p>街道：文化路街道 社区：俭学街社区 老人：马淑娴 验收内容：防褥疮坐垫、助浴椅 日期： 2022.8.18</p>



街道：兴达路街道

社区：来童寨村委会

老人：徐叶妮

验收内容：护理床

日期：2022.8.20

街道：国基路街道

社区：柳林村委会

老人：徐喜娣

验收内容：防褥疮坐垫

日期：2022.8.20

	
<p>街道：国基路街道</p> <p>社区：新龙社区</p> <p>老人：刘石刚</p> <p>验收内容：视频摄像头</p> <p>日期： 2022.8.20</p>	<p>街道：国基路街道</p> <p>社区：金银阳光社区</p> <p>老人：王淑贤</p> <p>验收内容：轮椅</p> <p>日期： 2022.8.20</p>



街道：丰乐路街道

社区：张家村村委会

老人：张福安

验收内容：助浴椅

日期：2022.8.22

街道：丰庆路街道


社区：泰和社区

老人：吕枝

验收内容：床边护栏

日期：2022.8.22

	
<p>街道：丰庆路街道</p> <p>社区：瀚宇社区</p> <p>老人：矫贞德</p> <p>验收内容：一字扶手</p> <p>日期：2022.8.22</p>	<p>街道：文化路街道</p> <p>社区：信息社区</p> <p>老人：陈运芝</p> <p>验收内容：助浴椅</p> <p>日期：2022.8.23</p>

	
<p>街道：文化路街道</p> <p>社区：俭学街社区</p> <p>老人：沙俊英</p> <p>验收内容：防褥疮坐垫、助浴椅</p> <p>日期：2022.8.31</p>	<p>街道：国基路街道</p> <p>社区：沙门村委会</p> <p>老人：姜秀云</p> <p>验收内容：防褥疮坐垫</p> <p>日期：2022.9.3</p>



街道：文化路街道

社区：魏关虎屯社区

老人：禄叶妮

验收内容：床边护栏

日期：2022.9.24

街道：杜岭街街道

社区：西里路社区

老人：陈臻萍

验收内容：拐杖凳

日期：2022.12.29



街道：国基路街道

社区：路寨村委会

老人：徐志海

验收内容：床边护栏

日期：2023.1.2

街道：文化路街道

社区：郑大工学院社区

老人：刘芬桃

验收内容：一字扶手、助浴椅

日期：2023.1.7

附件 10、评估人员资质证书









