

杞县 2024 年生猪调出大县结余资金项目
政府采购合同

项目编号：汴杞财磋商采购-2025-8

甲方：杞县农业农村局

乙方：河南科景建设工程有限公司

合同生成日期：2025 年 3 月 28 日



甲、乙双方经友好协商，就采购事宜达成一致，现根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，签署本合同如下：

一、设备清单：

名称	单位	单价	数量	合价
产床	套	186	3000	558000
保育床	套	55	1350	74250
排风扇	个	8	1138	9104
定位栏	套	92	1325	121900
冷风机	个	32	1455	46560
合计		809814 元		
最终优惠后价格：808000.00 元				

二、合同价款

1、本合同价款为：¥808000 元（大写：捌拾万零捌仟元整） 合同价款，包括但不限于备品备件、技术资料、运输、包装、税金、装卸、保管、检验检测等所有费用。

2、合同签订后，全部货物经检验合格完毕，集成实施验收合格 30 日内，甲方接到乙方付款申请后，甲方支付乙方合同价款的 97%，即人民币 ¥783760.00 元（大写：柒拾万零叁仟柒佰陆拾元整）；设备质保期满后，甲接到乙方付款申请后，甲方支付乙方剩余 3%的质保金，即人民币 ¥24240.00（大写：贰万肆仟贰佰肆拾元整）。

3、甲方付款前，乙方须提供全额增值税发票或合规发票。

三、设备交付

- 1、交货地址：甲方指定地点
- 2、交货方式：乙方送货或代办托运，运费由乙方承担；交付前标的物毁损、灭失责任由乙方承担。
- 3、交货时间：本合同签订后 30 日内。

四、设备质量与验收

1、质量标准：（产品的设计、制造及技术质量标准）：符合国家、行业、企业标准，且符合本合同中设备清单中的技术要求。

2、设备验收：

（1）设备验收标准为：同质量标准。

（2）设备到达甲方指定地点后，甲方组织相关人员进行外观验收，如发现品种、规格、型号等不符合合同规定的，甲方可以拒收。（外观验收还包括：交付产品时，应附的专用工具，随机备件、产品合格证、质保书、使用等）

（3）所有货物供齐后，甲方组织人员对采购设备进行验收测试。

3、验收异议：

甲方在验收中，如发现质量不符合规定的，向乙方提出异议；乙方应在接到甲方异议后，3个工作日内提出反馈意见，否则视为默认。

4、设备质保期为：18个月，自设备验收合格之日起计算。质保期内出现质量问题，乙方应在甲方通知后，24小时内赶到现场，进行免费维修。超过质保期的，乙方承诺成本价提供维修服务。

五、违约责任

1、甲方未按合同规定付款的，每迟延一天按应付额 0.1%的标准向乙方支付违约金，但违约金总额不得超过合同价款的 2%。

2、乙方不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的 3%作为违约金，并承担甲方因此遭受的损失。

3、乙方交付设备验收不合格的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意利用的，乙方负责更换，并承担因此而产生的费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日按合同价款的 0.1%向甲方偿付违约金；超过 7 日仍未交货的，甲方有权单方解除合同，乙方除承担相应违约金外，还应承担甲方全部损失。

5、设备质量出现问题的，乙方应在质保期内免费对其提供的设备进行维护或维修，否则甲方有权自行维修，因此而发生的费用在质保金中扣除，不足部分乙方补足。

六、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、其他

1、因本合同产生的争议，首先由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同签订地人民法院诉讼解决。

2、本合同经双方签字盖章后生效。

3、本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

后附设备清单：

甲方：杞县农业农村局（盖章） 乙方：河南科景建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：王现景 法定代表人或授权代理人：赵启博

地址：开封市杞县西关西街 53 号 地址：驻马店市上蔡县明园丽景小区 电话：

电话：

开户银行： 开户银行：中原银行上蔡支行

账号： 账号：411728010170007702

附件一：设备清单及规格参数

序号	产品名称	规格参数	单位	数量
1	产床	1. 名称：产床 2. 规格、型号：2.4*3.6，镀锌管，产保一体 2.5mm 厚（包含不锈钢栏杆、复合漏粪板、加厚塑钢保温箱、母猪钢板料槽、小猪塑料料槽）	套	186
2	保育床	1. 名称：保育床 2. 规格、型号：2.2*1.8，复合板加厚单体保育床（包含不锈钢栏杆、复合漏粪板）	套	55
3	排风扇	1. 名称：排风扇 2. 规格、型号：1.4m*1.4m，风量不低于 44000m³/小时，电压 380V	个	8
4	定位栏	1. 名称：定位栏 5 位，2mm 厚 2. 规格、型号：2.2*60，镀锌材质落地 5 个，	套	92
5	冷风机	1. 名称：冷风机 2. 规格、型号：2.2KW，380V，风量 18000，外观尺寸（mm）：1100*1100*1000	个	32