

开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目

招标文件

项目编号：汴顺财招标采购-2025-8

招标人：开封市育英幼儿园

代理机构：河南华信工程项目管理有限公司

编制日期：二〇二五年七月

招标文件编制的委托与确认

我单位拟采购开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目，该项目招标工作委托河南华信工程项目管理有限公司负责组织代理招标，我单位确认代理单位编制的招标文件。

采购单位（业主）_____（盖章）



我单位受采购单位（业主）开封市育英幼儿园的委托，负责（代理）开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目招标工作，现已完成招标文件编制工作。

招标代理单位_____（盖章）



目 录

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 第一章 | 招标公告 | 3 |
| 第二章 | 供应商须知 | 6 |
| 第三章 | 评标办法 | 20 |
| 第四章 | 政府采购合同 | 26 |
| 第五章 | 采购清单及技术要求 | 30 |
| 第六章 | 投标文件格式 | 100 |

第一章 招标公告

开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目

招标公告

项目概况

开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年7月25日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汴顺财招标采购-2025-8
- 2、项目名称：开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1977810.00元

最高限价：1977810.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
|----|--------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | 汴顺财招标采购 -2025-8 | 开封市育英幼儿园设备采购及 配套设施项目 | 1977810.00 | 1977810.00 |

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1 资金来源：财政资金
 - 5.2 采购内容：本次采购包括办公设备、电器、幼儿用品、各种室内外玩教具、安防设施及厨房设备等
 - 5.3 供货地点：采购人指定地点
 - 5.4 供货期：自合同签订之日起25日历天内供货、安装并调试完毕
 - 5.5 质保期：一年
 - 5.6 质量要求：合格，符合国家标准，满足采购人需求
 - 5.7 包段划分：本项目共划分一个包段
- 6、合同履行期限：同供货期
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，提供以下材料；

3.1.1、供应商须具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

3.1.2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的完整财务审计报告，新成立企业提供基本户银行开具的有效期限内的银行资信证明。）

3.1.3、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）

3.1.4、供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明）

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，将查询截图附在响应文件中，查询日期在本公告发布日期之后。采购人、采购代理机构查询相关记录，对供应商信用记录进行甄别，并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故失信被执行人查询须提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图】；

3.3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站相应网页截图或企业公示信息公示报告附投标文件中并加盖公章，查询结果需显示公司基本信息、股东及出资信息）。

3.4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2025年7月4日至2025年7月24日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见<http://www.kfsggzyjyw.cn>办事指南-操作规程）。潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站<http://www.kfsggzyjyw.cn>首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、截止时间：2025年7月25日09时30分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

- 1、时间：2025年7月25日09时30分（北京时间）
- 2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

- （1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
- （2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；
- （3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）
- （4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
- （5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- （6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；
- （7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、监督部门：开封市顺河回族区财政局政府采购办公室

联系方式：0371-23388639

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市育英幼儿园
地址：开封市顺河回族区铁塔一街47号
联系人：廉纪红
联系方式：13781186990

2、采购代理机构信息

名称：河南华信工程项目管理有限公司
地址：开封市郑开大道与集英街交叉口开元上城金座9楼
联系人：裴先生
联系方式：0371-25970818

3、项目联系方式

联系人：裴先生
联系方式：0371-25970818

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-------|---------|---|
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市育英幼儿园 地 址：开封市顺河回族区铁塔一街 47 号 联系人：廉纪红 联系方式：13781186990 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南华信工程项目管理有限公司 地址：开封市郑开大道与集英街交叉口开元上城金座 9 楼 联系人：裴先生 联系方式：0371-25970818 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 本次采购包括办公设备、电器、幼儿用品、各种室内外玩教具、安防设施及厨房设备等 |
| 1.3.2 | 供货期 | 自合同签订之日起 25 日历天内供货、安装并调试完毕 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，符合国家标准，满足采购人需求 |
| 1.3.5 | 质保期 | 一年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，提供以下材料； 3.1.1、供应商须具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） 3.1.2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2024 年度经会计师事务所或审计机构审计的完整财务审计报告，新成立企业提供基本户银行开具的有效期限内的银行资信证明。） 3.1.3、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2025 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金 |

| | | |
|-------|------------------|---|
| | | <p>的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件)</p> <p>3.1.4、供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；(提供书面声明)</p> <p>3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供书面声明)</p> <p>3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，将查询截图附在响应文件中，查询日期在本公告发布日期之后。采购人、采购代理机构查询相关记录，对供应商信用记录进行甄别，并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故失信被执行人查询须提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图】；</p> <p>3.3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供“国家企业信用信息公示系统”网站相应网页截图或企业公示信息公示报告附投标文件中并加盖公章，查询结果需显示公司基本信息、股东及出资信息)。</p> <p>3.4、本项目不接受联合体投标。</p> <p>供应商需对所填内容的真实性负责。</p> |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.11 | 供应商提出问题的截止时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 1.12 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料(如有) |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年7月25日09时30分(北京时间) |

| | | |
|-------|------------------|--|
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 招标控制价： 1977810.00 元 （壹佰玖拾柒万柒仟捌佰壹拾元整） 超出最高限价的按无效标处理。 |
| 3.2.6 | 投标报价 | 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、软件调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和承诺费用等，供应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2 号文规定：自 2019 年 6 月 1 日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签章要求 | 投标文件按照招标文件要求签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 电子投标文件的递交 | 1. 供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确。 2. 供应商如因网上系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025 年 7 月 25 日 09 时 30 分（北京时间） 地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、 |

| | | 答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|---------------------------|----|----|----|-----------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 5.2 | 开标程序 | 见总则 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，经济专家 1 人、技术专家 3 人；专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人 1-3 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | 付款方式 | 双方合同约定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | 履约担保 | <p>履约担保的形式：现金、转账或保函</p> <p>履约担保的金额：中标价的 10%；</p> <p>提交时间：中标通知书发出后、合同签订前；</p> <p>递交人：中标单位</p> <p>履约担保退还：履约完成后，无质量问题，无息退还。</p> <p>注意事项：如在本项目合同履行期间，按合同约定,承包人发生相关违约行为，其违约金将从履约保证金中扣除，剩余部分无息退还；当履约保证金不足以支付其违约金时，差额部分将从承包人合同金额中扣除。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 需要补充的其他内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | 招标代理费 | <p>代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费标准》的通知（豫招协[2023]002 号），由中标人领取中标通知书前向代理公司一次性支付。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>费率 目类型 预算 金额（万元）</th> <th>工程</th> <th>货物</th> <th>服务</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100万元以下（含100万元）</td> <td>1.2%</td> <td>1.7%</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>100-500万元（含500万元）</td> <td>1.0%</td> <td>1.2%</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>500-1000万元（含1000万元）</td> <td>0.7%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000万元（含5000万元）</td> <td>0.4%</td> <td>0.5%</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>5000万元-1亿元（含1亿元）</td> <td>0.25%</td> <td>0.30%</td> <td>0.250%</td> </tr> <tr> <td>1-5亿元（含5亿元）</td> <td>0.10%</td> <td>0.10%</td> <td>0.10%</td> </tr> <tr> <td>5-10亿元（含10亿元）</td> <td>0.045%</td> <td>0.045%</td> <td>0.045%</td> </tr> <tr> <td>10-50亿元（含50亿元）</td> <td>0.010%</td> <td>0.01%</td> <td>0.010%</td> </tr> <tr> <td>50-100亿元（含100亿元）</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> <td>0.008%</td> </tr> <tr> <td>100亿元以上</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> <td>0.004%</td> </tr> </tbody> </table> | 费率 目类型 预算 金额（万元） | 工程 | 货物 | 服务 | 100万元以下（含100万元） | 1.2% | 1.7% | 1.7% | 100-500万元（含500万元） | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 500-1000万元（含1000万元） | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 1000-5000万元（含5000万元） | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 5000万元-1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.30% | 0.250% | 1-5亿元（含5亿元） | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 5-10亿元（含10亿元） | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 10-50亿元（含50亿元） | 0.010% | 0.01% | 0.010% | 50-100亿元（含100亿元） | 0.008% | 0.008% | 0.008% | 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 费率 目类型 预算 金额（万元） | 工程 | 货物 | 服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100万元以下（含100万元） | 1.2% | 1.7% | 1.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100-500万元（含500万元） | 1.0% | 1.2% | 1.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500-1000万元（含1000万元） | 0.7% | 0.8% | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.4% | 0.5% | 0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000万元-1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.30% | 0.250% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-5亿元（含5亿元） | 0.10% | 0.10% | 0.10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-10亿元（含10亿元） | 0.045% | 0.045% | 0.045% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.010% | 0.01% | 0.010% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50-100亿元（含100亿元） | 0.008% | 0.008% | 0.008% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | 质疑和异议的递交 | <p>询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------|--|
| 10.4 | 硬件特征码 | 供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。 |
| 10.5 | 补充说明 | 各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术（服务）要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.7 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 10.8 | 中小企业中所属行业 | 所属行业：批发业和零售业 划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。 |
| <p>注：1、中标后，招标人有权对中标单位投标文件中提供的资料进行核实，如有弄虚作假方式谋取中标的，一经查实取消中标资格，上报上级部门，并追究相应的法律责任。</p> <p>2、供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。</p> | | |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和资金落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货期、供货地点和质量要求

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (3) 被责令停业的；
- (4) 被暂停或取消投标资格的；
- (5) 财产被接管或冻结的；
- (6) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的；
- (7) “硬件特征码”一致的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 踏勘现场:见供应商须知前附表;

1.9.2 供应商自行踏勘现场发生的一切费用自理。

1.10 分包、转包

见供应商须知前附表。

1.11 供应商提出问题的截止时间:见供应商须知前附表。

1.12 采购人书面澄清的时间:见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

详见招标文件目录

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在供应商须知前附表规定的时间前招投标系统中提出,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以公告形式通知所有下载招标文件的供应商,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商确认收到招标文件澄清的时间:自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起,即为默认收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人修改招标文件以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商确认收到招标文件修改的时间:自招标文件修改公告在相关网站发布之日起,即为默认收到。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

详见投标文件格式目录

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2 本项目的报价方式符合招标文件要求。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价,应同时修改投标文件中的相应报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的,供应商的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标,将被认为是非响应性投标而予以拒绝。投标报价应包含对采购内容内应承担的义务及相关的后续服务,

如员工工资、社保、医疗保险等其他类似的义务。

3.2.5 任何未列出的费用视为包含在已列出的费用中，中标后不再另行计取。

3.2.6 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、软件调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和承诺费用等，供应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 供应商基本情况表应附相关的证明文件；

3.5.2 不接受联合体投标。

3.6 备选投标方案

见供应商须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有供货安装、供货安装地点、投标有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签章见供应商须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 供应商应在本供应商须知规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2 供应商上传电子投标文件的地点：见供应商须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

见供应商须知前附表。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 开标时间倒计时；
- (2) 点击“开标”，开启解密倒计时；
- (3) 查看及回复供应商现场质疑；
- (4) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1 初步评审

6.4.2 资格性审查。在开标结束后由采购人或代理机构对其投标单位的资格进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

6.4.3 形式与响应性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4 供应商出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、代理机构或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

- (1) 不具备招标文件中规定资格要求；
- (2) 投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；
- (3) 投标内容与采购内容及技术要求有重大偏离；
- (4) 供应商提交的是可选择的报价；
- (5) 供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。
- (6) 初审不合格，或提供虚假、失实资料的；
- (7) 向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；
- (8) 不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求及本章3.1投标文件的组成的。

(9) 因自身原因给采购人、招标机构造成经济损失的。

6.4.5 细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6 投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作进一步评审。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

B、供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

C、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

D、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7 评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8 评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本供应商须知款规定的投标有效期内，代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1 中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式

见供应商须知前附表

8. 重新招标和改变采购方式

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

10.1 含义

10.1.1 中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

10.1.2 监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3 残疾人福利性单位。

10.1.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和征集文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

10.2 价格扣除

10.2.1 投标人属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》（如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》），符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.2.2 投标人属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3、投标人属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

投标人对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其成交资格将被取消。

10.3 中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

第三章 评标办法

评标办法前附表

2.1 初步评审

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 资格评审 标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 信誉要求 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 联合体投标 | 符合供应商须知前附表 1.4.1 的规定 |
| | 开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查 | |
| 形式评审 标准 | 供应商名称 | 与提供营业执照一致。 |
| | 签章要求 | 见供应商须知前附表。 |
| | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 响应性评审 标准 | 投标内容 | 见供应商须知前附表。 |
| | 供货期 | 见供应商须知前附表。 |
| | 质量要求 | 见供应商须知前附表。 |
| | 质保期 | 见供应商须知前附表。 |
| | 投标报价 | 投标报价不能超出投标最高限价，超出最高限价按无效文件处理。 |
| | 其他要求 | 符合招标文件规定。 |

注：所有供应商均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

2.2 详细评审

| 评审内容 | 评审因素 | 编列内容 |
|----------------|----------------|---|
| 分值构成 (100分) | 分值构成 | 报价部分(30分) 技术部分(45分) 综合部分(25分) |
| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 报价部分 (30分) | 投标报价 (30分) | <p>价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30</p> <p>注: 1. 投标报价得分四舍五入至小数点后两位。</p> <p>2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)和《开封市财政局文件》(汴财购【2022】3号)文的规定,对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审,小微企业必须提供《中小企业声明函》,否则评审时不予认可。(监狱、残疾人福利性企业视同小微企业,价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。)</p> |
| 技术部分 (45分) | 技术参数 (30分) | 满足招标文件要求得满分30分,每有一项参数不满足招标文件要求扣1分,扣完为止。 |
| | 项目实施方案 (8分) | <p>对项目建设背景、建设目标理解充分,符合项目总体要求;总体要求;各环节业务流程设计合理,技术方案描述条理清楚、内容齐全;符合实用、先进、安全可靠、可扩充性原则进行综合评价,具体分值如下:</p> <p>(1)项目实施方案理解充分、先进可行,施工方案合理,服务承诺内容非常齐全,可操作性、可行性强,对招标文件的响应程度高,得8分。</p> <p>(2)项目实施方案理解充分、施工方案较合理,服务承诺内容齐全,可操作性、可行性较强,对招标文件的响应程度较高,得5分。</p> <p>(3)项目实施方案理解充分、先进可靠,施工方案一般,服务承诺内容,可操作性、可行性一般,对招标文件的响应程度一般,得3分。</p> <p>(4)项目实施方案未提供或不合理的不得分。</p> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| | <p>应急预案 (3分)</p> | <p>根据供应商提供的应急预案,具备任务保障能力和处置突发事件的能力,满足齐全性和可操作性进行综合评分:</p> <p>1、应急预案方案详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的,得3分;</p> <p>2、应急预案方案一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的,得2分;</p> <p>3、应急预案简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的,得1分;</p> <p>4、未提供得0分。</p> |
| | <p>安装调试及验收方案 (4分)</p> | <p>供应商针对本项目编制详细的安装调试方案及验收方案:</p> <p>1、整体安装调试方案合理,安装调试检测设备齐全,验收方案及验收程序严谨规范,得4分。</p> <p>2、整体安装调试方案基本完整,有满足安装调试检测的设备,验收方案及验收程序相对全面,得3分。</p> <p>3、整体安装调试方案一般,安装调试检测设备,验收方案及验收程序合理性一般,得2分。</p> <p>4、整体安装调试方案较差,安装调试检测设备相对薄弱,验收方案及验收程序合理性较差,得1分。</p> <p>未提供得0分。</p> |
| <p>综合部分 (25分)</p> | <p>企业业绩 (4分)</p> | <p>投标人提供2022年1月1日以来类似项目合同业绩的,每个得2分,最多得4分。(投标文件中附合同或中标通知书扫描件,时间以合同签订时间为准,否则不得分)</p> |
| | <p>技术实力 (7分)</p> | <p>1、投标供应商具有AAA级质量服务诚信单位、AAA级重合同守信用企业、AAA级诚信供应商,需提供证书扫描件及全国信用企业公示服务平台或者中国招标投标网截图,每项得1分,该项最高3分,不提供不得分。</p> <p>2、为了幼儿身心健康,实木玩教具产品厂商需提供中国环境标志产品认证、知识产权管理体系认证、安全生产标准化认证;提供证书扫描件加盖厂家公章,每项得1分,该项最高得3分,不提供不得分。</p> <p>3、为保障师生用眼健康,所投产品实现硬件级低蓝光,厂商须通过莱茵认证;无屏闪,人眼舒适度认证,提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的认证证书复印件并加盖生产厂家公章,全部提供得1分,不提供不得分。</p> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | <p>人员培训计划 5分</p> | <p>根据培训方案详细程度、培训计划周密度、培训内容全面性、课程安排合理的程度及培训团队的专业能力进行评分,评审标准如下:</p> <p>(1)培训方案及计划详细、具体、完整、可操作性强,配备的物力、人力充足、培训团队的专业能力强,满足采购要求的得5分;</p> <p>(2)培训方案及计划较为详细、具体、完整,可操作性较强,配备的物力、人力较为充足,培训团队的专业能力基本上满足采购要求的得3分;</p> <p>(3)提供培训方案及计划,但缺项或可操作性一般的得1分;</p> <p>(4)培训方案及计划可操作性较差或没有提供培训方案及计划的得0分;</p> |
| | <p>售后服务 9分</p> | <p>1、一体机生产厂家提供售后服务认证证书,达到十星及以上得2分,八到九星得1分,七星及以下0.5分,该项最高2分;未提供不得分;</p> <p>2、根据供应商所提供的售后服务方案(包括技术支持及售后服务内容、服务计划、服务时间、服务管理体系、服务质量体系等内容)进行综合评分:7分</p> <p>(1)售后服务方案全面、合理、可行性高得7分;</p> <p>(2)售后服务方案比较全面、比较合理、可行性较高得4分;</p> <p>(3)售后服务方案不太全面、不太合理、可行性不高得1分;</p> <p>(4)售后服务方案未提供或不合理的不得分。</p> |
| <p>本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数,最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值,按四舍五入保留两位小数。</p> | | |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

形式评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审：分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- (1) 第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
 - a. 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
 - b. 供应商之间约定中标人；
 - c. 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
 - d. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.4 提供相同品牌产品（多产品采购时指标明的核心产品）且通过资格审查、形式审查、响应性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（得分相同时以投标报价低的或技术部分得

分高的)的同品牌供应商获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。

本项目核心产品为:大型玩具

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中,评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正(供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况,评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等,供应商应自系统发出30分钟(另有约定的从其约定)内回复,否则供应商自行承担责任。)

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 政府采购合同

(以实际签订合同为准)

注释：本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

中标人与采购人签订合同时需提供评标办法中所要求的证书原件供采购人查验，如发现提供虚假材料，则取消其中标资格。

甲方(采购人)： 住所地：

乙方(中标人)： 住所地：

合同签订地点： 签订日期： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照开封市公共资源交易中心网站公布的招标结果(项目名称：_____，采购编号：____)签订本合同。

甲方(采购人)：

乙方(中标人)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就_____，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- (一) 合同格式以及合同条款
- (二) 中标通知书
- (三) 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- (四) 中标人投标文件
- (五) 招标文件
- (六) 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目：

四、合同金额

合同金额为 人民币 _____元，小写：_____。

五、付款途径：甲方支付

六、付款方式：_____。

七、服务期限、地点

1、服务期限：

2、服务地点： 甲方指定地点。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟1日，按合同金额的 % 支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理委员会审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的29日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效，均具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方：

法定代表人或委托代理人：

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

年 月 日

法定代表人或委托代理人：

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

年 月 日

注：本合同仅供参考，具体内容以实际签订合同为准。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 采购清单及技术要求

开封市育英幼儿园设备采购及配套设施项目采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|-------------|--------|--|----|-----|
| 设施设备 | | | | |
| 1 | 两门档案柜 | 两门柜 40 个：800*400*2000mm 储物柜采用 SPCC 优质冷轧钢板，0.8MM 厚 铝合金拉手，名优锁具，方便开关。 门体上方卡槽放置名片，对号易识别。 整体基材全钢结构，采用静电喷涂，不易掉 色，环保耐用。 外观颜色自选，表面整洁光滑 | 个 | 40 |
| 2 | 三门档案柜 | 三门柜 10 个：1200*400*2000mm 储物柜采 用 SPCC 优质冷轧钢板，0.8MM 厚 铝合金拉手，名优锁具，方便开关。 门体上方卡槽放置名片，对号易识别。 整体基材全钢结构，采用静电喷涂，不易掉 色，环保耐用。 外观颜色自选，表面整洁光滑 | 个 | 20 |
| 3 | 沙发 6 组 | 尺寸：150cm*82cm*85cm 材质：皮革； 选米色颜色 可拉伸为床 | 组 | 6 |
| 4 | 茶几 | 规格：100*45*40cm 材质：加粗钢管，防爆钢化玻璃稳固框架、环保 板材、圆润边角设计、匠心工艺，时尚简约 | 台 | 2 |
| 5 | 置物储物架 | 规格：100*35*180cm 材质：不锈钢材质 双层纱帘 防蝇防虫防灰尘 加厚层板，承重好 结实耐用 加粗立柱 稳定 不晃动 | 个 | 30 |
| 6 | 书柜组合 | 规格：400*30*200cm 材质：木 转角柜*1 个+柜子*5 个 实木结构结实 密度 大，强度高、质地坚硬有韧性，耐磨 多个收纳 柜，宽敞容量大 | 组 | 2 |
| 7 | 会议座椅 | 规格：56*46*84cm 材质：尼龙加玻纤靠背框，优质耐磨网饰面，铝 合金支架尼龙写字板可翻转座板，高回弹海绵填 充，静音防滑胶垫 | 把 | 100 |
| 8 | 发言台 | 规格：60*40*110cm 材质：加厚密度板 防水防潮 宽敞面台 宽大 护栏 圆弧设计 防尘抽屉 顺畅封边 双层 储物 稳定底座 加厚板材 | 台 | 1 |
| 9 | 书柜 | 规格：80*30*202cm 材质：书架主要件/ 侧板：刨花板，纸制贴膜，塑 料封边，塑料封边。书架底座前挡板：刨花板，纸 制贴膜。书架后背板：纤维板，漆，纸制贴膜。玻 璃柜门门框：铝，铝，环氧粉末涂层。玻璃柜门玻 璃板：钢化玻璃。玻璃柜门门板：纤维板，丙烯酸 漆，纸制贴膜。玻璃柜门连接器：钢，电镀 | 个 | 10 |
| 10 | 直饮机 | 加热结构和主控制系统 箱体材质：不锈钢+三防喷塑 进水方式：电脑控制步进给水 规格：500×410×910mm | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|------|--|---|---|
| | | <p> 额定电压：220V/50Hz 水源压力范围：0.1-0.4MPa 额定电流：6.8A 额定输入功率：1.5kw 温水出水流量：20-30L/H 出水温度：40-45° C 降温方式：304 热交换 加热方式：步进式 显示方式：LED 时间控制：自动开关 时段控制：节假日功能 水源条件：市政自来水 水位显示方式：3 级 出水方式：电磁阀按键式 可供人数：30-60 人 反渗透 RO 制水系统： 电源：220V/50Hz 电压：24V 控制方式：全自动控制 压力桶：3.2G 增压泵：iDIY 静音超强稳压泵 核心技术：反渗透技术 过滤级数：5 级过滤 冲洗方式：自动冲洗 额定产水量：150G/D 杀菌：UV 灯（选配） 热水胆：6L 温度调节：阀头调节 ±5℃ 净化设备配置表 第一级：PP 棉滤芯 第二级：颗粒活性炭滤芯 第三级：压缩活性炭滤芯 第四级：RO 膜 150G 第五级：后置活性炭 专供特征 1：专属外观呆萌甜，蓝白和粉白两种颜色，为校园增添缤纷色彩；2、投标产品水嘴和水槽具有国家认可检测机构出具符合 GB/T2423.3-2016 标准的恒定湿热试验报告，。3、投标产品水槽具有国家认可检测机构出具符合 GB/T2423.17-2008 盐雾试验 72H 合格检测报告，；4、投标产品内胆具有国家认可检测机构出具符合 GB/T20878-2007 标准的检测报告，。5、投标产品内胆、水嘴、电热管、波纹管、硅胶管、电磁阀具有国家认可检测机构出具符合 GB/T 5750-2006 标准的卫生安全检测报告和符合 GB4806 标准的食品安全检测报告，且受检单位或委托单位应与所投设备制造商一致。 </p> | | |
| 11 | 空调柜机 | <p> 规格：5P；一级能效变频（包含安装施工调试） 冷暖类型：冷暖型 制冷量：12.15kW；制冷功率 4.7kW 制热量 13.85kW；制热功率 3.5W </p> | 台 | 7 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|----|
| 12 | 空调柜机 | 规格：3P；一级能效变频（包含安装施工调试） 变频 冷暖类型：冷暖型 制冷量：7.21kW；制冷功率 2.09kW 制热量 9.71kW；制热功率 3.12kW | 台 | 13 |
| 13 | 空调挂机 | 规格：大 1.5P；一级能效变频（包含安装施工调试） 冷暖类型：冷暖型 | 台 | 6 |
| 14 | 音响设备 | 详见音响设备清单附件 | 套 | 1 |
| 15 | 广播系统 | 详见广播系统清单附件 | 套 | 1 |
| 16 | LED屏（户外） | 1. 大门口 LED屏 1 台（户外） 长 5 米宽 0.65 米 2. 国旗杆后 LED屏 1 台（户外） 长 5 米宽 0.65 米 单色室外 间距：10mm 物流密度 10000 最大电流：10A（包含设计安装施工调试） | 套 | 2 |
| 17 | LED屏（室内） | 多功能室 LED屏（室内） 长 4.5 米宽 2.45 米像素点间距 1.86mm，物理密度 288900 点/m ² （包含设计安装施工调试） | 套 | 1 |
| 18 | 一体机 | 86 寸参数详见附件 | 台 | 4 |
| 19 | 热水器 | 规格：60L 2200W 速热 尺寸：760*390*445mm | 台 | 10 |
| 20 | 口袋相机 | 规格：940 万像素；屏幕 2 英寸；触摸屏；超广角 | 台 | 1 |
| 21 | 摄像机 | 4K 数码摄像机 满足校园内日常拍摄需求 传感器类型：背照式 exmor R CMOS 传感器尺寸：1/2.5 英寸 动态有效像素：约 829 万 静态有效像素：约 829 万 光学变焦 20 倍 数字变焦 250x 蔡司镜头 最大光圈 F2.0-3.8 液晶触摸屏 | 台 | 1 |
| 22 | 高拍仪 | 规格：壁挂 1600 万像素支持 16 位彩色标注画图 10 颗高亮 LED 补光灯（ | 台 | 6 |
| 23 | 餐品展示柜 | 功能：全冷藏+LED 灯 尺寸：400X430X506mm 容量空间：50L，2 层空间 调温档位：5 档调温 能效等级：一级 双层钢化玻璃、多维珍藏格局、精准控温、7 档调温 长效保鲜 节能省电 | 台 | 1 |
| 24 | 塑料可移动折叠合唱台 | 规格：125*120*62cm 材质：HDPE 材质，吹塑注塑 安全环保 材质轻，耐磨抗压 抗污抗老化 圆角设计 防磕碰 多层加厚 结实耐用 | 个 | 12 |
| 25 | 幼儿衣柜 | 规格：名称：9 格书包柜 材质：ED 生态板 尺寸：120*37*99cm | 组 | 20 |
| 26 | 美工室置物架 | 尺寸：长 160cm*宽 30cm*高 160cm 置物板颜色 材质：钢木结合 | 个 | 2 |
| 27 | 幼儿入园刷卡机 | 液晶屏 21.5 寸 识别方式：刷卡人脸 摄像头：红外 支持网卡蓝牙 wifi 电源：DC12/24A | 台 | 2 |
| 28 | 洗衣机 | 规格：8kg 变频一级能效规格：515*525*910mm 材质：箱体 PCM 钢板，内桶不锈钢材质 脱水功率 390W 洗涤功率 390W 全自动洗衣机 | 台 | 5 |

| | | | | |
|----|----------|--|---|----|
| 29 | 茶吧机 | 规格：冰热款 高 120cm 额定电压 220V-50Hz | 台 | 2 |
| 30 | 5 格玩具柜组 | 材质：木制 尺寸：120×30×80cm。整体采用 E0 级三聚氰胺贴面板、18MM 厚颗粒板 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 | 个 | 16 |
| 31 | 6 格玩具柜组 | 材质：木制 尺寸：120×30×80cm。整体采用 E0 级三聚氰胺贴面板、18MM 厚颗粒板 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 | 个 | 16 |
| 32 | 7 格玩具柜组 | 材质：木制 尺寸：120×30×80cm。整体采用 E0 级三聚氰胺贴面板、18MM 厚颗粒板 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 | 个 | 14 |
| 33 | 8 格玩具柜组 | 材质：木制 尺寸：120×30×80cm。整体采用 E0 级三聚氰胺贴面板、18MM 厚颗粒板 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 | 个 | 14 |
| 34 | 半圆形桌——实木 | 桌面尺寸：120×60cm。 高度：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 6 |
| 35 | 半圆形桌——实木 | 桌面尺寸：60×30cm。 高度：49/52/55cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线 | 个 | 6 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|----|
| | | <p>户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、圆角设计, 符合 GB28007-2012 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | | |
| 36 | 小方桌——实木 | <p>桌面尺寸: 60×60cm, 高度: 49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆, 有效应对桌面热胀冷缩, 防止桌面开裂。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套, 不仅防滑, 并对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 个 | 10 |
| 37 | 扇形桌-实木 | <p>4 各扇形为一组成一个园, 直径约 1.6 米整体采用 E0 级三聚氰胺贴面板、18MM 厚颗粒板甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> | 个 | 4 |
| 38 | 区域门 | <p>实木: 145cm*100cm*30 具体样式与供货商商议</p> | 个 | 6 |
| 39 | 幼儿移动衣架 | <p>材质: 铝合金</p> <p>挂杆长度伸缩: 120--207cm</p> <p>高低伸缩: 116--152cm</p> | 个 | 10 |
| 40 | 幼儿桌子 | <p>桌面尺寸: 120×60cm, 高度: 55cm。</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆, 有效应对桌面热胀冷缩, 防止桌面开裂。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、桌脚采用直径 48mm 桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> | 张 | 15 |

| | | | | |
|--------------|-----------|---|---|----|
| | | <p>砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接,方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套,不仅防滑,并对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、强度高,可承受200KG的静载2小时,100KG的静载24小时,长期使用不变形。</p> <p>7、结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> | | |
| 41 | 幼儿椅子 | <p>新哈佛椅 高度:29cm 木色</p> | 把 | 60 |
| 42 | 幼儿床 | <p>尺寸:145×61×25.5cm。离地面高度:171mm</p> <p>1、床体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木,甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。床板为9mm枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、原生态木蜡油封边,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、床脚采用一体化塑料床脚,既起到支撑作用,又作为围板间接合的连接件。</p> <p>5、可堆叠,结构稳固,不易倾倒,符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 60 |
| 43 | 折叠床 | <p>尺寸:190×90×30cm 四折叠 棉麻面料+海绵垫 护脊椰棕</p> | 张 | 10 |
| 保健类 | | | | |
| 1 | 视力检测箱 | <p>产品规格:高94.5厘米×宽30厘米×厚7.5厘米。颜色:银白色。产品材质:铝合金材质、亚克力板加实心木板。款式分类:5米儿童版卡通形状视力表灯箱。线长:114厘米。测量距离5米。</p> | 套 | 1 |
| 2 | 药箱 | <p>尺寸:14英寸 材质:金属银</p> | 个 | 1 |
| 3 | 血压计 | <p>压力测试范围0~280Hg 脉搏数40~200次/min 语音播报 90组记忆值 袖带自检</p> | 个 | 1 |
| 4 | 听诊器 | <p>规格:单用听诊器 全铜听头,传音清晰,密闭式耳塞,PVC导音管</p> | 个 | 1 |
| 5 | 晨检车 | <p>规格:80*48*86cm 材质:不锈钢 诸物抽屉设计收纳无忧 插入式焊接护栏设计,坚固耐用符合人体工程学设计,使用更顺心顺力</p> | 台 | 1 |
| 6 | 紫外线臭氧消毒设备 | <p>100W 遥控型;40--100 m²使用规格:27*30*106cm 灯管长71cm 材质:金属烤漆车架,石英玻璃灯管 灯臂180°可调节 100W 遥控型;40--100 m²使用</p> | 台 | 1 |
| 幼儿玩教具 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--|---|---|
| 1 | 户外垫子 | 1 折叠 6 个: 120cm*60cm*10cm 材质: pu+珍珠棉 高弹珍珠棉填充不塌陷环保无异味 精细缝线 不易脱线 结实耐用材质无毒、无害, 符合国家 标准规范的要求。 | 个 | 6 |
| 2 | 户外秋千 1 | 规格:260*160*185cm, 草地 需要混凝土基础预埋(两个不同造型)具体样式 与供货商商议 | 个 | 2 |
| 3 | 木屋玩具 | 木屋滑梯玩具: 材质: 柳桉木。 尺寸: 长 8.5 米, 宽 4.5 米, 高 4.8 米 具体 样式与供货商商议 | 套 | 1 |
| 4 | 爱跑酷 (标配版) | 共 130 件: 1、三角蹬 8 件: 尺寸 57*60*57cm, 斜边长约 80cm, 里料为珍珠棉加压缩棉配重, 外皮为防滑 PVC; 2、半圆柱 4 件: 尺寸 30*30*15cm, 里料为珍珠 棉, 外皮为防滑 PVC; 3、平衡木 2 件: 尺寸 60*35/25*30cm, 里料为 压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 4、平衡木 2 件: 尺寸 80*35/25*45cm, 里料为 压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 5、C 型平衡木 2 件: 尺寸 ≤120cm*30cm*30cm, 可搭配成圆形或 S 型, 里料为高密度珍珠棉, 外 皮为防滑 PVC; 6、跳箱 8 件: 尺寸 80*60*(10/20/30/40) cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 7、跳马 6 件: 尺寸 80*(35/45/55)*25cm, 里 料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 8、升降单杠支架 2 件: 尺寸 93*151*151cm, 具 备升降功能, 5cm 一个调节, 钢管喷塑工艺; 9、防护地垫 3 件: 尺寸 200*80*5cm 1 件, 加大 尺寸 300*80*5cm 2 件, 里料为珍珠棉, 外皮为 防滑 PVC; 10、立方垫 1 件: 加大尺寸 280cm*70cm*5cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 11、单垫 1 件: 尺寸 60*70*8cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 12、辅材: 包含 (1) 吊环 4 个, 塑料; (2) 敏 捷梯 2 个, 长 480cm, 塑料、布条; (3) 标杆桶 6 个, 直径 21cm, 高度 30cm, 塑料; (4) 标志杆 6 个, 长度 148cm, 直径 2.5cm, 塑料; (5) 体能 圈 10 个, 直径 54cm, PP; (6) 标志碟 40 个, 塑料; (7) 投掷包 22 个, PU 皮; (8) 收纳盒 1 个, 尺寸 31.5*20.8*14cm, PP。 | 套 | 1 |
| 5 | 户外垫子 | 2 折叠 6 个: 180cm*60cm*10cm 材质: pu+珍珠棉 高弹珍珠棉填充不塌陷环保无异味 精细缝线 不易脱线 结实耐用材质无毒、无害, 符合国家 标准规范的要求。 | 个 | 6 |
| 6 | 球架 | 尺寸: 长 135CM *宽 40CM *高 130CM 4 层材质: 冷轧钢管、烤漆 万向可移动 加粗管径·大容量·碳钢材质 通 体圆管设计手感舒适磕碰也不会造成伤害材质 无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 个 | 4 |
| 7 | 球栏 | 尺寸: 可调节、粗钢管主杆、大厚实底座规格: | 个 | 4 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|---------|-----|
| | | 上板 77*54cm 篮筐直径 45cm 杆管直径 55mm 底盘 74*55cm 材质: 塑料、钢铁材质无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | | |
| 8 | 磁力片 | 规格: 240 片轻巧薄设计: 每片磁力片约 5-6G 让孩子轻松抓取易拆易搭 轻便玩耍 圆润无毛刺 圆角设计, 多道工序反复打磨, 边缘圆润光滑呵护宝宝小手不受伤材质无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 套 | 5 |
| 9 | 泡沫积木 (中型) | 一套 50 块 环保材质 光滑无刺 收纳方便 材质: EVA 泡棉 单块厚度: 5cm | 套 | 10 |
| 10 | 磁力玩具 | 规格: 255 块强磁特性, 一个球轻轻松松、吸住超多棒棒, 还能旋转经久吸附不散落 ABS 安全材质不掉色宝宝玩的更放心 材质无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 套 | 2 |
| 11 | 雪花片 | 直径 26 厘米、厚 2 厘米, 环保塑料材质无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 片 | 500 |
| 12 | 儿童感统摇滚圈玩具四分之一圆平衡板运动攀爬架独木桥器材 | 四个弧形组成一个圆, 直径 133 厘米, 宽 42 厘米, 环保塑料材质安全、无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 四个弧形为一套 | 4 |
| 13 | 儿童手摇车 | 长 68 厘米, 宽 62 厘米, 高 40 厘米, 内侧 48 厘米, 环保材质安全、无毒、无害, 符合国家标准规范的要求。 | 辆 | 12 |
| 14 | 四人座联谊车 | 车身长 130 厘米, 高 65 厘米, 中轴长 125 厘米。 主要材质高碳钢管壁, 轮胎配置橡胶耐磨轮 | 辆 | 2 |
| 15 | 增加自行车 33 辆 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 16 | 儿童推拉车 | 红色橡胶轮 产品名称: 儿童玩具推车 产品尺寸: 长 135cm 车轮间距 58cm 车座离地 45cm 适合年龄: 2 岁-8 岁 车身载重: 75kg 产品毛重: 橡胶轮 9.5kg PVC 7.5kg 轮胎配置: PVC 轮橡胶轮 产品材质: 高碳钢环保塑料 建议身高: 90cm-150cm | 辆 | 4 |
| 17 | 双曲面跑酷 9 件套 | 1、坦克墩: 70*60*40CM*4 个 2、梯形中跳箱: 100*(27/64)*90CM*1 3、梯形大跳箱: 100*(27/64)*70CM*1 4、可调跑酷挡板: 130CM*80CM*90CM 调节高度 90-150CM*2 个 5、双曲面跑酷墙: 长 100, 上宽 30, 下宽 200, 总高 160CM*1 个符合国家标准规范的要求。 | 套 | 1 |
| 18 | 迷你方盒拉坯机转盘 | 材质: 铝合金 尺寸: 18*18*12cm 转速: 0-240 转 颜色: 黑色 | 套 | 5 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|
| | | 控速方式:旋钮调速 重量:2.2KG | | |
| 19 | 儿童大型碳化组合拼插建构螺母 积木 | 弧形连接短板 60cm*10cm*2.5cm 40片 弧形连接长板 80cm*10cm*2.5cm 40片 转角 10cm*10cm 80片 连接短板 40cm*10cm*2.5cm 112片 连接中长板 60cm*10cm*2.5cm 144片 连接长板 80cm*10cm*2.5cm 40片 连接加长板 100cm*10cm*2.5cm 40片 轮 直径 15cm 80片 滑轮 外直径 11.5cm 塑料+金属 8个 绳子 长 100cm 尼龙 16根 配套螺丝 绿色 ABS 620个 配套螺帽 绿色 ABS 620个 齿轮 直径 15cm 40片 方向盘型 直径 18cm 40片 共计 1920 块, 环保实木材料符合国家标准规范的要求。 | 套 | 1 |
| 20 | 户外国防体育游戏(标准版) | 1. 教师资源: 教师用书 1 册, 游戏手卡 1 套; 2. 组装游戏材料: (1) 钻桶游戏材料: 钻桶 11 个(910*820*445mm)、桶盖框 2 个、桶盖板 1 个; (2) 地雷游戏材料: 底座 24 个(400*400*90mm)、插管台 16 个、承台 8 个、标识块 8 个; (3) 角色场景材料: 三角顶 7 个(920*579*394mm)、盖板 8 个(1200*870*55mm)、万向轮 8 个; (4) 砖块游戏材料: 凹形件 7 个(600*200*358mm)、凸形件 12 个(900*200*260mm)、工字件 15 个(900*200*300mm); (5) 战车游戏材料: 底座 2 个(1317*948*137mm)、旋转台 1 个、发射架 1 个、枪筒 1 个、投掷器 1 个、车轮 8 个、拉绳 2 根; 3. 连接材料: (1) 直通管道: 长管 30 根、中管 8 根、短管 12 根; (2) 三角管道 12 根; (3) N 形管道: 造型 A3 根、造型 B1 根; (4) 配套连接件 1 包; (管道直径统一 32mm) 4. 木质游戏辅材: 长板桥 1 个、长板梯 1 个、长爬梯 2 个、梅花桩 1 个、独木桥 1 个、搁板 7 个(长 2 个、中 3 个、短 2 个); 5. 绳网类游戏辅材: 隧道 2 个、装饰网 2 个、拦网 1 个、迷彩网 6 个、悬挂网 1 个、悬铃绳 6 根; 6. 布艺类游戏辅材: 悬挂帘 4 种共 11 个、帐篷 3 个(不同尺寸)、门头标识 6 个、装饰布 3 种共 5 个、功能布 3 种共 5 个; 7. 道具类游戏材料: 装备 6 种共 33 个、服装类 4 种共 28 个、担架 2 个、医疗器械套装 1 套(约 11 种)、吊锅 1 组、衣架 15 个、计分板 2 个、报警器 1 个; 8. 防护材料: 防护地垫 2 个、管道堵头 1 包; | 套 | 1 |
| 21 | 安吉滚筒 | 大小各 3 个(一套共 9 个) 滚筒 1: 560mm, 长度 900mm, 壁厚: ≥14.5mm。 | 套 | 2 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|----|
| | | <p>滚筒 3: 规格:</p> <p>滚筒 2: 外直径: 630mm, 长度: 600mm, 壁厚: $\geq 15.5\text{mm}$。</p> <p>滚筒 3: 外直径: 630mm, 长度: 900mm, 壁厚: $\geq 15.5\text{mm}$。</p> <p>材质: 采用优质 PVC, 色度不变、无异味, 该规格筒壁厚度不低于 14.5mm, 产品耐用;</p> <p>工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> | | |
| 22 | 足球围栏 | 规格: 1 段长 1.5m \times 0.8m+2 个底座 钢架结构 | 个 | 54 |
| 23 | 足球材料 | 详见附件 | 套 | 1 |
| 24 | 百变云梯 | <p>规格: 9m *2.5m *3m</p> <p>材质: 镀锌管</p> <p>运动攀爬架不仅帮助孩子增强手臂力量、提升攀爬与平衡能力, 还能全面增进体能、反应速度以及身体协调性。在一次次的挑战中, 孩子们不仅能够享受到运动的乐趣, 更能培养出面对困难时所需的勇气和坚持不懈的精神。符合国家标准规范的要求。具体样式与供货商商议</p> | 套 | 1 |
| 25 | 墙面游戏板 | <p>规格: 272*132cm</p> <p>材质: 木质</p> <p>培养孩子数学认知 认知能力 锻炼孩子的手部动作 激发孩子的好奇心。符合国家标准规范的要求。</p> | 套 | 1 |
| 26 | 科学墙面互动玩具 物理实验玩具 | <p>规格: 15 个/套 600*400mm</p> <p>包含: 语音地图、水旋涡、龙卷风、捕捉磁场、齿轮运转、穿墙而过、磁力转盘、人体发电、时光隧道、音乐喷泉、语言芯片、光控路灯、喊泉、手不能抖、手摇发电</p> <p>材质: 木质。符合国家标准规范的要求。</p> | 套 | 1 |
| 27 | 户外传声筒 1 | 规格: 3.5 \times 1.2m, 主管 $\Phi 114\text{mm}$ | 个 | 1 |
| 28 | Nature 系列打击乐_蝴蝶 | 尺寸: 1420 \times 320 \times 1600mm, 材质: 304 不锈钢+PE 板+铝合金 | 个 | 1 |
| 29 | 手拍鼓 A | 规格: 200 \times 40 \times 80cm (5 个/套) | 套 | 1 |
| 30 | 手拍鼓 B | 规格: 3 个/套 | 个 | 1 |
| 31 | 手敲琴 1 | 规格: 140 \times 25 \times 140cm | 个 | 1 |
| 32 | 手敲琴 2 | 规格: 100 \times 70 \times 130cm | 个 | 1 |
| 33 | 音符手敲琴 | 规格: 96 \times 19 \times 180cm | 个 | 1 |
| 34 | 乐悦耳系列 | 规格: 65 \times 60 \times 120cm | 个 | 2 |
| 35 | 沙水组合游戏套装 | 规格: 148 件, 详见附件 3 | 套 | 1 |
| 36 | 奇趣收纳舱 (大款) | <p>规格: 1280*650*530mm</p> <p>颜色: 原木色、胡桃木色</p> <p>材质: 户外海洋板; 铝型材; 拉丝空间夹网布</p> <p>工艺: 整体采用铝型材空腔立柱与户外海洋板相结合, 立柱上下均采用 L 型插入式 pvc 卡扣, 美观大方。设计合理, 箱体底部采用不锈钢角马固定, 有效支撑, 增加箱体承重能力; 聚丙烯 PP 材质双排轮、镀铬带杆轮框, 配备 2 个 2 寸万向</p> | 个 | 10 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 轮, 2个2寸定向轮。全新设计的10mm涤纶、尼龙牵引绳, 经久耐用, 手柄采用泡棉舒适不勒手, 耐磨性高又透气, 降低与绳之间的摩擦力, 保守幼儿手部安全。拉丝布充气式顶盖, 耐磨抗腐、抗阻燃; 防水、耐寒(-30~+70℃), 适宜户外使用, 两侧弹力绳固定带, 与箱体固定的U型滑轮配合使用, 起到固定顶盖的作用, 便于幼儿自主操作; 箱体底部采用不锈钢角马固定, 有效支撑, 增加箱体承重能力; 内外表面及隐蔽处均做光滑处理, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形、耐用的特点。 | | |
|--|--|--|--|--|

安防设备

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|----|--------|---|----|----|
| 1 | 微型消防站 | 消防桶2、灭火服2、防毒面具2、对讲机4、喇叭2、消防钳2、消防锤2、隔离带2、消防柜1、消防叉2、消防绳2根、灭火毯1个 | 套 | 1 |
| 2 | 对讲机 | 1、机身采用pc9330材料 2、防摔、阻燃、耐低温、耐高温 3、电池工作时间: ≥14小时; 4、持模拟扰频和数字加密功能, 支持数字模式下语音和数据的高级加密标准(AES)和 ARCFour (ARC4) 加密算法; 5、支持一键报警功能, 提前预设报警按键模式, 可在紧急状况下一键报警; | 台 | 2 |
| 3 | 防恐八件套 | 盾牌、防刺服、手套、手持长警棍、强光手电、辣椒水、头盔 | 套 | 4 |
| 4 | 钢叉 | 不锈钢伸缩防爆钢叉 伸缩长2.05米 收缩长1.35m | 个 | 2 |
| 5 | 小叉 | 不锈钢防暴小叉 直径35mm 长度120-200cm | 个 | 2 |
| 6 | 八件套储物柜 | 加厚防爆器材柜 1600*1200*400mm 一级优质冷轧钢板 | 个 | 1 |
| 7 | 防撞栏 | 114mm*1000mm 固定2.0mm厚防撞柱 长2米、宽0.8米、高1.2米 管径φ76-50mm | 个 | 8 |
| 8 | 石蹲 | 石头材质 (花岗岩直径50cm) | 个 | 4 |
| 9 | 减速带 | 梯形橡胶减速带5CM厚 100cm*35cm | 米 | 20 |

厨具

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|---|----|----|
| 1 | 洗手池 | 整体采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm | 个 | 4 |
| 2 | 干手器 | 双面高速干手器 ABS材质 功率1850w | 个 | 4 |
| 3 | 风幕机消毒 | 风量≥3900m³/h 功率320w 风速9-11m/s | 个 | 4 |
| 4 | 衣帽柜 | 材质不锈钢 开合方式: 开放式(带门, 每个门安装独立锁。) 规格: 1800*400*900mm 八门更衣柜 | 个 | 2 |
| 5 | 清洁柜 | 材质: 不锈钢 双门清洁柜 规格: 1800*900*400mm | 个 | 1 |
| 6 | 双星水池 | 优质SUS304 不锈钢厚度1.2mm, 腿不锈钢5cm | 个 | 5 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| | | 圆管，壁厚 1.2mm，可调子弹脚，采用冲压免边处理防止清洗割手工艺，台面采用厚=1.2mm，星盆采用厚=1.2mm，背板采用厚=1.2mm，后背 50*150mm；围底采用厚=1.2mm 不锈钢加固；星盆配隔渣器立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 、横撑 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配全钢子弹调节脚；1200*700*950mm | | |
| 7 | 单星水池 | 用料说明：钢片材料用优质不锈钢板，台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，星盆钢板厚国标 304 材质 1.2mm，国标 304 材质 1.2 寸带隔渣去水器， $\Phi 38$ 不锈钢可调脚。（配去水槽、隔渣板，高筒退水器、摇摆混合水龙头）1000*700*950mm | 个 | 1 |
| 9 | 收餐台 | 材质：板材 304 $\cdot 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢 304 板，层板 1.2mm 厚不锈钢 304，底部不锈钢 304 槽做加力筋；立柱为 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢 304 管，底部不锈钢 304 可调节地脚。规格：1000*700*800mm | 个 | 1 |
| 10 | 消毒柜 | 电压：220V 功率：3000W 宽度 1.3m 高温消毒 热风循环 风干 三挡温度调节 | 个 | 3 |
| 11 | 农药残留测试仪 | 24 通道农药残留测试仪 300 次试剂 wifi 联网 上传 内置打印机 7 英寸触摸屏 | 个 | 1 |
| 12 | 台式冰柜 | 厨房台式冰柜 规格：1500*800*760mm 风冷循环 电压功率：220v/480w | 个 | 1 |
| 13 | 平板车 | 板材：优质 SUS304 不锈钢板；层板采用厚 1.5 mm 不锈钢板全包，承重底盘用 50mm*50mm 角钢、2mm 冷轧板焊接，立柱为 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管（管内衬加强钢管，与底盘为一体），前后装无噪音承重充气大胶轮两对，其中两对为万向转向，载重不小于 400kg。900*600*800mm | 个 | 1 |
| 14 | 电子秤 | 150 公斤 LED 显示屏 额定电压：220v 50hz 主要功能有：置零，去皮，单价储存，累计，清除，计数等。 | 个 | 1 |
| 15 | 四层货架 | 采用优质 SUS304 不锈钢板，板材：立柱 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 圆管横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿 1500*500*1600mm | 个 | 6 |
| 16 | 米面架 | 材质：板材 304 $\cdot 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板，层板厚 1.2mm 不锈钢，底部不锈钢槽做加力筋；立柱为 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，底部不锈钢可调节地脚。1200*600*300mm | 个 | 2 |
| 17 | 双通工作台 | 用料说明：钢片材料用优质不锈钢板，台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，聚胺酯双层发泡，侧面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，门板厚国标 304 材质 1.2mm。1800*800*800mm | 个 | 3 |
| 18 | 双层工作台 | 用料说明：钢片材料用优质不锈钢板，台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，聚胺酯双层发泡，侧面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，门板厚国标 304 材质 1.2mm。1800*900*800mm | 个 | 7 |
| 19 | 大单星水池 | 用料说明：钢片材料用优质不锈钢板，台面钢板厚国标 304 材质 1.2mm，星盆钢板厚国标 304 材质 1.2mm，国标 304 材质 1.2 寸带隔渣去水器， $\Phi 38$ 不锈钢可调脚。（配去水槽、隔渣板，高筒退水器、摇摆混合水龙头）1200*800*950mm | 个 | 2 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---|
| 20 | 商用洗菜机 | 加厚不锈钢 规格尺寸：2000*800*900mm 电压：220v | 个 | 1 |
| 21 | 多功能切菜机 | 1、整机由优质不锈钢及合金组成。 可调速， 2、食品级输送带、刀具、电机、变频控制系统组成叶菜类切割部丝盘片盘丁盘组成根茎类切割部分。 4、功率 380v/3kw | 个 | 1 |
| 22 | 绞肉机 | 铜芯双电机 功率：2200w 功能绞肉切肉灌肠 | 个 | 1 |
| 23 | 大锅灶 | 用料说明：面板：国标 304 材质 1.2mm 厚不锈钢，炉围及尾围一次冲压成型；侧板，围板，背板国标 304 材质 1.2mm 厚不锈钢；底板：3.00mm 厚黑铁板（涂防锈漆两层），面板与底板之间填充一层 25MM 厚玻璃棉作隔热绝缘；炉膛：圆柱形（一次成型）整体耐火砖；骨架：40X40X4mm 国标 304 材质角铁；风机：1 台 E4； 0.55kw/220v；电量：220V/50HZ/1PH/550W 每台配摇摆龙头 1 个 1050*1150*850mm | 个 | 3 |
| 24 | 双头低汤灶 | 1. 规格：1300mm*700mm*600mm 2. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2$ mm 厚，台面一次压制成型； 3. 外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta \geq 1.0$ mm 厚，龙骨架国标不锈钢方管 25*38mm 厚 ≥ 1.2 mm，炉膛 ≥ 10 mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4. 配全预混式节能炉头； 5. 火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 个 | 1 |
| 25 | 单头低汤灶 | 1. 规格：1000*800*600mm 2. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2$ mm，台面一次压制成型； 3. 外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta \geq 1.0$ mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 mm 厚 ≥ 1.2 mm 厚，炉膛 ≥ 10 mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4. 配全预混式节能炉头； 5. 火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 个 | 1 |
| 26 | 灶间拼台 | 1. 规格：400*1000*800mm 2. 面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板； 3. 下层板 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板； 4. 加强力加强筋采用优质/1.2mm 实厚不低于优质 mm 加强力加强筋； 5. 脚管下配 $\Phi 38*1.2$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 6. 不锈钢台边内部设有卫生型封边 | 个 | 4 |
| 27 | 油烟净化一体机加管道 | 油烟净化一体机加不锈钢烟罩 一体化设计 净化效率 95%以上 具备强大的抽风能力 能快速将油烟吸入并通过净化处理后排出 达到环保、节能、高效。 | 套 | 3 |
| 28 | 电饼铛 | 商用电饼铛 温控范围：常温-300° 功率 5000w | 个 | 2 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|-----|
| | | 额定电压：220v | | |
| 29 | 双门蒸车 | 板材：外壳 1.2mm，内层钢板及托盘架 1.2mm 不锈钢板材，手柄合页全不锈钢，配 24 个不锈钢蒸盘，钢盘厚度为 1.2mm，内置蒸汽发生器，维修保养更方便，配自动进水装置，蒸汽过载释放，蒸箱门采用聚酯发泡填充，密度到位。防干烧。 用天然气和液化气 规格：1400*650*1520mm | 个 | 1 |
| 30 | 三层烤箱 | 全钢机身，加厚密封，大容量，强化玻璃。尺寸：1670*800*1550mm | 个 | 1 |
| 31 | 发酵箱 | 全钢机身，加厚密封，大容量，强化玻璃。尺寸：1010*700*1600mm | 个 | 1 |
| 32 | 豆浆机 | 220V/5KW 可加热 45L | 个 | 1 |
| 33 | 四门冰箱 | 用料说明：1、内外壳用加厚不含磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝复透明膜。加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整外观豪华。 2、发泡保温层厚度六公分，保温节能性能更好。 3、内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深。 4、冰箱、平冷统一深度 760mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5、知名品牌压缩机，精铜管蒸发器，双冷凝器，双风机，双电子显示器，配置高档齐全。 6、高档脚轮或不锈钢子弹头脚显的产品高档。 1230*740*1915mm | 个 | 1 |
| 34 | 和面机 | 外形尺寸：1040*675*960（mm）生产速度：400kg/h，产量：50kg/次，不锈钢面斗，纯铜电机。 | 个 | 1 |
| 35 | 压面机 | 外形尺寸 705*565*970（mm）电压：380V，功率：3KW，压面宽度 <480mm，压面厚度 <25mm。 | 个 | 1 |
| 36 | 多功能搅拌机 | 厨房多功能搅拌机 电压：220v 料桶容量：50L 功能：搅拌肉馅、和面、打蛋等。 | 个 | 1 |
| 37 | 留样柜 | 830*494*555mm 120L 双锁、单门、五层，配置优质压缩机和强力风机，箱内冷气快速循环，温度均匀 | 个 | 1 |
| 38 | 大号餐车 | 不锈钢制品：加厚品质钢材，质感耐用 950mmx500mmx950mm | 个 | 10 |
| 39 | 热水器 | 能效等级：一级能效 容积：80L 功率：3300w | 个 | 5 |
| 40 | 灭蝇灯 | 灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m ² 670*150*470mm | 个 | 7 |
| 41 | 消毒灯 | 紫外线消毒杀菌灯 规格尺寸：1220*32*49mm | 个 | 19 |
| 42 | 冲地水龙头 | 厨房高压洗地龙头 20m 管 配喷枪 | 组 | 2 |
| 43 | 电子磅 | 厨房不锈钢电子磅 高清显示 不锈钢加厚秤盘 防摔抗冲击 高精度传感器 | 台 | 1 |
| 44 | 天平 | 厨房专用 | 台 | 1 |
| 45 | 幼儿用分格饭盒 | 规格：19.5*4cm 加厚 316 抗菌级不锈钢材质（儿童专用） | 个 | 200 |
| 46 | 幼儿园不锈钢勺 | 加厚 316 抗菌级不锈钢材质（儿童专用） | 个 | 200 |
| 47 | 中号汤碗 | 直径 12cm，加厚 316 抗菌级不锈钢材质（儿童 | 个 | 200 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|------|
| | | 专用) | | |
| 48 | 幼儿园水杯 | 直径 7CM, 杯高 8cm, 容量 220ml 加厚 316 抗菌级不锈钢材质 一体化成型(儿童 专用) | 个 | 200 |
| 49 | 缝纫机 | 智能按键操作, 7 齿加长送布, 自动穿线器 | 台 | 1 |
| 50 | 轮胎架 | 材质:加厚加粗白色不锈钢材质十格架。 尺寸:10 格每格间距 23.5 厘米, 总长度 270 厘 米, 宽高 55 厘米。 | 组 | 2 |
| 51 | 高压水枪洗地机 | 4.5kw 300 公斤压力 使用电压:220V 50HZ 电机功率:4.5 千瓦 电机转速:1450R/min 最大压力:300bar 最大流量:18L/min 进水介质:常温清水泵头全铜加厚、电机全铜四 级电机 | 台 | 1 |
| 52 | 机器人 | 打令小宝机器人 高 90cm、宽 40cm、厚 20cm 高清彩色摄像头 LED 白光灯 3D 深感摄像机 触摸感应 人体感应 红 外线收发感应 高清触摸屏 电压: 220V WIFI 连接 | 个 | 1 |
| 53 | 动画人物(形象自选) | 1.2 米, 玻璃 钢雕塑(包含安装) | 个 | 2 |
| 54 | 幼儿园绘本 | 规格 16 开、24 开、32 开, 使用环保轻型纸, 印 刷清晰, 内容健康, 正规出版社出版。 | 本 | 1500 |

音响设备

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|----|----------|--|----|----|
| 1 | 全频音箱 | 采用 2 只新型 3 寸纸盆高音驱动器 10 寸纸盆扬声器 箱体采用 15 厘高密度压缩板拼合而成 全音域二分频音箱 技术参数： 单元配置： LOW: 1×10" HI: 2×3" 频率响应： 50Hz-20KHz 灵敏度 : 93dB 1.0w/1m 标称阻抗: 8 Ohm 额定功率: 130W 峰值功率: 260W 产品尺寸: 433(宽)×260(深)×250(高) mm 重量 : 11kg 输入方式: 接线盒 吊挂硬件: M8 | 只 | 4 |
| 2 | 功放 | I 类功放, 输出接口: Binding 额定功率 RMS: (8Ω) 2×600W; 额定功率 RMS: (4Ω): 2×900W; 额定功率 桥接: (4Ω): 2×1800W; 频响: 20Hz-20kHz, ±0.5dB; 输入灵敏度:0.77V; 信噪比≥95dB, 失真度 (THD) ≤0.03%; 阻尼系数 (f=1KHz 8Ω) >240; 转换速率: 15V/uS; 净重 12.5Kg, 机箱厚度 2U; 整机静态功耗低, 动态能量充沛; 具备开机软启动, 欠压, 过压, 过热, 过载, 过流, 直流保护等特性; 适用于大型厅堂, 多功能厅, 演艺娱乐厅。 | 台 | 2 |
| 3 | 调音台 | 调音台 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动反馈抑制器 | 本专业反馈抑制器采用 12 个自动检测滤波器。这些滤波器经由前 面板上的直观的 用户界面全部可快捷获得。滤波器的自动释放特性是依次自动削除 不再需要使用的 滤波器, 从而优化声音。让用户尽可能地削除声反馈。为固定安装 系统与现场使用 提供全部和必须的控制, 是任何现场扩声系统必须应用的产品。 反馈抑制器的特性: 采用双通道数字反馈技术。每通道具有 12 个滤波器。产体声或独 立的双通道处理。输入电平检测指示。每通道 12 段滤波显示。电 子平衡的输入和输出端口 XLR 和 TRS。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|-----------|--|---|---|
| | 无线会议话筒 | <p>频率范围：715-765 MHz 调制方式：宽带 FM 可调范围：50 MHz 信道数目：200 信道间隔：250KHZ 频率调整：有 A, B, C 三组频段可用，每一频段有 200 个频点可调 接收方式：CPU 控制自动选讯 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100 dB 最大频偏：±45 KHZ 音频响应：50Hz-18 KHZ (±3 dB) 具有低频衰减滤波电路 综合信噪比：>105dB</p> | 套 | 1 |
| | 有源户外音响 | <p>产品参数 箱体：木制箱体贴皮革电池：7.4V/9000mAh 续航：3-5 小时 功率：300W 喇叭：8"低音+3"中音*2 屏幕：14.1" 话筒：双金属 U 段话筒 系统：安卓+ KTV 系统 适合人数：100+ 内存：1G+8G+320G 产品重量：10.3KG 产品尺寸：460*235*330MM 产品特点 数字 DSP 音频处理芯片、音乐音量、音乐高音、音乐低音、话筒音量、话筒高音、话筒低音、话筒混响、直播音量、乐器音量、监听音量、都可调节，带双直播声卡功能。</p> | 台 | 1 |
| 6 | 无线一拖二手持话筒 | <p>工作频率：740~790MHz ■ 采用微电脑 CPU 控制 ■ PLL 锁相环频率合成技术 ■ 1*100 频道自由选择, 液晶数字显示 ■ 红外对频 ■ S/N 信噪比:>105dB ■ T. H. D 失真:<0.5%</p> | 套 | 1 |
| 7 | 音响线 | | 盘 | 2 |
| 8 | 音箱壁架 | | 对 | 2 |
| 9 | 音响辅材 | | 批 | 1 |
| 10 | 航空机柜 | | 台 | 1 |

| 校园广播系统 | | | | |
|--------|----------|------------------|-----|----|
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专业功放 | 八分区定压功放 | 1 | 台 |
| 2 | 调音台 | 12路带效果, USB, 调音台 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 真分级一拖二无线话筒 | 1 | 套 |
| 4 | 无线话筒 | 真分级一拖二无线话筒 | 1 | 套 |
| 5 | 无线话筒 | Vce 真分级一拖四无线头戴话筒 | 1 | 套 |
| 6 | 有线电容话筒 | 有线电容话筒 | 2 | 套 |
| 7 | 啸叫抑制器 | 高速数字抑制器 | 1 | 台 |
| 8 | 有线电容话筒支架 | 全金属落地话筒支架 | 2 | 套 |
| 9 | 鹅颈广播话筒 | 海天鹅颈会议话筒 | 1 | 台 |
| 10 | 电源时序器 | VCE 八路电源时序器 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 16U 机柜 | 2 | 台 |
| 13 | 线材 | 定压无氧铜音响电缆线 | 600 | 米 |
| 14 | VCE 吸顶喇叭 | | 15 | 个 |
| 15 | VCE 定压功放 | | 1 | 台 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|---|---|
| 16 | VCE 定时播放器 | VCE 智能定时播放器 | 1 | 台 |
| 17 | 施工, 安装, PVC 管, 辅料等 | | 1 | 项 |
| 18 | 室外防雨音柱 | 铝合金全天候室外音箱 | 4 | 只 |
| 合计 | | | | |

一体机参数

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 |
|----|-------|--|
| 1 | 触控一体机 | <p>一、硬件功能</p> <p>1. 整机屏幕采用≥ 86英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于 3840*2160；显示比例 16:9；</p> <p>2. 整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度$\geq 9H$，具备防眩光效果；（提供检测报告复印件）</p> <p>3. 开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭；</p> <p>4. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；</p> <p>5. 整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率$\geq 40W$；（提供检测报告复印件）</p> <p>6. 整机采用红外触控技术，可支持≥ 40点触控，便于多名孩子同时操作书写；（提供检测报告复印件）</p> <p>7. 支持护眼模式，开启后调节为暖色色温；</p> <p>8. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准；（提供检测报告复印件）</p> <p>9. 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段；</p> <p>10. 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合，长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；整机开机过程中，长按按键，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能；（提供检测报告复印件）</p> <p>11. 具有摄像头，像素不低于 1300W，视场角$>120^\circ$；摄像头内置麦克风，拾音距离$\geq 12m$；（检测报告复印件）</p> |

| | | |
|---|----------|---|
| | | <p>12. 整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互；</p> <p>13. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互；（提供检测报告复印件）</p> <p>14. 整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置 3s, 5s 延时期限；幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；</p> <p>15. 具备柔和，动态，标准，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；</p> <p>16. 支持无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作；</p> |
| 2 | OPS 电脑模块 | <p>1. CPU≥Intel I5 第 12 代或以上性能配置，内存≥ 8GB DDR4。硬盘≥256GB SSD 固态硬盘。</p> <p>2. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。</p> <p>3. 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。</p> <p>4. PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。</p> <p>5. 具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。</p> |
| 3 | 幼教教学系统 | <p>1. 系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> <p>2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：</p> <p>应用包括：电子白板等。</p> <p>资源包括：主题课程、特色课程、教学云课、活动方案、乐园。</p> |

| | | |
|---|--------|---|
| | | <p>3. 系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。</p> <p>4. 软件应为单机安装版本，支持无网情况下《主题课程》《特色课程》《活动资源》能够满足能正常使用。</p> <p>5. 软件安装便捷，支持一键式安装，用户可实现自行安装。</p> |
| 4 | 智慧教学平台 | <p>1、教学平台为全校/教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>教学平台须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；</p> <p>2、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；</p> <p>3、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash 等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT 等素材右键上传至云空间。</p> <p>互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；</p> <p>4、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索；</p> <p>5、接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件；</p> <p>6、可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入；</p> <p>7、可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展；</p> <p>8、教案支持插入图片、视频、表格，并支持链接分享。</p> <p>9、教案支持一键打印和导出为 PDF 文件</p> <p>10、教案支持单份和批量导入 word 格式并自动转换解析为云端教案格式。</p> |

11、提供交互式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的不少于 150000 份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分；

12、提供由专业教师团队打造的集课件、教案、说课为一体的资源包不少于 600 份，教师可一键获取到云课件列表直接授课使用，资源包内的教案和说课和课件可相互对照查看。

课件按照智能 AI 算法排序，并提供按照下载量、更新时间等规则手动排序；

13、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用；

14、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材；

15、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失；

16、编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间；

17、AI 智能备课助手，提供备课场景中搜索课件库课件资源，涵盖 15w+ 课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分；

18、AI 智能纠错：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错；

19、AI 智能生成课堂活动，智能填写课堂竞赛游戏：课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。区别于之前机械化按照结构逐条补充题目；智能填写支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，快速完成课堂活动的制作，提高老师制作课堂活动的效率；

20、具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用；

21、教学平台内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图 21、片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用；

22、支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。支持对任意课件元素添加 10 个以上的动画；

23、支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容；

24、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项 / 干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。

25、提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于 5 种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象；

26、数学工具：

(1) 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小；

(2) 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过 360° 旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象；

(3) 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附；

27、地理工具：

(1) 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；

(2) 提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学；

28、多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 9000 个，试题数量不少于 30 万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析；

29、微课视频：提供涵盖小学、初中、高中超过 2000 个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件；

30、支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用；

32、语文工具：

(1) 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记；

33、数学工具：

(1) 数学画板：

① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用；

② 提供不少于 500 个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用；

③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理；



④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件；

| | | |
|---|------|---|
| | | <p>34、化学工具：</p> <p>化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑；</p> <p>35、平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线；</p> <p>36、英语工具：</p> <p>四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。</p> <p>听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于 8000 个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读；</p> <p>37、擦除：提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小；</p> |
| 5 | 安装施工 | 设备安装与系统调试，辅材及综合布线； |

骑行小车

| 名称 | 规格参数 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
|---------|--|--|----|----|
| 幼儿脚踏车 | 规格：79*55*64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。 |  | 辆 | 5 |
| 幼儿双人脚踏车 | 规格：108*55*64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。 |  | 辆 | 5 |
| 幼儿兜风车 | 规格：107×49×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。 |  | 辆 | 2 |
| 偏三轮车 | 规格：78×87×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。 |  | 辆 | 2 |

| | | | | |
|---------------|---|--|----------|-----------|
| <p>幼儿反脚踏车</p> | <p>规格：84×61×68cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | <p>辆</p> | <p>2</p> |
| <p>旋风车</p> | <p>规格：107×67×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | <p>辆</p> | <p>2</p> |
| <p>三人脚踏车</p> | <p>规格：105×87×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | <p>辆</p> | <p>2</p> |
| <p>幼儿货运车</p> | <p>规格：100×54×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | <p>辆</p> | <p>2</p> |
| <p>平衡车</p> | <p>12寸黑高碳钢充气轮自行平衡车无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合3-6岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | <p>辆</p> | <p>10</p> |













| | | | | |
|---------|--|--|---|---|
| 平衡车收纳架 | PVC 材质圆管自行平衡车 10 格收纳架 |  | 套 | 1 |
| 六人团队脚踏车 | <p>规格：200×110×64cm，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。</p> |  | 辆 | 1 |

















足球材料

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格参数 | 材质 | 单位 | 数量 |
|----|-------|---|--|--------|----|----|
| 1 | 足球门 |  | 180cm*80m*120cm | 钢管 | 套 | 2 |
| 2 | 固定水袋 |  | 10L, 直径 200m*高 32.5cm | PVC | 个 | 4 |
| 3 | 守门员手套 |  | S 码, 13cm*17cm 颜色:黄色, 橙色 | PU | 副 | 4 |
| 4 | 记分牌 |  | 长 57cm*110-140cm(升降高度)*宽 35cm 底座:35cm*35cm, | 钢管喷漆 | 套 | 1 |
| 5 | 绳梯 |  | 3.6 米 8 节 | pp+牛津布 | 副 | 4 |
| 6 | 敏捷环 |  | 八边形 外框:54cm 内径:45cm 橙色、黄色、荧光绿, 蓝色 | PP | 个 | 18 |
| 7 | 跨栏 |  | 高 15cm, 23cm, 28.5cm, 36cm; 长 44.5cm 红、黄、橙、蓝、荧光绿 | PE | 个 | 10 |
| 8 | 喇叭筒 |  | 长 17cm, 高 23cm 颜色:红、粉、黄、橙、蓝、青、紫、白 | PP | 个 | 16 |
| 9 | 标志桶 |  | 高:23cm 底部直径:32cm 顶部直径:12cm 颜色:红、黄、蓝、绿 | ABS | 个 | 12 |
| 10 | 两节游戏杆 |  | 直径 25mm 两节 1.5m 铆钉固定, | ABS | 根 | 16 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|--------|---|----|
| 11 | 三节游戏杆 |  | 直径 33mm 三节 2.25m 铆钉固定, | ABS | 根 | 8 |
| 12 | 标志盘 |  | 底边长 17cm, 高 45cm 颜色:红、黄、蓝、绿、橙 | PE | 个 | 36 |
| 13 | 分队服 |  | 500mm*320mm 荧光绿、橙色 | 聚脂纤维 | 件 | 36 |
| 14 | 打气筒 |  | 高 32cm, 直径 3.5cm | 塑料 | 个 | 2 |
| 15 | 收纳球车 |  | 长 129.5m 宽 57cm 高 119cm(带轮) 颜色:红色 | 钢管, 烤漆 | 个 | 1 |
| 16 | 收纳球车防护罩 |  | 长 129.5cm*宽 57cm*高 108cm | 牛津布 | 个 | 1 |
| 17 | 《幼儿足球运动 场使用手册》 |  | 185mm*260mm | 纸质 | 册 | 1 |

沙水

| 分类 | 产品名称 | 参考图片 | 材质 | 尺寸 (单位: 毫米) | 专享套装 148 件 |
|----|-------|---|-----|-----------------------------------|---------------|
| 沙水 | 水车 1 |  | PP | 长 1230mm;宽 430mm;高 380mm | 0 |
| 沙水 | 水车 2 |  | PP | 长 930mm;宽 430mm;高 380mm | 1 |
| 沙水 | 水车 3 |  | PP | 长 630mm;宽 430mm;高 320mm | 1 |
| 沙水 | 立板 1 |  | PP | 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366 | 4 |
| 沙水 | 立板 2 |  | PP | 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528 | 4 |
| 沙水 | 立板 3 |  | PP | 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680 | 4 |
| 沙水 | 立板 4 |  | PP | 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831 | 4 |
| 沙水 | 鱼板 |  | PP | 厚: 15 长: 394 高: 150 | 16 |
| 沙水 | 挡水板 |  | PP | 厚: 10 长: 500 宽: 405 | 2 |
| 沙水 | 水泵 1 |  | 金属 | dn48 | 2 |
| 沙水 | 剖面管 1 |  | pvc | 长: 1000 | 10 |
| 沙水 | 剖面管 2 |  | pvc | 长: 1500 | 5 |

| | | | | | |
|----|--------|---|-------|--------------|-----|
| 沙水 | 剖面管 3 |  | pvc | 长: 2000 | 2 |
| 沙水 | 管道 1 |  | 透明 pc | 长: 1000 | 5 |
| 沙水 | 管道 2 |  | 透明 pc | 长: 1500 | 5 |
| 沙水 | 管道 3 |  | 透明 pc | 长: 2000 | 0 |
| 沙水 | 水龙头连接器 |  | 塑料 | 4 分 | 5 |
| 沙水 | 钢丝软管 |  | 软管 | 25, 250 | 2 |
| 沙水 | 硅胶管 |  | 硅胶 | 4 分/35000, 4 | 1 |
| 沙水 | 双通 |  | pvc | 100*170*170 | 2 |
| 沙水 | 三通 |  | pvc | 100*150*200 | 2 |
| 沙水 | 塞子 |  | pvc | 100*100*80 | 2 |
| 沙水 | 管帽 |  | | | 4 |
| 沙水 | 铲子 (小) |  | 不锈钢 | 360*88 | 17 |
| 沙水 | 铲子 (大) |  | 不锈钢 | 650*140 | 3 |
| 沙水 | 筛网 (小) |  | 不锈钢 | 直径 150 | 20 |
| 沙水 | 筛网 (中) |  | 不锈钢 | 直径 200 | 10 |
| 沙水 | 筛网 (大) |  | 不锈钢 | 直径 280 | 5 |
| 沙水 | 沙桶 |  | | 直径 250 | 5 |
| 沙水 | 水车袋 | | | | 5 |
| | | | | | 148 |

参考图片

| 序号 | 名称 | 参考图片 |
|----|------|---|
| 1 | 区域门 |  |
| 2 | 户外秋千 |  |
| 3 | 木屋玩具 |  |
| 4 | 百变云梯 |  |

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标报价一览表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法人授权委托书
- 四、技术偏差表
- 五、货物分项报价表
- 六、技术部分
- 七、综合部分
- 八、拟投入本项目专业技术人员情况表
- 九、资格审查资料
- 十、承诺书
- 十一、其他资料

一、投标函及投标报价一览表

1. 投 标 函

致：_____（采购人）

我们收到了项目编号：_____的招标文件，经详细研究，我们决定参加_____（项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）：_____（小写）：_____元，供货期_____，质保期_____，质量要求达到_____参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按供应商前附表中的规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费用。

8、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

地 址：_____

电 话：_____

日期：_____年____月____日

2. 投标报价一览表

| | | |
|----------|------|-----------------|
| 供应商名称 | | |
| 项目名称 | | |
| 投标内容 | | |
| 投标总报价(元) | (大写) | (小写) 元 |
| 供货期 | | |
| 质量要求 | | |
| 质保期 | | |
| 投标有效期 | | |
| 其它说明 | | |

注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件。

供应商名称：_____（企业电子签章）

日期：_____年____月____日

三、法人授权委托书

本人_____（姓名）_____（身份证号）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员_____（姓名）_____（身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理投诉等事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

联系方式（手机号）：_____（保持畅通）

电子邮箱：_____（保持可通讯状态）

代理人无转委托权。

注：附法人、授权委托人身份证扫描件。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求采购内容及技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 结论 |
|----|------|-----------------|----------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；如无偏差，则写无偏差。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

五、货物报价表

5.1 报价汇总表

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

| 序号 | 分项名称 | 金额（元） |
|----|-------|-------|
| 1 | 设施设备 | |
| 2 | 保健类 | |
| 3 | 幼儿玩教具 | |
| 4 | 安防设备 | |
| 5 | 厨具 | |
| 合计 | | |

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

2、单价包含：设施、设施相关配件及安装调试费用。

5.2. 分项报价明细

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格 型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计(元) |
|------------|------|-------------|--------|----|----|-----------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 总计： 元 | | | | | | | |

供应商名称： _____（企业电子签章）

法定代表人： _____（个人电子签章）

日期： _____年____月____日

注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

2、单价包含：设施、设施相关配件及安装调试费用。

六、技术部分

(根据评标办法要求自行填写，格式自拟)

投标设备技术性能指标的详细描述

七、综合部分

(根据评标办法要求自行填写，格式自拟)

八、拟投入本项目专业技术人员情况表

拟投入专业技术人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | |
|----|----|----|-----------|----|----|----|----|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

九、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| | | | |
|--------|-----|-------|----|
| 供应商名称 | | | |
| 注册地址 | | 邮政编码 | |
| 联系方式 | 联系人 | | 电话 |
| | 传真 | | 网址 |
| 组织结构 | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 电话 |
| 成立时间 | | 员工总人数 | |
| 营业执照号 | | 注册资金 | |
| 开户银行 | | 账号 | |
| 经营范围备注 | | | |

2、根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料

十、承诺书

1. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 _____（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称： _____（企业电子签章）

法定代表人： _____（个人电子签章）

日期： _____年____月____日

2. 硬件特征码承诺书

致：_____（采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

3. 招标代理服务费承诺书

致：_____（采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：_____项目编号：_____）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年____月____日

十一、其他材料

1. 招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；
2. 供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件 1： 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。
2、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 2： 供应商为监狱企业声明函

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。

附件 3： 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（企业电子签章）

日期：_____年____月____日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。