


漯河市市政建设和公用服务中心
市区泵站设施维护更换项目

竞争性磋商文件

采购编号：漯采磋商采购-2023-35



商祺管理

SHANGQI MANAGEMENT

招标人：漯河市市政建设和公用服务中心

招标代理机构：河南商祺工程管理有限公司

日期：二〇二三年四月



目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	3
第二章 投标须知.....	6
第三章 评审办法.....	23
第四章 采购需求.....	27
第五章 服务要求.....	28
第六章 响应文件格式.....	35
第七章 合同条款及格式（参考格式，具体以双方实际签订为准）	50

第一章 竞争性磋商公告

漯河市市政建设和公用服务中心市区泵站设施维护更换项目

竞争性磋商公告

项目概况：漯河市市政建设和公用服务中心市区泵站设施维护更换项目的潜在供应商应在漯河市公共资源电子交易平台获取采购文件，并于 2023 年 4 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：漯采磋商采购-2023-35
2. 项目名称：漯河市市政建设和公用服务中心市区泵站设施维护更换项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：1080000.00 元，最高限价：A 包：38 万元；B 包：32.7 万元；C 包：32.3 万元。

5. 采购需求：对市区沿河及立交泵站的其中 24 台泵大修及配电设施维护；对龙江路泵站高压配电设施检修、水泵大修。标段划分：

A 包：对舟山路泵站 2 台 55KW 水泵，衡山路泵站 3 台 220KW、1 台 90KW 水泵，井冈山路泵站 2 台 55KW 水泵等进行维修保养，概算约 38 万元。

B 包：对桂江路泵站 2 台 90KW 水泵，大荆庄泵站 2 台 37KW 水泵，人民路立交泵站 3 台 45KW、2 台 7.5KW 水泵，解放路南段立交泵站 2 台 7.5KW 水泵，燕山路南段立交泵站 3 台 22KW 水泵等进行维修保养，概算约 32.7 万元。

C 包：对龙江路泵站高压配电设施检修，概算约 32.3 万元。质保期：质保期自出具维保报告后 12 个月。

A、B 包服务期限：合同签订后 60 天完成水泵维保，维保结束后 10 天内出具每台水泵维保报告 2 份。质量标准：水泵维修保养必须严格按照 CJ/T 518-2017（中华人民共和国城镇建设行业标准-潜水轴流泵）。质保期：质保期自验收合格后贰年。

C 包服务期限：合同签订后 60 天完成。质量标准：合格。质保期：质保期自验收合格后贰年。

6. 合同履行期限：70 日历天；
7. 本项目是否接受联合体：否
8. 是否为只面向中小企业采购：否
9. 是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策、强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

- 3.1 响应人须具有有效的营业执照；
- 3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以上材料供应商可以在响应文件中提供，也可以按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见 第六章响应文件格式，供应商在成交后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织（提供有效的营业执照或其他证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者 2020 年度（或 2021 年度）的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供：a. 近六个月内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入 严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

三、获取采购文件

时间：2023 年 04 月 11 日 至 2023 年 04 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：漯河市公共资源电子交易平台；

方式：有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载磋商文件等，方

可参加投标。凡未按本公告规定下载磋商文件的，投标无效。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 4 月 21 日 09 点 30 分前（北京时间）通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收；

地点：漯河市公共资源电子交易平台。

五、响应文件开启

时间：2023 年 4 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：漯河市公共资源交易中心(漯河市源汇区宝塔山路与长江路交叉口向北 100 米漯河市市民之家 5 楼)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“现场电子开标”方式，采购人或代理机构和所有响应人应当在响应文件递交截止时间前，登录开标大厅（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/bidweb/>）进行在线签到，准时参加开标活动。

2. 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3. “企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4. 代理费用的收取

收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

收取标准：参照发改价格[2011]534 号文和国家发改办价格【2003】857 号文件的规定（服务招标）及漯采购【2018】16 号文规定。

收取金额：15600.00 元。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采 购 人：漯河市市政建设和公用服务中心

地 址：漯河市源汇区交通南路

联 系 人：李先生

电 话：15939539699

2. 招标代理机构：河南商祺工程管理有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区范蠡路儒林星座 A2001

联系人：李先生

电 话：16639522576

3、项目联系方式

联系人：李先生

电 话：16639522576

第二章 投标须知

投标须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购人	采 购 人：漯河市市政建设和公用服务中心 地 址：漯河市源汇区交通南路 联 系 人：张先生 电 话：15939539699
2	代理机构	招标代理机构：河南商祺工程管理有限公司 地 址：河南省南阳市宛城区范蠡路儒林星座 A2001 联系人：李先生 电 话：16639522576
3	项目名称	漯河市市政建设和公用服务中心市区泵站设施维护更换项目
4	招标范围	竞争性磋商文件要求的所有内容
5	质量要求	合格
6	质保期	按国家相关规定执行
7	采购编号	漯采磋商采购-2023-35
8	保证金	不要求缴纳投标保证金
9	响应文件文字要求	简体中文
10	投标有效期	投标截止日起 60 天，中标方投标有效期延长至项目验收之日
11	签字或盖章要求	1、响应文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字。 3、响应文件除授权委托书的其他位置，应根据竞争性磋商文件中第六章响应文件格式中要求由响应人法定代表人或

		授权委托人签字并加盖单位公章。
12	响应文件的递交	网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。
13	递交响应文件截止时间及开标时间	2023年4月21日09时30分
14	响应文件递交地点及开标地点	本项目采用“现场电子开标”开标方式，供应商需持有效身份证件、法定代表人身份证明或授权委托书以及单位和个人数字 ca 证书到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议。地点：漯河市公共资源交易中心(漯河市源汇区宝塔山路与长江路交叉口向北 100 米漯河市市民之家 5 楼)。
15	踏勘现场	招标人不组织，由响应人自行踏勘
16	投标预备会	不召开
17	答疑	投标截止 5 日前递交，在政府采购交易系统“询问与质疑”栏目中提疑并同时向代理机构和采购人提交纸质质疑内容。未按上述要求提出的质疑，不予接收。
18	响应人提出问题的截止时间	递交响应文件的截止之日 5 日前
19	招标人书面澄清的时间	接响应人异议后 1 日内
20	构成竞争性磋商文件的其他材料	竞争性磋商文件的澄清、修改
21	响应人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应文件的截止之日 5 日前，在“漯河市公共资源交易信息网 (https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/) ”进行公

		布，不再另行通知，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
22	响应人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间	响应人收到澄清文件后 24 小时内
23	响应人确认收到竞争性磋商文件修改的时间	响应人收到修改文件后 24 小时内
24	构成响应文件的其他材料	响应文件澄清、说明或补正
25	投标保证金	不要求缴纳
26	是否退还响应文件	否
27	开标程序	(1) 登陆开评标系统； (2) 进入不见面开标大厅； (3) 开标倒计时； (4) 公布投标单位名单； (5) 投标单位信息； (6) 投标单位解密； (7) 唱标； (8) 抽取系数（如有）、提疑及回复； (9) 确认投标； (10) 点击“开标结束”。
28	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人，1 名经济评委，2 名技术评委，其中业主评委一人。 评标专家确定方式： <u>从相关专家库随机抽取</u> 。
39	是否授权磋商小组确定中标人	否，推荐 1-3 名中标候选人。
30	中标公示媒介	在中标通知书发出前，招标人将中标人情况在本招标项目竞争性磋商公告发布的同一媒介上公示。
31	服务地点	由采购人指定
32	服务期限	一年

33	资格审查	资格后审
34	其它约定	1. 中标公示期结束，5个工作日内中标人未领取中标通知书的视为放弃。 2. 中标人领取中标通知书签订合同后 30 日历天内与招标人签订合同，否则视为放弃，并承担违约责任和招标人因此造成的全部损失。 3. 招标代理费依据发改价格〔2011〕534 号文和国家发改办价格【2003】857 号文件规定和漯财购【2018】16 号文（货物招标）的规定，招标代理费向中标人收取，在领取中标通知书时以单位基本账户转帐的形式交纳，收取金额为 <u>15600.00 元</u>。 4. 未尽事宜，按国家有关规定执行；
35	合同融资告知函	河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
电子交易系统操作注意事项： 1. 招标文件的获取 1. 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人首先需在漯河市电子交易系统（http://zfcg.lhjs.cn/）中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有 CA 锁的请到交易中心一楼大厅办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统进行下载招标文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一		

律无效；

2. 招标文件免费；；

3. 漯河市电子交易系统操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站(www.lhjs.cn)“下载中心”下载即可。

4. 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>)”的“登陆”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。

5. 招标文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>)”上的“登录”按钮进入“政府采购交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载，无需缴纳费用。

6. 平台技术服务电话： 0395-2961908、13939506901、13939506152、13939509206

2、电子评标其他条款

本项目实施电子评标；

开标现场因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供密封完整的未加密投标文件，由招标代理现场导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供的光盘或U盘损坏，导致不能现场导入投标文件，磋商小组应当否决其投标。

在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制，未按照要求的，磋商小组应当否决其投标。

投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成磋商小组无法对电子投标文件进行评审的，磋商小组可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。

投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，磋商小组有权否决其投标。

【投标人必须刻录由投标编制工具生成的投标文件电子版——文件格式为“*.未加密投标文件”和“*.已加密投标文件”，该电子投标文件的光盘或U盘，作为投标文件重要组成部分。

投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，磋商小组应当否决其投标。

所有投标文件要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，磋商小组应当否决其投标。

【如果出现需要现场导入“*.未加密投标文件”，则出现以下情况按照零分处理：

投标单位提供遭恶意破坏的电子投标文件光盘或U盘；

投标单位提供无该工程电子投标文件内容光盘或U盘；

投标单位提供与本项目不符的电子投标文件光盘或U盘；

投标单位提供无法读取或者其他异常情况的光盘或U盘；

11 注意事项：

关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输入pin码过多，导致当前CA锁被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

电子投标文件制作及书面投标文件打印说明和相关规定（适用于电子招投标）：

11.3.1 本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

11.3.2 电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件（包括工程量清单）、工程图纸及其他有关资料、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。

11.3.3 电子投标文件的制作

（1）本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采用电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“已加密投标文件”；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（投标人名称）.已加密投标文件》上传至漯河市政府采购电子交易系统。

11.4 特别提醒

因本项目采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

11.4.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

11.4.2 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

11.4.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

11.4.4 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册（请在下载中心进行下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。

11.4.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

11.4.6 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在接到解密指令 10 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.4.7 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

11.4.8 投标文件唱标结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标接到确认开标指令 10 分钟内在线确认开标。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

11.4.9 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

11.4.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），品茗驱动 1.3 版本（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载 <https://www.lhjs.cn/Download>）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

11.4.11 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内

容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。投标文件“其他材料”中仅可上传企业信息库无法上传入库的资料（扫描件）。投标单位将应当在企业信息库中维护的信息传入投标文件“其他材料”中的，磋商小组将不予认可，导致废标的，责任自负。。

11.4.12 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

远程不见面开标会议温馨提示

尊敬的投标人：

欢迎您参加本次项目的开标会议，本项目采用远程投标方式进行，为保障您的权益，保证开标会议顺利完成，建议您按照招标文件的有关要求选择稳定、流畅的网络环境，配备功能齐备的软、硬件设施。在开标会议进行过程中，遵守主持人的指令，响应有关的操作要求：

（1）选择相对密闭、安静的环境参与远程开标。由于投标人交互期间的交织影响，要求投标人选择空间较为紧凑的密闭环境进行投标。

（2）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，主持人与投标人随时需要实时交流，如现场主持人在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可由主持人自行决定处置方式（主持人可以不再通过其他方式与您建立联系），您必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

（3）确保设施、设备工况良好。投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因您自身设施、设备故障导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由您自行承担一切后果。

（4）诚实、守信参加开标会议。除了按照有关法律的规定诚实、守信参与投标活动以外，远程参加开标会议需要您更加注重投标的独立性和公正性，您的不当动作和失范行为将被全程保留并可能成为不良记录的依据。

在开评标会议进行过程中，您可以在法律、法规框架允许的范围内就有关开评标过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，也可以按照相关法律法规，提出书面异议（加盖企业印鉴后通过网络传输给主持人），符合受理条件的，项目管理人员将依法依规进行答复和处理。

希望我们能够共同携手努力完成此次开、评标会议。漯河市公共资源交易中心

（说明：投标人进入不见面开标大厅进行在线签到后，将能收听到该温馨提示，温馨提示将以单曲循环的方式反复播放，并且在招标文件中全文公布该温馨提示内容，提醒潜在投标人

进行设备检测，以确保开标过程中不发生技术故障。如有反馈无法接收温馨提示的，排查后属于管理端原因的，主持人可以通知有关技术人员及时处理。）

A 总则

1、招标范围及适用法律

本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、定义

2.1 “招标人”指：采购人

2.2 “招标代理机构”：指组织本次招标的机构

2.3 “响应人”指符合竞争性磋商文件规定的条件、向招标人提交响应文件的供应商。

2.4 “货物”指响应人按竞争性磋商文件规定，工程量清单内的所有产品设备。

2.5 “服务”指竞争性磋商文件规定响应人应承担的送货、安装、调试、维护、售后服务和其他有关的义务。

2.6 “合格的响应人”指具备竞争性磋商公告第三项规定的条件，承认本竞争性磋商文件所有内容的供应商为合格的响应人。

3、响应人应提交的证明文件

3.1 详见第一章竞争性磋商公告第2项“响应人资格要求”。

3.2 法定代表人本人投标的，提供法人身份证件原件；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书和委托代理人的身份证件。

3.3 其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

4、投标费用的承担

无论投标过程中的作法和结果如何，响应人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

B 竞争性磋商文件说明

5、竞争性磋商文件的组成

5.1 本竞争性磋商文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充通知和第13条所述的补遗文件。

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标须知

第三章 评审办法

第四章 采购需求

第五章项目商务条件及技术参数

第六章响应文件格式

第七章合同条款及格式

5.2 响应人应认真审阅竞争性磋商文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果响应人编制的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由响应人自负。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

C 竞争性磋商文件的澄清和修改

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对竞争性磋商文件予以澄清。

6.2 递交响应文件的截止之日 5 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。

7、竞争性磋商文件的修改

7.1 在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可以用补充文件的方式修正竞争性磋商文件。该补充文件将是构成竞争性磋商文件的一部分。

7.2 在投标截止时间 5 天前，招标人需要对竞争性磋商文件进行修改的，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

7.3 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

D 响应文件的制作

8、要求

8.1 响应人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争

性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应（包括响应文件格式中对投标的要求），响应人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

8.2 招标人拒绝接受电报、电话或传真形式的响应文件。

9、响应文件的组成

9.1 响应文件应包括下列部分：

- (1) 开标一览表；
- (2) 投标书；
- (3) 法定代表人授权书(含法人代表身份证、被授权人身份证复印件)；
- (4) 关于资格的声明函；
- (5) 响应人承诺函；
- (6) 投标报价表；
- (7) 偏离表；
- (8) 响应人基本情况表；
- (9) 同类项目业绩一览表；
- (10) 售后服务承诺书；
- (11) 响应人资质荣誉；
- (12) 信用中国及中国政府采购网查询截图；
- (13) 竞争性磋商文件要求的其它材料及响应人认为有必要提供的材料。

9.2 响应人应使用本竞争性磋商文件提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展；投标保证金按本须知第 12 条规定办理。

10、响应文件制作要求

10.1 响应人应按照本竞争性磋商文件中第六章响应文件格式附件的要求制作响应文件。如有漏项或招标人认为其响应文件有明显缺陷的，造成的后果由响应人自己承担。

10.2 响应人应当在递交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。

10.3 响应文件正文要编写目录，并插入连续页码，且排版完好。由于响应文件出现错页、缺页所导致的一切后果由响应人自行承担。

10.4 响应文件文字：响应文件均为中文，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

10.5 响应文件计量单位：除在竞争性磋商文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标报价

11.1 投标报价均以人民币报价，报价中含税费、产品运输、安装、调试、售后服务等相关费用。

11.2 报价时应详细列出单价、总价等。

11.3 如果分项报价与单价不符的，则以单价为准；投标报价表与开标一览表不符的，以开标一览表为准；小写与大写不符的，以大写为准；副本与正本不符的，以正本为准。

11.4 响应文件投标报价为一次性不可更改的报价，任何有选择的报价将不被接受。

11.5 本次招标设有招标控制价，**招标控制价 A 包：人民币叁拾捌万元整 380000 元；B 包：人民币叁拾贰万柒仟元整 327000 元；C 包：人民币叁拾贰万柒仟元整 323000 元。**响应人报价超过招标控制价的为无效报价，评委将不予评议。

11.6 报价时必须注明交货安装时间及售后服务承诺。交货安装时间或售后服务承诺不详或未按竞争性磋商文件要求的，为无效投标，评委将不予评议。

12、保证金

本项目不缴纳投标保证金。

13、勘察现场和投标答疑

13.1 招标代理机构向响应人提供的有关采购项目的相关资料和数据，是招标代理机构现有的能使响应人利用的资料。招标代理机构对响应人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

13.2 响应人提出的与投标有关的任何问题须在竞争性磋商文件规定的时间内，以书面形式送达招标代理机构，招标代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。

13.3 补遗文件包括相关问题和答复，作为竞争性磋商文件的组成部分。

14、投标有效期

14.1 响应文件有效期为 60 日历天。

14.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求响应人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。响应人可以拒绝或同意上述要求，不同意上述要求的响应人将视为自

动放弃投标，对于同意该要求的响应人，既不要求也不允许其修改响应文件。

15、响应文件签署及修改

15.1 响应人于投标截止时间前补充、修改或撤回响应文件的，应以书面通知招标人。

16、响应文件的密封和标记

16.1 线上提交

E 响应文件的递交

1、响应文件的递交方式、递交时间及地点见竞争性磋商公告。

2、招标人将拒绝接收未按时递交的响应文件。

F 开标、评标、定标

17、开标

本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。

18、评标委员会

18.1 招标人将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标项目的特点组建评标委员会，其成员由相关专业技术人员 3 人组成，评标委员会对响应文件进行审查、质疑、评估、比较、评分。

18.2 评标委员会将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照竞争性磋商文件要求和标准进行评标，履行评委职责，并承担相应的法律责任。

18.3 如评委会的工作明显偏离了竞争性磋商文件的要求，或明显违犯了国家的法律法规，招标人有权解散评标委员会并宣布开标过程和结果无效。

19、响应文件的审查

19.1 资格审查：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织（提供有效的营业执照或其他证明文件）；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2020 年度或者 2021 年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）。

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近六个月内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；提供近六个月内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）。

(5) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

(6) 响应人须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，查询范围（供应商）。对列入失信被执行人、失信惩戒对象查询、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，采购人、采购代理机构应当拒绝其参与本项目的采购活动；

（注：以上材料供应商可以在响应文件中提供，也可以按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式，供应商在成交后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）：

19.2 符合性审查：审查内容包括是否是合格的响应人、响应文件的制作格式、签署是否符合招标要求，报价、交货时间、售后服务等是否符合招标要求。

19.3 在符合性审查阶段，磋商响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性磋商文件作出实质性响应，作废标处理：

(1) 响应文件封面、报价函未按规定加盖响应人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字的，由委托代理人签字的，但未随磋商响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的，）磋商响应文件中被授权人签字与参加磋商时被授权人签字不一致的；

(2) 质保期、工期未响应磋商文件的；

(3) 响应文件有效期不符合磋商文件的；

(4) 磋商响应文件中无磋商报价、报价不唯一或报价高于预算金额的（在符合性审查阶段, 磋商小组还需对响应人的磋商报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:1、响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外。);

(5) 不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

19.4 详细磋商：

(1) 磋商小组分别与通过初步审核的响应人集中与单一响应人分别进行磋商。磋商顺序为按照系统获取“已加密响应文件”的时间顺序进行开标，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息，不得变动磋商文件中的其他内容。

(2) 磋商小组将允许响应人修改其磋商响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应人的名次相应排列。为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求响应人对磋商响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但磋商的实质性内容不得更改。

(3) 若磋商内容有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的响应人。

(4) 所有响应人磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求的响应人在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最终报价。**【注：1、最终报价不得超出采购人预算价；2、最终报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】**。

(5) 磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的有效竞标人的响应文件进行综合评分，按综合得分由高到低的顺序确定排名前三位成交候选供应商，由磋商小组在磋商记录上签字。

(6) 原则上进行二轮报价（含响应文件报价），如遇特殊情况，根据磋商现场情况经磋商小组讨论研究，可进行多轮报价。

19.5 技术审查：审查内容包括：设备的功能及技术参数等是符合招标要求。

19.6 评标委员会将通过审查确定每一响应人是否对竞争性磋商文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人、采购人的权利和响应人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交

实质性响应投标的响应人的公平竞争地位。

19.7 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

19.8 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的响应人，响应人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

19.9 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏差的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，在评定打分时，评标委员会给予相应的扣减分数。

20、响应文件计算错误的修正

20.1 如响应人提交的响应文件有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

20.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

20.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

20.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，响应人同意后，调整后的投标报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评审工作。

20.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

21、响应文件的澄清

21.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向响应人质疑，请响应人澄清其投标内容。响应人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

21.2 重要的澄清和答复应当是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

21.3 响应人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

21.4 响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改，否则将不被接受。

22、评标办法

22.1 采用综合评分法。

22.2 只有通过资格、符合、技术项审查的响应人才可进入综合评定和打分。

22.3 评委会依据各响应人对竞争性磋商文件的符合性和技术响应程度、综合实力、售后服务承诺等因素，按照竞争性磋商文件规定的评分标准进行综合打分。

23、定标原则

(1)采购人按照竞争性磋商文件的要求和条件，从评标委员会提出的中标候选人中确

定中标人。

(2)在质量、服务不相等情况下不以价格作为中标之唯一条件。

评审结束后，采购代理机构当即在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》等相关媒介发布中标公示，公示结束后向中标供应商发出中标通知书。

24、响应文件有下列情况之一的，按废标处理

- 1) 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 2) 未按要求标明投标项目完成期限或超过竞争性磋商文件规定的项目完成期限；
- 3) 有实质性偏离的；
- 4) 投标报价超项目招标控制价的；
- 5) 未满足竞争性磋商文件售后服务要求的；
- 6) 响应文件附有招标人不能接受条件的；
- 7) 其他不符合法律、法规和竞争性磋商文件要求的。

第三章 评审办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	形式评审标准	响应人名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	1、响应文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、响应文件除授权委托书的其他位置，应根据竞争性磋商文件中第六章响应文件格式中要求由响应人法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
2.2	资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
		信誉要求	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，需提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的网站打印页面，需提供详细的查询页面。经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”的，其响应文件将被拒绝；
		本项目为不见面开标，响应人的响应文件中涉及营业执照、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须在企业信息库中进行上传登记。上述内容未在企业信息库中登记的，不作为评标依据。响应人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。 （注：以上材料供应商可以在响应文件中提供，也可以按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式，供应商在成交后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）	
2.3	响应性评审标准	投标报价	不高于本项目招标控制价
		服务期限	符合第二章“投标须知”规定
		质量	符合第二章“投标须知”规定

		权利义务	符合第七章“合同条款及格式”规定	
		技术参数	满足竞争性磋商文件要求	
条款号	评分因素		评分标准	
1	投标报价（30分）		为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，评审时给予小型或微型企业6%的价格扣除，不累计，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标价）。 凡未按规定提供《中小企业声明函》、中小企业相关证明材料的，均不得统计为中小企业。中小企业用优惠后评标价参与评分。 评标基准价=有效响应人的最低评标价 其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×30 评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
2	维修方案（60分）		内容完整性和编制水平（0~6分）	内容完整，对各专业有叙述的得3分，组织措施编制针对性强，切实可行加0.5~3分，没有此项叙述的为零分。
			维修方案与技术措施（0~6分）	有维修方案及维修方法和技术措施的得3分，维修方案及维修方法合理、可行加0.5~1.5分，技术措施针质量、工期和安全生产有保障加0.5~1.5分。没有此项叙述的为零分。
			质量管理体系与措施（0~6分）	有质量管理体系与措施得3分，措施合理、可行、详实、得力加0.5~3分，没有此

			项叙述的为零分。
		安全管理体系与措施(0~6分)	有安全管理体系与措施得3分,措施合理、可行、详实、得力加0.5~3分,没有此项叙述的为零分。
		环境保护管理体系与措施(0~6分)	有环境保护管理体系与措施得3分,措施明确、合理、切实可行加0.5~3分,没有此项叙述的为零分。
		确保报价完成工程建设的 技术和管理措施(0~6分)	有确保报价完成工程建设的 技术和管理措施的得3分,措施明确、合理、切实可行加0.5~3分,没有此项叙述的为零分。
		紧急情况的处理措施、预 案以及抵抗风险的措施 (0~6分)	有紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风 险的措施的得1~6分,没有此项叙述的 为零分。
		扬尘治理方案和具体措施 (0~6分)	有针对扬尘治理的方案和具体措施得3 分;措施针对性强,切实可行的加0.5~3 分,没有此项叙述的为零分。
		维修进度计划与措施(0~6分)	有维修进度计划与措施得3分;措施针对 性强,切实可行的加0.5~3分,没有此 项叙述的为零分。
		劳动力安排计划(0~7分)	有劳动力安排计划得3分;计划明确、合 理、切实可行加0.5~3分,没有此项叙 述的为零分。
3	服务承诺 (10分)	服务承诺 (10分)	1、对各单位的质量期内售后服务计划和承诺等进行综合评价。优,5—4分;良,3—2分;一般,1—0分。不承诺的不得分 2、对定期上门巡检及上门保养服务的时间间隔及巡检及保养方案进行评价,优,5—4分;良,3—2分;一般,1—0分。

			不承诺的不得分。
--	--	--	----------

二、计分办法

根据竞争性磋商文件、响应文件，按照评分办法，得出每个评委对响应人的评分分数。响应人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

三、定标办法

1、响应人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如响应人分值还相同，则由评委投票决定，票数最高者为中标候选人。

2、评标委员会的评标报告按得分从高到低顺序确定中标候选人。

H 中标通知及签订合同

一、中标通知

- 1、中标人被正式确定后，招标人将在竞争性磋商公告发布的同一媒体上公示中标结果。
- 2、《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

二、签订合同

- 1、招标人和中标人应在收到《中标通知书》后签订供货合同。
- 2、竞争性磋商文件、响应文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。
- 3、合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖企业印章和法定代表人或其委托代理人印章后生效。

4、如果中标人在规定期限内无故不与招标人订立合同，除没收投标保证金外，还应当对招标人的损失承担赔偿责任。

I 相关注意事项

一、开标及资格审查时，响应人法人代表或授权代理人务必携带有效的身份证明及相关资格证件原件，否则产生的不利后果由响应人自行承担。

二、各响应人应保证：响应文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由响应人自行承担。

三、开标、评标期间，响应人不得向评委询问评标情况，不得进行干扰影响评标结果的活

动。

四、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与响应人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

五、评委会不向落标人解释落标原因，不退还其响应文件。

六、响应人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它响应人恶意攻击。

七、响应人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

八、本竞争性磋商文件解释权归招标人及招标代理机构。

第四章 采购需求

一、A包水泵维保数量清单

泵站名称	水泵数量（单位：台）						
	7.5KW	22KW	37KW	45KW	55KW	90KW	220KW
舟山路泵站					2		
衡山路泵站						1	3
井冈山路泵站					2		
合计					4	1	3

二、B包水泵维保数量清单

泵站名称	水泵数量（单位：台）						
	7.5KW	22KW	37KW	45KW	55KW	90KW	220KW
桂江路泵站						2	
大荆庄泵站			2				
人民路立交泵站	2			3			
解放路南段立交泵站	2						
燕山路南段立交泵站		3					
解放路泵站						2	
合计	4	3	2	3		4	

三、水泵维保内容明细清单

序号	水泵名称	维修保养内容	单位	数量
1	7.5KW 水泵	水泵吊装	套	1
		7.5KW 水泵（原装新品价格）	套	1
		水泵运输、安装	套	1
		合计		
2	22KW 水泵	水泵吊装	套	1
		拆卸、安装、运输	套	1
		电机绕组	台	1
		合金机械密封	个	2
		轴承	个	3
		整机密封更换	台	1
		冷却油	桶	1
		密封胶	台	1
		电缆密封头	台	1
		转子轴校平衡	台	1
		机封位、轴承位检修	台	1
		叶轮平衡配重	台	1
		电缆打压实验	台	1
		内外除锈喷漆	台	1
		整机测试	台	1

		合计		
3	37KW 水泵	水泵吊装	套	1
		拆卸、安装、运输	套	1
		电机绕组	台	1
		机械密封	个	2
		轴承	个	3
		整机密封更换	台	1
		冷却油	桶	1
		密封胶	台	1
		电缆密封头	台	1
		转子轴校平衡	台	1
		机封位、轴承位检修	台	1
		叶轮平衡配重	台	1
		电缆打压实验	台	1
		内外除锈喷漆	台	1
		整机测试	台	1
		合计		
4	55KW 水泵	水泵吊装	套	1
		拆卸、安装、运输	套	1
		电机绕组	台	1
		机械密封	个	3
		轴承	个	4

		整机密封更换	台	1
		冷却油	桶	2
		密封胶	台	1
		电缆密封头	台	1
		转子轴校平衡	台	1
		机封位、轴承位检修	台	1
		叶轮平衡配重	台	1
		电缆打压实验	台	1
		内外除锈喷漆	台	1
		整机测试	台	1
		合计		
5	90KW 水泵	水泵吊装	套	1
		拆卸、安装、运输	套	1
		电机绕组	台	1
		机械密封	个	3
		轴承	个	4
		整机密封更换	台	1
		冷却油	桶	2
		密封胶	台	1
		电缆密封头	台	1
		转子轴校平衡	台	1
		机封位、轴承位检修	台	1

		叶轮平衡配重	台	1
		电缆打压实验	台	1
		内外除锈喷漆	台	1
		整机测试	台	1
6	220KW 水泵	合计		
		水泵吊装	套	1
		拆卸、安装、运输	套	1
		电机绕组	台	1
		机械密封	个	3
		轴承	个	4
		整机密封更换	台	1
		冷却油	桶	4
		密封胶	台	1
		电缆密封头	台	1
		转子轴校平衡	台	1
		机封位、轴承位检修	台	1
		叶轮平衡配重	台	1
		电缆打压实验	台	1
		内外除锈喷漆	台	1
		整机测试	台	1
		合计		

四、龙江路泵站高压配电设施维修

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	主材费
1	高压柜拆除	含高压柜主汇流排的拆除，并将高压柜迁移至配电室外，方便原配电柜下面的电缆沟回填以及后面电缆沟做防水	台	14	
2	10KV 电缆终端头拆除	将原接至高压柜的电缆头全部拆除	套	17	
3	10KV 电缆拆除	将电缆从高压柜内抽出来，并把电缆从原电缆沟内移出，便于电缆沟回填及做防水	米	220	
4	控制电缆拆除	将电缆从高压柜内抽出来，并把电缆从原电缆沟内移出，便于电缆沟回填及做防水	米	400	
5	高压柜安装	将原迁移至室外的高压柜重新安装在做好基础的地坪上，含槽钢以及槽钢基础制作	台	14	
6	10KV 电缆终端头安装	将原拆除的电缆头重新接至高压柜内	套	12	
7	10KV 电缆敷设	将原拆除后的电缆，依次重新敷设到做好防水后的电缆沟内并穿管后敷设至高压柜	米	220	
8	控制电缆敷设	将原拆除的控制电缆依次接至高压柜内对应的端子排上	米	400	
9	10KV 电缆试验	含泵站内所有的高压电缆做预防性试验	条	7	
10	高压柜绝缘性能试验	含预防性试验	台	14	
11	高压柜绝缘部件外观检查和清洁	含预防性试验	台	14	
12	高压柜连接部位检查及紧固	含预防性试验	台	14	
13	高压隔离或断路器检查、试验（绝缘、触头、机构、电气控制）	含预防性试验	台	14	
14	高压柜避雷器检查、试验	含预防性试验	台	14	
15	高压柜接地刀检查、试验	含预防性试验	台	6	
16	高压柜互感器检查、试验	含预防性试验	台	14	
17	高压柜二次回路正确性检查及绝缘测试	含预防性试验	台	14	

18	高压柜整柜耐压试验	含预防性试验	台	14	
19	高压柜整柜传动试验		台	14	
20	10KV 两路电源进线核相		项	1	
21	10KV 送配电系统调试		系统	6	
22	开关状态指示仪	更换开关状态指示仪	套	9	
23	高压软启柜核心部件维修更换	含 4 套高压电机控制保护器, 4 套温湿度变送器, , 4 个触摸屏, 含软件程序, 以及现场本软起柜的重新调试	套	4	
24	超声波液位仪		套	1	
25	自控和电力监控软件升级及修复	重新更新原有的电力监控程序, 目前有阀门格栅不能远控, 原有的控制电缆被修桥的施工单位损坏, 需要重新敷设控制电缆, 有阀门控制箱内元器件损坏也需要更换	套	1	
26	自动控制系统调试		系统	1	
27	室外高压电缆分支箱	原室外高压分支箱内增加高压气体负荷开关, 每台室外分支箱至配电室高压电动机保护柜之间敷设控制电缆, 在配电室增加一台控制箱,	套	4	
28	高压分支箱绝缘试验		台	4	
29	高压分支箱耐压试验		台	4	
30	高压分支箱传动试验		台	4	
31	微机保护维修	1~2#高压电动机保护柜	套	2	
32	更换真空断路器合闸线圈	130 欧姆/DC220V	只	2	
33	更换高压柜触头盒	CH3-10Q/150	只	48	
34	更换高压柜绝缘子	ZN-85-145	只	24	
35	更换高压柜套管	TG1-110*180/90*18	只	30	
36	更换微机保护	4#高压电动机保护柜微机保护更换	套	1	
37	更换微机保护	变压器保护柜微机保护更换	套	1	
38	电缆沟回填	将原高压柜下面的电缆沟用土回填, 并做 0.2 米厚的混凝土地坪	立方	32	

39	电缆沟砌筑并做防水处理	将原高压柜后面的电缆沟采用三层混凝土+三层防水材料+三层塑料膜的方式处理，使原电缆沟的底层水平面高压室外地坪，	立方	18	
----	-------------	---	----	----	--

五、 预算金额：人民币壹佰壹拾捌万元 1180000.00 元，

六、 最高限价（招标控制价）：A 包：人民币叁拾捌万元整 380000 元；B 包：人民币叁拾贰万柒仟元整 327000 元；C 包：人民币叁拾贰万柒仟元整 323000 元。响应人最高限价（招标控制价）的为无效报价，评委将不予评议。

第五章 服务要求

一、A、B 包：

服务期限：合同签订后 45 天完成水泵维保，维保结束后 10 天内出具每台水泵维保报告 2 份。

质量标准：水泵维修保养必须严格按照 CJ/T518-2017（中华人民共和国城镇建设行业标准-潜水泵轴流泵）。

质保期：质保期自验收合格后贰年。

二、C 包：

服务期限：合同签订后 45 天完成。

质量标准：合格。

质保期：质保期自验收合格后贰年。

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

采购编号：

响应人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

一、开标一览表格式

开标一览表

采购编号：

项目名称	
响应人	
投标报价	大写：（¥：）
服务期限	合同签订后日历天
质量	
质保期	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

二、投标书格式

投标书

致：（招标人名称）

根据贵方采购编号为（ ）的竞争性磋商文件，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表响应人(响应人名称、地址)提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标报价表中提供和交付的设备报价以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件（若有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解或质疑的权力。
- 5、本投标有效期为 60 日历天。
- 6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，愿意接受贵方处罚。
- 7、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或材料。
- 8、我方保证提供贵方要求的与投标有关的一切数据和资料的真实性，如有虚假，我方中标无效。
- 9、我方同意支付代理服务费。
- 10、与本投标有关的一切正式往来请寄：

响应人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话(传真)：

日期：年月日

三、授权书格式

法定代表人授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人：

受托人姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目投标事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

受托人无转委托。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

附：法定代表人的身份证及授权委托人的身份证复印件

四、资格声明函格式

关于资格的声明函

关于贵方编号为的公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“招标项目内容及技术要求”中规定的采购产品及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由签发的我方社会统一信用代码证复印件(加盖单位公章)一份；
- 2、税务登记证（如有）；
- 3、组织机构代码证（如有）
- 4、法定代表人授权书(原件)。
- 5、法定代表人、授权代表身份证复印件(开标时出具授权代表原件)。
- 6、公司地址、联系电话、传真等；
- 7、法人或授权代理人的联系电话；
- 8、招标项目要求的其他资料；
- 9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

五、承诺函格式

响应人承诺函

致：

很荣幸能参与采购编号为的投标。

我代表（响应人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目竞争性磋商文件的一切规定和要求，并放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 2、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚，如中标，中标无效。
- 3、若中标，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与招标人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意竞争性磋商文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

六、投标报价表格式 报价一览表

项目名称：

格式自拟

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

报价明细表

水泵维保

报价明细表

序号	水泵名称	维修保养内容	单位	数量	单价	合价
1	7.5KW 水泵	水泵吊装	套	1		
		7.5KW 水泵（原装新品价格）	套	1		
		水泵运输、安装	套	1		
		合计				
2	22KW 水泵	水泵吊装	套	1		
		拆卸、安装、运输	套	1		
		电机绕组	台	1		
		合金机械密封	个	2		
		轴承	个	3		
		整机密封更换	台	1		
		冷却油	桶	1		
		密封胶	台	1		
		电缆密封头	台	1		
		转子轴校平衡	台	1		
		机封位、轴承位检修	台	1		
		叶轮平衡配重	台	1		
		电缆打压实验	台	1		
		内外除锈喷漆	台	1		
		整机测试	台	1		

		合计				
3	37KW 水泵	水泵吊装	套	1		
		拆卸、安装、运输	套	1		
		电机绕组	台	1		
		机械密封	个	2		
		轴承	个	3		
		整机密封更换	台	1		
		冷却油	桶	1		
		密封胶	台	1		
		电缆密封头	台	1		
		转子轴校平衡	台	1		
		机封位、轴承位检修	台	1		
		叶轮平衡配重	台	1		
		电缆打压实验	台	1		
		内外除锈喷漆	台	1		
		整机测试	台	1		
		合计				
4	55KW 水泵	水泵吊装	套	1		
		拆卸、安装、运输	套	1		
		电机绕组	台	1		
		机械密封	个	3		
		轴承	个	4		

		整机密封更换	台	1		
		冷却油	桶	2		
		密封胶	台	1		
		电缆密封头	台	1		
		转子轴校平衡	台	1		
		机封位、轴承位检修	台	1		
		叶轮平衡配重	台	1		
		电缆打压实验	台	1		
		内外除锈喷漆	台	1		
		整机测试	台	1		
		合计				
5	90KW 水泵	水泵吊装	套	1		
		拆卸、安装、运输	套	1		
		电机绕组	台	1		
		机械密封	个	3		
		轴承	个	4		
		整机密封更换	台	1		
		冷却油	桶	2		
		密封胶	台	1		
		电缆密封头	台	1		
		转子轴校平衡	台	1		
		机封位、轴承位检修	台	1		

		叶轮平衡配重	台	1		
		电缆打压实验	台	1		
		内外除锈喷漆	台	1		
		整机测试	台	1		
6	220KW 水泵	合计				
		水泵吊装	套	1		
		拆卸、安装、运输	套	1		
		电机绕组	台	1		
		机械密封	个	3		
		轴承	个	4		
		整机密封更换	台	1		
		冷却油	桶	4		
		密封胶	台	1		
		电缆密封头	台	1		
		转子轴校平衡	台	1		
		机封位、轴承位检修	台	1		
		叶轮平衡配重	台	1		
		电缆打压实验	台	1		
		内外除锈喷漆	台	1		
		整机测试	台	1		
		合计				

**龙江路泵站高压配电设施维修
报价明细表**

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	综合单价 (元)			综合 合价
					主材 费	施工 费	单价 小计	
1	高压柜拆除	含高压柜主汇流排的拆除, 并将高压柜迁移至配电室外, 方便原配电柜下面的电缆沟回填以及后面电缆沟做防水	台	14				
2	10KV 电缆终端头拆除	将原接至高压柜的电缆头全部拆除	套	17				
3	10KV 电缆拆除	将电缆从高压柜内抽出来, 并把电缆从原电缆沟内移出, 便于电缆沟回填及做防水	米	220				
4	控制电缆拆除	将电缆从高压柜内抽出来, 并把电缆从原电缆沟内移出, 便于电缆沟回填及做防水	米	400				
5	高压柜安装	将原迁移至室外的高压柜重新安装在做好基础的地坪上, 含槽钢以及槽钢基础制作	台	14				
6	10KV 电缆终端头安装	将原拆除的电缆头重新接至高压柜内	套	12				
7	10KV 电缆敷设	将原拆除后的电缆, 依次重新敷设到做好防水后的电缆沟内并穿管后敷设至高压柜	米	220				
8	控制电缆敷设	将原拆除的控制电缆依次接至高压柜内对应的端子排上	米	400				
9	10KV 电缆试验	含泵站内所有的高压电缆做预防性试验	条	7				
10	高压柜绝缘性能试验	含预防性试验	台	14				
11	高压柜绝缘部件外观检查和清洁	含预防性试验	台	14				
12	高压柜连接部位检查及紧固	含预防性试验	台	14				
13	高压隔离或断路器检查、试验(绝缘、触头、机构、电气控制)	含预防性试验	台	14				
14	高压柜避雷器检查、试验	含预防性试验	台	14				
15	高压柜接地刀检查、试验	含预防性试验	台	6				

16	高压柜互感器检查、试验	含预防性试验	台	14				
17	高压柜二次回路正确性检查及绝缘测试	含预防性试验	台	14				
18	高压柜整柜耐压试验	含预防性试验	台	14				
19	高压柜整柜传动试验		台	14				
20	10KV 两路电源进线核相		项	1				
21	10KV 送配电系统调试		系统	6				
22	开关状态指示仪	更换开关状态指示仪	套	9				
23	高压软启柜核心部件维修更换	含 4 套高压电机控制保护器，4 套温湿度变送器，4 个触摸屏，含软件程序，以及现场本软起柜的重新调试	套	4				
24	超声波液位仪		套	1				
25	自控和电力监控软件升级及修复	重新更新原有的电力监控程序，目前有阀门格栅不能远控，原有的控制电缆被修桥的施工单位损坏，需要重新敷设控制电缆，有阀门控制箱内元器件损坏也需要更换	套	1				
26	自动控制系统调试		系统	1				
27	室外高压电缆分支箱	原室外高压分支箱内增加高压气体负荷开关，每台室外分支箱至配电室高压电动机保护柜之间敷设控制电缆，在配电室增加一台控制箱，	套	4				
28	高压分支箱绝缘试验		台	4				
29	高压分支箱耐压试验		台	4				
30	高压分支箱传动试验		台	4				
31	微机保护维修	1~2#高压电动机保护柜	套	2				
32	更换真空断路器合闸线圈	130 欧姆/DC220V	只	2				
33	更换高压柜触头盒	CH3-10Q/150	只	48				
34	更换高压柜绝缘子	ZN-85-145	只	24				
35	更换高压柜套管	TG1-110*180/90*18	只	30				
36	更换微机保护	4#高压电动机保护柜微机保护更换	套	1				

37	更换微机保护	变压器保护柜微机保护更换	套	1				
38	电缆沟回填	将原高压柜下面的电缆沟用土回填，并做 0.2 米厚的混凝土地坪	立方	32				
39	电缆沟砌筑并做防水处理	将原高压柜后面的电缆沟采用三层混凝土+三层防水材料+三层塑料膜的方式处理，使原电缆沟的底层水平面高压室外地坪，	立方	18				

注：1、投标报价单位为人民币元；2、本表格不够可按相同格式加以扩展。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

七、偏离表格式

技术偏离表

项目编号：

序号	竞争性磋商文件 要求	报价文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/ 负 偏 离 / 无 偏 离）

说明：注明偏差及结论。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

商务偏差表

项目编号：

序号	竞争性磋商文件 要求	报价文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负 偏离/无偏离）

说明：注明偏差及结论。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

八、响应人基本情况表

响应人基本情况表

响应人名称		主要业务		
注册资金		现有职工人数		
行政管理人数		技术人员人数		
社会统一信用代码证	1. 执照编号 2. 营业范围 3. 发照部门			
单位资质	1. 资质证号 2. 资质等级 3. 发证部门			
单位注册地址		单位联系人、联系方式	(电话、传真、邮址)	
单位成立时间				
开户银行	开户行、开户名称、银行帐号			
固定经营场所或售后服务机构				
机构名称	注册地址	联系人	联络方式	业务范围

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

九、同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

序号	采购单位名称	采购内容	合同总价	签订合同时间

注：响应人应在本表之后附同类项目合同复印件并加盖公章。

十、售后服务承诺书

响应人根据自身能力结合业主需求自行编写：

响应人必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
- 2、技术培训、质量保证措施。
- 3、该次项目所提供的其它免费物品或服务。

响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

十一、资质荣誉

十二、信用中国及中国政府采购网查询截图

十三、竞争性磋商文件要求的其它材料及响应人认为有必要提供的材料。

供应商信用承诺函模板

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期：

年月日

第七章 合同条款及格式

A、B 包合同条款及格式 (参考格式，具体以双方实际签订为准)

甲方：

乙方：

为确保泵站运行安全，甲方拟对水泵进行常规维修保养。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》、招标编号 的竞争性磋商文件、响应文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、范围和内容

1、项目名称：

2、项目地点：。

3、合同标的应符合竞争性磋商文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

4、维保服务：在服务期内（含质保期），设备如遇突发故障不能正常运行，必要时，投标人须派技术人员 4 小时内赶到现场进行故障处理。

在维保时出现维保范围以外大件损坏需要更换的，以及水泵突发故障进行维修时需要更换零配件的（不含维保范围内的零配件），由中标人向采购人提出，采购人现场确认并购买后，由中标人进行更换维修，在维修更换时产生的人工费、拆装费、吊装费、进退场费、电费、水费等由中标人承担，采购人不再另行支付。

二、依据及标准

水泵维修保养必须严格按照 CJ/T518-2017（中华人民共和国城镇建设行业标准-潜水轴流泵）。

三、质量要求

遵循 CJ/T518-2017（中华人民共和国城镇建设行业标准-潜水轴流泵），符合出厂要求。

四、服务期限要求

合同签订后 45 天完成。

五、甲方代表：乙方代表：

六、成果

提供每台水泵维保报告 2 份，维保报告中需提供（1）维修前后拆装保养过程图片；（2）故障点图片；（3）更换易损件清单；（4）维保后水泵绝缘电阻等重要参数检测数据。

七、合同价格及支付方式

1、合同总价为元，合同总价包含磋商文件中约定的所有内容。

2、视财政资金到位情况支付。

3、申请支付时提供正式发票，采取转帐方式支付。

八、双方义务

1、甲方主要义务

①为乙方现场施工提供便利。

②按合同规定的金额和时间向乙方支付费用。

2、乙方主要义务

①按合同规定的要求进行水泵返厂维保，并按要求提交相关的维保报告。

②服从甲方及有关部门的管理和进度控制。

③执行国家有关政策、法规。严格按国家规范、标准进行维保，出具维保报告。

九、违约责任

1、如果乙方未能按合同规定的时间按时完成，延期违约金比率为每迟 1 天按合同金额的 1%。

2、因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

3、本合同中所需由乙方承担的违约责任，甲方均有权直接从乙方的合同款中直接扣除。

十、知识产权

1、乙方提供的服务、货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关

认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

十一、解决争议的方法

甲、乙双方协商解决。若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：向漯河市仲裁委员会提起仲裁。

十二、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十三、质量保证

质量保证期：本项目从验收合格之日起即进入质保期。质保期贰年。在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，乙方将免费维修或更换产品。

十四、其他

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲乙双方各执两份。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

日期：年月日

C 包合同条款及格式

（参考格式，具体以双方实际签订为准）

甲方：

乙方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》、招标编号 的竞争性磋商文件、响应文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

1、合同总金额、合同标的交付时间、地点和条件等

1.1 合同总金额为人民币大写： 元（¥ ）。

1.2 服务期限： 。

1.3 交付地点： 龙江路泵站。

1.4 交付条件： 验收合格后。

2、合同标的应符合竞争性磋商文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

3、验收

3.1 验收应按照竞争性磋商文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体包括：型号、规格、材质、数量、外观及质量是否完好。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

3.1.1 试运行：设备维修完毕后，乙方应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由乙方及时处理修正。测试结果必须符合竞争性磋商文件要求及合同中的相关条款，同时乙方应向采购人提供自检记录。

3.1.2 最终验收：试运行并测试验收结束后，由采购人或按竞争性磋商文件以及合同相关条款要求进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题乙方应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

3.1.3 乙方在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由乙方承担（并入投标报价内）。

3.1.4 异议期：验收后拾个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在贰个工作日内负责解决。

4、合同款项的支付应按照竞争性磋商文件的规定进行，具体如下：

1、合同总价为元，合同总价包含磋商文件中约定的所有内容。

2、视财政资金到位情况支付。

3、申请支付时提供正式发票，采取转帐方式支付。

5、履约保证金

无。

6、违约责任

6.1 如果乙方未能按合同规定的时间按时完成，延期违约金比率为每迟 1 天按合同金额的 1%。

6.2 因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

6.3 本合同中所需由乙方承担的违约责任，甲方均有权直接从乙方的合同款中直接扣除。

7、知识产权

7.1 乙方提供的服务、货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

7.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

8、解决争议的方法

10.1 甲、乙双方协商解决。

10.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：向漯河市仲裁委员会提起仲裁。

11、不可抗力

11.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发

生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

12、质量保证

质量保证期：本项目从验收合格之日起即进入质量保证期。质保期贰年。在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，乙方将免费维修或更换产品。

13、其它

- 1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
- 2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人字盖章后生效。
- 3、本合同一式四份：甲乙双方各执两份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人(授权代表)： 法定代表人(授权代表)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：