

合同编号：HNZJ- 20210011

# 环境检测服务合同

委托方（甲方）漯河市召陵区环境保护局



受托方（乙方）：河南政检检测研究院有限公司



合同签订时间：2021年 5 月 20 日

合同签订地点：召陵区环境保护局

# 协 议 书

甲方： 漯河市召陵区环境保护局

乙方： 河南政检检测研究院有限公司

甲方委托乙方对甲方污染源进行监测。经甲、乙双方平等友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托事宜，达成以下合作协议，以共同恪守。

一、 甲方需提供必要的项目资料；确保监测期间该项目正常生产，环保设施正常运行；确保污染物排放监测点位具备现场采样条件。

二、 乙方负责完成：甲方2021年5月26日至2023年5月25期间环境检测任务。

三、 监测及数据报告编写任务，最终向甲方提交具有国家认证认可的监测报告一式 2 份。

四、 甲方向乙方支付该项目监测、监测报告编写、审核等全部费用：全年检测报告合计费用以项目技术价格参照表为准单项下浮5%。

五、 提交报告期限：现场采样结束后，如甲方所委托项目各项污染物及主要污染物排放总量符合相应标准要求，乙方应于七个工作日内提交项目监测报告。

六、 其它：具体采样时间由甲、乙双方协商；甲方应提前调整项目生产负荷，确保乙方进入现场采样时，项目生产稳定，环保设施正常运行，如达不到要求，乙方应立即停止监测；乙方应为甲方所提供的技术资料等承担保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。

七、 本协议一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。

八、 本协议自双方签字、盖章之日起生效，合同期限1年。在合同履行的过程中，双方如存在未尽事宜，可对本合同进行修改，修改以《补充协议》的形式订立，作为本合同的一部分。

九、 本项目中监测详细内容见监测实施方案，检测项目若有问题甲乙双方协商解决；



甲方（盖章）

乙方（盖章）

代表人（签字）

代表人（签字）

联系人

联系人

甲方联系电话

乙方联系电话

2011年 5月 20 日

检  
1专  
010

附件： 项目技术价格参照表

| 序号 | 产品类别 | 检测项目        | 计费单位 | 单价（元） | 备注     |
|----|------|-------------|------|-------|--------|
| 一  | 水及废水 | 水温          | 项    | 20    |        |
|    |      | 流量          | 项    | 200   | 只对企业排口 |
|    |      | 色度          | 项    | 25    |        |
|    |      | 外观          | 项    | 20    |        |
|    |      | 臭           | 项    | 20    |        |
|    |      | 浊度          | 项    | 25    |        |
|    |      | 透明度         | 项    | 25    |        |
|    |      | pH 值        | 项    | 25    |        |
|    |      | 酸度          | 项    | 30    |        |
|    |      | 碱度          | 项    | 30    |        |
|    |      | 悬浮物         | 项    | 50    |        |
|    |      | 总残渣         | 项    | 50    |        |
|    |      | 溶解性总固体      | 项    | 50    |        |
|    |      | 全盐量         | 项    | 50    |        |
|    |      | 矿化度         | 项    | 50    |        |
|    |      | 电导率         | 项    | 30    |        |
|    |      | 总硬度         | 项    | 50    |        |
|    |      | 溶解氧         | 项    | 80    |        |
|    |      | 铵           | 项    | 80    |        |
|    |      | 氨氮          | 项    | 80    |        |
|    |      | 亚硝酸盐氮（亚硝酸根） | 项    | 50    |        |
|    |      | 硝酸盐氮（硝酸根）   | 项    | 50    |        |
|    |      | 总氮          | 项    | 100   |        |
|    |      | 总磷（磷酸盐）     | 项    | 100   |        |

|  |                |   |                                                              |  |
|--|----------------|---|--------------------------------------------------------------|--|
|  | 氯化物            | 项 | 100                                                          |  |
|  | 氟化物            | 项 | 100                                                          |  |
|  | 氰化物            | 项 | 100                                                          |  |
|  | 硫化物            | 项 | 100                                                          |  |
|  | 硫酸盐            | 项 | 100                                                          |  |
|  | 游离氯和总氯<br>(余氯) | 项 | 90                                                           |  |
|  | 化学需氧量          | 项 | 100                                                          |  |
|  | 高锰酸指数(耗<br>氧量) | 项 | 100                                                          |  |
|  | 五日生化需氧<br>量    | 项 | 150                                                          |  |
|  | 石油类和动植<br>物油类  | 项 | 120                                                          |  |
|  | 阴离子表面活<br>性剂   | 项 | 120                                                          |  |
|  | 挥发酚            | 项 | 120                                                          |  |
|  | 碘化物            | 项 | 120                                                          |  |
|  | 金属元素类          | 项 | 第 1 项 150, 五项<br>以内每增加 100,<br>五项以上每增加<br>一项 60, 最高 1000     |  |
|  | 总 $\alpha$ 放射性 | 项 | 200                                                          |  |
|  | 总 $\beta$ 放射性  | 项 | 200                                                          |  |
|  | 石油类            | 项 | 200                                                          |  |
|  | 烷基汞            | 项 | 300                                                          |  |
|  | 甲醛             | 项 | 150                                                          |  |
|  | 挥发性有机物<br>含量   | 项 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加<br>一项 100, 最高<br>2000 |  |
|  | 半挥发性有机<br>物含量  | 项 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加<br>一项 100, 最高         |  |

|   |       |                   |   |                                                |               |
|---|-------|-------------------|---|------------------------------------------------|---------------|
|   |       |                   |   | 2000                                           |               |
|   |       | 农药类有机物含量          | 项 | 第 1 项 200, 五项以内每增加 150, 五项以上每增加一项 100, 最高 2000 |               |
|   |       | 其他类有机物污染物含量       | 项 | 第 1 项 200, 五项以内每增加 150, 五项以上每增加一项 100, 最高 2000 |               |
|   |       | 四乙基铅              | 项 | 220                                            |               |
|   |       | 二硫化碳              | 项 | 200                                            |               |
|   |       | 可萃取性石油烃 (C10-C40) | 项 | 700                                            |               |
|   |       | 挥发性石油烃 (C6-C9)    | 项 | 700                                            |               |
|   |       | 叶绿素 a             | 项 | 200                                            |               |
|   |       | 细菌总数              | 项 | 150                                            |               |
|   |       | 粪大肠菌群             | 项 | 150                                            |               |
| 二 | 空气和废气 | 烟(粉)尘、颗粒物         | 点 | 800                                            | 高于 20mg/m3 浓度 |
|   |       | 烟(粉)尘、颗粒物         | 点 | 2000                                           | 低于 20mg/m3 浓度 |
|   |       | 二硫化碳              | 点 | 200                                            |               |
|   |       | 三甲胺               | 点 | 200                                            |               |
|   |       | 氯乙烯               | 点 | 200                                            |               |
|   |       | 酚类化合物             | 点 | 300                                            |               |
|   |       | 总悬浮颗粒物 (TSP)      | 点 | 400                                            | 日均值最高 800     |
|   |       | 可吸入颗粒物 (PM10)     | 点 | 400                                            | 日均值最高 800     |
|   |       | 细颗粒物 (PM2.5)      | 点 | 400                                            | 日均值最高 800     |
|   |       | 降尘                | 点 | 400                                            |               |

|  |  |                      |   |                                                              |                |
|--|--|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | 烟气黑度                 | 点 | 200                                                          |                |
|  |  | 臭气浓度                 | 点 | 1500                                                         |                |
|  |  | 饮食业油烟                | 点 | 2000                                                         |                |
|  |  | 臭氧 (O <sub>3</sub> ) | 点 | 300                                                          |                |
|  |  | 氮氧化物                 | 点 | 400                                                          | 污染源            |
|  |  | 氮氧化物                 | 点 | 200                                                          | 环境空气<br>(小时均值) |
|  |  | 一氧化碳                 | 点 | 200                                                          |                |
|  |  | 二氧化硫                 | 点 | 200                                                          | 污染源            |
|  |  | 硫酸盐化速率               | 点 | 200                                                          |                |
|  |  | 氟化物                  | 点 | 300                                                          |                |
|  |  | 硫化氢                  | 点 | 200                                                          |                |
|  |  | 氯化氢                  | 点 | 300                                                          |                |
|  |  | 氯气                   | 点 | 300                                                          |                |
|  |  | TVOC                 | 点 | 500                                                          |                |
|  |  | 总 VOC                | 点 | 1200                                                         |                |
|  |  | 挥发性有机物<br>含量         | 点 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加<br>一项 100, 最高<br>2000 |                |
|  |  | 半挥发性有机<br>物含量        | 点 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加<br>一项 100, 最高<br>2000 |                |
|  |  | 农药类有机物<br>含量         | 点 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加<br>一项 100, 最高<br>2000 |                |
|  |  | 其他类有机物<br>污染物含量      | 点 | 第 1 项 200, 五项<br>以内每增加 150,<br>五项以上每增加                       |                |

|   |           |                |   |                                            |  |
|---|-----------|----------------|---|--------------------------------------------|--|
|   |           |                |   | 一项 100，最高 2000                             |  |
|   |           | 金属元素类          | 点 | 第 1 项 150，五项以内每增加 100，五项以上每增加一项 60，最高 1000 |  |
|   |           | 铬酸雾            | 点 | 300                                        |  |
|   |           | 硫酸雾            | 点 | 300                                        |  |
|   |           | 氨              | 点 | 200                                        |  |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 氰化物            | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 水溶性氟化物、总氟化物    | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 阳离子交换量         | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 土壤容量           | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 土粒密度           | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 水溶性盐           | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 有机质            | 项 | 110                                        |  |
|   |           | 氯离子            | 项 | 110                                        |  |
|   |           | 硫酸盐            | 项 | 120                                        |  |
|   |           | 全磷             | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 有效磷            | 项 | 100                                        |  |
|   |           | 全钾、速效钾、缓效钾     | 项 | 第一项 200，每增加一项加 100 元，最高 300                |  |
|   |           | pH 值           | 项 | 50                                         |  |
|   |           | 石灰性土壤阳离子交换量的测定 | 项 | 150                                        |  |
|   |           | 干物质和水分         | 项 | 150                                        |  |
|   |           | 金属元素类          | 项 | 第 1 项 150，五项以内每增加 100，五项以上每增加一项 60，最高 1000 |  |
|   |           | 挥发性有机物含量       | 项 | 第 1 项 200，五项以内每增加 150，                     |  |

|   |                      |                    |   |                                                            |  |
|---|----------------------|--------------------|---|------------------------------------------------------------|--|
|   |                      |                    |   | 五项以上每增加<br>一项 100，最高<br>2000                               |  |
|   |                      | 半挥发性有机<br>物含量      | 项 | 第 1 项 200，五项<br>以内每增加 150，<br>五项以上每增加<br>一项 100，最高<br>2000 |  |
|   |                      | 农药类有机物<br>含量       | 项 | 第 1 项 200，五项<br>以内每增加 150，<br>五项以上每增加<br>一项 100，最高<br>2000 |  |
|   |                      | 其他类有机物<br>污染物含量    | 项 | 第 1 项 200，五项<br>以内每增加 150，<br>五项以上每增加<br>一项 100，最高<br>2000 |  |
| 四 | 固体废弃物                | 腐蚀性                | 项 | 100                                                        |  |
|   |                      | 前处理（浸出毒<br>性-无机项目） | 样 | 500                                                        |  |
|   |                      | 前处理（浸出毒<br>性-有机项目） | 样 | 1000                                                       |  |
|   |                      | 其他处理方式<br>金属元素类    | 项 | 第 1 项 150，五项<br>以内每增加 100，<br>五项以上每增加<br>一项 60，最高 1000     |  |
| 五 | 噪音                   | 环境噪声               | 点 | 昼间：100；夜间：<br>150                                          |  |
| 六 | 油气回收                 | 液阻                 | 项 | 每个加油站 5 台加<br>油机以内 2500，多<br>加一台 1000                      |  |
|   |                      | 密闭性                | 项 |                                                            |  |
|   |                      | 气液比                | 项 |                                                            |  |
| 七 | 自动监测设<br>备验收比对<br>监测 | pH 值               | 台 | 1500                                                       |  |
|   |                      | 化学需氧量              | 台 | 1500                                                       |  |
|   |                      | 氨氮                 | 台 | 1500                                                       |  |
|   |                      | 总磷                 | 台 | 1500                                                       |  |
|   |                      | 总氮                 | 台 | 1500                                                       |  |
|   |                      | 烟尘颗粒物（超            | 台 | 3000                                                       |  |

|   |     |              |         |      |  |
|---|-----|--------------|---------|------|--|
|   |     | 低)、流速、烟温     |         |      |  |
|   |     | 烟尘颗粒物、流速、烟温  | 台       | 1500 |  |
|   |     | 氧量、二氧化硫、氮氧化物 | 台       | 1500 |  |
|   |     | 金属元素         | 台/ 单个元素 | 2000 |  |
| 八 | 采样费 | 以实际结算为准      |         |      |  |