

漯河市公安局巡逻阵地建设项目

竞争性磋商文件

项目 编号： 漯采磋商采购-2025-129

招 标 人： 漯河市公安局

代 理 机 构： 河南明晓工程管理有限公司

时 间： 二零二五年八月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 供应商须知	6
第三章 评标办法	18
第四章 采购需求	24
第五章 技术参数	40
第六章 响应文件格式	32
第七章 合同（参考格式）	52

第一章竞争性磋商公告

项目概况

漯河市公安局巡逻阵地建设项目的潜在供应商应在漯河市公共资源电子交易平台获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：漯采磋商采购-2025-129
- 2.项目名称：漯河市公安局巡逻阵地建设项目
- 3.采购方式：竞争性磋商
- 4.预算金额：930000.00 元；最高限价：930000.00 元
- 5.采购需求：
 - 5.1 采购内容：3 台巡逻阵地采购（详见采购需求和技术参数）
 - 5.2 质量要求：符合国家和行业相关标准、规范要求；
 - 5.3 质保期：岗亭质保 1 年
 - 5.4 供货地点：采购人指定地点；
 - 5.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
- 6.供货期限：50 日历天
- 7.本项目是否接受联合体投标：否；
- 8.是否接受进口产品：否；
- 9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式中附件 3，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：
 - （1）必须在中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关证明材料；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度的财务审计报告或者

其基本开户银行出具的资信证明)；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函)；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供：a. 近六个月(近六个月指 2025 年 2 月至今)内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月(近六个月指 2025 年 2 月至今)内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料)。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件(通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信企业名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单)。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 19 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59(北京时间，法定节假日除外)；

2.地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3.方式：有意参加投标者在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载采购文件、图纸(如有)、工程量清单(如有)等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载采购文件的，投标无效；

4.售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分(北京时间)

2.地点：通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。

五、开标时间及地点

1.时间：2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分(北京时间)

2.地点：供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为(<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)，供应商无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采

购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前,登录远程不见面开标大厅进行在线签到,在线准时参加开标活动。

2. 供应商的响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容,供应商应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3. “企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4. 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上同时发布,其他网站转载只供参考,采购人、采购代理机构不承担任何责任。

5. 代理费用的收取

收费标准:参照豫招协【2023】002号文及漯财购【2018】16号文件的规定计取招标代理服务费用。

收费金额:15640.00元

收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。

八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人:漯河市公安局

地址:漯河市黄河路 999 号

联系人:王先生

电话:0395-5860618

2. 采购代理机构

招标代理机构:河南明晓工程管理有限公司

地址:河南省漯河市经济技术开发区发展路与茶山路交叉口向东 300 米富仓实业院内
四楼

联系人:张先生

联系电话:13273079332

3、项目联系方式

项目联系人:张先生

联系电话:13273079332

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	1. 采购人信息 采购人：漯河市公安局 地 址：漯河市黄河路 999 号 联系人：王先生 电 话：0395-5860618
1.1.3	代理机构	名 称：河南明晓工程管理有限公司 地 址：河南省漯河市经济技术开发区发展路与茶山路交叉口向东 300 米富仓实业院内四楼 联 系 人：张先生 联系方式：13273079332
1.1.4	项目名称	漯河市公安局巡逻阵地建设项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.3.1	标的内容（采购范围）	3 台巡逻阵地采购（详见采购需求和技术参数）
1.3.2	供货期限	50 日历天
1.3.3	质量要求	符合国家和行业相关标准、规范要求；
1.3.4	供货地点	采购人指定地点
1.3.5	质保期	岗亭质保 1 年
1.4.1	供应商资格要求	详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体投标	否
1.5.1	踏勘现场	不组织
1.9.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交响应文件截止之日 10 日前，逾期不再接收
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交响应文件截止之日 15 日前
1.11	分包	不允许
2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	竞争性磋商文件补充文件、澄清、修改、答疑等明确做竞争性磋商文件组成部分的其他文件。

2.2.1	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应文件的截止之日 10 日前
2.2.2	响应文件递交截止时间	2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分 (北京时间, 下同)
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.3.1	磋商有效期	从投标截止时间算起 90 日历天
3.4.1	磋商承诺函	磋商承诺函按照响应文件要求的格式完成承诺, 其作为供应商响应文件的组成部分。磋商承诺函具有法律约束力, 违背相关承诺的供应商, 采购人将追究其法律责任。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字和盖章要求	1、响应文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章, 法定代表人应签字或盖章。 3、响应文件除授权委托书的其他位置, 应根据竞争性磋商文件中第六章响应文件格式中要求由供应商法定代表人或授权委托人签字 (或盖章) 并加盖单位公章。
4.2.3	响应文件递交方式	网上递交: 供应商应当在递交响应文件截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”, 将已加密电子响应文件上传, 并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件, 采购人将拒收。
4.2.4	是否退还响应文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同响应文件递交截止时间 开标地点: 供应商自行选择任意地点参加远程开标会
5.2	开标程序	(1) 宣布开标纪律 (2) 宣布开标有关人员姓名 (3) 公布供应商名称 (4) 供应商远程解密其响应文件 (5) 公布唱标信息 (6) 开标结束
6.1.1	磋商小组组建	磋商小组构成: 评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数为 3 人组成, 其中采购人代表 1 名。 磋商评审专家确定方式: 除采购人代表外, 其余评审专家全部从河南

		<p>省政府采购专家库中随机抽取。</p> <p>磋商评审专家评标方式：根据漯财购【2023】5号文规定执行。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数3名
	10	需要补充的其他内容
10.1	最高限价	<p>最高限价为：930000.00元</p> <p>注：若供应商的报价超过最高限价按无效标处理。</p>
10.3	中标公告	中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》网站上公告，公告时间为1个工作日。
10.4	开标方式	<p>本项目实行远程不见面开标，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。</p> <p>供应商代表还需要携带加密电子响应文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、响应文件解密等。</p>
10.5	竞争性磋商文件解释权	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10.6	未尽事宜	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
10.7	其他事项	<p>1.1 本项目实施电子评标</p> <p>1.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密响应文件，投标单位可以提供与上传已加密响应文件同ID的未加密响应文件（仅在技术人员确认为非供应商原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密响应文件非同ID的，导致不能导入响应文件的，自行承担不能参与后续开评标活动的后果。</p> <p>1.3 供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，供应商自行承担不能参与后续开评标活动的后果。</p> <p>1.4 供应商提供的电子响应文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载中心下载）编制响应文件，由此产生的解密失败等一切后果自行承担。</p> <p>1.5 注意事项：</p> <p>关于CA锁PIN码，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输入错误口令过多，导致当前CA锁被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于供应商自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入或解密电子响应文</p>

件的，由供应商负责。

特别提醒：

因本项目采用远程不见面开标模式，特别说明如下：

2.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.2 本项目竞争性磋商文件和响应文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。供应商响应文件的编制和递交，应依照竞争性磋商文件的规定进行。如未按竞争性磋商文件要求编制、递交电子响应文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。

2.3 供应商通过网上招投标平台递交的电子响应文件为评标依据，供应商使用工具制作电子响应文件时生成二个文件，一个是已加密响应文件，用于上传到网上；另一个即为未加密响应文件，作为备用响应文件（仅在技术人员确认为非供应商原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面开标大厅参加开标会议。

2.4 响应文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表应提前进入不见面开标大厅进行在线签到。

2.5 未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2.6 响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密（供应商远程解密方法详见操作手册），因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

2.7 若供应商已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密响应文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由供应商负责。

2.8 唱标结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，供应商在各自地点按规定时间在线签章自行实施远程确认开标（供应商远程确认开标方法详见操作手册）。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致响应文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

2.9 开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人

		<p>员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>2.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁等；建议供应商具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），品茗驱动和 VLC 播放器（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载）。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。</p> <p>2.11 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在响应文件编制完成后尽早完成上传。</p> <p>2.12 交易中心工作时间 上午 9：00—12：00 下午 14：00—17：00 CA 锁办理、延期相关事宜：0395-2969901 漯河平台技术服务电话：0395-2961908 漯河平台技术服务电话：13939506901 漯河平台技术服务电话：13939506152 QQ 群：465366072</p>
--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本采购项目进行招标。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限、服务要求和服务地点

1.3.1 本采购项目的采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的服务要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的服务地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件，详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人资格要求”。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(6) 供应商法定代表人为同一个人的两个法人及两个以上法人，具有投资参股关系和关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，在本项目中同时递交响应文件的；

(7) 供应商对同一项目提交两份以上内容不同的响应文件的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

不允许

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 采购需求
- (5) 项目商务条件
- (6) 响应文件格式

(7) 合同（参考格式）

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间 10 日前，在政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提出。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3 竞争性磋商文件的修改

在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改竞争性磋商文件，并在“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”进行公布，不再另行通知，请各供应商及时关注网站信息，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- 一、磋商函及磋商函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、磋商承诺函
- 五、投标报价明细表
- 六、技术参数偏离表
- 七、资格审查资料
- 八、技术部分
- 九、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 供应商参照国家最新规定、竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清（答疑）纪要、竞争性磋商文件修改补充通知等，结合本项目具体特点和技术要求、自身综合实力、市场行情等自行报价。

3.2.2 供应商的投标报价，为项目服务期内所提供的全部服务所需要的一切费用。

3.2.3 供应商在报价时应考虑建设期间的物价上涨、政策性调整等风险因素。

3.2.4 采购人设有最高限价的，供应商的投标报价不得超过最高限价。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”进行公布。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 磋商承诺函

磋商承诺函按照竞争性磋商文件要求的格式完成承诺，其作为供应商响应文件的组成部分。磋商承诺函具有法律约束力，违背相关承诺的供应商，采购人将追究其法律责任。

3.5 资格审查资料

为使供应商在中标后具有履行合同的资格和能力，供应商应提供合法的资格文件，详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人资格要求”。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关供货期限、磋商有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应由供应商的法定代表人或授权委托人签字或盖章。授权委托人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或授权委托人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前

附表。

3.7.4 响应文件应编制目录。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

供应商通过网上招投标平台递交的电子响应文件为评标依据，供应商使用工具制作电子响应文件时生成二个文件，一个是已加密响应文件，用于上传到网上；另一个即为未加密响应文件，作为备用响应文件（仅在技术人员确认为非供应商原因导致远程解密失败时使用）。

4.2 响应文件的递交

网上递交：供应商应当在递交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

本项目实行远程不见面开标，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

供应商代表还需要携带加密电子响应文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、响应文件解密等。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律
- (2) 宣布开标有关人员姓名

-
- (3) 公布供应商名称
 - (4) 供应商远程解密其响应文件
 - (5) 公布唱标信息
 - (6) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关评审专家组成。评标委员会成员人数以及相关专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，其视为放弃，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失应予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿其损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章评标办法

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格性评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函）	符合第一章竞争性磋商公告第二条“申请人资格要求”，信用承诺函格式详见附件3
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与供应商公章名称一致
		响应文件签字盖章	1、响应文件相应要求盖章处用CA锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、响应文件除授权委托书的其他位置，应根据竞争性磋商文件中第六章响应文件格式中要求由供应商法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。
		投标内容	符合第二章“供应商须知前附表第1.3.1项”规定
		供货期限	符合第二章“供应商须知前附表第1.3.2项”规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表第1.3.3项”规定
		供货地点	符合第二章“供应商须知前附表第1.3.4项”规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表第3.3.1项”规定
		磋商承诺函	符合第二章“供应商须知前附表第3.4.1项”规定
		磋商报价	只能有一个有效报价，供应商的报价不得超过最高限价
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值组成 (总分100分)	价格分：30分 技术标：62分 商务标：8分	
2.2.2(1) 价格评分标准 (30分)	磋商报价(30分)	评标基准值计算方法： 1. 供应商报价超过最高限价按无效标处理。 2. 以评标价和评标基准值相比，依据商务标评分标准确定供应商报价得分。 3. 评标基准值：满足竞争性磋商文件要求，通过初步评审且投标价为最低价格的投标价为评标基准值。 4. 落实政府采购政策：	

		<p>a. 供应商为小型或微型企业的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，则给予该供应商报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>b. 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，供应商为监狱企业的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，则给予该供应商报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>c. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商为残疾人福利性单位的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，则给予该供应商报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>注：同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>评标价=投标报价-小微（监狱/残疾人福利性）企业投标报价*10%</p> <p>注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>投标报价得分：</p> <p>磋商报价得分=（评标基准值/评标价）×30 分</p>
	<p>产品技术质量和性能参数的符合性(38分)</p>	<p>完全符合竞争性磋商文件技术参数要求得 38 分(技术偏离表中自行承诺)，每有项“★”项不符合扣 4 分，每有一项非“★”项不符合扣 1 分，扣完为止。</p>

2. 2.2 (2) 技术标评分标准 (62分)		注:★为重要参数,须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告扫描件或复印件佐证并在检测报告中标明上述参数位置。
	技术方案 (6分)	1. 提供的技术方案设计理念先进,外部构造和内部结构科学合理,整体结构外观与实战紧贴程度高的,得6分; 2. 设计理念较为先进,外部构造和内部结构较为合理,整体结构外观与实战紧贴程度较高的,得4分; 3. 设计理念一般,外观构造和内部结构基本合理,整体结构外观与实战紧贴程度不高的,得2分; 4. 未提供技术方案不得分。
	供货方案 (5分)	供货方案须包括生产能力、生产工艺、生产设备、供货周期、检验设备等。 1. 提供的供货方案全面且完全满足本次招标要求的得5分; 2. 提供供货方案内容基本满足的得3分; 3. 有供货方案,内容不全面得1分; 4. 未提供供货方案不得分
	培训方案 (6分)	培训方案须包括培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训人员配备、培训次数等。 1. 培训方案须详细、周密、内容全面、课程、人员安排及项目进度计划安排合理提供的培训方案全面且完全满足本次招标要求的得6分; 2. 提供培训方案内容基本满足的得4分; 3. 有培训方案,内容不全面得2分; 4. 未提供培训方案不得分。
	售后服务 (7分)	投标人提供质保期的服务方案(至少包括服务标准、服务内容、服务人员安排、突发问题的处理预案、服务响应时间);根据方案完整性、培训实效性、响应快速性、服务内容多样性进行评分。 1. 提供的售后方案全面且完全满足本次招标要求的得7分; 2. 提供后方案内容基本满足的得5分;

		<p>3. 售后方案内容不全面得 2 分；</p> <p>4. 未提供售后方案不得分。</p>
<p>2. 2.2 (3)</p> <p>商务标评分标准</p> <p>(8 分)</p>	<p>合同业绩</p> <p>(8 分)</p>	<p>供应商提供近三年(2022 年 1 月至今)类似销售业绩证明(提供合同或中标通知书复印件加盖企业公章)，每有一份得 2 分，最多得 8 分。</p> <p>注：供应商需将以上证明材料在“漯河市公共资源交易信息网”企业信息库中进行上传登记以便评标委员会查询核实，未按上述要求提供证明材料的或响应文件内复印件与所提供证明材料不一致者不得分。</p>
<p>1. 评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。有缺项的，对应项不得分。</p> <p>2. 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。</p>		

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标候选人。综合评分相等时，按照投标报价得分由高到低的顺序推荐；以上全部相同的，通过随机抽取产生。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表；

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

详见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

详见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准（资格审查由采购代理机构统一进行审查）对响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）响应文件未按竞争性磋商文件中规定签字或盖章的；

（2）响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（3）供应商的法定代表或授权委托人未按时参加会议的，授权委托人未出示授权委托书的；

（4）响应文件附加有采购人不能接受的条件；

（5）响应文件不写投标报价或投标报价超过采购预算价的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（7）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（8）投标行为违反政府采购法以及相关法律、法规和规定的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（一）开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 计算过程中分值得按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商综合标评审得分等于所有评委综合标打分的算术平均值。

3.2.4 供应商最终得分=商务标评审得分+技术标评审得分+价格分评审得分。

3.2.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名，综合评分相等时，按照磋商报价得分由高到低的顺序推荐；以上全部相同的，通过随机抽取产生。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章采购需求

- 1.采购内容：详见第五章技术参数中列明的所有内容。
- 2.质量要求：符合国家和行业相关标准、规范要求；
- 3.质保期：岗亭质保 1 年
- 4 供货地点：采购人指定地点；
- 5.供货期限：50 日历天

第五章 技术参数

移动执勤岗亭建设参数（一）

序号	功能分类	设备名称	数量	单位	参数要求
1	岗亭架构	岗亭底框架参数	1	套	外形尺寸(长*宽*高)≥6000*2500*3650mm 底盘钢的强度和硬度不低于国标汽车地盘标准, 钢骨架机构, 骨架厚度≥2mm, 连接点采取牢固连接方式, 能够满足各种道路条件下的荷载;岗亭整体做防腐蚀、防水、防晒和隔热处理, 四周采用聚氨酯发泡保温, 保温厚度≥30mm, 具有良好的隔热性能: 前后两侧大弧度双层夹胶玻璃, 遥控电动外摆门: 轴距(mm)≥3308, 轮距(前/后, mm)≥1850/1780, 最小离地间隙(mm)≥180, 轮胎≥7.00R16LT, 接近角/离去角(°)≥23/16, 最大总质量(kg)≥6000, 4个机械支撑。
2	警示系统	顶部爆闪灯	4	只	圆柱警灯, 功率≤10W, 红蓝色, LED 光源
		两侧爆闪灯	4	只	八角爆闪灯, 功率≤12W, LED 光源, 红蓝各半
		前后保险杠爆闪灯	4	只	长条爆闪灯, 功率≤12W, LED 光源, 红蓝各半
		警报器	1	套	功率≥100W, 含爆闪灯控制模块
		防闯入报警设备	1	套	<p>预警器</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质采用高强度工程塑料, 单个环体重量≤0.45kg 2、预警器标配为 6 个, 须合理摆放到主箱体内统一装载 3、预警器采用磁吸方式进行充电, 具有防返接功能 4、预警器发光强度:红色应 ≥50cd, 黄色应 ≥50cd 5、当车辆撞击预警器时, 预警器应在 50ms 内发出声、光及无线报警信号, 其它预警器应在 200ms 内发出声、光及无线报警信号 6、无线传输距离:预警器至报警器无障碍无线传输距离不小于 1200m, 使用无线传输中继设备时传输距离大于 1200m 7、自动组网:多个预警器、报警器使用时应能自动组网。无线网络应安全可靠, 不受强电磁干扰。 8、预警器的正常工作状态时闪光频率≥60 次/min, 亮暗时间比为 1:1; 报警状态闪光频率应≥90 次

				<p>/min,亮暗时间比为 1:1</p> <p>9、预警器(无线传输中继设备)防护等级 IP65.</p> <p>★10、单个预警器充满电后可连续工作≥30 小时 报警器</p> <p>1、报警器标配为 3 个，须合理摆放到主箱体内统一装载。</p> <p>★2、单个报警器充满电后可连续工作≥15 小时。</p> <p>3、报警器的正常工作状态闪光频率为 60 次/min,亮暗时间比为 1:1，报警状态时闪光频率应≤120 次/min,亮暗时间比为 1:1</p> <p>4、报警器应在车辆撞击预警器≤200ms 内发出声、光及震动报警。</p> <p>5、报警器防护等级应不低于 IP54</p> <p>★6、报警器音响报警声压级:报警器声压级应≥95dB.</p> <p>7、报警器灯光:报警器灯光的光色为红、绿两种颜色。绿色闪光表示本报警器和所有预警器正常工作，红色闪光表示本报警器或预警器故障。</p> <p>8、跌落实验:报警器从高度 1m 处自由跌落在水泥地面后，连续试验 10 次，应能正常工作，不得碎裂，封接处不得有开裂等缺陷</p> <p>9、无线传输中继功能:预警器和报警器具有无线传输中继功能</p> <p>充电箱</p> <p>1、充电箱应满足电气安全性要求。应能防水、耐压，并具有自动伸缩的电源线，以车载充电或者室内充电的形式为报警设备充电</p> <p>2、充电箱须具备单向轮、万向轮等滑轮机构，方便使用者携带</p> <p>3、充电箱应能使用 220V 交流电源插座以及车载电源(12V/24V 直流)进行充电，充电箱可对单个或多个预警器和报警器进行充电。应具备充电状态显示和过充电保护装置。</p> <p>4、充电箱采用定制充电卡位设计，防止设备偏离。</p> <p>★5、充电箱在无外接电源情况下可以支持整套设备完成 2 次充电，整体充电时间≤4 小时。</p> <p>6、所有设备接入充电箱后，充电箱可显示预警器、报警器、无线传输中继设备的剩余电量。</p> <p>(备注:标★的参数为产品重要参数指标以公安部检验报告为准，非标★的参数为一般响应指标，需提供文字、图片或者视频证明。)</p>	
3	指挥调度系统	变焦摄像机	1	套	200 万像素数字高清摄像机,数字变倍≥12 倍;光学变倍≥20 倍，红外距离≥30 米
		定焦云台摄像机	3	套	红外阵列筒型网络摄像机，像素≥400 万 1/3” CMOSICR，360 度旋转，垂直±45 度俯仰，红外距离≥30 米

		半球摄像机	2	台	数字高清半球高清摄像机像素 ≥ 200 万, 2.7英寸 CMOS:红外距离 ≥ 30 米, 带拾音器接口
		显示屏	1	台	高清液晶智能电视尺寸 ≥ 45 寸
		控制键盘	1	件	控制变倍摄像机变倍、云台旋转及俯仰
		硬盘录像机	1	台	定制, ≥ 8 路硬盘录像机, 配 $\geq 8T$ 监控专用硬盘
		设备机柜	1	套	定制, 标准 19 英寸型钢机柜, 带散热功能,包含相关线材。
		对讲机	25	台	支持公网对讲和模拟对讲。 公网对讲, 采用双网双芯技术, 自带终身免费流量卡, 能够满足全国通联需求; 支持自主创建群组, 不受数量限制; 支持多群组广播, 跨群组对讲, 多群组收听, 多成员调度指挥和讲话优先级设置功能; 具备中转模式, 能够实现公网和模拟信号自动转换, 突破传统模拟信号传输距离短的问题。 模拟对讲, 具备 350-390、400-470 等多频段应用和双信道对讲, 市区通信距离传输 $\geq 3KM$, 支持一对一, 一对多, 双模对讲, 公网模拟信号中转, 自动对频, 多频段调频, 双频道对讲等多种对讲方式。对讲机, 必须具备加密功能, 确保通话安全, 支持 TYPE-C 快充和座充等多种充电方式, 具备智能降噪功能, 确保在嘈杂的环境、远距离能够实现清晰对讲, 具备防摔、防尘、防水等功能, 防水等级 $\geq IP54$, 支持开机界面定制, 按照要求制定统一界面, 电池采用锂电池, 容量 $\geq 7800mAh$, 显示屏 ≥ 1.75 , 模拟信道数量 ≥ 128 个, 具有 SOS 爆闪和照明功能, 配备必要的耳机、挂绳和背夹、充电器、写频软件和写频线等设备。
		智能指挥机	1	台	I9 级 14 核心 28 线程处理器, X99 D4 高规格主板, V100 16G 高宽带显卡, 32G DDR4 双通道高频内存, 512G M2 硬盘, 预装 DS 大模型, 配套键盘鼠标、刻录光驱
4	广播宣传系统	5G 路由器	1	套	带无线局域网 WIFI, WAN 口 ≥ 1 个, 以太网口 RJ45 接口 ≥ 4 个, 工业级设计的无线网关
		桌面接口盒	1	套	定制, 网口*2 电源*2
		信息接口	1	套	定制, 车厢外部防水信息接口, 室内信息接口, 网口、电源口等
		交换机	1	台	全千兆网络交换机, RJ45 接口 ≥ 16 口
		广播设备	1	套	定制, 含功放机、麦克风、高保真扬声器, 室外防水音柱, 能够满足广场使用需求
5	生活保障	挂式空调	1	台	挂机 2 匹变频冷暖空调, 一级能效, 额定电压/频率 AC220V/50HZ

		饮水机	1	台	自动上水式热水壶
		电冰箱	1	台	42L 单门直冷
		微波炉	1	台	20L 转盘式，纳米银内胆，嵌入式微波炉微蒸烤三用一体，液晶屏幕显示，便捷操作可调节时间和火力。
		电子钟	1	件	LED，石英机芯，万年历及温度显示，晚上自动调光
		垃圾桶	1	个	8L，脚触操控式
		灭火器	1	套	2.5KGX2 二氧化碳灭火器 1 套
6	内饰布局	内饰	1	套	依据任务需求和设备器材数量科学室内布局、专业化定制，包含隔断、吊柜、装饰等，材质采用 E0 级环保实木板材或钢板隔断，简约防腐耐脏。侧面及顶板铝合金符合板装饰，专用汽车内饰压条压边，地面为 PVC 地板，光滑、耐磨、防潮。
		窗户	1	套	所有窗户安装车用玻璃、窗帘、纱窗。
		床帘	1	套	高密度丝光绒布，高档简约大方，颜色与内设协同、安全牢固、质量可靠。
		吊柜	1	套	环保型吸塑吊柜，一体化柜门
		工作台	1	套	定制，环保型吸塑操作台，高档耐磨，尺寸依据实际布局确定。
		电视墙	1	套	定制，钢骨架，环保材料
		沙发	1	套	定制，豪华沙发，易清理、耐磨损，尺寸依据实际布局确定
		高低床	1	套	定制，钢制床架，表面喷塑，软包床垫，上铺可翻下做长条沙发靠背使用，配套床垫枕头、床单(在用、备用各 1 套)，软硬适中舒适透气，小夜灯
		枪柜	1	套	定制，全钢柜体，加厚冷轧钢，钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，安全系数高，具备防爆拆功能，长枪存放量 ≥ 5 ，支持枪弹分离，符合双人双锁打开要求，支持密码连续输错双报警。
		办公座椅	2	把	符合人体工学办公椅，腰背部贴合支撑，高弹尼龙丝编织，坐垫软硬舒适、透气性好
		装备器材柜	1	套	采用金属喷塑或不锈钢材质定制装备器材柜，放置枪柜、盾牌、头盔、警棍等警用装备和训练器材
衣帽柜	1	套	采用环保实木或金属喷塑定制		
7	配电系统	充电逆变一体机	1	台	纯正弦波输出，功率 $\geq 3\text{KW}$ ，
		蓄电池	2	块	免维护蓄电池 $\geq 12\text{V}100\text{AH}$
		电源控制	1	套	定制，整车电器控制，带漏电保护，安全智能空开，市电采用极限插件进行安全防护
		线缆盘	1	套	定制，定制便携线缆盘，30 米 4 平方三芯电缆,耐

				高温塑料外壳,钢质轴承;220V 输入,特种塑料外壳	
		场地照明	6	盏	功率 $\geq 36W$, LED 光源防水场地灯
		内部照明	1	套	LED 顶灯+灯带、分区分控设计,亮度、瓦数舒适适中。
		插座	1	套	定制,车内电源插座,数量以实际需求为准
		综合布线	1	项	定制,阻燃橡胶套线缆,专用走线槽布线
8	外观	外观喷涂	1	项	定制,标准武警制式外观,也可按用户要求喷涂
		防暴网	1	套	定制,金属网孔网及钢板激光切割、折弯拼焊而成,防锈处理,喷涂武警制式
		前护杠	1	套	定制,碳钢, $\delta 2$ 钢板和 $\Phi 40$ 组合焊接结构表面喷漆
		遮阳棚	2	套	定制,手动遮阳棚,左右各 1 套,展开尺寸(长 x 宽): $4m \times 1.5m$
		防爆膜	1	套	定制,黑色防爆膜,单向可视、隔热、防辐射
		机械支架	1	套	定制,配备 4 个便携驻车支撑+一套 5T 液压千斤顶
		后爬梯	1	件	定制,不锈钢圆管焊接、打磨、抛光处理,横柱防滑处理
9	动力系统	动力配置	1	台	动力系统采用汽油汽车 发动机:额定功率(kw/rpm) $\geq 140/5000$,最大扭矩(Nm/rpm) $\geq 290/1800-4000$,爬坡度(满载) $\geq 30\%$,变速箱:五六档,转向形式;动力转向,行车制动;液压制动,油箱容积(L) ≥ 90 .续航里程(km) ≥ 600 ,四方向可调司机椅,12V 启动电瓶,长时间驻车专用充电机
10	其他	装配辅助材料	1	项	定制,装配辅助材料
		电器辅助材料	1	项	定制,电器辅助材料
		涂装辅助材料	1	项	定制,涂装辅助材料
备注:以上参数和价格为带动力执勤岗亭,共需采购 2 台,					

移动执勤岗亭建设参数（二）

序号	功能分类	设备名称	数量	单位	参数要求
1	执勤岗亭	规格型号	1	台	外观尺寸:宽 2.3*长 3.0*高 3.0 米 小屋尺寸:宽 2.3*长 1.9 米
		主体材料			柱子:120*120mm 镀锌钢方管, 足够强度和硬度; 横梁:120*100mm 镀锌钢方管, 足够强度和硬度。 颜色:如图颜色, 无光军绿色, 需要喷一层防锈漆。
		岗亭顶部			顶部镀锌钢管骨架+镀锌钢板压制焊接、特殊防水处理。
		吊顶+外墙板			PVC/彩钢豪华吊顶:外墙镀锌钢板材。
		底座			岗亭底部横梁用镀锌钢管焊接成型, 地板支持层按网状焊接。
		地面			先铺设一层加厚 16mm 模板, 再铺设花纹防滑镀锌板, 厚度 1.5mm, 整体地面结实防滑, 耐用。
		门+射击孔			右面做镀锌钢型门, 上面做钢化玻璃, 下面做镀锌部封板, 带执手锁, 支持内部反锁;无射击孔。
		玻璃			全部的玻璃采用 10mm 厚的钢化玻璃。
		窗户+内外墙板			右面的上半部分做钢化玻璃, 厚度 10mm, 用断桥铝推拉窗(带遮阳帘); 外墙和内墙做 1.5mm 厚的镀锌板材, 增加整体的承重和硬度。
		照明			LED 照明灯, 照明灯需要做内嵌方式, 满足长时间照明, 符合安全品质检测。
		空调			挂机 1.5 匹冷暖空调, 一级能效, 额定电压/频率 AC220V/50HZ。
		器材架			采用镀锌钢管骨架+镀锌钢板压制焊接、特殊防水处理, 尺寸 1240x520x1300mm, 样式颜色符合上级统一样式
		配电系统			1.五孔插座 1 组;电箱带漏电保护开关 1 组;空调插座 1 组; 电压满足 220V 供电, 电线为 2.5 平方;可带不锈钢工作台,位置可选 2.背面安装一级能效, 1.5P 挂式冷暖节能变频空调, 空调插座, 漏电保护器等 3 整体采用高级汽车喷漆工艺, 先喷一层防锈底漆, 再喷一层无光军绿色。 4.顶部四周做 4 个红蓝灯, 5.目标制定 logo 采用优质钢制材质制作; 黄色装饰条纹如图装饰 6.前面挡板做 30 公分宽, 中间通道做 80 公分宽。

				<p>7.执勤位置左侧做挡板，上半部分是钢化玻璃，下半部分封板，执勤位置上半部分固定玻璃，侧后玻璃粘贴透视防晒膜。</p> <p>8.执勤位置右侧为钢化玻璃门，哨位内实现无障碍设计。</p> <p>9.底部可做 5 公分的支撑脚。</p> <p>10.岗亭右前方安装≥ 200 万像素的国产一线 POE 监控一台，后侧预留电源线、网线接口。</p>
备注:以上参数配置为无动力执勤岗亭，采购数量为 1 台				

第六章响应文件格式

_____（项目名称）

响应文件

采购编号：

供应商(签单位章)： _____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： _____

日 期： _____年____月____日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、磋商承诺函
- 五、投标报价明细表
- 六、技术参数偏离表
- 七、资格审查资料
- 八、技术部分
- 九、其他资料

(二) 磋商函附录

项目名称	
供应商名称	
磋商报价	大写：_____ 小写：_____
供货期限	
供货地点	
质量要求	
供应商类型	<input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业 <input type="checkbox"/> 监狱企业 <input type="checkbox"/> 残疾人福利性单位
备注	

供应商(签单位章)：_____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

填报要求:1. 若供应商属于小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位的, 则供应商类型应如实勾选, 若不属于则供应商类型可不勾选。

需提供材料: 1. 供应商为小型或微型企业的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 须按竞争性磋商文件中规定的格式提供《中小企业声明函》(详见附件 1) 加盖供应商公章, 且后附服务人员的劳动合同, 若不是, 附件 1 可不填写。供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示。

2. 供应商为监狱企业的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 则供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章, 且后附服务人员的劳动合同。供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示。

3. 供应商为残疾人福利性单位的且提供服务的人员均是供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 须按竞争性磋商文件中规定的格式提供《残疾人福利性单位声明函》(详见附件 2) 加盖供应商公章, 且后附服务人员的劳动合同, 若不是, 附件 2 可不填写。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的, 采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》, 接受社会监督。

附件1

中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (项目名称) _____, 属于 _____; 承接企业为 _____ (企业名称), 从业人员 _____ 人, 营业收入为 _____ 万元, 资产总额为 _____ 万元, 属于 _____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购人名称）单位的_____（项目名称）采购活动（由本单位提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

身份证号码：_____

职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（签单位章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件和授权委托人身份证复印件

供应商：_____（签单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

授权委托人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

四、磋商承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）磋商有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；

(三) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同;

(四) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标;

(五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(六) 磋商有效期内, 供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商(签单位章): _____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

五、投标报价明细表

单位：人民币元

序号	设备名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....					
合计报价						

- 注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。
2. 此表应如实填写，合计报价应与磋商函及磋商函附录所投价格保持一致。

供应商(签单位章)：_____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

六、技术参数偏离表

移动执勤岗亭（一）

序号	设备名称	招标要求参数	所投参数	偏离描述	偏离说明
1					
2					
3					
.....					

- 注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。
2. 供应商保证，除技术偏离表列出的偏离外，供应商人响应竞争性磋商文件的全部要求。
3. 此表应如实填写。

供应商(签单位章)：_____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

移动执勤岗亭（二）

序号	设备名称	招标要求参数	所投参数	偏离描述	偏离说明
1					
2					
3					
.....					

- 注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。
 2. 供应商保证，除技术偏离表列出的偏离外，供应商人响应竞争性磋商文件的全部要求。
 3. 此表应如实填写。

供应商(签单位章)： _____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： _____

日 期： _____年____月____日

七、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
企业性质				
法定代表人	姓名		电话	
成立时间		员工总人数:		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

(二) 供应商资格证明材料

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见附件3）：

附件 3

漯河市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或政府采购代理机构）

单位名称：

统一社会信用代码：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，响应文件中应提供“法定代表人授权书”。

(三) 业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	合同额	签约日期	服务地点	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

注：如有相关业绩，则后附合同或中标（成交）通知书复印件加盖公章，若无，此表可不填写。

供应商(签单位章)：_____

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

八、技术部分

格式自拟

九、其它材料

第七章合同（参考格式）

双方应根据竞争性磋商文件、中标通知书、中标人的响应文件（包括澄清说明）签订合同。所签订的合同不得背离竞争性磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。以下合同格式作为参考，具体内容以双方约定为准。

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容, 此合同仅供参考)

项目名称: _____

采购编号: _____

甲方: _____ (采购人)

乙方: _____ (中标供应商)

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定, 按照_____ (招标编号) 的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称:

1.2 型号规格:

1.3 技术参数:

1.4 数量 (单位):

2. 合同金额

本合同金额为人民币 (大写): _____元 (¥_____元)。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的作为质量保证金。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 合同履行期限、供货方式及供货地点

8.1 合同履行期限：

8.2 供货方式：

8.3 供货地点：根据采购费要求，中标方将产品送至指定地点。

9. 货款支付：以双方签订合同为准

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场， 6 小时内解除故障。24 小时内维修完毕。（所供产品，终身提供服务及配件。）

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人

员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13.6 乙方需根据甲方要求，分期分批将货物运送至指定地点，并进行调试及培训。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后___日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后___日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔

金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：_____ 签订日期： 年 月 日

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017] 10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于招标投标融资政策的告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与本次招投标活动。

中标贷是漯河市公共资源交易中心支持企业发展，针对参与我市招投标活动的投标企业融资难、融资贵推出的一项融资政策。在本次招投标活动中，贵公司中标后如若需要融资贷款支持，可在漯河市公共资源交易信息网点击申请，无需抵押、担保。融资机构将按照双方自愿原则提供便捷，优惠的贷款服务。

具体内容详见漯河市公共资源交易信息网“公共资源要素服务”版块。