

招 标 文 件

项目编号：罗财公开招标-2025-47

项目名称：罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力
提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金采购项目

采 购 人： 罗山县高店镇卫生院

采购代理机构： 国咨项目管理有限公司

2025 年 8 月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 15%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟

通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局
2025年3月

目 录

第一章招标公告	1
第二章 投标人须知	6
第三章资格审查、评标办法和标准	19
第四章合同条款	33
第五章 采购需求	37
第六章 投标文件格式	53

第一章 招标公告

罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设) 补助资金采购项目 招标公告

项目概况

罗山县高店镇卫生院2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金采购项目招标项目的潜在投标人应在罗山县公共资源交易 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>) 获取招标文件, 并于2025年9月1日9点30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 罗财公开招标-2025-47
- 2、项目名称: 罗山县高店镇卫生院2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金采购项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、预算金额: 1382000元, 投标人报价超过预算金额, 其投标文件将被否决。
- 5、采购内容: 详见招标文件“第五章 采购需求”。
- 6、质量要求: 合格, 符合国家现行规范标准, 并通过采购人验收。
- 8、交货期: 合同签订且生效后30日历天货到现场、安装调试完毕。
- 9、交货地点: 采购人所在地, 具体地点为采购人指定地点。
- 10、是否接受进口产品投标: 否
- 11、合同履行期限: 同交货期
- 12、本项目是否接受联合体投标: 否
- 13、标包划分: 本项目共划分2个标段, 采购内容主要包括

序号	标段	标段名称	控制价
1	第一标段	罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金采购项目 (一标段)	75.00 万元
2	第二标段	罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金采购项目 (二标段)	63.20 万元

14、其他:

14.1、投标人必须对招标服务内所有服务进行投标, 不允许只投标其中的一部分, 否则作为无效标处理

二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
 - 1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚);

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 本项目非专门面向中小企业采购, 该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号) 第六条第三款之规定: 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。

(2) 本项目执行促进中小型企业政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品(注: 所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内, 且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)等最新政府采购政策。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号) 的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动; 供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”, 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”(自本项目文件发售日起至响应文件提交截止日期间任意时间点)。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息)。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人, 不得再参加本项目投标。

6、本项目的特定资格要求:

6.1、投标产品须取得医疗器械注册证、登记表(非医疗器械可不提供; 根据《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号) 之规定, 按执行日期之后发证的可不提供登记表)。

6.2、国内产品的生产企业须具有有效的医疗器械生产企业许可证; 代理商(经销商)须具有有效的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证(非医疗器械可不提供)。

三、获取招标文件

时间: 2025年8月9日00时00分至2025年8月15日23时59分(北京时间);

地点: 登录“全国公共资源交易平台(河南省·罗山县) (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>)”网站, 凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登录会员系统进行网上投标;

方式: (1) 凡有意参加本项目的投标人(供应商), 请登录“信阳市公共资源交易平台 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站进行交易主体自主注册, 按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库, 不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人(供应商)应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责, 其上传的信息将全部对外公示, 接受社会监督。

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

（2）凡有意参加投标者，请于2025年8月9日至2025年8月15日，登录“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>），凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标。

（3）供应商凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件（*.XYZF 格式）及资料。（操作程序详见“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”

（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”网站下载中心栏目里供应商操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”

（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“投标文件制作工具软件”打开。

（4）请供应商下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交的截止时间：2025年9月1日9时30分。

2、投标人必须在投标截止时间前通过罗山县公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件（.XYZF格式）。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

3、加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

4、开标地点：罗山县公共资源交易中心八楼第一开标厅

本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

本项目代理服务费按“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，金额为23494.00元。

本项目实行远程异地评标。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年9月1日9时30分(北京时间)
2. 地点：罗山县公共资源交易中心八楼第一开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告在《全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）》、《河南省政府采购网》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

监督单位：罗山县财政局政府采购股

联系电话：0376-2175979

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：罗山县高店镇卫生院

地址：罗山县高店镇

联系人：郑顺强

联系方式：13939736341

2、采购代理机构信息

名称：国咨项目管理有限公司

地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西

联系人：宋先生

联系方式：0371-55376966

3、项目联系方式

项目联系人：李先生

电话：17596906896

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

序号	名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：罗山县高店镇卫生院 地址：罗山县高店镇 联系人：郑顺强 联系方式：13939736341
1.1.3	采购代理机构	名称：国咨项目管理有限公司 地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西 联系人：宋先生、李先生 联系方式：0371-55382299、17596906896
1.6	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 允许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包人应具有资质：
2.2	核心产品	<input type="checkbox"/> 服务采购 <input type="checkbox"/> 单一产品采购 <input checked="" type="checkbox"/> 非单一产品采购，核心产品为： 第一标段：彩色多普勒超声诊断仪 第二标段：全自动生化分析仪
2.3.3	采购人发出澄清文件时间	投标截止日15日前
2.4.1	采购人发出修改文件时间	投标截止日15日前
2.5	接收质疑函的方式和联系方式	质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门：国咨项目管理有限公司 联系人：李先生 联系电话：17596906896 通信地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西
3.6.2	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.7.1	投标文件格式	电子投标文件格式文件必须使用罗山县公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.XYTF”

序号	名称	编列内容
3.7.3	签字和盖章要求	1、所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章，若有委托代理人单独签字的，且委托代理人没有 CA 印章，则需上传有委托代理人签字的投标文件。
3.7.4	投标文件递交及有关内容	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
6.1	资格审查主体	采购人
7.3	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体	采购人委托评标委员会
8.1	推荐的中标候选人数量	3名
9.3	监督信息	监督单位：罗山县财政局政府采购股 地址：信阳市罗山县行政大道8号 监督电话：0376-2175979 监督单位：中共罗山县纪委监委驻卫生健康委员会纪律监察组 监督单位：罗山县卫生健康委员会 监督电话：0376-2173215
10	需要补充的其他内容	
10.1	近年财务状况的年份要求	投标人（2024年度）经审计的审计报告复印件或扫描件（截至到递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准）或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件。
10.2	近年完成的类似项目的年份要求	详见 招标文件“第三章”资格审查、评标办法和标准
10.4	投标报价：人民币报价，国内产品(服务)，投标报价为货到(服务)采购人指定地点现场交货价，包	

序号	名称	编列内容
		含一切费用；上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
10.5		评标方法：综合评分法。
10.6		<p>代理服务费：</p> <p>1. 代理费收费约定：</p> <p>本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。</p> <p>2. 本项目代理服务费按“豫招协（2023）002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段上限不得超过10万元。</p> <p>3. 收费标准：</p> <p>预算金额的100万(含)以下部分费率为1.7%；</p> <p>预算金额的100万以上—500万(含)部分费率为<u>1.2%</u>；</p> <p>预算金额的500万以上—1000万(含)部分费率为<u>0.8%</u>；</p> <p>预算金额的1000万以上—5000万(含)部分费率为<u>0.5%</u>；</p> <p>服务费交纳账户：<u> / </u></p> <p>账号：<u> / </u></p> <p>开户银行：<u> / </u></p>
10.7		如果所投货物为节能产品（由财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品），环保产品（由财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品），对环保、节能产品需在分项报价表备注中注明，提供相关证明文件。评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。以上要求提供的证书或证明文件复印件，有有效期的必须在有效期内，否则均不能得分。（本项目如适用）
10.8		<p>采购标的所属行业</p> <p>本采购项目中采购标的属于：工业；</p>
10.9		<p>招标控制价金额：138.20万元人民币</p> <p>第一标段：75.00万元人民币；</p> <p>第二标段：63.20万元人民币。</p>
其他		<p>开标时，请各投标人法定代表人或授权代表准时参加开标。招标文件解释权归招标人。</p> <p>注：</p> <p>1. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。</p> <p>2. 响应文件中的扫描件，确保清晰可见，以方便评标专家查看。</p> <p>3. 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动</p>

序号	名称	编列内容
		<p>放弃其投标。</p> <p>4. 严格执行信财购【2023】8号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》。</p> <p>5. 评标委员会将按照上述评分标准分别进行评审。</p> <p>6. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。</p> <p>7. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。</p> <p>8. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。</p> <p>特别注意：不见面开标签章环节，使用CA钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！！！！</p>

(二) 投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4 采购服务名称：见招标公告

1.2 采购预算：见招标公告。

1.3 最高限价：与采购预算保持一致。

1.4 招标范围、交货期和质量要求：见采购需求。

1.5 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1 合格的投标人应具备以下条件：见招标公告“投标人资格要求”。

1.5.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.3 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.4 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1) 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

(2) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

(3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4) 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第二条第3款所述不良信用记录的，投标无效。

1.5.5 招标公告规定接受联合体投标的，全部投标人除应符合本章第1.5.1项的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级；

(3) 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标；

(4) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6 分包-本项目不适用

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担

责任。

1.7 合格的服务

1.7.1 合同中提供的所有服务，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

服务系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的服务和他类似的义务。

1.8 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查、评标办法和标准；
- (4) 合同条款；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.3.2 如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在罗山县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（投标人）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（投标人）未及时查看而造成的后果自负。

2.3.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。招标人的澄清以书面形式

通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。招标人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.2 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

2.5 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）商务部分

- 1) 投标书；
- 2) 报价表；
- 3) 法定代表人身份证明；
- 4) 授权委托书（附法定代表人身份证明）；
- 5) 投标承诺函；
- 6) 投标分项报价表；
- 7) 投标人基本情况表；
- 8) 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；
- 9) 投标人业绩一览表（如有）；
- 10) 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函及其他声明（如有）；
- 11) 投标承诺书；

（2）技术部分：

- 1) 技术方案（自拟）；
- 2) 商务偏离表；

3) 技术偏离表;

4) 信用记录查询文件;

(3) 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

3.2.3 报价应包含本项目所有税项。

3.2.4 投标人应仔细阅读所有招标文件, 填报自己认为正确的报价。

3.3 投标人对采购内容只允许有一个报价, 采购人不接受任何有选择的报价。

3.4 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分, 只是为了方便招标方对投标文件进行比较, 并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

3.5 除非合同另有约定, 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标, 将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.6.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3 投标人报价应在不低于投标人成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价, 且投标人报价不得高于最高限价。

3.6.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)调整投标人参与评标的价格。(非专门面向中小企业的项目)对小微企业产品的价格给予百分之二十的扣除。或大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额百分之三十以上的, 可给予联合体或大中型企业百分之五的价格扣除。注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件格式: 见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术要求、服务内容、服务标准、验收等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件的签署: 见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件递交及有关内容: 见投标人须知前附表。

4 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见招标公告。

4.1.3 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

5 开标

5.1 开标程序：

5.1.1 采购人在本章规定的截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成电子投标文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后10分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

(<http://www.xyggzyjy.cn/jyzn/003003/20200727/08340a93-5f32-4377-a758-267707b3c1f1.html>)

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。



5.2 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

6 资格审查

6.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评标。

7 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人，其中招标人代表1人（招标人代表可为本单位在职员工且具备评标专家相应或类似的资格条件或经采购人合法授权且具备评标专家相应资格条件的代表，评标时提供授权委托书及资格证书复印件），技术、经济专家 4人。参加评标的技术、经济专家在监督单位和招标单位共同监督下在评标专家库中随机抽取。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2） 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3） 对投标文件进行比较和评价；
- （4） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.4 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8 合同授予

8.1 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2 中标公告

8.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.2.2 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4 签订合同

8.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.4.2 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

8.4.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

9 纪律和监督

9.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

监督单位及电话如下

监督单位：罗山县财政局政府采购股

地址：信阳市罗山县行政大道8号

监督电话：0376-2175979

监督单位：中共罗山县纪委监委驻卫生健康委员会纪律监察组

监督单位：罗山县卫生健康委员会

监督电话：0376-2173215

9.4 评标委员会及其成员不得有下列行为

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

9.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.7 需要补充的其他内容

(1) 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。

代理服务费：参照河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）文件收取，由中标供应商向代理机构支付。

(2) 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查、评标办法和标准

1 . 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

2 . 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第三章规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价得分由高到底顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

3 评审标准

3.1 符合性评审标准：见附表二。

3.2 分值构成 分值构成：总分100分，见附表三

3.3 商务和技术评审标准

3.3.1 商务部分评分标准：见附表三

3.3.2 技术部分评分标准：见附表三

3.3.3 投标报价评分标准：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。或小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(2) 评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

(3) 投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

单项投标报价得分=(单项评标基准价 / 单项投标报价) × 30

4 评审程序

4.1 符合性检查。

4.1.1 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

4.1.2 澄清有关问题。

(1) 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(3) 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(4) 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

4.2 商务和技术评审

4.2.1 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.2 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
- (2) 按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
- (3) 按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4 投标人得分=A+B+C

4.3 评标结果

4.3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.3.2 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

4.3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

5 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

附表一资格审查表

序号	评审内容	评审合格标准	是否符合要求
1	投标人名称	与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）；	
2	具有独立承担民事责任的能力	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	
3	具有健全的财务会计制度	提供了满足招标文件要求的经审计的审计报告/或其开户银行在本年度内开具的资信证明	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供履行合同所需设备和专业技术能力的承诺	
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供了纳税凭证(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件等证明文件，复印件加盖公章)或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了社会保障资金缴纳记录(专用收据或社会保险缴纳清单等证明文件，复印件加盖公章)或免缴纳证明（复印件加盖公章）	
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）	
7	法律、行政法规规定的其他条件		
8	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的的时间和地域范围内）	
9	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标	提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息	

10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。	提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。	
11	联合体投标	招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。	
12	投标人特定资格条件	提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料	
	结论		

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

序号	评审项目	评审标准	评审结论 (√/×)
1.	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求	
2.	投标文件签署 盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和有法定代表人或其授权代表签字或盖章的；	
3.	投标报价	投标报价是固定价且未超过预算金额(招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价；	
4.	附加条件	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件；	
5.	报价修正	报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价；	
6.	其他无效情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；	
1)	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的；	
2)	交货期	符合招标文件要求	
3)	交货地点	符合招标文件要求	
结论(通过或未通过)			

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

4、出现下列情形之一的，项目予以废标：

- (1) 通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1. 有弄虚作假或有其他违法行为的。
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3. 评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
4. 投标文件中不符合投标人须知前附表 3.8.3 投标文件的签署的。
5. 按招标文件要求未提交投标承诺函的。
6. 投标人报价不符合投标人须知前 3.3 报价方式的。
7. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。
8. 无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章。
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的。
10. 不符合采购文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

附表三 评分标准

第一标段：罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)

补助资金采购项目（一标段）

一、商务评分标准（15分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	业绩情况	9分	所投产品自 2022 年 1 月 1 日以来的业绩，每有一份得 3 分，最多得 9 分。（投标文件中附合同协议书原件的扫描件或复印件，时间以合同签订日期为准，未提供或提供不全不得分）。
2	企业实力	5分	所投产品制造商或供应商具有有效期内 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001 信息安全管理认证的，每提供 1 份的 1 分，最高得 5 分。
3	节能产品、环境标志产品	1分	如所提供货物中具有节能、环保产品中的任何一种的得 1 分，须附相应证明材料（证明材料须按照“投标人须知前附表（10.7）”的要求提供）。

二、技术评分标准（55分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	技术参数	38分	<p>投标产品的各项参数及性能指标完全满足招标文件技术要求时得 38 分；对于投标文件中带“*”的重要技术参数不符合招标文件要求，每一项扣 1 分，扣完为止，其他一般技术参数不符合招标文件要求，每一项扣 0.3 分，扣完为止。</p> <p>注明：为防止虚假应标，所投产品技术参数以制造商出具的产品参数证明文件或各类证书资质证明或技术方案为准，如产品公告、技术白皮书、官方彩页或检测报告等。</p> <p>带“*”的低于技术要求的（负偏离）达 5 个（含）以上或者不带“*”的低于技术要求的（负偏离）达 20 个（含）以上，视为明显不符合技术规格、技术标准的要求。</p>
2	售后延保服务	2分	在符合招标文件要求的质量保质期基础上进行延保，每增加 1 年得 2 分，最高得 2 分，不增加不得分。
3	供货方案	4分	评标委员会根据投标人提供的供货方案进行评分：①供货方案合理、周密，可实施性强，得 4 分；②供货方案较合理、较周密，可实施性较强，得 2 分；③供货方案一般周密、有可实施性，得 0.5 分；④未提供方案，得 0 分。
4	安装调试技术方案	4分	评标委员会根据投标人提供的安装调试技术方案进行评分：①安装调试技术方案合理、可实施性强，得 4 分；②安装调试技术方案较合理、可实施性较强，得 2 分；③安装调试技术方案一般、有可实施性，得 0.5 分；④未提供方案，得 0 分。

5	培训方案	3分	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分：①培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得3分；②培训方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得1分；③培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得0.2分；④未提供方案，得0分。
6	售后服务方案	4分	评标委员会根据售后服务方案（包括售后服务体系、技术故障应急策略、保修期内和保修期外的服务等内容）的详细、具体程度及可行性综合评价：①售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得4分；②售后服务方案较详细、具体、可行，可操作性较强，得2分；③售后服务方案基本详细、可行，操作性不强，得0.5分；④未提供方案，得0分。

三、价格评分标准（30分）

评分因素	分值	评分标准
投标报价	30分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 根据信财购（2024）11号文中六、防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评审专家评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 对小型企业、微型企业产品的价格扣除20%（非专门面向中小企业的项目），用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。

注：

1. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。
2. 响应文件中的扫描件，确保清晰可见，以方便评标专家查看。
3. 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。
4. 严格执行信财购【2023】8号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》。
5. 评标委员会将按照上述评分标准分别进行评审。
6. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

7. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

8. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。

特别注意：不见面开标签章环节，使用 CA 钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！！

**第二标段：罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)
补助资金采购项目（二标段）**

一、商务评分标准（10分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	业绩情况	9分	所投产品自 2022 年 1 月 1 日以来的业绩，每有一份得 3 分，最多得 9 分。（投标文件中附合同协议书原件的扫描件或复印件，时间以合同签订日期为准，未提供或提供不全不得分）。
2	节能产品、环境标志产品	1分	如所提供货物中具有节能、环保产品中的任何一种的得 1 分，须附相应证明材料（证明材料须按照“投标人须知前附表（10.7）”的要求提供）。

二、技术评分标准（60分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	技术参数	38分	<p>投标产品的各项参数及性能指标完全满足招标文件技术要求时得 38 分；对于投标文件中带“*”的重要技术参数不符合招标文件要求，每一项扣 1 分，扣完为止，其他一般技术参数不符合招标文件要求，每一项扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>注明：为防止虚假应标，技术参数中要求提供相应证明材料的，需按要求提供，未按要求提供的，该项技术参数视为不满足，按对应分值扣分。</p> <p>带“*”的低于技术要求的（负偏离）达 5 个（含）以上或者不带“*”的低于技术要求的（负偏离）达 20 个（含）以上，视为明显不符合技术规格、技术标准的要求。</p>
2	售后延保服务	2分	在符合招标文件要求的质量保质期基础上进行延保，每增加 1 年得 2 分，最高得 2 分，不增加不得分。
3	供货方案	4分	评标委员会根据投标人提供的供货方案进行评分：①供货方案合理、周密，可实施性强，得 4 分；②供货方案较合理、较周密，可实施性较强，得 2 分；③供货方案一般周密、有可实施性，得 0.5 分；④未提供方案，得 0 分。
4	安装调试技术方案	4分	评标委员会根据投标人提供的安装调试技术方案进行评分：①安装调试技术方案合理、可实施性强，得 4 分；②安装调试技术方案较合理、可实施性较强，得 2 分；③安装调试技术方案一般、有可实施性，得 0.5 分；④未提供方案，得 0 分。
5	培训方案	3分	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分：①培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得 3 分；②培训方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得 1 分；③培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得 0.2 分；④未提供方案，得 0 分。
6	售后服务方案	4分	评标委员会根据售后服务方案（包括售后服务体系、技术故障应急策略、保修期内和保修期外的服务等内容）的详细、具体程度及可行性综合评价：①售后服务

			方案详细、具体、可行，具有可操作性，得 4 分； ②售后服务方案较详细、具体、可行，可操作性较强，得 2 分；③售后服务方案基本详细、可行，操作性不强，得 0.5 分；④未提供方案，得 0 分。
7	服务响应及人员保障	5 分	投标人根据自身实际情况自行承诺，投标人售后服务承诺能在 1 小时内到达现场处理故障的得 5 分，2 小时内到达现场处理故障的得 3 分，3 小时内到达现场处理故障的得 1 分，其他不得分。（承诺应详实、具体内容符合常理，否则不予计分）。

三、价格评分标准（30 分）

评分因素	分值	评分标准
投标报价	30 分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 根据信财购（2024）11 号文中六、防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评审专家评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 对小型企业、微型企业产品的价格扣除 20%（非专门面向中小企业的项目），用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。

注：

1. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。
2. 响应文件中的扫描件，确保清晰可见，以方便评标专家查看。
3. 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。
4. 严格执行信财购【2023】8 号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》。
5. 评标委员会将按照上述评分标准分别进行评审。
6. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。
7. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。
8. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。

特别注意：不见面开标签章环节，使用 CA 钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！！！！

第四章 合同条款

甲方：

乙方：

（以下简称甲方和乙方）根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目内容

1. 项目名称：
2. 招标编号：
3. 合同类型：固定总价服务合同
4. 定价方式：通过公开招标，选定中标人决定合同价

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	单位	数量	单价	合计 (人民币)	备注
1							
2							
3							
4							
合计							

二、质量要求及供方对质量负责条件

供方提供的货物应满足需方在招标文件中提出的技术要求、规格、数量及质量符合国家质量标准，具有生产厂家的质量检验报告书。

三、交货时间、地点、方式

 年 月 日至 年 月 日供方负责将货物按需方要求在指定地点交货。货物运送到最终目的地产生的费用由供方负责。

四、履约验收

- 1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；
- 2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

4、验收内容：所采购的货物（服务）数量、参数标准、规格和质量。

五、支付和支付条件：

1. 一次性付款：

项目验收合格后，甲方应在收到乙方开具的全额发票后____个工作日内一次性支付乙方至合同额 100% 的货款。

2. 支付方式：

所有款项均通过银行转账方式进行支付。

3. 延期支付:

若甲方因故无法按时支付款项,需提前书面通知乙方,并说明延期原因和新的支付时间。延期支付时间不得超过____个工作日。

六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的,甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方未能如期提供服务的,每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的,甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

七、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方提供的服务成果的质量保证期为自交付之日起____个月,在服务质量保证期内发生故障,乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)重做:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题,乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
4. 在服务质量保证期内,乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、需方在授予中标人合同时,保留对货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利,供方不得在此情况下对招标文件作出修改,如价格、交货期,售后服务等。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日止,经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份,供需双方各执贰份。

十一、不可抗力

在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时,受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任,本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

十二、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在30天内不能达成协议时,按照《中华人民共和国合同法》有关条款及行业内部相关规定执行。

十三、风险管控措施

第五章采购需求

采购需求

第一标段：罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设) 补助资金采购项目（一标段）

一、采购内容

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
1	彩色多普勒超声诊断仪	一、设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪； 二、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、神经、其它； 三、要求投标产品为最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求； 四、系统技术规格及概述： 1、主机成像系统 1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5 英寸，分辨率 1920×1080，≥3 关节支撑臂，具备显示器锁定装置； *1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥13 英寸，触摸屏可独立调节角度； 1.3 可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描述测量等操作。可自定义手势操作功能； 1.4 主机操作面板一体化耦合剂加热装置； 1.5 控制面板可独立旋转和升降； *1.6 探头接口≥5 个，全激活、相互通用，探头接口位于主机机箱正前方； 1.7 应变式弹性成像； 1.8 造影成像及定量分析单元； 1.9 组织多普勒成像及定量分析单元； 1.10 组织斑点追踪成像单元； 1.11 可选配负荷成像单元； 1.12 实时宽景成像单元（要求凸阵，线阵及容积探头可支持），支持彩色能量宽景，扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于 100cm； 1.13 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度； 1.14 扩展成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头、容积探头）； 1.15 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化 Color/Power 及 PW 频谱图像、Color/Power 框的位置和角度、PW 取样门的位置、角度和大小等； 1.16 穿刺针增强技术，要求凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度；	台	1

		<p>1.17 解剖 M 型≥ 2 条取样线，可 360 度任意旋转 M 型取样线角度方便准确的进行测量；</p> <p>1.18 支持语音注释，可讲语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在 PC 端回放语音注释；</p> <p>1.19 可支持杀毒软件，降低网络安全隐患；</p> <p>2、测量/分析和报告</p> <p>2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量；</p> <p>2.2 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示；</p> <p>2.3 自动产科测量，要求自动测量≥ 4 项胎儿发育评估指标；</p> <p>2.4 自动 NT 测量；</p> <p>2.5 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥ 7 项；</p> <p>2.6 VF 卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项 IVF 评估指标及发育趋线分析；</p> <p>2.7 血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置；</p> <p>2.8 心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记；</p> <p>3、电影回放和数据存储</p> <p>3.1 支持二维、彩色、造影、4D 等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能；</p> <p>3.2 电影回放：≥ 1000 秒；</p> <p>3.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥ 6 分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键；</p> <p>3.4 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像；</p> <p>3.5 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行 32 项参数调节。能支持二维图像离线后进行 M 成像；</p> <p>3.6 硬盘：$\geq 1T$ 硬盘支持，SSD 固态硬盘$\geq 120G$；</p> <p>3.7 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作；</p> <p>3.8 支持多设备图像对比功能，可导入 MRI，CT 等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示；</p> <p>3.9 支持一键传输图片到智能手机终端或 PC 端；</p> <p>4、连通性要求</p> <p>4.1 支持网络连接，能开放 DICOM3.0 接口满足任何厂家 PACS 联网传输，并支持 DICOM 结构化报告；</p> <p>4.2 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或 PC 端。支持手机等移动终端 APP 远程操作设备；</p> <p>4.3 ≥ 6 个 USB 接口、DVD R/W 刻录光驱；</p>	
--	--	---	--

		<p>5 系统技术参数及要求</p> <p>5.1 二维灰阶模式</p> <p>1) 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D\geq12bit；</p> <p>2) 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；</p> <p>3) 复合成像技术：采用多达 9 条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；</p> <p>4) 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）；</p> <p>*5) TGC：\geq8 段，LGC：\geq6 段；</p> <p>6) 增益调节：B/M/D 分别独立可调，\geq100，可视可调步进\leq1db；</p> <p>7) 成像速度：相控阵探头，18CM 深度时，扫描角度最大，帧率\geq58 帧/秒；凸阵探头，18CM 深度时，扫描角度最大，帧率\geq45 帧/秒；</p> <p>5.2 彩色多普勒成像</p> <p>1) 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；</p> <p>2) 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；</p> <p>3) 取样框偏转：$\geq$$\pm$30 度，取样框可根据探头血流方向自动调节；</p> <p>4) 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；</p> <p>5) 成像速度：相控阵探头，全视野，18CM 深度时，帧率\geq11 帧/秒；凸阵探头，全视野，18CM 深度时，帧率\geq10 帧/秒；</p> <p>5.3 频谱多普勒模式</p> <p>1) 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；</p> <p>2) 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW 等等；</p> <p>3) 偏转角度：$\geq$$\pm$30 度（线阵探头），并支持快速角度校正；</p> <p>5.4 探头规格</p> <p>1) 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，\geq3 段；</p> <p>2) 扫描频率：单晶体凸阵探头：带宽：1.5-5.5MHz，角度\geq85°；</p> <p>3) 腔内探头：带宽：2.8-12MHz，角度\geq180°；</p> <p>4) 线阵探头：带宽：3-13MHz；</p> <p>5) 单晶体相控阵探头：带宽：2-4.5MHz；</p> <p>5.5 应变式弹性成像</p> <p>1) 支持探头：浅表探头、腔内探头；</p> <p>2) 弹性成像图谱\geq5 种可选；</p> <p>3) 弹性模式具有压力操作提示图标；</p> <p>*4) 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析；</p> <p>5) 具备肿块周边组织弹性定量分析功能；</p> <p>5.6 3D/4D 成像</p> <p>1) 支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头；</p> <p>2) 常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray 模式；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>3) 容积光源渲染成像, 支持多种虚拟光源: 平行光, 点光源, 聚光灯等, 可支持多种光源的自由组合;</p> <p>4) 断层切片成像, 同屏显示≥24 幅不同深度图像, 断层间距 0.5mm-2.0mm 可调;</p> <p>5) 容积厚层成像, 包括任意剖面成像;</p> <p>6) STIC 时空关联成像 (支持彩色血流 STIC);</p> <p>7) Color3D (血管三维成像, 要求彩色及能量模式均可用);</p> <p>8) Niche (壁龛成像);</p> <p>9) 支持 3D/4D 数据离线处理, 对存储的数据再调节成像再存储;</p> <p>10) 胎儿中枢神经系统专业筛查软件, 可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及获取≥4 项常用测量指标;</p> <p>11) 胎儿面部自动导航功能, 可以自动的去胎面部前面的遮挡物, 使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向;</p> <p>12) 自动卵泡测量, 一键自动分割无回声结构, 以不同的颜色区分显示不同位置和大小无回声结构。并自动测量卵泡直径、X 轴长度、Y 轴长度、Z 轴长度、三个轴的平均值和体积;</p> <p>13) 自动容积测量;</p> <p>5.7 造影成像及定量分析功能</p> <p>1) 支持多种探头: 凸阵探头、线阵探头, 腔内探头, 心脏探头;</p> <p>2) 支持微血管造影增强功能;</p> <p>3) 双计时器;</p> <p>4) 支持向后存储, ≥6 分钟电影; 支持向前存储;</p> <p>5) 支持造影图像和组织图像位置互换;</p> <p>6) 造影定量分析: 取样点可跟踪感兴趣区运动、提供 TIC 时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析;</p> <p>5.8 TDI 组织多普勒成像</p> <p>1) TDI 成像模式: 彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M 型模式图;</p> <p>2) TDI 组织多普勒定量分析软件: 支持运动追踪功能; 同步显示≥6 段心肌组织运动速度曲线图;</p> <p>6、外设和附件</p> <p>6.1 配备主机一体化耦合剂加热器;</p> <p>6.2 腔内探头放置架, 可左右互换;</p> <p>*6.3 投标产品生产厂家具备生产同品牌超声工作站软件的能力 (要求提供加盖厂家公章的工作站软件注册证复印件证明)。</p>		
2	阴道镜	<p>一、基本参数</p> <p>1、镜头: 高清彩色摄像系统(进口组装), 支持 1080P 高清显示;</p> <p>2、清晰度: ≥580 万像素;</p>	台	1

		<p>3、图像空间分辨率$\geq 10.081\text{pmm}$ 工作距离为 25cm~50cm；光源照射强度$\geq 15001\text{x}$；光源色温应在 6000K~11000K 内。正常使用时应$\geq \phi 60\text{mm}$。自动聚焦的距离$\geq 200\text{mm}$。照明范围：应不小于$\phi 60\text{mm}$。温升：应不超过 1.0℃；</p> <p>4、镜头放大倍数：光学 50 倍，图像清晰放大高达 500 倍；</p> <p>5、DSP 动态自动聚焦系统，自动白平衡，色彩数字还原，配合手动聚焦调整；镜头色彩平衡：自动调节或手动调节；</p> <p>6、镜头信噪比：≥ 50 分贝；</p> <p>7、图像打印方式：支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级像片纸的彩色打印；</p> <p>8、镜头图像冻结控制：图像采集方式：脚踏开关、鼠标、键盘三种方式采集；</p> <p>9、光源类型：多点环型、无影超白、高亮度 LED 半导体冷光源，具有温升低、亮度高、寿命长的特点，照度均匀，色彩鲜艳、逼真，平均使用寿命 5 万小时以上；</p> <p>10、录像功能：具有连续录像和电影回放功能；系统电源电压：AC220$\pm 22\text{V}$；系统额定功率：300W；</p> <p>11、镜头支架升降距离：60~150mm；</p> <p>12、具有大容量图像存储、数据库管理，要求能储存不小于 200 万幅无压缩图像数据，每次连续采图量 1-100 幅，并能保存；</p> <p>13、独有的动态滤波功能，提供高质量的实时动态观察，突出病灶部位，提高诊断准确率每次检查，可连续采集 1~300 幅彩色静态图片；</p> <p>14、实时动态的图像处理功能：放大、缩小图像、冻结、采集 录像回放、自动聚焦、存储、再现、图像处理；等；</p> <p>15、动态跟踪，图像采集和编辑报告同步进行；</p> <p>16、图片存储为 JPEG、BMP 通用格式，方便单独调用同时支持转换为 DICOM 格式；</p> <p>17、专业的病历管理系统，可使用快捷的档案管理，可随时或定期备份病历；</p> <p>18、能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、储存、删除等操作。可按病例号、姓名、条形码、出生日期、检查日期五种方式查询病例。检索到的病例可进行图像显示、数据修改、保存、复诊及录像回放，方便医院信息化管理，提升管理效率；</p> <p>19、专业的病例图谱(多达 175 种)，并将满意的病例图片添加至标准图谱库，便于临床对比。专业的临床诊断知识库提供大量可编辑的临床术语配合 RCI 自动评估系统，使检查更加客观、准确；</p> <p>20、自动测量病灶周长、面积，文字标注；</p> <p>21、软件具有醋酸反应计时和计时采集功能，使临床阴道镜检查下的醋酸反应和碘反应变为自动化；</p> <p>22、提供 RCI 阴道镜检查评估分析功能，打印报告格式符合国家卫生</p>		
--	--	--	--	--

		<p>部“两癌筛查”项目报告单格式要求，自带 19 种标准病例报告模板，方便编辑、打印病例报告。可同屏显示 1-6 幅图片，报告模板可自行设计修改，并可输出 PDF 格式文件，对预防医疗纠纷提供依据；</p> <p>23、能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、储存、删除等操作。可按病例号、姓名、条形码、出生日期、检查日期五种方式查询病例。检索到的病例可进行图像显示、数据修改、保存、复诊及录像回放，方便医院信息化管理，提升管理效率；</p> <p>24、计算机配置：配置品牌一体化主机，WINDOWS 操作系统，CPU 酷睿 I5 及以上，内存>8G，硬盘>1T，高亮液晶显示多 21.5 寸，分辨率不低于 1024×768 点像素；</p> <p>25、打印机：打印输出：打印速度：黑白 15.8PPM，彩色 15.3PPM；最低分辨率：5760*1440dpi；最大打印幅面：A4；双面打印：手动。多种打印格式，可任意选择激光打印机等可选配。</p>		
--	--	---	--	--

二、配置单

序号	名称	数量	备注
1	台车	1 台	豪华移动式
2	计算机	1 套	医用工控电脑
3	打印机	1 台	
4	彩色摄像机	1 台	超高清像素
5	摄像机支架	1 套	全金属万向调节
6	遥控手柄/信号线	1 套	
7	采集卡	1 块	超高分辨率医学专用
8	阴道镜软件包	1 套	医学分析专用
9	脚踏开关	1 个	
10	保险丝	2 个	3A
11	电源线	1 根	
12	电源转接线	2 根	
13	装箱单	1 张	

三、其他要求

- 1、软件终身免费升级；
- 2、具有画面翻转和负像控制，完善的视频滤波功能；

3、多种报告单格式可选，也可自由编辑报告单。

4、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

5、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，如果文件中对相关厂家资质有要求，则替代品牌厂家资质也应不低于相应要求。

6、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供 3C 证书。

7、总投标价包含了交付使用前的全部费用，除包括货物价格及运保费外，还应包括货物的搬运费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费、备品备件费、专用工具及其它附带伴随服务的费用、生产、销售过程中的税费和合理利润、代理服务费、项目前期的现场勘查费用以及完成本项目所需要的其他费用。

8、货物的制造日期：中标人应提供全新的未使用的货物。

9、技术支持

（1）供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。

（2）成交人保证货物维修保养所需备品备件的及时供应。

四、售后服务要求：

质保期：除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。**质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责，售后免费服务期：一年**

五、其他要求：

1、采购人以磋商文件、成交人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。成交人须向采购人提供详细的验收方案。

2、采购人验收，成交人予以配合。

3、接收检验

货物运抵项目现场后，采购人将对货物的质量、规格和数量等进行初步检验，查验货物的相关文件（外文应提供中文翻译资料，下同），包括但不限于以下资料：发票、装箱清单、检验报告、中英文操作说明书、产品来源于原厂的证明材料、原厂质保的厂方书面承诺。制造厂家出具的产品合格证书，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。

4、运行测试及最终验收

货物安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，成交人应及时进行整改，最终测试完毕经验收和抽检合格后，采购人向成交人签发最终验收证明。

**第二标段：罗山县高店镇卫生院 2024 年医疗服务与保障能力提升
(医疗卫生机构能力建设) 补助资金采购项目（二标段）**

一、采购内容

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
1	全自动生化分析仪	1、适用范围：化学比色、电解质、药物检测等检测； 2、仪器测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等； 3、适用样品：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）等多种检测样本； 4、分析速度：单/双试剂生化比色恒速 800T/H（ 提供材料证明为 800 恒速 ）； *5、仪器支持 HbA1c 全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血； 6、样本位：盘式进样，单个样本盘样本位≥190 个； 7、可同时分析项目：≥175 个生化测试项目； 8、样本量：最小样本量不高于 1.5 μL，≤0.1 μl 步进，（ 提供证明资料 ）； 9、试剂位：仪器具备单个试剂盘≥170 个试剂位； 10、支持多试剂检测：可支持 3-4 种试剂项目检测； 11、试剂加样量：最小试剂量不高于 10 μl，≤0.5 μl 步进，提供证明资料； 12、搅拌机构具备≥2 个搅拌单元； *13、比色温度恒温装置：采用非水浴、非油浴式，日常免维护免保养，不需定期添加除菌抗泡等耗材（ 提供证明文件 ）； 14、比色杯载量：大于 160 个可重复使用比色杯； 15、比色杯清洗：自动 8 阶温水清洗； 16、试剂在线装载功能：具备在仪器测试过程中支持在线更换试剂； 17、光源：卤钨灯或氙灯≥2000 小时； 18、最大吸光度线性范围：≥3.5Abs； *19、波长范围：具备≥14 个检测波长点，涵盖 340~850nm 波长范围； 20、光学检测系统：采用先进的光栅式后分光技术； 21、最小反应液总体积≤90ul； 22、试剂针携带率：自动温水清洗，携带率≤0.15%。	台	1
2	全自动凝血分析仪	1、测试原理：磁珠法和免疫比浊法； 2、测试速度：200PT/H； 3、D 二聚体检测速度：60 T/H； 4、重复性误差：不大于 3%； 5、温度稳定性：±0.2℃； 6、凝固法检测通道：≥4 个；	台	1

		<p>7、免疫比浊法检测通道：≥3 个独立通道；</p> <p>8、预温通道：≥10 个；</p> <p>9、急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位；</p> <p>*10、标本位：≥60 个，均带 LED 指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管；</p> <p>11、试剂位：≥10 个，均带 LED 指示灯，带试剂冷藏；</p> <p>12、测试杯：≥1000 个含钢珠测试杯自动单个连续导入；</p> <p>13、加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制；</p> <p>14、传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；</p> <p>15、自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验；</p> <p>16、自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释；</p> <p>17、质控体系：用户可定义的质量控制程序；</p> <p>18、操作界面：视窗中文操作平台。</p>		
<p>3</p>	<p>便携式彩色多普勒超声系统</p>	<p>(一)、产品名称：便携式彩色多普勒超声系统</p> <p>(二)、用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。</p> <p>(三)、系统技术规格及概述：</p> <p>1、主机成像系统</p> <p>(1) 显示器：≥15 寸，显示器角度可调范围≥30° ；</p> <p>(2) 显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭；</p> <p>(3) 主机可支持同时激活探头接口数最大≥3 个，相互通用；</p> <p>(4) 二维灰阶成像部件；</p> <p>(5) 频谱多普勒显示及分析系统；</p> <p>(6) 彩色多普勒超声波诊断部件；</p> <p>(7) 多普勒能量图；</p> <p>(8) 组织多普勒图（包括速度图、能量图、M 型等）；</p> <p>(9) 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析；</p> <p>(10) 空间复合成像技术（提供证明图片）；</p> <p>(11) 二维和彩色多普勒双幅实时显示模式；</p> <p>(12) 智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示；</p> <p>(13) 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式；</p> <p>(14) 超声图像显示区域一键放大全屏显示；</p> <p>(15) 可选配自动 workflow 协议，包含血管、小器官、心脏、妇科等检</p>	<p>台</p>	<p>1</p>

		<p>查模式，可自定义检查切面，用于自动化检查；</p> <p>(16) 系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。</p> <p>2、二维灰阶成像单元</p> <p>(1) 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹；</p> <p>(2) 发射声束聚焦：发射≥8段；</p> <p>(3) 最大显示深度：≥35cm（提供图片证明）；</p> <p>(4) TGC: ≥8段；</p> <p>(5) 动态范围: ≥200，可视可调）；</p> <p>3、彩色多普勒</p> <p>(1) 多普勒频率≥2段可视可独立调节；</p> <p>(2) B/Color 双幅实时显示；</p> <p>(3) 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）；</p> <p>4、频谱多普勒</p> <p>(1) 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF），连续多普勒（CW）模式；</p> <p>(2) 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm；</p> <p>(3) 支持二维和频谱多普勒同时偏转；</p> <p>5、可选配四维成像</p> <p>(1) 成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray、光影渲染；</p> <p>(2) 支持四维图像光影渲染，光源位置可调；</p> <p>(3) 四维斑点噪声抑制：≥4级可调；</p> <p>(4) 容积断层成像，断层层数≥20；</p> <p>(5) 可选配一键自动去除胎儿面部遮挡物，自动优化胎儿面部图像；</p> <p>6、可选配造影单元</p> <p>(1) 双计时器；</p> <p>(2) 双实时显示基波图像和谐波图像；</p> <p>(3) 造影击碎；</p> <p>(4) 一键优化造影图像；</p> <p>7、可选配弹性成像</p> <p>(1) 压力提示曲线</p> <p>(2) 显示格式：双实时，单幅弹性图像</p> <p>(3) 弹性图谱：≥5种</p> <p>(4) 平滑：≥5级</p> <p>(5) 不透明度：≥5级</p> <p>8、测量和分析</p> <p>(1) 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）；</p> <p>(2) 外周血管专用测量及分析；</p> <p>(3) 妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国</p>		
--	--	--	--	--

		<p>人群产科公式；</p> <p>(4) 可选配产科自动测量，包括 BPD/HC/FL/AC/OFD/HUM；</p> <p>(5) 心脏功能专用测量及分析；</p> <p>(6) 多普勒测量及分析，(自动及手动包络测量，自动计算测量参数)；</p> <p>(7) 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数；</p> <p>9、图像传输与存储单元</p> <p>(1) 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描；</p> <p>(2) 输出：复合视频，S---视频，VGA；</p> <p>(3) 支持数据无线传输；</p> <p>(4) 4 个 USB2.0 接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备；</p> <p>(5) 内置硬盘≥800GB；</p> <p>(四) 配置</p> <p>(1) 主机:便携式彩色多普勒超声系统 1 台；</p> <p>(2) 探头:腹部探头 1 把、浅表探头 1 把。</p>		
<p>4</p>	<p>十八道心电图、动态心电图、动态血压三合一电脑工作站</p>	<p>十八道心电图工作站技术参数：</p> <p>*1、支持同步 9/12/15/18 导联自动采集、自动测量和自动分析；</p> <p>2、采样率：60000Hz、A/D 转换精度:24 位 (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>3、频响范围：0.01~450Hz (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>4、共模抑制比≥125dB (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>5、噪声电平：≤10μV_{p-p} (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>6、耐极化电压：≥±960mv (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>7、时间常数：≥6s (提供产品检测报告等证明材料)；</p> <p>8、支持第三方协议对接，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接；</p> <p>9、记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV、10/5mm/mV、AGC±5%；</p> <p>10、记录速度：2.5mm/s、5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s (±3%)；</p> <p>11、数据传输方式：USB；</p> <p>12、工作站软件支持 Windows/Android 系统；</p> <p>13、高精度电子尺，支持测量点的调整与再分析功能；</p> <p>14、完善的心电图数据管理与后处理功能；</p> <p>15、支持左右手接反纠错功能；</p> <p>16、多种高级功能：心率变异性分析、QT 离散度、频谱心电图、向量心电图、时间向量图、高频心电、心室晚电位；</p> <p>17、可升级网络功能，实现心电远程诊断功能，软件兼容动态心电、</p>	<p>套</p>	<p>1</p>

		<p>动态血压、单导心电图等设备导入数据，可为院方提供整体心电健康管理解决方案（提供同品牌心电传输网络产品注册证明）。</p> <p>动态心电技术参数：</p> <p>一、记录器技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、导联：标准 12 导联记录模式； 2、采样频率：128/512 点/秒/通道可调，满足临床不同场景应用需求； 3、A/D 转换位数：最高支持 16 位； 4、记录器的共模抑制比：≥80dB（提供检测报告相关页证明）； 5、频率响应：（0.05~60Hz）； 6、屏幕：不小于 1.3 寸 LCD 液晶显示屏，可预览心电图波形； 7、存储：通用型 SD 闪存卡存储，容量≥8GB，存储时间≥247 小时； 8、数据保护功能：对未分析的数据具有数据保护，防止错误删除病人数据功能； 9、记录器预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号； 10、记录器采用 7 号电池供电，支持数据线和 USB 读卡器两种数据传输模式； 11、独立数据传输接口与导联线不共用接口，方便使用（提供数据传输线与导联线同时连接到设备的图片证明）； 12、自检功能：自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡状态，对影响正常工作的状态进行报警，保证记录数据的完整性； 13、重量≤55g，设备尺寸：长宽高不大于 706020mm。 <p>二、分析软件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、软件支持单导心贴、3 导、12 导联心电图同步显示和分析（提供软件界面图片证明）； 2、支持起搏分析（提供产品注册检测报告等证明资料）； 3、分析前有心电图波形全程预览功能，可快速回溯浏览回顾 24 小时全息心电图；全息心电图回顾包括正常、室早、房早、起搏等模板，保证分析准确、快速； 4、软件采用多级模板分析技术，提供总模板、二级模板和心搏三级模板分析、编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、起搏、差传、伪差、未知等类型，具有模板叠加与分拆功能； 5、软件提供心率变异性（HRV）、心率震荡、心向量、T 波电交替、睡眠分析、SAEG、心率减速力等高级分析功能，满足临床科研项目需求（提供产品注册检测报告证明）； 6、事件模块中对各种心律失常事件进行分类显示编辑，可快速保存各类心律失常的心电图片段； 7、ST 段抬高/压低趋势图用不同的颜色标志显示，快速辨认 ST 段的改变情况，同时可对任一导联任何时段 ST 段的参考点均能重新定标进行重分析； 8、软件具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量 	
--	--	--	--

		<p>分布谱技术, R-R Trend 趋势图鉴别阵发性房颤技术, 提供独立的房颤、房扑报告, 提供相关散点图分析功能更有效提升分析的效率;</p> <p>9、软件自动分析起搏器工作信号并标志起搏钉, 提供心房起搏、心室起搏、双腔起搏、起搏融合等起搏分析模板, 保证起搏分析准确快捷;</p> <p>10、散点图功能: 支持按心拍类型显示, 选中方式支持任意和矩形框两种方式, 支持散点图与叠加图同屏显示, 支持差值散点图功能。(提供分析软件界面图片证明);</p> <p>11、瀑布图功能: 支持瀑布图功能, 支持瀑布图颜色深浅调节, 图形可拉伸和压缩, 瀑布图与 PR 趋势图一键切换。(提供分析软件界面图片证明);</p> <p>12、提供多种报告内容可选, 具有报告预览功能, 支持用户自定义诊断结论;</p> <p>13、可升级网络功能, 实现心电远程诊断功能, 软件兼容静态心电、动态血压、单导心电图、穿戴式心电设备数据分析和管理的, 可为院方提供整体心电健康管理解决方案(提供同品牌心电传输网络产品注册证等证明材料)。</p> <p>动态血压监测系统参数:</p> <p>一、总体要求</p> <p>必须有医疗器械“准”字号注册证, 投标设备为国家食品药品监督管理局认可的合格产品。</p> <p>二、设备技术参数</p> <p>1、测量方法: 示波法;</p> <p>2、测量精度: 压力$\pm 3\text{mmHg}$、心率$\pm 2\text{bpm}$ 或 $\pm 2\%\text{bpm}$, 取大者;</p> <p>3、测量范围:</p> <p>(1) 收缩压: 40-255mmHg;</p> <p>(2) 舒张压: 10-195mmHg;</p> <p>(3) 心率: 40-240bpm;</p> <p>4、过压保护: 不超过 300mmHg;</p> <p>5、测量间隔: 可定制 15、20、30、40、45、60、90、120 分钟等多种时间间隔;</p> <p>6、数据传输: USB 接口传输方式, 可 4G 无线传输;</p> <p>7、数据存储: 不少于 100 组数据;</p> <p>8、采用锂电池供电, 电池容量 1200mAh;</p> <p>9、无气管一体式设计;</p> <p>10、袖带可拆卸, 并可取出气囊再清洗, 便于使用清洁;</p> <p>11、噪音: 不超过 45dB;</p> <p>12、声音设置: 独立声音开关, 可自行开关声音;</p> <p>13、分析软件: 可生成数据汇总报告(全天分析、日间分析、夜间分析、血压变异系数、夜间血压下降率、血压晨峰值)、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等;</p>	
--	--	---	--

		<p>14、血压数据可自动/手动剔除无效数据，同时误操作剔除的数据可以进行还原；</p> <p>15、软件系统能够自动得出动态血压报告诊断参考结果；</p> <p>16、报告内容可自定义选择；</p> <p>17、可升级网络功能，实现血压远程诊断功能，包括实时查看血压数据，包括所有历史数据，方便临床及时用药指导。同时软件兼容静态心电、动态血压、单导心电图、穿戴式心电设备数据分析和管理的，可为院方提供整体心电健康管理解决方案</p>		
5	中频治疗仪	<p>1、显示方式：≥12寸触摸液晶显示屏，柜式一体机配备收纳功能；</p> <p>2、输出通道：≥16通道；</p> <p>3、中频频率为1kHz~10kHz，单一频率允差±10%；</p> <p>4、调制频率为0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值；</p> <p>5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us~500us，允差±10%；</p> <p>6、调制波形≥7种；</p> <p>7、调制方式≥6种；</p> <p>8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；</p> <p>9、干扰电性能：</p> <p>(1)工作频率：4kHz，允差±10%；</p> <p>(2)调制频率：0.125Hz，允差±10%；</p> <p>(3)差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值；</p> <p>(4)调幅度：0%、100%，允差±5%；</p> <p>(4)差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%；</p> <p>10、处方数量：≥99种；</p> <p>11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0~99级可调；</p> <p>12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%；</p> <p>13、电极板温度：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃；</p> <p>14、具有离子导入功能；</p> <p>15、该产品具有过载保护。</p>	台	2

二、其他要求

1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，如果文件中对相关厂家资质有要求，则替代品牌厂家资质也应不低于相应要求。

3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书。

4、总投标价包含了交付使用前的全部费用，除包括货物价格及运保费外，还应包括货物的搬运费、

安装费、调试费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费、备品备件费、专用工具及其它附带伴随服务的费用、生产、销售过程中的税费和合理利润、代理服务费、项目前期的现场勘查费用以及完成本项目所需要的其他费用。

5、货物的制造日期：中标人应提供全新的未使用的货物。

6、技术支持

(1) 供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。

(2) 成交人保证货物维修保养所需备品备件的及时供应。

三、售后服务要求：

质保期：除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。**质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责，售后免费服务期：一年**

四、其他要求：

1、采购人以磋商文件、成交人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。成交人须向采购人提供详细的验收方案。

2、采购人验收，成交人予以配合。

3、接收检验

货物运抵项目现场后，采购人将对货物的质量、规格和数量等进行初步检验，查验货物的相关文件（外文应提供中文翻译资料，下同），包括但不限于以下资料：发票、装箱清单、检验报告、中英文操作说明书、产品来源于原厂的证明材料、原厂质保的厂方书面承诺。制造厂家出具的产品合格证书，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。

4、运行测试及最终验收

货物安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，成交人应及时进行整改，最终测试完毕经验收和抽检合格后，采购人向成交人签发最终验收证明

第六章投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号:

投标人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (盖章或签字)

日期: 年 月 日

目 录

(格式自拟)

附件1 投标书

投标书（格式）

国咨项目管理有限公司：

1. 我方已仔细研究了____（项目名称、标段名称）____招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的服务（货物）。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标承诺函一份。

4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起60个日历天。

5. 我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

6. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标服务（货物）。

（3）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付中标服务费。

7. （其他补充说明）。

投标人：____（盖单位章）____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

地址：_____

电话：_____

日期： 年 月 日

附件 2 报价表

报价表（格式）

<p>项目编号、项目名称</p>	<p>项目编号： 项目名称：</p>
<p>投标报价</p>	<p>大写： 小写： 注：如有不一致，以大写为准</p>
<p>交货地点</p>	
<p>交货期</p>	
<p>质量要求</p>	
<p>其他声明</p>	

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：此表中投标总价应与附件 6 中的总价相一致。

附件3 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

附件 4 授权委托书

授权委托书（格式）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自开标之日起至本项目结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期：年 月 日

附件 5 投标承诺函

投标承诺函（格式）

致：国咨项目管理有限公司

我方在此声明，我方对以下事项进行承诺：

（1）在本次投标中如我公司中标，我公司将在中标通知书发出之日起五个工作日内将中标服务费汇入贵公司账户。

（2）如果我公司未在五个工作日将服务费汇入贵公司账户，我公司承诺本次投标无效，并承担有关责任。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 6 投标分项报价表

(一) 投标分项报价表

序号	内容	制造商	规格型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
...	总价						

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述

(三) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（货物采购如适用）

小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ） 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商类型（填小型/ 微型/监狱/残疾人福 利性单位）	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

注：

1. 本表所列产品与货物分项报价一览表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。

特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。

2. 供应商须在投标文件正本中提供《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，价格不予扣除，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

3. 供应商应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利性企业生产的产品价格给予20%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利性企业作为供应商须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

5. 相关证明资料附在本表后。

6. 供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由供应商承担。

7. 可根据需要自行增减表格行数，没有相关产品可不填此表

附件 7 投标人基本情况表

企业名称		成立日期	
企业法人营业执照注册号 (或者事业单位法人证书编号)			
注册资本		企业类型	
批准登记机关		组织机构代码	
法定代表人		营业期限	
资质类型		资质等级	
主营业务			
地 址			
开户银行			
开户行号 (如有)			
银行账号			
电 话		传 真	
邮 箱		邮 编	
联系人		联系方式	
企业开票信息 (增 值税专用发票): 单位名称: 纳税人识别号: 地址: 电话: 开户行: 账号:			

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人名称 (盖章): _____

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章): _____

日期: _____

附件 8 资格证明文件

- 1、独立承担民事责任的能力证明材料（格式要求见附件 8-1）；
- 2、投标人 2024 年度经审计的审计报告复印件或扫描件（截至到递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准）或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件（格式要求见附件 8-2）
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 8-3、8-4）
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 8-5）
- 5、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 8-6）
- 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（格式见附件 8-7）
- 7、投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 8-8）
- 8、联合体协议书原件（联合体投标时提供）（格式见附件 8-9）
- 9、证明投标人符合特定资格条件的证明材料（格式见附件 8-10）

8-1 独立承担民事责任的能力证明材料（加盖公章）

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“三合一营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

注：银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构视同具有独立承担民事责任的能力，可以分公司名义参与投标。

8-2 2 财务审计报告或资信证明

投标人 2024 年度经审计的审计报告复印件或扫描件（截至到递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准）或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件。

8-2 本年度内银行出具的资信证明

投标人应当提供其开户银行在本年度内开具的资信证明原件或复印件(加盖公章)。

如该行对企业有信誉评级,可以另外附上信用评级证明。

说明:

- 1、银行出具的资信证明(本年度内银行开具的资信证明原件或复印件,且无收受人和项目的限制,但开具银行有限制规定的除外;银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的,接收复印件;如无明确规定复印无效的,可以提供复印件,但须加盖投标人公章,评标委员会保留审核原件的权利)。
- 2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等情况。

注:本文件所要求的资信证明,因不同银行出具名称不一致,包括资信证明、单位结算证明书等,开具账户必须为基本户。

注:8-2(2024年度经审计的审计报告)或8-2(资信证明)二选一

8-3 依法缴纳税收的证明

说明：投标人应提供至投标截止之日止近 6 月内任意一个月的纳税凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件等证明文件，复印件加盖公章）或由税务机关出具的本年度内“无欠税证明”。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）。如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。

8-4 社会保障资金缴纳记录

说明：1、投标人应提供至投标截止之日止近6个月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金（复印件加盖公章）。

8-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书（格式）

(采购人名称) _____

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

8-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）**声明函**

致：国咨项目管理有限公司

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

8-7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标

提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息

8-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致：国咨项目管理有限公司

我方不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

8-9 联合体协议书

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，签署文件并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

.....

年月日

8-10 证明投标人符合特定资格条件的证明材料（如有）；

附件 9 投标人业绩一览表

序号	合同名称	合同总价	使用单位名称	合同签订时间	是否完成	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						
N						

注：

- (1) 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供合同复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 10 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函及其他声明（如有）**（一）中小企业声明函（货物）（如有）**

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$

				5000	1000	
租赁和商务服务业	从业人员(X) 资产总额(Z)	人 万元	$X \geq 300$ $Z \geq 120000$	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z < 120000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Z < 8000$	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(二) 监狱企业证明

(注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件

(三) 残疾人福利性单位声明函

(注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

(四) 节能产品、环境标志产品明细表

(注：符合条件的单位请提供本函，不符合的不提供本函)

节能产品明细表（如有）

节能产品	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	认证证书 编号	认证机构	数量	单价	金额合计

环境标志产品明细表（如有）

环境标志 产品	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	认证证书 编号	认证机构	数量	单价	金额合计

填报要求：按财政部门最新规定执行。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(五) 河南省政府采购合同融资政策告知函**河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>。

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

附件 11 投标承诺书

投标承诺书（格式）

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(六) 投标有效期内, 供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称 (盖章): _____

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章): _____

日期: _____

附件 12 技术方案（自拟）

根据招标文件要求进行编写

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 13 商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

招标文件条目号	招标文件的商务、合同条款	完全响应	有偏离	偏离简述
.....			

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1、 供应商根据本招标文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、 对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

附件 14 技术响应偏离表

技术响应偏离表

招标文件条目号	技术条款要求	完全响应	有偏离	偏离简述

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

- 注：1. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。
2. 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
3. 投标人须按照用户需求书填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同
5. 若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

附件 15 信用记录查询文件

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”，
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

附件 16 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容(格式自拟)

附件 17 质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。