

附件 6：报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于 小型微型 (监狱、残 疾人福利 性单位)企 业生产的产品	规格 型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	配电箱						
2	配电箱 AL1	富杰、浙 江富杰 电气有 限公司	否	1. 名称：配电箱 AL1 2. 规格：1000*800*350, 内 加城市智能控制系统， 1.5mm 厚不锈钢，IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	29600. 00	296000 .00
3	配电箱 AL2	富杰、浙 江富杰 电气有 限公司	否	1. 名称：配电箱 AL2 2. 规格：1000*800*350, 内 加城市智能控制系统， 1.5mm 厚不锈钢，IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	35600. 00	356000 .00
4	配电箱 AL3	富杰、浙 江富杰 电气有 限公司	否	1. 名称：配电箱 AL3 2. 规格：600*400*350, 内加 城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	12500. 00	125000 .00

5	配电箱基础(AL1)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱基础(AL1) 2. 砖品种、规格、强度等级： 烧结煤矸石普通砖 240× 115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰：外壁 1:2 水泥砂浆 抹灰 20mm	10 座	810.00	8100.00
6	配电箱基础(AL2)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱基础(AL2) 2. 砖品种、规格、强度等级： 烧结煤矸石普通砖 240× 115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰：外壁 1:2 水泥砂浆 抹灰 20mm	10 座	455.00	4550.00
7	配电箱基础(AL3)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱基础(AL3) 2. 砖品种、规格、强度等级： 烧结煤矸石普通砖 240× 115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰：外壁 1:2 水泥砂浆 抹灰 20mm	10 座	760.00	7600.00
8	配线、配						

	管						
9	配线	河南国 电电缆 有限公司	否	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:RVV2*4 3. 敷设方式、部位: 沿墙明 敷 4. 电压等级(kV): 小于 1kv	6800 m	18.50	125800 .00
10	配线	河南国 电电缆 有限公司	否	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BVR-2.5 3. 敷设方式、部位: 管内穿 线 4. 电压等级(kV): 小于 1kv	3700 m	4.50	16650. 00
11	电力电缆	河南国 电电缆 有限公司	否	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规 格:YJV4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位: 埋地敷 设 4. 电压等级(kV): 小于 1kv	6500 m	375.00	243750 0.00
12	电力电缆	河南国 电电缆 有限公司	否	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV3*6 3. 敷设方式、部位: 埋地敷 设 4. 电压等级(kV): 小于 1kv	3200 m	31.00	99200. 00
13	电力电缆	河南国 电电缆 有限公司	否	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV3*4 3. 敷设方式、部位: 埋地敷	1200 0m	24.50	294000 .00

		公司		设 4. 电压等级(kV): 小于 1kv			
14	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV4*50+1*25mm ² 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	155.00	6200.00
15	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV3*6 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	48.00	1920.00
16	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV3*4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	48.00	1920.00
17	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称:配管 2. 型号规格:PE75 4. 敷设方式、部位: 地埋敷设	5500 m	41.00	225500.00
18	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称:配管 2. 型号、规格:PE40 4. 敷设方式、部位: 地埋敷设	2800 m	14.50	40600.00
19	配管	河南国电电缆	否	1. 名称:配管 2. 型号、规格:PE25	1200 0m	6.80	81600.00

		国有限 公司		4. 敷设方式、部位：地埋敷 设			
20	配管	河南国 电电缆 有限 公司	否	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PVC20 3. 配置形式：砖混结构明配	200m	14.00	2800.0 0
21	照明灯具						
22	LED 投光 灯 (T2)	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称：LED 投光灯 (T2) 2. 型号规格： AC220V/24W/3000K; 铝合金 +超白钢化玻璃, IP65, CREE 芯片, 带透镜, 发光角度 30 度 3. 安装形式：地插式安装固 定	1000	550.00	550000 .00
23	投光灯灯 杆 1	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称：投光灯灯杆 1 2. 材质：镀锌钢管、镀锌角 钢 3. 规格：Φ 32mm*3, 300*730mm, 表面灰 色氟碳漆	560	105.00	58800. 00
24	投光灯灯 杆 2	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称：投光灯灯杆 2 2. 材质： 3. 规格：Φ 32mm*3, 300*260mm, 表面灰	260	51.00	13260. 00

				色氟碳漆			
25	LED 动感 牡丹	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 动感牡丹 2. 型号、规格: 1. 1m 高*1. 8m 宽, 功率: 350W, 防触电保 护分类: III类, 防水等级: IP65 3. 花灯基础 4. 其他: 成品定制	70	12305. 00	861350 .00
26	LED 动感 牡丹	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 动感牡丹 2. 型号、规格: 1. 1m 高*1. 5m 宽, 功率: 350W, 防触电保 护分类: III类, 防水等级: IP65 3. 花灯基础 4. 其他: 成品定制	165	9800.0 0	161700 0.00
27	LED 染色 灯	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 染色灯 2. 型号、规格: 10W DC24V 2200K 15° DMX512 控制 IP67	4600	365.00	167900 0.00
28	LED 上下 染色灯	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 染色灯 2. 型号、规格: 15W DC24V 3000K 30° IP67	5500	375.00	206250 0.00
28	一体式机 动信号灯	瀚古、广 东瀚古	是	1. 名称: 一体式机动信号灯 2. 型号、规格:	16	18500. 00	296000 .00

		照明有限公司		AC220V/500W/3000K, 3350*410*130, 侧挂行人过街按钮; 300型红圆/黄圆/绿圆; 侧面挂红人/静态绿人(带法兰盘) 3. 信号灯基础 4. 其他: 成品定制			
29	户外全彩激光萤火虫灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 户外全彩激光萤火虫灯 2. 规格、型号: AC220/20W/3000K。材质: 高强压铸铝外壳, 抗UV 处理, 耐高温, 抗老化。参数: 240*195*96mm, 全彩激光器具局部脉冲频闪效果, IP 等级: IP65 3. 其他: 成品定制	100	7510.00	751000.00
30	投影图案灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 投影图案灯 2. 规格、型号: 350W, 248*262*290mm, 全压铸铝一体模具成型, 投射距离: 3-20m; 定制全彩图案; IP 等级: IP65 3. 安装方式: 3m 灯杆固定 4. 其他: 成品定制, 厂家二	80	12510.00	1000800.00

				次深化设计			
31	3m 灯杆	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 3m 灯杆 2. 规格: 3000mm*600mm, 立柱 $\Phi 76*3$ 热镀锌钢管 3. 含灯杆基础	35 套	575.00	20125.00
32	3m 灯杆	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 3m 灯杆 2. 规格: 3000mm*300mm, 立柱 $\Phi 76*3$ 热镀锌钢管 3. 含灯杆基础	135 套	610.00	82350.00
33	灯串	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯串 2. 规格型号: DC12V/5W/3000K 3. 悬挂安装	6700 m	63.00	422100.00
34	灯光雕塑						
35	灯光雕塑-大美润西	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-大美润西 2. 规格: 3200*2000*300, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制	6 套	18950.00	113700.00
36	灯光雕塑-冲刺	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-冲刺 2. 规格: 6500*2400*1000, 材质: 不锈钢, 20mm 厚压克力造型, 内置 LED 七彩灯带, 控制调光系统, 3000KLED 灯带	6 套	65500.00	393000.00

				3. 其他: 成品定制			
37	灯光雕塑 -爱润西	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-爱润西 2. 规格: 3100*2200*300, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制	6 套	18750. 00	112500 .00
38	灯光雕塑 -工业印 象	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-工业印 象 2. 规格: 2800*2800*2800, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制 4. 含基础	6 套	45450. 00	272700 .00
39	专业激光 投影机						
40	户外基站	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	1. 名称: 户外基站 2. 规格、型号: 1780*800*560, 防护等级 IP65 恒温恒湿, 内置环境监 控传感器及温湿度调节机 制, 防水防尘防虫独立过滤 设计, 散热标准大于 4000BTU/H, 电流过载报警 保护 3. 安装方式: 室外落地安装	2 台	18500. 00	37000. 00
41	专业激光 投影机	联大、广 东联大	是	1. 名称: 专业激光投影机 2. 规格、型号: 采用德仪	8 台	105000 .00	840000 .00

		光电有限公司		0.67 寸 DLP 技术, WUXGA DMD 芯片, 亮度:9000 流明, 分辨率:1920*1200, 500, 000:1 对比度 TBD, 兼容 4K 分辨率, 支持 HDR, 防水等 级:IP65 3. 灯杆: H=7000mm, 横臂 =800mm, 立柱 φ 219*6 热镀锌钢管, 横臂 φ 150*6 热镀锌钢管 4. 灯杆基础 5. 其他: 成品定制			
42	投影全天气候保护恒温箱+互动程序	联大、广东联大光电有限公司	是	互动程序+防护等级 IP65 恒温恒湿, 内置环境监控传感器及温湿度调节机制, 防水防尘防虫独立过滤设计, 散热标准大于 4000BTU/H, 电流过载报警保护, 含互动程序	8 套	27850.00	222800.00
43	镜头	联大、广东联大光电有限公司	是	短焦镜头 0.8: 1	8 个	12500.00	100000.00
44	4 寸防水音柱(40W)	联大、广东联大	是	专业激光投影机专用, 额定功率 40W, 输入电压 100V, 喇	16 台	4850.00	77600.00

	灰)	光电有限公司		叭单元 4寸×4+1.5寸高音 产品规 格 630*150*103mm 重量 4KG, 材质:铝合金壳体			
45	MP3 蓝牙功放(360W)	联大、广东联大光电有限公司	是	专业激光投影机专用, 电压输出为 100V, 额定功率为 360W; 输出频响范围为 100~16KHz, 每路输入音量可独立控制	4 台	9100. 0 0	36400. 00
46	16 路电源时序器(15W)	联大、广东联大光电有限公司	是	专业激光投影机专用, 箱体尺寸 485*88*340mm, 采用数字化技术, 可控制电源按顺序开启/关闭; 最大支持 ~220V/6000W 功率输入, 分为 16 路美式/万能电源接口输出, 每路接口可承受 ~220V/3000W 功率输出	4 台	8450. 0 0	33800. 00
47	HDMI 线	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称: HDMI 线 2. 其他: 投影机专用	4700 m	18. 70	87890. 00
48	音频线	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称: 2.0 纯铜音频线 2. 其他: 投影机专用	2700 m	15. 60	42120. 00

49	4 口千兆 POE 交換 机	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	1. 名称：4 口千兆 POE 交換 机	8 台 (套)	950.00	7600.0 0
50	4 口全千 兆 PoE 路 由器	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	4 口千兆 PoE 路由器, 铁壳设 计, 终端带机量 200 台, 最大 支持 600M 带宽。整机带 10 个千兆以太网口, 其中固化 1 个 WAN 口, 3 个 LAN/WAN 可切换口, 以及 8 个支持标准 802.3af/at 的 千兆 PoE 电口, 整机 PoE 最 大输出功率 70W。集成 AC 控 制器功能	8 台	1850.0 0	14800. 00
51	网络智能 中控主机	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	硬件主机无系统, 无人值 守, 定时开关设备(手机端 控制+含 4G 网关)	8 套	52540. 00	420320 .00
52	融合软件	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	支持图像的缩放、旋转、透 明度、羽化、裁剪, 完成不 同形状、角度的拼接显示。 支持解码几乎所有的视频 格式, 支持 DXVA2 硬件解码 和 HAP 格式纹理压缩解码, 支持 4K 8K 视频流畅播放	16 通道	11950. 00	191200 .00

53	融合服务器	联大、广东联大光电有限公司	是	专业显示器:专业级图像显卡,支持4路DP信号输出,每一路输出的最大分辨率为3840*2160;基于WINDOWS1064位的操作系统;使用主频为3.0以上的Inter i5的多核心多线程核心处理器;储存空间为500G的闪存;16G的DDR4内存	8台	32500.00	260000.00
54	多屏宝	联大、广东联大光电有限公司	是	超高分辨率,输出最高支持分辨率 4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz,向下兼容低分辨率。 支持1xN, Nx1, MxN以及旋转90°等比拼接,不拉伸,不变形,视野更开阔。采用45nm工艺高端可编程FPGA芯片	16台	1368.00	21888.00
55	微型服务器	联大、广东联大光电有限公司	是	RJ45接口联网,工作频率868.42MHz,避免2.4G频道干扰拥塞问题,传输速率:9.6/40/100kbps,支持无限节点CPU及存储:ARM 32-bit Cortex™-M3	8台	3850.00	30800.00

				CPU; 128 Kbytes of Flash memory 20 Kbytes of SRAM, 无线对接 z-wave 模块控制, 传输距离:≤30m(室内), ≤ 100m(室外)			
56	中控模块 (内含控 制软件)	联大、广 东联大 光电有 限公司	是	工作电压:12VDC 待机功 耗:≤0.5W 无线工作频率: 868.42MHz, 避免 2.4G 频道 干扰拥塞问题, 自适应组 网, 传输速 率:9.6/40/100kbps 无线 距离:≤30m(室内), ≤ 100m(室外) 接口类 型:RS485/RS232(二选一)	16 台	2890.0 0	46240. 00
57	LED 透明 格栅互动 屏						
58	互动屏控 制柜	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 互动屏控制柜 2. 安装方式: 室外落地安装	4 台	25500. 00	102000 .00
59	分控箱	罗帕德、 深圳市 百汇利	否	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200, 厂家定制	10 台	18000. 00	180000 .00

		科技有限公司		3. 基础形式、材质、规格： 独立基础，600*600*600， C25商品混凝土 4. 安装方式：落地			
60	分控箱	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：分控箱 2. 型号、规格： 700*500*200，厂家定制 3. 基础形式、材质、规格： 烧结煤矸石普通砖 240× 115×53, MU10, M7.5 水泥砂 浆砌筑, 外壁 1:2 水泥砂浆 抹灰 20mm 4. 安装方式：落地	4 台	19500. 00	78000. 00
61	互动屏钢 架基础	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	85 个	512.00	43520. 00
62	互动屏结 构钢架	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 钢材品种、规格：镀锌焊 接方钢管， 80*80*6/80*40*5 2. 防腐：除锈，表面刷氟碳 漆	8t	9815.0 0	78520. 00
63	LED 透明 格栅屏	罗帕德、 深圳市	否	1. 名称：LED 透明格栅屏 2. 规格：	1140 m ²	8500.0 0	969000 0.00

		百汇利 科技有 限公司		MH-G-SMD-P31.25*31.25E, AC220V/288W/3000K, 厂家 定制 3. 安装部位：室外			
64	雷达服务 器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：雷达服务器 2. 型号、规格：I5-8G-240G 3. 雷达互动专用	8 套	63400. 00	507200 .00
65	视频主控 器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：视频主控器 2. 其他：格栅屏专用，厂家 定制	8 台	8560.0 0	68480. 00
66	LED 集成 智能控制 箱	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：LED 集成智能控制 箱 2. 规格、型号：MH-6X8-6K 3. 安装方式：室外落地	8 台	25840. 00	206720 .00
67	差分中继 器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：差分中继器 2. 规格、型号：MH-CF8B	110 台	275.00	30250. 00
68	五芯信号	罗帕德、	否	1. 名称：五芯信号延长线	4350	32.50	141375

	延长线	深圳市百汇利科技有限公司		2. 规格: ZC-RVV-2*2.5+3*0.3	m		.00
69	双绞线缆	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格、型号: CAT6, 8 芯, 铜	1100 m	6.50	7150.00
70	雷达	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 雷达 2. 规格、型号: 2D 高端红外雷达, 户外防水、防尘、防爆、抗干扰	6 套	37157.50	222945.00
71	雷达专用软件	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 雷达专用软件 2. 含互动内容制作及定制特效	1 套	155180.00	155180.00
72	4 口千兆 POE 交换机	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 4 口千兆 POE 交换机	1 台 (套)	1500.00	1500.00
73	视频系统	罗帕德、	否	1. 名称: 视频系统调试	1 系	3500.0	3500.0

	调试	深圳市百汇利科技有限公司		2. 类别: 信号通道数 ≤20 个	统	0	0
74	视频系统调试	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 视频系统调试 2. 类别: 视频系统试运行	1 系统	11500.00	11500.00
78	其他						
80	送配电装置系统	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 送配电装置系统 2. 型号: 交流供电 3. 电压等级(kV): ≤1kV 4. 类型: 调试	1 系统	385.00	385.00
81	顶管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 顶管 2. 规格、型号: Φ 200MPP 3. 含钻孔、扩孔、回拖布管	700m	790.00	553000.00
82	电力电缆	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*12 0 3. 敷设条件: 排管敷设	1200 m	190.00	228000.00
83	电力电缆	河南国电电缆	否	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号:	4500 m	88.00	396000.00

		国有限 公司		ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*12 0 3. 敷设条件: 电缆沟敷设			
84	电力电缆 头	河南国 电电缆 有限 公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*12 0 3. 材质、类型: 铝, 中间头 4. 电压等级(kV): 10KV 5. 含防爆盒、灭火弹	10 个	2000.0 0	20000. 00
85	电力电缆 头	河南国 电电缆 有限 公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*12 0 3. 材质、类型: 铝, 终端头 3. 电压等级(kV): 10KV	12 个	1550.0 0	18600. 00
88	组合型成 套箱式变 电站	河南国 电电缆 有限 公司	否	1. 名称: 箱变安装 2. 型号: SCB13-250KVA 3. 容量(kVA): 250KVA	4 台	705000 .00	282000 0.00
89	电力变压 器系统	河南国 电电缆 有限 公司	否	1. 名称: 变压器系统调试 2. 型号: 200KVA	5 系 统	415.00	2075.0 0
90	10KV 线	河南国	否		1 项	9500.0	9500.0

	路首端更换 CT 匹配改造	电电缆有限公司				0	0
91	高压电缆试验	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称:高压电缆试验 2. 电压等级(kV): 10KV	5 点	2250.00	11250.00
92	输电线路整套启动调试	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 输电线路整套启动调试 2. 电压(kV): 10kV 以下	5 条	1500.00	7500.00
93	送配电装置系统	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 10kV 以下	1 系统	2100.00	2100.00
投标报价人民币小写: 32503833.00 元							
投标报价人民币大写: 叁仟贰佰伍拾万零叁仟捌佰叁拾叁元整							

投标人（企业电子章）：洛阳国苑商贸有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。