

洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学
物资项目（三次）（二标段：办公设备）

询价文件

项目编号：洛老询价采购-2024-1



河南省翥致工程管理服务有限公司
Henan Province Biaozhi Engineering Management Service Co., Ltd.

采购人：洛阳市老城区第一幼儿园
代理机构：河南省翥致工程管理服务有限公司
二零二四年九月

目 录

第一章 询价公告	36
第二章 供应商须知	40
1、总则	52
2、询价文件	55
3、响应文件	56
4、响应文件提交	58
5、询价开启	59
6、询价	59
7、确定成交及合同授予	60
8、纪律和监督	61
9、相同品牌产品的处理	63
10、需要补充的其他内容	63
附件：质疑函范本	64
第三章 采购需求	66
一、项目概况	66
二、采购货物清单及技术要求	66
一标段（办公家具）：	66
二标段（办公设备）：	84
三标段（厨房用具）：	106
四标段（教学教具玩具）：	124
正版硬皮绘本、图书书名	129
五标段（家用电器）：	155
三、供货要求	158

四、其他要求	158
第四章 合 同(样本)	161
第五章 资格审查与评审办法	176
1、评审方法及标准	176
2、评审标准	176
第六章 资格审查与评审标准	179
第七章 投标文件格式	180
附件 1: 投标函	182
附件 2: 法定代表人授权书	185
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件	186
附件 4: 资格证明材料	187
附件 5: 开标一览表	190
附件 6: 报价明细表	191
附件 6-1: 中小微企业声明函	193
附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函	194
附件 6-3: 监狱企业证明文件	195
附件 7: 技术要求响应与偏差表	196
附件 8: 商务要求响应与偏差表	197
附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表	198
附件 10: 实质性技术要求的支持资料	200
附件 11: 项目实施方案	201
附件 12: 售后服务计划	202
附件 13: 其他需要提供的资料	203
附件 14: 招标代理服务费承诺函	204
附件 15: 投标承诺函	205

附件 16:其他材料	208
-------------------------	-----

郑州银行股份有限公司洛阳分行政府采购融资贷

联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路 与厚载门街交叉口隆 安大厦	13838808890
杨洋	业务负责人		15896531927
周宜辉	客户经理		15036316707

二、融资产品介绍：

“E 采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E 采贷”五大特点：1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的 1.3 倍，单笔最高 1000 万元；4. 适用广：在河南省政府采购网(www.hngp.gov.cn)有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3 个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策：

贸易类不低于 5.5%，工程类不低于 6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融

政采通宝业务服务方案

准入标准:

1. 持续经营 2 年（含）以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于 200 万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过 1000 万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人:

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平顶山银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式

机构名称：平顶山银行洛阳分行

联系人：刘亚兴

联系电话：13837937717（微信同号）

二、产品介绍

“银政易贷”是指平顶山银行针对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专项用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

- 1、目标客户：中标优质县区或区级（含）以上政府采购合同的企业实际控制人
- 2、采购合同项目：包括货物类，服务类和工程类等
- 3、贷款额度：最高 500 万元（含）
- 4、借款期限：不超过 2 年（参考中标合同约定付款期限）
- 5、贷款利率：综合年利率不低于 7%

6、还款方式：按月付息，到期一次性还本或根据客户实际经营情况不规则还款

恒丰银行政府采购融资贷联系方式

及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
张龙妹	客户经理	洛龙区展览路泉舜 186 西侧裙楼	18538882575	
张浩	公司金融部负责人		18937966885	
裴绍辉	分管行长		18637904888	

二、融资产品介绍

1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2. 准入标准

(1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。

(2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。

(3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。

(4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。

(5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

兴业银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：张海峰（产品经理、18603794400）

产品介绍

授信额度：最高不超过 500 万元（含）。

期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

工商银行洛阳分行“政采贷”产品

工商银行“政采贷”简介：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收货、付款以及历史交易数据等信息，为政府供应商提供的融资贷款金融服务。

适用范围：供应商目前仅限于小微企业，后续将结合市场需要，适时拓展至大中型企业。

融资额度：供应商融资最高不超过订单金额 70%。

贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：①供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。②与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。③工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

分管领导：李亚琼：16603797557

李若明：13233995266

信贷经理：朱建国：13653893229

张佩兰：15603799799

平安银行“政采 E 贷”产品介绍

平安银行“政采 E 贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

- 1、额度高：线上最高 500 万元。
- 2、申请易：5 分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快 1 天生效。

4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格：

我行白名单财政项下的政府采购项目融资。

有历史中标采购记录的政府采购供应商。

企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式：

期限：1 个月到 1 年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至 6%。

举例 1：贷款 100 万元，3 个月（先息后本，利率 6%），前两个月需要支付利息 5000 元/月，到期还本付息。

举例 2：贷款 100 万元，1 年期限（等额本息，利率 6%），每个月需要支付本息约 86035 元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷，最高可贷 1000 万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530

具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

广发银行“政采贷”

广发银行“政采贷”

对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%

授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月

还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

准入标准

企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地
政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次
近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

资产负债率不超过 70%

在我行评价不低于 BB+级

企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产

不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等流动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

业务流程

业务访谈，确定贸易真实性

授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料

授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批

授信审查审批

按照要求出账

主管行长：李文强 18137865269

具体负责人：何俊杰 13838894026

信贷经理：姜晓凤 15103799119

中信银行洛阳分行“政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高 1000 万元（含）、贷款期限最长 1 年（含）、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营 6 个月（含）以上或实际控制人从业 2 年以上

从事政府采购活动 1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行“政采贷”联系人：

高晋卿 洛阳分行副行长 18637127868

闫恺 洛阳分行普惠金融部总经理 15837959999

陈幽静 洛阳分行普惠金融部信贷经理 15838817353

洛阳银行“政采贷”

（一）资料清单

- 1、借款人依法成立并有效存续的相关材料；
- 2、经政府采购项目中标的证明材料；
- 3、以往参加政府采购项目的履约情况；
- 4、其他洛阳银行认为需要提供的资料。

（二）授信要素

1、贷款额度：

原则上不超过政府采购合同金额的 70%。

2、期限与还款方式：

与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式等相匹配。

3、担保方式：

法定代表人、实际控制人提供连带责任保证，放款前完成应收账款质押登记手续。

（三）联系方式

分管领导：陈经理 15837979663

信贷经理、具体负责人：任经理 18738439998

邮储银行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作 1 年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额 70%，最高额度 300 万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉 职 务： 总经理

电 话：13598159333

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

一、融资机构基本情况及联系人联系电话

1. 融资入口：

<http://www.zybank.com.cn/zyyh/gsyw55/xqyjr/xqyzcd/382690/index.html>

2. 融资机构业务人员信息列表:

序号	业务联系人	联系方式	地址
1	岳恒志	17737799828	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
2	许然涛	19903896628	洛阳市洛龙区长兴街 66 号
3	柴碧林	13271555838	洛阳市洛龙区长兴街 66 号

二、融资流程及各环节办结时间

客户通过“中原银行公司金融公众号”、“中原银行小微金融公众号”或“中原银行官方网站”等渠道申请即可办理。对于申报材料齐全，符合标准的业务，5 个工作日即可完成审查审批。

建设银行政府采购合同融资

产品介绍及联系方式

1、业务流程

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (4) 采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

2、产品优势

- (1) 无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）；
- (2) 放款快（在线审批，快捷放款）；
- (3) 额度高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）；
- (4) 操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；
- (5) 还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）；

3、借款人基本条件

(1) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

(2) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。(3) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。(4) 供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近 2 年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。(5) 供应商企业主个人信用记录良好，近 2 年

在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在 30 天（含）以内的次数不超过 2（含）次，且不存在逾期或欠息在 30 天以上的信用记录。（6）供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有 2 次及以上的历史政府采购中标记录。（7）供应商及采购人为本地注册企业。（8）供应商成立一年以上。（9）供应商具有明确的还款来源和风险缓释措施。

4、申请路径：建行集团供应链平台

5、利率：针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

6、联系方式：分管领导：马顺超 13693835688

信贷经理：张翠荣 13937942294

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

联系方式：

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	15236667303	
王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路 7 号西苑大厦	13683861133	

二、审批流程

1、申请路径：（1）手机扫描二维码申请



（2）网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>;

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到 3000 万，线上自助模式最高 1000 万；

3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、风控措施：

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

5、客户准入

(1) 采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位；付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

(2) 采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

8、政采自助贷：

(1) 线上申请及预授信，额度最高 1000 万；(2) 网银端线上自助提款，10 分钟内即可到账；(3) 基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的 80%；(4) 利率优惠，线上可随借随还，更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

二、融资产品介绍

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	18623790623	微信同手机号
汪乐阳	普惠金融部总经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	13698889966	微信同手机号

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

(一) 产品介绍：

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

(二) 产品优势：

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

(三) 适用客户：

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。

2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

3、政府采购中标区域：

（1）河南省省直、郑州市（含市内各区）项目

（2）洛阳市市直项目

（3）河南其他地市市直项目

（4）林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

（四）申请路径

1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

（若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更）

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人： 周贯超 联系方式：15538830369

联系人： 顾 伟 联系方式：18037558778

魏柴扉 18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：指境内购销双方签署订单后，农业银行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。

2、贷款期限：一年以内。

3、适用对象：地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单等。

办理条件：（1）在农行开立基本结算账户或一般结算账户。（2）借款人符合国家产业政策及我行信贷政策，生产经营正常，具备购货方认可的供货能力。（3）订单项下商品属于销货方营业执照经营范围内，商品质量稳定，符合国家及行业标准。（4）与购货方有两年以上稳定的供销关系，合作期间的履约交货记录及销售回款情况良好。（5）在金融机构无不良信用记录，或虽然有过不良信用记录，但不良信用记录的产生并非由于主观恶意且已全部偿还。

业务流程：客户申请—银行调查—业务审查审批—合同签署—贷款发放。

业务分管及联系人

分管领导：蔡浩洋 18567663969

客户经理：张琦颖 18567663732

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件和资料

经工商形状登记机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于 2 次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采 E 贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式：分管领导：马鲜平副行长

部门经理：杜青青营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品介绍及联系方式

产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

借款人基本条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；
- （二）企业成立 1（含）年以上，且实际控制人有 3 年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- （三）企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力；
- （四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
- （五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

（六）中标供应商在我行信用评级应在B级（含）以上；

（七）我行要求的其他条件。

业务流程

供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

供应商与政府采购部门签署采购合同。

采购合同在公开平台进行公示或者备案。

供应商依托采购合同，向光大银行申请融资。

光大银行对采购商进行调查，根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发放融资款项。

中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户，回款至该账户。

利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平，执行总行贷款利率授权管理政策。

贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配，最长不超过合同约定付款日期后两个月。

联系方式

1、分管领导：王慧 18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809

特 别 提 示

1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载询价文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据询价文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，询价小组有权认定其响应文件未对询价文件有关要求进行了响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场询价的项目）未加密的电子响应文件 1 份 (*.nlytf 格式）（U 盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、询价文件的澄清、修改

3.1 询价文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.ccgp-henan.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改询价文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的询价文件）。对于各项目中已经成功下载询价文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、开启

4.1 采购人在询价文件规定的时间和地点开启活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

4.2（此条款仅适用于现场的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场的项目）开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性询价、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

洛阳市公共资源交易中心关于电子交易平台新系统上线运行的通知

各交易主体：

洛阳市公共资源电子交易平台新系统（以下简称“新系统”）于8月5日正式上线运行。现将有关事项通知如下：

一、8月5日前已在老系统发布招标（采购）公告（变更公告）的项目，仍在老系统完成后续工作。新进场项目须在新系统进行操作，请招标人、代理机构在发布招标公告及招标文件时，将新系统的投标流程及要求予以明确，投标人须按照招标文件和新系统的操作要求完成投标。

二、新系统通过洛阳市公共资源交易中心网“飘窗”中的“新系统入口”登录，首次在新系统参与交易的招标人、代理机构、投标人需要在新系统（<http://61.54.85.189/tpbidder>）完成账号注册，完善基本信息后开展交易业务。投标单位投标期间如有信息变更，请在新老系统内同步调整，以免影响招投标活动。

三、交易主体原CA数字证书（华测、深圳、北京、信安）均可在新系统继续使用。

四、请各交易主体（招标人、投标人、代理机构、竞买人）从业人员认真阅读新系统的操作手册（详见网站【办事指南】-【办事流程】栏目-新交易平台使用手册）。

五、新系统试运行期间，如有问题请及时与我们联系。

中心信息科 电话：0379-69921065/69921063

新点软件客服电话：400-998-0000

洛阳市公共资源交易中心

2024年8月5日

洛阳市老城区政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园所需教育教学物资采购项目		
项目代码	/		
标段名称	办公家具		
采购人	洛阳市老城区第一幼儿园	联系人及联系电话	王女士 0379-65250192
代理机构	河南省翥致工程管理服务服务有限公司	联系人及联系电话	孙女士 0379-63256636
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布采购意向（招标计划）。	☒ 有 ☐ 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	☐ 有 ☒ 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐ 有 ☒ 无	
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	☐ 有 ☒ 无	
5	设定明显超出采购（招标）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购（招标）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	☐ 有 ☒ 无	
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	☐ 有 ☒ 无	
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无	



10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一采购（招标）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 有 ☒ 无

采购人审查意见:经审查,本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款,符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构: (单位签章)
2024年8月5日



采购人: (单位签章)
2024年8月5日



洛阳市老城区政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园所需教育教学物资采购项目		
项目代码	/		
标段名称	办公设备		
采购人	洛阳市老城区第一幼儿园	联系人及联系电话	王女士 0379-65250192
代理机构	河南省蔚致工程管理服务服务有限公司	联系人及联系电话	孙女士 0379-63256636
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布采购意向（招标计划）。		☒ 有 ☐ 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		☐ 有 ☒ 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		☐ 有 ☒ 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		☐ 有 ☒ 无
5	设定明显超出采购（招标）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购（招标）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		☐ 有 ☒ 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。		☐ 有 ☒ 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		☐ 有 ☒ 无



10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一采购（招标）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 有 ☒ 无
采购人审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。  代理机构：(单位签章) 2024年8月15日  采购人：(单位签章) 2024年8月15日		



洛阳市老城区政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园所需教育教学物资采购项目		
项目代码	/		
标段名称	厨房用具		
采购人	洛阳市老城区第一幼儿园	联系人及联系电话	王女士 0379-65250192
代理机构	河南省翥致工程管理服务服务有限公司	联系人及联系电话	孙女士 0379-63256636
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布采购意向（招标计划）。	☒ 有 ☐ 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	☐ 有 ☒ 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐ 有 ☒ 无	
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	☐ 有 ☒ 无	
5	设定明显超出采购（招标）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购（招标）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	☐ 有 ☒ 无	
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	☐ 有 ☒ 无	
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无	

— 1 —



扫描全能王 创建

10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一采购（招标）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 有 ☒ 无

采购人审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构：（单位签章）
2024年8月5日



采购人：（单位签章）
2024年8月5日



扫描全能王 创建

洛阳市老城区政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园所需教育教学物资采购项目		
项目代码	/		
标段名称	教学教具玩具		
采购人	洛阳市老城区第一幼儿园	联系人及联系电话	王女士 0379-65250192
代理机构	河南省聃致工程管理服务服务有限公司	联系人及联系电话	孙女士 0379-63256636
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布采购意向（招标计划）。		☒ 有 ☐ 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		☐ 有 ☒ 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		☐ 有 ☒ 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		☐ 有 ☒ 无
5	设定明显超出采购（招标）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购（招标）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		☐ 有 ☒ 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。		☐ 有 ☒ 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		☐ 有 ☒ 无



10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一采购（招标）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 有 ☒ 无

采购人审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构：（单位签章）
2024年8月5日



采购人：（单位签章）
2024年8月5日



扫描全能王 创建

洛阳市老城区政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园所需教育教学物资采购项目		
项目代码	/		
标段名称	家用电器		
采购人	洛阳市老城区第一幼儿园	联系人及联系电话	王女士 0379-65250192
代理机构	河南省翥致工程管理服务有限公司	联系人及联系电话	孙女士 0379-63256636
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布采购意向（招标计划）。		☒ 有 ☐ 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		☐ 有 ☒ 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		☐ 有 ☒ 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		☐ 有 ☒ 无
5	设定明显超出采购（招标）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购（招标）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		☐ 有 ☒ 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。		☐ 有 ☒ 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		☐ 有 ☒ 无



10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一采购（招标）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 有 ☒ 无

采购人审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构：（单位盖章）
2024年8月5日



采购人：（单位盖章）
2024年8月5日



扫描全能王 创建

第一章 询价公告

洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（三次）询价公告

项目概况：
洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（三次）招标项目的潜在供应商应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取询价文件，并于 2024 年 9 月 13 日上午 9 时 20 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：洛老询价采购-2024-1
- 2、项目名称：洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（三次）
- 3、采购方式：询价
- 4、预算金额：1435000.00 元
最高限价：1435000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	老城政采询价新(2024)0001-2 号-1	办公家具	415000.00	415000.00
2	老城政采询价新(2024)0001-2 号-2	办公设备	365000.00	365000.00
3	老城政采询价新(2024)0001-2 号-3	厨房用具	245000.00	245000.00
4	老城政采询价新(2024)0001-2 号-4	教学教具玩具	230000.00	230000.00
5	老城政采询价新(2024)0001-2 号-5	家用电器	180000.00	180000.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
 - 5.1 采购内容：本项目为洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（具体详见询价文件）；
 - 5.2 标段划分：本次采购共 5 标段（包）：
 - 一标段（包）：办公家具
 - 二标段（包）：办公设备
 - 三标段（包）：厨房用具
 - 四标段（包）：教学教具玩具
 - 五标段（包）：家用电器

注：符合资格条件要求的供应商可对本项目任意标段进行投标，但最多允许中标 3 个标段（按各标段预算控制金额从高到低的顺序定标。一个供应商最多只能中三个标段。若同一供应商在多个标段同时评审排名第一，则将确定其

为所投标段中预算控制金额最大的三个标段的第一成交候选人，该供应商在其它标段不再作为成交候选人，其他标段由该标段经评审的第二名上升递补成为第一名，以此类推）。

5.3 资金来源：财政资金；

5.4 交货期：合同签订后 10 日历天供货、安装、验收完毕；

5.5 质量要求：符合国家或行业相关标准及满足采购人的要求；

5.6 交货地点：采购人指定地点；

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46 号】的规定，本项目二、三、五标段支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，一、四标段面向中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，落实节约能源、保护环境，节能环保产品优先或强制采购、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，不接受进口产品等政府采购政策。

2.2 根据洛财购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的中小企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（www.luoyang.zfcg.henan.gov.cn），进入网站通知公告窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书；

3.2 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》洛财购（2021）11 号“供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函”。（采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性）；

备注：响应文件中以上各项证明资料须提供扫描件或照片加盖单位公章，否则其投标不被接受。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的供应商的响应文件将按废标处理。

三、获取询价文件

1. 时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 12 日，每天上午至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点、

1. 时间：2024 年 9 月 13 日 9 时 20 分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 9 月 13 日 9 时 20 分（北京时间）

2. 开标地点：洛阳市公共资源交易中心开标九室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及期限

本次询价公告在《洛阳市公共资源交易中心网》《河南省政府采购网》网站上发布。询价公告期限为三个工作日 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 12 日。

七、其他补充事宜

供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注上述网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：洛阳市老城区第一幼儿园

地址：洛阳市老城区墨香路与琴书路交叉口

联系人：王女士

联系方式：0379-65250192

2. 采购代理机构信息

名称：河南省翥致工程管理服务有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区太康路恒生科技园 A 区 4 号楼 1106、1107

联系人：孙女士

联系方式：0379-63256636

邮箱：henanshengbiaozhi@163.com

3. 项目联系方式

项目联系人：孙女士

联系方式：0379-63256636

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市老城区财政局

监管部门联系人：洛阳市老城区财政局

监管部门联系方式：0379-63201988

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名称：洛阳市老城区第一幼儿园 地址：洛阳市老城区墨香路与琴书路交叉口 联系人：王女士 联系方式：0379-65250192
1.1.3	采购代理机构	名称：河南省鼎致工程管理服务有限公司 地址：河南省洛阳市洛龙区太康路恒生科技园 A 区 4 号楼 1106、1107 联系人：孙女士 联系方式：0379-63256636
1.1.4	采购项目名称	洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（三次）
1.1.5	落实政府采购政策要求	1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46 号】的规定，本项目二、三、五标段支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，一、四标段面向中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，落实节约能源、保护环境，节能环保产品优先或强制采购、优先采购自主创新

		产品，扶持不发达地区和少数民族地区，不接受进口产品等政府采购政策。 2、根据洛财购[2021]4号文件要求，参加政府采购项目的中小企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网
1.1.6	强制采购节能产品	为落实政府采购政策，本项目所采购货物若涉及政府强制采购产品品目清单范围内的，只接受《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品。详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 （http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）
1.1.7	项目编号	洛老询价采购-2024-1
1.1.8	采购内容	本项目主要为洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（详见询价文件）
1.1.9	标段划分	本次采购共5标段（包）： 一标段（包）：办公家具 二标段（包）：办公设备 三标段（包）：厨房用具 四标段（包）：教学教具玩具

		五标段（包）：家用电器 注：符合资格条件要求的供应商可对本项目任意标段进行投标，但最多允许中标 3 个标段（按各标段预算控制金额从高到低的顺序定标。一个供应商最多只能中三个标段。 若同一供应商在多个标段同时评审排名第一，则将确定其为所投标段中预算控制金额最大的三个标段的第一成交候选人，该供应商在其它标段不再作为成交候选人，其他标段由该标段经评审的第二名上升递补成为第一名，以此类推）。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。货到现场安装调试完毕经由相关资质的第三方验收机构验收合格后出具验收报告，凭验收报告付至合同额的 100%，不接受该付款方式的投标将不被接受。
1.3.1	交货期	合同签订后 10 日历天供货、安装、验收完毕
1.3.2	质量要求	符合国家或行业相关标准及满足采购人的要求
1.3.3	履约验收	采购人根据国家有关规定、询价文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用

		由过失方承担。
1.3.4	质保期及售后服务	质保期：3 年。 售后服务： 1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。 2、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。 （2）现场响应。货物调试完成后，成交供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在 1h 之内做出及时响应，在 2h 之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2h 后仍无法解决，成交供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。 （3）成交供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检

		测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。 (4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。 3、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务： (1) 应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 (2) 应以优惠价格继续提供售后服务。
1. 4. 1	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46 号】的规定，本项目二、三、五标段支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，一、四标段面向中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，落实节约能源、保护环境，节能环保产品优先或强制采购、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，不接受进口产品等政府采购政策。 2.2 根据洛财购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的

		中小企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（www.luoyang.zfcg.henan.gov.cn），进入网站通知公告窗口了解金融机构提供的融资服务内容。 3. 本项目的特定资格要求： （1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书； （2）根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》洛财购〔2021〕11号“供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函”。（采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性）； 备注：响应文件中以上各项证明资料须提供扫描件或照片加盖单位公章，否则其投标不被接受。 注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的供应商的响应文件将按废标处理。
1.4.2	是否接受联合体	☒ 不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.10.1	询价预备会	☒ 不召开

1.10.2	供应商在询价预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11.1	分包	☒ 不允许
1.12.1	实质性要求和条件	质量要求； 交货地点； 交货期； 付款方式； 其他；
1.12.3	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许
2.1	构成询价文件的其他资料	/
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清 询价文件的截止时间	提交响应文件截止时间 2 个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。 在提交响应文件截止时间前 2 个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	询价文件澄清、修改发出的形式	询价文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（ www.ccgp-henan.gov.cn ）和洛阳市公共资源交易中心网站（ www.lyggzyjy.cn ）上发布“变更公告”，如需修改询价文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑

		文件”（答疑文件指修改后最新的询价文件）。对于各项 目中已经成功下载询价文件的供应商，将通过第三方短信 群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新 的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布 的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供 应商自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.3	报价方式	总价
3.2.4	预算控制金额	预算控制金额：1435000.00 元（壹佰肆拾叁万伍仟圆整） 其中 一标段（包）：415000.00 元（肆拾叁万伍仟圆整） 二标段（包）：365000.00 元（叁拾陆万伍仟圆整） 三标段（包）：245000.00 元（贰拾肆万伍仟圆整） 四标段（包）：230000.00 元（贰拾叁万圆整） 五标段（包）：180000.00 元（壹拾捌万圆整） 供应商的报价超过本预算控制金额的，其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报 价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、 备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、

		运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天,有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4.1	询价保证金	本次采购免收询价保证金。 采购人、采购代理机构要求供应商以承诺函的形式替代询价保证金。要求提供响应承诺函及采购代理服务费承诺函，具体承诺事项及违背承诺的责任追究措施见响应文件格式相关内容。 注：响应文件中须附投标承诺函、采购代理服务费承诺函扫描件，并加盖公章。否则按无效标处理。
3.4.4	其他可以不予退还询价保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	☒ 无
3.6.1	是否允许提交备选方案	☒ 不允许
4.1.1	封套上的密封和标记	/

4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章询价公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章询价公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式）；
4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式： 400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	响应文件是否退还	/
5.1	询价开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点
6.1.1	询价小组的组建	询价小组构成： <u>5</u> 人 由采购人 <u>1</u> 人和相关经济、技术专家 <u>4</u> 人组成。 评标专家确定方式：经济、技术专家开标前从有关政府部门设立的评标专家库中随机抽取确定。
6.3.2	询价小组推荐成交候选人的 人数	3 名/包
7.1.1	是否授权询价小组确定成交 供应商	☒ 是
7.1.2	确定成交的原则	询价小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选

		人出现并列，由询价小组投票确定成交供应商。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：同采购公告发布媒体。 公告期限：1 个工作日
7.4.1	履约保证金	免收履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。
9	相同品牌产品的处理	提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由询价小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次招标项目的核心产品为： 一标段（包）：<u>中大班长桌、推拉床</u> 二标段（包）：<u>一体机（移动）、台式电脑</u> 三标段（包）：<u>油烟净化一体烟罩、传菜梯</u>

		四标段（包）：<u>大中型组合滑梯、户外大型碳化积木</u> 五标段（包）：<u>空调（5P）、墙面消毒柜</u>
10	需要补充的其他内容	1、代理服务费： 参照参照国家发改委（2011）534 号文的标准计取、发改办价格[2003]857 号文规定的收费标准向采购代理机构一次性支付本次采购代理服务费，本次代理服务费由成交供应商支付。在成交供应商领取成交通知书前一次性（现金或转账的形式）向采购代理机构支付。（此费用由供应商在投标报价中综合考虑）。 2、监督部门及电话： 洛阳市老城区财政局，0379-63201988。 3、中小微企业划分标准：所属行业：工业 划定标准为：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 4、询价文件的最终解释权归采购人； 5、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对中小企业作为供应商所提供的小微企业生产的产品价格给予20%的扣除。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目一、四标段专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购优先或强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购内容：见供应商须知前附表。

1.1.9 标段划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 交货期、质量等

- 1.3.1 交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。
- 1.3.4 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被列入中国执行信息公开（<http://zxgk.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的，被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的；
- (10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

询价文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 询价预备会

本项目不组织询价预备会。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对询价文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度，超出的响应将被否决。

1.12.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.12.4 响应文件对询价文件的全部偏差，均应在响应文件的服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应询价文件的全部要求。

1.12.5 如响应文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、询价文件

2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

- (1) 询价公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法
- (6) 资格审查与评审标准
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2.2 款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.2 询价文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 3 个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 询价文件的异议

供应商或者其他利害关系人对询价文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 2 个工作日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见询价文件第七章“响应文件格式”）：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人授权书；
- （3）资格证明材料
- （4）报价一览表；
- （5）报价明细表；
- （6）技术要求响应与偏差表；
- （7）商务要求响应与偏差表；
- （8）项目实施方案；
- （9）售后服务计划；
- （10）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和询价文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为询价采购，一次性报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为提交响应文件截止时间后 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。

3.4 询价保证金

本项目不收取询价保证金，具体详见供应商须知前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

本项目不允许备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载询价文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据询价文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件 (*.lytf 格式和 *.nlytf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 询价文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目询价文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，询价小组有权认定其响应文件未对询价文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、询价开启

5.1 询价开启时间和地点

采购人在本章第 4.2 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启询价活动。

5.2 询价开启规定

本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

6、询价

6.1 询价小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人和评审专家组成。询价小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，询价小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的询价小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询价小组成员重新进行评审。

6.2 询价程序

6.2.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

6.3 评审原则

6.3.1 询价小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，询价小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。询价小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次询价采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的询价小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

根据《洛阳市财政局关于进一步规范计划备案和合同备案的通知》，评标结束当天，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，询价文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

供应商应在发布成交结果公告后的1个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交人均具有法律效力。《成交通知书》、采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

7.4 履约保证金

本项目免收履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内，根据询价文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响询价小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
- 8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者询价小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对询价小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 询价小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用询价文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
- 8.3.11 在评审活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
- 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.14 询价小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
- 8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.4.4 不得诱导、干预或影响询价小组及其成员依法依规独立评审；
- 8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：洛阳市老城区第一幼儿园开园所需教育教学物资项目（三次）
- 2、交货期：合同签订后 10 日历天供货、安装、验收完毕；
- 3、质量要求：符合国家或行业相关标准及满足采购人的要求；

二、采购货物清单及技术要求


一标段（办公家具）：


序号	名称	规格参数	数量	参考图
1	小班长桌	桌子： 产品技术参数要求：尺寸 1200mm*600mm*490mm，桌腿规格：≥50mm*50mm， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度≥18mm 松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 供应商提供第三方检测机构出具的“水性漆”迁移元素合格的检测报告。 供应商必须提供幼儿桌由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	24 张	
2	小班学生椅	椅子 产品技术参数要求：尺寸 300mm*300mm*530mm（坐高 270mm），均采用圆榫榫链接，椅脚装静音脚垫 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度≥18mm	100 把	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 5、供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。		
3	中大班长桌	桌子： 产品技术参数要求：尺寸 1200mm*600mm*520mm（mm），桌腿规格：50*50mm， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 5、供应商提供检测机构出具的“水性漆”迁移元素合格的检测报告。 供应商必须提供幼儿桌由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	66 张	
4	中大班学生椅	椅子 产品技术参数要求：尺寸 300mm*300mm*550mm（坐高 290mm），均采用圆榫榫链接，椅脚装静音脚垫 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$	320 把	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 5、供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。		
5	打餐桌区角桌	桌子 产品技术参数要求：尺寸 600mm*600mm*540mm（mm），桌腿规格：$\geq 50*50\text{mm}$， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	18 个	
6	推拉床	四层推拉床（含轮子） 产品技术参数要求： 第一层 1580mm*650mm*1175mm， 第二层 1480mm*650mm*900mm， 第三层 1380mm*650mm*625mm， 第四层 1280mm*650mm*350mm。（误差范围不大于 50mm）共四层可抽拉床 1、材质：整体采用松木制作，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清	63 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		洁。 2、油漆采用环保 UV 漆，表面光滑，安全无毒。 3、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 5、提供具备 CMA 认证的检测机构出具的符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的检测报告的复印件或扫描件，检测内容包含：边缘及尖端、突出物、柜类稳定性、柜类强度和耐久性、木家具甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 6、供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。		
7	活动床	1、产品技术参数要求尺寸：$\geq 1380\text{mm} \times 580\text{mm} \times 180\text{mm}$； 2、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。床边厚度$\geq 1.8\text{cm}$厚；床腿采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$；床板采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$以上的实木板，床板间隙不大于 1cm； 3、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 4、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 5、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 6、床架采用榫卯工艺，床板与床架之间采用金属床拖链接。	120 张	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		7、每组（6张），配一个带轮活动床。 供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。		
8	售卖台	1、产品技术参数要求$\geq 1120\text{mm} \times 300\text{mm} \times 830\text{mm}$ 2、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 4、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 5、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	5 个	
9	双面移动黑板	产品技术参数要求$\geq 900\text{mm} \times 300\text{mm} \times 1100\text{mm}$, 黑板采用软磁材质 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	11 个	
10	木质儿童书架	产品技术参数要求$\geq 830\text{mm} \times 350\text{mm} \times 800\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5	23 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
11	3 层高柜全背板	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 5、提供具备 CMA 认证的检测机构出具的符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的检测报告的复印件或扫描件，检测内容包含：边缘及尖端、突出物、柜类稳定性、柜类强度和耐久性、木家具甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。	40 个	
12	6 格万用高柜、全背板	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。	40	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
13	8 格万用高柜、全背板	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	20 个	
14	娃娃小厨房	产品技术参数：每组 4 件（包括冰箱、烤箱、洗衣机、厨房）， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	5 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
15	18 人 书 包鞋综合 柜	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	18 个	
16	木质水杯 架	产品技术参数要求$\geq 600\text{mm} \times 630\text{mm} \times 120\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	9 个	
17	木质毛巾 架	产品技术参数要求$\geq 980\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$, 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	9 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		5、供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 供应商提供所投产品毛巾架符合 GB28007-2011、GB/T35607-2017 的第三方检测机构出具的合格检测报告的复印件或扫描件		
18	木质画架 画板	原木画架 +实心画板 1.75 米高	20 个	
19	3 格矮柜 无背板	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。 提供具备 CMA 认证的检测机构出具的符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》的检测报告的复印件或扫描件，检测内容包含：边缘及尖端、突出物、柜类稳定性、柜类强度和耐久性、木家具甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。	12 个	
20	5 格矮柜 无背板	产品技术参数要求$\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以	3 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
21	组合书架	产品技术参数要求$\geq 4800\text{mm} \times 300\text{mm} \times 160\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	1 套	
22	三层转角矮柜	产品技术参数要求$\geq 300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 800\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	18 个	
23	原木园桌	产品技术参数要求：尺寸$\geq 600\text{mm} \times 540\text{mm}$，桌腿规格：$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	6 张	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
24	12 人 美工室操作台	产品技术参数要求：尺寸$\geq 2400\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 540\text{mm}$，桌腿规格：$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	3 个	
25	纸筒柜	纸筒柜： 产品技术参数要求：尺寸$\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm} \times 58\text{cm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度 $18\text{mm} \geq$ 松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	4 个	
26	美术用品材料收纳柜	产品技术参数要求$\geq 600\text{mm} \times 450\text{mm} \times 800\text{mm}$ 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。底部四边采用≥ 5公分防水脚。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。	2 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
27	移动美工柜	产品技术参数要求$\geq 1050\text{mm} \times 350\text{mm} \times 800\text{mm}$， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	11 个	
28	三层阶梯植物架	产品技术参数要求$\geq 900\text{mm} \times 300\text{mm} \times 100\text{mm}$， 1、材质：板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。	15 个	
29	纸柜	产品技术参数要求$\geq 600\text{mm} \times 450\text{mm} \times 800\text{mm}$， 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度$\geq 18\text{mm}$松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以	2 个	



序号	名称	规格参数	数量	参考图
		及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
30	电脑桌	1. 规格： $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 2. 材料：成型防火板饰面，精选 E1 级环保板材，经防虫，防潮等多种工序处理，加厚桌面，优质加厚 PVC 封边，多功能插座，优质五金钢架支撑。优质五金配件。 供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	13 个	
31	办公椅子	1、规格：标准 2、材料：网布，精选高密度发泡高弹海绵，经久耐坐，实芯钢筋框架支撑，整椅可摞起来。 执行标准：供应商必须提供办公椅由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 座椅软包、织物中有害物质限量要求：皮革、纺织品面料禁用可分解芳香胺染料。	30 把	
32	五门更衣 铁皮柜	1、尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 420\text{mm}$ 2、材质：铁制喷塑 3、厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 规格：材料：优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 1.3\text{mm}$ 。	13 组	
33	娃娃家家具 5 件套	仿真儿童家具，框架为木质，配件为环保塑料 (每套含桌、4 把椅、小床、柜子、梳妆台) 1、材质：整体采用松木制作，弧形圆角。板材采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 松木，自然木色，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 4、桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。桌脚底部	3 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		装有防滑脚垫，整体结构坚固耐用。		
34	家园互育 展板	执行标准： 1、材质：板材实木，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、产品规格：≥180cm*90cm*9cm； 4、材质：聚酯纤维吸音板； 5、聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性。收边条为防腐≥4*1cm	20 套	
35	一体式不 锈钢灶台 柜（单盆 含 水 龙 头）	规格：≥200cm*50cm*83cm； 材质： 1、灶台表面为 201 不锈钢材质，柜体板材为人造板，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 2、表面喷涂符合国家检测标准的环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、五金件符合国家相关标准。	10 套	
36	沙发	规格：≥2010mm*880mm*810mm 1、面料：采用布艺饰面 2、内架：实木框架； 3、海绵：成型发泡高密度海绵，坐垫采用≥45Kg/m³ 发泡高密度高回弹海绵；座椅软包、织物中有害物质限量要求：皮革、纺织品面料禁用可分解芳香胺染料。	2 套	
37	茶几	1、规格：≥1200mm*600mm 2、材料：饰面：采用 25CM 实木颗粒板； 3、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 4、五金配件：采用符合国家相关标准的优质五金配件，二层为黑色钢化玻璃，无锈蚀，具有足够的承载能力，钢制金属脚稳定性好。	1 个	
38	文件柜	规格：≥1200mm×4000mm×2000mm	3 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		1、材料：成型防火板饰面，精选 E1 级环保板材，经防虫，防潮等多种工序处理，加厚。 2、五金配件：采用符合国家相关标准的优质五金配件。 3、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。		
39	办公桌	1、规格： $\geq 1600\text{mm} \times 1600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 2、材料：成型防火板饰面，精选 E1 级环保板材，经防虫，防潮等多种工序处理，加厚 3、优质加厚 PVC 封边，铝合金玻璃边款， 4、五金配件：采用符合国家相关标准的优质五金配件。表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。	1 张	
40	中二斗资料柜	1、规格： $\geq 850\text{mm} \times 390\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 2、材质：铁制喷塑；厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板，板厚 $\geq 1.3\text{mm}$ 。 供应商必须提供第三方检测机构出具不低于 1.3mm 厚的钢板检测报告复印件或扫描件	4 个	
41	办公椅	1、规格：标准 2、材料：采用优质布艺，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。海绵：采用高弹性成型泡棉，密度不低于 45kg/m ³ ，压缩永久变形率小于 8%。 3、优质尼龙复合脚架；承重量达 400 斤左右。 座椅软包、织物中有害物质限量要求：皮革、纺织品面料禁用可分解芳香胺染料。	1 把	
42	会议椅	1、靠背坐垫采用优质网布 2、黑色尼龙+纤注塑框架 3、2D 升降腰靠 定型海绵 4、三级气压棒 5、高强度 320 电镀脚，50 黑色 PA 脚轮 *蝴蝶底盘 座椅软包、织物中有害物质限量要求：皮革、纺织品面料禁用可	16 把	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		分解芳香胺染料。 供应商必须提供会议椅由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。		
43	会议桌	规格： $\geq 4400\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 760\text{mm}$； 1、材料：成型防火板饰面，精选 E1 级环保板材，经防虫，防潮等多种工序处理，加厚桌面，优质加厚 PVC 封边，多功能插座，优质五金钢架支撑。采用符合国家相关标准的优质五金配件。 2、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 3、供应商必须提供会议桌由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	1 套	
44	发言台	1、规格： $\geq 60\text{cm} \times 70\text{cm} \times 118\text{cm}$； 2、材料选用铁艺材质； 3、不锈钢可锁 PU 静音万向轮；颜色：白色	1 个	
45	折叠会议桌	1、尺寸：1.8 米钢木折叠 2、规格 $\geq 1800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$；	5 张	
46	工作室实木会议桌	1、会议桌规格： $\geq 3800\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 760\text{mm}$； 含 12 把实木椅（规格： $\geq 750\text{mm} \times 470\text{mm} \times 550\text{mm}$；材质：实木） 2、材质：加厚实木 3、表面喷涂环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。	1 套	
47	会议椅	材质：加厚塑料 规格：常规	100 把	
48	仓储置物铁架	1、规格： $\geq 200\text{cm} \times 60\text{cm} \times 200\text{cm}$； 2、材质：铁	6 个	
49	办公桌	1、尺寸： $\geq 100\text{cm} \times 50\text{cm} \times 74.5\text{cm}$； 2、产品桌面采用密度板； 材料：成型防火板饰面，中密度板基材，精选 E1 级环保板材，经防虫，防潮等多种工序处理，桌面厚度 $\geq 2.5\text{CM}$，优质加厚 PVC	1 张	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		封边, 钢架: 优质冷轧钢基材, 表面采用优质烤漆喷涂工艺, 采用符合国家相关标准的优质五金配件 3、表面喷涂环保水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。		
50	诊察床	1、尺寸: $\geq 1900\text{mm} \times 600\text{mm} \times 300\text{mm}$; 2、床框采用 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 矩方管; 3、床腿采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的圆管; 4、床面采用 $\geq 25\text{mm}$ 优质海绵及优质蓝西皮包面;	1 张	
51	办公桌	规格: $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 1、材料: 成型防火板饰面, 中密度板基材, 精选 E1 级环保板材, 经防虫, 防潮等多种工序处理, 桌面厚度 2.5CM, 优质加厚 PVC 封边, 钢架: 优质冷轧钢基材, 表面采用优质烤漆喷涂工艺, 优质五金配件。 2、表面喷涂环保水性漆, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	1 张	
52	药品柜	尺寸: $\geq 1850\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$; 1、涂饰材料中重金属限量要求: 可溶性铅 $\leq 90\text{mg/kg}$, 可溶性镉 $\leq 75\text{mg/kg}$, 可溶性铬 $\leq 60\text{mg/kg}$, 可溶性汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。 2、材质: 铁制喷塑; 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板, 板厚 $\geq 1.3\text{mm}$ 。	1 个	
53	儿童皮质沙发 (双人)	框架结构 中密度泡沫海绵 皮艺或布艺 1、规格: $\geq 80\text{cm} \times 35\text{cm} \times 50\text{cm}$ 2、样式: 定制 供应商必须提供沙发由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。	25 个	 
54	儿童布艺沙发	每套含双人一个、单人两个 实木框架结构 (橡胶实木+ 棉麻) 中密度泡沫海绵 1、规格: $\geq 70\text{cm} \times 41\text{cm} \times 42\text{cm}$ $\geq 39\text{cm} \times 41\text{cm} \times 42\text{cm}$ 2、样式: 定制	3 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
55	玩具架含 储物盒	1、规格：≥100cm*35cm*80cm 2、PP/PE 塑料	9 个	
56	儿童作品 展示架	1、规格：≥100cm×200cm 底部三角支撑 每组四个组成 2、材质：铝合金 3、颜色：黑色	6 组	
57	儿童皮质 沙发组合 (多人)	框架结构 中密度泡沫海绵 皮艺或布艺 1、规格：≥500cm*190cm*50cm (背板高 70cm) 2、样式：定制 供应商必须提供多人位沙发由第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件	1 套	

二标段（办公设备）：

序号	名称	规格参数	数量
办公设备			
1	LED(p10)	1、规格：P10； 2、点中心距：10mm； 3、像素密度：10000 点/m ² ； 4、单元板尺寸：≥320*160mm； 5、可视角度： 水平：≥110°，垂直：≥55°	3.8 平方米
2	一体机（移动）	一、整机硬件要求 1、整机采用UHD 超高清LED 液晶屏，屏幕尺寸≥86 英寸，显示比例 16:9，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°。 2、整机显示屏亮度≥400cd/m ² ，色域覆盖率（NTSC）≥110%，灰度等级为 256 级。 3、整机具有物理防蓝光功能，无需其他操作可达到蓝光防护效果，扫描机器前面低蓝光二维码可获得产品防蓝光检测证书；可通过前置物理按键开启护眼模式。（提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件） 4、采用红外触控技术，双系统下均支持 20 点触控，触摸分辨率 32768×32768。 5、采用防眩光钢化玻璃，厚度≤3mm，表面硬度≥7H。 6、整机内置非独立的高清摄像头，拍摄像素≥1300 万，内置非独立外扩展的≥4 阵列麦克风，可对教室音频进行采集，拾音距离≥12 米。 7、内置一体化系统，CPU≥4 核，系统版本≥11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB，支持在线升级。 8、前置物理按键≥8 个，支持复合功能，采用中文标识，功能包含电源、音量+、音量-、触控开关、主页、关闭窗口、护眼等。（提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件） 9、整机前置接口具备隐藏式接口设计，需具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Type-C≥1；整机后置接口需具备：USB≥2，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，RS232≥1，VGA≥1，RJ45≥1 等。 10、整机具备前置电脑还原按键，具有中文标识。（提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件） 11、整机内置蓝牙及无线模块，在无 PC 条件下，整机可连接无线网络上网。 12、内置音箱，额定总功率为 40W。 13、整机功率不高于 350W，符合 GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求。 二、主要功能要求 14、前置按键具备一键关闭窗口和触控开关功能。 15、支持自定义桌面快捷软件，支持自行添加不少于 6 个桌面应用，可自行设置切换，方便老师根据情况设置快捷进入方式。 16、具备任意通道下的左右双侧 15 个虚拟按键设计，侧边栏支持开启与	2 台

序号	名称	规格参数	数量
		关闭。 17、支持智能手势熄屏，通过三指长按屏幕达到熄屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能。 18、支持全通道窗口一键半屏（窗口下移）功能，支持通过四指下滑手势操作显示窗口进行下移，并支持点击恢复显示全屏窗口。 19、支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下可进行音频播放。 20、无需借助PC，整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），可一键进行硬件自检。 三、内置 OPS 电脑要求 1、内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计，80pin 接口； 2、无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； 3、采用不低于四核处理器；8GB DDR4 及以上内存；256G SSD 及以上硬盘。 四、移动支架 具有配套人字形移动钢制支架，出于安全考虑，采用圆角无棱角设计。 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	
3	一体机（移动）	一、硬件要求： 1. 屏体要求：≥65 英寸，液晶 LED，A 规屏，显示比例(16: 9)； 2. 亮度：≥400cd/m2；对比度：≥5000:1； 3. 防眩光功能：采用 3mm 厚钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响。 (提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件) 4. 触摸技术：红外感应技术，20 点触控，支持双操作系统 20 笔或以上同时书写。 5. 前置接口：≥USB3.0*2；≥Type C*1；≥HDMI in*1；前置接口采用隐藏式设计，前置接口具有翻转式护板保护； 6. 前置≥2 个 USB 3.0 接口全部支持双系统读取。 7. 整机后置接口需具备：USB≥2，HDMI IN≥1，RS232≥1，VGA≥1，RJ45 ≥1 等。 8. 前置物理按键≥8 个，支持复合功能，采用中文标识，功能包含电源、音量+、音量-、主页、触控开关、护眼等。(提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件) 9. 利于一体机操作的系统版本，内部缓存容量 (RAM)：≥2GB；内部存储容量 (ROM)：≥8GB，支持升级为 64GB，版本不低于 11.0。 10. 内置双路 WIFI，支持 AP 热点。	9 台

序号	名称	规格参数	数量
		11. 整机具有物理防蓝光功能。 12. 插拔式 OPS 微型 PC 设计，采用不低于四核处理器；8GB DDR4 及以上内存；256G SSD 及以上硬盘；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。 二、软件要求： 1. 专为幼教开发的交互式教学软件，界面卡通，符合幼儿教学特点，软件无需手动开启，常驻桌面，最小化状态不影响展示，菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 2. 集合常用教学功能：将白板、聚光灯、放大镜、截屏、批注、多屏互动等常用教学功能集合一体，可在任意界面快速切换应用； 3. 批注功能：可快捷在电脑系统各种文件窗口上书写，支持调节笔迹颜色、粗细。 4. 自定义常用功能：支持用户设置常用应用至快捷菜单； 5. 擦除功能：支持点擦除、手势擦除、清页，撤销。 6. 白板软件功能：支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于 50G 云端空间。 7. 课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等互动类游戏，每类互动游戏提供至少 12 个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同； 8. 课堂互动模板中背景、各个元素图标可替换为其他风格，也可设置为本地图片，支持教师自主设计题干以及相应的答案选项、自定义不同类别及相对应的对象、自主设计填空题题干以及相应的答案选项、编辑竞赛主题以及相应的答案选项，上课时，学生将选项拖到对应题干处，系统将自动判别答案是否正确，可设置提示音效，可选择重新开始。思维导图： 9. 提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等小工具链接，支持添加笑脸、星星、旗子、遮罩等特殊标记。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演	

序号	名称	规格参数	数量
		示需求; 10. 蒙层工具: 一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏, 授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片, 丰富课件互动展示效果。 11. 镜像设置: 支持形状和图片向上、向下、向左、向右镜像设置; 支持图片/形状翻转、图层设置、锁定、拖动克隆、添加链接等功能; 提供多种教学工具: 12. 至少包含古诗词、汉字、成语词典、汉字等内容; 美术学科工具提供爱涂色功能, 包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色, 支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功能书写工具: 13. 至少提供硬笔、软笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 10 种板书工具。(提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件) 14. 提供微信公众号学习交流及售后平台, 老师可通过关注微信公众号在线自主学习产品使用, 也可通过公众号在线提问及产品的报修。 15. 多屏互动工具: 支持多系统的投屏画面, 可支持不少于 6 个终端设备同时投屏, 并自动分屏排布, 可将任意一路画面全屏播放, 并支持所投视频音频同时播放: 支持多手机同时连接交互显示设备。 16. 课堂评价系统支持老师对全班或单个学生进行评价, 评价结果可撤回。支持管理者查看所有班级学生的评价报告, 界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式; 支持随机抽选学生进行评价, 提供计时器功能, 包括秒表和倒计时; 支持桌面显示光荣榜, 可显示班级学生的本日、本周的排名情况。 17. 网络资源: 主要面向幼儿园的教学, 参照《幼儿园教育指导纲要》对教育内容的要求, 划分为健康、科学、社会、数学、艺术、英语、语言等七大领域。所有资源可按知识点结构展开, 包括动画、视频、音频、图片、文本等各类型资源, 可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求, 可为教师备授课带来极大便利。	

序号	名称	规格参数	数量
		为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	
4	视频展台	一、硬件参数 1、像素：≥1000 万像素； 2、变焦：≥1000%倍数数码变焦； 3、支持幅面：A4； 4、补光灯：触摸控制，LED 补光灯，可分级控制灯光强弱。 5、电脑 USB 供电，无外接电源，带双 USB 扩展口； 6、支持带机箱锁功能，可有效防止意外损坏设备。 7、展台按键采用物理触摸按键，通过物理触摸按键可实现画面放大、画面缩小、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作 8、壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 9、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积 10、展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 11、展台带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。	9 台
5	彩色打印机	1、类型：彩色打印；接口类型：USB+无线； 2、支持自动双面打印； 3、打印速度：≥16 页每分钟； 4、一体机类型：彩色喷墨多功能一体机；	2 台
6	多功能打印机	1、幅面：A4 功能：打印； 2、耗材类型：一体式硒鼓； 连接方式：USB； 3、页进纸盒：147mmx211mm 至 216mmx356mm； 4、类型：激光打印	2 台

序号	名称	规格参数	数量
		为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	
7	黑白打印机	1、幅面： A4 功能：打印； 2、连接方式： USB； 3、黑白激光打印 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	3 台
8	便携式音响	1、喇叭尺寸：≥15 寸低音，80 磁高音； 2、电池：≥12V/12Ah； 3、额定功率：≥150W； 4、峰值功率：≥300W； 5、产品尺寸：≥44CM*43CM*73CM； 6、产品净重：≥19.55KG； 7、产品配件：金属对频话筒*2、遥控、充电线；	1 台
9	台式电脑	1、处理器：物理核心数≥8 核、≥16 线程；主频≥2.8GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 2、内存：≥16GB DDR4 UDIMM 内存，≥2 个内存插槽。 3、显卡：≥2G 独立显卡。 4、硬盘：≥512GB M.2 Nvme 协议 SSD。 5、电源：电源功率 300W。 6、机箱：尺寸≥17L,支持免工具拆卸，标配带顶置提手，便于维护。 7、接口:USB 接口≥8 个，其中前置面板 USB3.0 数量≥4 个、USB-TYPE C 接口≥1 个；千兆网卡≥1 个；集成 5.1 声道音频接口；可扩展 M.2 规格接口≥1 个（不含 M.2 硬盘插槽）。 8、显示器：配置≥23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080。 9、接口安全功能：USB 接口支持 BIOS 级智能管控，可设置全部、部分或者分组只读（只识别鼠标键盘），提供 BIOS 功能截图证明。 10. 操作系统：预装国产化操作系统，出厂内置电脑管理软件，可实现对桌面进行安全防护，深度查杀，弹窗管理等功能，保护数据安全和防止终端中毒。（提供电脑管理软件功能截图）	15 台

序号	名称	规格参数	数量
		为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	
10	摄像机	1、像素：≥800 万 COMS 感应器； 2、储存器，外置 SD.(最大支持 128G)；支持 WIFI 无线传输； 补光灯；红外夜视补光灯；USB 接口；2.0； 3、显示屏：3.0 英寸电容式触摸显示屏；焦距：f=7.36mm. 光圈 F3.2	1 台
11	笔记本电脑	1、处理器：≥1 颗处理器；核数≥8 核；主频≥2.7Ghz 2、内存：容量≥16GB 频率≥2666Mhz,支持双内存插槽。 3、硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD 4、无线通信：≥1 个 WIFI6 无线网卡；≥1 个蓝牙 5.0 模块 5、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放 6、显示屏：屏幕尺寸≤14 寸，分辨率最高支持≥2240*1400，屏占比≥91%， 支持≥180 度开合；支持 100% sRGB 高色域； 7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量≥61WH； 8、声卡：集成声卡 9、摄像头：≥720P 分辨率；支持物理遮挡。 10、左侧接口：Type-C≥2，支持数据传输、充电、转接 RJ45 功能；HDMI 接口≥1；右侧接口：USB3.0≥1、耳机/麦克风二合一接口≥1。 11、轻便化设计：重量≤1.29KG（不含包装）；厚度≤14.6mm。 12、键盘：智能光感背光键盘，两段回弹功能。 13 安全识别：整机标配指纹模块≥1。 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	1 台
12	数码照相机	1、屏幕类型：旋转屏； 2、防抖性能：光学防抖； 3、储存介质：SD 卡； 4、像素：2100 万及以上； 5、传感器尺寸：1/2.3 英寸； 6、有效像素：≥2030 万； 7、感光元件类型：CMOS；	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		8、特殊功能：长焦；光学变焦： 65； 9、最大光圈： F3.4（广角）— 6.5（长焦）； 10、镜头类型：伸缩式；	
13	公共饮水机	1、容量：加热内胆 $\geq 26\text{L}$ ； 2、电源：220V，50Hz 功率： $\leq 6\text{KW}$ 3、过滤要求：PP 棉+颗粒活性炭+活性炭+RO 反渗透膜+后置抑菌活性炭； 4、材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；内胆焊接成型厚进行退火钝化热处理工业、杜绝内胆漏水严重危及电器安全和使用环境；水槽采用 304 不锈钢板厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 、箱体采用不锈钢 5、涉水部件（发热管、探针、水位探针密封体、不锈钢波纹管、不锈钢三通、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯/电磁阀隔垫、电磁阀弹簧/金属轴、电磁阀密封圈、水龙头主体/水嘴、过滤网、调温阀主体、阀芯、密封圈、陶瓷、单向阀、滤瓶、密封圈、接头）采用食品级安全材料，保证出水安全。投标产品具备 CQC 认证证书、食品接触认证证书的复印件。 6、安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水。 7、微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机 8、采用水位电极感应控制全自动进水、加热；水位电极采用食品级 316 不锈钢材质和特殊塑料整体压铸成型），随时保证出水卫生安全 9、产水量：一开三温开水：开水 30L/H，温开水 $\geq 72\text{L/H}$ 10、显示面板可以采用遥控进行水温电子调节，防止别随意修改； 11、采用数码显示，随时显示加热状态、即时温度。 12、饮水机出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 13、开水龙头带锁	1 台
14	儿童饮水机系统	规格： 1、额定功率： $\geq 800\text{W}$ ；电源： 220V，50Hz； 2、供热量： ≥ 20 升/H；（ $\geq 90^\circ\text{C}$ ） 3、供水水源：纯净水；	9 台

序号	名称	规格参数	数量
		4、资质要求： 食品接触认证证书的复印件。	
15	紫外线消毒灯	电压：220V 灯管功率：30W*2 灯管数量：2 支 紫外线波长：253NM 消毒定时时间：0-120 分钟 角度调节按钮，灯臂 180 度多角度自由旋转，升降双卡轮，经久耐用，ABS 包角设计，增加刚性，不锈钢手推杆，坚固耐用，万向脚轮，移动方便，便于推行。	20 套
16	水基型灭火器	1、工作压力：2.1MPa； 2、使用温度：0℃+55℃； 3、灭火级别：1A55BE； 4、驱动气体：氮气(N ₂)； 5、规格：≥3 升	2 个
17	二氧化碳灭火器	1、快速灭火，不易复燃，耐高低温； 2、适用范围：BCE 类初期火情； 3、灭火剂：二氧化碳灭火剂； 4、喷射距离：≥2M； 5、瓶身材质：碳钢(表层喷涂)； 6、灭火等级：21BCE 5、规格：≥4 公斤	2 个
18	干粉灭火器	1、适用范围：A.B.C 类初期火情； 2、喷射距离：≥3M； 3、喷射时间：≥13S； 4、规格：≥4 公斤	30 个
19	消防柜 (含器材)	1、器材放置柜：≥1200mm*390mm*1600mm； 2、产品材质：冷轧钢板；	1 套

序号	名称	规格参数	数量
		(器材放置柜*1 含 97 头盔*2 97 衣服*2 97 裤子*2 97 手套*2 97 腰带*2 扳手*1 水带*1 消防桶*1 腰斧*1 97 胶鞋* 背心*1 灭火毯*1 手电*1 喉箍*1 喇叭*1 大斧*1 接口*2 水枪*1 挂钩*2 铁锹*1 撬棒*1 面具*2 安全绳*1)	
20	保安八件套 (含器材架)	防爆头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、强光手电、安全钢叉、脚叉等	1 套
21	血压仪	1、测量方式: 示波测量法; 2、测量范围压力范围: 0mmHg-299mmHg; 3、测量精度血压: $\pm 3\text{mmHg}$; 无操作后 30 秒自动关机, 智能控制气泵自动加压、自动快速泄气;	1 个
22	视力灯箱	1、材质: 优质 ABS、铝合金; 2、尺寸: 灯箱 $\geq 93\text{cm} \times 28.5\text{cm} \times 6\text{cm}$; 屏幕 $\geq 85\text{cm} \times 20.5\text{cm}$; 3、正常工作电压: 150-260V;	1 个
23	身高坐高体重秤	1、材质: 铝合金、高纤维板; 台面尺寸: $\geq 38.5\text{cm} \times 28\text{cm}$; 2、尺寸: $\geq$ 身高量程 60cm~200cm 坐高量程: $\geq 30\text{cm} \sim 120\text{cm}$; 分度值: 0.1cm; 精度: $\leq 0.1\text{cm}$ 3、称量范围: 0.1KG-120KG;	1 个
24	综合急救箱 (含配置)	1、材质: 加厚型铝合金; 2、尺寸: 箱体 $\geq 48\text{cm} \times 30\text{cm} \times 15\text{cm}$; 3、铝合金结构, 双层, 内饰是布材质的;	1 个
25	晨检桌	1、尺寸: $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$; 2、产品采用 17 厚橡胶木生产加工而成, 五金件连接; 3、采用水性漆喷涂而成;	2 套
26	移动紫外线消毒车	1、功率: $\geq 30\text{W}$ (双灯管)总功率; 灯臂长度: $\geq 900\text{mm}$; 2、紫外线波长: $\geq 253.7\text{nm}$, 辐射照度 $\geq 253.7\text{uw}/\text{cm}^2$ (单支 灯管) 3、箱体材质: 碳钢, 双开关, 每个开关控制一支灯管; 4、采用双灯管结构绿色双开关, 灯臂调节角度 $0^\circ - 180^\circ$, 可 360 度全方位消毒, 箱体展开高度 2 米, 灯臂可垂放, 折叠放入箱体, 手动旋转定时,	2 台

序号	名称	规格参数	数量
		定时范围：20-120 分钟； 5、输入功率 v：≥180VA；电源：220V50Hz. 底座配有 4 个万向轮，可自由移动；	
27	过塑机	1、胶辊数量：4 2、过塑速度(mm/min)：≥380 3、最大过膜厚度：≤1mm 4、调节档位：7 档 5、最大过膜宽度：A3(320mm) 6、预热时间：≤5min 7、冷裱热塑：可以 8、(H) 连续工作时间：≥24 小时 9、温度保险丝：有 10、退膜方式：自动	4 台
28	班牌	1、牌面：≥30cm*20cm,牌架：≥40cm*18cm; 2、激光雕刻+立体字粘贴; 3、材质：原木制作;	20 块 
29	防护边条	1、材质：PP (60c); 2、规格：≥60cm*5.8cm;	500 米
30	毛巾	1、规格：≥25*25cm 2、≥6 层纱布 3、符合《GB 31701》标准要求	1000 条
31	教学毯	1、教学毯尺寸：≥300×200cm;	40 张
32	旋转拖把	规格：≥48*27*25cm 材质：加强杆+不锈钢盘	15 套
33	笤帚套装 (大号)	笤帚+垃圾斗 加厚优质环保塑料	20 套
34	塑料盆	尺寸： ≥37.5cm*15.5cm*29.5cm (20 个) ≥33.5cm*11.5cm*26cm (20 个)	共 40 个

序号	名称	规格参数	数量
		加厚 PP 塑料, 无异味, 耐高温, 抗摔耐磨	
35	肥皂盒	双层收纳, 通风沥水, 抽屉设计 材质: ABS 材质 尺寸: $\geq 12\text{cm} \times 8\text{cm} \times 12\text{cm}$	50 个
36	纸巾盒	加厚 PP 塑料+木, 无异味 带盖防尘, 尺寸: $\geq 21\text{cm} \times 10\text{cm} \times 13\text{cm}$	40 个
监控广播系统			
37	8T 硬盘	3.5"英寸, $\geq 8\text{TB}$ 容量, SATA 6Gb/S, 缓存 $\geq 256\text{M}$, ≥ 5400 转;	8 块
38	24 口核心交换机	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 96\text{Mpps}$; 2、至少配置 24 个 10/100/1000 电口、4 个 10/100/1000 光口; 3、支持 L2~L4 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、端口、协议、IP ToS、802.1p 优先级、VLAN ID、等过滤; 4、支持 BPDU 保护、根保护、环路保护, 支持 BPDU Tunnel; 5、支持端口聚合, 最多支持 8 个聚合组, 每个聚合组最大支持 8GE 端口聚合; 6、VLAN 特性 最大 VLAN 数(不是 VLAN ID) ≥ 4094 ; 7、支持端口镜像和远程端口; 支持 SNMP、WEB 网管; 8、提供工信部入网证书(需提供证明材料复印件);	1 台
39	16 口千兆交换机	1、接口类型: 16 个千兆电口 2、交换容量 $\geq 32\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 23.8\text{Mpps}$ 3、MAC 表项: 8K 4、符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az 标准 5、面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析	6 台
40	400 万枪机	1、1/2.7 英寸 ≥ 400 万像素 COMS 传感器, 分辨率 $\geq 2560 \times 1440$, 帧率 $\geq 30\text{fps}$, 4.0mm/6.0mm/8.0mm 焦距可选 2、内置 1 个拾音器和 3W 内置扬声器, 具有自适应降噪能力, 具有 ≥ 15 米远程拾音能力, 支持双向语音对讲和单向语音广播功能;	8 台

序号	名称	规格参数	数量
		3、支持区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 4、接口规格: 音频 1 入 1 出, 报警 1 入出, Micro SD 插槽*1, 支持 128GB; 5、支持越界检测; 支持进入区域; 支持离开区域; 支持徘徊检测; 支持区域入侵; 支持快速移动; 支持人员聚集; 支持停车检测; 支持物品搬移; 支持物体遗留; 当报警触发时, 相机则进行声光告警联动, 内置 10 条语音报警信息, 支持 1 条自定义导入; 6、内置≥7 颗补光灯, 至少支持红外、白光、智能双光等 3 种补光模式, 可识别≥100 米处的人体轮廓; 7、镜头和补光采用上下布局 and 分舱体设计, 减少蚊虫对画面干扰 8、编码协议: 超级 265、H. 265、H. 264、MJPEG 9、支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍图片数量以及人脸小图可设置, 并发检出和抓拍不少于 8 张人脸图片 10、电源: DC12V±25%, POE (IEEE802. 3af), 支持防反接、过压 11、防护等级: IP67	
41	64 路录像机(8 盘位)	1、智能网络硬盘录像机, 具备至少 8 个 SATA 接口, 可接入不少于 64 路的高清网络视频; 2、支持 1 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI、VGA 异源输出, HDMI 最高支持 4K 显示输出; 3、可接入 1T-22T 容量的 SATA 接口硬盘, 可接入 AI 硬盘, 可接入加密硬盘, 支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入; 4、支持录像锁定, 可对任一录像文件加锁和解锁, 只有解锁后才可以被覆盖; 5、解码能力: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP (2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1; 6、双千兆网卡, 支持双网络 IP 设定等应用; 7、支持存储数据保护, 即使 NVR 硬盘被盗, 也无法使用第三方服务器或	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		PC 机上读取被盗硬盘数据; 8、支持 IPC 离线状态原因显示, 包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问; 9、支持查看 CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息; 10、支持走廊模式: 可设置走廊模式预览, 对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度, 支持 32/16/9/7/5/4/3 分屏预览; 11、支持通道位置互换, 可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换, 通道互换后 IP 地址和存储录像均可以互换到新的通道上; 12、支持同时添加 ≥ 10 种其他品牌的摄像机, 并支持修改第三方摄像机的 IP 地址、图像参数、OSD、灯光等配置信息;	
42	控制器	≥ 4 核 1.2G 处理器, 1 个千兆 WAN 口, 1 个千兆 LAN 口, 3 个千兆 WAN/LAN 可配置端口, VPN+上网行为管理+上网审计+PPPOE 服务器+防火墙, 支持 Web 认证、微信强制认证, 可管理 300 台 AP, 多网段	1 台
43	8 口 poe 交换机	1、接口类型: 10 个千兆电口、其中 8 个千兆电口支持 POE 供电 2、交换容量 $\geq 20\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 14.88\text{pps}$ 3、MAC 表项: 2K 4、功耗: POE 整机最大功率 120W 单端口最大功率 30W 5、工作温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$, 工作环境湿度: 10%~90%无凝结 6、支持 IEEE802.3AF、IEEE802.3AT 标准 7、默认模式: 二层交换机; 延长模式: PoE 端口速率降为 10Mbps, 彼此隔离, 可延长网络传输至 250 米; 隔离模式: PoE 端口彼此隔离, 只能和上行端口通信	4 台
44	网络模块	1、采用磷青铜连续镀金工艺; 2、高达 50u" 的 24K 镀金厚度, 插拔寿命超过 800 次;	18 个
45	无线 AP	双频千兆; 1 个千兆 RJ45 端口; 标准 POE 或 DC 供电; 1 个易展按键	13 台
46	600 瓦功放(8 分区)	主要技术参数: 额定功率: $\geq 650\text{W}$; 输出方式: 70V, 100V, 4-16 Ω ;	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		输入灵敏度/阻抗: MIC1,2: 5mV/600Ω, 不平衡 TS 端子输入; AUX1,2,3: 350mV/10KΩ, 不平衡 RCA 端子输入; 输出灵敏度/阻抗: 1000mV/470Ω, 不平衡 TS 端子输出; 过载源电动势: MIC1,2: >12dB, 不平衡 TRS 端子输入; AUX1,2,3: >20dB, 不平衡 RCA 端子输入; 频率响应: 50-16KHz (+1dB, -3dB); 信噪比: MIC1,2: 66dB。AUX1,2,3: 80dB; 总谐波失真: 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率; 通道串音衰减: ≤ 50dB; 散热: 由前往后强制风冷, 散热器温度 55 度时启动内置风扇; 保护: 过热, 过载&短路; 电源: AC 220V/50Hz; 最大耗散功率: 900W; 特性参数: 标准机箱设计, 2U 铝合金面板, 适用于机柜或桌面安装; 专业噪声门控制输出信号, 保证背景音乐的静噪; 智能电源管理功能, 无信号时自动进入待机状态, 待机功率小于 3W, 保障 7×24 小时不间断工作; 一个总音量调节旋钮, 统一控制所有线路和话筒音量; 1 路音源输出, 可环接至下一台功放音频输入接口; 70V、100V 定压输出, 4-16Ω 定阻输出; 工作状态实时指示灯, 包括信号指示, 保护指示, 失真指示, 启动指示, 电源指示等功能; 线路安全工作区保护, 保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作; 完善的温度保护功能, 当机器温度升高时, 温度伺服电路会加速风扇, 风扇工作噪音低; 峰值负反馈保护, 当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时, 能有效	

序号	名称	规格参数	数量
		地对功放进行保护;	
47	壁挂音响 20 瓦	主要技术参数: 额定功率: $\geq 10\text{W}/15\text{W}$; 输入: $70\text{V}/100\text{V}$; 阻抗: $6.7\text{K}\Omega/3.3\text{K}\Omega$; 灵敏度: $\geq 92\text{dB}$; 频率响应: $110\text{Hz}-15\text{KHz}$; 喇叭单元: $5.5''\times 1.5''\times 1$; 防护等级: IP $\times$ 5 防尘; 特性参数: 室内壁挂音箱,独特的外观设计,声音辐射面广; 采用二分频设计,声音清晰柔和;	14 台
48	室外音柱 40 瓦	主要技术参数: 额定功率: $\geq 40\text{W}/45\text{W}$; 输入: $70\text{V}/100\text{V}$; 阻抗: $500\Omega/250\Omega$; 灵敏度: $\geq 92\text{dB}$; 频率响应: $150\text{Hz}-15\text{KHz}$; 喇叭单元: $4''\times 4.2''\times 1$; 防护等级: IPX6 防水; 特性参数: 室内外铝制结构,防水防锈,坚固耐用,可抵挡日晒、风吹、雨淋;	6 台
49	手持无线话筒	主要技术参数: 麦克风规格: 频率范围 $610-670\text{MHz}$; 可调信道数 240 通道自适应调整; 频率稳定性 $\pm 10\text{ppm}$; 调制方式 FM;	4 套

序号	名称	规格参数	数量
		射频功率 10~30mW 自适应调整; 音频频响 40~18000Hz; 失真度 ≤0.8%; 音头规格 动圈式 心型指向; 电池规格 2×1.5V AA Size; 续用时间 5~10 小时; 接收机规格: 频率范围 610-670MHz; 可调信道数 120+120 自适应调整; 振荡方式 锁相环 (PLL) 频率合成; 频率稳定性 ±10ppm; 接收方式 超外差二次变频; 接收灵敏度 -103dBm; 音频频响 40~18000Hz; 失真度 ≤1%。 发射功率自适应; 数字式电子音量; 使用距离 80—100 米 (空旷距离); 配置: 双手持; 简单操作, 免分频、免扫频、免对频, 开机即用, 功率自适应, 每次开手持, 都会自动连上一个最干净信号频率工作;	
50	信号放大器	主要技术参数: 天线翼板与强波器参数: 天线类型: 对数周期指向 (LPDA); 频率范围: 400-960MHz; 输出接口: 卡口母座 (BNC); 天线阻抗: 50Ω; 内置强波器: +0db, +4db, +8db, +12db;	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		工作状态指示：带电源与增益量 LED 指示； 指向性：水平 90° 垂直 60° ； 指向极性：垂直极化； 工作电压：偏压电源 8-15 V DC； 分配主机参数： 高频信号输入：2 路 BNC 输入； 输入端信号最大灵敏度：+32dBm； 系统工作总电源：12V3A； 放大信号输出：8 路 BNC 输出+ 2 路 BNC 备用级联输出； 系统 DC 输出：4 路 DC 12V/1A 输出； 输出/入阻抗：50Ω； 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA； 同轴电缆参数： 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 LMR195； 阻抗：50Ω； 弯曲半径：25mm； 线损：≤0.24db/m(20 度)； 线径：6mm； 材质结构：5 层带编织线与屏蔽层铜芯线。 特性参数： 分配主机1 台，电源1 个，电源DC 线4 条，天线板2 个； 有效工作频率为 400MHZ-950MHZ，信号增益 0 到+12DBM 可调； 系统分配主机提供了 10 路稳定高质量信号输出； 系统分配主机提供了 4 路稳定的 DC 电源输出，专为话筒接收机供电； 所有同轴电缆线材为 5 层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线； 系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架； 定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用； 系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，	

序号	名称	规格参数	数量
		指示灯长亮; 天线翼板设计有连接状态指示灯, 当与系统主机正常连接并工作的时候, 指示灯长亮;	
51	RVVP2*1.0 音响线	材质: 纯铜; 颜色分类: H3075 (150 芯) 0.75 H3100;	20 百米
52	名厨亮灶	网络视频输入带宽为 160Mbps, 最大支持 16 路网络视频输入 最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持语音对讲和升级等功能; 全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能; 支持最大 8 路 4CIF 实时同步回放和多路同步倒放; 支持标签定义、查询、回放录像文件; 支持重要录像文件加锁保护功能; 支持 1 个 SATA 接口; 支持网络检测 (网络抓包、网络资源统计) 功能; 支持 DNS 域名解析系统和萤石云服务, 实现快速上网配置。 舌尖安全网定制机 支持云眸智能分析, 可以与河南省市场监督管理局平台无缝对接 (需提供无缝对接证明材料)。	1 套
多功能舞台			
53	音箱	一、基本参数: 1. 扬声器单元: 4*3 英寸 20 芯 Y35 性能磁体; 2. 阻抗: 4*8Ω; 3. 灵敏度: 86dB; 4. 失真度: <0.1%; 5. 谐振频率 (Fo): 75Hz; 6. 频率响应: 85Hz-17KHz (±3dB); 7. 功率通道: 4*15W (独立通道); 10. 输出接口: 3.5mm*1 8. 箱体: 高强度工程塑胶	2 个

序号	名称	规格参数	数量
		二、 功能要求: 1. 扬声器指向性: 360 度等声压均匀全指向覆盖。 2. 全无线连接, 设备仅需供电, 人声采集和设备多媒体播放均为数字无线通讯。 3. 支持蓝牙无线接收, 方便老师分享移动设备(手机/电脑)上的音频, 蓝牙支持密码模式, 防止学生连接。 4. 主机支持配套无线耳挂麦克风、领夹麦克风、无线手持话筒、会议话筒、电容强指向麦克风。 5. 为保证教室内各个位置的听感一致, 要求室内各学生座位测量点(至少选取8个测试点)的稳态声压级最大值与最小值差值范围为 4dB 之内。。 6. 为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度, 扩声系统语言传输指数(STIPA): 应大于 0.6。 7. 为保证师生的听觉的安全健康声压, 学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A) 。 8. 免调试设计, 开机即用。	
54	调音台	迷你型机箱设计; 4 路单声道输入配备高品质话筒放大器, 2 组 (4 路) 立体声通道输入; 每通道设有三段参量均衡器; 各通道音量为 45mm 推杆, 主输出为 60mm 推杆; 一组辅助扩展输出, 一组 (2 路) 立体声主输出; 备有录音输入输出功能, 话筒输入通道带有+48V 幻像电源; 外置式低噪电源设计; 内部 PCB 采用 SMT 表面贴装工艺加工, 使得设备更加稳定可靠。	1 台
55	真分集远程一拖二无线话筒	综合性能 频率范围: UHF600-999MHz 频率稳定性: <±30ppm 动态范围: >100dB 谐波失真: <0.5%	2 套

序号	名称	规格参数	数量
		频率响应: 40Hz-15KHz±3dB 音频输出: 平衡式 400mV 混合式 400mV 接收机 电源电压: 13.5V 消耗功率: <5 WATT 信噪比: >95dB 假象干扰比: >80dB 邻道干扰比: >80dB 接收灵敏度: 5dBuV 去加重: 50uS 手持麦克风 发射功率: 30mW 调制方式: FM 最大调制度: 40KHz 高次谐波: <-60dB 供电电压: 3V (1.5V AA 电池2 节) 持续使用时间: 5 小时	
56	电源时序器	1、采用 ARM 核 32 位处理器控制, 使时间更精确性能更稳定; 2、8 路通道总承受功率为 8KW 电源, 为用户的设备提供干净而稳定的电源; 3、2×16LCD 蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观; 4、软件通道延时编辑功能, 可独立调整通道开机及关机的延时时间; 5、设备内置定时开关机功能, 最长可达 12 个月的定时时间设置; 6、设备内置中控代码生成器, 方便第三方设备进行代码编辑; 7、设备内置远程控制, 让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作; 8、能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置, 而无需再购置其它控制器件; 9、设备受控控制方式多样, TCP/IP、WIFI、USB, RS485, RS232 联机控制加上外部(远程)控制能控制复杂的电源系统;	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		10、采用新国家标准的 10A 和 16A 通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障；	
57	音箱线缆	150 支	1 批
58	信号线缆	128 编	1 批
59	设备航空机柜	定制	1 台

三标段（厨房用具）：

序号	名称	规格参数	数量	参考图
1	电磁单锅大锅灶	1. 规格：≥1100mm*1200mm*（800+400）mm 2. 电压/功率：380V/20kW 4. 锅具：材质 304 不锈钢，外径≥Φ900mm 3. 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm；面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4. 水龙头：配备 304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转安全防漏。 5. 开关：≥8 档火力调节档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，旋转把手式档位开关清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 6. 全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 7. 防水：6 级标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 8. 显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。	1 台	
2	电磁单头煲汤炉	1. 规格：≥650mm*750mm*（500+700）mm，汤桶：尺寸≥Φ500mm，厚度≥3mm。 2. 电压/功率：380V/15 kW 3. 材质：304 不锈钢，面板厚 1.5mm；面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用； 4. 加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂，更加坚固耐用； 5. 把手：≥8 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，旋转把手式档位开关清晰控感好。 6. 防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗。6 级标准防水设计，清洁时可直接冲洗；水龙头：配 304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转；	1 台	
3	调料工作台	1、材质选用 201-2B 不锈钢，板材厚度≥1.2mm 不锈钢板，防滑可调节脚底，与炉灶面以上配套。	2 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		2、尺寸: $\geq 400\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 800$ (800+400) mm		
4	电烤箱醒发箱组合炉	1、材质: 201 优质不锈钢箱体, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用。 2、烤箱醒发箱采用电脑版控制系统, 功率: 380v16kw, 防水等级: IPX4 3、尺寸: $\geq 1240\text{mm} \times 810\text{mm} \times 1800\text{mm}$	1 台	
5	电磁双炒单尾小炒炉	1. 规格: $\geq 1800\text{mm} \times 1100\text{mm} \times$ (800+400) mm 2. 电压/功率: 380V/15kW*2 3. 材质: 304 不锈钢, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用, 面板厚 1.5mm, 侧板厚 1.0mm, 水龙头: 配 304 不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转; 4. 明火仿真加热技术, 能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热。 5. 显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。 6. 把手: ≥ 8 档火力调节, 人机工效学设计 (Ergonomics), 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 旋转把手式档位开关清晰控感好, 适应厨师使用习惯, 可直接用膝盖控制。 7. 防水: IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。	1 台	
6	双门电蒸饭车	1、尺寸: $\geq 1000\text{mm} \times 750\text{mm} \times 1570\text{mm}$ 功率/电压: 24KW/380V; 输入 蒸汽气压: 0.02Mpa; 蒸饭量: $\geq 120\text{kg}$; 可供人数: ≥ 600 人; 盆数: ≥ 24 ; 结构形式: 双门; 配 ≥ 24 个加厚蒸饭盘; 2、外壳采用 201 优质不锈钢, 全不锈钢拉丝板制作, 高压加厚整体发泡层, 满足食品接触产品安全标准; 3、全自动微电脑触摸控制系统, 时间预约功能, 时间和温度自动显示, 自动进水, 防干烧功能;	1 台	
7	柜式电饼铛	80 型双向铝制高效加热系统, 全不锈钢设计, 落地式, 防干热系统, 智能化全自动数显温控, 加热盘 $\geq \Phi 515$, 锅深 $\geq 5\text{cm}$ 。 1、电压: 380V, 功率 $\geq 5\text{KW}$;	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		2、仪表： 电子显示； 3、锅体材质： 合金； 4、整机材质： 201 不锈钢； 5、尺寸： $\geq 650\text{mm} \times 850\text{mm} \times 850\text{mm}$		
8	豆浆米糊机	1. 材质： 整机采用食品级优质不锈钢，铜芯电机，加厚隔热把手 2. 电压： 220v， 功率： $\geq 2.2\text{kw}$ 3. 容量： ≥ 50 升	1 台	
9	双通工作台	1、台面采用优质 304 不锈钢，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其他采用优质 201 不锈钢贴胶磨砂板 $\geq 1.0\text{mm}$ ，台面无焊点。 2、调节脚为不锈钢脚。免死边，不伤手设计。 3、全部焊接部分为满焊。 4、尺寸： $\geq 1500\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
10	平冷工作台	1、采用优质 201 不锈钢磨砂板。 2、温度范围： $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ ； 3、制冷方式： 直冷； 制冷剂： R134a； 控温类型： 电子数字温控； 4、功率： $\geq 318\text{W}/220\text{V}$ 5、尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
11	双星水池	1、台面水斗采用优质 201 不锈钢磨砂板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；其它部位 201 不锈钢磨砂板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 2、加强档： $\geq 1.0\text{mm}$ 厚贴塑板折弯制作； 3、脚： 不锈钢管外径 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ (配可调节子弹脚)； 4、脚杯： 不锈钢管外径 $\geq 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ ； 5、横通： 不锈钢管外径 $\geq 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ ； 6、水龙头： 304 不锈钢； 7、尺寸： $\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 个	
12	压面机	1、材质： 整机采用优质食品级不锈钢，优质铜芯电机 2、轧辊尺寸： 直径 $\geq 110\text{mm} \times 460\text{mm}$ ； 压制面皮，面皮厚度可在 $1\text{mm} \sim 25\text{mm}$ 范围内无级调整，面辊宽度： $\geq 350\text{mm}$ ，链条传动： 双链条； 调节方式： 单	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		手轮调节 3、轧辊调整范围：1-20mm 轧辊转速：76r/min 电压：≥380V 额定功率：≥3KW 电机功率：≥1.5KW 4、尺寸：≥705mm*565mm*970mm		
13	双动双速和面机	1、最大和面量：12.5KW; 2、电压功率：220v/1.5kw, 全齿轮传动结构, 其动力传动系统具有高标准设计, 强度高, 技术要求高, 双速双动运转平稳, 坚固耐用。防手工和面, 搅拌桶容量 30L, 3、尺寸：≥730mm*445mm*860mm 4. 材质：整机采用优质不锈钢; 搅拌器及搅拌桶采用优质食品级 304 不锈钢	1 台	
14	搅拌机	1、搅拌速度(自转)：低中高三种转速 134/268/518r/min; 2、搅拌速度(公转)：44/88/170r/min; 3、电压：380V; 4、功率：1KW; 5、容量：30L; 6、尺寸：≥640mm*700mm*1090mm 7. 材质：整机采用优质不锈钢; 搅拌器及搅拌桶采用优质食品级不锈钢	1 台	
15	饼盘车	1、板材采用优质 304 不锈钢 2、所用板材其厚度≥1.2mm。 3、下配静音万向轮, 狭小空间内也游刃有余。 4、工艺为免死边不伤手, 焊接部位全部满焊精工设计。 5、尺寸：≥480mm*650mm*1650mm	1 台	
16	面案工作台	1、台面采用 304 不锈钢, 厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板; 其它采用 201 不锈钢, 厚度 1.0mm 不锈钢磨砂板; 台面无焊点。 2、调节脚为不锈钢脚。免死边, 不伤手设计。 3、全部焊接部分为满焊。 4、尺寸：≥1800mm*800mm*800mm	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
17	单星洗手池	1、台面水斗采用优质 201 不锈钢磨砂板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它部位采用 201 不锈钢, 厚度 1.0mm 不锈钢磨砂板; 2、加强档: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚贴塑板折弯制作; 3、脚: 不锈钢管外径 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ (配可调节子弹脚); 4、脚杯: 不锈钢管外径 $\geq 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 5、横通: 不锈钢管外径 $\geq 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 6、水龙头: 304 不锈钢; 7、尺寸: $\geq 650\text{mm} \times 500\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
18	四门高身冰柜	1、采用优质不锈钢磨砂; 内箱材料: 优质 201# 不锈钢; 2、双温冷藏冷冻温度范围: $-15^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$; 3、制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a; 控温类型: 电子数字温控; 4、功率: $\geq 318\text{W}/220\text{V}$ 5、尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 760\text{mm} \times 1950\text{mm}$ 6、工艺: 全铜管制造, 底板一次性拉伸成型, 自动回归门;	1 台	
19	单门留样柜	1.采用优质 201 不锈钢磨砂; 内箱材料: 优质 201# 不锈钢; 2.温度范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$; 3.制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a; 控温类型: 电子数字温控; 4.功率: $\geq 318\text{W}/220\text{V}$ 5.尺寸: $\geq 650\text{mm} \times 760\text{mm} \times 1950\text{mm}$	1 台	
20	双星水池	1、台面水斗采用优质 201 不锈钢磨砂板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 其它部位 201 不锈钢磨砂板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 2、加强档: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚贴塑板折弯制作; 3、脚: 不锈钢管外径 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ (配可调节子弹脚); 4、脚杯: 不锈钢管外径 $\geq 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 5、横通: 不锈钢管外径 $\geq 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 6、水龙头: 304 不锈钢; 7、尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
21	双层工作台 (直背)	1、台面采用 304 不锈钢,厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板;其它采用 201 不锈钢,厚度 1.0mm 不锈钢磨砂板;台面无焊点。 2、调节脚为不锈钢脚。免死边,不伤手设计。 3、全部焊接部分为满焊。 4、尺寸: $\geq 1500\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
22	绞切肉机	1、电机: 双电机; 2、电压: 220V; 3、功率: 1.5+2.2KW; 4、绞肉产量: 180 公斤/小时; 5、切丝产量: 450 公斤/小时; 6、切片厚度: $\geq 3.5\text{mm}-5\text{mm}$ 7、尺寸: $\geq 600\text{mm} \times 440\text{mm} \times 820\text{mm}$; 8. 材质: 加厚优质食品级不锈钢	1 台	
23	收残垃圾柜	1、整体采用优质 201 不锈钢贴胶磨砂板 $\geq 1.2\text{mm}$,其它部位厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板;台面无焊点。 2、调节脚为不锈钢脚。免死边,不伤手设计。 3、全部焊接部分为满焊。 4、尺寸: $\geq 600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
24	双星沥水池	1、台面水斗采用优质 201 不锈钢磨砂板,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;其它部位 201 不锈钢磨砂板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 2、加强档: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚贴塑板折弯制作; 3、脚: 不锈钢管外径 $\geq 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ (配可调节子弹脚); 4、脚杯: 不锈钢管外径 $\geq 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 5、横通: 不锈钢管外径 $\geq 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$; 6、水龙头: 304 不锈钢; 7、尺寸: $\geq 1500\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$	1 台	
25	多功能切菜机	1、适用范围: 根茎类硬脆蔬菜,可切片、切丝、切丁; 2、生产效率: 300-600 公斤/小时;	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		3、电压：220V；4、功率：1.5KW； 5、尺寸：≥600mm*500mm*900mm； 8. 材质：加厚优质食品级不锈钢		
26	四层货架	1、台面采用 201 不锈钢，厚度 ≥1.2mm 不锈钢磨砂板； 2、主框架：直径 ≥38mm*1.2mm 不锈钢方通；层架整体采用框架嵌入式结构； 3、层架层板：≥1.0mm 不锈钢磨砂板； 4、配直径 ≥38*1.0mm 不锈钢可调子弹脚； 5、尺寸：≥1300mm*500mm*1500mm	1 台	
27	四层货架	1、台面采用 201 不锈钢，厚度 ≥1.2mm 不锈钢磨砂板； 2、主框架：直径 ≥38mm*1.2mm 不锈钢方通；层架整体采用框架嵌入式结构； 3、层架层板：≥1.0mm 不锈钢磨砂板； 4、配直径 ≥38*1.0mm 不锈钢可调子弹脚； 5、尺寸：≥1700mm*500mm*1500mm	1 台	
28	四层货架	1、台面采用 201 不锈钢，厚度 ≥1.2mm 不锈钢磨砂板； 2、主框架：直径 ≥38mm*1.2mm 不锈钢方通；层架整体采用框架嵌入式结构； 3、层架层板：≥1.0mm 不锈钢磨砂板； 4、配直径 ≥38*1.0mm 不锈钢可调子弹脚； 5、尺寸：≥1000mm*500mm*1500mm	1 台	
29	米面架	1、台面采用 201 不锈钢，厚度 ≥1.2mm 不锈钢磨砂板； 2、主框架：直径 ≥38mm*1.2mm 不锈钢方通；层架整体采用框架嵌入式结构； 3、层架层板：≥1.0mm 不锈钢磨砂板； 4、配直径 ≥38*1.0mm 不锈钢可调子弹脚； 5、规格：≥1200mm*500mm*150mm；	1 台	
30	落地式开水	1、选用优质 304#不锈钢加厚内胆，带缺水保护功能整体发泡，双水龙头，	1 台	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
	器（反渗透纯水系统）	配置不锈钢加厚全封闭底座，内置反渗透过滤系统 2、功率：9kw，380v。 3、尺寸：≥600mm*530mm		
31	收残垃圾柜	1、整体采用优质 201 不锈钢贴胶磨砂板≥1.2mm，台面无焊点。 2、调节脚为不锈钢脚。免死边，不伤手设计。 3、全部焊接部分为满焊。 4、≥600mm*700mm*800mm	1 台	
32	双星水池	1、台面水斗采用优质 201 不锈钢磨砂板，厚度 ≥1.2mm；其它部位 201 不锈钢磨砂板厚度 ≥1.0mm 3、加强档：≥1.0mm 厚贴塑板折弯制作； 4、脚：不锈钢管外径 ≥38mm*1.0mm(配可调节子弹脚)； 5、脚杯： 不锈钢管外径 ≥50mm*1.0mm； 6、横通： 不锈钢管外径 ≥25mm*1.0mm； 7、水龙头：304 不锈钢； 8、尺寸：≥1200mm*700mm*800mm	1 台	
33	工具消毒柜	材质：201 不锈钢，厚度 ≥1.0mm； 消毒温度：低温光波消毒； 尺寸：≥650mm*580mm*1800mm	1 台	
34	双门热风循环消毒柜	1、尺寸：≥1360mm*670mm*1930mm；功率：4kw/220v，全不锈钢无指纹外壳。 2、最高温度 120°，整体发泡，耐高温玻璃可视窗，微电脑控制面板，温度调节功能，定时功能，光波、红外线消毒，304 篮筐，上层密网篮筐设计用于放置小件餐具，底部沥水孔，采用 50×150×2.0mm 不锈钢重力脚，调节高度 5cm。	1 台	
35	防鼠台	1、201 不锈钢，壁厚 0.8mm； 2、尺寸：定制	2 个	
36	油烟净化一体烟罩	一. 基本参数 1. 尺寸规格：8900*1300mm*1000mm，每组处理风量 (m³/h) Q≥4000，电源 3 相	8.9 米	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		380V/50HZ, 材质采用 304#-1.2mm 优质不锈钢板, 配高效紫外线灯管 120W, 产生臭氧和紫外线无异味。 2. 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节, 并且使用范围宽不会跟随输入电压变, 电场使用一段时间过后, 也可以保证电压不变、净化效果稳定。 3. 航空级铝板高低压电场, 极板密度$\leq 7\text{mm}$, 吸附力强, 过风面积大, 阻力小, 可靠性高; 独立的锯齿形电离片, 放电更快, 极限电压快速吸附、吸附力更强。 4 采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态。5. 收集、净化、输送集于一体, 占用空间小提升空间使用率, 噪音低。 二. 技术参数 1. 要求投标人提供所投产品检验依据: HJ/T 62-2001、GB/T 16157-1996, 油烟净化效率$\geq 98\%$, 折算为基准排风量时的油烟排放浓度$\leq 0.19\text{mg}/\text{m}^3$, 本体漏风率$\leq 2.5\%$, 提供带 CMA 认证检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 2. 要求投标人提供所投产品检验依据: GB/T 16157-1996、HJ 38-2017、HJ/T 62-2001、HJ 504-2009 的检测报告, 颗粒物净化效率$\geq 90\%$, 非甲烷总烃净化效率$\geq 83\%$, 折算为基准排风量时的非甲烷总烃排放浓度$\leq 1.3\text{mg}/\text{m}^3$, 臭氧排放浓度$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$, 提供带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 3. 产品符合检验依据: GB/T 3482-2008, 符合电源线雷击试验波形和严酷等级 7 级, 符合雷击电流幅值: 8/20us: 20kA, 每次试验间隔 1 分钟, 正负极性各 5 次, 雷击试验后设备正常工作, 提供带 CMA 和 CNAS 检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 4. 依据 GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准, 计数效率为$\geq 99.5\%$ (0.3~1.0um), 计数效率为$\geq 99.8\%$ (3.0~10.0um), 提供带 CMA 和 CNAS 认证检测报告复印件并加盖生产企业公章。 5. 产品符合 GB 4706.1-2005 标准要求, 在规定的低电阻试验中, 电阻值应不超过 0.1Ω, 考虑到额定脉冲电压, 基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压$\geq 3.0\text{mm}$, 提供带 CMA 和 CNAS 检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 6. 产品重要部件绝缘子依据 GB/T 2423.2-2008, 将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中, 然后将		

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		温度调节到 150° C，温度稳定后持续 48 小时，试验结束后取出样品恢复 4 小时后观察，陶瓷无溶解、破裂。试验后样品经≥15kV 高压试验 1min 内无击穿现象，提供带 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件并加盖生产厂家公章		
37	烟道	1、采用优质 201 不锈钢砂板 1.0mm 2、尺寸：1000mm*500mm	16 平方米	
38	传菜梯	门口数量：3 个 停靠层站：1、2、3 运行速度：≥0.4m/s 额定载荷：≥200KG 控制方式：微机 驱动方式：曳引 开门方式：上下中分 工作形式：窗口式 集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制的电梯；控制技术先进、设计新颖独特、结构紧凑、做工精良；操作简便、安全可靠、噪音低、易于维修保养；占用空间小、无需很强的土建承载能力。电梯无需土建井道、机房，只要将杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可，给建筑整体设计和布局带来方便；每年不断推出新款、新配置、新功能。电锁功能基站呼梯盒配备电锁用于启动和关闭电梯的控制电路。当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任一层站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯能自动下行至临层站平层，并显示停靠的楼层，以便电梯正常运行。1、整机具有电气门联锁功能：各层门均有电气门联锁开关，当任一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使用安全。 2、层门机械锁功能：每层厅门均装有机机械门锁，当轿厢不在本层站停靠时，层门不能开启。如遇特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门。此钥匙专供电梯管理人员使用。 3、开关门提示功能：电梯运行到站后，数码显示所在层站，开启层门呼梯盒上的“占用”按钮亮，表示层门开启，按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂	1 部	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		鸣提示用后请关好层门，所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭，电梯可正常运行。 4、轿厢位置运行方向显示功能：每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头。箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行，箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数码显示所在楼层。 5、故障显示自诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍 6、呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。 7、遇故障自动停机功能：当轿厢与对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行10秒前电梯主机自动停止运行。 8、接触器粘连保护功能：如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动，以保障安全。 9、蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能。 10、缺相、错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。 11、电机过载保护功能：控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。 12、极限限位保护功能：在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关，可防止轿厢冲顶或墩底。 13、接触器机械互锁功能：接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。 14、故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。 15、厅门止动装置：在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。		

序号	名称	规格参数	数量	参考图
39	儿童餐碗	材质: 304 铂金, 双层, 口径 120mm; 符合食品级标准要求	320 个	
40	儿童餐勺	材质: 304 不锈钢 长度≥14.7cm;	320 个	
41	儿童餐盘	材质: 304 不锈钢 格数: 4 格 厚度≥1.0mm; 尺寸≥25.3cm*20.7cm*2.1cm 符合食品级标准要求	320 个	
42	儿童口杯	材质: 304 不锈钢 口径: 70mm; 厚度≥0.5mm;	320 个	
43	点心盘	材质: 304 不锈钢 厚度≥1.5mm; 尺寸: ≥200mm*250mm;	50 个	
44	水壶	材质: 304 不锈钢 厚度: ≥1.5mm 尺寸: ≥8.5L	15 个	
45	肉刀	40 铬钢材质 刃长 ≥185mm 柄长 ≥122mm 宽 ≥80mm;	3 个	
46	菜刀	40 铬钢材质 刃长 ≥206mm 柄长 ≥105mm 宽 ≥90mm;	3 个	
47	面刀	40 铬钢材质 刃长 ≥206mm	3 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		柄长 $\geq 105\text{mm}$ 宽 $\geq 90\text{mm}$;		
48	小菜板	木质 尺寸: $\geq 400\text{mm} \times 600\text{mm}$;	9 个	
49	剪刀	不锈钢大号 尺寸: $\geq 110\text{mm} \times 220\text{mm}$	6 个	
50	削皮刀	大号	6 个	
51	分餐汤勺	材质: 不锈钢 尺寸: $\geq 120\text{mm} \times 380\text{mm}$;	9 个	
52	分餐汤勺	材质: 不锈钢 尺寸: $\geq 120\text{mm} \times 350\text{mm}$;	9 个	
53	大号笊篱	材质: 不锈钢 直径: 300mm ;	2 个	
54	中号笊篱	材质: 不锈钢 直径: 260mm ;	2 个	
55	小号笊篱	材质: 不锈钢 直径: 180mm ;	2 个	
56	密笊	材质: 不锈钢 直径: $\geq 300\text{mm}$;	2 个	
57	不锈钢盆	材质: 304 不锈钢 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 大号直径 600mm	10 个	
58	不锈钢盆	材质: 304 不锈钢 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 中号直径 400mm	10 个	
59	不锈钢盆	材质: 304 不锈钢 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 小号直径 260mm	10 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
60	分餐馍夹	材质: 304 不锈钢 尺寸: 大号/10 寸	12 个	
61	菜盆 (含盖子)	尺寸: $\geq 320\text{mm} \times 220\text{mm} \times 150\text{mm}$	30 个	
62	打菜桶	尺寸: $\geq 340\text{mm} \times 355\text{mm} \times 365\text{mm}$	15 个	
63	煮肉料盒	材质: 304 不锈钢 尺寸: 大号 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 口径 $\geq 160\text{mm}$;	1 个	
64	料理机	容量: $\geq 5\text{L}$; 电压: 220V, 功率: 1.8KW;	1 个	
65	铲子	材质: 304 不锈钢 长度: $\geq 120\text{mm}$;	3 个	
66	馅挑勺	材质: 304 不锈钢 尺寸: $\geq 150\text{mm}$;	10 个	
67	炒菜铲	材质: 不锈钢大号 铲头: $\geq 190\text{mm}$ 把长: $\geq 1200\text{mm}$;	3 个	
68	炒菜铲	材质: 不锈钢中号 宽: $\geq 115\text{mm}$ 长: $\geq 100\text{mm}$ 把长: $\geq 390\text{mm}$ 木把: $\geq 115\text{mm}$;	4 个	
69	留样盒	食品级塑胶 170ml, 尺寸: $\geq 90\text{mm} \times 80\text{mm} \times 43\text{mm}$;	20 个	
70	高压锅	材质: 不锈钢;	1 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		容量: ≥ 30 升;		
71	米铲、杂粮、面铲	材质: 不锈钢 厚度 $\geq 3.0\text{mm}$; 铲口宽 $\geq 70\text{mm}$; 铲身长度 $\geq 203\text{mm}$; 手柄长度 $\geq 108\text{mm}$;	10 个	
72	杂粮桶	材质: 201 不锈钢 厚度 $\geq 2.2\text{mm}$; 尺寸: 直径 $\geq 600\text{mm}$, 高度 $\geq 600\text{mm}$;	10 个	
73	炊具消毒收纳桶	材质: 201 不锈钢 厚度 $\geq 2.2\text{mm}$; 尺寸: 直径 $\geq 400\text{mm}$, 高度 $\geq 260\text{mm}$;	4 个	
74	双层不锈钢餐车	尺寸: $\geq 900\text{mm} \times 500\text{mm} \times 800\text{mm}$, 材质: 201 不锈钢板材, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	11 辆	
75	擀面杖	材质: 木质 大号/长度 900mm ;	3 个	
76	擀面杖	材质: 木质 中号/长度 600mm ;	3 个	
77	擀面杖	材质: 木质 小号/长度 300mm ;	3 个	
78	食品收纳盒	尺寸: $\geq 370 \times 260 \times 140\text{mm}$;	6 个	
79	洗菜实盆+漏盆	材质: 304 不锈钢 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 直径 $\geq 600\text{mm}$	3 套	
80	泡发盆	材质: 304 不锈钢 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$	5 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		直径 $\geq 500\text{mm}$		
81	竹木托盘	材质: 竹木; 尺寸: $\geq 300\text{mm} \times 400\text{mm}$;	9 个	
82	儿童筷子	尺寸: $\geq 4\text{mm} \times 7\text{mm} \times 180\text{mm}$; 材质: 鸡翅木;	90 双	
83	煮锅	材质: 304 不锈钢, 复合多层底 直径 $\geq 22\text{cm}$ (4.2 升), $\geq 24\text{cm}$ (5.4 升), 深度 ≥ 14 ,	1 个	
84	煮锅	材质: 304 不锈钢, 复合多层底 直径 $\geq 24\text{cm}$ (5.4 升), 深度 ≥ 14 ,	1 个	
85	炒锅	电磁炉专用, 材质: $\geq 28\text{cm}$ 铝合金, 不粘锅	2 个	
86	蒸锅	材质: 304 不锈钢, 复合多层底 规格: $\geq 34.5 \times 34.1 \times 36.5\text{cm}$; 3 层, ≥ 10 升	1 个	
87	石磨	1、尺寸: $\geq 250\text{mm} \times 350\text{mm}$; 2、材质: 青石;	2 个	
88	幼儿专用全自动多功能烘焙箱	1、容量: $\geq 38\text{L}$; 2、功率: $\geq 1800\text{w}$, 电压: 220v ; 3、产品重量: 7KG ; 4、尺寸: $\geq 535\text{mm} \times 395\text{mm} \times 355\text{mm}$;	2 台	
89	儿童电磁炉	1、电磁炉: 额定功率 1800W ; 2、电压 $220\text{V}/50\text{HZ}$; 3、尺寸: $\geq 35\text{cm} \times 28\text{cm}$;	5 台	
89	擀面杖	1、规格: 直径 $\geq 2.5\text{cm}$, 长 $\geq 15\text{cm}$; 2、材质: 木;	20 个	
90	切菜板	1、规格: 直径 $\geq 17\text{cm}$, 长 $\geq 24\text{cm}$; 2、材质: 小麦面板;	10 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
91	手动打蛋器	1、手动打蛋器规格：≥18cm*3.5cm; 2、材质： 不锈钢; 3、不锈钢选材， A 级抛光+磨光工艺;	10 个	
92	电子称	1、材质： 不锈钢拉丝; 2、规格： ≥18cm*14cm*1.7cm;	5 台	
93	汤勺、炒勺、漏勺	材质： 304 不锈钢	2 套	
94	食品夹	材质： 304 不锈钢	5 个	
95	不锈钢盆	1. 304 不锈钢 2. 尺寸： 24cm、26cm、28cm、30cm 各一个为一套 3. 30 筛	2 套	
96	玻璃储存罐	1. 1000ml、1600ml 各一个为一套	2 套	
97	碗碟沥水架	材质： 304 不锈钢	2 个	
98	儿童厨具套	20 件套装（含碗*8、盘*5、勺*8）;	5 套	
99	不锈钢快餐杯	材质： 304 不锈钢 容量≥1400ml 尺寸： ≥16cm	40 套	
100	成人不锈钢餐盘	材质： 304 不锈钢 磨砂 5 格 尺寸： ≥12 英寸	15 个	
101	不锈钢碗	材质： 食品级 304 不锈钢 磨砂直径≥14cm	15 个	
102	陶瓷餐具套装	56 标准配煲-1 件 4.5 英寸饭碗-10 件	1 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
		大勺-1 件 12 英寸鱼盘-1 件 6 英寸面碗-2 件 小勺-10 件 10 英寸大盘-1 件 4 英寸味碟-10 件 合金筷子-10 件		




四标段（教学教具玩具）：

序号	名称	规格参数	数量	参考图
1	大中型组合滑梯	规格：≥1800*450*460cm 1. 立柱：采用黄花梨木 10*10cm，钻网洞采用 Φ32mm 壁厚为 2.0mm 的镀锌钢管，表面喷涂进口粉末涂料，涂层牢固耐用，安全、环保、不易老化、变形。镀锌钢管表面采用热固性聚酯粉末涂料喷涂，耐盐雾、耐老化、防腐蚀， 2. 平台：采用黄花梨木，尺寸 110*110cm，平台档 10*5cm，平台板厚≥2.5cm，天经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。二次手刷底漆，二次面漆，成口经久耐用，色泽艳丽。黄花梨木耐久性强，耐磨性好，高级细木工、家具和橱柜的理想用材。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好， 4. 滑梯件：采用低密度聚乙烯(规格：L 规格：LDPE)塑料滚塑加工而成。塑料壁厚≥6mm 以上；色彩艳丽，渗入抗紫外线，防静电以及防脱色元素安全、环保、不易老化， 5. 攀爬架：采用黄花梨木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。二次手刷底漆，二次面漆，成口经久耐用，色泽艳丽。黄花梨木耐久性强，耐磨性好，高级细木工、家具和橱柜的理想用材。 6. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。 7. 供应商提供所投产品五金件螺丝、子母螺丝、膨胀螺丝（检测内容含：破坏扭矩）的第三方检测机构出具的合格检测报告 8. 供应商提供五金件（检测内容含：18 种及以上可溶性重金属含量）第三方检测机构出具的合格检测报告 9. 供应商提供水性漆（检测内容含：硬度、抗黏连性、耐磨性、耐划伤性、耐水性、耐黄变性）第三方检测机构出具的合格检测报告	1 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
2	儿童脚踏车三 轮车-大 号	1. 铁质三轮车, 全部使用 304 不锈钢螺丝, 坐垫全部使用宽大厚实整车采用至少 6 个以上的工业轴承; 2. 采用厚实的铁管; 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ — 1.8mm 厚, 坐垫聚丙材料; 轮子采用无缝式密实设计; 轮胎是 PP 材料和 PU 材料; 3. 车子后座以及车后面的辅助工具全部用 PE 板, PE 双色板, 铝合板等系列; PE 板为 0.6cm 厚度. 零部件采用抗耐磨的聚丙烯; 规格: 85cm $\times$ 57cm $\times$ 63cm	8 辆	
3	儿童脚踏车出 租车	1. 铁质三轮车, 全部使用 304 不锈钢螺丝, 坐垫全部使用宽大厚实整车采用至少 6 个以上的工业轴承; 2. 采用厚实的铁管; 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ — 1.8mm 厚, 坐垫聚丙材料; 轮子采用无缝式密实设计; 轮胎是 PP 材料和 PU 材料; 3. 车子后座以及车后面的辅助工具全部用 PE 板, PE 双色板, 铝合板等系列; PE 板为 0.6cm 厚度. 零部件采用抗耐磨的聚丙烯; 规格: $\geq 106\text{cm} \times 52\text{cm} \times 66\text{cm}$	4 辆	
4	儿童脚踏车双 人车	1. 铁质三轮车, 全部使用 304 不锈钢螺丝, 坐垫全部使用宽大厚实整车采用至少 6 个以上的工业轴承; 2. 采用厚实的铁管; 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ — 1.8mm 厚, 坐垫聚丙材料; 轮子采用无缝式密实设计; 轮胎是 PP 材料和 PU 材料; 3. 车子后座以及车后面的辅助工具全部用 PE 板, PE 双色板, 铝合板等系列; PE 板为 0.6cm 厚度. 零部件采用抗耐磨的聚丙烯; 规格: $\geq 93\text{cm} \times 53\text{cm} \times 60\text{cm}$	8 辆	
5	滚塑跨 栏	1. 加厚, 实心, 环保 PVE 材质, 每套四个, 四色 2. $\geq 24\text{cm} \times 25\text{cm} \times 90\text{cm}$	2 套	
6	滚塑钻 洞	1. 加厚, 实心, 环保 PVE 材质, 每套四个, 四色 2. $\geq 65\text{cm} \times 72\text{cm} \times 24\text{cm}$	2 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
7	摇摇马	1. 加厚吹塑材质, 每套七个, 七色 2. $\geq 68\text{cm} \times 43\text{cm} \times 29\text{cm}$	1 套	
8	平衡摇摇马	1. 加厚环保 PE 材质 2. $\geq 48\text{cm} \times 45\text{cm} \times 108\text{cm}$	1 套	
9	室外攀爬网	材质: 黄花梨木 尺寸: $\geq 480\text{cm} \times 150\text{cm} \times 200\text{cm}$ 1. 攀爬架的机械与物理性能符合国家标准, 特定元素的迁移符合国家标准 2. 攀爬网采用直径 $\geq 14\text{mm}/16\text{mm}$ 航海船用高强六股钢丝绳, 外层再覆锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 易燃性能符合国家标准以及特定元素的迁移符合国家标准。 3. 结构安全: 整体安全耐用, 各部位尺寸及材质均符合标准要求, 不对儿童造成卡挤伤害。 供应商必须提供由第三方检测机构出具的检测报告电子扫描件	1 套	
10	体能组合平衡训练 28 件套	1. 材质: 优质碳化木 2. 规格: 28 件 80cm 架子 4 个 100cm 架子 4 个 120cm 架子 2 个 180cm 平衡板 10 个 180cm 楼梯 8 个	1 套	
11	标志桶	1. 材质: 加厚塑料 2. 规格: 每套 10 个 直径 21cm (方底) 高 48cm 桶体带孔	3 套	
12	户外玩具柜(带篷布)	1. 材质: 优质高密度牛津布、加厚 PVC 2. 规格: $485\text{cm} \times 85\text{cm} \times 120\text{cm}$ 柜体框架: PVC 管壁 $\geq 2.7\text{mm}$	1 套	
13	碳化攀爬架收纳架(带篷布)	1. 材质: 优质高密度牛津布、加厚 PVC 2. 规格: $605\text{cm} \times 85\text{cm} \times 170\text{cm}$ 柜体框架: PVC 管壁 $\geq 2.7\text{mm}$	1 套	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
14	大号宝贝磁力棒	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型, 强磁性 2. 箱装件数: ≥ 343 件 球体直径 $\geq 3.5\text{cm}$	6 箱	
15	大号水管道积木加轮子玩具	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 320 件	10 箱	
16	中号齿形积木	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 235 件 直径 $\geq 4.3\text{cm}$	10 箱	
17	大号火箭子弹头	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 460 件 单弹头尺寸 $\geq 3.9\text{cm} \times 1.3\text{cm}$	10 箱	
18	大号串珠	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 260 件 直径 $\geq 3\text{cm}$	10 箱	
19	大号百变拼插雪花片	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 720 件 直径 $\geq 4.3\text{cm}$	10 箱	
20	中号百变拼插雪花片	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 1300 件 直径 $\geq 3.2\text{cm}$	10 箱	
21	大号螺母拼搭	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 320 个 直径 $\geq 5\text{cm}$	10 箱	
22	大号乐高	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 320 件 单个宽度 $\geq 1.5\text{cm}$	10 箱	
23	软体小太阳	1. 材质: 加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数: ≥ 300 件 太阳花直径 $\geq 6.5\text{cm}$	10 箱	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
24	条形拼搭积木	1. 材质：加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数：≥550 件 单个宽度≥1.5cm	10 箱	
25	几何扣环	1. 材质：加厚塑料注塑一体成型 2. 箱装件数：≥350 件 直径≥5cm	10 箱	
26	户外大型碳化积木(大号)	1. 材质：松木； 2. 表面喷涂水性漆； 3. 总件数≥866 件+推车两个	2 套	
27	建构区积木(大号)	1. 材质：松木； 2. 表面喷涂水性漆； 3. 总件数≥508 块	12 套	
28	建构区泡沫软积木(大号)	1. 材质：EVA 2. 厚度：≥7 厘米 3. 48 粒	9 套	
29	绘本图书	后附书名	1500 本	
30	收纳筐(大)	1. 优质加厚塑料 2. 尺寸：36cm*25.5cm*8.5cm	400 个	
31	收纳筐(中)	1. 优质加厚塑料 2. 尺寸：30cm*21.5cm*8.5cm	300 个	
32	收纳筐(小)	1. 优质加厚塑料 2. 尺寸：26.5cm*17.5cm*7.6cm	100 个	
33	加厚塑料筐	加厚优质塑料 材质：HDPE 高密度聚乙烯 尺寸：≥800cm*525cm*500cm	20 个	

序号	名称	规格参数	数量	参考图
34	材料分类盒	优质塑料 透明 尺寸: $\geq 37\text{cm} \times 24\text{cm} \times 7\text{cm}$	100 个	

正版硬皮绘本、图书书名

序号	名称	数量(本)
1	我是神笔小画家: 动物乐园 (彩绘)	2
2	我是神笔小画家: 多彩生活 (彩绘)	2
3	我是神笔小画家: 海洋世界 (彩绘)	2
4	我是神笔小画家: 交通工具 (彩绘)	2
5	我是神笔小画家: 恐龙世界 (彩绘)	2
6	呀, 好习惯生气了-要按时刷牙 (彩绘)	2
7	呀, 好习惯生气了-不乱扔垃圾 (彩绘)	2
8	呀, 好习惯生气了-饭前要洗手 (彩绘)	2
9	呀, 好习惯生气了-吃饭不挑食 (彩绘)	2
10	儿童专注力训练游戏(全八册) (彩绘)	2
11	逻辑思维训练营-圆形变魔法 (彩绘)	2
12	逻辑思维训练营-比较有不同 (彩绘)	2
13	逻辑思维训练营-数字大丰收 (彩绘)	2
14	逻辑思维训练营-空间认认看 (彩绘)	2

15	逻辑思维训练营-迷宫找朋友（彩绘）	2
16	逻辑思维训练营-规律大发现（彩绘）	2
17	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：胸有成竹	1
18	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：高山流水	1
19	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：纸上谈兵	1
20	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：南辕北辙	1
21	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：自相矛盾	1
22	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：井底之蛙	1
23	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：惊弓之鸟	1
24	（精装绘本）故事里的中国-儿童绘本成语故事：望梅止渴	1
25	（精装绘本）最初的世界系列-森林里的“叠叠怪”（注音版）	2
26	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：有趣的草丛	1
27	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：热闹的河流与湖泊	1
28	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：美丽的花园	1
29	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：迷人的海边	1
30	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：开心小农场	1
31	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：大山的秘密	1
32	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：走进大森林	1
33	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：奇幻的天空	1

34	(精装绘本) 四大发明故事-造纸术	2
35	(精装绘本) 四大发明故事-指南针	2
36	(精装绘本) 四大发明故事-火药	2
37	(精装绘本) 四大发明故事-印刷术	2
38	(精装绘本) 外星人	2
39	(精装绘本) 童心向党-雷锋的故事 钉子精神	1
40	(精装绘本) 童心向党-雷锋的故事 可爱可敬的人	1
41	(精装绘本) 童心向党-英雄模范董存瑞	1
42	(精装绘本) 童心向党-狼牙山五壮士	1
43	(精装绘本) 童心向党-少年英雄王二小	1
44	(精装绘本) 童心向党-少年游击队	1
45	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-采蘑菇的小兔子	2
46	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-小石头的幸福	2
47	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-会讲故事的箱子	2
48	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-大朋友小朋友	2
49	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-松树的眼泪	2
50	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-一根烂木头	2
51	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-小尾巴鼠的工作	2
52	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-春天来了	2

53	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-晚上出游的厨房用具	2
54	(精装绘本) 冰心奖获奖作家作品-帮鸟妈妈搬家	2
55	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-后羿射日	1
56	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-精卫填海	1
57	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-夸父追日	1
58	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-女娲补天	1
59	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-盘古开天地	1
60	(精装绘本)-神话故事绘本 套装不单卖-吴刚伐桂	1
61	(精装绘本) 一带一路上的故事绘本-张赛通西域	2
62	(精装绘本) 一带一路上的故事绘本-玄奘西行取经	2
63	(精装绘本) 一带一路上的故事绘本-郑和下西洋	2
64	(精装绘本) 一带一路上的故事绘本-班超出使西域	2
65	(精装绘本) 中国古代名医故事-张仲景	2
66	(精装绘本) 中国古代名医故事-李时珍	2
67	(精装绘本) 中国古代名医故事-扁鹊	2
68	(精装绘本) 中国古代名医故事-华佗	2
69	(精装绘本) 和恐龙一起探险-霸王龙 有声伴读	2
70	(精装绘本) 和恐龙一起探险-蜥结龙 有声伴读	2
71	(精装绘本) 和恐龙一起探险-拟鸟龙 有声伴读	2

72	(精装绘本) 和恐龙一起探险-慈母龙 有声伴读	2
73	(精装绘本) 和恐龙一起探险-梁龙 有声伴读	2
74	(精装绘本) 和恐龙一起探险-圆顶龙 有声伴读	2
75	(精装绘本) 和恐龙一起探险-似鸡龙 有声伴读	2
76	(精装绘本) 和恐龙一起探险-无畏龙 有声伴读	2
77	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -离家出走的蛇小弟	2
78	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -世界上最脏的窝	2
79	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -失业的鞋子推销员	2
80	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -无所不能的超级保姆	2
81	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -就是奶牛放的屁!	2
82	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事-鳄鱼要去看牙医	2
83	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -森林大胃王争霸赛	2
84	(精装绘本) 一看就爆笑动物故事 -乐于助人的便便侦探	2
85	(精装绘本) 国学经典-曹冲称象	2
86	(精装绘本) 国学经典-苏洵发奋	2
87	(精装绘本) 国学经典-孔子相师	2
88	(精装绘本) 国学经典-司马光砸缸	2
89	(精装绘本) 国学经典-扇枕温席	2
90	(精装绘本) 知错就改	2

91	(精装绘本) 发光的猫眼睛	2
92	(精装绘本) 小马怎么不睡觉	2
93	(精装绘本) 我的昆虫朋友	2
94	(精装绘本) 有趣的水果派对	2
95	(精装绘本) 不会飞的企鹅	2
96	(精装绘本) 我好想要好想要	2
97	(精装绘本) 黄鳝姐姐不见了	2
98	(精装绘本) 扁嘴巴的丑八怪	2
99	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—打针疼不疼	2
100	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—兔宝的音乐会	2
101	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—苹果里的小秘密	2
102	(精装绘本) 兔宝的世界绘本：了不起的啄木鸟牙医	2
103	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—兔宝的水彩笔	2
104	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—我是一棵苹果树	2
105	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—我很不一样	2
106	(精装绘本) 兔宝的世界绘本—肚子里的小鱼	2
107	(精装绘本) 动物庄园绘本—雨中野餐	2
108	(精装绘本) 动物庄园绘本—孤独的小猫	2
109	(精装绘本) 动物庄园绘本—鼯鼠交朋友	2

110	(精装绘本) 动物庄园绘本—捉迷藏	2
111	(精装绘本) 动物庄园绘本—冬日前的音乐会	2
112	(精装绘本) 动物庄园绘本—化装舞会	2
113	(精装绘本) 动物庄园绘本—今年农田大丰收	2
114	(精装绘本) 动物庄园绘本—小鸡闯世界	2
115	(精装绘本) 动物庄园绘本—小猪的彩虹房	2
116	(精装绘本) 动物庄园绘本—再见，雁宝宝	2
117	(精装绘本) 动物庄园绘本—会说话的饼干	2
118	(精装绘本) 动物庄园绘本—狐狸学本领	2
119	(精装绘本) 我爱大自然: 缤纷之春	2
120	(精装绘本) 我爱大自然: 冰雪之冬	2
121	(精装绘本) 我爱大自然: 悠然之夏	2
122	(精装绘本) 我爱大自然: 丰收之秋	2
123	(精装绘本) 插上文学翅膀: 世界童话精选集-卖火柴的小女孩	2
124	(精装绘本) 插上文学翅膀: 世界童话精选集-猎人海力布	2
125	(精装绘本) 插上文学的翅膀: 世界童话精选集-池子与河流	2
126	(精装绘本) 插上文学的翅膀: 世界童话精选集-海的女儿	2
127	(精装绘本) 小手牵大手 有声读物	2
128	(精装绘本) 不要随便和动物交朋友 有声读物	2

129	(精装绘本) 成长在路上 有声读物	2
130	(精装绘本) -爸爸你猜猜 注音版	2
131	(精装绘本) -妈妈你猜猜 注音版	2
132	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-小松鼠和松塔	2
133	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-小闹闹的歌声	2
134	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-小猪的新木屋	2
135	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-我们都很了不起	2
136	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-河对岸的风景	2
137	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-猴子小姐的委托	2
138	(精装绘本) 好孩子好品德系列图画书-波波的花雨伞	2
139	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-最幸福的一天	2
140	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-谁应该先吃呢	2
141	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-我有一把小尺子	2
142	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-蔬菜蔬菜, 你最棒	2
143	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-我是超级小店员	2
144	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-避开饿狼的方法	2
145	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-开心的生日派对	2
146	(精装绘本) 数学游戏故事绘本-寻找消失的妈妈	2
147	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-莴苣姑娘 手绘版	2

148	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-彩衣吹笛人 手绘版	2
149	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-丑小鸭 手绘版	2
150	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-青鸟 手绘版	2
151	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-穿靴子的猫 手绘版	2
152	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-格列佛游记	2
153	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-狼和七只小羊	2
154	(精装绘本) 遇见-世界上最美的童话-布莱梅音乐家 手绘版	2
155	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-万里长城历险记	2
156	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-揭开敦煌的秘密	2
157	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-布达拉宫似迷宫	2
158	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-北京故宫一日游	2
159	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-和兵马俑交朋友	2
160	(精装绘本) 跟着梦境去旅行-黄鹤楼奇遇记	2
161	(精装绘本) 梦想和成长系列-毛毛虫幻想曲	2
162	(精装绘本) 梦想和成长系列-冲向大海的小鸡	2
163	(精装绘本) 梦想和成长系列-一颗会游泳的树	2
164	(精装绘本) 梦想和成长系列-赛车手呼噜噜	2
165	(精装绘本) 梦想和成长系列-小熊找爸爸	2
166	(精装绘本) 换个角度读经典童话-阿拉丁和神灯	2

167	(精装绘本) 换个角度读经典童话-阿里巴巴和四十大盗	2
168	(精装绘本) 换个角度读经典童话-皇帝的新装	2
169	(精装绘本) 换个角度读经典童话-自私的巨人	2
170	(精装绘本) 换个角度读经典童话-杰克和仙豆	2
171	(精装绘本) 换个角度读经典童话-木偶奇遇记	2
172	(精装绘本) 换个角度读经典童话-青蛙王子	2
173	(精装绘本) 换个角度读经典童话-小红帽	2
174	(精装绘本) 换个角度读经典童话-丑小鸭	2
175	(精装绘本) 彩虹宝宝-宝藏, 宝藏你在哪儿?	2
176	(精装绘本) 彩虹宝宝-一起堆雪人	2
177	(精装绘本) 彩虹宝宝-早冰小天使	2
178	(精装绘本) 彩虹宝宝-我是最棒的	2
179	(精装绘本) 彩虹宝宝-找呀, 找朋友!	2
180	(精装绘本) 宝宝语言开发系列-拟声词-诗歌 童谣	2
181	(精装绘本) 宝宝语言开发系列-拟态词-诗歌 童谣	2
182	(精装绘本) 宝宝语言开发系列-学会表达自己	2
183	(精装绘本) 宝宝语言开发系列-晚安, 公主	2
184	(精装绘本) 宝宝语言开发系列-宝宝双语小词典	2
185	(精装绘本) 儿童地理知识百科-东亚 东南亚	2

186	(精装绘本) 儿童地理知识百科-北欧 南欧	2
187	(精装绘本) 儿童地理知识百科-西欧 中欧 东欧	2
188	(精装绘本) 儿童地理知识百科-南美洲 北美洲	2
189	(精装绘本) 在家我会注意安全	2
190	(精装绘本) 外出我会保护自己	2
191	(精装绘本) 小月亮-汤圆的故事	2
192	(精装绘本) 小月亮-粒粒皆辛苦	2
193	(精装绘本) 小月亮-兴趣是最好的老师	2
194	(精装绘本) 小月亮-多读书长见识	2
195	(精装绘本) 小月亮-做事不拖拉	2
196	(精装绘本) 小月亮-克服紧张的情绪	2
197	(精装绘本) 小月亮-懂得和别人分享	2
198	(精装绘本) 小月亮-合理使用压岁钱	2
199	(精装绘本) 小月亮-努力很重要	2
200	(精装绘本) 小月亮-我要努力考满分	2
201	(精装绘本) 小博士趣味科普馆: 文化与文明-我爱你, 汉字	2
202	(精装绘本) 小博士趣味科普馆: 文化与文明-纸的发明	2
203	(精装绘本) 小博士趣味科普馆: 文化与文明-遨游汉字王国	2
204	(精装绘本) 小小孩长大了: 裤子国大冒险	2

205	(精装绘本)小小孩长大了:怪物也要穿鞋子?	2
206	(精装绘本)小小孩长大了:袜子兄弟的麻烦事	2
207	(精装绘本)小小孩长大了:穿内裤的机器人?	2
208	(精装绘本)神奇的学校-神秘的花园 手绘本	2
209	(精装绘本)神奇的学校-新来的同学 手绘本	2
210	(精装绘本)未来的森林-保护“大家伙” 套装不单卖	2
211	(精装绘本)未来的森林-除草的“神秘人” 套装不单卖	2
212	(精装绘本)未来的森林-村里的新村民 套装不单卖	2
213	(精装绘本)未来的森林-大家一起来 套装不单卖	2
214	(精装绘本)环保知识小绘本-不浪费爱环境 套装不单卖	2
215	(精装绘本)环保知识小绘本-垃圾不乱丢 套装不单卖	2
216	(精装绘本)环保知识小绘本-和大自然做朋友 套装不单卖	2
217	(精装绘本)环保知识小绘本-争做环保小能手 套装不单卖	2
218	(精装绘本)细菌的成长-伤口为什么会感染	2
219	(精装绘本)细菌的生长-蛀虫是虫蛀的吗	2
220	(精装绘本)细菌的生长-肚子里有虫子吗	2
221	(精装绘本)细菌的生长-我为什么会喉咙痛	2
222	(精装绘本)从小养成讲卫生的好习惯-不要用脏手揉眼睛	2
223	(精装绘本)让孩子喜欢上幼儿园-大大小小的幼儿园	2

224	(精装绘本) 做内心强大的自己-我真的很棒: 自信	1
225	(精装绘本) 做内心强大的自己-我不该放弃: 坚持	1
226	(精装绘本) 做内心强大的自己-我一定能行: 意志力	1
227	(精装绘本) 做内心强大的自己-我可以更勇敢: 坚毅	1
228	(精装绘本) 做内心强大的自己-输了没关系: 我不怕输	1
229	(精装绘本) 做内心强大的自己-一个好办法: 机智	1
230	(精装绘本) 做内心强大的自己-我要成为英雄: 勇敢	1
231	(精装绘本) 做内心强大的自己-妈妈我能行: 自我认同	1
232	(精装绘本) 宝宝安全防范与好习惯-室内玩耍时, 请注意安全	2
233	我的第一套百科全书 (全5册)	2
234	小小五官的故事 (全5册)	2
235	上学前的好老师 (10册)	2
236	(精装绘本) 神奇的科学-海底的世界	2
237	(精装绘本) 神奇的科学-遨游太阳系	2
238	(精装绘本) 神奇的科学-水的真相	2
239	(精装绘本) 神奇的科学-认识感官	2
240	(精装绘本) 神奇的科学-恐龙时代	2
241	(精装绘本) 神奇的科学-勤劳的蜜蜂	2
242	(精装绘本) 神奇的科学-电的世界	2

243	(精装绘本) 神奇的科学-飓风的威力	2
244	(精装绘本) 神奇的科学-气候的挑战	2
245	(精装绘本) 神奇的科学-人体秘密	2
246	(精装绘本) 培养幼儿言行的好习惯-坏习惯, 请走开	2
247	((精装绘本) 儿童好习惯早养成-孩子, 爸爸妈妈不是你的佣人	2
248	(精装绘本) 儿童好习惯早养成-孩子, 手机不是玩具	2
249	(精装绘本) 儿童好习惯早养成-再见, 电视机	2
250	(精装绘本) 儿童好习惯早养成-孩子, 妈妈是你最好的朋友	2
251	(精装绘本) 脑洞大开山海经: 山海经里的神仙	1
252	(精装绘本) 脑洞大开山海经: 山海经里的天帝	1
253	(精装绘本) 脑洞大开山海经: 山海经里的花鸟	1
254	(精装绘本) 脑洞大开山海经: 山海经里的怪兽	1
255	(精装绘本) 我的选择我做主	1
256	(精装绘本) 故事里的中国-中国传统节日故事绘本: 春节 有声伴读	1
257	(精装绘本) 故事里的中国-中国传统节日故事绘本: 中秋节 有声伴读	1
258	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 元宵节 有声伴读	1
259	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 腊八节 有声伴读	1
260	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 清明节 有声伴读	1
261	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 七夕节 有声伴读	1

262	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 端午节 有声伴读	1
263	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 祭灶节 有声伴读	1
264	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 春龙节 有声伴读	1
265	(精装绘本) 故事里的中国中国传统节日故事绘本: 重阳节 有声伴读	1
266	(精装绘本) 昆虫记美绘本好斗大师—蟋蟀	1
267	(精装绘本) 昆虫记美绘本地下工匠—蚂蚁	1
268	(精装绘本) 昆虫记美绘本铁甲清道夫—蜣螂	1
269	(精装绘本) 昆虫记美绘本铁嘴锯工—天牛	1
270	(精装绘本) 昆虫记美绘本夏季歌者—蝉	1
271	(精装绘本) 昆虫记美绘本变身大师—菜粉蝶	1
272	(精装绘本) 昆虫记美绘本高冷剪刀手—螳螂	1
273	(精装绘本) 昆虫记美绘本专业麻醉师—砂泥蜂	1
274	(精装绘本) 我爱我身体系列-哎呦, 牙好疼	1
275	(精装绘本) 我爱我身体系列-手, 手, 手	1
276	(精装绘本) 我爱我身体系列-环“身体”旅行	1
277	(精装绘本) 我爱我身体系列-脚丫“罢工”了	1
278	(精装绘本) 我爱我身体系列-我是男孩, 你是女孩	1
279	(精装绘本) 我爱我身体系列-小肚脐	1
280	(精装绘本) 我爱我身体系列-镜子里的朋友	1

281	(精装绘本) 我爱我身体系列-做自己的保卫兵	1
282	儿童财商启蒙绘本(全六册)(四色)	1
283	(精装绘本) 中国古典故事书-中国民间	1
284	(精装绘本) 中国古典故事书-中国历史	1
285	(精装绘本) 中国古典故事书-中国古代帝王	1
286	(精装绘本) 中国古典故事书-中国节日	1
287	(精装绘本) 关于美食的故事-大厨争霸赛	2
288	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书——你温暖,我才温暖	2
289	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书——大家一起来	2
290	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书——快乐地做自己	2
291	(精装绘本) 欢声笑语庆六一	1
292	(精装绘本) 神奇的科学课:迷人的植物	3
293	(精装绘本) 神奇的科学课:神秘的地球	3
294	(精装绘本) 神奇的科学课:宏伟的建筑	3
295	(精装绘本) 神奇的科学课:蓝色的海洋	3
296	(精装绘本) 神奇的科学课:有趣的人体	3
297	(精装绘本) 神奇的科学课:浩瀚的宇宙	3
298	(精装绘本) 神奇的科学课:动物的家	3
299	(精装绘本) 神奇的科学课:精彩的生活	3

300	(精装绘本) 我爱我的祖国-我要好好学习	2
301	(精装绘本) 我爱我的祖国-我爱五星红旗	2
302	(精装绘本) 我爱我的祖国-美丽大中国	2
303	(精装绘本) 我爱我的祖国-我是中国人	2
304	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便欺负我	3
305	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便吃陌生人给的东西	3
306	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便跟陌生人走	3
307	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便相信陌生人	3
308	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便和陌生人说话	3
309	(精装绘本) 儿童安全防范与启蒙教育绘本-不要随便给陌生人开门	3
310	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以欺负我	2
311	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以辱骂我	2
312	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以嘲笑我	2
313	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以歧视我	2
314	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以排挤我	2
315	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以恐吓我	2
316	(精装绘本) 面对霸凌: 不可以冤枉我	2
317	(精装绘本) 梦想系列童话绘本-时间控制器	1
318	(精装绘本) 梦想系列童话绘本-背画板的流浪猫	1

319	(精装绘本) 梦想系列童话绘本-动物特工队	1
320	(精装绘本) 学前拼音-提高篇 (注音版)	3
321	(精装绘本) 识字大王-勤奋篇 (注音版)	3
322	(精装绘本) 学前拼音-基础篇 (注音版)	3
323	精装绘本) 识字大王-好学篇 (注音版)	3
324	(精装绘本) 识字大王-基础篇 (注音版)	3
325	(精装绘本) 爱阅读情景英语-提高篇 (注音版)	3
326	(精装绘本) 爱阅读情景英语-基础篇 (注音版)	3
327	(精装绘本) 认识手足口病	1
328	(精装绘本) 我是安全小卫士-交通安全	2
329	(精装绘本) 我是安全小卫士-户外安全	2
330	(精装绘本) 我是安全小卫士-居家安全	2
331	(精装绘本) 我是安全小卫士-生活安全	2
332	(精装绘本) 爱阅经典 三字经 (注音版)	1
333	(精装绘本) 爱阅经典 弟子规 (注音版)	1
334	(精装绘本) 我喜欢幼儿园-幼儿园里的一天	2
335	(精装绘本) 我喜欢幼儿园-幼儿园里我最棒	2
336	(精装绘本) 我喜欢幼儿园-我们都是好朋友	2
337	我喜欢幼儿园: 闹矛盾了怎么办 (精装彩绘)	2

338	(精装绘本) 爱阅经典 百家姓 (注音版)	2
339	(精装绘本) 咕噜咕噜	3
340	(精装绘本) 狐狸和乌鸦不是好朋友	3
341	(精装绘本) 世界上最小的母牛	3
342	(精装绘本) 爱上读书的怪物	3
343	(精装绘本) 菲菲的选择	3
344	(精装绘本) 今天我可以不上幼儿园吗	3
345	(精装绘本) 做手机的主人	3
346	(精装绘本) 最好的朋友	3
347	(精装绘本) 爱阅经典 唐诗 (注音版)	2
348	(精装绘本) 儿童素质培养绘本—小猪的椅子	3
349	(精装绘本) 儿童素质培养绘本—小猪的游戏	3
350	(精装绘本) 儿童素质培养绘本—小猪的绳子	3
351	猜猜我有多爱你	7
352	图书馆狮子	7
353	蚯蚓日记	7
354	我爸爸	7
355	谁藏起来了	7
356	逃家小兔	7

357	亲爱的小鱼	7
358	鸭子开车记	7
359	好朋友	7
360	你真好	7
361	大卫上学去	7
362	母鸡螺丝去散步	7
363	月亮的味道	7
364	123 到动物园	7
365	驴小弟变石头	7
366	害怕也没关系	7
367	爷爷一定有办法	7
368	月亮，生日快乐	7
369	点点点	7
370	好饿的毛毛虫	7
371	彩虹色的花	7
372	长颈鹿不会跳舞	7
373	我喜欢我自己	7
374	长大以后做什么	7
375	最喜欢妈妈	7

376	抱抱	7
377	小威向前冲	7
378	把坏脾气收起来	7
379	爱心树	7
380	蚂蚁和西瓜	7
381	我有友情要出租	7
382	我的情绪小怪兽	7
383	一起刷刷牙	7
384	第一次上街买东西	7
385	大卫不可以	7
386	活了一百万次的猫	7
387	大卫惹麻烦	7
388	我妈妈	7
389	妈妈我还要上幼儿园	7
390	爸爸，我要月亮	7
391	是谁嗯嗯在我的头上	7
392	小金鱼逃走了	7
393	高铁出发了	7
394	地铁开工了	7

395	鳄鱼怕怕，牙医怕怕	7
396	肚子里有个火车站	7
397	朱家故事	7
398	獾的礼物	7
399	先左脚再右脚	7
400	小蓝和小黄	7
401	跑跑镇	7
402	妈妈，买绿豆	7
403	月亮，你好么	7
404	你看起来好像很好吃	7
405	我喜欢书	7
406	七只瞎老鼠	7
407	三只小猪的真实故事	7
408	牙婆婆	7
409	我是霸王龙	7
410	幼儿园里我不哭	7
411	花婆婆	7
412	大脚丫跳芭蕾	7
413	菲菲生气了	7

414	和甘伯伯去游河	7
415	第一次去图书馆	7
416	受批评也没关系	7
417	风到哪儿去了	7
418	哭出来也没关系	7
419	生气也没关系	7
420	疯狂星期二	7
421	会飞的抱抱	7
422	谁是蛀虫的朋友	7
423	睡觉去	7
424	有个性的羊	7
425	永远永远爱你	7
426	生气汤	7
427	狼婆婆	7
428	我的连衣裙	7
429	石头汤	7
430	雪人	7
431	神奇糖果店	7
432	神奇种子店	7

433	小马过河	7
434	动物绝对不应该穿衣服	7
435	迟到的理由	7
436	迟到大王	7
437	一口袋的吻	7
438	糟糕身上长条纹了!	7
439	菲菲受伤了	7
440	打瞌睡的房子	7
441	小阿力的大学校	7
442	大脚丫跳芭蕾	7
443	妈妈的红沙发	7
444	我的神奇马桶	7
445	我的百变浴缸	7
446	我的梦幻被子	7
447	不学写字有坏处	7
448	不会写字的狮子	7
449	你会写字吗	7
450	城市里最漂亮的巨人	7
451	落叶跳舞	7

452	一条聪明的鱼	7
453	勇气	7
454	小心大野狼	7
455	鸭子骑车记	7
456	爷爷变成了幽灵	7
457	一园青菜成了精	7
458	跑跑镇	7
459	一颗超级顽固的牙	7
460	月亮的味道	7
461	生气汤	7
462	是谁嗯嗯在我头上	7
463	我的幸运一天	7
464	老鼠娶新娘	7
465	阿文的小毯子	7
466	最奇妙的蛋	7
467	小绿狼	7
468	肚子里有个火车站	7
469	云朵面包	7
470	子儿吐吐	7

471	生气的亚瑟	7
合计		1500

五标段（家用电器）：

序号	名称	规格参数	数量
1	空调(5P)	1、冷暖型； 2、电源：380V 或 220V. 50Hz； 3、制冷量(W)≥12000； 4、制热量(W)≥13000； 5、制冷额定功率(W)≤4800； 6、制热额定功率(W)≤4350； 7、电热功率(W)≤3600； 8、能效等级：≤3 级； 9、循环风量(m ³ /h)≥1800； 10、室内机噪音 dB(A)：≤55 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	12 台
2	空调(3P)	1、冷暖型立柜式； 2、电源：220V. 50Hz； 3、制冷量(W)≥7200； 4、制热量(W)≥9690； 5、制冷额定功率(W)≤2150； 6、制热额定功率(W)≤3050； 7、电辅加热功率(W)≤2500； 8、能效等级：一级； 9、循环风量(m ³ /h)≥1250； 10、室内机噪音 dB(A)：≤47； 11. 工作方式：变频 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	4 台
3	空调(1.5P)	1、冷暖型 2、制冷量：≥3500W； 3、制热量：≥4400W；	7 台

序号	名称	规格参数	数量
		4、制冷功率: $\leq 1000(75-1690)W$; 5、制热功率: $\leq 1330(75-2100)W$; 6、电热功率/电流: $\leq 1000W$; 7、能效等级: 一级 为政府强制采购节能产品, 需提供节能产品认证证书	
4	办公室水机柜	1、免安装靠背款, 隐藏式双出水口, 彩屏LED 温显; 2、机身 ≥ 1 米; 3、金属侧板钢化玻璃门, 智能遥控;	1 台
5	墙面消毒柜	1、电源: $220V \sim 50Hz$ 2、额定输入功率: $\geq 700W$ 3、外形尺寸(长 x 宽 x 高): $\geq 800mm \times 420mm \times 620mm$ 4、容积: $\geq 238L$ 5、消毒星级: $\leq$ 二星级 6、每层层架承载额定重量: $\geq 2.5kg$ 7、消毒方式: 热风循环烘干+臭氧+紫外线消毒	9 个 
6	电磁炉	1、电磁加热, ≥ 8 档 2、触摸式, 微晶面板	3 台
7	电冰箱	1、能效等级: 一级 2、三门式, 3、容量 $\geq 253L$, 风冷	1 台
8	家用电饼铛	1、 $\geq 1500W$ 大火力 2、钻石纹烤盘 加深 $\geq 25MM$ 3、180 度双面煎烤 蒸汽煎嫩 $\geq 30CM$ 升级蒸汽烤盘	2 台
9	电蒸锅	1、规格: $\geq 32cm$ 2、蒸笼面积: $\geq 12L$; 锅体面积 $3L$; 3、额定功率: $\geq 2200W$ 电压: $\geq 220V$; 4、材质: 不锈钢;	1 台 
10	家用破壁机	1、功率: 加热功率 $\geq 800W$, 搅拌功率 $\geq 900W$;	1 台

序号	名称	规格参数	数量
		2、容量：≥1750ml；	
11	全自动多功能烘焙箱	1、容量：≥40L； 2、功率：≥1800w，电压：≥220v； 3、产品重量：≤8.5KG； 4、尺寸：≥535mmx406mmx357mm	2 台
12	儿童双筒洗衣机	规格：≥2.5KG【洗+脱】超强动力+洗脱两用 使用方式：半自动洗衣 机械式产品类型：双缸洗衣机(波轮) 电机类型：普通电机 开合方式：顶开式	9 台 
13	热水器	1、外观尺寸：≥385mm*835mm 2、额定容量：≥60L； 3、额定功率 ≥2000W；额定电压：≥220V；额定频率：≥50Hz； 4、能效等级：二级；防水等级 IPx4； 5、安装方式：壁挂横式； 为政府强制采购节能产品，需提供节能产品认证证书	10 台
14	移动冷风扇	1、功率：≥80W ≥三档可调节 左右摆风 负离子净化 远程遥控 智能触控 定时功能 2、水箱容量：≥10L 3、冰晶配件：4 个 4、尺寸：≥370mm*300mm*750mm	1 台 

注：

1、采购人使用成交供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、供应商应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

3、四标段成交供应商配货时，货物整体颜色须与采购人协调。

4、以上参数中的图片仅供参考，不具有实质性作用。

三、供货要求

1、交货要求:

(1) 供货期: 合同签订后 10 日历天供货、安装、验收完毕;

(2) 交货地点: 到货地点为采购人指定地点。货物运输到指定地点后, 必须与采购人一起按要求对货物进行验收, 数量以实际验收为准, 并出具货物验收单, 经签字、盖章后生效。

(3) 供应商应严格按照产品的制造、检测及验收标准执行。

(4) 提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本询价文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件), 所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品(简称 3C 认证产品)的, 该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书;

3、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时, 享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控, 成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、本次设备到货后, 业主单位将委托招标代理机构或第三方组织专家进行设备验收, 验收报告作为付款依据。验收费用包含在本次投标报价中, 供应商需提供书面承诺, 格式自拟。

四、其他要求

1、供应商在满足本招标文件技术参数及性能要求和用户需求的前提下可提供优于该产品质量和性能要求。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件、备件), 且是成熟产品, 而非试制品。如安装或配置软件的, 须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

3、投标报价是履行合同的最终报价, 无特别注明, 均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4、采购人在授予成交供应商合同时, 保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件做出修改, 如单价、交货期、售后服务等, 采购人保留在签订合同前, 对本技术规格及要求补充和修改的权利, 如提出修改, 具体事项由成交供应商与采购人另行商定。

5、合同签订: 合同由采购人与成交供应商签订。

6、交货要求:

6.1 合同履行期限：见供应商须知前附表。超出招标文件规定履行期限的投标将不被接受。

6.2 交货地点：采购人指定地点。

6.3 供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

6.4 提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、合格证、使用和维修手册等。

7、包装和发运

7.1 货物的包装和运输须符合货物特性要求。

7.2 为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由成交供应商承担一切责任。

本着为项目顺利进行的原則，供应商应保证服从采购人的统筹调度，配合责任主体职责范围内的工作，供应商在供货过程中，若涉及其他方面协调，则自行承担由此产生的费用（如供货期延误、资金短缺等）保证本项目顺利进行。

8、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

9、售后服务要求

9.1 提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

9.2 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

9.2.1 电话咨询。成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

9.2.2 现场响应。货物调试完成后，成交供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在1h之内做出及时响应，在2h之内赶到实地解决问题。若问题、故障在检修2h后仍无法解决，成交供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

9.2.3 成交供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

9.2.4 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

9.3 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

9.3.1 应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

9.3.2 应以优惠价格继续提供售后服务。

9.3.3 供应商应承诺，质量保证期过后三年内，产品发生的任何故障，由供应商负责免费维修。如需更换零部件，供应商应以出厂价更换，费用由采购人支付。

10、履约验收：由采购人组织相关部门进行验收，根据国家有关规定、招标文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

11、任何时候，供应商均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。

12、供应商所报单价不得超过《洛阳市市级行政事业单位通用资产配置标准》价格上限。

第四章 合 同(样本)

政府采购合同

项目名称: _____

政府采购编号: _____

甲方合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 年 月 日

(甲方)(××项目)委托(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. (××号)招标采购文件
2. 响应文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (××号)中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写: _____元。

本合同项下货物总金额: ¥ _____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、

仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，如甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担甲方追偿产生的律师费、诉讼费、保函费等全部甲方主张权利的费用。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和成交供应商响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的____%，货到安装调试合格后支付至合同总价的____%，运行正常后支付至合同总价的____%，余款____%作为质量保证金于货物或系统运行满____月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的____个工作日内付清。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求在甲方限定时限内免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为

乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，或未在甲方要求的时限内采取更换或其他必要的补救措施达到验收标准的，甲方有权拒收，并有权解除合同、要求乙方承担本合同总价____% 的违约金；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据，但不得对抗《验收报告》的效力。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。售后服务期不以质量保证期为限，为终身售后服务。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。若乙方怠于（包括但不限于未按照约定时限响应，响应但无法解决问题的）履行售后服务的，甲方可另行委托第三方进行检修，所产生的费用由乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操

作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
		(视明细项目加行)					
		备品备件					
		易损件					
		专用工具价					
		安装调试费					
		运输至最终目的运费及保险费等					
		技术服务费（含培训等）费					
		其他					
大写：合同价：元							

年 月 日	年 月 日
-------	-------

说明： 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

年 月 日	年 月 日
-------	-------

说明：1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量 单位	数量	金额 (元)	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在问题
		(视明细项目增减							
		备品备件							
		易损件							
		专用工具价							
		安装调试费							
		运输至最终目的运费及保险费等							
		技术服务费(含培训等)费							
		其他							

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法及标准

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用最低评审价法。询价小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，按评审报价由低到高顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

资格性审查及符合性审查标准：见第六章。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查

2.1.1 询价小组依据本章规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

2.1.2 供应商有以下情形之一的，询价小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

2.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，询价小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，询价小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.2.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。

2.2.4 若询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应文件处理。

2.3 价格扣除和评审报价

2.3.1 价格扣除

本项目二、三、五标段支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业，一、四标段面向中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业

供应商为小微企业的，对二、三、五标段所提供的货物的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为供应商所提供的货物的价格给予 20% 的扣除，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供的货物的价格给予 20% 的扣除，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目一、四标段专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

2.3.2 评审报价=投标报价-价格扣除

2.4 关于节能环保政策的说明

为落实政府采购政策，本项目所采购货物若涉及政府强制采购产品品目清单范围内的，只接受《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的，如供应商所提供参数，不满足《节能产品政府采购品目清单》的，询价小组应当将其作为无效响应文件处理。

注：依据《节能产品政府采购品目清单》，详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》

(http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm)

2.5 评审结果

2.5.1 评审结果按评审报价由低到高的顺序排列。若出现评审报价相同的情况，所投设备技术要求优于询价书要求或所投设备技术要求负偏离少的优先，所投设备技术要求一致的，以所报节能产品和环境标志产品的总价高者优先。若均相同由询价小组投票推荐。

2.5.2 询价小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照或事业单位法人证书一致
	响应文件签字盖章	符合询价文件要求
	响应文件格式	符合询价文件第七章“响应文件格式”
	报价	只能有一个有效报价，且报价未超过预算控制价，并按规定填写报价一览表、报价明细表
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合供应商须知前附表的规定
	技术参数	符合第三章“采购需求”“二、采购货物清单及技术要求”的规定
	其他要求	符合询价文件中约定的其他要求
资格评审	营业执照或事业单位法人证书	具备有效的营业执照或事业单位法人证书
	洛阳市政府采购供应商信用承诺函	符合供应商须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

第七章 投标文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

供应商名称：_____（企业电子章）

日期：

附件1:投标函

投标函

致：____（采购人及采购代理机构）_____

根据贵方项目编号为_____的采购公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的报价详见报价一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究询价文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间后 90 天，并在询价文件规定的有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

9、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按询价文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行询价文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和询价文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所报产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）（标段：_____）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位法人证书等供应商身份证明材料）、洛阳市政府采购供应商信用承诺函等。

注：在响应文件中附扫描件

附件：洛阳市政府采购供应商信用承诺函

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利性单位) 企业生产的产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
报价人民币小写:							
报价人民币大写:							

供应商（企业电子章）:

注:

1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标段：_____）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（标段：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在响应文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	询价文件	所报产品			偏差描述	结论
		技术要求 技术参数	制造商名 称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

供应商（企业电子章）：

注：1、供应商应根据询价文件逐条逐项表述说明响应情况。

2、供应商提交的响应文件中的技术参数与询价文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本询价文件《采购货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	询价文件商务要求	供应商响应具体内容	偏差说明

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应询价文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

供应商（企业电子章）：

注：1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：供应商根据项目要求及自身情况自行填报。

技术支持资料：详见采购文件第三章采购需求中的相关要求。

注：在响应文件中附扫描件

附件 11: 项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

附件 12:售后服务计划

售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次采购项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、供应商认为需要说明的其他服务承诺。

供应商（企业电子章）：

附件 13:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

附件 14: 招标代理服务费承诺函

招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____项目编号：_____标段：_____）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按采购文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，即视为我公司自动放弃中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称: _____ (企业电子章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或个人电子章)

日期：

附件 15: 投标承诺函

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交供应商的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我

公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：

附件 16:其他材料