

# 栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目（二次） 招标文件

项目编号：栾川公开2025-90

采购编号：栾川政采招标(2025)0033-1号



**河南沃余工程咨询有限公司**  
HENAN WOYU ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

采购人：栾川县教育体育局

代理机构：河南沃余工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

# 目 录

洛阳市公共资源交易中心暗标要求及暗标编制指引 .....	10
<b>第一章 招标公告 .....</b>	<b>14</b>
<b>第二章 投标人须知 .....</b>	<b>18</b>
1、总则 .....	29
2、招标文件 .....	35
3、投标文件 .....	36
4、投标 .....	39
5、开标 .....	40
6、资格审查与评标 .....	41
7、定标及合同授予 .....	42
8、纪律和监督 .....	43
9、样品 .....	46
10、相同品牌产品投标的处理 .....	46
11、需要补充的其他内容 .....	46
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购 .....	46
13、暗标格式 .....	47
附件：质疑函范本 .....	47
<b>第三章 采购需求 .....</b>	<b>49</b>
一、项目概况 .....	49
<b>二、招标货物清单及技术要求 .....</b>	<b>49</b>
三、投标要求 .....	54
四、供货要求 .....	55

第四章	合同(样本)	55
第五章	资格审查与评标办法	57
第六章	资格审查与评审标准	63
第七章	投标文件格式	68
附件 1:	投标函	70
附件 2:	法定代表人授权书	74
附件 3:	法人被授权人身份证扫描件	75
附件 4:	资格证明材料	76
附件 5:	开标一览表	80
附件 6:	报价明细表	81
附件 6-1:	中小微企业声明函	83
附件 6-2:	残疾人福利性单位声明函	85
附件 6-3:	监狱企业证明文件	86
附件 7:	技术要求响应与偏差表	87
附件 8:	商务要求响应与偏差表	89
附件 9:	节能产品、环境标志产品明细表	91
附件 10:	实质性技术要求的支持资料	93
附件 11:	制造商授权书(参考)	94
附件 12:	项目实施方案	95
附件 13:	售后服务计划	96
附件 14:	其他需要提供的资料	97
附件 15:	参与评审打分的证书(证件)一览表	98
附件 15-1:	参与评审打分的证书(证件)扫描件	99
附件 16:	参与评审打分的合同业绩一览表	100
附件 16-1:	参与评审打分的合同业绩扫描件	101
附件 17:	其他材料	102



招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目		
项目代码	/		
标段名称	栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目		
招标人	栾川县教育体育局	联系人及联系电话	张先生 0379-66833028
代理机构	河南沃徐工程咨询有限公司	联系人及联系电话	张女士 0379-80899068
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划(采购意向)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定,以及虽然没有直接限制、排斥,但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式,对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件;设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
5	设定明显超出招标(采购)项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求,或设定的资格、技术、商务条件与招标(采购)项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件;在国家已经明令取消资质资格的领域,将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件;将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件;将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

	标条件。	
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	限制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <p>代理机构：（单位盖章） 2025年9月5日</p> <p style="text-align: center;">                采购人：（单位盖章）              2025年9月5日         </p>		

## 特别提示

### 1、投标文件制作

1.1 投标人登录“邵阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编制电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁或企业CA锁进行签章；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf格式或\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“邵阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求标段的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的除外），不应存在漏页或缺页，否则将存在被否决的风险。

1.5 投标文件所用材料均为原件扫描件或复印件（或照片），尺寸和清晰度应能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人按要求提供材料或提供不清的扫描件或复印件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件对招标文件有关要求无响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到邵阳市电子招标投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，邵阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将停止上传成功的确认。

2.3 投标人因邵阳市电子招标投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。



2.4 (此条款仅适用于现场开标的项目)未加密的电子投标文件1份\*.nlytf格式U盘(须密封袋注明名称,并套封盖投标人公章或由投标的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字。

### 3、招标文件的澄清、修改

a) 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网 (<https://zfcg.henan.gov.cn/>) 和洛阳市公共资源交易中心网站 (<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>) 上发布“变更公告”,如需修改招标文件,则同时在洛阳市电子招标投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人,将通过第三种联系方式提醒投标人进行查询,各投标人须重新下载新的“答疑文件”,并以此编制投标文件。如不最新发布的“答疑文件”编制投标文件,造成投标无效的后果由投标人自己承担。

b) 因洛阳市电子招标投标交易平台在开标前具有保密性,投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### 4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标,投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

4.2 (此条款仅适用于现场开标的项目) 开标前,采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况,确认无误后开标。

4.3 开标时,各投标人应在规定时间内持单位的投标文件解密,开标时,采购代理机构将通过洛阳市电子招标投标交易平台进行公示。

4.4 (此条款仅适用于现场开标的项目) 如投标人现场解密失败,投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5 (此条款仅适用于现场开标的项目) 开标前没有提交未加密的电子投标文件,视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的电子投标文件现场无法成功上传的,投标无效。

4.6 (此条款仅适用于现场开标的项目) 未加密的电子投标文件又作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料,没有提交网上加密电子投标文件,仅提交未加密电子投标文件的,投标无效。

5、为便于投标人(供应商)制作投标(响应)文件,本招标(响应)文件格式中所指招标标的主体称呼及专业术语,也适用于政府和非招标方式(竞争性谈判、竞争性磋商、询价)对应的主体称呼及专业术语

6、投标人《参与评审分的证书(证件)一览表》及《参与评审分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审分的证书(证件)扫描件、合同业绩扫描件对应,否则将不予评审分。采用竞争性谈判、询价方式的,该两表不进行评审分。

7、采购代理机构将《报价单》《参与评审分的证书(证件)一览表》及《参与评审分的合同业绩一览表》内容进行公示。

## 洛阳市公共资源交易中心暗标要求及暗标编制指引

<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>

### 一、洛阳市公共资源交易中心投标文件暗标制作要求

(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。

(2) 排版要求：全文采用A4大小，不允许插入空白页，页边距均为2.5厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值28磅，段前段后间距为0。

(3) 标题编号要求：标题序号最多设置7级，每一个暗标评分点的标题都要重新开始编号，编号格式为：

一级为“一、”、“二、”……，

二级为“（一）”、“（二）”……，

三级为“1.”、“2.”……，

四级为“（1）”、“（2）”……，

五级为“1)”、“2)”……，

六级为“a.”、“b.”……，

七级为“a)”、“b)”……。

(4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜

和下划线；

(5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别信息以及其他特殊标记等。

(6) 不得插入图片（招标文件要求有图片的除外）。

## 二、暗标编制特别注意事项

(1) 黑字必须为标准黑色字体，颜色为RGB(0, 0, 0)。


标准黑色字体设置方式：

选中需要设置的文字，选中“字体颜色”按钮，选择颜色为黑色。蓝色均设置0: 0: 0，颜色即为标准黑色。



(2) 标题编号制作方式：选择标题文字段，点击工具栏的标题，选择对应的标题级别。

2) 标题序号制作方式：选择标题文字段，点击工具栏的标题，选择对应的标题级别。



(3) 暗标内容编制完成后，全选以后查看字体字号颜色设置，手动进行调整为宋体四号，确保全文的文字均为宋体四号。颜色参考第一条进行调整。



(4) 全选以后，右键选择段落，在弹出的页面间距部分选择：段前，段后0行，行距选择固定值，填写28磅。



切换到页面标签，点击页边距按钮。选择自定义页边距，在页面设置页面，将边距均填写2.5cm，应用于整篇文档，之后确定即可。



(6) 如果暗标制作过程需要复制其他文档，粘贴时使用右键，选择“选择性粘贴”，使用“无格式文本”。这样可以保持格式和已完成的内容一致。





(7) 每一个暗标评分点的文档都要重新开始标题编号。

(8) 不允许出现能透露投标人信息的内容。不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息(暗标评分点信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材料、企业制度等，必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息)。

## 目录

洛阳市公共资源交易中心暗标要求及暗标编制指引 .....	10
<b>第一章 招标公告 .....</b>	<b>14</b>
<b>第二章 投标人须知 .....</b>	<b>18</b>
1、总则 .....	29
2、招标文件 .....	35
3、投标文件 .....	36
4、投标 .....	39
5、开标 .....	40
6、资格审查与评标 .....	41
7、定标及合同授予 .....	42
8、纪律和监督 .....	43
9、样品 .....	46
10、相同品牌产品投标的处理 .....	46
11、需要补充的其他内容 .....	46
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购 .....	46
13、暗标格式 .....	47
附件：质疑函范本 .....	47
<b>第三章 采购需求 .....</b>	<b>49</b>
一、项目概况 .....	49
二、招标货物清单及技术要求 .....	49



三、投标要求 .....	54
四、供货要求 .....	55
<b>第四章 合同(样) .....</b>	<b>55</b>
<b>第五章 资格审查与评标法 .....</b>	<b>57</b>
<b>第六章 资格审查与评审标准 .....</b>	<b>63</b>
<b>第七章 投标文件格式 .....</b>	<b>68</b>
<b>附件 1: 投标函 .....</b>	<b>70</b>
<b>附件 2: 法定代表人授权书 .....</b>	<b>74</b>
<b>附件 3: 法人被授权人身份证扫描件 .....</b>	<b>75</b>
<b>附件 4: 资格证明材料 .....</b>	<b>76</b>
<b>附件 5: 开标一览表 .....</b>	<b>80</b>
<b>附件 6: 报价明细表 .....</b>	<b>81</b>
<b>附件 6-1: 中小微企业声明函 .....</b>	<b>83</b>
<b>附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 .....</b>	<b>85</b>
<b>附件 6-3: 监狱企业证明文件 .....</b>	<b>86</b>
<b>附件 7: 技术要求响应与偏差表 .....</b>	<b>87</b>
<b>附件 8: 商务要求响应与偏差表 .....</b>	<b>89</b>
<b>附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 .....</b>	<b>91</b>
<b>附件 10: 实质性技术要求的支持资料 .....</b>	<b>93</b>
<b>附件 11: 制造商授权书(参考) .....</b>	<b>94</b>
<b>附件 12: 项目实施方案 .....</b>	<b>95</b>
<b>附件 13: 售后服务计划 .....</b>	<b>96</b>
<b>附件 14: 其他需要提供的资料 .....</b>	<b>97</b>
<b>附件 15: 参与评审打分的证书(证件)一览表 .....</b>	<b>98</b>
<b>附件 15-1: 参与评审打分的证书(证件)扫描件 .....</b>	<b>99</b>
<b>附件 16: 参与评审打分的合同业绩一览表 .....</b>	<b>100</b>
<b>附件 16-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件 .....</b>	<b>101</b>
<b>附件 17: 其他材料 .....</b>	<b>102</b>

# 第一章 招标公告

## 项目概况

**栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目**招标项目的潜在投标人应在**洛阳市公共资源交易中心网站** (<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>)。获取招标文件,并于**2025年12月10日09时30分**(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 栾川公开-2025-90
- 2、项目名称: 栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、预算金额 **888500.00** 元

最高限价: **888500.00** 元

序号	包号	包名称	预算(元)	包最高限价(元)
1	栾川政采招标(2025)003-1号1	栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目	888500.00	888500.00

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1) 采购标的名称、数量、简要技术需求: 本次主要为全县12所小学、幼儿园采购视频监控系統。(具体规格参数详见采购清单。)

(2) 资金来源: 教育附加资金

(3) 采购范围: 设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调式、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件级售后服务等相关服务。

(4) 交货地点: 采购人所在地, 具体地点为采购人指定地点。

(5) 质量要求: 符合国家或行业技术规范标准, 达到采购人的相关要求;

(6) 标段划分: 本次招标共有一个包。

(7) 交货期: 自合同签订之日起30日天内根据采购人要按时间、数量、顺序供货, 安装完毕至正常使用。

6、合同履行期限: 合同签订日起至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业: 否

## 二、申请人资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

采购节能环保产品优先或强制采购; 支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业; 不采购进口产品。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书; 根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》, 银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的, 取得营业执照的前述特殊行业分支机构可以分公司名义参与投标, 竞争性磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。(须在响应文件附以上证书原件扫描件, 并加盖供应商公章。)

3.2、投标人须按照《结构（2021）11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺书》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。）

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年11月18日至2025年11月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>）。

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>）上获取。请在“洛阳市电子招标投标交易平台（<http://http://lyggzyjy.ly.gov.cn/IPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见 洛阳市公共资源交易中心网站办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年12月10日09时30分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025年12月10日09时30分（北京时间）



2 地点: 栾川县公共资源交易中心开标二室(栾川县环保局二楼)。本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 投标人无需到现场参加开标会议, 应在投标截止时间前, 登录“不见面开标大厅”在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见邵阳市公共资源交易中心网站办事指南内的“邵阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)”。除电子投标(响应)文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《邵阳市公共资源交易中心》上发布, 招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1 供应商参与本项目招标的资格响应时, 请主标者提供相关资质证书更新意见(如果有)。

2 监管部门联系人和联系方式

监管部门: 栾川县教育局

监管部门联系人: 栾川县教育局秘办

监管部门联系方式: 0379-6831029

## 八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

和代理机构

1 名称: 栾川县教育局

地址: 栾川县君山路

联系人: 张先生

电话: 0379-683308

2 采购代理机构(如有)

名称: 河南天徐工程咨询有限公司

地址: 河南省邵阳市洛江区开元大道新伊大街交汇处时尚ONE公寓1-857室

联系人: 张女士

电话 0379-80899068

项目联系方式

项目联系人: 张女士

电话 0379-80899068

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称: 栾川县教育体育局 地址: 栾川县君山东路 联系人: 张先生 电话: 0379-66833028
1.1.3	采购代理机构	名称: 河南沃徐工程咨询有限公司 地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交汇处时尚 ONE 公寓 1-857 室 联系人: 张女士 电话: 0379-80899068
1.1.4	招标项目名称	栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目(二次)

1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先或强制采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品。 注：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
1.1.6	强制采购节能产品	<b>本次招标强制采购的节能产品：显示设备</b> 投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的 《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。
1.1.7	项目编号	栾川公开-2025-90
1.1.8	采购编号	栾川政采招标(2025)0033-1 号
1.1.9	标段划分	本次招标共一个标段。 投标人只能就任意一个标段进行投标，且不得将一

		个标段拆开响应，否则投标将不被接受。
1.2.1	资金来源	教育附加资金
1.2.2	付款方式	按照豫财购【2021】3号文件规定，由采购人和中标供应商在合同中约定。
1.3.1	交货期	自合同签订之日起30日历天内根据采购人要求时间、数量、顺序供货、安装完毕至正常使用；
1.3.2	交货地点	采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

<p>1.3.3</p>	<p>履约验收</p>	<p>采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收方式由采购人聘请专业的第三方验收公司进行验收。验收产生的费用由中标人支付。验收报告作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构出具的检验报告为准。如产生检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
<p>1.3.4</p>	<p>售后质保</p>	<p>1、产品质保期为1年。提供所有产品质保期内免费上门维修服务，7天×24小时全年无休，质保自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。</p> <p>质保期内（以本项目验收合格之日起）应当为采购人提供以下技术支持服务：</p> <p>(1) 电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术支持电话，解答采购人使用过程中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在24小时内到现场进行处理，确保设备系统正常工作，无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>(3) 中标人应当定期对所提供的设备系统进行巡检，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>(4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人。如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。</p>

		<p>2、质保期后应当为采购人提供以下技术支持服务:</p> <p>(1) 应可免费提供电话咨询, 并应承诺提供产品上门维修服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>3、备品备件及易损件:</p> <p>中标人或制造商售后服务中, 继续使用备品备件及易损件应为原厂配件, 未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗品价格清单及扣率。对有瑕疵不能修复的货物负责免费更换。</p>
1.4.1	投标人资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求:</p> <p>采购节能环保产品优先或强制采购, 支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业; 不采购进口产品。</p> <p>3、本项目的特定资格要求:</p> <p>3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力, 持有有效的营业执照。(投标文件中须附相关证书的扫描件)</p> <p>3.2、投标人须按照财库〔2021〕11号文件要求, 提供满足条件的《政府采购供应商承诺书》(详见第七章投标文件格式)(注: 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。)</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开, 召开时间: 召开地</p>

		点:
1.9.2	投标人在投标预备会前 提出问题	时间: / 形式: /
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许

		<input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: 分 包金额要求: 对分包人的资质要求:
1.11.1	实质性要求和条件	交货期; 交货地点; 付款方式; 质保期及售后服务; 其他: /
1.11.3	其他可以被接受的技术支 持资料	/
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许, 偏差范围: 允许正偏差, 招标文件中列明的实质性要求和条件不允许负偏差, 其余要求和条件有负偏差的扣除相应分数。
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清 招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前, 由投标人的被授权人提交书面材料 (盖公章)。 在投标截止时间前 10 日内, 采购人、采购代理机构

		构不再受理投标人提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	<p>招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（<a href="http://www.hngp.gov.cn">www. hngp. gov. cn</a>）和洛阳市公共资源交易中心网站（<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。</p>

3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	本项目为栾川县教育体育局全县优质均衡综合提升项目,最高限价为: 888500.00 元。

3.2.5	投标报价的其他要求	<p>投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。</p> <p>应包括本招标项目所包含的货物、软件、标卸附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收、辅助配件以及线材耗材等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> <p>其他：/</p>
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.4	投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
4.1.1	投标文件签字或盖章要求	<p>所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。</p>
4.1.2	是否采用电子招标	是



	投标（采购）	<p>具体要求：</p> <p>本项目通过郧阳公共资源交易平台实行全程不见面全流程电子化交易，操作流程登录郧阳市公共资源交易中心网站 (<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>)“办事指南”专区的“郧阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（代理机构、投标人）”查看。</p> <p>1、投标文件制作</p> <p>1.1 获取招标文件后，投标人需到郧阳市公共资源交易中心 (<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>)“下载专区”下载最新版的“投标文件制作工具安装包文件下载”，并使用安装后的最新版投标文件制作工具制作电子投标文件。</p> <p>1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。</p> <p>2、投标文件的递交</p> <p>2.1 投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标文件截标截止时间前通过“郧阳市公共资源交易中心 (<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>)”电子交易平台指定位置完成加密上传，上传时必须等待系统“上传成功”的确认回复，请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>2.2 加密的电子投标文件为“郧阳市公共资源交易中心 (<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。</p>
--	--------	--

		<p>2.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间拨打 阳江市公共资源交易中心公示的联系方式联系,以获得技术支持, <a href="http://www.lygzzyjy.com/TPFront/lxwm/">http://www.lygzzyjy.com/TPFront/lxwm/</a></p> <p>3、投标方式</p> <p>3.1 本项目采用“远程不见面”投标方式,投标人无需到</p>
--	--	--

		<p>河南天徐工程咨询有限公司现场参加开标会议。洛阳市不见面开标大厅的网址 (<a href="http://http://lyggzyjy.ly.gov.cn/:8081/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://http://lyggzyjy.ly.gov.cn/:8081/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>) 投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行文件解密答疑澄清。</p> <p>3.2 不见面服务的具体操作流程登录洛阳市公共资源交易中心网站 (<a href="http://http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>)“办事指南”专栏的“河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 (代理机构、投标人)”查看。</p>
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.4	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与交易中心联系。联系方式: 400-998-0000; 0379-69921055。
5.1	开标及投标文件解密时间	同投标截止时间
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>5</u> 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人, 专家 <u>4</u> 人。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 名/标段
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人, 并确定第一名为中标人。

7.2	中标结果公布媒介及期限	<p>公布媒介：河南省政府采购网</p> <p>(<a href="https://zfcg.henan.gov.cn/">https://zfcg.henan.gov.cn/</a>) 和洛阳市公共资源交易中心网站 (<a href="http://lyggzyjy.ly.gov.cn/">http://lyggzyjy.ly.gov.cn/</a>) 上公布。公告期限：1 个工作日</p>
7.4.1	履约保证金	本项目不需要缴纳履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	<p>质疑函建议当面递交；若需邮寄，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本</p> <p>项目招标公告和投标人须知前附表。</p>
9	样品	<p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p>
10	相同品牌产品投标的处理	<p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本次招标项目核心产品：网络摄像机</p>
11	需要补充的其他内容	<p>监督部门及电话：栾川县财政局 0379-66831029</p>
		<p>1. 本次招标采用暗标评审。</p> <p>2. 本项目综合标为暗标内容，未按以下要求制作的，暗标部分不得分：</p> <p>2.1 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>2.2 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号</p>

13	暗标格式	<p>字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>2.3 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一”、“二”……，</p> <p>二级为“(一)”、“(二)”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“(1)”、“(2)”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> <p>六级为“a.”、“b.”……，</p> <p>七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>2.4 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；</p> <p>2.5 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>2.6 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。</p> <p>3. 评标委员会一致认定供应商存在其他透露供应商身份信息情况的，其暗标部分不得分。</p>
----	------	---

## 1、总则

### 1. 招标项目概况

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

- 1. 采购人：见投标人须知前附表。
- 1. 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1. 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1. 落实政府采购政策要求： 见投标人须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小

企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号

或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享

受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联

合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定,如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购,投标人所提供的货物全部由小微企业制造的,对其报价给予10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受价格扣除。

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购(即货物全部由中小企业制造的),评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时,应当出具《中小企业声明函》(本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),否则不享受相关中小企业扶持政策。

(4) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(6) 同一投标人(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。

1. 为落实政府采购政策,本次招标强制采购的节能产品:见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应为财政部、国家发改委公布的招标公告发布日或开标日有效的

《节能产品政府采购清单》中的货物,否则投标将被否决。

1. 项目编号:见投标人须知前附表

1. 采购编号：见投标人须知前附表。

1. 标段划分：见投标人须知前附表。

## 1. 招标项目的资金来源及付款方式

1. 资金来源：见投标人须知前附表。

1. 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

## 1. 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1. 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1. 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1. 履约验收：见投标人须知前附表。

1. 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

## 1. 投标人资格要求

1. 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1. 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条



件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

#### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1. 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
2. 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
3. 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
4. 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
5. 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
6. 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7. 参加政府采购活动前三年内，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
8. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
9. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
10. 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；
11. 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1. 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1. 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1. 投标预备会

1. 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1. 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1. 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

## 1. 分包

1. 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1. 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1. 响应和偏差

1. 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1. 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1. 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1. 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1. 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1. 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评分标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

i. 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

ii. 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 10 日的, 并且修改内容可能影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

iii. 除非采购人认为确有必要答复, 否则, 采购人有权拒绝回复投标人在本章第

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的, 应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容 (详见招标文件第七章“投标文件格式”):

1. 投标函;
2. 法定代表人授权书;
3. 资格证明材料
4. 开标一览表;
5. 报价明细表;
6. 技术要求响应与偏差表;
7. 商务要求响应与偏差表;
8. 项目实施方案;
9. 售后服务计划;
10. 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认, 构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

## 3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

## 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外,投标人不得提交备选投标方案,否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的,只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价,或者在投标文件中提供一个报价,但同时提供两个或两个以上供货方案的,视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站,按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录,并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时,应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(\*.lytf 格式和\*.nlytf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件或复印件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清的扫描件或复印件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

## 4、投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 采用电子招标投标（采购）要求：见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招标投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4 投标人因洛阳市电子招标投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的开标及投标文件解密时间。

### 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业 CA 锁参加开标。

5.2.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

5.2.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。



5.2.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

## 6、资格审查与评标

### 1. 资格审查小组与评标委员会

1. 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

1. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 1. 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 1. 资格审查与评标

1. 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查,并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为资格审查与评标依据。

1. 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后,评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

1. 本次招标采用电子化评标,如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障,导致无法继续评审工作的,可暂停评标,对原有资料及信息作出妥善保密处理,待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、定标及合同授予

### 7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定,采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定定标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内,在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果,招标文件随中标结果同时公告。

### 7.3 中标通知

由本项目代理机构在(河南省)洛阳市政府采购网(luoyang.hngp.gov.cn)、洛阳市公共资源交易中心网站(<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/>)发布中标结果公告,同日向中标人发出《中标通知书》,中标人应在发布中标结果公告后的1个工作日内领取中标通

知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

## 7.4 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起 2 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

7.5.2 所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

7.5.3 如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

## 8.2 对投标人的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义投标;
- 8.2.2 投标人不得相互串通投标,不得与采购人、与采购代理机构串通投标;
- 8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿,或提供其他不正当利益谋取中标;
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取中标,不得虚假应标,不得恶意低价抢标;
- 8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作;
- 8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同;
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构;
- 8.2.8 在参与政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评标至评标结束前,不得私自接触投标人;
- 8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明;
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见;
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分;
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致;
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;
- 8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他投标人公平参与竞争;
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标;
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标;
- 8.3.11 在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标工作正常进行;

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

## 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

(1) 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

(2) 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

(3) 谈判的主要程序

1. 谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。
2. 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
3. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4. 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。
5. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
6. 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

## 13、暗标格式

暗标格式见前附表

附件：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....

地址: ..... 邮编: .....

联系人: ..... 联系电话: ..... 授权代表: .....

.....  
联系电话: .....

地址: ..... 邮编: ..... 二 质疑项

目基本情况

质疑项目的名称: .....

质疑项目编号: ..... 标段号: ..... 采购人名称: .....

采购文件响应日期: ..... 三 质疑事项具体内容

质疑事项 1: ..... 事实依据: .....

.....  
法律依据: .....

.....  
质疑事项2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: .....

签字(签章):

公章 日期



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商委托代理人进行质疑的，质疑函应要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体时限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人、或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

本项目为梁山县教育局全县幼儿园综合提升项目，最高价为888500.00元。

共分一个标段：本次主要为全县12所小学、幼儿园网络视频监控系統。（具体规格参数详见采购清单。）

### 二、招标货物清单及技术要求

序号	产品大类	关键参数	数量
1	网络摄像机	最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光符合IP67防尘防水设	488台

	<p>计, 可靠性高</p> <p>1、smart 功能</p> <p>普通事件: 移动侦测 (支持人形检测), 异常</p> <p>2、接口音频: 1 个内置麦克风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>3、补光</p> <p>红外波长范围: 850nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯</p> <p>补光距离: 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m</p> <p>4、网络同时预览路数: 最多 6 路用户管理: 最多 32 个用户可配置管理员、操作员、</p> <p>浏览器: 使用本地服务预 Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ 接口协议 (API):</p> <p>开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, IPv4</p> <p>5、一般规范</p> <p>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 联动方式: 上传中心 通用功能: 心跳, 密码保护, 水印技术 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE 机型支持: IEEE 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE 机型支持: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>产品尺寸: 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 540 g</p> <p>6、视频最大分辨率: 2560 × 1440 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264/Smart264/Smart265, 支持超级智能编码</p> <p>子码流: H. 265/H. 264 视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps H. 264 编码类型: BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H. 265 编码类型: Main Profile 码率控制: 定码率, 变码率</p> <p>7、镜头焦距&amp;视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50°</p>	
--	--	--

		<p>12 mm, 水平视场角: 27° , 垂直视场角: 15° , 对角视场角: 31°</p> <p>最大光圈数: F2.0 镜头尺寸接口: M12</p> <p>8、图像日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换</p> <p>图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>9、认证防护: IP67</p> <p>10、音频音频环境噪声过滤: 支持音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准: G. 711alaw/AAC-LC 音频压缩码率: 64 Kbps (G. 711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)</p> <p>11、摄像机传感器类型 1/2.7"Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 快门: 1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式: ICR 红外滤片式</p> <p>宽动态: 数字宽动态</p>	
2	电源	<p>符合标准: 符合 IEEE802.3af/at/bt 标准。 功率输出: PoE 输出端口可提供高达 90W 的功率。传输速率: 支持 10/100/1000/2.5Gbps 传输速率, 传输距离可达 100m。</p> <p>电源输入: 有宽压型号, 如 UPI7302 - PSD - W 和 UPI7301 - PSD - W 采用 12~57VDC 宽压输入; 也有特定电压范围型号, 如 UPI7301 - PSD 电压范围为 48~57VDC。 PoE 模式: 支持 Standard 和 Force mode 两种 PoE 供电模式。Standard 模式下, 可为符合 IEEE802.3af/at/bt 标准的受电设备供电; Force mode 模式下, 始终输出 54V DC, 但不能连接最大工作电压小于 54V DC 的 PoE 设备。安装方式: 支持导轨式、壁挂式、桌面式安装。防护性能: 支持 6kV 浪涌抗扰度和 8kV ESD 保护。工作温度: 工作温度范围为-40°C~75°C</p>	365 个
3	支架	颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 * 94 * 65mm 承重: 0.7KG	488 个
4	64 路 16 盘位	<p>可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机, 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流 解码性能强劲。 最大支持 24 路 1080P 解码支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出, HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出 自带 16 个 SATA 接口, 最大支持满配 16T 硬盘支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 最大支持 16 路本地同步回放针对人、车及事件类型。支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率, 通过 APP 可实现手机远程预览/回放以及 GB28181 协议, 轻松实现平台接入</p>	13 台

5	硬盘	12TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM 空气盘, CMR 传统磁记录传输速率 215MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全 需求支持 3 年有限质保服务适用海拔高度范围-305m 至 3050m 保证 90 天存储 (12T)	112 块
6	2*1.0 电源线	无氧铜线芯, 电阻低, 导电性强, 传输损耗低, 发热小, 更省电。环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家 3C 认证, 全力保障用电安全。线芯绝缘标识清晰, 便于区分, 便于施工识别。符合 RoHS 2.0 环保认证	2150 米
7	8 口 POE 交换机	支持 8 个百兆 PoE 电口, 2 个百兆电口整机 PoE 功率 60 W 支持远距离传输支持红口保障	16 台
8	5 口 POE 交换机	支持 4 个百兆 PoE 电口, 2 个百兆电口整机 PoE 功率 35 W 支持远距离传输支持红口保障	18 台
9	24 口全千兆网络交换机	提供 24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 交换容量: 48 Gbps 包转发率: 35.72 Mpps 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 标准 支持全线速无阻塞转发 可提供 6 KV 的端口防浪涌保护 支持 $\sim 5^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 宽温范围 坚固式高强度金属外壳 低功耗、无风扇设计 19 英寸机箱, 支持机架式安装	13 台
10	OLT	工作波长 1310 (RX) /1490 (TX) 光功率 +2.5~ +7dBm 接收灵敏度 -27dBm, 最大传输距离 20km 最大光分路比 1:64, 整机容量 支持 4 个 PON 系统, 256 个 ONU MAC 地址表 整机 8K, 上联接口 4 个千兆电口, PON 接口 4 个 SFP G-EPON 接口, 管理接口 1 个 FE 网口, 可通过网络访问, MTBF 10 万小时, EPON 特性 完全支持 IEEE802.3ah 协议, 支持动态带宽分配 (DBA), 最小调整粒度为 1Kbps, 支持上下行对称 1.25Gbps 带宽, 支持每个逻辑链路的 AES-128 加密, 强大的 OAM 功能, 实现对 ONU 的远程管理, 维护与升级, 支持 ONU 自动发现与注册 (即插即用), 支持协议 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab, 支持 IEEE802.1Q VLAN, 支持 IEEE 802.1P QoS 网管 基于 CLI 的本地串口管理和远程 GUI 管理, 其它功能: 支持 IGMPv1/v2 协议, 支持 IGMP Snooping 和 IGMP Proxy 支持 ONU 批量配置、远程升级, 实时的告警检测, 精确的故障定位, 支持告警信息发送到邮箱, 支持短信告警	5 台

11	ONU	<p>★GPON 速率： 上行 1.244 Gbps / 下行 2.488 Gbps</p> <p>转发能力</p> <p>线速转发： 支持所有端口同时以千兆速率全双工工作。包转发率： &gt; 1.488 Mpps 光模块参数：</p> <p>接收灵敏度： ≤ -28 dBm</p> <p>过载光功率： ≥ -8 dBm</p> <p>发射光功率： +0.5 ~ +5 dBm (Class B+)</p> <p>★传输距离： 最大可达 20km (取决于分光比和线路损耗)</p> <p>★工作模式： Bridge (桥接) / **Router (路由) 模式均支持</p>	95 台
12	2*1.5 电源线	RVV 电缆性能 (符合 GB/T 5023.5) 额定电压 300/500V 导体材质退火 (IEC 60228 Class 5 绞合导体 导体电阻 ≤ 12.1 Ω/km (20°C) 绝缘电阻 ≥ 0.011 MΩ · km (70°C) 载流量 ≈ 25A (空气敷设, 40°C 环境 耐压测试 2000V AC/5min 不击穿 )	13000 米
13	显示设备	屏幕尺寸： 65 英寸； 分辨率： 4K (3840*2160)； 屏幕比例： 16: 9； 推荐观看距离： 4.1-5.0 米；	15 台
14	操作台	合金结构； 尺寸： 1200mm*750mm*900mm；	10 套
15	网线	无氧铜材质， 2 对 4 芯双绞线， 2*0.5	8400 米
16	网线	无氧铜材质， 4 对 8 芯双绞线， 4*0.5	8090 米
17	光缆	<p>纤芯数量： 包含 8 根光纤 (纤芯)， 通常分为单模或多模两种类型光纤结构： 单模光纤： 纤芯直径约 9 μm， 包层直径 125 μm， 适用于长距离、 高速率传输。 多模光纤： 纤芯直径 50 μm 或 62.5 μm， 包层直径 125 μm， 适合短距离传输。 护套与加强件： 护套材质多为 PVC (室内)、 PE (室外) 或 LSZH (低烟无卤)； 内部含加强件 (如钢丝、 芳纶纱)， 增强抗拉伸性能。</p> <p>光学性能参数 (以单模和多模为例) 传输模式 单模： 仅传输一种光信号模式， 无模式色散， 适合长距离 (数十至百公里) 多模： 可传输多种光信号模式， 传输距离较短 (多模 OM3/OM4 在 10Gbps 下， 传输距离分别达 300 米、 550 米)。</p> <p>- 衰减： 单模光纤： 在 1310nm 波长下衰减 ≤ 0.36dB/km， 1550nm 波长下 ≤ 0.22dB/km (典型值)。</p>	6100 米

		<p>- 多模光纤 (OM3): 850nm 波长下衰减<math>\leq 3.5</math>dB/km, 1300nm 波长下<math>\leq 1.5</math>dB/km。</p> <p>带宽: 多模 OM3: 850nm 波长下带宽<math>\geq 2000</math>MHz·km, 1300nm 下<math>\geq 500</math>MHz·km。单模光纤: 无带宽限制, 主要受传输速率和距离影响 (如支持 10Gbps、40Gbps 甚至更高速率)。物理参数 外径: 室内光缆约 5 - 8mm, 室外光缆 (含铠装或加强层) 约 8 - 12mm。抗拉强度: 短期 (安装时) <math>\geq 600</math>N, 长期 (使用中) <math>\geq 300</math>N (依型号略有差异)。工作温度: 室内: -20°C至 70°C。室外: -40°C至 85°C (适应恶劣环境)</p>	
18	防水箱	用于放置交换机、插排等设备	137 个

### 三、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量货物。

2、对于招标文件中的技术条款 (加★的技术条款), 投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料 (技术支持资料) 作为投标文件的一部分, 以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的, 评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料 (技术支持资料) 包括: 国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告; 投标产品制造商公开发布的印刷技术资料 (彩页或技术白皮书), 或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件 (显示网页网址); 或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时, 以认证证书、检测报告为准。对于非标准或非通用的产品, 投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告 (应加盖用户单位公章) 作为客观证据材料。上述客观证据材料

应是中文, 如是外文应提供对应的中文翻译说明, 评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料, 或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的, 应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确切函, 否则, 视投标文件相应条款未实质性响应招标文件, 将给予相应扣分。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

#### 四、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安

全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用

## 第四章 合同（样本）

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

### 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融



机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

## 第五章 资格审查与评标办法

### 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

### 2、资格审查与评审标准

#### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准：见第六章

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准： 具体评分标准见第六章。

### 3、资格审查与评标程序

#### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的， 评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的， 视为投标人串通投标， 其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

#### (一) 详细评审

1、评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3、评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

4、若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若均相同由评标委员会投票推荐。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

#### 4.1.1 价格扣除

投标人为中小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中

小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号) 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的, 联合体各方均应为中小企业, 否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号) 规定, 本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 规定, 本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人(包括联合体) 中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次, 不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的, 评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

#### 1.1 关于节能环保政策的说明

节能产品: 所投货物(除政府强制采购节能产品外) 有《中国节能产品认证证书》(以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据; 证书不显示规格型号的, 还

须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

1.1.1 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0-2分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

## 第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照	具备有效的营业执照
	供应商信用承诺函	符合投标人须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	分包	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定
	备选投标方案	除招标文件明确允许提交的备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标

				<p>报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 评标报 价) × 投标报价权重。</p>
技术标评分参数	0.0	20.0	技术参数	<p>投标货物的技术参数完全满足招标文件第三章采购需求的得20分，加★号的要求，每有一项不满足扣1分，扣完为止。其他要求，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。</p>
	0.0	2.0	环境标志产品	<p>投货物有《中国环境标志产品认证证书》的，每有一项加1分，此项最多得2分。（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；</p>
综合标评分参数	0.0	6.0	供货、运输方案及措施	<p>根据本项目特点，对提供的供货、运输方案及措施进行评审。</p> <p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的，得6分；</p> <p>(2) 方案较全面、措施得当、具有一定针对性、符合采购人需求的，得4分；</p> <p>(3) 方案基本全面、针对性存在欠缺、基本符合采购人需求的，得3分；</p> <p>(4) 方案不完整，针对性差，不符合采购人需求的得2分；</p> <p>(5) 未针对本项描述的不得分。</p>



	0.0	6.0	安装调试方案	<p>针对本项目应有详细的安装调试方案。</p> <p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的, 得6分;</p> <p>(2) 方案较全面、措施得当、具有一定针对性、符合采购人需求的, 得4分;</p> <p>(3) 方案基本全面、针对性存在欠缺、基本符合采购人需求的, 得3分;</p> <p>(4) 方案不完整, 针对性差, 不符合采购人需求的得2分;</p> <p>(5) 未针对本项描述的不得分</p>
	0.0	6.0	质量保障措施	<p>针对本项目应有详细的质量保障措施。</p> <p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的, 得6分;</p> <p>(2) 方案较全面、措施得当、具有一定针对性、符合采购人需求的, 得4分;</p> <p>(3) 方案基本全面、针对性存在欠缺、基本符合采购人需求的, 得3分;</p> <p>(4) 方案不完整, 针对性差, 不符合采购人需求的得2分;</p> <p>(5) 未针对本项描述的不得分。</p>
	0.0	6.0	培训方案	<p>针对本项目应有详细的人员培训方案。</p>

				<p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的, 得6分;</p> <p>(2) 方案较全面、措施得当、具有一定针对性、符合采购人需求的, 得4分;</p> <p>(3) 方案基本全面、针对性存在欠缺、基本符合采购人需求的, 得3分;</p> <p>(4) 方案不完整, 针对性差, 不符合采购人需求的得2分;</p> <p>(5) 未针对本项描述的不得分。</p>
	0.0	6.0	售后服务方案	<p>根据供应商提供的售后服务方案, 有明确的售后服务理念、定期巡检计划、维修保养方案、维护提醒、售后服务响应时间等进行横向比较打分。</p> <p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的, 得6分;</p> <p>(2) 方案较全面、措施得当、具有一定针对性、符合采购人需求的, 得4分;</p> <p>(3) 方案基本全面、针对性存在欠缺、基本符合采购人需求的, 得3分;</p> <p>(4) 方案不完整, 针对性差, 不符合采购人需求的得2分;</p> <p>(5) 未针对本项描述的不得分。</p>
	0.0	6.0	备品、备件供应情况	<p>投标人提供原厂标准的易损、消耗材料价格清单及折扣率(内容完整、考</p>

				<p>考虑周全、针对性强的得6分；内容基本完整、考虑基本周全的得3分；内容有待优化、针对性不强的得1分；缺项不得分。)</p>
	0.0	6.0	应急方案	<p>设备在遇到紧急情况的应急方案(合理性、完善性及快速响应等)内容。</p> <p>(1) 方案全面合理、措施得当、针对性强、完全符合采购人需求的, 得6分;</p> <p>(2) 方案基本全面、具有一定针对性、基本符合采购人需求的, 得4分;</p> <p>(3) 方案不完整, 针对性差, 不符合采购人需求的得2分;</p> <p>(4) 未针对本项描述的不得分。</p>
业绩信誉	0.0	6.0	企业业绩	<p>投标人提供2022年以来(以合同签订日期为准)类似项目业绩(需提供成交结果公告截图、成交通知书和合同的扫描件), 每有一项得2分, 最多得6分。</p>

## 第七章 投标文件格式

# 投标文件

项目名称：

项目编号：

采购编号：

投标人名称：

日期：

## 附件 1: 投标函

### 投标函

致: \_\_\_\_\_

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的招标公告,我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外,我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天,并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标

文件。

8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不向采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关





注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 附件 2:法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单  
位在职工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为投标人代表以我方的名  
义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，  
代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有

效。特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

### 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件 4: 资格证明材料

### 资格证明材料

#### 须知

##### 1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附件 1: 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件, 自然人的身份证明附件 2: 符合特定

资格(要求)条件证明材料扫描件或者情况说明

附件 3: 洛阳市政府采购供应商信用承诺函(资格承诺函)

##### 2、投标人以联合体形式参与的, 除提交联合体协议外, 联合体各方应提交上述证明材料。

附件 1: 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件, 自然人的身份证明

**法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件, 自然人的身份证明**

注: 按要求提供。

(1) 投标人为法人的, 应提交营业执照或法人登记证书的扫描件;

- ② 投标人为非法人组织的, 应提交依法登记证书扫描件;
- ③ 投标人为个体工商户的, 应提交个体工商户营业执照扫描件;
- ④ 投标人为自然人的, 应提交自然人的身份证明扫描件。

附件 2: 符合特定资格(要求)条件证明材料扫描件或者情况说明

### 符合特定资格(要求)条件证明材料扫描件或者情况说明

注: 按招标文件第二章第 1.4.1 项要求提供。

附件 3: 洛阳市政府采购供应商信用承诺函(资格承诺函)

#### 洛阳市政府采购供应商信用承诺函(资格承诺函)

致 \_\_\_\_\_ (采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名) \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码(身份证号码) \_\_\_\_\_ 法定代表人(负责人) \_\_\_\_\_

为维护公平、公正的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府供应商形象, 我单位(本人)自愿作出以下承诺

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营,

无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺, 我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定和招标文件、本承诺书的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单;

- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八) 未曾作出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法越权行为, 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并视同为“提供虚假材料骗取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定, 处以采购金额百分之五以上百分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监管部门吊销营业执照, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 给他人造成损失的, 并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人(企业电子章)

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章): 日期

年 月 日

- 注 1. 投标人须在投标文件中提供承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效。如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 附件5:开标一览表

### 开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
付款方式	
交货期	



附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
投标报价人民币小写：  投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子

章）： 注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专 用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导 致的后果

由投标人自行承担

## 附件6-1:中小微企业声明函

### 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

**3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。**

## 附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_

\_\_单位的\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(企业电子章):

## 附件 6-3: 监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

## 附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求技术 参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		
1							
2							
3							
4							

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项 如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。



## 附件 8: 商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	付款方式			
4	质保及售后服务			
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
  
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
  
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。
  
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数z

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人(企业电子)

章: 注

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的,应提供相关证明材料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件),并如实填写本表,未按规定提供

证明材料或填写本表的,评审不予认可,不予加分。

2、证书是由《市场监管总局发布实施政府强制节能产品、环境标志产品认证的公告》的机构出具的,处于有效期内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

## 附件 10:实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

## 附件 11:制造商授权书 (参考)

### 制造商授权书 (参考)

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）所包含的（\_\_\_\_\_货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。

在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则采购人不予接受。
2. 投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

## 附件 12: 项目实施方案

# 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：  
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

## 附件 13:售后服务计划

### 售后服务计划

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报



## 附件 14:其他需要提供的资料

### 其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

## 附件 15:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 附件 15-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

## 附件 16:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 附件 16-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

## 附件 17:其他材料