

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	面条机	瑞鑫、山东省博兴县瑞鑫食品机械厂	是	不锈钢板材外壳， $\geq 2.2\text{KW}$ 优质电机。产量 $\geq 60\text{kg/h}$	1	2401.00	2401.00
2	蒸车	蒸睿宝、博兴县兴福镇蒸睿宝厨房设备厂	否	功率： ≥ 12 千瓦/380伏，不锈钢全钢全发泡，带盘子，规格： $\geq 700*500*1450$	1	2037.00	2037.00
3	绞肉机	巨力、台州市伟强食品机械有限公司	是	不锈钢板材外壳， $\geq 2.2\text{KW}$ 电机，可拆卸刀组，便于清洗，规格： $\geq 600*550*800$ 。	1	3929.00	3929.00
4	豆浆机	奥诺斯、中山市东风镇奥诺斯电器厂	是	$\geq 2600\text{W}$ 优质电机，全钢刀组，适用加工五谷豆浆、破碎食材，规格： $\geq 5.5\text{L}$ 。	1	844.00	844.00
5	低汤灶	神猛达、山东省炊仕邦厨房设备有限公司	是	不锈钢板台面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 炉体：骨架用加厚角铁，作防腐处理，炉台规格 $\geq 700/700/450$ 。	1	2255.00	2255.00
6	电饼铛	晟熙、北京晟熙商用电器有限公司	是	功率 $\geq 5\text{KW}$ ，规格： $\geq 750/800/800$	1	1528.00	1528.00

7	高压锅	双喜、珠海双喜电器股份有限公司	否	加厚合金锅体，防爆锅盖，双套泄压装置，规格：锅口直径 $\geq 32\text{CM}$ 。	1	320.00	320.00
8	商用消毒柜	共康、中山市共康电器有限公司	是	不锈钢201磨砂板,可调子弹脚，红外线加臭氧消毒，规格： $\geq 1160*500*1650$ 。	2	1964.00	3928.00
9	食品留样柜	昕银都、山东昕名雪制冷设备有限公司	否	无指纹不锈钢板材，具有数字智能温控。规格： $\geq 600*500*1500$	1	1382.00	1382.00
10	三水池	定制、洛阳百利商贸有限公司	是	不锈钢201磨砂板,规格： $\geq 1800X600X800$	1	800.00	800.00
11	电磁炉	炳诺、山东炳诺厨具有限公司	是	不锈钢201磨沙板制作，智能控制面板。功率 $\geq 5\text{KW}$ ，规格： $\geq 400*470*170$	1	946.00	946.00
12	和面机	瑞鑫、山东省博兴县瑞鑫食品机械厂	是	不锈钢板材， $\geq 2.2\text{KW}$ 电机，和面量 $\geq 25\text{KG/H}$,规格： $\geq 800*500*950$	1	1382.00	1382.00
13	通池	定制、洛阳百利商贸有限公司	是	不锈钢201磨砂板材质,规格： $\geq 2400X600X700$	1	1397.00	1397.00
14	单层墙架	定制、洛阳百利商贸有限公司	是	材质：不锈钢201磨砂板,规格： $\geq 2400X250$	1	437.00	437.00
15	单龙头单冷	定制、洛阳百利商贸有限公司	是	厂制品	7	63.00	441.00
16	软管	定制、洛阳百利商贸有限公司	是	厂制品	7	8.00	56.00
17	台式电脑	联想、联想（北京）有限公司	否	CPU: $\geq \text{I5-13400}$ 内存: $\geq 16\text{G}$ 硬盘：固态硬盘: $\geq 512\text{G}$ 显示器： ≥ 23.8 寸	5	5043.00	25215.00
18	笔记本电脑	联想、联想（北京）有限公司	否	CPU: $\geq \text{I5-220H}$ 内存: $\geq 16\text{G}$ 硬盘： $\geq 1\text{T}$ 显示器：16英寸 $\geq 2.5\text{K}$	2	6110.00	12220.00

19	数码复印机	京瓷、京瓷办公设备科技(东莞)有限公司	否	桌面式 黑白扫描分辨率： $\geq 600 \times 600 \text{dpi}$ 打印分辨率： $\geq 600 \times 600 \text{dpi}$ 。内存容量（标准/最大）： $\geq 4 \text{GB}$ 。灰阶：256。原稿最大尺寸：A3。复印速度： ≥ 30 页/分钟。纸张输出： ≥ 250 页。连续复印数：1-9999页。	1	14540.00	14540.00
20	移动硬盘	希捷、扬州希捷科技有限公司	是	2T, 10代芯片, 过压保护功能, 漏电保护, 短路保护功能	2	480.00	960.00
21	空气能热水器	海尔、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	否	全直流变频压缩机, ≥ -15 度低温运行, 高温除湿, 智慧操控, 容量 ≥ 300 升, 额定制热量 $\geq 5000 \text{W}$, 能耗一级。	2	12610.00	25220.00
22	全自动洗衣机	海尔、青岛海尔洗衣机有限公司	否	洗涤容量 ≥ 10 公斤, FPA直驱变频电机, 能耗等级一级, 带智能投放, 带巴氏除菌功能。	2	4365.00	8730.00
23	烘干机	海尔、青岛海尔洗衣机有限公司	否	烘干容量 ≥ 10 公斤, 带3D透视烘干, 带空净级过滤, 控制方式: 微电脑	2	5044.00	10088.00
24	商用直饮水机	海尔、青岛海尔智慧生活电器有限公司	否	四级精滤, UV抑菌, 带水质检测, 智能监控, 带LED屏显。额定总净水量 $\geq 2500 \text{L}$, 功率 $\geq 1500 \text{W}$ 。	2	14065.00	28130.00

25	立式空调	海尔、青岛 海尔空调器 有限总公司	否	3P柜机，制冷功率 $\geq 2200W$ ， 制热功率 $\geq 2990W$ 。	2	9011.00	18022.00
26	空调挂机	海尔、青岛 海尔空调器 有限总公司	否	带除菌自清洁，产品功率 $\geq 1.5P$ ，制冷量 $\geq 3500W$ ，制冷 功率 $\geq 870W$ ，	2	2862.00	5724.00
27	65寸液晶电视	海尔、青岛 海尔多媒体 有限公司	否	1. 分辨率 ;4K, 3840*2160, 2. 背光方 式：直下式，操作系统： android, 屏幕显示：刷新率 小于60HZ，输出功率 $\geq$ 10W, CPU四核A35. RAM小于 2GB, ROM小于16GB, 带VIFY	1	3200.00	3200.00
28	床	厂制品、河 南维森建材 家居有限公 司	是	2000*1500带床头（ENF级18 厘实木刨花板）	10	989.00	9890.00
29	床上用品被子	定制、河南 维森建材家 居有限公司	是	190*220，整张仿绒填充， ≥ 5 斤	20	388.00	7760.00
30	床上用品床单、被罩、枕头	定制、河南 维森建材家 居有限公司	是	材质：床单 $\geq 230*275$ ，为 80%纯棉加20%涤棉；被套 210*240，为80%纯棉加20% 涤棉；枕芯45*75；	60	194.00	11640.00
31	全自动缝纫机	杰克、杰克 科技股份有 限公司	否	台式电脑平缝机 $\geq$ 690*295*550	1	7275.00	7275.00
32	学习桌椅	定制、河南 维森建材家 居有限公司	是	1. 2厚钢架加彩色桌面可调 高低，学习桌规格： $\geq$ 750*650*450；椅子规格： $\geq 450*470*750$	5	655.00	3275.00

33	儿童衣柜	维森、河南维森建材家居有限公司	是	≥6000*2000（ENF级18厘实木刨花板）	1	8381.00	8381.00
34	图书阅览室长桌	维森、河南维森建材家居有限公司	是	1.2厚钢架加彩色桌面可调节高低≥760*3200*1200	1	5141.00	5141.00
35	图书阅览室椅子	维森、河南维森建材家居有限公司	是	1.2厚钢架，尺寸为≥460*455，靠背815喷塑可调节彩色	10	194.00	1940.00
36	生活文化墙、文化用品	根据甲方需求、洛阳百利商贸有限公司	是	根据甲方需求	1	19400.00	19400.00
37	桌面足球	皇冠、广东皇冠科技有限公司	是	≥140 *75.5*89cm 材质:实木	1	2406.00	2406.00
38	室内大颗粒乐高	迪诺、永嘉县迪诺游乐设备有限公司	是	材质:塑面塑钢可升降，尺寸:≥60*120，规格:一桌四椅	1	570.00	570.00
39	灭火器（水基）	柳成、河南柳成消防器材有限公司	是	手提3L水基	50	66.00	3300.00
40	应急灯	劳士、江门劳士国际电器有限公司	否	防护等级:>IP30 应急时间:>90分钟 输出参数:5.2V 应急转换时间:≤1秒 电池种类:Ni-Cd镍镉电池 光源名称:50*50贴片白光LED	70	58.00	4060.00

41	疏散指示灯	劳士、江门 劳士国际电 器有限公司	否	额定电源电压:AC220V;1、 充电时间:≤24h; 应急工作时间:≥90min; 使用环境温度:25℃+10℃ ;7、 执行标准:GB17945-2010; 使用周围空气相对湿度 :25%-70%; 额定工作频率:50Hz; 外壳防护等级:IP30; 表面亮度 :50cd/m' -300cd/m' ; 应急转换时间:<2s; 输出参数:单颗LED、 DC2. 8V-DC3. 4V;	70	58. 00	4060. 00
42	自救卷盘	深消、泉州 市深消消防 科技有限公 司	否	金属框架+橡胶管 30米	24	269. 00	6456. 00
43	微型消防站	百利、洛阳 百利商贸有 限公司	是	≥1.2*1.6	1	844. 00	844. 00
44	LED屏幕	强力巨彩、 厦门强力巨 彩光电科技 有限公司	否	颜色: 单红 规格: p10 材 质: 室外防水模组 尺寸: 长809CM 宽57CM	1	5820. 00	5820. 00
45	一楼通道双 开不锈钢玻 璃门人脸识 别磁吸门	海康威视、 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	否	材质: 201不锈钢双开玻璃 门, 尺寸: 240*206, 钢化 玻璃 : 1公分厚, 门禁地簧 : DM201	1	8827. 00	8827. 00
46	600万枪机 摄像机	海康威视、 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	否	• 最高分辨率3200 × 1800 @20 fps • 支持越界侦测, 区域入侵 侦测 • 支持背光补偿, 强光抑制 , 3D数字降噪, 120 dB宽动 态 • 支持1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口, 1个内置	70	349. 00	24430. 00

				麦克风 • 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计			
47	600万球机摄像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	支持最大3200× 1800 @25 fps高清画面输出 • 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 • 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR • 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m • 支持玻璃加热除雾 • 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 • 支持一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 • 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP • 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级	3	4292.00	12876.00
48	64路录像机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	• 3U 标准机箱，支持机架安装； • 16盘位，最大支持16TB硬盘 • 支持2个HDMI口4K超清输出 +2个VGA 1080P输出 • 支持24路1080P解码 • 支持满接64路6MP或32路8MP，最大支持接入12MP IPC • 2个千兆网口 • 自带16进4出报警口 • 2个USB2.0接口+2个USB3.0接口	1	9967.00	9967.00

49	监控硬盘	海康威视、杭州海康威视数字技术有限公司	否	容量：8T	16	1426.00	22816.00
50	监控专用网线	海康威视、杭州海康威视数字技术有限公司	否	规格：8芯无氧铜	300	3.00	900.00
51	75寸显示器	海康威视、杭州海康威视数字技术有限公司	否	支持3840 × 2160超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术， 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	1	8512.00	8512.00
52	枪机支架	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	规格：360度	62	17.00	1054.00
53	球机支架	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	规格：弯臂	2	51.00	102.00
54	显示器安装调试	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	安装固定符合行业标准，通过专业矫正软件调试系统	1	291.00	291.00
55	球机摄像机施工	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	安装固定符合行业标准	2	291.00	582.00
56	系统调试	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	安防监控报警系统调试	1	4365.00	4365.00
57	其他辅材	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	管卡 扎带 胶带 胀栓 螺丝 水晶头	1	728.00	728.00
58	枪机摄像机施工	百利、洛阳百利商贸有限公司	是	安装固定符合行业标准	62	146.00	9052.00

投标报价人民币小写：382852.00元

投标报价人民币大写：叁拾捌万贰仟捌佰伍拾贰元整

投标人（企业电子章）：洛阳百利商贸有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。