


# 洛阳市孟津区农业农村局 2025 年孟津区玉米单 产提升行动项目合同协议书



甲方（需方）：洛阳市孟津区农业农村局



乙方（供方）：河南金润泽农业科技有限公司

# 洛阳市孟津区农业农村局 2025 年孟津区玉米单产提升行动项目合同协议书

甲方：洛阳市孟津区农业农村局

乙方：河南金润泽农业科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就乙方根据甲方的需求为甲方提供采购 110 过滤器、110 水带、75 水带、16 滴灌带、16 开关、16 直接、110 直接、110\*75 三通、75 三通、75 开关、75 直接、75 钢卡、75 胶垫、110 钢卡、110 胶垫、打孔器、移动式智能水肥机、固定式三通道智能水肥机、肥药桶、工业搅拌电机、16 三通三通阀等事宜达成如下条款，共同遵守。

## 一、服务内容及价格

### 1、服务内容：

| 序号 | 货物名称    | 品牌及制造商              | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号                        | 数量      | 单价（元）   | 总价（元）     |
|----|---------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| 1  | 110 过滤器 | 菲利特、山东菲利特智慧农业发展有限公司 | 是                            | 直径：110mm；离心加网式过滤器           | 25 套    | 2030.00 | 50750.00  |
| 2  | 110 水带  | 禾芄、河南禾芄节水设备有限公司     | 是                            | 直径：110mm；壁厚：1.0mm；耐压/0.2mpa | 50200 米 | 4.60    | 230920.00 |
| 3  | 75 水带   | 禾芄、河南禾芄节水设          | 是                            | 直径：75mm；壁厚：1.0mm；耐压/0.2mpa  | 79300 米 | 2.78    | 220454.00 |

|    |               |                         |   |                                           |               |       |                |
|----|---------------|-------------------------|---|-------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
|    |               | 备有限公司                   |   |                                           |               |       |                |
| 4  | 16 滴灌带        | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 直径：16mm，壁厚：<br>0.2mm；滴水孔间距：<br>30cm；内镶贴片式 | 75010<br>00 米 | 0.19  | 1425190.0<br>0 |
| 5  | 16 开关         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 16 软带锁母旁通阀；牛<br>头口和锁母口                    | 68982<br>个    | 0.85  | 58634.70       |
| 6  | 16 直接         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 16 锁母直接；滴灌带与<br>滴灌带连接                     | 8381<br>个     | 0.35  | 2933.35        |
| 7  | 110 直接        | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 110*110 承插口                               | 259 个         | 12.50 | 3237.50        |
| 8  | 110*75 三<br>通 | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 110*110*75 承插口连接                          | 643 个         | 14.00 | 9002.00        |
| 9  | 75 三通         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 75*75*75 两端丝口连<br>接，一端承插口连接               | 643 个         | 6.40  | 4115.20        |
| 10 | 75 开关         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 75*75 一端内丝连接，<br>一端承插口连接                  | 1286<br>个     | 15.00 | 19290.00       |
| 11 | 75 直接         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 75*75 承插口连接                               | 478 个         | 5.20  | 2485.60        |
| 12 | 75 钢卡         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 75 钢卡                                     | 3599<br>个     | 2.55  | 9177.45        |
| 13 | 75 胶垫         | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 75 胶垫                                     | 3599<br>个     | 1.78  | 6406.22        |
| 14 | 110 钢卡        | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 110 钢卡                                    | 2207<br>个     | 3.15  | 6952.05        |
| 15 | 110 胶垫        | 禾芄、河南<br>禾芄节水设<br>备有限公司 | 是 | 110 胶垫                                    | 2207<br>个     | 2.10  | 4634.70        |

|    |          |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |           |
|----|----------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 16 | 打孔器      | 禾芄、河南禾芄节水设备有限公司     | 是 | 16 软带打孔器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153 把 | 17.00    | 2601.00   |
| 17 | 移动式智能水肥机 | 菲利特、山东菲利特智慧农业发展有限公司 | 是 | <p>1、4G 通讯方式，全频段磁吸式天线，支持北斗或 GPS 定位，具备定位导航和电子围栏防盗功能。</p> <p>2、操作方式：语音控制，手机 APP, 微信小程序、WEB</p> <p>3、施肥方式：文丘里式</p> <p>4、施肥速度：0.3~1m<sup>3</sup>/h 可调节。</p> <p>5、显示屏：7 寸彩色触摸屏。</p> <p>6、注肥泵功率 750W, 具有过载保护功能，注肥泵堵转功能，过滤器堵塞保护，低流量保护功能(针对流量调节过低)灌溉水与注肥系统单向隔离。</p> <p>7、接电模块：380V 标准航空接插头。</p> <p>8、施肥泵：1.1KW 工业级施肥泵。</p> <p>9、施肥流量传感器：监测流量范围 0.1~10L/H, 最大耐压 1.6MPa, 精度±3%</p> <p>10、灌溉模式：智能灌溉，可定时定量灌溉，可设定轮灌模式。</p> <p>11、可扩展气象站、土壤墒情、云平台。</p> <p>12、防雨户外箱, 可室外使用，达到 IPX4 防雨等级。</p> <p>13、过滤器系统(定制款离心+双网过滤器)</p> <p>14、搅拌电机(0.75KW 搅拌电机，标配户外防雨罩)</p> | 11 套  | 25000.00 | 275000.00 |



|    |             |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           |
|----|-------------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
|    |             |                     |   | <p>15、配备 500L 矮款施肥桶(直径 1 米, 高 0.8 米 LDPE 材质)四轮牵引平板车。</p> <p>(1) 车体尺寸:<br/>2000mm*1200mm</p> <p>(2) 额定载重量: 1.5 吨</p> <p>(3) 轮胎 400 直径四条</p> <p>(4) 600 万向旋转盘</p> <p>(5) 高强钢三角牵引轴</p> <p>(6) 整车铺板</p> <p>(7) 车架采用车规级表面处理, 需经过酸洗、磷化、电泳后喷塑多层防锈工艺。</p>                                                                                                                                        |      |          |           |
| 18 | 固定式三通道智能水肥机 | 菲利特、山东菲利特智慧农业发展有限公司 | 是 | <p>1、操作方式: 手机 app、微信小程序控制, 手自动切换。</p> <p>2、注肥泵: 卧式多级离心不锈钢往肥泵; 扬程: 46 米</p> <p>3、注肥泵流量: 5 立方/H, 注肥泵功率 0.75KW, 吸肥流量: 0-300L/H; 总吸肥量: 0-900L/H。</p> <p>4、流量调节: 浮子流量计;</p> <p>5、显示屏: 7 寸彩色快速插拔内置 GPS 模块一体触摸屏 (不能单独去除定位功能, 防盗效果好)。</p> <p>6、供电方式: 380v</p> <p>7、灌溉模式: 灌溉流量、灌溉时间可控智能灌溉, 可定时定量灌溉, 可设定轮灌模式</p> <p>8、可扩展气象站、土壤墒情、云平台</p> <p>9、支持北斗或 GPS 定位, 具备电子围栏提示防盗功能。</p> <p>10、设备保护: 告警保</p> | 25 套 | 17550.00 | 438750.00 |

|                                                       |          |                     |   |                                                              |        |        |          |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|---|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|                                                       |          |                     |   | 护电机过载、堵塞、空管等异常，故障预警及设备保护。<br>11、语音播报、语音控制解放双手。<br>12、联网方式：4G |        |        |          |
| 19                                                    | 肥药桶      | 菲利特、山东菲利特智慧农业发展有限公司 | 是 | 聚乙烯塑胶一体成型；容量:500 升；厚度:8mm                                    | 75 个   | 330.00 | 24750.00 |
| 20                                                    | 工业搅拌机    | 菲利特、山东菲利特智慧农业发展有限公司 | 是 | 0.75kW；供电方式：380V；不锈钢电机防雨罩；碳钢衬塑搅拌杆，耐腐蚀、抗老化                    | 75 个   | 470.00 | 35250.00 |
| 21                                                    | 16 三通三通阀 | 禾芄、河南禾芄节水设备有限公司     | 是 | 16 软带锁母三通阀                                                   | 1000 个 | 1.50   | 1500.00  |
| 投标报价人民币小写：2832033.77 元<br>投标报价人民币大写：贰佰捌拾叁万贰仟零叁拾叁元柒角柒分 |          |                     |   |                                                              |        |        |          |

2、本合同总价款包括货物、软件、技术服务，货到就位以及培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

## 二、交货和验收

1. 交货期：10 日历天。

项目地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括材料清单的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的三个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和

性能等是否一致。

### 三、服务周期

合同履行期限：10 日历天。

### 四、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期：110 过滤器、移动式智能水肥机、固定式三通道智能水肥机、肥药桶、工业搅拌电机质保 2 年；110 水带、75 水带、16 滴灌带、16 开关、16 直接、110 直接、110\*75 三通、75 三通、75 开关、75 直接、75 钢卡、75 胶垫、110 钢卡、110 胶垫、打孔器、16 三通三通阀质保 90 天；人为因素损坏不在质保范围内，可提供有偿技术服务。

### 五、付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款进度应符合如下约定：由采购人付款，在合同约定时间内完成后，由甲方组织验收合格后一次性支付完毕。

### 六、甲方的权利与义务

1、甲方应保证提供采购材料数量信息等订单信息真实有效，若相关信息有变更，甲方应及时通知乙方。

2、甲方人员在验收过程中应自行做好相关保管措施，因甲方人员自身疏忽造成的人身损害或者财产损失，由甲方自行承担。

3、甲方应当在到货后的三个工作日内对货物进行验收。货物



验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。

4、甲方负责组织人员对合同履行情况过程监督检查。

5、甲方负责召开相关设备培训工作会议，做好设备使用注意事项等相关事宜。

6、甲方负责按照本协议中有关条款规定支付款项。

## **七、乙方的权利与义务**

1、乙方应按照合同约定的服务内容，为甲方提供采购清单上的货物。

2、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

3、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的三个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格。

4、乙方应在约定时间内完成采购任务，由于乙方原因导致未能按时完成的，乙方承担全部责任。乙方可与甲方协商，及时采取补救措施。



5、甲方在乙方交付过程中，要求增加订单外采购货物，乙方可根据情况酌情安排。

6、乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：郭建伟；联系电话：18837982288。

7、验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

8、货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到约定规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

## 八、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在十个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## 九、法律适用及争议的解决

1、如甲乙双方执行本合同过程中发生任何争议或纠纷，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同签订和履行均受中华人民共和国法律保护和管辖。

## 十、其他

1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，由双方协商而定，并签订补充协议或者订单，补充协议或者订单与合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：洛阳市孟津区农业农村局

地址：洛阳市孟津区桂花大道 348 号

法定代表人或被授权人签字：



联系方式：0379-67912559

开户行：

账号：

2025 年 7 月 9 日

乙方（盖章）：河南金润泽农业科技有限公司

地址：洛阳市偃师区高龙镇大屯村 10 组

法定代表人或被授权人签字：



联系电话：18837982288

开户行：交通银行洛阳偃师支行

账号：413012000018800011040

2025 年 7 月 9 日