

# 嵩县民政局特殊困难老人家庭适老化改造项目

## 采购合同



采购人（甲方）：嵩县民政局



供应商（乙方）：河南伏牛山康养有限公司

2024年10月22日



扫描全能王 创建

采购人（甲方）：嵩县民政局  
 供应商（乙方）：河南伏牛山康养有限公司  
 签订地点：嵩县  
 项目名称：嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目  
 项目编号：嵩政采公开-2024-84

为进一步明确双方责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品名称、规格型号及数量（详细清单见附表1）。此清单经双方认可，如下：

| 序号 | 货物名称          | 单位 | 采购数量 | 单价（含税）元 | 总价（元）      |
|----|---------------|----|------|---------|------------|
| 1  | 防滑垫           | 套  | 1931 | 8.50    | 16413.50   |
| 2  | 铝合金移动坡道       | 套  | 1079 | 738.00  | 796302.00  |
| 3  | 床边护栏          | 套  | 962  | 606.00  | 582972.00  |
| 4  | 防压疮坐垫         | 套  | 128  | 362.00  | 46336.00   |
| 5  | 配置护理床         | 套  | 489  | 2085.00 | 1019565.00 |
| 6  | 扶手            | 套  | 1179 | 205.00  | 241695.00  |
| 7  | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） | 套  | 1261 | 324.00  | 408564.00  |
| 8  | 三角拐杖          | 套  | 789  | 59.00   | 46551.00   |
| 9  | 四角拐杖          | 套  | 167  | 68.00   | 11356.00   |
| 10 | 拐凳            | 套  | 1253 | 125.00  | 156625.00  |
| 11 | 轮椅            | 套  | 788  | 513.00  | 404244.00  |
| 合计 |               |    |      |         | 3730623.5  |

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列执行：  
 乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相

# 嵩县民政局特殊困难老人家庭适老化改造项目

## 采购合同



采购人（甲方） 嵩县民政局



供应商（乙方）：河南伏牛山康养有限公司

2024年10月22日



扫描全能王 创建

采购人（甲方）：嵩县民政局

供应商（乙方）：河南伏牛山康养有限公司

签订地点：嵩县

项目名称：嵩县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

项目编号：嵩政采公开-2024-84

为进一步明确双方责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品名称、规格型号及数量（详细清单见附表1）。此清单经双方认可，如下：

| 序号 | 货物名称          | 单位 | 采购数量 | 单价（含税）元 | 总价（元）      |
|----|---------------|----|------|---------|------------|
| 1  | 防滑垫           | 套  | 1931 | 8.50    | 16413.50   |
| 2  | 铝合金移动坡道       | 套  | 1079 | 738.00  | 796302.00  |
| 3  | 床边护栏          | 套  | 962  | 606.00  | 582972.00  |
| 4  | 防压疮坐垫         | 套  | 128  | 362.00  | 46336.00   |
| 5  | 配置护理床         | 套  | 489  | 2085.00 | 1019565.00 |
| 6  | 扶手            | 套  | 1179 | 205.00  | 241695.00  |
| 7  | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） | 套  | 1261 | 324.00  | 408564.00  |
| 8  | 三角拐杖          | 套  | 789  | 59.00   | 46551.00   |
| 9  | 四角拐杖          | 套  | 167  | 68.00   | 11356.00   |
| 10 | 拐凳            | 套  | 1253 | 125.00  | 156625.00  |
| 11 | 轮椅            | 套  | 788  | 513.00  | 404244.00  |
| 合计 |               |    |      |         | 3730623.5  |

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列执行：

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相



一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

### **第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。**

国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。

### **第四条 产品的交货方式、交货地点和交货期限**

乙方与甲方签章生效《采购合同》后开始备货。乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；

甲方做好收货准备后向乙方发出通知，乙方完成备货后将货物发往以下交货地点：甲方指定的任何地点。

交货日期：合同签订后80日历天内。

### **第五条 合同总价款**

合同总价为人民币叁佰柒拾叁万零陆佰贰拾叁元伍角整(¥:3730623.5元)。

注：本项目采购人按照实际供货量和投标人所报单价据实结算。实际改造项目及改造规格由中标单位和服务对象或其监护人具体协商为准。

### **第六条 付款方式**

合同签订后甲方向乙方支付本合同价款40%货款，验收合格后支付本合同价款60%货款。

### **第七条 实施及验收方法**

1. 乙方实施前应经老年人或其监护人签字确认后方可实施，如根据现场实际情况和实际需求需要变更的应及时报甲方调整实施方案，改造完成后应由被改造家庭老年人或其监护人签字确认，并签署维修和安全使用协议；改造实施完毕后要及时完成垃圾清洁卫生打扫工作，并建立完整的改



造档案（完整的改造信息、安装说明、同一角度清晰的改造前后现场照片等相关资料）。

2. 乙方安装调试后，在7天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

3. 由第三方进行逐户验收，验收结果作为结算依据：择优确定专业验收机构对改造工作进行验收，且改造服务机构和验收机构不得为同一家机构或者具有关联关系，验收结果作为资金的结算依据，未通过验收的，应及时报告采购单位督促服务机构重新实施改造，直至验收合格。

#### **第八条 对产品提出异议的时间和办法**

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应妥善保管，并在7个工作日内向乙方书面提出异议，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量损坏或丢失的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在2个工作日内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，并按照各级民政部门要求在有关系统中录入适老化改造项目全流程资料，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### **保修**

不少于12个月的质保期并负责维保（易损件3年，其他5年），维护期内乙方应在接到报修通知后2天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。如果乙方在收到报修通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

#### **维修**



保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由报修的老年人家庭承担。

#### 第十条 乙方的违约责任

1. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

2. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

3. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

6. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款5%违约金。



## 第十一条 甲方的违约责任

甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。  
甲方违反合同规定无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。甲方配合乙方做好各乡镇的协调沟通工作。

## 第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第十三条 转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## 第十四条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同中的规定内容和甲方向乙方提供有关资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

## 第十五条 合同纠纷调处理

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。



2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第二项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向嵩县仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：（公章）

地址：

法定代表人（委托代理人）：韩瑜

电话：

开户银行：

账号：

2024年10月22日

供货人（乙方）：（公章）

地址：

法定代表人：

电话：

开户银行：中国农业银行股份有限公司

嵩县车村分理处

账号：J4935001416701

2024年10月22日



附件1

| 序号 | 货物名称    | 型号及规格参数                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 采购数量 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1  | 防滑垫     | 1. 材质: PVC;<br>2. 产品尺寸: 300*300;<br>3. 产品颜色: (白/灰/粉/蓝/绿/黄)。<br>4. 质保期: 易损件3年, 其他5年<br>5. 单价含安装调试等费用                                                                                                                                                              | 套  | 1931 |
| 2  | 铝合金移动坡道 | 1. 材质: 铝合金;<br>2. 承重力300-500kg;<br>3. 防滑、可移动折叠, 产品稳定性高, 长期使用不变形;<br>4 规格920*730*50mm。<br>5. 质保期: 易损件3年, 其他5年<br>6. 单价含安装调试等费用                                                                                                                                    | 套  | 1079 |
| 3  | 床边护栏    | 1、扶手材质: 抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管, 钢管壁厚1.0mm±0.2mm;<br>2、底板材质: 高碳钢, 尺寸500*600mm;<br>3、高度六档可调节, 调节方式为弹扣式;<br>4、配夜光胶条, 底板外包减震硅胶圈;<br>5、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;<br>6、产品总重量11.5kg。<br>7. 质保期: 易损件3年, 其他5年<br>8. 单价含安装调试等费用                                            | 套  | 962  |
| 4  | 防压疮坐垫   | 1. 尺寸信息:<br>- 宽度: 152cm240cm<br>- 长度: 180cm<br>2. 材质: PVC+尼龙防水面料;<br>3. 充气时间: 5分钟交替充气;<br>4. 噪音: ≤20dB;<br>5. 气泵: 睡眠型气泵;<br>6. 气管: 可拆卸, 可单独清洗;<br>7. 承重: 承重≤135kg;<br>8. 产品功能/特性: 波动喷气睡眠(可能指的是通过气垫的交替充气实现的波浪式或脉冲式按摩效果)。<br>9. 质保期: 易损件3年, 其他5年<br>10. 单价含安装调试等费用 | 套  | 128  |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 5 | 配置护理床 | <p>1. 2030*1010*510mm(长宽高)、床头高度 730*1020mm、床尾高度 550*1020mm、(床头厚度 25mm、床尾边框厚度 36mm、中板 18mm)、侧板宽度 170mm、厚度 25mm。床头软包厚度 30mm、高度 300mm。2:床面:床面采用条形带钢两道压筋焊接而成,透气性好,美观牢固;床面尺寸为:1950*900*800mm,便于透气并具有防滑功能,牢固美观。</p> <p>3:床体骨架采用 80*40*1.2mm(床架裸重 42 公斤)成型矩形方管焊接而成先进的焊接工艺,焊接质量优质,床体坚固,承重&gt;250KG。</p> <p>4:【产品材质】:床头、两侧侧板采用 E0 级颗粒板。床尾采用橡胶木实木边框(床头带皮革软包)数控切割机器封边工艺成型,美观大方,坚固耐用,手感光滑易清洁,且可轻松装卸,带锁定装置。5:护栏:双侧设有折叠式铝合金6档护栏,护栏上端达到 147 公分,铝合金管连接而成,上下支架全套铁件模具化,带有锁件,防夹手装置,护栏放下后与侧护板上沿齐平,使用方便、安全、牢固。摇柄使用 ABS 隐藏式伸缩摇柄。</p> <p>6:床腿:U型床腿设计,加厚型材,规格 50*50*1.0mm,美观大方。7:脚轮:高档 ABS材质静音脚轮,独立刹车功能,承载力大,制动可靠耐用,转动灵活。</p> <p>8:丝杠:传动系统金属部件为优质45#钢,采用加长罗母,有双向打滑限位功能,全封闭式结构、防尘防灰防锈,丝杆传动灵活、轻盈、耐用。传动系统设有安全防护过摇装置(到位空转)。</p> <p>9. 质保期:易损件3年,其他5年</p> <p>10. 单价含安装调试等费用</p> | 套 | 489  |
| 6 | 扶手    | <p>1. 材质: 外管材质 PA/ABS/ 尼龙;内管材质不锈钢/铝合金;</p> <p>2. 扶手规格:包括一字形扶手500mm、L 形扶手 600x350mm、T 形扶手700x500mm或者助力扶手等。(不少于3 个扶手)。</p> <p>3. 质保期:易损件3年,其他5年</p> <p>4. 单价含安装调试等费用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套 | 1179 |



|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 7 | 配置淋浴椅（便盆便携抽取） | <p>1. 总高：73-83cm可调，总宽：67cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28</p> <p>高强铝合金管壁厚：2.3mm，采用免焊接工艺，承重160kg；高密度泡棉扶手；PE吹塑座板；高底五档可调，小脚垫；带盆，不带坐垫，便盆带盖，可前后拆卸；</p> <p>3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计；</p> <p>4. 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用；</p> <p>5. 扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用；</p> <p>6. 脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>7. 便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。</p> <p>8. 质保期：易损件3年，其他5年</p> <p>9. 单价含安装调试等费用</p> | 套 | 1261 |
| 8 | 三角拐杖          | <p>1 支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理；</p> <p>2 握把：工程塑料把手，内置钢柱，永不断裂；</p> <p>3 脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用；</p> <p>4 脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；</p> <p>5 高度：74-97cm，10档可调节。</p> <p>6. 质保期：易损件3年，其他5年</p> <p>7. 单价含安装调试等费用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 套 | 789  |
| 9 | 四角拐杖          | <p>1. 支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理；</p> <p>2. 握把：工程塑料把手，内置钢柱，永不断裂；</p> <p>3. 脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用；</p> <p>4. 脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；大四脚底座稳定性更高；</p> <p>5. 底座：管直径19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是喷漆防锈。</p> <p>6. 质保期：易损件3年，其他5年</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 套 | 167  |



|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|    |    | 7. 单价含安装调试等费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
| 10 | 拐凳 | 1. 总高：69cm-77cm；<br>2. 5档高度可调；<br>3. 总宽：38cm-40cm；<br>4. 高强铝合金管壁厚1.2mm；<br>5. 表面喷砂阳极氧化处理；<br>6. 承重100kg。<br>7. 质保期：易损件3年，其他5年<br>8. 单价含安装调试等费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1253 |
| 11 | 轮椅 | 1. 产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；<br>2. 车架：由Φ22mm 优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面喷塑处理不生锈；<br>3. 前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形；<br>4. 后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置波浪手轮圈；<br>5. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车；<br>6. 座靠垫：采用牛津布软座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用pp塑胶扶手；<br>7. 护板：选用金属护板；<br>8. 脚踏板：配置高强度电镀金属脚踏板，脚踏板高度可调；<br>9. 安全带：座位配有按扣安全带；<br>10. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全；<br>11. 规格：折叠宽度 26cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 46cm；轮椅尺寸（CM）：103*68*88；<br>12. 承重：100KG。<br>13. 质保期：易损件3年，其他5年<br>14. 单价含安装调试等费用 | 套 | 788  |

