

政府采购合同

项目名称：新安县妇幼保健院新院区标牌制作安装项目

政府采购管理部门备案编号: 新安政采公开-2025-31

招标采购文件编号：新安政采招标(2025)0012号

甲方合同编号: _____

甲方：新安县妇幼保健院

乙方：河南省雅方标牌有限公司

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 2015 年 8 月 1 日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

货物名称：详见合同附件中《供货一览表》。

第三条 合同金额

合同金额为人民币 1398715 元，大写：壹佰叁拾玖万捌仟柒佰壹拾伍圆整。（分项价格详见供货清单）。

第四条 权利义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第二方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

(1) 经甲方确认的发票。

(2) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订后开始组织设备进场及施工安装；正在施工的项目，按照进度计量付款，累计付款最高不超过 80%；安装调试合格后 5 个工作日内验收，验收合格、运行正常并经审计部门审计后付至审计金额的 100%。

乙方收款账户如下：

户名：河南省雅方标牌有限公司

开户行：中国农业银行原阳县支行

账号：16-408101040013280

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购〔2021〕10 号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1、交付日期：自合同生效之日起 90 日内交付(自 2025 年 7 月 25 日起至 2025 年 10 月 25 日止)。

交付地点：新安县妇幼保健院

安装调试时间：2025 年 8 月 5 日-2025 年 10 月 25 日

2. 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后 7 日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 2 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及询标过程中做出的书面

说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于 1 人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物的安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：朱理想

联系电话：15890142122

第九条 售后服务

乙方应按公开招标文件、投标文件(响应文件)及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

第十条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的 2 % 计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可

要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的2%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人）在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人）在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7、乙方需服从甲方对工程进度、质量标准的要求和指令，否则按违约并处10%以上罚金。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解

决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1、将争议提交项目所在地仲裁委员会（如洛阳仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）项目所在地人民法院起诉。

第十五条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十六条 合同保存

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲 方：新安县妇幼保健院

单位名称(公章)：

法定代表人/负责人或授权代理人：

电 话：

签订日期：

2015.8.4

乙 方：河南省雅方标牌有限公司

单位名称(公章)：

法定代表人/负责人或授权代理人：

电 话：15890142122

签订日期：

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	规格型号	工艺材料	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	新安县妇幼保健院病房楼体发光字	字：H=2000	2.0mm 铝板冲孔发光字，蓝景或日上一线品牌灯珠 电源 60mm*60mm*3mm 热镀锌方管焊接固定支架，	1	套	46000	46000
2	楼体亮化灯	线条灯长度：L=980mm	功率/电压：12W/24V；尺寸：宽≥35mm，高≥50mm 外壳：高强度铝合金； 灯罩：钢化玻璃，透光率>95%且抗 UV 老化；每米48 个 LED 灯珠	1200	米	150	180000
3	门诊楼入口发光字	字：H=1300	不锈钢包边内发光字，蓝景或日上一线品牌灯珠 电源 50mm*50mm*3mm 热镀锌方管焊接固定支架；	1	套	9000	9000

(原 图 印)

4	住院楼入口发光字	字: H=1300	不锈钢包边内发光字, 蓝景或日上一线品牌灯珠电源 50mm*50mm*3mm 热镀锌方管焊接固定支架;	1	套	9000	9000
5	医院总平面图	2280*2460*150	1. 2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	1	个	9000	9000
6	户外导视牌	2320*600*100	1. 2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	4	个	3000	12000
7	双联宣传栏	2560*6180*500	1. 2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	8	个	14000	112000
8	无障碍通道标识	1800*350*80	1. 2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	4	个	1300	5200
9	车库指示牌	2320*600*100	1. 2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	4	个	3300	13200

10	车库出入口龙门架	780*5200*80	1.5mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部镀锌方管骨架; 文字发光、内置 LED 光源, 墙面化学锚栓安装;	2	个	7000	14000
11	户外垃圾桶	1120*1180*410	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	12	个	2600	31200
12	户外花草提示标识	460*300*50	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 预埋安装;	30	个	400	12000
13	大厅索引	1500*3400*850	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部 100mm*100mm*3mm 镀锌方管骨架; 文字内容丝印。	2	个	12000	24000
14	专家简介	1980*2160*500	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部镀锌方管骨架; 文字内容丝印, 摆放;	1	个	8000	8000
15	电梯、楼梯间索引	1480*780*70	底部面板 1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆, 内部镀锌方管骨架; 面板文字内容铝板卡槽烤漆文字内容丝印;	56	个	2400	134400

16	电梯号标识	200*1200*30	底部面板 1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；面板文字内容丝印；	65	个	500	32500
17	电梯内索引	1480*780*35	底部面板 1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；面板文字内容铝板卡槽烤漆文字内容丝印；	6	个	2400	14400
18	电梯标识	300*1200*80	8mm 亚克力板表面烤漆；文字内容丝印；	65	个	400	26000
19	病房楼功能区标识	300*1200*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容 5mm 亚克力整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	24	个	2100	50400
20	门诊医务元名称标识	300*1500*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	10	个	2500	25000
21	室内导视吊牌	300*1800*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	16	个	2800	44800

22	贴墙式导视	600*1320	8mm 透明亚克力激光雕刻，表面喷漆，文字丝印；	8	个	800	6400
23	护士站标识	300*1400*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	8	个	2400	19200
24	等候区标识	300*1400*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	10	个	2400	24000
25	电梯间标识	300*1400*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置 LED 光源，顶部吊挂安装；	8	个	2400	19200
26	诊室编号	360*200	8+5mm 亚克力，表面分段喷漆；底板铣槽，内容丝网印刷；	40	块	130	5200
27	办公室门牌	390*160	8+3mm 亚克力，表面分段喷漆；内容丝网印刷；	293	块	130	38090
28	病房门牌	520*260	8+3mm 亚克力，表面分段喷漆；底板铣槽，内容丝网印刷；	113	块	220	24860

43	制度牌	900*600	5mm*5mm 透明亚克力激光雕刻，表面喷漆，文字丝印；	60	块	300	18000
44	功能间门牌	80*240	3mm 透明亚克力激光雕刻，表面喷漆内容丝印；	48	块	20	960
45	玻璃防撞贴	高度：100mm	高强度磨砂贴打印	150	m	8	1200
46	意见箱	400*300*180	1.2mm 镀锌板折弯成型；表面烤漆；文字内容丝印；	1	个	400	400
47	车库吊牌	300*1800*80	1.2mm 镀锌板折弯表面烤漆，内部镀锌方管骨架；文字内容整体发光、内置LED光源，顶部吊挂安装；	9	个	2800	25200
48	车库温馨提示牌	400*250	3+8mm 透明亚克力雕刻，表面喷漆丝印；	30	个	130	3900
49	车库贴墙导向指示	400*250	3+8mm 透明亚克力雕刻，表面喷漆丝印；	10	个	130	1300

50	医院文化宣传	24000*3000	整体基础装饰，内容版面 喷漆立体字、发光金属灯 箱；	72	m²	1300	93600
51	标准车位	线宽 150	环氧冷涂材料；	150	个	90	13500
52	车位编号	字高 100*150	环氧冷涂材料；	150	个	15	2250
53	车位导向	边长 300	环氧冷涂材料；	150	个	25	3750
54	无障碍图案	1045*1200	环氧冷涂材料；	3	组	120	360
55	直行箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	5	个	110	550
56	左转箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	4	个	110	440
57	右转箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	3	个	110	330
58	直行左转箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	2	个	110	220
59	直行右转箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	2	个	110	220
60	左右转箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	2	个	110	220
61	分向箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	1	个	110	110
62	掉头箭头	长 3000	环氧冷涂材料；	1	个	110	110

63	人行斑马线	线宽 400	环氧冷涂材料;	3	个	900	2700
64	禁停线	线宽 150	环氧冷涂材料;	5	组	1200	6000
65	通道线	线宽 150	环氧冷涂材料;	1321	米	25	33025
66	通道中心线	线宽 150	环氧冷涂材料;	290	米	25	7250
67	柱面漆	H:1000	墙面漆	246	m²	45	11070
68	柱面文字	H:300	墙面漆	198	组	30	5940
69	坡道墙面文字	H:600	墙面漆	8	组	120	960
70	坡道墙面文字	H:600	墙面漆	4	组	120	480
71	合计	大写: 壹佰叁拾玖万捌仟柒佰壹拾伍元整					1398715