

# 新安县公安局采购新建看守所、武警 中队办公家俱及设施项目

## 竞争性磋商文件

采购编号：新安政采磋商(2026)0001 号

政府采购管理部门备案编号：新安政采磋商-2026-1

采 购 人：新安县公安局

采购代理机构：河南馥铎工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二六年一月

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 采购公告.....                    | 10 |
| 第二章 供应商须知 .....                  | 14 |
| 1、总则 .....                       | 23 |
| 1.1 采购项目概况 .....                 | 23 |
| 1.2 采购项目的资金来源及付款方式 .....         | 24 |
| 1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务 ..... | 24 |
| 1.4 供应商资格要求 .....                | 25 |
| 1.5 费用承担 .....                   | 25 |
| 1.6 保密 .....                     | 25 |
| 1.7 语言文字 .....                   | 25 |
| 1.8 计量单位 .....                   | 25 |
| 1.9 磋商预备会 .....                  | 25 |
| 1.10 分包：不允许 .....                | 26 |
| 1.11 响应和偏差 .....                 | 26 |
| 2、磋商文件 .....                     | 26 |
| 2.1 磋商文件的组成 .....                | 26 |
| 2.2 磋商文件的澄清 .....                | 27 |
| 2.3 磋商文件的异议 .....                | 27 |
| 3、响应文件 .....                     | 27 |
| 3.1 响应文件的组成 .....                | 27 |
| 3.2 报价 .....                     | 27 |
| 3.3 响应文件有效期 .....                | 28 |
| 3.4 磋商保证金 .....                  | 28 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 3.5 资格审查资料 .....             | 28        |
| 3.6 备选方案 .....               | 28        |
| 3.7 响应文件的制作 .....            | 28        |
| 4、响应文件提交 .....               | 29        |
| 4.1 响应文件的密封和标记（本项目不适用） ..... | 29        |
| 4.2 响应文件的提交 .....            | 29        |
| 5、磋商开启 .....                 | 29        |
| 6、磋商 .....                   | 30        |
| 7、确定成交及合同授予 .....            | 31        |
| 8、纪律和监督 .....                | 32        |
| 9、样品 .....                   | 34        |
| 10、相同品牌产品的处理 .....           | 34        |
| 11、需要补充的其他内容 .....           | 34        |
| 附件：质疑范本 .....                | 35        |
| <b>第三章 采购需求 .....</b>        | <b>37</b> |
| 一、项目概况 .....                 | 37        |
| 二、采购货物清单及技术要求 .....          | 37        |
| 三、供货要求 .....                 | 56        |
| <b>第四章 合同(样本) .....</b>      | <b>58</b> |
| <b>第五章 资格审查与评审办法 .....</b>   | <b>66</b> |
| 1、评审方法 .....                 | 66        |
| 2、评审标准 .....                 | 66        |
| 3、评审程序 .....                 | 66        |
| 4、评分标准说明 .....               | 68        |
| <b>第六章 资格审查与评审标准 .....</b>   | <b>70</b> |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>第七章 投标文件格式 .....</b>                | <b>74</b>  |
| <b>附件 1: 投标函 .....</b>                 | <b>76</b>  |
| <b>附件 2: 法定代表人授权书 .....</b>            | <b>78</b>  |
| <b>附件 3: 法人被授权人身份证扫描件 .....</b>        | <b>79</b>  |
| <b>附件 4: 资格证明材料 .....</b>              | <b>80</b>  |
| <b>附件 5: 开标一览表 .....</b>               | <b>82</b>  |
| <b>附件 6: 报价明细表 .....</b>               | <b>83</b>  |
| <b>附件 6-1: 中小微企业声明函 .....</b>          | <b>84</b>  |
| <b>附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 .....</b>       | <b>86</b>  |
| <b>附件 6-3: 监狱企业证明文件 .....</b>          | <b>87</b>  |
| <b>附件 7: 技术要求响应与偏差表 .....</b>          | <b>88</b>  |
| <b>附件 8: 商务要求响应与偏差表 .....</b>          | <b>89</b>  |
| <b>附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 .....</b>      | <b>90</b>  |
| <b>附件 10: 项目实施方案 .....</b>             | <b>92</b>  |
| <b>附件 11: 其他需要提供的资料 .....</b>          | <b>93</b>  |
| <b>附件 12: 参与评审打分的证书（证件）一览表 .....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>附件 12-1: 参与评审打分的证书（证件）扫描件 .....</b> | <b>97</b>  |
| <b>附件 13: 参与评审打分的合同业绩一览表 .....</b>     | <b>98</b>  |
| <b>附件 13-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件 .....</b>   | <b>99</b>  |
| <b>附件 14: 其他材料 .....</b>               | <b>100</b> |

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

|      |                                                                                                          |          |                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家具及设施项目                                                                              |          |                                                                  |
| 项目代码 | /                                                                                                        |          |                                                                  |
| 标段名称 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家具及设施项目 1 标段、2 标段、3 标段                                                               |          |                                                                  |
| 招标人  | 新安县公安局                                                                                                   | 联系人及联系电话 | 王先生<br>0379-63138057                                             |
| 代理机构 | 河南馥铎工程管理咨询有限公司                                                                                           | 联系人及联系电话 | 王先生<br>17796631858                                               |
| 序号   | 条款内容                                                                                                     |          | 审查结果                                                             |
| 1    | 本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。                                                                                 |          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2    | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。                                                 |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3    | 限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。                                                       |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4    | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。              |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5    | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。         |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6    | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 7    | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。                    |          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

|    |                                                                                  |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 8  | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、 供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 9  | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。                              | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。                 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。                                  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。                                                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。                                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。         | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。                                                            | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。                                                               | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。                                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。                                                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

**审查意见：**经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构：（单位签章）  
年 月 日



招标人：（单位签章）  
年 月 日

## 特别提示

### 1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

1.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件或复印件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求作出响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招标投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招标投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（\*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

### 3. 磋商文件的澄清、修改



3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### 4、磋商开启

4.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址 <http://61.54.85.189/BidOpening>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

4.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

注：特别提示中与磋商文件正文不符的，以磋商文件正文为主。

第一章 采购公告

项目概况：

新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/>）获取招标文件，并于2026年01月15日08时40分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：新安政采磋商(2026)0001 号
- 2、项目名称：新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1504100.00 元

最高限价：1504100.00 元

| 序号 | 包号                       | 包名称                                  | 包预算（元）     | 包最高限价（元）   |
|----|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 新安政采磋商<br>(2026)0001 号-1 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施<br>项目 1 标段 | 1022900.00 | 1022900.00 |
| 2  | 新安政采磋商<br>(2026)0001 号-2 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施<br>项目 2 标段 | 224100.00  | 224100.00  |
| 3  | 新安政采磋商<br>(2026)0001 号-3 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施<br>项目 3 标段 | 257100.00  | 257100.00  |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购编号：新安政采磋商(2026)0001 号；

政府采购管理部门备案编号：新安政采磋商-2026-1；

（2）项目简要说明：本次采购共 3 个标段；

1标段：新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家具，包括办公桌、会议桌、会议椅、餐桌、文件柜、更衣柜、学习桌、学习椅、床铺、空调等物品（具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件）。

2标段：新安县公安局采购新建看守所、武警中队电子设备，包括打印机、扫描仪、时间服务器、台式机电脑、保险柜等设备（具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件）。

3标段：新安县公安局采购新建看守所、武警中队制度版面及窗帘制作，包括路边指示立牌、大门口蓝底竖牌、宣传栏、监室制度版面、楼道文化墙等物品（具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件）。

（3）资金来源及预算控制金额：财政资金；人民币 1504100.00 元；

1 标段：人民币 1022900.00 元；

2 标段：人民币 224100.00 元；

3 标段：人民币 257100.00 元；

（4）标段划分：本次采购共三个标段；

（5）质量要求：合格，符合国家及行业标准要求；

（6）交货期：合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕；

（7）交货地点：采购人指定地点；

（8）质保期：原厂质保一年。

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小微企业：否

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

(1) 优先采购节能环保产品，支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；促进政府采购公平竞争优化营商环境，支持绿色发展、节约能源、保护环境，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展等相关政府采购政策；

(2) 根据洛采购[2021]4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。

3、本项目的特定资格要求

(1) 供应商具有有效的营业执照；

(2) 根据洛财购[2022]11号文件，供应商须按照规定在响应文件中附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）》，采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性；

(3) 本次采购不接受联合体；

(4) 本次采购为资格后审，资格不合格者，取消其资格；

(5) 供应商只能就其中一个标段进行完整投标。

三、获取招标文件

1、时间：2026年01月05日至2026年01月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。

请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年01月15日08时40分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站 (<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/>)。

获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。

#### 五、开标时间及地点

1、时间：2026 年 01 月 15 日 08 时 40 分（北京时间）

2、地点：新安县公共资源交易中心开标二室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次采购公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》网站上发布。采购公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

2、监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：新安县财政局

监管部门联系人：新安县财政局采购办

监管部门联系方式：0379-67283936

#### 八、凡是对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名 称：新安县公安局

地 址：新安县涧河中路与南京路交汇处

联系人：王先生

联系方式：0379-63138057

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南馥铎工程管理咨询有限公司

地址：河南省洛阳市伊滨区中德产业园6幢101室

联系人：王先生

联系方式：17796631858

3. 项目联系方式

联系人：王先生

联系方式：17796631858

2026年01月04日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号   | 名称     | 内容                                                                          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 采购人    | 名 称：新安县公安局<br>地 址：新安县涧河中路与南京路交汇处<br>联系人：王先生<br>联系方式：0379-63138057           |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南馥铎工程管理咨询有限公司<br>地址：河南省洛阳市伊滨区中德产业园6幢101室<br>联系人：王先生<br>联系方式：17796631858 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施项目                                                 |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求       | <p><input checked="" type="checkbox"/>节能环保产品优先。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源、保护环境、扶持不发达地区。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目属于该办法第六条第三款规定情形，不专门面向中小企业采购，对符合该办法规定的小微企业报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不接受进口产品。</p> <p>注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）工业。</p> |
| 1.1.6 | 强制采购节能产品         | <p>1 标段：空调</p> <p>2 标段：打印机、台式计算机</p> <p>投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》原件或复印件的扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.7 | 采购编号             | 新安政采磋商(2026)0001 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.8 | 政府采购管理部门<br>备案编号 | 新安政采磋商-2026-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.9 | 采购范围             | <p>本次采购共 3 个标段；</p> <p>1 标段：新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家具，包括办公桌、会议桌、会议椅、餐桌、文件柜、更衣柜、学习桌、学习椅、床铺、空调等物品（具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <p>2 标段: 新安县公安局采购新建看守所、武警中队电子设备, 包括打印机、扫描仪、时间服务器、台式机电脑、保险柜等设备 (具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件)。</p> <p>3 标段: 新安县公安局采购新建看守所、武警中队制度版面及窗帘制作, 包括路边指示立牌、大门口蓝底竖牌、宣传栏、监室制度版面、楼道文化墙等物品 (具体采购内容及技术参数要求详见磋商文件)。</p> <p><b>注: 供应商只能就其中一个标段进行完整投标</b></p>                                                 |
| 1.2.1 | 资金来源    | 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.2 | 付款方式    | 按照豫财购【2021】3 号文件规定, 由采购人和成交供应商在合同中约定。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1 | 交货期     | 合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2 | 履约验收    | 采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议, 以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准, 如产生检验检测费用, 则该费用由过失方承担。                                                                                                                                                                       |
| 1.3.3 | 质保期     | 原厂质保一年。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | <p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求:</p> <p>(1) 优先采购节能环保产品, 支持中小微 (监狱、残疾人福利性单位) 企业; 促进政府采购公平竞争优化营商环境, 支持绿色发展、节约能源、保护环境, 扶持不发达、少数民族地区的企业, 促进自主创新产业发展等相关政府采购政策;</p> <p>(2) 根据洛采购[2021]4 号文件要求, 参加政府采购项目的中小微企业供应商, 持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> |



|        |                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | <p>(1) 供应商具有有效的营业执照;</p> <p>(2) 根据洛财购[2022]11 号文件, 供应商须按照规定在响应文件中附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函 (资格承诺函)》, 采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性;</p> <p>(3) 本次采购不接受联合体;</p> <p>(4) 本次采购为资格后审, 资格不合格者, 取消其资格;</p> <p>(5) 供应商只能就其中一个标段进行完整投标。</p> |
| 1.4.2  | 是否接受联合体        | 不接受                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.3  | 供应商不得存在的其他情形   | /                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.1  | 磋商预备会          | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开, 召开时间: /<br>召开地点: /                                                                                                                                              |
| 1.9.2  | 供应商在磋商预备会前提出问题 | 时间: /<br>形式: /                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10.1 | 分包             | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: /<br>分包金额要求: /<br>对分包人的资质要求: /                                                                                                                          |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件       | 交货期;<br>交货地点;<br>付款方式;<br>质保期;<br>质量要求;                                                                                                                                                                                                 |

|        |                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 强制采购节能产品(若有)                                                                                                                                                                                          |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /                                                                                                                                                                                                     |
| 1.11.4 | 偏差             | <input type="checkbox"/> 不允许<br><input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：磋商文件第三章采购需求<br>最高项数：/                                                                                                     |
| 2.1    | 构成磋商文件的其他资料    | /                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.1  | 磋商文件澄清、修改发出的形式 | 磋商文件的澄清、修改将在与磋商公告同步的网站上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。 |
| 3.1.1  | 构成响应文件的其他资料    | /                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.3  | 报价方式           | 总价                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2.4  | 预算控制金额         | 预算控制金额：<br>1 标段：人民币 1022900.00 元；<br>2 标段：人民币 224100.00 元；<br>3 标段：人民币 257100.00 元；<br>供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。                                                                                          |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.5 | 报价的其他要求          | <p>报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> |
| 3.3.1 | 响应文件有效期          | 提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。                                                                                                                                                                    |
| 3.4.1 | 磋商保证金            | 根据河南省财政厅发布的《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号），本项目不收取磋商保证金。                                                                                                                                          |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还磋商保证金的情形 | /                                                                                                                                                                                                    |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求      | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体要求：                                                                                                                            |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选方案       | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                  |
| 4.1.1 | 封套上的密封和标记        | /                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间       | 见第一章采购公告。                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点         | 见第一章采购公告。                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.3 | 响应文件份数及其他要求      | /                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.4 | 响应文件上传问题联系方式     | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。                                                                                                                         |
| 4.2.5 | 响应文件是否退还         | 不退还                                                                                                                                                                                                  |

|       |                   |                                                                                                                |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1   | 磋商开启时间和地点         | 开启时间：同提交响应文件截止时间<br>开启地点：同提交响应文件地点                                                                             |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建           | 磋商小组构成：3人<br>采购人代表1人，相关专业经济、技术专家2人。                                                                            |
| 6.3.2 | 磋商小组推荐成交候选人的人数及名称 | 3名                                                                                                             |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                               |
| 7.1.2 | 确定成交的原则           | 磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由采购人自主确定成交供应商。                                         |
| 7.2   | 成交结果公布媒介及期限       | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》<br>公告期限：1个工作日                                                     |
| 7.4.1 | 履约保证金             | 免收履约保证金。                                                                                                       |
| 7.5.4 | 签订合同的其他要求         | 采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；<br>供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；<br>数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式          | 质疑函应当面递交或通过洛阳市电子招标投标交易平台发送；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。       |
| 9     | 样品                | 否                                                                                                              |

|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 相同品牌产品的处理   | <p>提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p><b>本次采购项目的核心产品为：</b></p> <p><b>1 标段：空调 1.5 匹；</b></p> <p><b>2 标段：LED 全彩 1.53 显示屏</b></p> <p><b>3 标段：窗帘</b></p> |
| 11   | 需要补充的其他内容   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.1 | 最后报价        | <p>本项目通过电子招投标系统进行最后报价，请供应商提前熟悉电子招投标系统最后标价的相关操作方法，按照电子招投标系统的要求在规定时间内完成最后报价。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 11.2 | 代理服务费       | <p>参照《河南省招标代理服务收费指导意见(豫招协【2023】002 号)》规定的收费标准,由成交人在领取《成交通知书》时(现金或转账的形式)向采购代理机构一次性缴纳。</p>                                                                                                                                                                                           |
| 11.3 | 监督部门及电话     | <p>监管部门：新安县财政局</p> <p>监管部门联系人：新安县财政局采购办</p> <p>监管部门联系方式：0379-67283936</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 11.4 | 响应文件中所附证明资料 | <p>响应文件中所附证明材料均为原件或复印的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过，涉及评审加分的将不予加分。</p>                                                                                                                                  |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5 | 暗标评审要求 | <p>1.1 本次招标采用暗标评审。</p> <p>1.2 本项目综合标为暗标内容，需按照以下要求制作：</p> <p>(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一”、“二”……，</p> <p>二级为“(一)”、“(二)”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“(1)”、“(2)”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> <p>六级为“a.”、“b.”……，</p> <p>七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；</p> <p>内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。</p> <p>黑字必须为标准黑色字体，颜色为 RGB（0,0,0）。</p> <p>(8) 每个暗标评审点的文档都要重新开始标题编号。</p> <p>(9) 不允许出现能透露供应商信息的内容。不能出现涉及投标供应商信</p> |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | <p>息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息(暗标部分信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材料、企业制度等，必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息)。</p> <p><b>注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。</b></p> |
| 11.6                                                                                                                                                               | 解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |                                                                                                                                                                  |
| <p>签字盖章：响应文件中要盖单位公章的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章。签字可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。</p>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <p>如成交人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照采购文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <p>其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |

## 1、总则

### 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求: 见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品, 投标人可投进口产品, 也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径, 并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定、洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知的(洛财购〔2022〕6号)的规定, 具体政策要求详见投标人须知前附表。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业政策。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定, 监狱企业视同小型、微型企业。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1.1.6 采购编号: 见供应商须知前附表。

1.1.7 项目编号: 见供应商须知前附表。

1.1.8 采购标段划分: 见供应商须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源: 见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式: 见供应商须知前附表, 不接受该条件的响应将被否决。

## 1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期: 见供应商须知前附表, 不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点: 见供应商须知前附表, 不接受该条件的响应将被否决。



1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的（本项目不适用）

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- （2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- （3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- （4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- （5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- （6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （8）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- （9）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

## 1.10 分包：不允许

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.11.4 响应文件对谈判文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应该谈判文件的全部要求。

1.11.5 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；

(7) 响应文件格式;

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改,构成磋商文件的组成部分。

## 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向采购代理机构提出,以便补齐。如有疑问,应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构,要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的,并且修改内容可能影响响应文件编制的,将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复,否则,采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的,应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

# 3、响应文件

## 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容(详见磋商文件第七章“响应文件格式”);

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认,构成响应文件的组成部分。

## 3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币,包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写报价一览表、工程预算书;其它表格与报价一览表不符,以报价一览表为准。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的,供应商的报价不得超过预算控制金额,预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

**3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。**

### **3.3 响应文件有效期**

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

### **3.4 磋商保证金**

根据河南省财政厅发布的《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号），本项目不收取磋商保证金。

### **3.5 资格审查资料**

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

### **3.6 备选方案**

本项目不允许提交备选方案。

### **3.7 响应文件的制作**

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf 格式和\*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件或复印件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的原件或复印件的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

## 4、响应文件提交

### 4.1 响应文件的密封和标记（本项目不适用）

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.5 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

## 5、磋商开启

### 5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

## 5.2 磋商开启规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址 <http://61.54.85.189/BidOpening>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

## 6、磋商

### 6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

### 6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、确定成交及合同授予

### 7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表规定的原则确定成交供应商。

### 7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

### 7.3 成交通知

《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向成交供应商发出，同时将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》由成交供应商和采购人自行下载、打印，并对成交供应商和采购人均具有法律效力。

## 7.4 履约保证金（本项目不适用）

7.4.1 本项目免收履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起5个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，给采购人造成的损失，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

# 8、纪律和监督

## 8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
- 8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

## 8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；



8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅自离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

## 10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附件：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

-----

法律依据：\_\_\_\_\_

-----

质疑事项2：.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

### 第三章 采购需求

#### 一、项目概况

新安县公安局采购新建看守所、武警中队办公家俱及设施项目，共划分为3个标段。

#### 二、采购货物清单及技术要求

##### 1 标段:

| 序号  | 设备名称  | 技术要求                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 数量 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 看守所 |       |                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| 1   | 办公桌   | 规格：1400*700mm（±1mm）<br><br>1、面材：厚度≥0.6mm 木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；<br><br>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；<br><br>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；<br><br>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张  | 22 |
| 2   | 图书阅览桌 | 规格：2400*1200mm（±1mm），钢架饰面板                                                                                                                                                                                        | 张  | 1  |
| 3   | 三斗提审桌 | 规格：2000*550mm（±1mm）<br><br>1、面材：厚度≥0.6mm 木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；<br><br>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；<br><br>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；                                                   | 张  | 15 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                   |   |    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 4  | 办公椅   | 扶手采用实木，靠背，座面为西皮饰面，光滑舒适透气性强，柔软富有韧性，其它仿皮饰面。<br>椅子内部结构精选上等木枋，材质坚硬，刚性强，经过专业干燥，防腐、防虫处理。<br>椅子海绵采用高密度、高弹性海绵、软硬适中                                                                                        | 把 | 53 |
| 5  | 桌前椅   | 弓形椅网布面                                                                                                                                                                                            | 把 | 11 |
| 6  | 套组沙发  | 1个三人，2个单人。宽2000*高100cm（±1cm），深85cm±1cm，实木皮面（不含茶几）                                                                                                                                                 | 套 | 6  |
| 7  | 单人沙发  | 1. 面料采用三防科技布，实木框架稳固无异响，高回弹海绵 坐感舒适 高猛碳素钢弹簧减震分解压力。<br>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大<br>3. 图案应可根据需求定制（出具书面承诺书并加盖公章）                                                                 | 个 | 72 |
| 8  | 茶几小号  | 实木框架，长60cm±1cm，宽60cm±1cm，高45cm±1cm，实木框架，茶几采用厚度≥0.6mm木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                                                                                                                 | 个 | 47 |
| 9  | 茶几大号  | 实木框架，长140cm±1cm，宽60cm±1cm，高45cm±1cm，实木框架，茶几采用厚度≥0.6mm木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；                                                                                                                | 个 | 8  |
| 10 | 7米会议桌 | 规格：6500*2000mm（±1mm）<br>1、面材：厚度≥0.6mm木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；<br>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；<br>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；<br>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 1  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                            |   |    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 11 | 会议椅             | 扶手采用实木，靠背，座面为西皮饰面，光滑舒适透气性强，柔软富有韧性，其它仿皮饰面。<br>椅子内部结构精选上等木枋，材质坚硬，刚性强，经过专业干燥，防腐、防虫处理。<br>椅子海绵采用高密度、高弹性海绵、软硬适中                                                                                 | 把 | 50 |
| 12 | 茶水柜             | 规格：800*850*400mm(±1mm)<br>采用E1级实木颗粒板，五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。                                                                                                              | 个 | 2  |
| 13 | 1.2m 单人床、床头柜、床垫 | 规格：1200*2000mm(±1mm)<br>整体采用实木框架经过防虫防腐处理，耐磨性好<br>床头图案应可根据需求定制<br>床头柜：规格：500*500*400mm(±1mm)<br>整体采用实木框架经过防虫防腐处理，耐磨性好<br>床垫：规格：1200*2000*50mm(±1mm)<br>床垫使用环保椰棕脱糖防虫处理，全山棕垫<br>图案和颜色应可根据需求定制 | 套 | 32 |
| 14 | 餐桌              | 规格：1300*700mm(±1mm)<br>实木框架，稳固耐用支撑有力，岩板台面耐高温、耐刮磨、硬度高、易清洁、防渗透等特点                                                                                                                            | 张 | 10 |
| 15 | 圆餐桌             | 规格：1600mm±1mm 圆桌，带转盘<br>实木框架，木质密度高、稳固耐用支撑有力，岩板台面耐高温、耐刮磨、硬度高、易清洁、防渗透等特点                                                                                                                     | 张 | 4  |
| 16 | 餐椅              | 与餐桌材质颜色搭配                                                                                                                                                                                  | 把 | 80 |
| 17 | 备餐柜             | 规格：800*850*400mm(±1mm)<br>采用E1级实木颗粒板，五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，                                                                                                                            | 个 | 7  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                     |   |    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |        | 间隙细小且均匀，平整无毛刺。                                                                                                                                                                                      |   |    |
| 18 | 更衣柜    | 规格：1850*900*500mm(±1mm)<br>≥ 0.5mm 厚度优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化、喷涂等，经多道工序处理之后在经过高温，处理等工序。使喷塑层耐腐蚀、耐刮花、不易掉漆，且耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高                                                        | 个 | 28 |
| 19 | 文件柜    | 规格：1850*850*390mm(±1mm)<br>≥0.5mm 厚度优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化、喷涂等，经多道工序处理之后在经过高温，处理等工序。使喷塑层耐腐蚀、耐刮花、不易掉漆，且耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高                                                         | 个 | 23 |
| 20 | 书架     | 规格：2000*900*400mm(±1mm)<br>采用 E1 级实木颗粒板，五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。                                                                                                                    | 个 | 4  |
| 21 | 存包柜    | 12 门红外条码存包柜，规格：1800*850*390mm(±1mm)<br>≥0.6mm 厚度优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化、喷涂等，经多道工序处理之后在经过高温，处理等工序。使喷塑层耐腐蚀、耐刮花、不易掉漆，且耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、无静电、附着力强、耐摩擦等技术特点，所需颜色可供任意选择。应可与相关指挥控制平台对接。 | 个 | 1  |
| 22 | 5 米会议桌 | 1、面材：厚度≥0.6mm 木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；<br>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；<br>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；<br>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整                              | 张 | 1  |



|    |        |                                                                                                                                                                                                 |   |    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |        | 无毛刺。                                                                                                                                                                                            |   |    |
| 23 | 会议椅    | <p>扶手采用实木，靠背，座面为西皮饰面，光滑舒适透气性强，柔软富有韧性，其它仿皮饰面。</p> <p>椅子内部结构精选上等木枋，材质坚硬，刚性强。</p> <p>椅子海绵采用高密度、高弹性海绵、软硬适中。</p>                                                                                     | 把 | 30 |
| 24 | 长条椅    | <p>规格：1750*650mm(±1mm) 三人连排椅，带皮垫</p> <p>颜色和图案应根据需求定制</p>                                                                                                                                        | 把 | 6  |
| 25 | 空调     | <p>匹数：大 1.5 匹变频</p> <p>制冷量：≥3500W</p> <p>制热量：≥5000W</p> <p>制冷输入功率：≤850W</p> <p>制热输入功率：≤1300W</p> <p>电辅加热：≥1000W</p> <p>循环风量：≥720m³/h</p> <p>电源规格：220V-50Hz</p> <p>化霜模式：智能化霜</p> <p>随机铜管：3 米</p> | 台 | 57 |
| 26 | 柜机空调2匹 | <p>匹数：大 2 匹变频</p> <p>制冷量：≥5100W</p> <p>制热量：≥7200W</p> <p>制冷输入功率：≤1400W</p> <p>制热输入功率：≤2300W</p> <p>电辅加热：≥1800W</p> <p>循环风量：≥1000m³/h</p>                                                        | 台 | 1  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |            | 电源规格: 220V-50Hz<br>化霜模式: 智能化霜<br>随机铜管: 4 米                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 27 | 柜机空调 3 匹   | 匹数: 大 3 匹变频<br>制冷量: $\geq 7200\text{W}$<br>制热量: $\geq 9600\text{W}$<br>制冷输入功率: $\leq 2100\text{W}$<br>制热输入功率: $\leq 2900\text{W}$<br>电辅加热: $\geq 2000\text{W}$<br>循环风量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$<br>电源规格: 220V-50Hz<br>化霜模式: 智能化霜<br>随机铜管: 4 米 | 台 | 4 |
| 28 | 柜机空调 5 匹   | 匹数: 大 5 匹变频<br>制冷量: $\geq 12000\text{W}$<br>制热量: $\geq 14000\text{W}$<br>制冷输入功率: $\leq 4400\text{W}$<br>制热输入功率: $\leq 4500\text{W}$<br>电辅加热: $\geq 3100\text{W}$<br>循环风量: $\geq 2110\text{m}^3/\text{h}$                                             | 台 | 3 |
| 29 | 消毒碗柜 50 人用 | 100 套餐具低温消毒                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 1 |
| 30 | 饮水机        | 颜色: 不锈钢拉丝<br>额定容量: $\geq 50\text{L}$                                                                                                                                                                                                                 | 个 | 2 |

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|      |       | 出水量: $\geq 95\text{L/h}$                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
| 31   | 厨房净水器 | 颜色: 不锈钢拉丝<br>容量: $\geq 180\text{L}$ (不锈钢水箱)<br>材质: SUS201 无指纹不锈钢                                                                                                                                                                                     | 台 | 1  |
| 32   | 净水器   | 颜色: 不锈钢原色 容量: $\geq 120\text{L}$ (不锈钢水箱)<br>材质: SUS201 无指纹不锈钢                                                                                                                                                                                        | 台 | 1  |
| 武警中队 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
| 1    | 空调    | 匹数: 大 1.5 匹变频<br>制冷量: $\geq 3500\text{W}$<br>制热量: $\geq 5000\text{W}$<br>制冷输入功率: $\leq 850\text{W}$<br>制热输入功率: $\leq 1300\text{W}$<br>电辅加热: $\geq 1000\text{W}$<br>循环风量: $\geq 720\text{m}^3/\text{h}$<br>电源规格: 220V-50Hz<br>化霜模式: 智能化霜<br>随机铜管: 3 米 | 台 | 18 |
| 2    | 柜式空调  | 匹数: 大 3 匹变频<br>制冷量: $\geq 7200\text{W}$<br>制热量: $\geq 9600\text{W}$<br>制冷输入功率: $\leq 2100\text{W}$<br>制热输入功率: $\leq 2900\text{W}$<br>电辅加热: $\geq 2000\text{W}$<br>循环风量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$                                               | 台 | 5  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                   |   |    |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |       | 电源规格: 220V-50Hz<br>化霜模式: 智能化霜<br>随机铜管: 4 米                                                                                                                                                                        |   |    |
| 3 | 电 视   | 屏幕尺寸 75 英寸, 4K 超高清 (3840 × 2160), 120Hz 高刷新率, 一级能效                                                                                                                                                                | 台 | 7  |
| 4 | 单面办公桌 | 规格: 1400*700mm(±1mm)<br>1、面材: 厚度≥0.6mm 木皮, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;<br>2、基材: 采用高密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准, 强度大;<br>3、采用环保净味油漆, 保证产品光泽、平整、纹理清晰;<br>4、五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。  | 张 | 10 |
| 5 | 办公椅   | 面料: 采用网状饰面, 透气性强, 柔韧面富于韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果。<br>海绵: 坐垫采用低燃高密 PU 发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。钢架: 优质钢架, 壁厚≥1.2m, 经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                                                                                      | 把 | 10 |
| 6 | 双面办公桌 | 规格: 1400*1400mm(±1mm)<br>1、面材: 厚度≥0.6mm 木皮, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;<br>2、基材: 采用高密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准, 强度大;<br>3、采用环保净味油漆, 保证产品光泽、平整、纹理清晰;<br>4、五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。 | 张 | 3  |
| 7 | 滑轮式背靠 | 面料: 采用网状饰面, 透气性强, 柔韧面富于韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果。                                                                                                                                                                       | 把 | 6  |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                            |   |    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | 椅                   | 海绵: 坐垫泡棉采用高密 PU 发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。<br>升降方式: 气压升降。                                                                                                                                                     |   |    |
| 8  | 学习桌                 | 规格: 2400*1200mm(±1mm)<br>基材: 采用 E1 级刨花板) 符合 E1 级环保标准。<br>饰面: 采用三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理<br>封边: 采用优质 PVC 封边, 表面光滑, 防水性好。<br>胶水: 采用环保胶黏剂。<br>对侧各 4 个抽屉                                                           | 张 | 4  |
| 9  | 学习椅                 | 实木带靠背, 稳固性强                                                                                                                                                                                                | 把 | 50 |
| 10 | 会议桌                 | 规格: 6000*2000mm(±1mm) 16 人位<br>基材: 采用 E1 级刨花板) 符合 E1 级环保标准。<br>饰面: 采用三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理<br>封边: 采用优质 PVC 封边, 表面光滑, 防水性好。<br>胶水: 采用环保胶黏剂。<br>五金配件: 采用优质五金配件。<br>桌架: 优质钢制桌架, 桌架壁厚≥1.2m, 经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 张 | 1  |
| 11 | 会议椅                 | 面料: 采用网状饰面, 透气性强, 柔韧面富于韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果。<br>海绵: 坐垫泡棉采用高密 PU 发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。<br>钢架: 优质钢架, 壁厚≥1.2m, 经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                                                                           | 把 | 16 |
| 12 | 单人会议桌<br>椅 接待室<br>用 | 规格: 1600*800mm(±1mm)<br>1、面材: 厚度≥0.6mm 实木皮, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致;<br>2、基材: 采用高密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准, 强度大;                                                                            | 组 | 1  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |       | <p>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p> <p>5、扶手采用实木，靠背，座面为西皮饰面，光滑舒适透气性强，柔软富有韧性，其它仿皮饰面。</p> <p>6、椅子内部结构精选上等木枋，材质坚硬，刚性强，经过专业干燥，防腐、防虫处理。</p> <p>7、椅子海绵采用 35-46#高密度、高弹性一级软质聚氨酯海绵、软硬适中，回弹性好，不易变形</p> |   |    |
| 13 | 单人沙发  | <p>1. 面料采用三防科技布，实木框架稳固无异响，高回弹海绵 坐感舒适 高猛碳素钢弹簧减震分解压力。</p> <p>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准</p>                                                                                                                                   | 个 | 8  |
| 14 | 茶几    | 茶几采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚 AAA 级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致                                                                                                                                                                             | 个 | 5  |
| 15 | 单人床   | <p>规格：900*2000mm(<math>\pm 1\text{mm}</math>)</p> <p>整体采用实木框架经过防虫 防腐处理。带床垫，4 个实木抽屉</p>                                                                                                                                                      | 张 | 45 |
| 16 | 双人床   | <p>规格：1800*2000mm(<math>\pm 1\text{mm}</math>)</p> <p>整体采用实木框架经过防虫 防腐处理。带床垫</p>                                                                                                                                                             | 张 | 4  |
| 17 | 衣柜    | <p>规格：2250*900*600mm(<math>\pm 1\text{mm}</math>)</p> <p>采用 E1 级实木颗粒板 整体分为两部分，上部为储物区，下部为挂衣区，挂衣区分为两部分，上部带一挂衣杆，下部一块层板为放鞋区。</p>                                                                                                                | 套 | 4  |
| 18 | 双开门衣柜 | <p>规格：800*2000*600mm(<math>\pm 1\text{mm}</math>)</p> <p>采用 16 厚 E1 级实木颗粒板双门设计 左侧挂衣服，下面一格放鞋子，右侧四格均分</p>                                                                                                                                     | 个 | 12 |
| 19 | 会议室(主 | 规格：4200*600mm( $\pm 1\text{mm}$ )                                                                                                                                                                                                           | 组 | 1  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | 席台)     | <p>1、面材：厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math> 木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；</p> <p>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；</p> <p>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>                                                                                                |   |    |
| 20 | 会议室(桌子) | <p>1、面材：厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math> 木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；</p> <p>2、基材：采用高密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大；</p> <p>3、采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p> <p>开孔预留升降电脑部件</p>                                                                              | 张 | 21 |
| 21 | 会议室(凳子) | <p>1. 面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部分颜色纹理与桌子配套一致。</p> <p>2. 海绵：采用成型高密 PU 发泡海绵，密度高，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p> <p>3. 框架基材：设计依据人体工程学原理设计，采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。背板厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。</p> <p>4. 经防潮、防腐、防虫化学处理。油漆使用高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p> | 把 | 42 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 22 | 主席台凳子 | 扶手采用实木，靠背，座面为西皮饰面，光滑舒适透气性强，柔软富有韧性，其它仿皮饰面。<br>内部结构精选上等木枋，材质坚硬，刚性强，经过专业干燥，防腐、防虫处理。<br>海绵采用高密度、高弹性一级软质聚氨酯海绵、软硬适中，回弹性好，不易变形。                                                                                                                                                                  | 把 | 5  |
| 23 | 餐厅桌凳  | 规格：1300*700mm(±1mm)<br>实木框架，木质密度高、稳固耐用支撑有力，岩板台面耐高温、耐刮磨、硬度高、易清洁、防渗透等特点<br>餐椅：实木方凳带软海绵垫                                                                                                                                                                                                     | 套 | 12 |
| 24 | 直饮水机  | 颜色：不锈钢拉丝额定容量：≥50L 出水量：≥95L/h                                                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 1  |
| 25 | 厨房净水器 | 颜色：不锈钢拉丝容量：≥180L(不锈钢水箱) 材质：SUS201 无指纹不锈钢                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 1  |
| 26 | 铁皮柜   | 规格：1850*850*390mm(±1mm)<br>≥0.6mm 厚度优质冷轧钢板，经脱脂、酸洗、磷化、喷涂等，经多道工序处理之后在经过高温，处理等工序。使喷塑层耐腐蚀、耐刮花、不易掉漆，且耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、无静电、附着力强、耐摩擦等技术特点，所需颜色可供任意选择。                                                                                                                 | 个 | 2  |
| 27 | 三层储物架 | 规格：2000*600*2000mm(±1mm)<br>主材：立柱 40*80*1.0mm(±1mm)，横梁 40*40*0.9mm(±1mm)，柱撑 0.8mm，层板 0.6mm 冷轧钢板，经酸洗、磷化、水洗等九工位前处理。涂 4 层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。<br>五金件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。工艺：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干抗菌粉末喷涂、高温固化、安装而成整体家具：焊点打磨平整光滑，无噪点，外观平整，结构稳固<br>颜色：军绿色 | 组 | 30 |



|    |         |                                                       |   |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------|---|---|
| 28 | 衣帽架     | 加粗主干实木材质结实稳固，边角采用圆角设计使用中安全，人性化。加大地盘提升稳定性使接地面积稳固、不易倾倒。 | 个 | 4 |
| 29 | 板报架、黑板架 | 规格：1200*1500mm(±1mm)，铝合金材质                            | 组 | 4 |

本次采购项目的核心产品为：空调1.5匹。

## 2 标段：

| 序号 | 设备名称   | 技术要求                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 数量 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 彩色打印机  | 墨仓式打印机；黑白打印速度 ≥8 页/分钟；彩色打印速度 ≥4 页/分钟；最高分辨率 ≥1200x1200dpi；最大打印幅面 A4；接口类型 USB；墨盒数量 四色墨盒；介质类型 普通纸、喷墨纸、相片纸                                                                                                                     | 台  | 1  |
| 2  | 打印机 A4 | 黑白激光打印机；最高分辨率≥1200×1200dpi；打印速度：≥22ppm；黑白墨粉盒打印量：≥2500 页                                                                                                                                                                    | 台  | 5  |
| 3  | A3 复合机 | 多功能数码复合机；黑白；复印/打印/扫描；A3；打印速度：≥22ppm；打印分辨率：≥600dpi；                                                                                                                                                                         | 台  | 1  |
| 4  | 碎纸机    | 碎纸方式 段状；碎纸效果 ≥2×12mm；碎纸能力 ≥4-5 张/次；碎纸速度 ≥3 米/分；碎纸宽度 ≥220mm；碎纸箱容积 ≥20L；电源功率 ≤180W；工作噪音 ≤58dB                                                                                                                                | 台  | 2  |
| 5  | 扫描仪    | 产品类型 馈纸式；扫描元件 CIS；光学分辨率 ≥600dpi；最大分辨率 ≥600×1200dpi；扫描介质 银行卡，驾驶证，身份证，社保卡，名片；扫描速度 ≥30 页/分钟；扫描光源 LED；色彩位数 彩色；送稿器容量≥50 张；液晶显示屏：LCD 显示屏                                                                                         | 台  | 2  |
| 6  | 时间服务器  | 信号源：单北斗信号源（BDS）；授时精度 ≤1 ms；操作系统 Linux OS；服务器同步精度 ≤1us；接口配置 1 个 Console 设置口 1 个 USB 口 6 个 10/100/1000M 自适应以太网接口；授时容量 最多单位时间响应能力：>20000 次/秒；网络协议 采用 RFC1119/1305 NTP 协议(Network Time Protocol)传递时间高可靠性 双路 220V 冗余电源 支持双机热备 支 | 台  | 1  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |                 | 持网卡绑定授时模式 支持 NTP PeerClient/Server Broadcast Multicast; WEB 管理; 客户端系统不同的客户端程序支持 Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD 等操作系统, OLED 液晶; 时间服务器天线接口 BNC, 1 路, 稳定度 $\leq 10\text{ns}(\sigma)$ 默认天线 默认配备 30 米长度天线                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 7  | 固定电话            | 商务电话; 话机铃声 $\geq 8$ 首铃声; 号码存储: 支持, $\geq 45$ 组来电储存查阅, $\geq 10$ 组去电查阅; 主要功能 半免提功能, 4 组亲情号码存贮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 15 |
| 8  | 和对讲             | 全国范围内不限距离对讲, 以及调度管理功能, 操作系统: Android 4.4 处理器: 展讯 SL8521E 双核 1.3GHz 内存: RAM: $\geq 256\text{MB}$ , ROM: $\geq 512\text{MB}$ ; 1.77 寸高清, 分辨率 $\geq 128*160$ ; 数据接口: Type-C 充电接口: Type-C 耳机接口: K 头双插 SIM 支持: Nano-SIM; GPS/AGPS/北斗; IP54 级防水, 防尘                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 15 |
| 9  | 台式电脑            | $\geq 32\text{G}$ 内存, $\geq 256\text{SSD}+1\text{T}$ 机械硬盘, $\geq 6\text{G}$ 独显, $\geq 23.8$ 显示器, USB 键鼠套。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 1  |
| 10 | 保险柜             | 门型 单开门; 锁具 电子密码锁; 外观高度 $\geq 550\text{mm}$ ; 外观宽度 $\geq 400\text{mm}$ ; 外观深度 $\geq 330\text{mm}$ ; 产品重量 $\geq 50\text{kg}$ ; 箱体厚度 $\geq 4\text{mm}$ ; 门板厚度: $\geq 5\text{mm}$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 2  |
| 11 | 保密柜             | 门型 双开门; 锁具 电子密码锁; 外观高度 $\geq 1800\text{mm}$ ; 外观宽度 $\geq 900\text{mm}$ ; 外观深度 $\geq 400\text{mm}$ ; 抽屉 2 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 6  |
| 12 | LED 全彩 1.53 显示屏 | 含边框屏长(m): $\geq 4.58$ 米; 含边框屏高(m): $\geq 2.5$ 米; 屏体整屏面积(m <sup>2</sup> ): $\geq 10.752$ 平方; 横向(列) $\geq 14$ , 纵向(行) $\geq 15$ , 整屏点数(点): $\geq 4542720$ ; 视频处理器 1 台; 控制终端 1 台; 配电箱 HX21-3 叁相+定时: 1 套; 安装+调试: $\geq 10.75$ 平方; 运输: 包车; 挂墙结构: $\geq 10.75$ 平方;<br>1. LED 显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象, PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料, PCB 导线更宽、导线间距和过孔间距更大, 能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象, 板厚 $\geq 1.6\text{mm}$ , 铜厚 $\geq 1$ 盎司, TG $\geq 170^\circ\text{C}$ , PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电; (需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材 | 套 | 1  |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |                                                                                                                            | 料)<br><br>▲2. LED 显示屏具备低蓝光模式, 可在控制软件中选择 30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出, 有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害; (需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)<br><br>▲3. 具备 LED 显示屏开关机次数、使用时长记录, 可形成数据保存周期≥100 天, 并支持对现场温湿度的监测, 可在控制软件端实时显示数据, 方便用户了解现场屏体、环境温度湿度数据情况 (需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)<br><br>为保障系统兼容性以及方便系统升级, 所投 LED 全彩显示屏需与会议室功放、音响系统设备为同一品牌 |     |   |
| 13 | 会议室 80 平方会议音响 4 台, 功放 1 台, 手拉手会议麦克风 6 个, 手拉手麦克风主机 1 台, 16U 功放、音响航空机柜 1 个, 啸叫抑制器 1 台, 电源时序器 1 台; 8 路调音台 1 台。辅材 1 批, 施工 1 批。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 套 | 1 |
| 14 | 单色 P10 显示屏                                                                                                                 | 全户外、含边框屏长(m): ≥7.13 米; 含边框屏高(m): ≥0.73 米; 屏体整屏面积(m <sup>2</sup> ): ≥5.20 平方. 安装+调试: ≥5.20 平方; 运输: 包车; 挂墙结构: ≥5.20 平方; 手机 WIFI 控制。                                                                                                                                                                                           | 1 套 | 1 |

本次采购项目的核心产品为: LED 全彩 1.53 显示屏。

### 3 标段:

| 序号         | 设备名称   | 技术要求                                                                                                        | 单位 | 数量 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 看守所制度版面及窗帘 |        |                                                                                                             |    |    |
| 1          | 路边指示立牌 | 规格: 75*265cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>镀锌板丝网印刷+铝合金框架<br><br>页面 70*125cm, 外径 75*265cm, 铝合金边框, 镀锌板面烤漆, 表面经氟碳喷涂处理, 涂层 | 个  | 1  |

|   |                     |                                                                                                                                                              |   |       |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   |                     | 厚度 25-30um, 附着力达到 GB/T9286 规定的 1 级标准, 文字采用 UV 喷印。<br>地埋 40cm 混凝土浇筑安装                                                                                         |   |       |
| 2 | 大门口<br>蓝底竖<br>牌     | 规格: 32*220cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>0.7mm 不锈钢烤漆丝网印刷<br>0.7mm 不锈钢折 3 钩 1, 边缘切割光滑无毛刺, 焊接处牢固平整。                                                                     | 个 | 2     |
| 3 | 监区牌                 | 规格: 30*60cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>0.7mm 不锈钢烤漆丝网印刷<br>0.7mm 不锈钢折 3 钩 1, 边缘切割光滑无毛刺, 焊接处牢固平整。                                                                      | 个 | 4 个   |
| 4 | 科室牌                 | 规格: 15*40cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>实厚 4mm 亚克力 uv 打印<br>采用全新料亚克力板(PMMA), 纯度≥99%, 透光率≥92%, 符合 GB/T7134-2008 标准, 无气泡、划痕、杂质等缺陷。采用激光雕刻/UV 平板喷印工艺, 图案分辨率≥300DPI; 安全耐用。 | 个 | 10 个  |
| 5 | 监室/科<br>室/办公<br>室门牌 | 规格: 12*28cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>实厚 4mm 亚克力 uv 打印<br>采用全新料亚克力板(PMMA), 纯度≥99%, 透光率≥92%, 符合 GB/T7134-2008 标准, 无气泡、划痕、杂质等缺陷。采用激光雕刻/UV 平板喷印工艺, 图案分辨率≥300DPI; 安全耐用。 | 个 | 210 个 |
| 6 | (接待<br>大厅)门<br>头大字  | 规格: 50cm(±1cm)<br>材质及参数:<br>实厚 11mmPVC+25 丝晶片 uv 打印<br>PVC 基材: 采用高密度 PVC 板, 密度≥1.35g/cm³, 符合 GB/T 2040-2008 标准; 板材无变形、                                       | 个 | 4 个   |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    |                                         | 分层、气泡，表面光滑无划痕。水晶片:选用高透亚克力水晶片(PMMA)，透光率 $\geq 93\%$ ，厚度0.25mm，抗刮擦性能符合GB/T 6739-2006 标准。                                                                                                                                                   |   |       |
| 7  | 值班室/<br>重点人<br>员提示<br>牌/公开<br>栏/卫生<br>所 | 规格: 35*60cm( $\pm 1$ cm)<br>材质及参数:<br>实厚4mm亚克力uv打印<br>全新料亚克力板(PMMA)，纯度 $\geq 99\%$ ，透光率 $\geq 92\%$ ，符合GB/T7134-2008 标准，激光雕刻/UV 平板喷印工艺，图案分辨率 $\geq 300$ DPI;不易脱色。                                                                        | 块 | 49 块  |
| 8  | 检 察 信<br>箱                              | 规格: 30*20*8cm( $\pm 1$ cm)<br>材质及参数:<br>密度板+铝合金边框<br>边框材质: 采用6063-T5 铝合金型材，壁厚 $\geq 1.2$ mm，表面经阳极氧化处理，箱体面板: 主面板采用厚度 $\geq 3$ mm 密度板，表面经硬化处理，表面喷塑处理。                                                                                      | 个 | 24 个  |
| 9  | 监 室 制<br>度版面                            | 规格: 120*240cm( $\pm 1$ cm)<br>材质及参数:<br>实厚11mmPVC+25 丝晶片uv打印<br>PVC 基材: 采用高密度 PVC 板，密度 $\geq 1.35$ g/cm <sup>3</sup> ，符合GB/T 2040-2008 标准; 板材无变形、分层、气泡，表面光滑无划痕。水晶片: 选用高透亚克力水晶片(PMMA)，透光率 $\geq 93\%$ ，厚度0.25mm，抗刮擦性能符合GB/T 6739-2006 标准。 | 块 | 106 块 |
| 10 | 地贴/墙<br>贴                               | 规格: 20*40cm( $\pm 1$ cm)<br>材质及参数:<br>背胶贴纸<br>图案图片清晰，色彩均匀鲜艳，表面覆哑光/亮光保护膜，耐刮擦。                                                                                                                                                             | 张 | 300 张 |
| 11 | 岗 位 职                                   | 规格: 60*80cm( $\pm 1$ cm)                                                                                                                                                                                                                 | 块 | 100 块 |

|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|             | 责/领导  | 材质及参数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |
|             | 职 责 版 | 实厚 7mm 亚克力 uv 打印                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
|             | 面     | 全新料亚克力板(PMMA), 纯度≥99%, 透光率≥92%, 符合 GB/T7134-2008 标准, 激光雕刻/UV 平板喷印工艺, 图案分辨率≥300DPI; 不易脱色。                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
| 12          | 窗帘    | 规格 (墙): 3.2*2.2 米<br><br>雪尼尔遮光面料, 遮光率可达 90%以上, 铝合金静音轨宽度≥3cm, 窗帘面料经过 100℃, 60 分钟高温定型。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 套 | 14   |
|             |       | 规格 (墙): 2*2.2 米<br><br>雪尼尔遮光面料, 遮光率可达 90%以上, 铝合金静音轨宽度≥3cm, 窗帘面料经过 100℃, 60 分钟高温定型。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 套 | 43   |
|             |       | 规格 (墙): 2.5*2.4 米<br><br>雪尼尔遮光面料, 遮光率可达 90%以上, 铝合金静音轨宽度≥3cm, 窗帘面料经过 100℃, 60 分钟高温定型。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 套 | 17   |
| 武警中队制度版面及窗帘 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
| 1           | 训词墙   | 规格: 12*3.1 米<br><br>材质/参数: 底座为砖混结构大理石贴面, 中间为≥1.2mm 镀锌铁皮烤漆; 1. 砖混底座: 采用 C30 商品混凝土浇筑, 钢筋为 HRB400 级(直径 12mm), M7.5 水泥砂浆砌筑。2. 大理石贴面: 选用厚度≥20mm 的天然花岗岩/人造大理石, 花色均匀无裂纹, 密度≥2.6g/cm³, 抗压强度≥100MPa; 背面做防碱背涂处理, 采用干挂工艺固定(配不锈钢干挂件), 粘接使用环氧树脂胶。<br><br>2. 整体尺寸 12000*3100*300mm    ≥1.5mm 镀锌板 激光切割造型 钣金焊接 环氧底漆处理 汽车烤漆 文字丝印 。训词文字内容、标识图案严格遵循相关系统规范, 排版比例与设计图一致, 无错字、漏字。 | 个 | 1 个  |
| 2           | 楼 顶 发 | 规格: 2*2 米(±1cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 12 个 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | 光字    | 材质/参数: $\geq 1\text{mm}$ 镀锌板打孔喷塑+LED 高亮灯珠 $80*80*1.8\text{mm}$ 镀锌方钢支架; 面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 边带 $\geq 0.8\text{mm}$ 氩弧焊 喷塑 灯珠 昕光 字壳 $\geq 1\text{mm}$ 厚镀锌板激光切割穿孔, 折弯焊接处牢固平整。使用防水 LED 外露灯珠, 灯珠防护等级 $\geq \text{IP68}$ , 支持低压 DC12V/24V 供电, 电源主线采用国标 RVV2x2.5mm <sup>2</sup> 电缆, 控制器具备时控; 接线盒为防水型, 安装支架选用 $50*50*2\text{mm}$ 镀锌方管, 防腐防锈。                                                                                                                                           |   |      |
| 3 | 宣传栏   | 规格: $5.62*2.5\text{米}$ $1*0.5\text{米}$<br><br>材质/参数: 箱体 $120*240\text{cm}*2$ 栏侧厚 $15\text{cm}$ 顶棚宽度 $50\text{cm}$ 厚度 $\geq 5\text{cm}$ 立柱 $12*12\text{cm}$ 主体铁艺框架。立柱: $120*120\text{mm}$ 方管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 顶: $\geq 0.7$ 厚镀锌板, 主框架: $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板, 箱体厚度 $\geq 150\text{mm}$ ( $90+60$ 开启部分) 背板: 彩钢板, $\geq 5$ 毫米钢化玻璃, 液压杆前开启 漆面: 高温喷塑。<br><br>顶棚及造型 $\geq 1.0\text{mm}$ , 箱体 $\geq 1.2\text{mm}$ , 立柱 $\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌板, $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃, 液压杆前开 | 组 | 4 组  |
| 4 | 科室门牌  | 规格: $0.12*0.28\text{m}$<br><br>材质/参数: $\geq 4\text{mm}$ 厚亚克力 uv 打印<br><br>全新料亚克力板(PMMA), 纯度 $\geq 99\%$ , 透光率 $\geq 92\%$ , 符合 GB/T7134-2008 标准, 激光雕刻/UV 平板喷印工艺, 图案分辨率 $\geq 300\text{DPI}$ ; 不易脱色。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个 | 55 个 |
| 5 | 楼道文化墙 | 规格: 平均 $5*1.5\text{米}$<br><br>材质/参数: 实厚 $11\text{mm}$ PVC+25 丝晶片 uv 打印<br><br>PVC 基材: 采用高密度结皮 PVC 板, 密度 $\geq 1.35\text{g/cm}^3$ , 符合 GB/T 2040-2008 标准; 板材无变形、分层、气泡, 表面光滑无划痕。水晶片: 选用高透亚克力水晶片(PMMA), 透光率 $\geq 93\%$ , 厚度 $1\text{mm}$ , 抗刮擦性能符合 GB/T 6739-2006 标准。                                                                                                                                                                                                               | 套 | 20 套 |
| 6 | 电子灯箱  | 规格: $1.2*2\text{米}$<br><br>材质/参数: LED 落地灯箱<br><br>$1.2\text{mm}$ 镀锌板折弯焊接静电喷塑工艺, $5\text{mm}$ 钢化玻璃液压开启, LED 灯条采用卡扣式固定, 线路隐藏排布, 接头处做防水密封处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 8    |

|   |     |                                                                            |    |       |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|   |     | 镀锌钢板烤漆开启式面板钢化玻璃                                                            |    |       |
| 7 | 窗帘  | 规格（墙）：3.2*2.2 米<br>雪尼尔遮光面料，遮光率可达 90%以上，铝合金静音轨宽度≥3cm，窗帘面料经过 100℃，60 分钟高温定型。 | 套  | 18    |
|   |     | 规格（墙）：2*2.2 米<br>雪尼尔遮光面料，遮光率可达 90%以上，铝合金静音轨宽度≥3cm，窗帘面料经过 100℃，60 分钟高温定型。   | 套  | 27    |
|   |     | 规格（墙）：6*2.7 米<br>雪尼尔遮光面料，遮光率可达 90%以上，铝合金静音轨宽度≥3cm，窗帘面料经过 100℃，60 分钟高温定型。   | 套  | 4     |
| 8 | 百叶窗 | 高分子可调光卷帘                                                                   | 平方 | 10.53 |

注：规格尺寸仅作为参考，存在细微偏差，具体以实际实施过程中测量为准。

本次采购项目的核心产品为：窗帘。

### 三、供货要求

1、在本采购文件中注明核心产品的，不同投标人提供同一品牌的产品参加同一包投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且该包总报价最低的投标人参加评标，报价相同的，由磋商小组投票决定一个参加投标的投标人，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌产品。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。





## 第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：洛阳市政府采购网（<http://www.ccgp-henan.gov.cn/luoyang>）首页栏。

附件

### 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合中国人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购〔2021〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

# 政府采购合同

项目名称: \_\_\_\_\_

政府采购管理部门备案编号: \_\_\_\_\_

招标采购文件编号: \_\_\_\_\_

甲方合同编号: \_\_\_\_\_

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: \_\_\_\_\_

甲方合同法律审核部门: \_\_\_\_\_

签订时间:            年    月    日

(甲方) (××项目) 委托 (代理机构名称) 进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定 乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

1. (××号) 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (××号) 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

### 第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物, 货物名称、规格及数量, 备件、易损件和专用工具等 (详见《供货一览表》)。

### 第三条 合同总金额

大写: \_\_\_\_\_ 元。本合同项下货物总金额: ¥ \_\_\_\_\_ 元。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

#### **第四条 权利和质量保证**

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权 或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同 关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期\_\_\_\_ 年，保修期\_\_\_\_ 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类 货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制 造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式 标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并 进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### **第五条 付款方式**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度 应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的\_\_\_\_%，货到安装调试合格后支付至合同总价的\_\_\_\_%，运行正常后支付至合同总价的\_\_\_\_%，余款\_\_\_\_%作为质量保证金于货物或系统运行满\_\_\_\_月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的\_\_\_\_个工作日内付清。

## 第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金\_\_\_\_\_元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。
2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。
3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后\_\_\_\_天内无息退还乙方。

## 第七条 交货和验收

1. 交货时间：\_\_\_\_\_。交货地点：\_\_\_\_\_。安装调试时间：\_\_\_\_\_。
2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。
3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。
4. 甲方应当在到货后的\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完中标货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。
5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
  - a. 重新调试直至合格为止；
  - b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后\_\_\_\_天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_。

## 第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生 的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在\_\_\_\_日（小时）之内做出及时响应，在\_\_\_\_日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修\_\_\_\_工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在\_\_\_\_日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

## 第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

## 第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起\_\_\_个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款\_\_\_%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_%的违约金。如乙方逾期交货达\_\_\_天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的\_\_\_%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的\_\_\_%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 第十三条 不可抗力



甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### 第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第\_\_\_种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

#### 第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_份。

甲 方：

乙 方：

名 称：（盖章）

名 称：（盖章）

地 址：

地 址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时 间：        年    月    日

**特别说明：**

1. 本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，

将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

## 第五章 资格审查与评审办法

### 1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。如成交候选人出现并列，由采购人自主确定成交供应商。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、评审程序

#### 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，

应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。供应商综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价

合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。如成交候选人出现并列，由采购人自主确定成交供应商。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

#### 4.1.1 价格扣除

供应商为小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动若为中小企业的，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。为大型企业的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为供应商的价格给予20%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予20%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商（包括联合体），中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

#### 4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

### 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

## 第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款  | 评分点名称           | 评审标准                                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|
| 符合性评审 | 供应商名称           | 与营业执照、资格证书一致                            |
|       | 响应文件签字盖章        | 符合本文件要求                                 |
|       | 报价              | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |
|       | 响应文件有效期         | 符合供应商须知前附表的规定                           |
|       | 实质性要求和条件        | 符合供应商须知前附表的规定                           |
| 资格评审  | 营业执照            | 具备有效的营业执照                               |
|       | 洛阳市政府采购供应商信用承诺函 | 符合供应商须知前附表的规定                           |
|       | 不存在禁止投标的情形      | 不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形         |

| 详细条款    | 最低分 | 最高分  | 评分点名称 | 评审标准                                                                                                                               |
|---------|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经济标评分参数 |     | 35.0 | 投标报价  | <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 投标报价权重。</p> <p>注：磋商小组认为供应商的报价明显</p> |

|         |     |      |           |                                                                                                     |
|---------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     |      |           | 低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其报价合理时，磋商小组应将其作为无效投标处理。 |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 35.0 | 技术参数、技术性能 | 投标的技术参数、技术性能满足磋商文件要求得基本分 35 分；带“▲”号的技术参数，每有一项负偏差扣 2 分，扣完为止；不带“▲”号的技术参数，每有一项负偏差扣 1 分，扣完为止。           |
|         | 0.0 | 1.0  | 节能产品      | 所投货物有属《节能产品政府采购清单》内的产品的（除政府强制采购节能产品外），加 1 分（以提供表明所投产品位置的财政部、国家发改委公布的现行《节能产品政府采购清单》扫描件为依据）。          |
|         | 0.0 | 1.0  | 环境标志产品    | 所投货物有属《环境标志产品政府采购清单》内的产品的（除政府强制采购节能产品外），加 1 分（以提供表明所投产品位置的财政部、国家发改委公布的现行《环境标志产品政府采购清单》扫描件为依据）。      |
| 综合标评分参数 | 0.0 | 6.0  | 项目实施方案    | 1、供应商提供详细的实施方案，有切实可行的协调、解决和完成项目的                                                                    |

|  |     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |     |         | <p>工作方法和措施，内容详实、完整，针对性强的得3分；有较具体的方案，内容较详实，基本满足项目需求的得2分；内容有所欠缺一般的得1分；未提供者得0分。</p> <p>2、供应商提供项目工作重点、难点及关键性技术问题的处理措施，具有详细的处理方案的。内容完整，利于项目实施，得3分；内容完善，符合采购项目需求，得2分；内容不完整，得1分；未提供得0分。</p>                                           |
|  | 0.0 | 6.0 | 供货及安装方案 | <p>1、供货方案，根据实施计划、工作流程、供货措施等内容详实程度，内容详实、完整，针对性强的得3分；有较具体的供货方案，内容较详实，基本满足项目需求的得2分；方案有所欠缺，内容一般的得1分；未提供者得0分，</p> <p>2、安装方案（包含但不限于安装调试前期工作、人员配备、安装流程等）。内容详实、完整，针对性强的得3分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求的得2分；方案有所欠缺，内容一般的得1分；未提供者得0分。</p> |
|  | 0.0 | 4.0 | 质量保证措施  | <p>供应商针对本项目制定的质量保证措施的完整、全面、可行；内容全面，科学健全，得4分；内容完整，利于</p>                                                                                                                                                                        |



|      |     |     |            |                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |     |            | 项目实施，得3分；内容清晰，具有实施性，得2分；内容不完整，得1分；未提供得0分。                                                                                                                                                                     |
|      | 0.0 | 3.0 | 项目实施风险应对方案 | 针对本项目突发性事件应急处理、服务的快速响应机制的应对方案，内容完整，利于项目实施，得3分；内容清晰，具有实施性，得2分；内容不完整，得1分；未提供得0分。                                                                                                                                |
|      | 0.0 | 5.0 | 售后服务方案     | <p>(1) 包括售后服务内容、售后服务承诺、服务保障措施、故障响应时间、备品备件、质保期内的技术支持（内容全面，科学完整，得3分；内容完善，利于项目实施，得2分；内容不完整，得1分；未提供得0分）。</p> <p>(2) 供应商提供的其他实质性优惠条件，内容完整丰富，符合本项目采购需求、能结合采购人实际情况的得2分；内容不完整，不符合本项目采购需求、不能结合采购人实际情况的得1分，未提供者得0分。</p> |
| 业绩信誉 | 0.0 | 4.0 | 业绩         | 供应商提供2023年1月1日以来同类项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分（响应文件中需提供合同扫描件，否则不得分）。                                                                                                                                                  |

## 第七章 投标文件格式

# 响应文件

项目名称:

采购编号:

标 段:

供应商名称:

日期:

## 附件1:投标函

### 投标函

致：采购人及采购代理机构

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的采购公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的报价详见报价一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间后 90 天，并在磋商文件规定的有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。
- 9、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 10、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按磋商文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃成交资格，或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所报产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

## 附件 2:法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工  
（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为供应商代  
表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，  
并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

### 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件4:资格证明材料

### 1、特定资格证明材料

符合特定资格（要求）条件证明材料。

注：在响应文件中附扫描件

### 2、洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；



(七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八) 未曾作出虚假采购承诺;

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年月日

- 注: 1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应磋商文件要求, 按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。
3. 采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。

## 附件5:开标一览表

### 开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题    | 内容 |
|-------|----|
| 投标总报价 |    |
| 质量要求  |    |
| 交货期   |    |
| 交货地点  |    |
| 质保期   |    |
| 磋商有效期 |    |
| 付款方式  |    |

## 附件6:报价明细表

报价明细表

| 序号                       | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|----|-------|-------|
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
|                          |      |        |                              |      |    |       |       |
| 投标报价人民币小写：<br>投标报价人民币大写： |      |        |                              |      |    |       |       |

供应商（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 附件6-1:中小企业声明函

### 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

**3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。**

## 附件6-2:残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

## 附件6-3:监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在响应文件中附扫描件

## 附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件技术要求技术参数 | 所报产品  |        |          | 偏差描述 | 结论 |
|----|------|--------------|-------|--------|----------|------|----|
|    |      |              | 制造商名称 | 品牌规格型号 | 产品实际技术参数 |      |    |
|    |      |              |       |        |          |      |    |
|    |      |              |       |        |          |      |    |
|    |      |              |       |        |          |      |    |
|    |      |              |       |        |          |      |    |

供应商(企业电子章):

注:

- 1、供应商应根据磋商文件逐条逐项表述说明响应情况。
- 2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏差表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件《采购货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。



## 附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号  | 磋商文件商务条款 | 磋商文件商务要求内容 | 供应商响应具体内容 | 偏差说明 |
|-----|----------|------------|-----------|------|
| 1   | 交货期      |            |           |      |
| 2   | 交货地点     |            |           |      |
| 3   | 付款方式     |            |           |      |
| 4   | 质保期及售后服务 |            |           |      |
| ... |          |            |           |      |
| ... |          |            |           |      |
|     |          |            |           |      |

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应招标文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、供应商提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证<br>证书编号 | 中国节能产品认证<br>证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|------------------|----------------------|
|    |      |        |      |                  |                      |
|    |      |        |      |                  |                      |
|    |      |        |      |                  |                      |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证<br>证书编号 | 中国环境标志认证<br>证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|------------------|----------------------|
|    |      |        |      |                  |                      |
|    |      |        |      |                  |                      |
|    |      |        |      |                  |                      |

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

## 附件 10: 项目实施方案

# 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：  
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

## 附件 11:其他需要提供的资料

### 1、承诺书

致: (采购人及采购代理机构)

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4 号），自 2019 年 8 月 1 日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、项目名称）投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司已详细阅读了本竞争性磋商文件，并完全理解、同意竞争性磋商文件的全部内容，包括修改、补充文件以及相关附件，如有异议，已在规定的时间内提出，除我公司在竞争性磋商文件规定期间内书面提出的疑问外，我公司放弃对竞争性磋商文件不清楚及误解的权力，并严格按竞争性磋商文件的规定执行；

2、我方提交的响应文件内容均真实、合法有效，不提供虚假材料；

3、在响应文件递交截止时间后，响应文件有效期不撤销或修改响应文件；

4、如若我方成交（中标），在收到成交（中标）通知书后，如无正当理由将在规定的时间内与采购人签订政府采购合同；

5、如若我方成交（中标），我方在签订合时不向采购人提出附加条件；

6、如若我方成交（中标），我方将按照采购文件规定缴纳代理服务费。

我单位若有违反上述承诺内容，愿承担相应责任，愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括但不限于取消投标（成交或中标）资格、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

供应商：（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子章）

日期：年月日

### 2、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称1) 1, 生产厂为 (厂名) 2, 厂址为 (生产厂址)。(产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(产品名称1) 的 (关键组件) 4 在中国境内生产。(产品名称1) 的 (关键工序) 5 在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。(产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例)。(产品名称2) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:        年    月    日

注:①产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。

④该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

### 3、其他需要提供的资料

## 附件 12:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |
|    |          |         |      |      |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。



## 附件 12-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

## 附件 13:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |
|    |      |            |         |      |

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

## 附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

## 附件 14:其他材料