

南乐县政府采购

文件编号：LC[2023]013-GK4

公开 招 标 文 件

南乐县政府采购中心

2023年9月28日

目 录

招标公告

第一章 招标项目基本内容及要求

第二章 投标人须知

第三章 评标方法

第四章 投标文件内容及格式

第五章 政府采购合同条款

第六章 政府采购合同格式

招标公告

一、采购项目：南乐县教育局初中音乐美术卫生器材采购项目（第三标段）

二、文件编号：LC[2023]013-GK4

三、预算：50万元

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。

②2022年度经审计的财务审计报告或财务报告（资产负债表、利润表以及现金流量表，公司成立不足一年的从成立之日算起）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

④2023年度1月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

⑥本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件；

注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

①办理数字证书：在濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)上查看办事服务-数字证书，准备办证资料，携带数字证书申请表及相关资料前往数字证书受理点办理。

②详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyggzy.com/>”办事服务—系统操作指南。

4、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2023年10月19日9时30分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)（开标1室）。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资

源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>), 凭企业数字证书(USBKEY)登录, 获取电子招标文件及其它招标资料, 此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程: 供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyggzy.com/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录, 选择所投项目, 上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改, 供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传, 逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件, 需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室, 按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件, 其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化, 投标人(供应商)不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人(供应商)需要自备计算机且保证网络畅通, 能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>) (注: 使用 IE 浏览器)。插入 CA 数字证书打开投标人界面, 参加网上开标。各投标人(供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程, 所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密(解密时间自开标时间始 30 分钟结束), 全部解密完成, 系统自动唱标。由于投标人(供应商)错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功, 责任均由投标人(供应商)自行承担。

十一、响应文件的开启时间及地点:

- 1、时间: 2023年10月19日9时30分(北京时间)。
- 2、地址: 濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>) (开标1室)。

十二、发布公告的媒介及公告期限:

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。

公告期限为五个工作日

十三、联系方式

1、采购人(采购文件的质疑答复人): 南乐县教育局

地址: 河南省濮阳市南乐县仓颉路

联系人: 冯树乾

联系方式: 13939375659

2、采购代理机构: 南乐县政府采购中心

地址：濮阳市南乐县昌州路83号北三楼

联系人：王洋洋

联系方式：13303935169

3、监督单位：南乐县财政局政府采购监督管理股

地址：濮阳市南乐县昌州路财政局

联系方式：0393-6666735

发布人：南乐县市政府采购中心

发布时间： 2023年9月28日

第一章 招标项目基本内容及要求

序号	项 目	内 容
1	项目概述	南乐县教育局初中音乐美术卫生器材采购项目（第三段）
2	资质证件	须提供资质证件电子档：营业执照、法定代表人授权书、授权代表身份证、标书内要求其他证明材料。
3	信用查询	见公告
4	合格投标人的资格条件	详见招标公告
5	资格审查委员会人数及评标委员会人数	1、资格审查委员会人数：采购人代表1- 3 人 2、评标委员会人数：共5人, 其中采购人代表1人, 抽取专家4人。
6	评标办法	本项目采用综合评分法。
7	验收	符合招标文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准；
8	付款方式	验收合格后付款中标金额的100%
9	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南乐县政府采购中心提出质疑。
10	施工时间	自合同签订起30日历天
11	履约保证金	不收取

12	电子投标文件的编制	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
13	电子标书解密	<p>1. 解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。注：为保证投标文件按照规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>

南乐县教育局初中音乐美术卫生器材采购项目技术参数清单

一、初中音乐器材采购数量、规格参数及技术要求

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	教学用钢琴（核心产品）	<p>1.规格:不低于120，琴高度不低于120，铁板高度不低于110</p> <p>2.外观:黑色亮光;</p> <p>3.技术参数及性能:</p> <p>1)88键专业演奏用琴，3个踏板</p> <p>2)铁板:混金色铁板采用欧洲最高科技的自动真空铸造技术，独特的铁骨技术，抗张力强度巨大;</p> <p>3)背柱:五根实木背柱，上下梁及斜框采用高度色木，确保钢琴背架长久耐用，保证钢琴在琴弦的巨大张力作用下依然恒久稳定;</p> <p>4)弦槌:采用优质纯羊毛毡，比一般毛呢制成弦槌有更佳硬和弹性，耗损程度低，耐用性能高，音色优美;</p> <p>5)琴弦:采用琴弦钢丝，通过自动摩擦琴弦机生产的琴弦，承受张力极强，音色极具优美，更具穿透力;</p> <p>6)击弦机:采用独特的设计理念，引进德国雷诺工艺技术制造的击弦机，采用欧洲进口的优质枫木和申达针及德国的呢毡，从而使灵敏度、耐候性、连奏性更完美、更富有层次感</p> <p>7)音板:加强型不等厚实木复合音板选用年轮纹均匀，细而直的北美云杉为材料，以先进的工艺技术制成，使音域更富透明度和延伯性,并有效保证共鸣系统的稳定性和使用年限;</p> <p>8)弦码:采用优质纯色木制作，引进弧线型悬浮式码技术，弯压结构设计，音频震动迅速、</p> <p>9)弦轴板:采用先进科技工艺制作，十九层色木交错拼接特制而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性;</p> <p>10)键盘:采用白松原木和精密的数控设备加工而成的实木防菌加长键盘，仿乌木黑键，防滑白键，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能;中盘底面距地面高度应不低于570mm。</p> <p>11)外壳涂饰:采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先讲涂饰工艺，令漆面光高平整;</p> <p>13)脚轮:采用金属镀铬制作，灵活无杂音</p> <p>14)外壳涂饰:采用国内名牌的最新面板，漆面光亮平整</p> <p>15)★产品需符合GB/T 10156-2015（钢琴）标准，具有国家相关乐器质量监督检测中心出具的检测报告，需提供检测报告复印件证明。</p>	架	11
2	电子钢琴	<p>键盘•88键标准力度键盘</p> <p>显示•LCD显示</p> <p>复音数•最大复音数：128个</p> <p>音色•360种GM标准音色，含4组键盘打击乐</p> <p>节奏•160种自动伴奏</p> <p>示范曲•80首不同风格示范曲</p> <p>效果控制•双音色、键盘分离、移调、节拍器、调音台、力度、混响、合唱</p> <p>录音编程•录音、音轨1、音轨1、伴奏轨</p> <p>其他功能•启动/停止、同步、插入1，插入2，前奏/尾奏、速度控制、MP3播放功能，钢琴音色直选键</p> <p>和弦控制•单指和弦、多指和弦、和弦关闭</p> <p>状态记忆•两组记忆组M1/M2、可存储音色声部，音色效果，伴奏数据</p> <p>智能教学，左手/右手学习功能</p> <p>其它控制，电源开关、主音量控制、节奏音量控制</p> <p>脚踏板•弱音踏板，延音踏板</p> <p>外接插孔•电源输入、耳机输出、线路输出，脚踏接口，MIDI IN&OUT、MP3接口、USB to host (usb可外接，网卡转换头，搭配网络传输介质不低于1m，搭配</p>	架	11

		<p>的传输介质具有如下参数要求：线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号</p> <p>每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号扫码查询，提供盖章证明文件</p> <p>标准：YD/T1019</p> <p>通过标准最高传输频率100MHz测试</p> <p>单根导体直流电阻：$\leq 9.5 \Omega / 100m$</p> <p>标称线对数：4，导体标称直径：0.50mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE</p> <p>屏蔽方式：U/UTP</p> <p>护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm，护套颜色：灰色</p> <p>最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内</p> <p>包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱</p> <p>安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃~+60℃</p> <p>★产品符合TLC，EC认证并提供证书</p> <p>★产品传输性能符合100米信道（四节点）并提供第三方检验报告</p> <p>★产品符合IEC11801-1:2017标准的永久链路并提供第三方检验报告</p> <p>★产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH并提供第三方检验报告）</p> <p>音域•C2~C7</p> <p>音准•≤ 3音分</p> <p>电源•AC15V,3A</p> <p>输出功率•40W×2</p> <p>静态电流•150mA</p> <p>毛重：47KGS</p> <p>随机附件</p> <p>•电源线、说明书、安装螺钉</p>		
3	音响系统	<p>一拖二无线手持话筒参数(1套)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用UFH610-690MHZ； 2. 智能调频，只需在手持上轻按开关，轻松调频，每个通道有16个频点可调； 3. 多频点可调，避免串频、干扰等现象； 4. 高保真音质，语音清晰，声场均衡，适用于舞台演出、演讲主持等多媒体场合。 <p>专业功放参数(1台)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音乐输入：4路外部输入（TAPE,VCR,MIDI.DVD）及MP3输入（SD,USB。MP3播放器优先，红外线遥控； 2. 话筒输入：4路话筒输入（前3后1）； 3. 音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节：每路增益，回声、延时、高低音、混响深度； 4. 功放保护：开机保护，短路，直流和过热保护装置； 5. 功率：2*180W； 6. 输入灵敏度（话筒）：5-100mv/1Kohm； 7. 输入灵敏度（线路）：250mv/47Kohm； 8. 电源供应：AC210V-230V 50~Hz； 9. 输出阻抗：4-16ohm； 10. 冷却：变速风扇； 11. 面板材料：铝合金； 12. ★专业功放设备厂家具有“高新技术企业证书”投标时需提供认证证书扫描件加盖公章； <p>专业音箱参数(2只)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单元配置:高音:3寸*2 低音:8寸*1； 2. 分频类型:二分频； 3. 标准阻抗:8Ω； 4. 承受功率:100W； 	套	11

		5. 频率范围:40Hz-20K HZ; 6. 灵敏度:90dB。 7. ★专业音箱设备厂家具有“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”以上认证范围:(公共广播、网络广播、会议系统、录播系统、中控系统、多媒体教学系统、舞台音响、舞台灯光设备), 投标时提供认证证书扫描件并加盖公章;		
4	合唱台	加厚镀锌方管, 铝合金包边, 防滑面板, 尺寸:长度120cm, 层高20cm, 面板宽30cm, 承重能力大。三层为一组。	组	44
5	双响筒	由筒体、手柄、击槌组成。 筒体为原木色。产品表面涂树脂清漆, 漆层光亮、均匀。敲打双响筒时, 能发出两种频率不等的声音。	个	44
6	乐器储藏柜	规格:长850*宽390*高1800mm 下密封柜, 上两层钢构玻璃对开门柜子。上部三层, 下部两层。材质: 优质冷轧钢板, 高级锁具。工艺: 环保静电喷塑, 喷塑前经酸洗、磷化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理; 采用高标准熔焊接、无缝隙、无渣点、无气泡、表面光滑。静电粉末喷塑, 抗划痕。★表面采用金属氟碳防腐漆, 所用金属氟碳防腐漆粘度符合GB/1723标准, 冲击强度大于49cm, 符合国标GB/1732。须出具原厂质量检验证明复印件	个	22
7	电教器材柜	规格:长850*宽390*高1800mm 下密封柜, 上两层钢构玻璃对开门柜子。上部三层, 下部两层。材质: 优质冷轧钢板, 高级锁具。工艺: 环保静电喷塑, 喷塑前经酸洗、磷化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理; 采用高标准熔焊接、无缝隙、无渣点、无气泡、表面光滑。静电粉末喷塑, 抗划痕。表面采用金属氟碳防腐漆, 所用金属氟碳防腐漆粘度符合GB/1723标准, 冲击强度大于49cm, 符合国标GB/1732。须出具原厂质量检验证明复印件	个	11
8	音乐教学挂图	不低于55幅 含乐理知识20幅和音乐家肖像35幅	套	11
9	木沙锤	1. 供中小学音乐教学用, 由锤球和手柄组成。 2. 锤球用木头制成, 呈空心椭圆形, 内装铁砂。手柄由硬质塑料或桦木制成。 3. 手柄与锤球连接牢固, 外表颜色柔和, 表面光滑。 4. 演奏时, 手持沙锤摇动, 发出“嚓、嚓”声, 不有其他噪声。	对	55
10	卡巴撒	木质8CM. 1. 供中小学音乐教学用。 2. 中号, 材质: 手柄、上盖及下盖均为木质, 串珠为金属制。 3. 用法: 演奏卡巴萨的时候, 手握卡巴萨手柄, 来回摇晃, 通过合金珠链摩擦发出声响, 可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。	个	44
11	河北梆子	枣木制1. 供中小学音乐教学用。 2. 硬木制, 坚实无疤节或劈裂, 外表光滑无毛刺, 直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm~ 6cm、厚4cm长方形为一副, 外表光滑、圆弧和棱角适度。	副	22
12	木鱼	材质: 椿木环保红色清漆; 规格: 7 音木鱼的尺寸分别是: $\geq 8.5\text{CM}$; $\geq 8\text{CM}$; $\geq 7.6\text{CM}$; $\geq 7.5\text{CM}$; $\geq 6.8\text{CM}$; $\geq 6.2\text{CM}$; $\geq 5.7\text{CM}$; 使用方法: 手持木槌敲打木鱼即可。	套	11
13	铃鼓	材质: 木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面; 规格: 铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$, 高度 $\geq 4.5\text{CM}$, 木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$, 单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$; 结构: 由鼓身、鼓面、6 组小铃片组成, 鼓面与鼓圈连接处用尼龙宽绳修饰更为美观大方; 使用方法: 演奏时, 手持铃鼓摇动鼓身即可作响。	套	44
14	三角铁	4寸, 5寸, 6寸 7寸, 8寸材质钢制, 尺寸要求: 产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形, 边长分别为100mm、120mm、150mm、170mm、190mm、240mm; 防锈, 配击棒, 表面镀铬, 镀层均匀、光亮, 有塑料扣有利于演奏使用。击棒表面镀铬, 终端有塑料包裹。制作精美, 光洁, 无毛刺	套	11
15	碰铃	工艺: 浇灌铸造抛光处理, 采用古老腰椎式设计, 腰部为最大直径, 腰部向下根据古老的声学原理设计依次缩小直径, 直至钟口为最小直径, 采用这种腰椎式设计互相碰击时发出清脆婉转响声, 使得延音绵长。材质: 黄铜制。	副	44

16	大军鼓	鼓面56厘米，外框58厘米，鼓高度约25厘米，压圈采用高档冲孔压圈，厚度不低于1.2MM，镀锌板大红色高温烤漆，超强ABS鼓耳，鼓耳不少于7个，PET材质鼓面，鼓重不低于6斤，配发泡球头大鼓棒，长度32.5厘米，球头直径5.5厘米，3.6厘米鼓带，鼓带长度145厘米。 ★生产厂家通过ISO质量体系认证，环境体系认证，职业健康体系认证。 ★鼓棒有专利证书，鼓需提供检测报告 ★生产厂家为中国乐器协会会员，中国教育装备行业协会会员。需提供证明材料	个	44
17	小军鼓	红高小鼓：13英寸小军鼓，鼓面33厘米，外框直径35.5厘米，鼓外高度14厘米，镀锌板大红色烤漆，超强ABS鼓耳进口聚酯鼓面，鼓重3斤，配35厘米硬木鼓棒，3.6厘米宽度鼓带，鼓带16条钢丝砂带，调节扳机，★通过国家轻工业检测报告，需提供证明材料。	个	88
18	多音鼓	1.供中小学音乐教学用。 鼓腔：七层梓木 规格：8"10"12"13"	套	22
19	竖笛	颜色：主体乳白色 材料：ABS环保树脂，安全无害 发音孔：6孔，无簧片，特有发音结构 采用十二平均律，a ¹ 为440Hz。发音应清晰、纯正，无噪音、沙音。吹奏省力，舒适，便于演奏。	支	330
20	陶笛	12孔,AC中音，白云土	个	220
21	葫芦丝	降B调。材质：ABS双音可拆，主管相邻两音音准误差之差≤15，音质音色优美、圆润、发音流畅，配中国结，指法表，锦盒	支	220
22	吉它	1.供中小学音乐教学用。 2.六弦，民谣，配套教材和详细使用说明。 3.面板：云杉木。指板：玫瑰木。琴桥：玫瑰木。	把	22
23	堂鼓	8寸，木质，头层牛皮，表面刷红漆，高度约17厘米	个	11
24	中虎音锣	响铜，30CM，配锣锤，重约0.95千克	个	22
25	小锣	响铜，21CM，中音 直径：21cm 响铜 锣片	个	22
26	铙	响铜，28CM，重约：1.15千克	副	11
27	钹	响铜，14.5CM，重约0.45千克	副	11
合计	/			

二、初中美术器材采购数量、规格参数及技术要求

序号	名称	规格参数	单位	数量
1	衬布	100cm×200cm；棉、麻、丝、绒均可	块	25
2	制作工具	1、油画刀5把：长210mm、205mm、180mm、185mm、170mm。2、什锦锉5把：长160mm。3、美工刀1把：长160mm。4、垫板1块：190mm×90mm。5、钩刀1把：长120mm。6、电烙铁1把：长200mm。7、木刻刀5把：长130mm。8、打孔器1件：长12.5cm 单孔孔径0.6cm。9、剪刀2把：长140mm、125mm。10、多用锯1把：长230mm 宽100mm。11、尖嘴钳1把：长165mm。12、板刷1把：145mm×20mm。13、锥子1件：长120mm。14、多功能小锤1把：长160mm。15、油石1件：140mm×70mm×20mm。16、锯条5根：长155mm。17、凿子1件：长185mm。18、篆刻刀1把：长140mm。19、鸭嘴锤1把：长250mm。中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。★需提供教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心出具的产品检验报告复印件证明	套	11

3	大圆规	教师用1. 圆规用塑料制作, 或硬质杂木材制作, 表面涂油漆。2. 圆规角度调节方便, 定位牢靠, 粉笔加持方便可靠。、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定	个	11
4	丁字尺	1、美术教学绘图工具。 2、产品用有机玻璃材料制成。 2、刻线与数字排列整齐、端正, 粗细均匀 3、尺体表面平整挺直, 平面度差3mm尺边直线度差2mm, 无疤痕、裂纹并涂树脂清漆, 漆层均匀、光亮。 尺体末端有一挂孔。	个	11
5	大三角板	教师用1. 大三角板由两块直角三角板组成, 其中一块为等腰直角三角板。2. 大三角板经干燥处理的木材制作或合成树脂制作, 3. 大三角板0~500mm刻度线。 3. 不等腰直角三角板其一内角为30°等腰直角三角板刻线在斜边上。 三角板刻线均匀、清晰、无断线。	个	11
6	写生凳	木质可折叠	个	330
7	写生灯	高度1500-2600mm、照射角度0-120度可调、灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬、三节升降、可移动三角底座;	台	44
8	工作台	160cm×80cm×70cm(上下浮动不超过20mm)	个	88
9	静物台	台面尺寸: 600*600*20mm, 木质可折叠。(上下浮动不超过20mm)	个	44
10	磁性白板	120cm×80cm(上下浮动不超过20mm)	个	11
11	写生画板	600*450mm、双面椴木, 四周实木边框, 椴木木纹明显, 表面光滑无毛刺, 不易变形。	个	330
12	写生画箱	箱体: 47cm×33cm×8cm	个	11
13	写生教具 (1)	配备不少于五种人物石膏像, 石膏像大小应符合中小学美术教学需要, 比例适当。石膏像: 符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求, 洁白光滑, 无杂质, 塑形准确、色泽均匀一致, 无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷, 石膏像外形准确、比例适当、分形面线条清晰。	套	11
14	写生教具 (2)	配备不少于十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要, 比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求, 洁白光滑, 无杂质, 塑形准确、色泽均匀一致, 无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏. 几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。	套	11
15	画架	梯形画架: 1、材质: 松木, 防蛀、防裂, 表面平滑、无毛刺。 2、丁字活动脚。 3、宽280mm×高1380mm。(上下浮动不超过20mm)	个	11
16	画板	1、2#图板, 规格600mm×450mm; 2、板面采用优质合板, 木条框架, 四周包边。	个	11
17	版画工具	1、木刻刀5把、手柄木制, 直径11mm长105mm; 2、笔刀1把、铝合金柄身、总长120mm, 笔刀片3件、刀刃长20mm; 3、电烙铁1把、200V/240V、35W; 4、木磨托1只、磨托头直径50mm、手柄长95mm; 5、胶滚1套、胶滚面宽度95mm、手柄长105mm; 6、油石1件、尺寸70*50*16mm; 7、2H、2B、中华绘图铅笔各2支; 8、石刻刀1件、长135mm; 9、马莲1件、注塑成型直径98mm, 中空注塑定位包装。 ★10、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准, 满足以下4项要求: ★10-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤;	套	220

		<p>★10-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆；</p> <p>★10-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边；</p> <p>★10-4、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。</p> <p>★11、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黄色塑料均未检出。</p> <p>★12、投标人需提供制造厂商出具近两年且带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖公章。</p>		
18	绘画工具	<p>1、直尺1把、有效量程300mm；</p> <p>2、25cm三角板1套，有效量程220mm；</p> <p>3、曲线板1件、长度240mm；</p> <p>4、蛇形尺1件、有效量程300mm；</p> <p>5、HB、2H、2B铅笔各一支；</p> <p>6、美工橡皮1个；</p> <p>7、大圆规大分规各1个、胶带1卷、美工刀1个。中空注塑定位包装。</p> <p>★8、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下5项要求：</p> <p>★8-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；</p> <p>★8-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕；</p> <p>★8-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆；</p> <p>★8-4、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边；</p> <p>★8-5、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。</p> <p>★9、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为绿色塑料均未检出。</p> <p>★10、投标人需提供制造厂商出具近两年且带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件，并加盖公章。</p>	套	220
19	泥工工具	1、拍板1件；2、泥塑刀6件；3、环型刀4件；4、刮刀1件：直型刀头；5、型板1件；6、切割线1件；7、小转台1件；8、喷壶1件；9、包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒。	套	110
20	纸工工具	（1）花边剪3件：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，能剪出波浪花纹。（2）蛇形尺1件。（3）美工刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，要求刀口锋利、不卷刀、刀片有手动可调刀片并有锁位，刀口高碳钢、切割锋利。表面平整无锈斑、裂缝。（4）直尺：要求刻度清晰、准确，长≥30cm。（5）剪刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝。（6）割圆刀：优质塑料，刀片采用优质SK5高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的园型，要求刻度清晰、准确。（8）打孔器：单孔。（9）刻纸刀：手柄应采用一级铝合金制成。刀口锋利、合金钢材质，不卷刀、表面平整无锈斑。表面平整无锈斑、裂缝，带刀片。（10）小圆规圆规1件，盒装。（11）切纸刀1件：压柄式切纸刀，实木材质，手握部分浸塑处理。塑料箱中空吹塑定位包装，便于携带、存放；	套	110
21	木工工具	1、木工套装20件套，吹塑盒定位包装2、内含：（1）1/2木工凿一把（2）包胶美工刀1把（3）多用剪刀1把（4）0.5KG木柄羊角锤1把（5）鸟刨1套（6）手推刨1套（7）300mm钢角尺1把（8）芝麻柄螺批6*125+（9）芝麻柄螺批6*125-（10）8号钢丝钳1把（11）3m钢卷尺1盒（12）g形夹（13）钩刀1把（14）折叠锯1把（15）木	套	22

		工铅笔1把（16）水平尺1把（17）新型迷你墨斗1个（18）油石1块（19）8号半圆木工锉1把（20）吹塑盒1个。		
22	影像资料	幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库。正版	套	22
23	数码相机	数码相机 约2020万有效像素，3英寸液晶屏，12倍光学变焦，25mm 广角，自动变焦 沟通轻松简便。接口：HDMI；NFC；Wi-Fi。	台	11
合计	/			
三、初中卫生器材采购数量、规格参数及技术要求				
序号	名称	规格参数	单位	数量
1	体重秤	最大称重160KG，采用铝合金身高尺，大表盘，刻度清晰刻度，加厚底座黑色脚踏板简单大气，身高测量范围70-190cm，承重板尺寸370*270mm，外形尺寸340*290*910mm（长*宽*高）毛重10KG，净重9KG，体重最小分度值0.5KG，身高最小分度值0.5cm，误差±0.5cm，	台	11
2	身高坐高计	身高测量范围60-200cm，坐高测量范围：40-120cm，分度值1cm，测量精度：身高误差±3mm，坐高误差±3mm采用4cm*5cm加厚铝合金刻度尺，黑色塑料压头板，加厚镀锌支架，底板、坐板采用加厚木质压缩板蓝色烤漆，美观大方，儿童成人均可使用。	台	11
3	血压计	医用水银血压计。台式，壁式，手动检测，测量更准确	个	11
4	听诊器	1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度>17MPG，伸长率>700%量； 6、应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定。	个	11
5	视力表灯箱	1、产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。 2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 3、光照度（lx）：200—700； 4、功率消耗（W）：2×30； 5、电压在150~260V时能正常工作； 6、配灯光视力表。	套	11
6	课桌椅测量尺	1、三折 2、选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0~100cm。	把	11
7	诊察床	1、规格：1800mm×600mm×800mm；（上下浮动不超过20mm） 2、床垫：采用40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮； 3、床板：优质夹板； 4、床架用料：床脚无缝钢管； 5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 6、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 6-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 6-2、金属零部件除特殊要求外，都应根据使用要求涂覆一定的覆盖层。在通常情况下，金属零部件的镀层和氧化层参见附录B； 6-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 6-4、焊接件表面平滑，不应有裂缝、夹渣、烧穿及未焊透等缺陷。且其检测结果均为与标准要求一致。 7、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，满足以下2项要求： 1、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为面料均	张	11

		未检出。2、游离甲醛含量 (mg/kg) 其检测结果为面料未检出。 8、★投标人需提供制造厂商出具近两年且带CMA和CNAS标志的国家级检测报告复印件		
8	高压灭菌锅	小型，9L。直径26cm压力消毒锅：	只	11
9	污物桶	Φ250mm，高400mm、踩踏式	个	11
10	敷料缸	8cm，不锈钢，带盖。	个	22
11	方盘	395mm×295mm，不锈钢。	个	22
12	药品柜	规格：850mm×500mm×1800mm；（上下浮动不超过20mm） 蓝白药品柜	个	22
13	压舌板	医用不锈钢，全长180mm。	只	11
14	紫外线灯	1、立杆与底座连接坚固，移动方便； 2、灯臂三档可调； 3、自镇流紫外线uv杀菌灯； 4、配套：支架、电源线； 5、消毒面积：10-20平方米	套	11
15	急救箱	外科急救箱内包括：夹板（中、小号）、电筒、止血带、止血钳14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。	套	11
16	体温计	1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。	只	55
17	诊察桌	1、规格：1200mm×600mm×750mm；（上下浮动不超过20mm） 2、用料：采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边； 3、结构：双抽； 4、五金配件：采用优质五金配件； 5、符合YY/T0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。	张	11
18	诊察凳	规格：高度60cm；（上下浮动不超过20mm）	个	44
19	镊子	1、不锈钢材质； 2、符合GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。	只	22
20	止血带	1、医用，布制，扣压式，扣3.5cm×3cm，乳胶带40cm×2.5cm； 2、进行临时捆扎止血的急救物品； 3、符合YY/T0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。	盒	110
合计	／			

第二章 投标人须知

1. **资金来源：**财政性资金

2.

定义：

2.1 “采购代理机构”指南乐县政府采购中心。

2.2 “采购人”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购人及采购代理机构。

2.4 “产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的货物。

2.5 “服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、装卸和其他类似的义务。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

3. **合格投标人的资格条件**

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件；

3.3 根据项目需要采购中心有权要求投标人提交投标文件时同时提交所需资质证件。

4. **货物及伴随服务**

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：装卸、运输、安装调试等，并就货物的使用、养护等对采购单位人员进行必要的说明和讲解。

5. **投标费用**

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

6. **招标文件的构成**

6.1 招标文件正文部分

6.1.1 招标公告

6.1.2 招标项目基本内容及要求

6.1.3 投标人须知

6.1.4 评标方法

6.2 第二部分：招标文件附件部分

6.2.1 投标文件内容及格式

6.2.2 政府采购合同条款

6.2.3 政府采购合同格式

6.2.4 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

6.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在区财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

8. 投标文件编制的要求

投标文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台”办事服务一系统操作指南—投标文件制作操作指南

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

8.2 投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原

件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

8.3. 投标文件的式样和签署

8.3.1 投标文件由法定代表人签署的，须出具“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须出具“法人授权委托书”。

8.3.2 投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

9. 投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第四章。

10. 投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11. 投标报价

11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后的价格、购买和相关服务需缴纳的所有税费及运送所需的一切费用。

11.2 不接受任何可选择性的标的物或报价，每一项只能有一个报价。

11.3 投标人要按开标一览表的内容填写单价及总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

11.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标。

11.5 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，招标采购单位对此不承担任何责任。

11.6 在一年之内，投标人本次投标中对同一品种、同一规格、同等采购规模、同样付款条件的产品报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于

10%。

11.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

12. 投标函格式、开标一览表及其附表

12.1 投标人应完整地填写投标函。

12.2 投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。（包含运保费、税费及其它费用等）

13. 证明投标人合格的资质证明材料

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交根据政府采购合同要求提供的货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

15. 投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

15.1 在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

15.2 中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金或保函的；

15.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

15.4 投标单位恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖投标单位公章造成废标者。

15.5 中标人因其自身原因在接到中标通知书未能按规定时间与需方签订合同的。

15.6 投标人因自身原因对项目造成一定不良影响的。

16. 投标有效期

16.1投标文件有效期为自开标之时起不少于90天，中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

16.2在特殊情况下，南乐县政府采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期，并进行确认。同意延长有效期的投标人除按照南乐县政府采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和递交

17. 电子投标文件递交方式：网上递交。

18. 投标文件的密封和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

19. 投标截止时间

19.1 投标人按“招标项目基本内容及要求”规定提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

19.2 南乐县政府采购中心可以依照规定延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

20. 迟交的投标文件

南乐县政府采购中心拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前可以修改或不解密撤回其投标文件。

21.2 “撤回”的投标文件将不予解密并原封退回投标人。

21.3在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

22. 开标

22.1南乐县政府采购中心按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织开标。注：网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》按时解密。

22.2解密完成后，投标人自行查看唱标内容，对其结果有异议的在唱标期间通过电话（附邮件）的方式提出，否则视同确认认可。

22.3投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

22.5投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

22.5.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

22.5.2投标文件未按招标文件规定上传的；

23. 资格审查委员会和评标委员会的组成

23.1采购代理机构或者评审区工作人员履行下列职责。

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向区财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序。

（八）要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

23.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

23.3资格审查委员会由采购人和采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成，依法对投标人的资格进行审查。

23.4评标委员会由采购人代表和有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律

法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

24. 投标文件的初审

24.1 资格性检查。资格审查委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、等进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在递交投标文件或者开评标过程中，资格审查委员会有权要求投标人提供资格证明材料以供审查。投标人应在资格审查委员会规定的时限内提供。

24.2 符合性检查。评标委员会对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，审查投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

24.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

24.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

24.1.1 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

25.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1 未通过资格性审查和符合性审查的；

25.3.2 未按招标文件规定要求签署、盖章、密封和标记的；

25.3.3 投标人报价超出采购预算的；

25.3.4 不符合投标文件编制要求的；

25.3.5 不符合投标报价要求的；

25.3.6 不符合招标文件规定的实质性要求的；

25.3.7 不符合法律法规规定的其他实质性要求的；

25.3.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，串通投标行为一经认定，将取消其投标资格并按照规定进行处罚。串通投标的具体表现形式如下：

25.3.8.1 不同投标人的投标各项报价存在异常一致的；

25.3.8.2 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或者雷同的；

25.3.8.3 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.3.8.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

25.3.8.5 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.8.6 不同投标人的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

25.3.8.7 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术咨询服务的（采购工程本身要求采用专有技术的除外）；

25.3.8.8 两家以上（含两家，下同）投标人的投标文件中相同特殊标记在 3 处以上（含 3 处）的；

25.3.8.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.3.8.10 评标委员会依法认定的其他串通投标的行为。

25.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定顺序修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26. 投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其法定代表人或被授权人（签字或盖章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27. 评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。本次招标采用综合评分法。

27.1 综合评分法

27.1.1是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.1.3评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28. 推荐中标候选供应商名单

28.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排

名第一的中标候选人。

28.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得

分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，招标文件技术部分中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

28.3对于实质性不响应或者无效投标供应商在评审结束前，投标人有要求的，评审委员会应当解释原因。

29. 中标供应商的确定

29.1 评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，并向政府采购中心提交评标报告。

29.2 按照评标报告中推荐的中标候选供应商的顺序依法授权评标委员会直接确定中标供应商。

30. 评标过程的保密性

30.1 公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

30.2 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购人或政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

31. 南乐县政府采购中心宣布废标的权利

31.1 出现下列情况之一时，采购中心有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

31.1.1 出现影响采购公正的违法²⁶、违规行为的；

31.1.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.1.3 因重大变故，采购任务取消的；

31.2.1 投标截止时间结束后参加投标人不足 3 家的；

31.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足 3 家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第四十三条规定执行。

六、政府采购合同授予

32. 政府采购合同授予标准

除投标人须知第 33 条规定的情况外，采购人根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33. 中标通知书

33.1 在投标有效期满之前，南乐县政府采购中心将在政府采购指定媒体（中国政府采购网、河南省政府采购网、濮阳市政府采购网、濮阳市公共资源交易平台）上发布中标结果公告，并向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

34. 签订政府采购合同

34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的 10%。

七、其 他

35. 履约保证金

35.1 中标供应商应在与采购人订立政府采购合同同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金或保函。

36. 询问和质疑

36.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

36.2 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向采购人提出质疑

投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向南乐县政府采购中心提出质疑。

36.3 采购人和采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.4 采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

36.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37. 其它

1、其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章 评分标准

分值构成	投标报价：30 分 技术部分：40分 商务部分：30分		
评分因素	评分内容	评分标准	分值
投标报价 (30分)	投标报价	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他有效供货商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。</p> <p>注： 1. 关于报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供货商须提供符合规定的有关证明材料，否则不予认可。</p> <p>2. 评标委员会认为供货商的报价明显低于其他通过符合性审查供货商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供货商不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30分
技术部分 (40分)	技术参数符合性	<p>技术参数：本项目的产品技术参数完全符合招标文件要求的得40分。</p> <p>主要技术指标（标注★的技术指标） 有一项技术参数不满足要求扣5分）扣完为止。</p> <p>一般技术指标（未标注★的技术指标） 有一项技术参数不满足要求扣3分，扣完为止。</p> <p>注：按要求提供产品的资质证书、截图图片等相关材料复印件，未提供或未按要求提供的按不满足处理扣除相应项分数。对于提供虚假证明材料的投标人及厂家，不作为中标候选人，且列入不诚信黑名单。</p>	40分
商务部分 (30分)	项目实施方案 (15分)	<p>根据采购人需求投标人自行编制项目实施方案，内容包括：</p> <p>（1）供货计划</p> <p>（2）完善的安装调试方案</p> <p>（3）验收培训方案及技术方案</p> <p>评标委员会根据投标文件方案打分，</p> <p>1、内容齐全，表述准确，条理清晰得15分；</p> <p>2、内容较齐全，表述基本准确清晰得10分，</p> <p>3、表述不准确，内容混乱得5分。</p>	15分
	售后服务方案 (15分)	<p>评审小组根据投标文件的售后服务形式、措施、售后服务承诺、服务人员安排、服务响应时间等内容酌情打分,优：得15分，良：10分，差：5分。</p>	15分

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 投标文件内容及格式

格式1

南 乐 县 政 府 采 购

文件编号： 号

货 物 类 投 标 文 件

招标项目名称：

投标人名称：

投标文件目录

一、符合性证明材料

1.1 投标函·····	所在页码
1.2 开标一览表·····	所在页码
1.3 响应内容 ·····	所在页码
1.4 其他证明材料·····	所在页码

二、资格性证明材料

2.1 投标人法人营业执照·····	所在页码
2.2 法定代表人资格证明书·····	所在页码
2.3 法人授权委托书·····	所在页码

.....

三、其它材料

.....

我单位的投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料和其它材料三部分组成， 共____页，在此加盖公章并由法定代表人或被授权人（签字或盖章），保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

签署日期：____年____月____日

投 标 函

南乐县政府采购中心：

投标人名称授权 投标人代表姓名、职务为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（文件编号）的有关活动，并对此招标项目进行投标。

投标价（人民币：元）		备注
小写	大写	

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价：

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

三、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

四、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

五、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

六、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5%以上10%以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；
- （3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____

电话：_____

传真：_____

格式4

开标一览表

投标人名称：

文件编号：

名称	规格/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
.....					
合计总报价					
备注					

填表说明：

1. 投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣等内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2. 投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

格式 5

报价一览表

供应商名称：

文件编号：

名称	规格/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
.....					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位公章：

职 务：

日 期：

联系方式：

格式6

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/ 服务实际数据填写, 不能照抄招标 要求)	是否偏离 (无偏离/正 偏离/负偏 离)	偏离简 述
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注:

1、供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求, 视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章: _____

供应商名称(签章): _____

日期: 年 月 日

格式7

供货及售后服务方案

投标人根据评分标准要求制定自己的响应方案和售后服务方案。

格式8

投标人证明文件

格式9

南乐县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或南乐县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由南乐县政府采购中心发出(成交)通知书。

格式10

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我____公司全称____的法定代表人。现就参加____采购代理机构名称____组织的采购项目____采购项目名称____（文件编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

法人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

住所地：

受委托人签字或盖章：

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托受委托人姓名为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标_____采购项目
名称（文件编号）的招投标活动。

委托代理权限如下：代为参加招投标活动；代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及
的相关法律文书；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等
相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

（※此处受委托人身份证※）

委托单位名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

投标人自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

南乐县政府采购中心：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门 and 纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

第五章 政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、装卸、以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的查验。

1.8 “南乐县县级政府采购验收报告”指采购单位根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “技术资料”指本项目政府采购合同货物所应具备的说明书等文件资料。

1.10 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12 “招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.13 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2. 技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目价格及

技术参数明细表”的承诺内容相一致。

2.2除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3. 交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4. 付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票及其他应备的资料等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5. 验收

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、质量、数量、外观等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《南乐县县级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6. 知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7. 包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

8. 质量保证期

8.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

8.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。

如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9. 质量保证

9.1 供方应保证所提供的货物经过合法销售渠道取得的，并完全符合政府采购合同规定规格、技术、质量、数量等要求。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

10. 违约责任

10.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

10.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

10.1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

10.1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量要求的货物来更换有规格、质量问题的货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量也应相应延长；

10.1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为货物所支出的其它必要费用；

10.1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

10.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

10.3逾期交货的违约责任。

10.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

10.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

10.3.3 供方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

10.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

10.4需方的违约责任

10.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

10.5以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

11. 不可抗力

11.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

11.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

11.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12. 争端的解决

12.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府

采购合同有关的一切争端。如从协商开始10天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

12.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

12.3因产品的质量问题的发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

12.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

13. 违约终止政府采购合同

13.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

13.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

13.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

13.2如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物的，供方应对购买货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

14. 政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

15. 政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

16. 适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17. 政府采购合同生效

17.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

17.2本政府采购合同一式五份，需方，供方、采购代理机构1份、财政部门各执一份。

18. 政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效

力：

18.1招标文件；

18.2招标文件的更正公告、变更公告；

18.3中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

18.4政府采购合同条款；

18.5中标通知书；

18.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

第六章 合同格式

采购编号：

需方（全称）：_____

供方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同遵守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标（成交）通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单（同投标文件中投标产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

产品名称	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	小计

合计	大写:	¥:
----	-----	----

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：
元（¥：）。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订）。

六、产品调试

产品到达后经验收合格方可安装，安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

七、技术、售后服务要求

按招标文件及投标文件相应条款制订

八、交货时间、地点、方式及完工时间

年 月 日至 年 月 日，供方负责将产品按需方要求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

九、付款方式及条件

供方供货、安装、调试完毕，经需方验收合格后出具验收报告，向供方支付全部货款。

十、违约责任

1. 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 5%的违约金；

1.2 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

1.3 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

1.4 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

1.5 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

1.6 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

2. 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

3. 逾期交货的违约责任。

3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的 1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款 10% 的违约金。

3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方

应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

4 需方的违约责任：

4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

5. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十二、双方约定合同份数：本合同一式4份，均具有同等法律效力，供需双方各执2份。

其它未尽事宜按照招标文件的规定内容执行。