

报价一览表

供应商名称：中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司
 采购编号：乐采购磋商-2025-2

名称	品牌	规格型号	生产厂家	技术参数	单位/数量	单价	总价
紧急报警按钮	海康威视	HD-ISMHPL-86	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。2. 外壳材料：ABS 用作突发情况上报监控指挥室	个/10	20	200
自助报告终端	捷宇科技	M20-HNSJ	福建捷宇电脑科技有限公司	1、核心系统：CPU，处理器核心数量 4 核，主频 1.8GHz，内存 2G，存储 16G，采用 Android 系统，系统版本 7.1。 2、安全性：内置国密加密芯片。 3、确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不可分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪在双屏幕的中心位置，拍摄物体在双屏幕的下方，作业面积展开 30cmx26cm(减少柜面占地，优化窗口整洁)，整机底部防滑。 4、双屏异显：信息交互双屏实现异显异触，双屏互为独立	台/4	23000	92000

			<p>操作功能,可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触;</p> <p>5、人机交互(工作端):采用电容屏,屏幕 10.1 寸,分辨率 1280x800,亮度 250cd/m²,对比度 800:1。</p> <p>6、人机交互(自助端):副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔,屏幕 10.1 寸,分辨率 1280x800,电子签名感应方式,电子签名压感 2048,亮度 250cd/m²,对比度 800:1。</p> <p>7、支持多种手写签名方式:一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显;支持文档预览,文档查看可提供“大”,“中”,“标准”三种大小档位,支持手指滑动查看文档。</p> <p>8、双目活体检测:像素:200 万 (200P), 200 万 (B/W), 分辨率:1920*1080 (W/R) 1920*1080 (B/W), 支持活体检测,支持人脸比对。</p> <p>9、文件采集模块:面向客户与业务办理人员为半开放开口设计,便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。</p> <p>10、文件摄像头参数:传感器尺寸:1/4”, 分辨率:2592*1944, 像素:500 万, 帧率:2592*1944/15fps, 拍摄幅面:A4, 拍摄介质:文件、证件及立体实物,高于 10CM</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>的立体实物。</p> <p>11、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：1s。</p> <p>12、指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0mm*35.0mm，有效图像尺寸：12.8mm*18.0mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1/1: N，认假率（FAR）：0.0001%，集成于一体机上面。</p> <p>13、接口：USB2.0 扩展口 2，HDMI1 个；OTG1；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网；</p> <p>14、电源：9V/2.5A 外置电源。</p> <p>15、支持扬声器、麦克风、蓝牙、HIFI 及网口；</p> <p>16、开关方式：船型开关；</p>			
远程督查指挥矫情态势终端	福建榕基	RGCT100	福建榕基软件股份有限公司	<p>支持与督查指挥管理软件对接，提供社区矫正中心每日矫正态势的概览，支持基于二维 GIS 地理信息技术，融合智慧矫正一体化大平台信息动态挂屏展示辖区社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社区矫正分级管制情况、社区矫正禁止令执行情况、外来社区矫正人员情况、重点关注社区矫正对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工</p>	套/1	9600	9600

				作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知。			
拾音器	大华	HS-11S	浙江大华技术股份有限公司	监听面积 10 平方米-60 平方米。互联矫正平台拾音。	个/6	500	3000
图像采集设备	海康威视	DS-2CD2146F(D)WDA1-IS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	像素 400 万星光级 1/2.7"CMOSICR 日夜型半球型网络夜视、配套拾音器功能传感器类型 1/2.7"ProgressiveScanCMOS 实现对矫正对象训诫、谈话过程的监控和录像。	台/6	1000	6000
专业会议音响	MVM	Q2	广州市悦霸音响设备有限公司	频率响应: 65HZ-18KHZ 2. 额定功率: 60W 3. 峰值功率: 120W	套/2	2000	4000
专业纯后级功放	PUDON	KV360	恩平市超洋音响电子科技有限公司	1. 输出功率: $8\Omega 116*2 \sim 4\Omega 150W*2$ 2. 频率响应: $\pm 1dB (20Hz-20KHz, 70\% \text{功率})$	台/1	3900	3900
视频矩阵	PUDON	K-8	恩平市超洋音响电子科技有限公司	1. 切换器的输入路数 8 路及切换后输出的路数。 2. 矩阵形式的视频切换器。桌面式带遥控器按键, 可自由切换视频画面到 LED。	台/1	7500	7500
智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图新科	XT8100	武汉兴图新科电子股份有限公司	1、业务督察指挥智能融合终端作为业务终端必须直接遂行指挥调度、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、智能导播、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务;	台/3	23500	70500

			<p>2、作为管理终端组织指挥调度、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。</p> <p>3、指挥呼点、视频监控、视频指挥、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。</p> <p>4、展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；</p> <p>5、展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；</p> <p>6、具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；</p> <p>7、具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；</p> <p>8、具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；</p> <p>9、具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；</p> <p>10、具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；</p> <p>11、具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；</p> <p>12、具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；</p> <p>13、具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；</p> <p>14、具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；</p> <p>15、具备终端自检功能，提供对本地绑定的、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。</p> <p>16、视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9、16、25、36、49、64、81、100、121、144、169、196、225、256、289、324、361、400、441、484、529、576、625、676、729、784、841、900、961、1024、1089、1156、1225、1296、1369、1444、1521、1600、1681、1764、1849、1936、2025、2116、2209、2304、2401、2500、2601、2704、2809、2916、3025、3136、3249、3364、3481、3600、3721、3844、3969、4096、4225、4356、4489、4624、4761、4900、5041、5184、5329、5476、5625、5776、5929、6084、6241、6400、6561、6724、6891、7064、7236、7409、7584、7761、7944、8125、8316、8509、8704、8901、9104、9309、9516、9725、9936、10149、10364、10581、10800、11021、11244、11469、11696、11925、12156、12389、12624、12861、13100、13341、13584、13829、14076、14325、14576、14829、15084、15341、15600、15861、16125、16396、16669、16944、17221、17500、17781、18064、18349、18636、18925、19216、19509、19804、20101、20400、20701、21004、21309、21616、21925、22236、22549、22864、23181、23500、23821、24144、24469、24796、25125、25456、25789、26124、26461、26800、27141、27484、27829、28176、28525、28876、29229、29584、29941、30300、30661、31024、31389、31756、32125、32496、32869、33244、33621、34000、34381、34764、35149、35536、35925、36316、36709、37104、37501、37900、38301、38704、39109、39516、39925、40336、40749、41164、41581、41996、42416、42839、43264、43691、44120、44549、44976、45409、45844、46281、46716、47156、47599、48044、48489、48936、49384、49831、50280、50729、51176、51625、52076、52529、52984、53439、53896、54356、54816、55279、55744、56209、56676、57144、57616、58089、58564、59041、59516、59996、60476、60956、61439、61924、62409、62896、63384、63876、64369、64864、65361、65864、66369、66876、67384、67896、68409、68924、69441、69964、70489、71016、71544、72076、72609、73144、73681、74216、74756、75299、75844、76389、76936、77484、78036、78589、79144、79696、80256、80816、81379、81944、82509、83076、83644、84216、84789、85364、85941、86516、87096、87676、88259、88844、89429、90016、90604、91196、91789、92384、92979、93576、94176、94779、95384、95989、96596、97204、97816、98429、99044、99659、100276、100896、101516、102139、102764、103389、104016、104644、105276、105909、106544、107179、107816、108456、109096、109739、110384、111029、111676、112324、112976、113629、114284、114939、115596、116256、116916、117579、118244、118909、119576、120244、120916、121589、122264、122939、123616、124296、124976、125659、126344、127029、127716、128404、129096、129789、130484、131179、131876、132576、133279、133984、134689、135396、136104、136816、137529、138244、138959、139676、140396、141116、141839、142564、143289、144016、144744、145476、146209、146944、147679、148416、149156、149896、150639、151384、152129、152876、153624、154376、155129、155884、156639、157396、158156、158916、159679、160444、161209、161976、162744、163516、164289、165064、165839、166616、167396、168179、168964、169749、170536、171324、172116、172909、173696、174489、175284、176079、176876、177676、178479、179284、180089、180896、181704、182516、183329、184144、184959、185776、186596、187416、188239、189064、189889、190716、191544、192379、193209、194044、194879、195716、196556、197396、198239、199084、199929、200776、201624、202476、203329、204184、205039、205896、206756、207616、208479、209344、210209、211076、211944、212816、213689、214564、215439、216316、217196、218079、218964、219849、220736、221624、222516、223409、224304、225196、226096、226996、227896、228796、229696、230596、231496、232396、233296、234196、235096、235996、236896、237796、238696、239596、240496、241396、242296、243196、244096、244996、245896、246796、247696、248596、249496、250396、251296、252196、253096、253996、254896、255796、256696、257596、258496、259396、260296、261196、262096、262996、263896、264796、265696、266596、267496、268396、269296、270196、271096、271996、272896、273796、274696、275596、276496、277396、278296、279196、280096、280996、281896、282796、283696、284596、285496、286396、287296、288196、289096、289996、290896、291796、292696、293596、294496、295396、296296、297196、298096、298996、299896、300796、301696、302596、303496、304396、305296、306196、307096、307996、308896、309796、310696、311596、312496、313396、314296、315196、316096、316996、317896、318796、319696、320596、321496、322396、323296、324196、325096、325996、326896、327796、328696、329596、330496、331396、332296、333196、334096、334996、335896、336796、337696、338596、339496、340396、341296、342196、343096、343996、344896、345796、346696、347596、348496、349396、350296、351196、352096、352996、353896、354796、355696、356596、357496、358396、359296、360196、361096、361996、362896、363796、364696、365596、366496、367396、368296、369196、370096、370996、371896、372796、373696、374596、375496、376396、377296、378196、379096、379996、380896、381796、382696、383596、384496、385396、386296、387196、388096、388996、389896、390796、391696、392596、393496、394396、395296、396196、397096、397996、398896、399796、400696、401596、402496、403396、404296、405196、406096、406996、407896、408796、409696、410596、411496、412396、413296、414196、415096、415996、416896、417796、418696、419596、420496、421396、422296、423196、424096、424996、425896、426796、427696、428596、429496、430396、431296、432196、433096、433996、434896、435796、436696、437596、438496、439396、440296、441196、442096、442996、443896、444796、445696、446596、447496、448396、449296、450196、451096、451996、452896、453796、454696、455596、456496、457396、458296、459196、460096、460996、461896、462796、463696、464596、465496、466396、467296、468196、469096、469996、470896、471796、472696、473596、474496、475396、476296、477196、478096、478996、479896、480796、481696、482596、483496、484396、485296、486196、487096、487996、488896、489796、490696、491596、492496、493396、494296、495196、496096、496996、497896、498796、499696、500596、501496、502396、503296、504196、505096、505996、506896、507796、508696、509596、510496、511396、512296、513196、514096、514996、515896、516796、517696、518596、519496、520396、521296、522196、523096、523996、524896、525796、526696、527596、528496、529396、530296、531196、532096、532996、533896、534796、535696、536596、537496、538396、539296、540196、541096、541996、542896、543796、544696、545596、546496、547396、548296、549196、550096、550996、551896、552796、553696、554596、555496、556396、557296、558196、559096、559996、560896、561796、562696、563596、564496、565396、566296、567196、568096、568996、569896、570796、571696、572596、573496、574396、575296、576196、577096、577996、578896、579796、580696、581596、582496、583396、584296、585196、586096、586996、587896、588796、589696、590596、591496、592396、593296、594196、595096、595996、596896、597796、598696、599596、600496、601396、602296、603196、604096、604996、605896、606796、607696、608596、609496、610396、611296、612196、613096、613996、614896、615796、616696、617596、618496、619396、620296、621196、622096、622996、623896、624796、625696、626596、627496、628396、629296、630196、631096、631996、632896、633796、634696、635596、636496、637396、638296、639196、640096、640996、641896、642796、643696、644596、645496、646396、647296、648196、649096、649996、650896、651796、652696、653596、654496、655396、656296、657196、658096、658996、659896、660796、661696、662596、663496、664396、665296、666196、667096、667996、668896、669796、670696、671596、672496、673396、674296、675196、676096、676996、677896、678796、679696、680596、681496、682396、683296、684196、685096、685996、686896、687796、688696、689596、690496、691396、692296、693196、694096、694996、695896、696796、697696、698596、699496、700396、701296、702196、703096、703996、704896、705796、706696、707596、708496、709396、710296、711196、712096、712996、713896、714796、715696、716596、717496、718396、719296、720196、721096、721996、722896、723796、724696、725596、726496、727396、728296、729196、730096、730996、731896、732796、733696、734596、735496、736396、737296、738196、739096、739996、740896、741796、742696、743596、744496、745396、746296、747196、748096、748996、749896、750796、751696、752596、753496、754396、755296、756196、757096、757996、758896、759796、760696、761596、762496、763396、764296、765196、766096、766996、767896、768796、769696、770596、771496、772396、773296、774196、775096、775996、776896、777796、778696、779596、780496、781396、782296、783196、784096、784996、785896、786796、787696、788596、789496、790396、791296、792196、793096、793996、794896、795796、796696、797596、798496、799396、800296、801196、802096、802996、803896、804796、805696、806596、807496、808396、809296、810196、811096、811996、812896、813796、814696、815596、816496、817396、818296、819196、820096、820996、821896、822796、823696、824596、825496、826396、827296、828196、829096、829996、830896、831796、832696、833596、834496、835396、836296、837196、838096、838996、839896、840796、841696、842596、843496、844396、845296、846196、847096、847996、848896、849796、850696、851596、852496、853396、854296、855196、856096、856996、857896、858796、859696、860596、861496、862396、863296、864196、865096、865996、866896、867796、868696、869596、870496、871396、872296、873196、874096、874996、875896、876796、877696、878596、879496、880396、881296、882196、883096、883996、884896、885796、886696、887596、888496、889396、890296、891196、892096、892996、893896、894796、895696、896596、897496、898396、899296、900196、901096、901996、902896、903796、904696、905596、906496、907396、908296、909196、910096、910996、911896、912796、913696、914596、915496、916396、917296、918196、919096、920096、920996、921896、922796、923696、924596、925496、926396、927296、928196、929096、930096、930996、931896、932796、933696、934596、935496、936396、937296、938196、939096、940096、940996、941896、942796、943696、944596、945496、946396、947296、948196、949096、950096、950996、951896、952796、953696、954596、955496、956396、957296、958196、959096、960096、960996、961896、962796、963696、964596、965496、966396、967296、968196、969096、970096、970996、971896、972796、973696、974596、975496、976396、977296、978196、979096、980096、980996、981896、982796、983696、984596、985496、986396、987296、988196、989096、990096、990996、991896、992796、993696、994596、995496、996396、997296、998196、999096、1000000</p>			
窄带高清编 解码器(改双 路)	兴图新科	XTF1S0	武汉兴图新科 电子股份有限 公司	<p>1. 支持 H.264/265 视频编码标准</p> <p>2. 支持 G.711、AAC 音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率；支持采集计算机分辨率可达</p>	台/1	28000	28000

			<p>1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准；支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展</p> <p>3. 支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；</p> <p>4. 视频编码 H. 264、H. 265</p> <p>5. 视频输入接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 视频环出接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 音频输入：1 个 6.35mmTRS 母口，支持立体声</p> <p>6. 控制接口：1 个 RS-485；</p> <p>7. 网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2 路编码输入</p>			
--	--	--	---	--	--	--

核心交换机 (核心产品)	锐捷	RG-S5310-48GT 4XS	北京星网锐捷 网络技术有限 公司	1. 交换容量 680Gbps。转发性能 207Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个, 固化 10G/1G SFP+ 光接口 4 个。 3. 支持可拔插双模块化电源, 单电源功率 70W, 实现 1+1 冗余。	台/1	16000	16000
管理交换机	锐捷	RG-S2906-24GT 4MS-L	北京星网锐捷 网络技术有限 公司	1. 交换容量 336Gbps; 包转发率 51Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网电口 24, 1000M/2.5GSFP 千兆光接口 4 个 3. 采用绿色环保设计, 整机最大功耗 16W。 4. 设备采用静音无风扇节能设计。 5. 支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 6. 所投产品端口浪涌抗扰度 10KV (具备 10KV 的防雷能力)。 7. 符合国家低碳环保等政策, 支持 IEEE802.3az 标准的 EEE 节能技术。 8. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。 9. 支持生成树协议 STP (IEEE802.1d), RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率。	台/2	3500	7000

			<p>10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现,并以图形化形式呈现;支持基于云的工具箱功能(配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级);</p> <p>11. 绿色节能:支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲,系统会将该端口设置为节能模式,当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务,达到节能的效果。</p> <p>12. 支持专门针对 CPU 的保护机制,能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作</p> <p>★13. 支持快速以太网链路检测协议,快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。投标文件中提供了证明文件</p> <p>★14. 支持基础网络保护策略,能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,甚至能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离。投标文件中提供了证明文件</p>			
--	--	--	---	--	--	--

声光报警器	海康威视	DS-RS1-R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	声光报警器(红/白双色外观) ABS 阻燃外壳材料, 质量可靠。 联网报警, 超大报警音量、威慑力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA):300 声压(dB):105dB/m 连续工作时间:45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 用于警员接收报警信息	台/1	30	30
报警主机	海康威视	DS-29A16-BN	杭州海康威视数字技术股份有限公司	支持 H. 264、H. 265、MPEG 视频编码格式, 其中 H. 264 和 H. 265 支 Baseline/Main/High profile。 2. 信噪比 59dB。100dB 宽动态。	台/1	2500	2500
操作台	定制	定制	项目定制	操作台定制根据房间 3 联	套/1	3500	3500
多媒体交互设备	明日	UV950A-JHT	深圳市明日实业有限责任公司	1. 采用 1/2.8 英寸, 210 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器, 可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。 2. 输出帧频最高 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时, 重点	套/1	8968	8968

				<p>满足对画面流畅性的需求。</p> <p>3. 支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。RS232C/RS485 控制方式（VISCA 协议/Pelco-D/Pelco-P）</p>			
话筒	PUDON	S6	恩平市超洋音响电子科技有限公司	<p>1. 无线主席单元是以数字无线处理音频信号和控制信号的无线会议系统</p> <p>2. 具备防手机干扰功能，具有多种发言模式，操作简明、功能齐全，具有高度保密性防止窃听可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制。</p>	个/1	1200	1200
沙盘	灵之心	LZX-HN-SPW1000	湖南灵之心理应用技术有限公司	<p>1. 柜子一套</p> <p>2. 心里模型 1000 件 2.1 套标准沙盘</p> <p>3. 实木支架 1 套</p> <p>4. 9 层陈列柜*2 套+天然海沙 20 斤</p>	套/1	6500	6500
立式报到终端	简德	JDLA-HNSJ	河南简德网络科技有限公司	<p>具备身份证读取，声音采集、人脸、指纹采集和比对，身份核验，报到登记，信息采集以及与省级社区矫正一体化平台集成等应用功能。</p> <p>1. 冷轧钢板材质，钢板厚度 1.5mm，表面烤漆工艺，防磁防锈防静电，符合人体工程学, 布局合理。</p> <p>2. 内置 CPU:64 位高性能 CPU，主频 2.0GHz；内存：运行内</p>	台/1	90000	90000

			<p>存 4GB 内部存储 32GB；内置 Android 操作系统；21.5 寸 1920*1080 高清分辨率触摸屏，亮度 250cd/m²，支持 10 点触控，响应时间 5ms，显示比例 16:9；硬度莫氏 7 级。支持对接河南省社区矫正管理系统，并具备触摸屏签名功能。</p> <p>3. 具备身份证识别功能，阅读距离：0-4cm，读卡速度：1.5s，公安部认可，符合中国第二代身份证阅读设备标准。</p> <p>4. 有双目摄像头，CMOS 感光芯片：1/2.7；有效像素：1920*1080；含人脸识别算法、活体检测。</p> <p>5. 有高拍仪功能，最大分辨率 3651*2738，扫描幅面：A4，具备文字 OCR 识别功能，一键生成 word、excel、txt 文档。</p> <p>6. 麦克风阵列，采用 6 麦阵列拾音设计，拾音范围：5m；支持语音唤醒、180/360 度声源定位；支持语音转写拾音要求。</p> <p>7. 指纹识别仪，采用电容式触摸，指纹图像传输速度 3ms，图像像素：500dpi。</p> <p>8. 具备文件打印功能，激光打印机打印速度 38ppm，最高分辨率 600*600dpi。</p> <p>9. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>10. 支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。</p> <p>11. 支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。</p> <p>12. 支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签名、法律文书打印、请销假、执行地变更等。</p>			
人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T6QT-F72M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>精确、快速动态活体人脸识别，识别时间 1s，识别距离 0.1-1m</p> <p>自带补光灯，即使在光线不足时也能完成验证</p> <p>同时支持指纹、刷卡验证，多种验证方式组合验证</p> <p>动态人脸识别认证，支持 5000 张人脸，1: N 验证</p> <p>7 寸彩屏</p> <p>人脸数量：10000</p> <p>指纹容量：10000</p> <p>记录容量：10 万</p> <p>内置内存：16GB</p>	套/1	6000	6000

				运行内存：2GB 通讯方式：TCP/IP 配套包含：电磁锁 1 把、出门按钮 1 个			
移动单兵	信大捷安	A31	郑州信大捷安 信息技术股份 有限公司	1. 手持一体化终端，具备居民身份证阅读、指纹识别、人像识别的一体化设备； 2. 屏幕分辨率 1280*720；操作系统：安卓 6.0；内存 2GRAM+16GROM；支持 4G 全网通；支持两张 microsim 卡；支持 GPS+北斗双模定位；支持蓝牙打印机； 3. 具备豫矫通软件应用功能，扩展指纹、身份证识别功能，适用于外出办公，实现对矫正对象的身份信息采集和验证，实现对相应业务场景录音录像，实现与指挥中心的音视频通讯。	台/4	8000	32000

社区矫正定位腕带	深圳易协	YX578B	深圳市易协科技有限公司	<p>1. 电子手环为一体式手环。</p> <p>2. 外观尺寸 50x50x20mm, 外形接近普通智能手表, 易被佩戴者接受。</p> <p>3. 电子手环须在佩戴时充电, 使用无线充电方式, 无线充电方式为电磁感应方式, 符合 QiV1.2 标准, 在给手环充电时, 不可同时给充电器进行充电, 充电时不影响佩戴者自由活动。</p> <p>4. 电子手环产品总重量 85g, 便于携带。5. 手环显示屏尺寸 1.44 寸。</p>	个/2	3245	6490
分发对接系统	联通定制	联通定制	联通定制	<p>1. 实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所, 并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名, 智能签到, 智能学习; 建立服刑人员监管视频库, 实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据。</p> <p>2. 支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE 等接入方式, 适应各种网络环境需求。</p> <p>3. 支持基于策略的双向 NAT、动态/静态 NAT、端口 PAT, 支持汇聚接口, 能够手动绑定接口, 支持 WEB 界面设置静态路由及 OSPF、RIP、BGP 动态路由协议。</p>	套/1	50000	50000

综合安防管理平台	联通定制	联通定制	联通定制	管理 1000 个监控点位、门禁、报警、人脸抓拍机、全数字的各类前端设备，具备良好的兼容性；部署在各种网络环境下，从局域网到广域网，从有线到无线网络，具备广泛的适应性。可以互联视频回传。	套/1	12000	12000
POE 交换机	锐捷	RG-S2906-24GT4MS-P-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	1. 交换容量 336Gbps；包转发率 51Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网电口 24，1000M/2.5GSFP 千兆光接口 4 个 3. 支持 POE 和 POE+，同时可 POE 供电端口 24 个，POE 最大输出功率 370W，PoE 满载下整机最大功耗 403W。 4. 设备采用降噪设计，整机噪声 39dB。 5. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。 6. 端口浪涌抗扰度 10KV（即具备 10KV 的防雷能力）。 7. 支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 8. 支持生成树协议 STP (IEEE802.1d)，RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理	台/1	3800	3800

			<p>的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。</p> <p>★10. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、Icmp 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。投标文件中提供了证明文件</p> <p>★11. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。投标文件中提供了证明文件</p> <p>★12. 绿色节能：支持绿色节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。投标文件中提供了证明文件</p> <p>★13. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机 IK 防护测试级别达到 IK05。投标文件中提供了证明文件</p>			
--	--	--	---	--	--	--

网络交换机	锐捷	RG-S2906-24GT 4MS-L	北京星网锐捷 网络技术有限公司	<p>1. 交换容量 336Gbps；包转发率 51Mpps。</p> <p>2. 固化 10/100/1000M 以太网电口 24, 1000M/2. 5GSFP 千兆光接口 4 个</p> <p>3. 采用绿色环保设计，整机最大功耗 16W。</p> <p>4. 设备采用静音无风扇节能设计。</p> <p>5. 支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。</p> <p>6. 所投产品端口浪涌抗扰度 10KV(具备 10KV 的防雷能力)。</p> <p>7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE802. 3az 标准的 EEE 节能技术。</p> <p>8. 支持 IPV4/IPV6 静态路由协议。</p> <p>9. 支持生成树协议 STP (IEEE802. 1d), RSTP (IEEE802. 1w) 和 MSTP (IEEE802. 1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>10. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问 eWeb、访问 Telnet、访问 SSH、重启、设备升级）；</p>	台/1	3000	3000
-------	----	------------------------	--------------------	---	-----	------	------

				<p>11. 绿色节能：支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。</p> <p>12. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。</p> <p>★13. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。投标文件中提供了证明文件</p> <p>★14. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。投标文件中提供了证明文件</p>			
电源管理器	联通定制	联通定制	联通定制	所配设备通过电源管理器集中控制 8 个控制接口。	台/1	2500	2500
机房辅材	联通定制	联通定制	联通定制	包含网络对接线、配电箱、等机房辅材。	项/1	18000	18000

密集档案柜	联通定制	联通定制	联通定制	<p>密集柜用于存放人员档案。</p> <p>密集柜的规范参数：定制高度：400mm*宽度：900mm*深度380mm，</p> <p>排列方式：一排5组合计2排</p>	组/10	13200	132000
多媒体终端	明日	UV950A-JHT	深圳市明日实业有限责任公司	<p>1. 采用 1/2.8 英寸，可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。</p> <p>2. 输出帧频最高 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足对画面流畅性的需求。</p> <p>3. 支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等多种视频制式。RS232C/RS485 控制方式（VISCA 协议/Pelco-D/Pelco-P）</p>	台/2	8968	17936
交换机	锐捷	RG-S2906-16GT4MS-L	北京星网锐捷网络技术有限公司	<p>1. 交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps。</p> <p>2. 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP。</p> <p>用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。</p>	台/2	3000	6000
音响	PUDON	D-62	恩平市超洋音响电子科技有限公司	支持蓝牙多路输入木质箱体功率 45W	套/2	2000	4000

			限公司	无线调控 APP 调节			
机柜	银州	600*600*300	河北银州鑫业 电气设备有限 公司	钢化玻璃门机柜 尺寸：600mm*600mm*300mm 用作安装交换机等设备	个/2	767	1534
宣泄室墙面 软包	联通定制	联通定制	联通定制	PU 皮：聚氨酯成份的表皮 内芯填充：高密度海绵 底板采用 E1 级环保底板 实际尺寸结合项目现场定制。	项/1	2000	2000
设备柜	联通定制	定制	联通定制	定制 1.6m 防暴柜	套/1	2000	2000
装备器材	林雨季	八件套	山东英睿安防 科技有限公司	盾牌/钢叉/头盔/防刺衣/防暴棍/防割手套/手电/武装带各一个	套/1	5000	5000
宣泄人	灵之心	LZX-HN-NYY	湖南灵之心心 理学应用技术 有限公司	宣泄人为硅胶材质	个/1	4000	4000

沙袋	灵之心	LZX-HN-XXZ	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	稳固不倒静音减震耐用耐击打快速回弹	个/1	1300	1300
拳击手套	灵之心	LZX-HN-WST	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	减震抗压，贴合手掌。	套/1	200	200
身高体重秤	Meilen	MSG100	深圳市美孚电子有限公司	用于矫正人员测量身高体重	台/1	1600	1600
书架	联通定制	联通定制	联通定制	单面高度：2000mm*宽度：900mm*深度 300mm。	租/2	2000	4000
书籍	国产	国产	联通定制	心理健康类书籍	本/100	25	2500
除湿机	飞利浦	DE5305	飞利浦 (Philips) 公司	除湿量:28L/D(35℃/RH99%) 电源:220V/50HZ 额定功率:360W(27℃/RH60%) 最大输入功率:480W	台/1	3500	3500
语音转写设备	飞利浦	5260	飞利浦 (Philips) 公司	电池类型：锂电池 录音距离：5 米	台/1	1200	1200

			司	<p>扬声器：无扬声器</p> <p>自带内存录音时长：180h</p>			
心理健康自助系统	灵之心	LZX-HN-WLZZ	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	<p>硬件参数 32 寸：外机尺寸：长 75cm×宽 45cm×高 105cm。搭载安卓系统，双声道，立体声环绕功放系统，机身为金属冷扎板。</p> <p>软件系统：</p> <p>1、系统稳定：安卓系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。</p> <p>2、后台管理：管理员与用户两级模式，用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认。</p> <p>3、可在系统后台设置用户登陆多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面，设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。</p> <p>4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片+文字形式二选一进行展示。</p> <p>5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。</p>	套/1	25000	25000

			<p>6、管理员可在后台对咨询师信息：添加 / 删除心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等)。</p> <p>7、管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。</p> <p>8、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识。</p> <p>9、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。</p> <p>10、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式, 根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。</p> <p>11、多种心理训练：捉黑桃 A、舒尔特方格、圈数字等 5 种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				应力、观察力等能力。			
互动投影	奥图码	JEF9130	奥图码数码科技（上海）有限公司	亮度:1000 流明 分辨率 1920*1080，兼容 4K 对比度:20000:1 配备 100 寸幕布	套/1	7000	7000
实施费用	联通定制	联通定制	联通定制	设备安装及所需敷设线材及辅材	项/2	5000	10000
制度牌	联通定制	联通定制	联通定制	1. 定制规格为 800mm×1200mm; 2. 使用 40mm 磨砂拉丝银开启式镜框、7mmPVC 板和户外写真背胶哑膜制作，以银灰色金属材料包边，边框可拆卸。	副/26	300	7800
门牌	联通定制	联通定制	联通定制	定制规格为 300mm×150mm。	个/18	400	7200
背景墙	联通定制	联通定制	联通定制	由司法行政徽章、“中国司法”字样的中文和英文以及背景组成。	项/1	5000	5000
网线	大华	DH-PFM1920I-6 UN	浙江大华技术股份有限公司	超六类网线，305m/箱	箱/12	1000	12000

电源线	沈鹏线缆	RVV2*1.0	沈鹏线缆有限公司	RVV2*1.0, 100m/盘	盘/7	600	4200
电源线	沈鹏线缆	RVV2*2.0	沈鹏线缆有限公司	RVV2*2.0, 100m/盘	盘/6	1000	6000
信号线	沈鹏线缆	RVV6*0.5	沈鹏线缆有限公司	RVV6*0.5, 100m/盘	个/2	900	1800
插座	公牛	8 孔	公牛集团股份有限公司	8 位	个/10	70	700
HDMI 线	秋叶原	20 米 HDMI	深圳市秋叶原实业有限公司	20 米/根	根/2	400	800
辅材	联通定制	联通定制	联通定制	主电缆、光缆、线管、线槽、接插件、室内阻燃电缆、空开、六类水晶头等	项/1	5000	5000
安装费调试费	联通定制	联通定制	联通定制	安装费调试费+一年系统维护费	项/1	20000	20000

工程建设装 修装饰	联通定制	联通定制	联通定制	墙体粉刷真石漆会议室建设 22.8*7.5=171 方	项/1	180000	180000
合计总报价	975458 元						
备注	供货安装期：签订合同后 60 日历天内供货安装调试完毕。 质保期：一年						

法定代表人或授权代表：  (个人电子签章或签字)

供应商名称：中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司 (企业电子签章或加盖公章)

日期：2025 年 5 月 20 日

