

濮阳市政府采购

文件编号：乐采购磋商-2025-10

竞争性磋商文件

濮阳市政府采购中心

2025 年6 月 9日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同（文本）

第七部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目

二、文件编号：乐采购磋商-2025-10

三、预算：总预算 1888000 元

 第一标段电子设备、电器设备设备预算 600000 元

 第二标段家具类、玩教具类预算 1288000 元

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于工业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。
- ②2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告或财务报告（资产负债表、利润表以及现金流量表，公司成立不足一年的从成立之日算起，分公司提供上一级的报告）；
- ③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
- ④2024 年度 6 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- ⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

- ⑥本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

- 1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2025 年 6 月 20 日 10 时 00 分（北京时间）。
- 2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合开标室（1））。
- 3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pysggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台

(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间为投标截止时间始30分钟），提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束）。由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025年6月20日10时00分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合开标室（1））。

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)上发布。

公告期限为五个工作日。

十三、联系方式

1、采购人：南乐县第一幼儿园 地址：南乐县育才路

联系人：张强

电话：13939385192

采购人负责采购文件的质疑答复

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东。

联系人：黄志锋

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：南乐县财政局政府采购监督管理股

地址：濮阳市南乐县昌州路财政局

联系方式：0393--6224087

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间： 2025 年 6 月 9 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	供货安装期限	供货时间：2025年7月10日之前
5	履约保证金	不收取
6	服务质量及验收标准	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
7	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。
8	付款方式	经验收合格后无质量问题，一次性付清货款。
9	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台(https://www.pysggzy.cn/)”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

10	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://sj.pyggzy.com/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
----	--------	--

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

①供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

②主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的

字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3...；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2. …；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（负责人）本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，在磋商邀请函规定的时间和地点组织网上磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小

组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因

17、成交通知

磋商结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签订合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签订合同。

第四部分 南乐县第一幼儿园（陶然居园区）采购电子设备、电器设备、家具类、玩教具类项目技术参数清单

第一标段：电子设备、电器设备

序号	名称	数量	规格
1	班级消毒柜	8	1. 双门：双门二用款式， 2. 消毒方式：一侧中温红外线+臭氧；另一侧紫外线+低温 3. 材质：无磁不锈钢箱体，层架也是无磁不锈钢材质。 4. 面板材质：柜门钢化玻璃，铝合金门框，经久耐用。 5. 外观：钢化玻璃，面板制造的造型顶 6. 消毒柜容量： $\geq 220L$ 按外形尺寸计算容量。 7. 额定功率：710W；额定频率：50Hz；额定电压：220V \sim ， 8. 消毒时间：采用调时开关控制，操作简单，转动旋钮选择时间，达到时间自动完成消毒工作。 9. 整机保修一年。 10. 具有漏电保护功能，电源接入使用一体式漏电保护插头，漏电自动关机，安全耐用
2	班级饮水机	8	尺寸 500 \times 380 \times 1050（mm）（ $\pm 10mm$ ） 电源 220V 50Hz 功率 $\geq 2KW$ 水胆容量 $\geq 10L$ 出水方式 两温开水（触摸按键） 过滤配置 1、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭），净水流量 $\geq 2.1L/min$ ，额定总净水量 $\geq 12000L$ 产品材质 1、面板、侧板采用不锈钢材质，厚度 $\geq 0.6mm$ 。 2、水槽采用 304 不锈钢材质，防溅水设计 3、波纹管及热交换器采用 304 不锈钢材质；

			<p>4、水嘴采用 304 不锈钢材质</p> <p>安全技术配置 1、采用触摸式按键取水方式，具有触摸按键操作功能</p> <p>2、具有水电联动功能</p> <p>3、具有水电分离功能</p> <p>4、具有零压功能（过压保护及泄压阀功能）</p> <p>5、采用的液位电极具有防止电腐蚀功能</p> <p>6、具有防漏水功能</p> <p>7、防干烧、防火阻燃、防漏电、防蒸汽、防开启五防安全技术和故障自动报警功能</p>
3	办公区饮水机	3	<p>1、下置式桶装水</p> <p>2、温热</p> <p>3、制热水能力：$\geq 90^\circ$</p>
4	热水器（小厨宝）	10 台	<p>1. 容积(L)：≥ 6</p> <p>2. 能效等级：≥ 3 级</p> <p>3. 加热功率(W) ≥ 2000</p> <p>4. 温度范围($^\circ\text{C}$)：$\geq 30-75$</p> <p>功能参数</p> <p>1. 防电墙技术</p> <p>2. 防干烧保护</p> <p>3. 超温保护</p> <p>4. 绝缘保护</p>
5	洗衣机	3 台	<p>1、半自动双桶</p> <p>2、洗涤容量$\geq 8\text{Kg}$</p> <p>3、脱水容量$\geq 5.5\text{Kg}$</p> <p>4、能效等级≥ 3 级</p> <p>5、洗涤功率 390W</p> <p>6、洗净比≤ 0.8</p> <p>7、变频/定频：定频</p>
6	挂机空调	8	<p>功能：冷暖（辅助电加热）</p> <p>制冷量：$\geq 3510\text{W}$</p> <p>制热量：$\geq 4650\text{W}$</p>

			<p>额定电压：220V[~] 额定频率：50Hz 制冷 制热 额定功率：≤1300W 能效等级：≥3 级 循环风量：≥700(m³/h) 变频/定频：变频</p>
7	柜机空调	23 台	<p>功能：冷暖（辅助电加热） 制冷量：≥7200W 制热量：≥9000W 额定电压：220V[~] 额定频率：50Hz 制冷 制热 额定功率：≤3400W 能效等级：≥3 级 循环风量：≥1200(m³/h) 变频/定频：变频</p>
8	音响设备	1 套 (多 功能)	<p>无线话筒 1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 频率范围等同或优于 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 两个频段使用。 3. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5 秒静音，≥8 分钟关机，无需手动干预。 4. 具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10 小时。 5. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 6. 接收机具有 3.6 英寸 LCD 显示屏能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。 CP 无线话筒 1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥4 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1 台接收主机、≥4 台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 3. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25 档调节方式。</p>

		<p>4. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥ 2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥ 13档调节。</p> <p>5. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p> <p>6. 接收机具有≥ 4个 2.2 英寸的显示屏；发射机具有≥ 0.96英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。</p> <p>7. 桌面式发射机配置≥ 1颗容量 2400mAh 的锂电池，使用时长≥ 15小时，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥ 60小时。</p> <p>数字调音台 1. 输入通道具有：≥ 12路平衡 XLR 输入通道、≥ 2路线路立体声输入通道（≥ 4个输入）、≥ 1路 USB 立体声输入通道（≥ 2个输入）、≥ 1路同轴输入通道、≥ 1路数字光纤输入通道、≥ 1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥ 8路 AUX 输出（XLR 接口）、≥ 1路 Main L/R 主输出（XLR 接口）、≥ 1路监听输出、≥ 1路 AES 数字信号输出（XLR 接口）、≥ 1路同轴信号输出。</p> <p>2. 具有≥ 12路平衡 XLR 麦克风输入通道和≥ 2路线路立体声输入通道，平衡 XLR 麦克风输入通道支持独立控制 48V 幻象功能。</p> <p>3. 设备配备≥ 1路 USB 录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括 MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及 WAV 和 FLAC 等无损音乐格式，并支持无损 WAV 格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义 USB 播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在$-72\text{dB} \sim +12\text{dB}$可调。</p> <p>4. 具有$\geq 1$个 RJ45 网络接口和$\geq 1$个 WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线 WiFi 与 PC 电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过 Windows 客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。</p> <p>5. 具有≥ 1路 RS485 接口控制，用户可通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。</p> <p>6. 每路输入通道具有≥ 12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥ 12段参量均衡器/31 段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。</p> <p>7. 内置有≥ 4个 DCA 编组和≥ 6个 SUB 编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥ 4个 DCA 编组旋钮，无需切换到 DCA 编组界面即可调节 DCA 编组的音量。</p> <p>8. IN1-12、ST1、ST2 输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。</p> <p>9. IN1-12 支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作</p> <p>10. 每个输出通道具有延时功能，支持$\geq 2000\text{ms}$延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。</p>
--	--	--

		<p>11. 每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。</p> <p>12. 每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24 个点）模式设定。</p> <p>13. 内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响等 17 种效果模式：效果模式包括 REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(乒乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射等参数。</p> <p>14. 支持 6 组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音等混音模式。</p> <p>专业音箱 1. 阻抗$\leq 8\Omega$</p> <p>2. 频响等同或优于 60Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率$\geq 200W$</p> <p>4. 灵敏度$\geq 96dB/W/M$</p> <p>5. 水平覆盖角$\geq 80^\circ$，垂直覆盖角$\geq 60^\circ$</p> <p>6. 高音≥ 1.4"压缩高音单元$\times 1$</p> <p>7. 低音≥ 8"低音$\times 1$</p> <p>专业功放 1. 1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率：立体声@8Ω：$\geq 200W \times 2$；立体声@4Ω：$\geq 400W \times 2$。</p> <p>电源管理器 1. 支持≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率$\geq 2200W$，所有通道负载总功率$\geq 6000W$。输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>4. 具有一路及以上 USB 输出接口。</p>	
9	电脑	12 台	<p>1. 主板：\geqIntel B700 系列全固态电容主板</p> <p>2. 处理器：\geqIntel® 处理器 I5-13500</p> <p>3. 内存：≥ 16GB DDR4 3200MHz，双通道内存插槽</p> <p>4. 硬盘：≥ 512G M.2 SSD 高速硬盘</p>

			<p>5. 显卡：集成显卡</p> <p>6. 声卡：最高支持 7.1 声道</p> <p>7. 网卡：自适应千兆网卡</p> <p>8. 接口：≥8 个的原生 USB 接口</p> <p>9. 扩展：≥1 x PCI-E x1 ≥1 x PCI-E x16, ≥2x M.2 接口 ≥2 x SATA III</p> <p>10. 电源：180W 高效节能电源</p> <p>11. 系统：原厂 WIN11 正版操作系统</p> <p>12. 机箱：≥15L 节能环保机箱，优秀的散热风道设计</p> <p>13. 保修：一年原厂保修，</p> <p>14. ≥23.8 英寸 LED 宽屏，1920*1080 分辨率，VGA+HDMI</p>
10	打印机	4 台	<p>1、内存容量：≥128MB</p> <p>2、处理器：≥525MHz</p> <p>3、首页打印时间：≤7.8 秒</p> <p>4、功能：自动双面打印、复印、扫描</p> <p>5、复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、</p> <p>6、扫描输出功能：扫描到 PC</p> <p>7、介质重量：自动纸盒：60-105g/m² 手动进纸盘：60-200g/m²</p>
11	电钢琴	8 架	<p>键盘，88 键重锤键盘</p> <p>示范曲，MP3, 启动/停止</p> <p>和弦，音色，录音，移调，力度等通用选择功能高解析 PCM 音源</p> <p>480 种双音色叠加</p> <p>200 种节奏</p> <p>80 首示范曲（0-79）</p> <p>复音数：64</p> <p>音色控制：力度，移调+，移调-</p> <p>脚踏板控制：3 个踏板（延音音/后延音）</p> <p>MP3 播放 U 盘 MP3 格式音频文件</p> <p>USB-MIDI-IN-OUT 功能：</p> <p>通过 USB 线连接电脑或平板，进行多媒体互动</p> <p>录音功能：录音，放音，可方便在已轨伴奏下录一轨旋律，内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果。</p>

			音频输入/音频输出 外置双耳机插座
12	交互智能平板	8 台	<p>一、硬件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理。 2、★为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。 3、★整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示。 4、屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上。 5、开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度。 6、整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度$\geq 9H$。 7、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RGO 级别 8、具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节； 9、整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整； 10、整机内置 2.1 声道扬声器，额定总功率$\geq 40W$； 11、整机采用红外触控技术，可支持≥ 40点触控，支持多人同时操作书写。 12、最低书写高度$\leq 3mm$，书写延时低于 100ms； 13、触摸响应时间$\leq 10ms$，支持手指和笔触摸书写； 14、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作； 15、支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动； 16、整机支持版本 Wi-Fi6。 17、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线、网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。 18、整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准； 19、★整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机开关白板软件、幼儿相机、幼教 软件、屏幕亮度、关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互。 20、★整机配备独立摄像头，摄像头采用卡通设计，外观颜色与整机颜色保持一致，摄像头拍摄的像素≥ 1300万像素数，摄像头拍摄视频的分辨率为 4K，视场角$\geq 120^\circ$； 21、摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离$\geq 10m$。 22、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置 3s, 5s 延时期限。 <p>二、OPS 电脑</p>

			<p>1、采用不低于 intel 第 12 代 i5 处理器。</p> <p>2、内存≥8GB DDR4 内存配置</p> <p>3、硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。</p> <p>三、教学备课授课软件</p> <p>1、支持为教师提供可扩展的个人云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。</p> <p>2、★支持与 PPT 文件的双向兼容：教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。也支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。</p> <p>3、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。</p> <p>5、★具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择等课堂活动。</p> <p>6、★课堂活动支持输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。</p> <p>7、支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名</p> <p>8、支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项 / 干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供难度设定、多种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。</p> <p>9、支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供 10 种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。</p> <p>10、内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。</p> <p>11、免费备课素材：提供超过 500 个备课素材，包含人物形象、卡通动物、拟人动物、水果蔬菜等，高清无版权图片，全免费，直接插入备课端进行使用即可。</p> <p>12、支持将手绘形状、中英文、公式转换为规范几何图形和文字。</p>
13	会议一体机	1 台	<p>一、整机</p> <p>1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。</p> <p>2、整机采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。</p> <p>3、输入接口具备 1 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口。输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出。前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。</p>

		<p>4、嵌入式系统版本不低于 Android 13。内存\geq2GB。存储空间\geq8GB。</p> <p>5、钢化玻璃表面硬度\geq9H。</p> <p>6、采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 40 点或以上触控。</p> <p>7、★整机支持识别用户声纹并进行统一身份登录。</p> <p>8、整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率 60W。</p> <p>9、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离\geq12 米。</p> <p>10、整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。</p> <p>11、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。</p> <p>12、整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。</p> <p>13、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄\geq1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频。</p> <p>14、★整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。</p> <p>15、★整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。</p> <p>16、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。</p> <p>17、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。</p> <p>二、OPS 电脑</p> <p>1、搭载 Intel 第 12 代酷睿系列 i5 CPU。</p> <p>2、内存：8GB DDR4 内存或以上配置。</p> <p>3、硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。</p> <p>4、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>5、PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB 接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。</p> <p>6、PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。</p>
--	--	---

第二标段：家具类、玩教具类

序号	品名	参数	数量	单位
1	恐龙脚行车	尺寸：50×20×56cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。恐龙造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	辆
2	小马脚行车	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。小马造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	辆
3	长颈鹿脚行车	尺寸：50×20×56cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。长颈鹿造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	辆
4	小虎脚行车	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。小虎造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	辆
5	小牛脚行车	尺寸：50×20×41cm。采用 15mm 厚胶合板，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。底部配以 4 个塑料滑轮。小牛造型，激发儿童骑行欲及好奇心。	1	辆

6	新泰迪贵族单人沙发-深米色	<p>尺寸：66x54x39cm。</p> <p>采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	件
7	新泰迪贵族双人沙发-深米色	<p>尺寸：89x54x39cm。</p> <p>采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	件
8	新泰迪贵族三人沙发 - 深米色	<p>尺寸：118x54x39cm。</p> <p>采用松木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	件
9	室内游乐组合 D	<p>尺寸：280×187.5×138.3cm。</p> <p>1、主体立柱采用桦木，表面涂刷环保清水油漆处理，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>2、平台采用 25mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，上铺设环保地毯，围板采用 15mm 厚三聚氰胺双贴面的胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、具有钻、爬、滑等多种功能。结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合相关国家标准的要求。</p>	1	套

10	托班家具				
11	英芬陶德 4人桌	材质：木制；桌面尺寸：80×60cm	<p>桌面尺寸：80×60cm。高度：44（两种固定高度选配一种）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	19	张

12	淘乐幼儿 幼教椅 21CM	<p>材质：木制 尺寸：座高 21 cm</p>	<p>尺寸：座高 23cm。</p> <p>1、框架采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，座板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、椅背流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。座椅以两块一体化镂空侧板为支撑，椅脚底部加宽，提高稳固性，且椅脚前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，不易断裂破损。</p> <p>5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工程学，座位舒适，结构稳固，不易倾倒。</p>	95	把
13	便携式可 堆叠儿童 床（130）	<p>材质：塑料 + 铁件 尺寸：130×56×20 cm 最大载重：50kg</p>	<p>尺寸：130×56×20cm。最大载重：50kg。床面采用优质环保网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	95	张

14	便携式儿童床架-木色	材质：铁件 尺寸：110×62×10.5 cm 110cm, 130cm, 140cm 规格的床可共用床架	材质：铁件 尺寸：62×10.5cm 可放入 110cm, 130cm, 140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。	8	个
15	简易毛巾架(金属挂钩)	材质：木制；尺寸：83×40×65cm	尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
16	挂墙茶杯柜	材质：木制；尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	尺寸：82x20x80cm。水杯格尺寸：9×14×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、挂墙设计，充分利用空间。内部分为 48 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

17	哈莫尼小沙发 - 深米色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：70×46×59 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：70×46×59 cm 采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
18	哈莫尼大沙发 - 深米色	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：116×46×59 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉、木制 尺寸：116×46×59 cm 采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
19	椭圆茶几	材质：木制 尺寸：60×40×22.5cm	材质：木制 尺寸：60×40×22.5cm	1	个
20	小小哈佛图书柜	材质：木制；尺寸：60×30×50cm	尺寸：60×30×50cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

21	英芬陶德 2层90度 弧形柜- 枫木纹	材质：木制；尺寸：112.5×46.5×57cm	<p>尺寸：112.5×46.5×57cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体采用 90° 扇形设计，共两层，每层均分为 2 格，共 4 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	4	个
----	------------------------------	--------------------------	---	---	---

22	英芬陶德 3格柜-枫 木纹	材质：木制；尺寸：80×35×37cm	<p>尺寸：80×35×37cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体内部格局为通透单层 3 格柜，无背板，中空设计。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	7	个
----	---------------------	---------------------	---	---	---

23	英芬陶德 中空2层 柜-枫木 纹	材质：木制；尺寸：80×35×57cm	<p>尺寸：80×35×57cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体内部格局为通透两层柜，无背板，中空设计。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径 27mm 的圆形榉木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	9	个
----	---------------------------	---------------------	--	---	---

24	英芬陶德 教具盒柜 W35-枫 木纹	<p>材质：木制 尺寸：80×35×79.2 cm</p>	<p>尺寸：80×35×79cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体上层为单格大尺寸收纳空间，下层分为三列，每列两侧板内侧各设置 4 根塑胶 PP 条，可灵活搭配大小教具盒，满足多种规格教玩具物品的分类与收纳。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	1	个
25	多彩教具 盒大-叶 绿	<p>材质：安全塑料 尺寸：26×23×19 cm</p>	<p>尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料</p>	6	个

26	英芬陶德 中空 5 格 柜-枫木 纹	材质：木制；尺寸：80×35×57cm	<p>尺寸：80×35×57cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体内部格局为通透两层 5 格柜，无背板，中空设计，上层为 2 格，下层为 3 格。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	8	个
----	-----------------------------	---------------------	--	---	---

27	英芬陶德 两层柜- 枫木纹	材质：木制；尺寸：80×35×57cm	<p>尺寸：80×35×57cm。</p> <p>1、侧板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，除背板及侧板外，其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质、圆厚 PVC 封边条封边，为幼儿提供冲击保护，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>3、柜体采用梯形设计，加大与地面接触的支撑面，使产品更加坚实稳固；柜体内部格局为两层柜。柜体顶部采用侧包板设计，两侧板及背板均高出面板，可有效防止柜体表面物品掉落。柜边设计直径为 27mm 的圆形桦木扶手，满足托育幼儿学步防摔倒需求，使其安全更有保障。</p> <p>4、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p>	3	个
----	---------------------	---------------------	--	---	---

28	小小哈佛 厨房组- 灶台	材质：木制；尺寸：56×30×50cm	<p>尺寸：56×30×50cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	个
29	小小哈佛 厨房组- 洗涤台	材质：木制；尺寸：56×30×50cm	<p>尺寸：56×30×50cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜台顶板设有 1 个实木模拟水龙头及直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	个

30	圆形花园教学毯	材质：尼龙尺寸：直径 200cm 背胶厚度：0.3cm 各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。	材质：尼龙。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。	4	张
31	椭圆教学毯(跑道)	材质：尼龙 尺寸：300×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 大小不同的跑道图案，引导幼儿认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	材质：尼龙。尺寸：300×200cm，背胶厚度：0.3cm。大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	1	张
32	双人阅读沙发 - 苹果绿	材质：木制、环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：100×45×46 cm	尺寸：100×45×46cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	3	个
33	小小花园围板 - 小屋组合	材质：木制 尺寸：124.5×90×84cm	材质：木制尺寸：124.5×90×80cm	3	个

34	米兰花园 6人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	<p>桌面尺寸：120×60cm，高度可选：49/cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	10	张
35	维也纳幼 教椅 25CM	材质：木制；尺寸：坐高 25cm	<p>尺寸：座高 25cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	60	把

36	便携式可堆叠儿童床(140)	材质：塑料 + 铁件 尺寸：140×56×20 cm 最大载重：50kg	尺寸：140×56×20cm。最大载重：50kg。床面采用优质环保网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	120	张
37	便携式儿童床架-木色	材质：铁件 尺寸：110×62×10.5 cm 110cm, 130cm, 140cm 规格的床可共用床架	材质：铁件 尺寸：62×10.5cm 可放入 110cm, 130cm, 140cm 规格的床，可共用床架。 采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，底部带有 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。	12	个
38	简易毛巾架(金属挂钩)	材质：木制；尺寸：83×40×65cm	尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

39	挂墙茶杯柜	材质：木制；尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	尺寸：82x20x80cm。水杯格尺寸：9×14×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、挂墙设计，充分利用空间。内部分为 48 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个
40	造型基本图书柜	材质：木制 尺寸：83×30×80 cm	尺寸：83×30×80cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

41	自然秋色地毯	材质：尼龙 尺寸：240×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	材质：尼龙尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知秋季，感受秋季树叶色彩的奇妙变化，领略季节更迭的神奇魅力。	2	张
42	圆凳沙发 - 浅绿	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 尺寸：直径 35 cm ， 座高 20 cm	尺寸：直径 35cm，座高 20cm。 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含甲醛，且 PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料符合国家标准规范的要求。	2	个
43	圆凳沙发 - 米色	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 尺寸：直径 35 cm ， 座高 20 cm	尺寸：直径 35cm，座高 20cm。 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含甲醛，且 PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料符合国家标准规范的要求。	2	个
44	克利美劳用品柜	材质：木制尺寸：60×30×56cm	尺寸：60×30×56cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个

45	门柜 L80	<p>材质：木制 尺寸：80×31.8×57cm 门柜、白板、软木黑板组合使用</p>	<p>尺寸：80×31.8×57cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、本款产品分为左右两部分，左边为密闭柜，有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。右边为开放式双层储物柜，用于物品的存放收纳。 6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。 7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	4	个
----	--------	---	--	---	---

46	米兰花园 5格中空 柜	材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×56.8cm	<p>尺寸：80.4×29.8×56.8cm。</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	11	个
----	-------------------	----------------------------	---	----	---

47	3层90度弧形柜-枫木纹	材质：木制；尺寸：109×44×81.6cm	<p>尺寸：109×44×81.6cm。</p> <p>1、侧板、顶板采用18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。</p> <p>2、层板、中竖板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。优质PVC封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014国家标准规范的要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合GB18581-2020要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合GB 6675.4-2014要求。</p> <p>5、柜体采用90°扇形设计，共三层，每层均分为2格，共6格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合GB/T 16422.2-2022国家标准规范要求。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合GB 28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	个
----	--------------	------------------------	---	---	---

48	豪华厨房 - 灶台	材质：木制 尺寸：60×31.8×57 cm	<p>尺寸：60×31.8×57cm。</p> <p>1、侧板、顶板、门板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。灶台台面左侧设计有 4 个炉灶，采用优质黑色和红色环保塑料模拟。台面下方，两侧板之间，设置前面板，前面板表面设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。产品设计有双开门密闭橱柜，便于厨房用品的存放收纳。门板为不规则柳叶形设计，线条流畅柔和，美观大气。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。</p> <p>6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
----	--------------	------------------------	---	---	---

49	豪华厨房 - 抽屉柜	材质：木制 尺寸：40×31.8×57 cm	<p>尺寸：40×31.8×57cm。</p> <p>1、抽屉面板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，抽屉内板采用 12mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、本产品为三层抽屉柜设计，简约大气。</p> <p>6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。</p> <p>7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
----	---------------	------------------------	---	---	---

50	豪华厨房 - 洗衣机	材质：木制 尺寸：40×31.8×57 cm	<p>尺寸：40×31.8×57cm。</p> <p>1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、逼真滚筒洗衣机设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。</p> <p>台面下方，设置前面板，其表面左侧设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。</p> <p>洗衣机门板设置镂空圆月形孔洞，采用透明亚克力板密封，用以模拟滚筒可视窗，洗衣机内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。</p> <p>6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。</p> <p>7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
----	---------------	------------------------	---	---	---

51	豪华厨房 - 洗碗柜	材质：木制 尺寸：60×31.8×57 cm	<p>尺寸：60×31.8×57cm。</p> <p>1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、逼真多功能洗碗柜设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他厨房产品进行环创，带来多层次游戏体验。</p> <p>台面下方，设置前面板，其表面左侧设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。</p> <p>洗碗柜门板设置镂空方形孔洞，采用透明亚克力板密封，用以模拟洗碗机透视窗，洗碗机内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。</p> <p>洗碗机右侧为开放式双层柜，便于碗盘等厨房用具的收纳储藏。</p> <p>6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。</p> <p>7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和</p>	2	个
----	---------------	------------------------	--	---	---

			孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。		
52	2层90度弧形柜-枫木纹	材质：木制；尺寸：109×44×57cm	<p>尺寸：109×44×57cm。</p> <p>1、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、层板、中竖板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、柜体采用 90° 扇形设计，共两层，每层均分为 2 格，共 4 格。无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板与侧板内部交接处增加结合拐角塑料件进行连接，氙灯老化 240h，无明显变色、粉化和剥落现象，符合 GB/T 16422.2-2022 国家标准规范要求。</p> <p>6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	7	个

53	万用系统 积木柜 (低)	<p>材质：木制 尺寸：108.6×30×56 cm</p>	<p>尺寸：108.6×30×55.9cm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	5	个
54	米兰花园 三层柜	<p>材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm</p>	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	5	个

55	米兰花园 6人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	<p>桌面尺寸：120×60cm，高度可选 52cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	5	张
56	维也纳幼 教椅 27CM	材质：木制；尺寸：坐高 27cm	<p>尺寸：座高 27cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	30	把

57	警车座椅 书柜	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.2 cm	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.2 cm	1	个
58	卡车座椅 书柜	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.5 cm	材质：木制 尺寸：80×52.4×46.5 cm	1	个
59	情绪地毯	材质：尼龙 尺寸：240×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 认知情绪，如喜、怒、哀、乐等，助于 幼儿识别和 表达的自己情绪。	材质：尼龙。尺寸：240×200cm 背胶厚度 0.3cm 认知情绪，如喜、怒、哀、乐等， 助于幼儿识别和表达的自己情绪。	1	张
60	六角形软 垫组合 - 高	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：42.5×37×20 cm	材质：环保 PVC 耐磨皮、高密度泡棉 尺寸：42.5×37×20 cm	1	个

61	科学展示柜	<p>材质：木制 尺寸：80×39.5×80 cm 柜子后方可以打开放置需要展示的神奇物品。</p>	<p>尺寸：80×39×80cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 4、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、柜子上方采用透明亚克力板，后方可以打开放置需要展示的神奇物品。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
62	米兰花园 3 层综合柜	<p>材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm</p>	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个

63	门柜 L80	<p>材质：木制 尺寸：80×31.8×57cm 门柜、白板、软木黑板组合使用</p>	<p>尺寸：80×31.8×57cm。</p> <p>1、门板、侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、层板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，邻苯二甲酸酯总和（DEHP+DBP+BBP）总含量未检出，可迁移元素含量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒未检出，各指标均符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 国家标准规范的要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>5、本款产品分为左右两部分，左边为密闭柜，有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。所有可开合门板，内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。右边为开放式双层储物柜，用于物品的存放收纳。</p> <p>6、柜体转角部分采用塑料圆角配件，将顶板与侧板进行连接，实现圆滑自然过渡。</p> <p>7、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞均符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
----	--------	---	---	---	---

64	米兰花园 6人桌	材质：木制；桌面尺寸：120×60cm	<p>桌面尺寸：120×60cm，高度可选：55cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，VOC 含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	5	张
65	维也纳幼 教椅 29CM	材质：木制；尺寸：坐高 29cm	<p>尺寸：座高 29cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 	30	把

66	新蘑菇小屋书柜	<p>材质：木制 尺寸：60×57.5 ×61 cm 教具书本收纳板层 + 方便移动轮滑设计，适合教学与收纳使用。</p>	<p>尺寸：59.5×57.5×60.5cm。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。 6、柜体底部配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 7、结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个
67	米兰花园 8 格中空柜	<p>材质：橡胶木；尺寸：80.4×29.8×81.4cm</p>	<p>尺寸：80.4×29.8×81.4cm。 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量符合 GB18581-2020 要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个

67	托小班区域材料			
69	品名	详细参数	数量	单位
70	圆形框	<p>规格尺寸：直径 22.5 *1cm+5 个不同大小圆</p> <p>材质：多层板材质，由红黄蓝绿四色小圆片及一个原木色分格底盘组成，幼儿在玩耍中发展对颜色、大小、形状的感知。</p> <p>适合 12-18 月龄婴幼儿</p>	1	套
71	几何形状 5 套柱	<p>规格尺寸：1 个底板+20 个形状板</p> <p>底板：29*5.5*6.2cm；</p> <p>材质：松木+MDF+环保水性漆，发展幼儿串的手部精细动作，发展幼儿对数量、颜色、形状的感知，同时在操作中进行比较，理解 1 个、许多、一样多的概念。</p> <p>适合 15-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
72	木桩与彩色圆环	<p>规格尺寸：1 个底板直径：16.8cm，高：15.6cm+6 个小圆环</p> <p>材质：多层板+实木材质+环保水性漆，圆形底座一个，不同色彩圆圈 6 个。幼儿操作感知形状、颜色、数量同时，增进手眼协调的精细动作发展。</p> <p>适合 12-20 月龄婴幼儿</p>	1	套
73	五色长形嵌板	<p>规格尺寸：底板 20.5*17.5*1cm+5 个不同形状嵌板</p> <p>材质：多层板+实木材质+环保水性漆，底座一个，不同颜色及形状嵌板 5 个。幼儿在操作中感知形状的不同，增进对颜色的认知。</p> <p>适合 12-20 月龄婴幼儿</p>	1	套

74	数一数	<p>规格尺寸：底板 27.5*9.5*5.5cm+15 个圆环</p> <p>材质：多层板+实木+环保水性漆，由 1—5 彩色算珠架组成。幼儿在串的操作中，感知数量的多少、数量的组成的概念，同时增进对颜色的认知和理解。</p> <p>适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
75	分类	<p>规格尺寸：底板 24.1*19.4*1.2cm+40 片彩色圆片</p> <p>材质：多层板材质，由红黄蓝绿四色小圆片及一个原木色分格底盘组成。幼儿在操作中感知分类的概念。</p> <p>适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
76	二指捏	<p>规格尺寸：1 个底板 17*17*3cm+9 个木钉</p> <p>材质：多层板+实木材质，进行拇食指捏的练习，通过拇指，食指，中指协调，控制小肌肉力量，为以后书写做准备。</p> <p>适合 8-16 月龄婴幼儿</p>	1	套
77	味觉瓶	<p>规格尺寸：1 个底板+8 个玻璃瓶，底板尺寸：20*10*10cm，单瓶尺寸：直径：3.3cm 高：10cm</p> <p>材质：橡胶木+玻璃+塑料。感知不同的味道，促进孩子观察力和判断力；学习相关词汇：“酸”“甜”“苦”“辣”等。</p> <p>适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
78	嗅觉筒	<p>规格尺寸：1 个底板+6 个嗅觉筒</p> <p>底板：19.6*9.3*1.7cm；筒 6：直径：4.3cm 高：9.2cm</p> <p>材质：橡胶木+榉木，2 个可装物品和液体的木制圆筒，6 个为一组，供辨别气味时使用；通过嗅觉筒的配对操作，训练嗅觉器官辨别各种气味的能力，增加利用嗅觉器官感知事物的经验。</p> <p>适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套

79	温觉板	<p>规格尺寸：1个存储盒+8块材料 存储盒 11.6*13.1*6.7cm；8块材料，每块板尺寸：10*6*1cm 材质：多层板材质+四种不同温度的材质，加强孩子对温度间的轻微差别的分辨能力；学习相关的词汇：“温度”“暖的”“凉的”以及“热的”等，培养幼儿的判断力。 适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
80	彩色圆柱体	<p>规格尺寸：4组，每组尺寸： 16*4*4.5cm， 材质：榉木制作，通过拼插操作感知，将木柱对比、排序，增进幼儿对形状和空间关系的感知，增进幼儿的几何概念和空间感。 适合 12-24 月龄婴幼儿</p>	1	套
81	惯性小车	<p>规格尺寸：1个轨道+4辆小车 轨道 22.5*10*25cm，小车尺寸：3.7*3*1.5cm 材质：环保木制+ABS 环保塑料+环保水性漆，幼儿在操作中感受小车从高处滑下的运动轨迹，感受从势能转化动能的过程，感受不同速度和车辆滑行的不同距离。同时在观察小车运动的过程中锻炼追视的发展。 适合 8-36 月龄婴幼儿</p>	1	套
82	农场小屋	<p>规格尺寸：小屋 1个+8个造型积木 农场小屋 16.5*17.5*19cm；小狗 4.5*4*1.5cm；小猪 4.5*3.7*1.5cm；小羊 5*3.8*1.5cm；小马 7*6*1.5cm； 人物 6.5*3*1.5cm；小鸭、小鸡 4.5*4.3*1.5cm；小牛 6.2*4.2*1.5cm 材质：环保木制+环保水性漆，在情境中感知理解农场的概念，增进对农场动物的认知。在操作中感知各种动物的形状，发展里外的空间关系。 适合 8-36 月龄</p>	1	套

83	穿衣服	规格尺寸：盒子 31.4*14.5*2.8cm，含大卡两张，小卡 20 张，盖板一张，小木棒两个，夹子八个，绳子一根 材质：环保木制，激发幼儿帮助他人的情感，养成良好的性格品质。通过寻找合适的衣服建立一一对应关系，还可以进行夹夹子的练习发展手部精细动作、手眼协调。 适合 14-36 月龄	1	套
84	镜面构建积木	规格尺寸：镜面体 1 套+8 块积木 三面镜 14.7*14.7*13.5cm，长方体尺寸：7*3.5*3.5cm；正方体尺寸：3.5*3.5*3.5cm；六边体：3.8*3.8*3.4cm；半圆柱、圆柱、圆锥：直径 3.5*3.4cm；球体：直径 3.5cm；三角形：4*3.5*3.5cm，木棒直径 1.5*13cm； 材质：环保木制+镜子，圆球、圆柱、圆锥、长方体、正方体等 8 种不同的几何形状，幼儿可随意搭建。同时通过折镜，幼儿可观察到不同的方位，增进幼儿的空间感知能力。适宜 15-24 月龄	1	套
85	三色渐变套柱	规格尺寸：1 个底板+9 个圆柱体 底板：17.5*17.5*8cm，9 个圆柱由大到小直径：4.7cm 3.5cm 1.7cm，由大到小高度：7.5cm 5.5cm 4cm 材质：多层板+实木+环保水性漆，不同颜色、高矮的空心彩柱，幼儿拼插游戏的同时，感知高矮、粗细的差异，同时增进对颜色的感知。 适宜 12-20 月龄	1	套
86	触摸盒	规格尺寸：触摸盒 14.8*14.8*14.1cm，触摸盒 1 个，含 32 小件（拼板+积木） 材质：环保木质+环保水性漆，触摸盒+形状嵌板+动物模型，通过摸一摸，调动幼儿多种经验进行比较，增进幼儿对动物外部形状的感知，还可以通过拼插增进幼儿发展对应关系。帮助幼儿发展客体永久性。 适宜 12-24 月龄	1	套
87	身体部位拼图	规格尺寸：29.8*22.2cm，1 对手掌+1 对脚掌 材质：环保木制+环保水性漆，手部+脚部拼图，在游戏中增进幼儿对身体部位如大拇指、食指等认知，同时发展数量的感知。 适宜 15-24 月龄	1	套

88	络筒机	规格尺寸：方盒 15*15*12cm+1 个圆球 材质：多层板+实木，通过旋转带动小球的运动，激发幼儿探索欲望和好奇心，促进幼儿对因果关系的认知。 适宜 12-24 月龄	1	套
89	垃圾分类	规格尺寸：1 个分类盒+1 把锤子+108 张卡片 分类盒：30*14.5*12.8cm，锤子：15*5.5cm，卡片：5*4cm 材质：环保木制+环保水性漆+图片，增进幼儿对常见生活物品的认知，逐渐发展对不同物品进行分类。通过翻和拉的动作，增进幼儿手部动作的发展。 适宜 18-30 月龄	1	套
90	大号鱼缸	规格尺寸：40*26.5*15.5cm 材质：PET 材质，幼儿观察动物的生活习性，增进对鱼类生活特点的理解，同时发展幼儿在观察中区别大鱼、小鱼，观察小鱼游动发展对空间上下的感念。	1	套
91	果蔬套装	规格尺寸：1 个蔬菜篮+10 种蔬果 蔬菜篮尺寸 25.5*8*11cm，小南瓜长：7.5cm，香蕉长：13cm，苹果长：8cm，胡萝卜长：12.5cm，茄子长：14.5cm，菠萝长：5.5cm，番茄长：6cm，橘子长：10cm，玉米长：17.5cm，包菜长：10cm 材质：聚酯纤维+PP 棉填充，布艺蔬菜，认识蔬菜水果同时，发展撕、贴等手部精细动作。	1	套

92	动物模型	规格尺寸：共 6 只，豹子：长：18cm 高：4.5cm；斑马：长：15.5cm 高：12cm；老虎：长：18.5cm 高：7.5cm；狮子、大象：长：15cm 高：9cm；长颈鹿：长：15cm 高：16cm 材质：PVC 材质，可用于婴幼儿探索物体时，抓握能力的提升和手部刺激，发展手眼协调能力。认识不同的动物，进行视觉感知刺激、动手动脑。可用于进行假装游戏。 适合 3-18 月龄婴幼儿	1	套
93	小鸡一家（公鸡+母鸡+小鸡）	规格尺寸：共 3 只 小鸡：7*7cm 母鸡：9*5*8cm 公鸡：9.5*4.5*9.5cm 材质：泡沫+羽毛材质，帮助幼儿认识小鸡、公鸡、母鸡，高度还原的造型和材质，能够区别他们的外形特征，同时对他们的关系能够有所认知。 适宜 12-36 月龄	1	套
94	电动蝴蝶和蜂鸟	规格尺寸：包装尺寸 13*8*8cm，2 个 材质：塑料+羽毛，户外活动时可放置户外，经过太阳能充电，蝴蝶和蜂鸟会飞动，发展幼儿的好奇心和探索欲望。蝴蝶和蜂鸟造型逼真，增进幼儿对动物的感知理解。 适宜 12-36 月龄	1	套
95	平衡鹰	规格尺寸：6 件，底座尺寸：直径：7cm 高：11cm；鹰尺寸：13*9.5*1cm 材质：环保塑料，将鹰的动物模型放在指尖上或者配套的金字塔尖端，鹰会晃动像飞起来一样。幼儿在游戏中，激发幼儿好奇心和探索欲望，增进对鹰的习性了解，同时发展手部平衡能力。 适宜 12-36 月龄	1	套
96	蝴蝶组合	规格尺寸：长：4cm 宽：3.5cm,8 个 材质：PVC 材质，同一造型不同彩色，发展幼儿对蝴蝶认知的同时，还可以促进颜色认知、分类的发展。 适宜 12-36 月龄	1	套

97	昆虫观察盒	规格尺寸：20*14*15cm 材质：ABS+PMMA 材质，流畅的造型保障幼儿使用安全。网状的设计帮助幼儿充分观察内部动物的形态和活动特征，发展幼儿的观察能力。 适宜 12-36 月龄	1	个
98	磁力拼贴墙	规格尺寸：磁力 100 片+磁力墙 1 张；磁力墙：60*90cm。磁力片三角形：7cm,正方形：7.5*7.5cm，长三角形：7.1，14.1cm，直角三角形：7.1*7.1cm，长方形：3.7*7.5cm，E 字形：3.8*7.5cm，共 100 片。 材质：ABS+磁性小块，在操作中感知磁力，发展对颜色的分类。刺激视觉的发展。 适宜 8-36 月龄	1	套
99	小鸭子一家	规格尺寸：共 4 只，大鸭：10.5*8.5*9.5cm；二鸭：8*6.5*7cm；三鸭：6*5*5.5cm；小鸭：4.2*3.3*3.8cm 材质：环保塑胶，戏水玩具，可漂浮。增进幼儿对漂浮的理解，同时发展大小的感知和家庭的观念。 适宜 6-36 月龄	1	套
100	捞鱼套装	规格尺寸：共 24 件 10 条大鱼长：6.2cm 宽：2.5cm；10 条小鱼长：4.5cm 宽：2cm，4 个不同尺寸捞鱼网：从大到小尺寸： 1、直径：14cm 高 23cm 2、直径：11.3cm 高：22.3cm 3、直径：8.8cm 高：17.4cm 4、直径： 6.5cm 高：15cm。 材质：TRP 软胶，戏水玩具，增进对小鱼的认知，同时发展颜色的感知和分类的能力。 适宜 6-36 月龄	1	个
101	浇水工具	规格尺寸：600ml，22*12.5cm 材质：铁皮，用于沙水游戏。幼儿可探索沙水流动的特点。 适宜 6-36 月龄	1	套

102	感官盆套装	规格尺寸：共 3 件，感官盆：直径 24.5*12cm（高），水桶：直径 14.5*15.5cm（高），壶：直径：14*19cm（高） 材质：铁皮+环保喷漆，边角安全处理，光滑圆润无毛刺，可用于盛放沙子和水，增进幼儿对沙水的游戏和感知，同时还可用于生活区擦洗等活动的开展。 适宜 6-36 月龄	1	套
103	硅藻地垫	规格尺寸：59*39cm 材质：硅藻泥橡胶+科技绒表层，放置于感官盆的底部，防止水散落到处，高吸水的特点有效保障游戏的安全。 适宜 6-36 月龄	1	套
104	蔬菜插扣	规格尺寸：16*16cm 材质：绒布+塑料材质，锻炼幼儿插扣的手部动作，同时增进对颜色的认知。 适合 5-36 月龄婴幼儿	1	个
105	动物穿线组合	规格尺寸：2 个，鳄鱼 17.5*4.5*4cm 小鱼 14.5*5*2.5cm 材质：环保木制+环保水性漆，卡通的设计，激发幼儿操作的欲望，发展幼儿手眼协调和手部精细动作的发展。 适合 12-24 月龄婴幼儿	1	套
106	瓢虫螺母	规格尺寸：底板尺寸：22*22*1cm，1 个底板+10 个螺母+1 把木制一字刀+10 张卡片 材质：环保木制+环保水性漆，巧妙的设计增进幼儿对动物特征认知的同时，发展幼儿一一对应的能力，同时发展凝、拆的手部动作发展。 适合 15-30 月龄幼儿	1	套

107	长颈鹿繁忙包	规格尺寸：23.5*4*22.5cm 材质：涤纶材质，通过卡通动物的设计，促进幼儿扣、拉、系、拨等手部精细动作的发展。 适合 15-30 月龄幼儿	1	套
108	打桩台	规格尺寸：桩台 20*10*10cm+1 把木锤+8 根塑料钉 材质：环保木制+环保水性漆+ABS 塑料，精准的开孔设计搭配木槌的设计，让幼儿敲的过程中感知力量的作用，发展手部肌肉力量。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
109	齿轮转动	规格尺寸：底板尺寸：18.5*15.5*4cm+10 件螺母配件 材质：环保木制+环保水性漆，可爱的造型发展幼儿审美同时激发幼儿兴趣，发展幼儿串、旋转的手部精细动作。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
110	大三柱	规格尺寸：27.5*8.7*20.9cm，1 个底板+25 件积木 材质：环保木制+环保水性漆，多种形状和尺寸串的游戏，促进幼儿手部精细动作的发展。木制+塑料，精准的开孔设计搭配木槌的设计，让幼儿敲的过程中感知力量的作用，发展手部肌肉力量。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
111	多功能音乐敲球台	规格尺寸：球台：30.5*13*13.5cm，球直径 3cm，1 个球台+1 个八音琴+1 根小圆锤+1 个木锤+3 个球 材质：木制+发声器件，通过敲击球感受球落下八音琴响起的过程，促进婴幼儿对因果关系的探索，发展幼儿敲、握的手部动作发展。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套

112	插花	规格尺寸：尺寸 17.5*17.5*14cm 材质：环保 ABS 塑料材质，多种颜色的颗粒，搭配配件可以进行串珠、插花、拔萝卜等游戏，发展幼儿手部插、塞、拔、串灯手部精细动作的发展。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
113	小蜜蜂	规格尺寸：底板 1 个+夹子 1 个+蜜蜂 7 个 底板尺寸：16.5*13.7*3.7cm；夹子尺寸：12*3*2.5cm； 材质：环保木制+环保水性漆，幼儿可以用手捏出小蜜蜂，也可以用夹子，发展捏、夹等手部精细动作，同时增进对动物的认知。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
114	四色透明分类玩具	规格尺寸：存储盒 9*9*9cm*4 个+4 色圆片各 51 个 材质：ABS 环保塑料。幼儿可以根据色彩将圆片分类放入积木盒中，发展幼儿手眼协调和塞的手部动作。 适合 12-36 月龄婴幼儿	1	套
115	五套珠	规格尺寸：21.5*5*16cm，1 个底板+25 粒积木+2 根穿绳 材质：环保木制+环保水性漆，发展幼儿串的手部精细动作，在操作中感知颜色、形状等特征。 适合 12-30 月龄婴幼儿	1	套
116	弯曲拼插	规格尺寸：13.5*13.5*12cm，1 个底板+3 块积木 材质：环保木制+环保水性漆，发展幼儿的观察能力，在操作促进空间关系的感知，发展拔、放等手部精细动作的发展。 适合 15-36 月龄婴幼儿	1	套
117	包裹组合	规格尺寸：11.5*11.5*5cm，1 组包裹+9 个木球+1 个塑料盘 材质：环保塑料+环保木球，发展捏、塞的手部动作。 适合 15-36 月龄婴幼儿	1	套
118	开合组合	规格尺寸：共 6 件 1 个红色布碟：36*31.5cm,1 个开合镜:约 7*6.5cm ，1 个立方铁盒：7.5*7.5*7cm,1 个开口笑盒:7*5cm, 1 个方形布袋：11.5*11cm，1 个拉链荷包：10.5*7cm,1 个瓷瓶：上口径 4cm 下口径：4.5cm 高度：6cm 材质：塑料+铁制+布艺，发展幼儿开合的手部动作。	1	套

		适合 8 -36 月龄婴幼儿		
119	玩具套盒	规格尺寸：共 4 个，9*5cm 一个,12.5*5.5cm 一个,16.5*7.8cm 一个，18*8.5cm 一个 材质：环保木制+环保水性漆。感知方盒的空间关系，发展拔、扣、套、滚等手部精细动作的发展。适合 15-36 月龄婴幼儿	1	套
120	大号乐高墙拼装积木	规格尺寸：4 块底板+4 包积木 底板：50.5*38.5cm，1 包积木 2kg，约 400 粒 材质：环保 ABS 塑料材质，含积木墙+大颗粒积木 2 桶	1	套
121	点点点	规格尺寸：20 开 材质：环保纸质，多个大奖的获得者，以点这种婴幼儿喜爱的游戏方式，让幼儿感受颜色的变化和创意。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
122	抱抱	规格尺寸：16 开 材质：本书从头到尾只出现抱抱、妈妈和宝宝三个词，但是透过小猩猩的表情变化，能让婴幼儿感受到抱抱的爱与力量。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
123	从头到脚	规格尺寸：36 开 材质：环保纸质，作者用独特的拼贴画，以不同动物的“招牌动作”和重复句型，促进婴幼儿句子的表达。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
124	移动的积木	规格尺寸：24 开 材质：环保纸质，这是一本充满惊喜的积木游戏书，通过巧妙的轧型设计，能够在翻页的瞬间变化出一辆又一辆的交通工具，丰富孩子视觉刺激与辨识能力。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本

125	小黄和小蓝	规格尺寸：16开 材质：环保纸质，一黄一蓝两个小朋友，在一起发生的有趣事情。在生动有趣的氛围中，让婴幼儿感受到友谊的美好，增进对颜色变化的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
126	挠痒痒，挠痒痒	规格尺寸：16开 材质：环保纸质，这是一本低幼绘本，以蝴蝶为主线，每次出现挠痒痒，就会出现一种动物，*后出现的是孩子的小脚丫。适宜 0-月龄婴幼儿。节奏明快，在“猜-变”中，让孩子们笑哈哈。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
127	连在一起	规格尺寸：24开 材质：环保纸质，帮助婴幼儿和母亲建立良好的依恋关系，富有童趣的画面，吸引幼儿养成良好的阅读兴趣。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
128	这是我的	规格尺寸：24开 材质：环保纸质，以贴近年龄特点的绘画方式，发展婴幼儿的安全感、归属感、秩序感。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
129	排队喽	规格尺寸：24开 材质：环保纸质，绘本中可爱的形象，明快的色彩，富有韵律感的语言以及不断反复的句式结构，促进婴幼儿语言的发展，养成良好的秩序感。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
130	婴幼儿好习惯养成套装	规格尺寸：24开，6册 材质：环保纸质，通过一正一反的对比情景，告诉孩子“这么做更好”，让孩子在亲子共读的氛围中，培养良好的行为习惯，同时也让家长通过这套书轻松教养孩子。让孩子拥有良好的行为习惯，在待人处事中表现出好的教养，会让孩子受益终身。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	套
131	喂一哎	规格尺寸：24开 材质：环保纸质，通过一问一答的方式，展现婴幼儿交流的情境。促进幼儿的语言交流和表达，养成互动回应的良好行为习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本

132	好饿的毛毛虫	规格尺寸：16开 材质：环保纸质，展现毛毛虫从卵到蝴蝶的变化过程，以生动有趣的绘画和讲述节奏，让幼儿感受到故事的欢乐，增进对昆虫变化过程的了解和常见食物及数量的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
133	数一数亲了几下	规格尺寸：16开 材质：环保纸质，通过亲亲的方式和幼儿活动，亲亲额头亲亲脚丫，数一数一共有多少个亲亲？故事传递了一种温暖的情感表达方式，温馨的画面让幼儿感觉温暖和安抚。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
134	晚安，大猩猩	规格尺寸：16开 材质：环保纸质，动物园里的欢乐故事，睡觉前小动物们都在做什么？大猩猩悄悄地带着小动物们来了一场晚安之旅。活泼有趣的情境画面引人入胜，同时增进幼儿对动物名称、数量的认知，同时还隐藏了很多小的细节比如小老鼠、气球等惊喜，等待幼儿反复阅读中发现。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
135	吃水果吧	规格尺寸：48开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
136	吃蔬菜吧	规格尺寸：48开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
137	好吃的蔬菜从哪里来	规格尺寸：48开 材质：环保纸质，真实的绘画内容，帮助幼儿回忆日常吃到的食物，激发幼儿对食物的情感，养成良好的饮食习惯。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	本
138	洞洞拉拉书	规格尺寸：48开，每套 4 册，全系列共 16 册 材质：环保纸质，每套 4 册，全系列共 16 册，自我服务、动物、车辆、游戏等日常生活常见场景，含有大量手指推拉情境，增进婴幼儿对图书的兴趣，促进手部精细动作的发展。	4	套

139	配对系列丛书	规格尺寸：18*2*18cm，4本，丛林动物配对+农场动物配对+海洋动物配对+卡通水果配对 材质：聚酯纤维材质，布书，巧妙的设计幼儿可进行拼接，在游戏中感知动物的典型特征，建立整体与局部的认知。 适宜 0-36 月龄婴幼儿	1	套
140	晚安书	规格尺寸：16.5*15.5*2.5cm 材质：聚酯纤维材质，以小熊睡觉的情境，引导幼儿帮助小熊做睡前准备，激发幼儿自我服务意识，增进幼儿手部精细动作发展。 适宜 14-36 月龄婴幼儿	1	本
141	汽车交通布书	规格尺寸：17*3*15.5cm 材质：聚酯纤维材质，内藏很多有趣的设计，柔软的材料，增进幼儿对交通工具的认识和交通规则的了解。 适宜 14-36 月龄婴幼儿	1	套
142	触摸书-小熊你好	规格尺寸：17*17.8*1.5cm 材质：环保纸质+不同材料，幼儿在阅读中进行互动，触摸感受不同不同动物身体的材质。同时通过问好活动，增进幼儿之间的互动交流。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	1	本
143	翻翻书-水果切切乐	规格尺寸：16.3*17.1cm 材质：环保纸质，翻翻趣味书，幼儿翻看图书后会发现水果内部的样子，隐藏的小惊喜促进幼儿认知能力的发展，同时感受阅读的乐趣。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	1	本
144	听，它们是谁	规格尺寸：16.3*17.1*1.6cm，14页 材质：环保纸质+发声器，幼儿翻阅图书时可通过按压倾听不同动物的声音，增进对动物的认知。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	1	本
145	我看见一只鸟	规格尺寸：16.3*17.1cm，14页 材质：环保纸质+发声器，了解不同鸟的声音，通过真实的图片，增进对不同鸟类的认知。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	1	本

146	我是鸚鵡	规格尺寸：16*17cm，16 页 材质：环保纸质+发声器，同是鸚鵡，可他们有不同的外部特征，这本书将带着幼儿一起深入了解各种各样的鸚鵡，发展幼儿的细节观察能力。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	1	本
147	蔬菜卡片套装	规格尺寸：21*18.5cm，32 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的蔬菜卡片，增进幼儿对蔬菜的认知和表达。 适合 4-36 月龄	1	套
148	蔬菜切切乐卡片	规格尺寸：28.9*20.5cm,0.5 厚，单独卡片 9.9*5.4cm 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的蔬菜卡片，增进幼儿对切开后的认知。 适合 4-36 月龄	1	套
149	水果卡片套装	规格尺寸：21*18.5cm，34 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，丰富的水果卡片，增进幼儿对水果的认知和表达。 适合 4-36 月龄	1	套
150	各种各样的车卡片套装	规格尺寸：21*18.5cm，12 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，各种各样的车辆，促进幼儿对车辆的认知，丰富关于车辆功能性和使用场景的词汇。 适合 4-36 月龄	1	套
151	美丽的孔雀卡片	规格尺寸：21.5*18.5cm，12 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，增进幼儿对孔雀的认知，感受动物的色彩搭配之美。 适合 4-36 月龄	1	套
152	各种各样的树	规格尺寸：21*18.5cm，15 张 材质：350g 白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，增进对生活中常见树木名称的表达。 适合 4-36 月龄	1	套

153	猜猜这是什么花	规格尺寸：11*8cm，20张 材质：350g白卡、单面四色、双面覆膜、圆角模切，发展幼儿对细节的观察，以图片为引导，加强对生活环境的观察。 适合4-36月龄	1	套
154	猴子玩偶（可悬挂）	规格尺寸：10*6*57cm 材质：优质PP棉，柔软的毛绒玩具，可进行歌谣游戏表演，增进幼儿语言发展。 适宜4-36月龄婴幼儿	3	个
155	毛绒玩偶组合	规格尺寸：3个，小熊猫玩偶：19*10*40cm 小兔子玩偶：19.5*10*46.5cm 青蛙玩偶：33*6*39.4cm 材质：优质PP棉，柔软的毛绒动物，可陪伴幼儿进行阅读，或成为故事倾听对象。 适宜0-36月龄婴幼儿	1	套
156	小羊	规格尺寸：19*10*17.5cm 材质：优质PP棉，柔软的小羊，生动可爱的设计，吸引幼儿呵护他为他讲故事，成为幼儿的伙伴。 适宜0-36月龄婴幼儿	2	个
157	抱枕	规格尺寸：44*2*43cm 材质：优质面料+珍珠棉，创意的花纹图案传递美好的艺术气息，让幼儿对环境感觉温暖和信任。 适宜6-36月龄婴幼儿。	3	个
158	彩旗	规格尺寸：总长3.08m，三角旗尺寸：18cm*18cm*18cm 材质：涤纶材质，创设温暖温馨的环境氛围，激发幼儿主动参与阅读的兴趣和习惯。 适宜0-36月龄婴幼儿	2	个
159	毛毡教学板	规格尺寸：60*120cm 材质：毛毡聚酯纤维，玩偶互动可讲述故事。 适宜8-36月龄婴幼儿	1	套

160	婴儿相册书	规格尺寸：14.3*2.1*18.2cm 材质：涤纶材质，将婴幼儿日常照片放入其中，变成幼儿的故事书。帮助幼儿回忆自己已有的经验，促进幼儿语言能力的发展。可更换卡片重复使用。 适宜 4-36 月龄婴幼儿	2	个
161	卡片骰子	规格尺寸：10*10*10cm，2 个 材质：PU 皮+珍珠棉，将图片放入其中，可玩投掷游戏，鼓励幼儿说出正面卡片名称，促进幼儿语言的丰富性。 适宜 13-36 月龄婴幼儿	1	套
162	绘本游戏材料套装	材质：毛毡材料， 包含：10 套绘本游戏材料 1、《好饿好饿的毛毛虫》：冰淇淋、蜂巢、苹果、奶酪*2、蝴蝶、棒棒糖、西瓜、人物脸、毛毛虫*2、太阳、橙子*5、梨*2、树叶*2、草莓*4、蛋糕、茄子*3、腌黄瓜、火腿、小毛毛虫、巧克力蛋糕、香肠。 2、《晚安大猩猩》：6 把钥匙、大猩猩、老鼠、长颈鹿、狮子、大象、鬣狗*2、犴狴、守卫员。 3、《喂-哎》：熊、蚂蚁、蝴蝶、大象、青蛙、兔子。 4、《情绪小怪兽》：生气小怪兽、快乐小怪兽、害怕小怪兽、忧伤小怪兽、平静小怪兽、幸福小怪兽、情绪小怪兽。 5、《金发女孩和三只熊》：粉床、蓝床、黄床、熊妈妈、熊宝宝、熊爸爸、小房子、蓝色沙发、黄色沙发、粉色沙发、小女孩、红色饭、黄色饭、蓝色饭。 6、《连在一起》：猴子、鸭子、大象、娃娃、金鱼 7、《表情变变变》：4 对眼睛、2 对眉毛、4 张嘴巴、一对耳朵、一个鼻子。 8、《亲爱的动物园》：黄色箱子、红色箱子、绿色箱子、蓝色箱子、笼子、粉色箱子、指示牌、大象、长颈鹿、果子、小狗、猴子、骆驼、人、狮子、蛇、青蛙、果冻胶。 9、《棕熊你看到了什么》：马、鸟、鸭子、戴眼镜人像、白狗、青蛙、金鱼、黑色的羊、猫、棕熊、三人像。 10、《手与脚》：小手一对、小脚一对。	1	套

163	熊猫厨房	规格尺寸：29*18*37cm，含锅 2 个+铲子 2 个+调料瓶 2 个 材质：优质木制+环保水性漆，低矮尺寸专为 0-2 婴幼儿设计，可满足幼儿做饭游戏的需求。结合生活场景如切香蕉等活动的练习，可丰富幼儿的生活经验，增进自我照护的能力。	1	套
164	花朵梳妆台	规格尺寸：40*22*34cm，含吹风机 1 台、指甲油 1 个、剪刀 1 把、粉盒 1 个、粉扑 1 个、口红 1 个、水乳 1 个、香水 1 个、镜子 1 个、梳子 1 把、眉笔 1 支、头绳 1 个。 材质：优质木制+环保水性漆+镜面，低矮尺寸专为 0-2 婴幼儿设计，可满足幼儿梳头、抹油、打扮等假装游戏的需求，同时促进幼儿自我照护的发展。	1	台
165	蔬菜沙拉	规格尺寸：共 20 件，包装尺寸：32.7*24.7*7.5cm，1 个 碗：直径：12cm，高：6cm；1 个勺子：14.5*3.5cm；1 个调味瓶：9*4*2.5cm；2 个苹果片：5.5*5*0.5cm；2 个番茄片、2 个洋葱、2 个猕猴桃、2 个柠檬片尺寸：5*5*0.5cm；2 个梨片：5.5*3.7*0.5cm；4 个彩椒片：5.5*5.5*0.5cm；2 个蔬菜片：9*5.5cm 材质：优质木制+环保水性漆，满足幼儿假装游戏需求。 适宜 12-36 月龄婴幼儿	1	组
166	发声软胶娃娃	规格尺寸：17*8*32cm，2 个（粉+黄） 材质：软胶环保塑料+涤纶衣物，满足幼儿照护游戏的需求，促进幼儿对同伴的同理心。 适宜 14-36 月龄婴幼儿	1	套
167	清洁组合	规格尺寸：共 4 件，鞋刷：16.5*3.5*4cm；拖把头尺寸：25*12*5cm；杆长：71cm；围裙：55*45cm； 粉红掸子：直径：6cm，长：27.5cm 材质：ABS 塑料，刷鞋、擦鞋、擦桌子、拖地等活动，发展自我照护能力。 适宜 14-36 月龄婴幼儿	1	套
168	购物游戏	规格尺寸：22*12.5*26cm，2 个 材质：毛毡布，满足幼儿假装游戏的需求，促进角色扮演和自我服务的发展。	1	套

169	食物加工组合	规格尺寸：共 5 件，木盘：23.7*15*1.3cm；锯齿小刀：13*2cm；涂抹刀：11.7*1.5cm；蒜舀子：直径：9cm 高：4cm；蒜捣子：直径：2.5cm，高：8.5cm 材质：优质木制+环保水性漆，满足幼儿模仿的需求，促进自我服务的发展。	1	套	
170	托大班活动区招标参数表				
171	部件名称	产品参数	数量	单位	
172	幼儿园活动区·托班使用手册		1	册	
173	角色区环创材料	装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
174		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
175		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
176		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2	套
177	小厨师	厨师帽	1.尺寸为头围 47cm，帽高 18cm，白色。左右两侧均有长 6cm，宽 2.5cm 橡皮筋。 2.材质为涤棉纱卡。	2	顶
178		胡萝卜	1.尺寸为长 119mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	根

179		鸡蛋	1.尺寸为 77.89mm*83.59mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
180		南瓜	1.尺寸为长 67mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
181		西红柿	1.尺寸为直径 55mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
182		土豆	1.尺寸为 70mm*49.97mm，直径 20mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料），魔术贴钩面+绒面。	1	个
183		鱼	1.尺寸为长 105.27mm，高 15mm，直径 15mm。 2.材质为榉木，魔术贴钩面+绒面。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	条
184		火腿	1.尺寸为长 120mm，直径 15mm。 2.材质为榉木，魔术贴钩面+绒面。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	根
185		砧板	1.尺寸为 230mm*165.04mm。 2.材质为榉木夹板。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
186		盘子（黄）	1.尺寸为直径 189.49mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
187		刀子	1.尺寸为 141.18mm*34.97mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	把
188		铲子	1.尺寸为 139mm*45.98mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	把

189		调料盒	1.尺寸为高 60mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	盒
190		炒锅	1.尺寸为锅直径 147mm，手柄长 101.5mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
191		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡，大 16 开，210*285mm。 2.材质为白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	4	张
192		底垫（电磁炉+水池）	1.尺寸为 420mm*210mm。 2.材质为涤纶和环保橡胶。	1	张
193	面点师	三角巾	1.尺寸为 700mm*210mm，适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为罗尔呢。 3.活性印染，不易褪色。	2	条
194		香蕉	1.尺寸为长 165mm。 2.材质为边纶布表面平整，耐用，耐磨。	1	根
195		橘子	1.尺寸为高 60mm。 2.材质为边纶布表面平整，耐用，耐磨。	1	个
196		叉子	1.尺寸为长 119.48mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	把
197		勺子	1.尺寸为长 120.17mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个

198	茶壶	1.尺寸为茶壶高 113.9mm， 盖子 78.3mm*94.8mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	个
199	杯子	1.尺寸为高 50mm， 外直径 52.54mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
200	盘子（蓝）	1.尺寸为直径 189.49mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	2	个
201	果汁罐	1.尺寸为果汁罐罐身高 57.66mm， 直径 60mm， 盖子高 23mm， 直径 60mm。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	罐
202	马卡龙	1.尺寸为直径 40.23mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边， 环保无害； 图案采用热转印工艺， 要求图案色彩鲜艳， 还原度高。	2	个
203	冰激凌	1.尺寸为冰激凌上高 40.86mm， 冰激凌中高 49.83mm， 冰激凌下高 57.88mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边， 环保无害； 图案采用热转印工艺， 要求图案色彩鲜艳， 还原度高。	2	个
204	黄油片	1.尺寸为长 70mm， 高 5mm 。 2.材质为榉木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边， 环保无害； 图案采用热转印工艺， 要求图案色彩鲜艳， 还原度高。	1	片
205	火腿切片	1.尺寸为直径 70mm， 高 5mm。 2.材质为榉木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边， 环保无害； 图案采用热转印工艺， 要求图案色彩鲜艳， 还原度高。	1	片

206		切片面包	1.尺寸为 70.18mm*70.21mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	片
207		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡，大 16 开，210*285mm。 2.材质为白卡纸，单面四色印刷。 3.采用覆哑膜工艺。	4	张
208		底垫（烤箱+托盘）	1.尺寸为 420mm*210mm。 2.材质为涤纶和环保橡胶。	1	张
209	小帮手	围裙	1.尺寸为围裙下半部分长 460mm，底摆 410mm，适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为涤纶。	1	件
210		圆柱形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个
211		正方形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个
212		球形打孔珠	1.尺寸为直径 40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	10	个

213		夹子	1.尺寸为长 160.5mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	把
214		串珠棍（短）	1.尺寸为长约 166mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	根
215		串珠棍（长）	1.尺寸为长约 246mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	根
216		衣饰框	1.尺寸为 200mm*200mm*30mm。 2.材质为椴木、厚毛毡，辅料是发射钩。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	个
217		游戏图卡	1.尺寸为 250g 白卡，正 32 开，185*130mm。 2.材质为白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	20	张
218	小医生	医生服	1.尺寸为衣长 55cm，胸宽 36cm，袖长 13cm，胸口丝印红色十字架，适用于 2-3 岁幼儿。 2.材质为罗尔呢。 3. 活性印染，不易褪色。	1	件

219	护士服	<p>1.尺寸为衣长 55cm，胸宽 36cm，袖长 13cm，胸口丝印红色十字架，适用于 2-3 岁幼儿。</p> <p>2.材质为罗尔呢。</p> <p>3. 活性印染，不易褪色。</p>	1	件
220	听诊器	<p>1.听诊器挂耳件与连接件用固定轴结构，挂耳件可向外活动，左右挂耳件下端由松紧带固定，松紧带绳长 60mm,直径 2mm。听诊器连接件与听筒连接线为直径 4mm 白色棉绳，绳长 210mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个
221	针筒	<p>1.尺寸为针头长 15mm，直径 7mm，头部磨圆；针管长 81mm，直径 28mm，与针头连接处磨圆；把手处椭圆形木片长 53mm、宽 38mm、厚 7mm。活塞是长 46mm、直径为 15mm 的圆柱，活塞下有弹簧，可按压。按压部分直径 18mm，高度为 8mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个
222	体温计	<p>1.尺寸为 150mm*24.25mm。前端 15mm 为锐角，磨圆。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	根
223	压舌板	<p>1.尺寸为 120mm*20mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个

224	遮眼勺	<p>1.尺寸为手柄长 149.99mm，遮眼勺部分 65mm*55mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。</p>	1	个
225	药瓶	<p>1.尺寸为 66mm*45mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好</p>	2	瓶
226	就医流程图	<p>1.尺寸为正 8 开（370*260mm）。</p> <p>2.材质为 157g 铜版纸。</p> <p>3.采用覆光膜工艺，单面四色。</p>	1	张
227	就诊卡	<p>1.尺寸为正 16 开（260*185mm）。</p> <p>2.材质为 300g 白卡。</p> <p>3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。</p>	1	张
228	视力表	<p>1.尺寸为 232*756mm。</p> <p>2.材质为 157g 铜版纸，单面四色印刷。</p> <p>3.采用覆光膜工艺。</p>	1	张
229	药片	<p>1.尺寸为大 16 开，285*210mm。</p> <p>2.材质为 300g 白卡，单面四色印刷。</p> <p>3.采用覆哑膜工艺。</p>	1	张
230	游戏图卡	<p>1.尺寸为大 16 开，285*210mm。</p> <p>2.材质为 250g 白卡，单面四色印刷。</p> <p>3.采用覆哑膜工艺。</p>	4	张

231	表演区环创材料	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
232		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
233		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜和卡刀模工艺，单面四色印刷。	2	套
234		装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
235	打击乐器包	乐器收纳袋	1.尺寸为 420*420mm。 辅料 1: 3.8cm 织带（提手）/2cm 织带（包边） 辅料 2: 5#双金属拉头布纹尼龙拉链。 辅料 3: 口型金属链接。 夹层: 3mm PE 发泡。 2.主件的材质为 420D 牛津布，辅料 1 材质为涤纶，辅料 2 材质为尼龙，辅料 3 材质为金属，夹层材质为 PE。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个

236		单八音块	<p>1.总共 8 个音块，尺寸为每个宽度均为 25mm，长度分别为 120mm（颜色为蓝色）、118mm（颜色为绿色）、111mm（颜色为黄色）、108mm（颜色为橙色）、104mm（颜色为红色）、97mm（颜色为紫色）、91mm（颜色为白色）、87mm（颜色为蓝色）。</p> <p>2.材质为松木、塑料、金属。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	组
237		单八音块琴槌	<p>1.尺寸为长 220.00mm，锤头半径 12.00mm。</p> <p>2.材质为 PP。</p> <p>3.注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。</p>	8	根
238		八音摇铃	<p>1.尺寸为单个八音摇铃总长度 105mm，最大直径 50mm，手柄长度 70mm，手柄直径 12mm，共 8 个，颜色多样。</p> <p>2.材质为塑料和金属。</p>	1	组
239		棒棒鼓	<p>1.尺寸为鼓面半径 75mm，高 25mm，手柄部分长 119mm。</p> <p>2.鼓面材质为聚酯皮，鼓身为杨木圈，用边纶布包边，手柄材质为 PS 塑料。</p>	2	个
240		棒棒鼓鼓槌	<p>1.尺寸无特殊要求，适合 2-3 岁幼儿手握。</p> <p>2.材质为桦木和 EVA。</p> <p>3.上清漆两底两面。</p>	2	根
241		雨声筒	<p>1.尺寸为长度 200mm，最大直径 52.5mm，最小直径 49.5mm。</p> <p>2.材质为塑料。</p>	2	个
242		刮弧	<p>1.尺寸为 100*48.4*18.7mm，内含 4 个刮弧，4 个刮弧棒。</p> <p>2.材质为 ABS。</p> <p>3.采用注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。</p>	4	组

243			碰钟	1.尺寸为手柄高 91mm、直径 16mm，金属头高 31mm、直径 34mm。 2.手柄材质为榉木，铃铛材质为黄铜。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	对
244			摇铃	1.尺寸为总高度 130mm，手柄直径 17.5mm，摇铃头直径 50mm。 2.手柄材质为榉木，摇铃材质为铁。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	个
245			沙蛋	1.尺寸为高 55.00mm，最大直径 40.00mm，内装钢砂 25g，钢砂直径约 2.3mm。 2.材质为 PS 和钢砂。 3.采用注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。	4	对
246	生活小舞台	头饰	蓝眼睛头饰	1.尺寸为宽 127.8mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
247			卡卡头饰	1.尺寸为宽 171.7mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
248			小爱头饰	1.尺寸为宽 107mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
249			喵喵头饰	1.尺寸为宽 130mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个

250			奇奇头饰	1.尺寸为宽 126.9mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
251			长颈鹿老师头饰	1.尺寸为宽 120mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
252		表演道具	雪人 1	1.尺寸为正 16 开，2mm 厚。 2.材质为工业纸板。 3.卡刀模工艺，双面印刷。	1	个
253	雪人 2		1		个	
254	玩具汽车 1		1		个	
255	玩具汽车 2		1		个	
256	黄色的花		1		个	
257	红色的花		1		个	
258		服饰	树叶披肩	1.叶片 7 片；单个叶片尺寸 170*100mm；总尺寸约 520*180mm。辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.面布材质为罗尔呢，门幅材质为涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
259			花朵披肩	1.大叶片 5 片，尺寸为 150*100mm；小叶片 4 片，尺寸为 130*90mm；总尺寸 540*180mm。 辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.材质为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
260			小草披肩	1.尺寸为 480*440mm。辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.面布材质为罗尔呢，门幅材质为涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件

261	童话表演 秀	头饰	皇冠一头饰	1.尺寸为宽 154mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
262			皇冠二头饰	1.尺寸为宽 163.2mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
263			大象头饰	1.尺寸为宽 176.8mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
264			蚂蚁头饰	1.尺寸为宽 120mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
265			狐狸头饰	1.尺寸为宽 145.6mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
266			小鸟头饰	1.尺寸为宽 147mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
267			老虎头饰	1.尺寸为宽 126.3mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
268			小汽车 1 头饰	1.尺寸为宽 155mm*高 120mm, 底托 90*45*10mm, 橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个

269		小汽车 2 头饰	1.尺寸为宽 170.6mm*高 120mm，底托 90*45*10mm，橡筋 10*360mm。 2.材质为硬度 45 度 EVA。 3.双面覆哑膜和卡刀模工艺。	1	个
270	表演道具	仙女棒	1.尺寸为正 16 开，2mm 厚。 2.材质为工业纸板。 3.卡刀模工艺。	1	张
271		方向盘 1		1	张
272		方向盘 2		1	张
273		苹果		1	张
274		梨		1	张
275		橘子		1	张
276		火龙果		1	张
277		香蕉		1	张
278	服饰	小鸟翅膀	1.尺寸为 1080*580mm。辅料：2.5cm 宽发射钩。 2.材质为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
279		熊掌手套	1.尺寸为 140*150mm，手套口宽度 88mm，橡筋尺寸 130*5mm。辅料：0.5cm 宽橡皮筋。 2.材质为为罗尔呢和涤纶。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	副
280	美术区环创材料	玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，双面八色印刷。	1	套
281		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张

282		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
283		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜和卡刀模工艺，单面四色印刷。	2	套
284		装箱说明	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
285	创意乐园	拼图	1.含 3 块版拼图 1 组、4 块版拼图 3 组、5 块版拼图 1 组，共 5 组。外框 218*280*10mm；内框 250*194mm；拼图底板厚度为 3mm，中间覆彩色贴纸；拼图片厚度 10mm。 2.拼图底板材质为松木拼板外框+椴木夹板，拼图片材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	5	组
286		名画欣赏	1.尺寸为正 16 开（185*260mm）。 2.材质为 200g 铜版纸，双面八色。 3.采用覆哑膜和切圆角工艺。	16	张
287		黑板画纸	1.主体材料尺寸是 370*260*0.6mm。 2.主体材料的材质为 PP，包边布条材质为涤纶。	4	张
288		无尘液体粉笔	1.尺寸为内含红色、黄色、蓝色、绿色各 1 支；每支最大直径约 19mm，笔身整体长约 138mm。 2.笔杆材质为塑料，笔芯材质为进口纤维材质坚固耐用，墨水材质为进口水性环保墨水。	4	支
289	玩色乐园	立体画板	1.尺寸为 316*216*9mm，厚度 9mm。 2.材质为雪弗板（PVC）。 3.结皮发泡，确保表面光滑平整，坚固耐用。	4	个

290	立体画板底座	1.尺寸为 40*110*50mm, 2mm 厚。 2.材质为榉木和 EVA。 3.EVA 采用注塑, 产品表面磨砂效果, 无锋利边缘。榉木采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 倒圆角 2mm, 表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	个
291	魔术绘画盘	1.尺寸为 200*265mm。 2.材质为密胺。	2	个
292	蘑菇刷	1.尺寸为手柄 $\phi 15*97$ mm 高, $\phi 30$ mm 海绵。 2.手柄材质为 ABS, 海绵头材质为高密度 60D 海绵。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	4	把
293	水粉笔	1.1 套 6 支, 直径分别为 6.4mm、7.4mm、7.8mm、10mm、10.5mm、10.9mm; 长度为 134mm、136mm、136mm、137mm、140mm、150mm。 2.材质为塑料+尼龙。	1	套
294	调色盘	1.尺寸为 260*150*10mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	2	个
295	海绵片	1.尺寸为 190*80*5mm。 2.材质为 60D 海绵。	2	个
296	图案印章	1.印章(蝴蝶): 46.64*36.64mm; 印章(章鱼): 48.06*42.85mm; 印章(樱花): 45.98*43.39mm; 印章(鱼): 40.78*46.06mm; 海绵厚度 10mm; 2.印章手柄材质: ABS; 海绵头材质: 25g 海绵。 3.注塑, 无锋利边缘。	8	个
297	痕迹滚轮	1.尺寸为滚轮 $\phi 51$ mm; 手柄宽 65mm,高 132mm。 2.手柄部分材质为 ABS, 滚轮部分材质为 EVA, 花纹部分材质为 EVA。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	3	个

298		肌理刮板	锯齿款	1.尺寸为 120*85*2mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
299			工字款		2	个
300			波浪款		2	个
301		图案漏板		1.含彩色蛋、雨滴、星星棒、小鸡、小马、小兔子形状各 1 张，共 6 张。尺寸为 185*260*0.5mm，厚度 0.5mm。 2.材质为 PP。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	6	张
302	彩泥乐园	造型模具	造型模具花	1.尺寸为 70*71*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
303			造型模具汽车	1.尺寸为 62.5*78*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
304			造型模具蘑菇	1.尺寸为 67*71*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
305			造型模具鱼	1.尺寸为 60*76*20mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
306		彩泥垫板		1.尺寸为 400*280mm，厚度 0.6mm。 2.材质为 PP。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	4	张
307	切泥滚刀	切泥滚刀手柄	1.尺寸 150*32*26mm。手柄两端略粗于中间部位，两端分别为刀头，一端为齿轮状，一端为圆形。 2.手柄为 TPR 环保材料，刀头为塑料 PP。	2	把	
308		切泥滚刀刀头				

				3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。		
309		肌理笔触	切泥滚刀手柄	1.尺寸为手柄：78*27*26mm。手柄两端略粗于中间部位，两端分别为刀头，一端为齿轮状，一端为圆形。肌理笔触，120*27*26mm。 2.手柄为TPR环保材料，刀头为塑料PP。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。	2	把
310			肌理笔头			
311		彩泥滚筒	波浪形	1.尺寸为178* ϕ 51mm。 2.材质为HDPE，高密度聚乙烯。	1	个
312			折线形		1	个
313			肌理印章	1.尺寸为50*50mm。 2.材质为榉木+EVA+橡胶。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	个
314		动物图卡	1.共8张(含狗、老虎、马、猫、牛、猪、狮子、羊图案各1张)，尺寸为150*60mm，1mm厚。 2.材质为ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	张	
315	拼贴乐园	拼贴板	1.外框尺寸为180*250mm，内框160*230mm，凹槽厚度10mm。 2.材质为松木拼板外框+椴木夹板(3mm)，中间覆白铁皮。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块	
316		拼贴片	1.不同图案，共41片；厚度为5mm。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	套	
317	数学区环创材料	装箱说明	1.尺寸为正16开。 2.材质为80g双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张	

318			区域标识牌	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
319			区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
320			玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2	套
321			玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，双面八色印刷。	1	套
322	形状乐园	形状盒子	正方形	1.尺寸为 61*61*89.2mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
323			圆形	1.尺寸为 72*64.5*102.4mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
324			五角星形	1.尺寸为 83*68.5*115mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个

325			三角形	1.尺寸为 94*72.5*129mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
326			长方形	1.尺寸为 105*76.5*142.3mm。 2.材质为 ABS+木粉(小麦秸秆)。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	1	个
327		形状积木	正方形	1.尺寸为 32*32*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
328			圆形	1.尺寸为 $\phi 32*38$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
329			五角星形	1.尺寸为 40.5*38.9*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
330			三角形	1.尺寸为 47*37*32mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边, 环保无害; 全部利边利角打磨处理, 倒圆角 2mm。表面光滑无木刺, 边缘处无锋利尖端, 最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块

331		长方形	<p>1.尺寸为 25*40*60mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	5	块
332		人偶积木	<p>1.尺寸为 $\phi 40*72.7$mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个
333		方位镂空积木	<p>1.尺寸为 62*62*32mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个
334		方位积木框	<p>1.尺寸为 62*62*32mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	1	个
335		方位图卡	<p>1.尺寸为 116*170mm。</p> <p>2.材质为 230g 白卡，单面印刷。</p>	30	张
336		对应图卡	<p>1.尺寸为正 16 开，185*260mm。</p> <p>2.材质为 230g 白卡，单面印刷。</p>	8	张
337	蔬菜农场	农场底板	<p>1.尺寸为 215*312.1*23mm。</p> <p>2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。</p>	1	块

338		农场背景板	<p>1.尺寸为 220*300*5mm。</p> <p>2.材质为椴木夹板。</p> <p>3.产品光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，侧面无黑边、无孔洞，打磨顺滑、无刮手，全面采用圆角设计最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p>	1	块
339	蔬菜积木	玉米	<p>1.尺寸为 42*85*30mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。</p>	3	块
340		蘑菇	<p>1.尺寸为 42*85*30mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。</p>	3	块
341		西兰花	<p>1.尺寸为 42*85*30mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。</p>	3	块
342		番茄	<p>1.尺寸为 42*85*30mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。</p>	3	块
343		胡萝卜	<p>1.尺寸为 42*85*30mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。</p>	3	块

344		收菜板	1.尺寸为 164*48*20mm。 2.材质为椴木夹板。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	5	块
345		数字板	数字 1 1.尺寸为 70*100*10mm，正面数字 1，背面手势。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	1	块
346	数字 2 1.尺寸为 70*100*10mm，正面数字 2，背面手势。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。		1	块	
347	数字 3 1.尺寸为 70*100*10mm，正面数字 3，背面手势。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。		1	块	
348	数字 4 1.尺寸为 70*100*10mm，正面数字 4，背面手势。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。		1	块	
349	数字 5 1.尺寸为 70*100*10mm，正面数字 5，背面手势。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。		1	块	
350		数字积木	数字 1 1.尺寸为 61*28*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
351			数字 2 1.尺寸为 58.2*38.1*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块

352			数字 3	1.尺寸为 61.2*38*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
353			数字 4	1.尺寸为 60.9*37.5*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
354			数字 5	1.尺寸为 61.2*39*10mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	1	块
355			分类牌底座	1.尺寸为 40*40*15mm。 2.材质为 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	块
356			分类牌	1.尺寸为 3mm 厚，40*50mm。 2.材质为工业纸板，双面印刷。	10	块
357			串珠天地	底座	单倍高底座	1.尺寸为 75*75*65mm，含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。

358			双倍高底座	1.尺寸为 75*75*105mm，含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
359			三倍高底座	1.尺寸为 75*75*145mm，含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
360			四倍高底座	1.尺寸为 75*75*185mm，含立柱。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	2	块
361		半球串珠	红色串珠	1.尺寸为 $\phi 40*19.6\text{mm}$ 。 2.材质为塑木（竹粉+氨基塑料）。	4	个
362	黄色串珠		8		个	
363	绿色串珠		12		个	
364	蓝色串珠		16		个	
365		造型图卡		1.尺寸为大 16 开，210*285mm。 2.材质为 230g 白卡，双面印刷。	8	张
366	大象家族	大象积木	大号	1.尺寸为 109.7*63*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块

367			中号	1.尺寸为 80*45*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	块
368			小号	1.尺寸为 50*28.5*25mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	12	块
369		平衡板		1.尺寸为 260*70*8mm。 2.材质为榎木夹板。	6	块
370		规律卡		1.尺寸为 260*70mm。 2.材质为 230g 白卡，双面印刷。	6	张
371		记忆卡		1.尺寸为 120*120mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	6	张
372		装箱说明		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 双胶纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
373	建构区环 创材料	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张
374		区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	张

375		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*75mm。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	2	套
376		玩具说明书	1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，单面四色印刷。	1	套
377	搭搭乐	方块搭搭	1.尺寸为 40*40*40mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	18	块
378		圆柱搭搭	1.尺寸为 $\phi 40*40$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	8	块
379		圆顶搭搭	1.尺寸为 $\phi 40*20$ mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	6	块
380		尖顶搭搭	1.尺寸为 40*40*20mm。 2.材质为榉木。 3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。 表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。	4	块

381	三角搭搭	<p>1.尺寸为 40*40*40mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	4	块
382	弧形搭搭	<p>1.尺寸为 ϕ40*20mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	4	块
383	楼梯搭搭	<p>1.尺寸为 40*40*40mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	6	块
384	四脚搭搭	<p>1.尺寸为 40*40*40mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	4	块
385	扇形搭搭	<p>1.尺寸为 40*40*40mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	4	块
386	长方形搭搭	<p>1.尺寸为 120*40*20mm。</p> <p>2.材质为榉木。</p> <p>3.采用优质环保水性漆封边，环保无害；全部利边利角打磨处理，倒圆角 2mm。表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，最大程度地避免儿童磕碰伤害。</p>	6	块

387		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开，185*260mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	4	张
388	叠叠乐	工字形叠叠	1.尺寸为 56*56*17mm。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	块
389		十字形叠叠	1.尺寸为 56*56*17mm。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	块
390		方形叠叠	1.尺寸为 28*28*15.5mm，其中 1 个单面丝印 LOGO，4 个双面丝印小眼睛、6 个双面丝印大眼睛、4 个单面丝印表情。 2.材质为 ABS+木粉。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	15	块
391		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开，185*260mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	4	张
392		扣扣乐	方形扣扣	1.尺寸为 40*40*50mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	18
393	扇形扣扣		1.尺寸为 40*40*50mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	4	块
394	三角形扣扣		1.尺寸为 80*40*40mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	4	块

395		球形扣扣	1.尺寸为 37*37*47mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	块
396		圆形扣扣	1.尺寸为 $\phi 40*30$ mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	块
397		锥形扣扣	1.尺寸为 $\phi 40*50$ mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	2	块
398		弧形扣扣	1.尺寸为 50*40*20mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	8	块
399		圆柱扣扣	1.尺寸为 $\phi 18*90$ mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	8	块
400		半圆形扣扣	1.尺寸为 80*40*40mm。 2.主体材质为榉木，扣件材质为 PP。 3.PP 连接扣采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	2	块
401		步骤图卡	1.尺寸为正 16 开，260*185mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	4	张
402	吸吸乐	情境底板	1.尺寸为 300*200mm，3mm 厚工业纸板，内含 0.5mm 厚软铁布，整体 157g 铜版纸包裹。 2.材质为工业纸板+软铁布+157 克铜版纸。 3.覆亮膜工艺。	4	块

403	正方形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
404	长方形吸吸	1.尺寸为 60*30*18mm, 4 色, 每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
405	波浪形吸吸	1.尺寸为 60*30*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
406	镂空正方形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
407	半圆形吸吸	1.尺寸为 60*30*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
408	等边三角形吸吸	1.尺寸为 60*54*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
409	等腰三角形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
410	直角吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm, 4 色, 每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片

411	柱形吸吸	1.尺寸为 60*18*18mm，4 色，每色 2 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	8	片
412	圆形吸吸	1.尺寸为 ϕ 40*18mm，4 色，每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
413	弧形吸吸	1.尺寸为 60*60*18mm，4 色，每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
414	人形吸吸	1.尺寸为 50*33*18mm，4 色，每色 1 片。 2.材质为 EVA+软磁片。 3.卡刀模工艺。	4	片
415	步骤图卡	1.尺寸为正 16 开，185*260mm。 2.材质为 230g 白卡，单面印刷。	4	张
416	活动区·角色区 招标参数表			
417	部件名称	产品参数	数量	单位
418	小班			
419	幼儿园活动区角色区使用手册（小班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

420		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
421		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
422		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
423		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
424	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	12	根
425		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	16	根
426		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
427		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个

428		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块
429		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
430		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
431	角色装扮 道具	领带	1.尺寸为领带长 280mm、最宽处约 80mm、最窄处 24mm。松紧带周长 380mm。 2.毛毡。	1	条
432		领结	1.尺寸为 100mm*60mm，松紧带周长 370mm。 2.毛毡。	1	个
433		眼镜	1.尺寸为眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm。 2.毛毡。	1	个
434		蝴蝶结发带	1.尺寸为 130mm*70mm，松紧带长 440mm。 2.棉布。	1	个
435		黄色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
436		橙色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
437		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
438		理发围布	1.尺寸为外径为 220mm、内径为 130mm。 2.210D 牛津布。	1	条
439		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶

440	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
441		煮锅	1.煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
442		平底锅	1.平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
443		菜刀	1.菜刀总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
444		锅铲	1.锅铲总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
445		砧板	1.砧板 225mm*160mm*5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
446		胡椒瓶	1.胡椒瓶圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
447		盐瓶	1.盐瓶总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

448		勺子	1.勺子总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
449		筷子	1.筷子全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	双
450		碗	1.碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
451		盘子	1.盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
452		吹风机	1.尺寸为吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
453	操作道具 2	剪刀	1.尺寸为剪刀全长 135mm，把手长 50mm、内径 36mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
454		梳子	1.尺寸为梳子全长 135mm、宽 35mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
455		台秤	1.尺寸为总高约 230mm。圆盘内直径 140mm，外直径 160mm。 2.松木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

456	操作道具 3	苹果	1.尺寸为高 70mm、直径 80mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
457		西瓜片	1.尺寸为高 110mm，厚 10mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.西瓜籽图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	片
458		蘑菇	1.尺寸为总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
459		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
460		荷包蛋	1.尺寸为不规则形状，蛋白最长处约 95mm，最短处约 80mm，蛋黄直径 40mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
461		奶黄包	1.尺寸为高 30mm、直径 60mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
462		娃娃	1.尺寸为 138*224mm。 2.PVC、超柔短毛绒、边纶布、珍珠棉。 3.采用移印工艺，要求图案清晰。	1	个
463	操作道具 4	香蕉	1.尺寸为长 150mm，直径 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	1	个
464		桃子	1.尺寸为高 80mm，直径 75mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
465		梨	1.尺寸为高 90mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
466		橘子	1.尺寸为高 55mm，直径 70mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个

467		长面包	1.尺寸为 140mm*50mm*30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	个
468		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	个
469		甜甜圈	1.尺寸为内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。部分装饰采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	2	个
470		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
471	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	4	张
472		宝宝洗澡步骤图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
473		宝宝穿衣步骤图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
474		镜框	1.尺寸为 340mm*230mm。 2.灰卡、工业纸板、铜版纸。	1	个
475		镜面纸	1.尺寸为 16 开。 2.镜面纸。	1	张
476		促销海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	4	张

477		食物（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.不干胶。	1	张
478		花朵（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.不干胶。	1	张
479		数字（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.不干胶。	4	张
480		价格表	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	3	张
481		代币	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
482		果汁盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
483		牛奶盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
484		红枣袋	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
485		饼干盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
486		百变发型	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
487		会员卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
488		贺卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张

489		鲜花	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
490		花瓶	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	4	个
491	中班				
492	幼儿园活动区角色区使用手册（中班）		正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
493		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
494		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
495		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
496		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
497	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	12	根
498		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	16	根

499		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
500		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
501		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块
502		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
503		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
504	角色装扮 道具	橙色半身围裙	1.尺寸为 350mm*400mm。 2.平纹呢。	1	件
505		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢。	1	件
506		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶
507		交警背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
508		公交司机背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件

509		售票员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
510		安检员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
511		火车司机背心	1.尺寸为衣长 510mm、下摆宽 460mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
512		消防员背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
513		医生帽	1.尺寸为帽子总头围为 515mm、高度为 95mm。 2.棉布。	1	顶
514		护士帽	1.尺寸为长 320mm、宽 97mm。 2.棉布。	1	顶
515		医疗工具包	1.尺寸为长 260mm，宽 180mm，高 80mm。 2.牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
516	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

517	煮锅	1.煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
518	平底锅	1.平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
519	菜刀	1.菜刀总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把
520	锅铲	1.锅铲总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
521	砧板	1.砧板 225mm*160mm*5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
522	胡椒瓶	1.胡椒瓶圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
523	盐瓶	1.盐瓶总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
524	勺子	1.勺子总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个

525		筷子	1.筷子全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	双
526		碗	1.碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
527		盘子	1.盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
528	操作道具 2	照相机	1.尺寸为立体造型，长 108mm、宽 70mm，主体厚度 20mm。 2.新西兰松。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
529		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
530		听诊器	1.尺寸为耳塞长 30mm、直径为 15mm，由 2 根 400mm 长棉绳连接。中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
531		体温计	1.尺寸为长 107mm，宽 18mm，厚 8mm。 2.新西兰松。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

532	注射器	1.注射器全长 115mm，针头长 10mm、直径 6mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
533	镊子	1.尺寸为镊子长 95mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
534	托盘	1.尺寸为托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
535	灭火器	1.尺寸为总高度 240mm，直径 60mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
536	喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
537	对讲机	1.尺寸为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个
538	安检仪	1.尺寸为总长 280mm 、厚 10mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

539	操作道具 3	胡萝卜	1.尺寸为总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.表面图案采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	2	个
540		茄子	1.尺寸为身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
541		黄瓜	1.尺寸为瓜身长 170mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
542		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
543		包菜	1.尺寸为包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.叶脉采用电绣工艺，要求色彩鲜明，图案精细。	1	个
544		辣椒	1.尺寸为身长 110mm、蒂杆长 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。	2	个
545		鸡腿	1.尺寸为总长 100mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.有内衬，能保证手持鸡腿骨头时鸡腿不倒。	2	个
546	操作道具 4	代币	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
547		菜单	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
548		时尚眼镜	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张

549		照片底纸	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.纯质纸。	8	张
550		时尚造型	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
551		诊疗记录单	1.尺寸为 32 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
552		挂号单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
553		就诊卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
554		化验单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
555		医院标识	1.尺寸为 200*200mm，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
556		就医流程图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
557		药盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
558		药片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
559		视力表	1.尺寸为 216*750mm，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
560		遮眼勺	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

561		医院科室标识	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
562		小剧场海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	6	张
563		入场券	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	2	张
564		消防安全海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
565		灭火器使用方法	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
566		消防栓使用方法	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
567		火车站标识	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
568		行李寄存牌	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
569		火车票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
570	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	5	张
571		公交卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
572		交警手势示意图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张

573		违章处理通知单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
574		驾驶证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
575		交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座）	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.工业纸板。	1	套
576	大班				
577		幼儿园活动区角色区使用手册（大班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
578		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
579		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
580		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
581		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
582	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	12	根

583		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS。 3.采用挤塑工艺，表面光亮，切面边缘倒圆角。	16	根
584		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
585		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
586		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板。	1	块
587		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布。	1	块
588		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	张
589	角色装扮 道具	超市背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
590		警察背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
591		邮局背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件

592		导游帽	1.尺寸为头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm。 2.棉布。	1	顶
593		导游旗	1.尺寸为旗面长 300mm、高 200mm，杆长 300mm。 2.春亚纺。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
594		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布。	1	顶
595		咖啡色围裙	1.尺寸为长 350mm、宽 400mm。 2.平纹呢。	1	件
596		宠物店围裙	1.尺寸为围裙长 530mm、宽 310mm。 2.平纹呢。 3.围裙上图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	件
597		修理工具包	1.尺寸为长 250mm、宽 160mm。 2.涤棉纱卡。	1	个
598		操作道具 1	起子	1.尺寸为总长 135mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1
599	扳手		1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
600	测量尺		1.尺寸为总长 200mm，宽 20mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	把

601		锤子	1.尺寸为总长 180mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
602		锯子	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
603		钳子	1.尺寸为总长 125mm，厚度 15mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
604		螺丝	1.尺寸为总长 45mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	8	个
605		螺帽	1.尺寸为螺帽直径 20mm，厚 10mm。 2.荷木。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	8	个
606		工具操作板	1.尺寸为长 120mm、宽 20mm、厚 5mm。 2.夹板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	个
607		邮筒	1.尺寸为长 225mm，宽 165mm，高 50mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
608	操作道具 2	收银机	1.尺寸为收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个

609		扫描仪	1.尺寸为总长 105mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
610		对讲机	1.尺寸为对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个
611		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。表面光滑，边缘处避免锋利尖端。	1	个
612		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
613	操作道具 3	叉子	1.尺寸为长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	把
614		西餐刀	1.尺寸为长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm。 2.密度板。 3.木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	把
615		盘子	1.尺寸为外直径 117mm，内直径 65mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	个

616		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
617		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
618		储蓄箱	1.尺寸为箱体长 213mm、宽 140mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
619	操作道具 4	披萨	1.尺寸为直径为 168mm 的圆，厚度 8mm。 2.边纶布。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
620		牛排	1.尺寸为不规则形，长 120mm 、最宽处为 95mm、厚 10mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.表面格子线为热转印工艺，内容完整无杂点，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。	2	块
621		三明治	1.尺寸为上下层面包腰长 90mm、底边长 127mm、厚 5mm，中间夹心层腰长 100mm、底边长 135mm、厚 10mm。 2.边纶布。	2	个
622		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.表面边纶布平整，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个
623		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.表面边纶布，填充 PP 棉。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	2	个

624		宠物狗	1.尺寸为 173*148mm。 2.超柔，填充 PP 棉。	1	个
625		宠物鹦鹉	1.尺寸为 163*93mm。 2.超柔，填充 PP 棉。	1	个
626	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
627		超市海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
628		超市会员卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
629		代币	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	6	张
630		价格标签	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
631		超市区域牌	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	3	张
632		信封（含邮票）	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	个
633		明信片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	张
634		快递价格表	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
635		快递员名片	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

636	快递袋	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	2	个
637	快递单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
638	公安局海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
639	警察证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
640	导游证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
641	汽车票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
642	火车票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
643	飞机票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
644	身份证	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
645	旅行社海报	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
646	景区门票	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	2	张
647	旅游线路图	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张

648	宠物护理价格表	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
649	鸟食袋	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
650	狗粮袋	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
651	驱虫药盒	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	个
652	驱虫药	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
653	宠物店会员卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
654	宠物照片	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
655	银行卡	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
656	存款单	1.尺寸为 64 开，多色印刷。 2.双胶纸。	1	本
657	银行号码牌	1.尺寸为 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
658	暂停服务标识	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张
659	等候区标识	1.尺寸为 8 开，多色印刷。 2.白卡纸。	1	张

660		菜单	1.尺寸为8开,多色印刷。 2.铜版纸。	1	张
661	活动区·表演区 招标参数表				
662	部件名称		产品参数	数量	单位
663	小班				
664	幼儿园活动区·表演区使用手册(小班)		正16开,内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
665	区域标识牌		1.尺寸为正16开,多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
666	区域规则牌		1.尺寸为正8开,多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
667	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm,多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
668	装箱说明		1.尺寸为正16开,多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
669	1.小兔乖乖	狼耳朵发箍	1.尺寸为220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。	1	个
670		白色兔耳朵发箍	1.尺寸为260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。	4	个
671		篮子	1.尺寸为挎环长450mm、挎环宽20mm、挎环厚4mm;篮身外直径240mm、篮身内直径160mm、篮身高70mm、篮身厚2mm。 2.戟绒布。	1	个

672		《小兔乖乖》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
673		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
674		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
675		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
676		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开白色。 2.灰底白板纸。	1	张
677		蘑菇 (1)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
678		蘑菇 (2)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
679		蘑菇 (3)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
680		蘑菇 (4)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
681		蘑菇 (5)	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
682	2.小熊请客	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
683		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

684	狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1	个
685	熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
686	黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
687	《小熊请客》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
688	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
689	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
690	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
691	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
692	花束	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
693	蜂蜜罐子	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
694	糕点	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
695	骨头	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个

696		小鱼	1.尺寸为 300mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
697		小虫	1.尺寸为 300mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
698	3.小鹿历险记	鹿妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
699		刺猬头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
700		狼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
701		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
702		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
703		壁虎尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 40mm、腰带长 340mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布、PP 棉、魔术贴。	1	个
704		乌龟背饰	1.尺寸为 70mm*370mm。 2.超柔短绒布、海绵、松紧带。	1	个
705		《小鹿历险记》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
706		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张

707		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.铜版纸。	1	张
708		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.白卡。	2	张
709		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.灰底白板纸。	1	张
710	4.花园舞会	妈妈头饰	1.尺寸为150mm*150mm,松紧带宽9mm;两固定点间距90mm(或60mm);松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
711		小姑娘头饰	1.尺寸为150mm*150mm,松紧带宽9mm;两固定点间距90mm(或60mm);松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
712		红花空心帽	1.尺寸为花瓣高90mm、花瓣宽110mm;衬底长670mm、衬底宽30mm;魔术贴长130mm、魔术贴宽20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
713		紫花空心帽	1.尺寸为花瓣高90mm、花瓣宽110mm;衬底长670mm、衬底宽30mm;魔术贴长130mm、魔术贴宽20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
714		橙花空心帽	1.尺寸为花瓣高90mm、花瓣宽110mm;衬底长670mm、衬底宽30mm;魔术贴长130mm、魔术贴宽20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
715		粉花空心帽	1.尺寸为花瓣高90mm、花瓣宽110mm;衬底长670mm、衬底宽30mm;魔术贴长130mm、魔术贴宽20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
716		白花空心帽	1.尺寸为花瓣高90mm、花瓣宽110mm;衬底长670mm、衬底宽30mm;魔术贴长130mm、魔术贴宽20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个

717		黄花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。	1	个
718		《花园舞会》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
719		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
720		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
721		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
722		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
723	5.你好， 春天	小溪头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
724		小蛇头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
725		小熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
726		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	4	个
727		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个

728		《你好，春天》剧本	1.尺寸为8开。 2.铜版纸。	1	张
729		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
730		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.铜版纸。	1	张
731		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.白卡。	2	张
732		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.灰底白板纸。	1	张
733	6.魔鬼谷	海龟头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）； 松紧带300mm（或330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
734		长鼻子鱼医生头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）； 松紧带300mm（或330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
735		灯笼鱼头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）； 松紧带300mm（或330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	5	个
736		章鱼帽子	1.尺寸为270mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。	1	个
737		海马帽子	1.尺寸为310mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。	1	个
738			《魔鬼谷》剧本	1.尺寸为8开。 2.铜版纸。	1

739		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
740		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
741		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
742		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
743		红海草	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
744		贝壳灯	1.尺寸为 200mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
745	7.神奇的小锅	小锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	2	个
746		八宝粥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	2	个
747		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
748		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
749		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

750		头巾	1.尺寸为 680mm、宽 250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条
751		巫师帽子	1.尺寸为 370mm*370mm*260mm。 2.戟绒布。	1	个
752		《神奇的小锅》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
753		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
754		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
755		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
756		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
757		小锅	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
758		魔法棒	1.尺寸为 100mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
759	8.刺猬和苹果	苹果树头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
760		小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

761		猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1	个
762		灰色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
763		长颈鹿发箍	1.尺寸为 230mm*200mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
764		犀牛帽子	1.尺寸为 320mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
765		刺猬背饰	1.尺寸为 470mm*370mm。 2.边纶布、戟绒布、海绵、松紧带。	1	个
766		《刺猬和苹果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
767		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
768		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
769		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
770		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
771	中班				
772	幼儿园活动区·表演区使用手册（中班）	正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。		1	册

773		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
774		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
775		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
776		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
777	1.金色的房子	猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。	1	个
778		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
779		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
780		绵羊角发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
781		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
782		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布。	1	个

783		《金色的房子》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
784		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
785		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
786		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
787		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
788		野花（1）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
789		野花（2）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
790		野花（3）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
791		野花（4）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
792		野花（5）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
793		野花（6）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
794		野花（7）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个

795		野花（8）	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
796	2.老鼠嫁女	老鼠妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
797		老鼠少年头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	4	个
798		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
799		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
800		金色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。	1	件
801		白色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
802		灰色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
803		棕色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
804		喜帕	1.尺寸为 650mm*650mm。 2.平纹呢。	1	条
805		《老鼠嫁女》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张

806	3. “啊呜 啊呜”吃 面包	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
807		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
808		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
809		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
810		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	2	个
811		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海棉、塑料内衬。	1	个
812		面包师背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
813		《“啊呜啊呜”吃面包》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
814		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
815	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张	
816	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张	
817	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张	

818		猪面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
819		兔子面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
820		老虎面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
821		大象面包	1.尺寸为 200mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
822	4.小红帽	头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条
823		猎人背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
824		小红帽披肩	1.尺寸为衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
825		外婆帽子	1.尺寸为长 275mm、宽 260mm；带长 270mm。 2.棉布、松紧带。	1	个
826		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。	1	双
827		《小红帽》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
828		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
829		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张

830	5. “踢拖 踢拖”小 红鞋	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
831		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
832		点心（1）	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
833		点心（2）	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
834		小胖小头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
835		妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
836		老爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
837		哥哥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
838		姐姐头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
839	小娃娃头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个	

840	叔叔头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
841	阿姨头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
842	交警头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
843	小红鞋背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	2	件
844	狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
845	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
846	老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
847	《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
848	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
849	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
850	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张

851		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
852		公文包	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
853		女士手提包	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
854	6.小猪噜噜的生日礼物	猪爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
855		猪妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
856		猪姐姐 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
857		猪姐姐 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
858		猪姐姐 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
859		鳄鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。	1	个
860		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个

861		山羊角发箍	1.尺寸为 230mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
862		《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
863		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
864		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
865		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
866		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
867		生日蛋糕	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
868		鸡蛋	1.尺寸为 150mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
869		半截心里美萝卜	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
870		心里美萝卜	1.尺寸为 300mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
871	7.我想要一个弟弟	大象耳朵发箍	1.尺寸为 300mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	2	个
872		黑色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个

873		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
874		鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布、PP 棉、魔术贴。	1	个
875		《我想要一个弟弟》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
876		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
877		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
878		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
879		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
880	8.三只小猪	草房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
881		木房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
882		砖房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
883		汤锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

884	黑色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
885	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
886	花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
887	狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
888	狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
889	《三只小猪》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
890	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
891	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
892	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
893	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开；白色。 2.灰底白板纸。	1	张
894	稻草捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
895	木材捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个

896		砖头堆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
897	大班				
898	幼儿园活动区·表演区使用手册（大班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
899	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
900	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
901	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
902	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
903	1.马兰花	树公公头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
904		王老爹头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

905	大兰头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
906	黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
907	彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
908	小兰背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
909	马郎背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
910	《马兰花》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
911	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
912	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
913	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
914	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

915		荷花灯	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
916		金银财宝箱	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
917		柴火捆	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
918		马兰花	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
919	2.白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
920		小矮人帽子 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
921		小矮人帽子 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
922		小矮人帽子 4 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
923		小矮人帽子 5 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
924		小矮人帽子 6 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

925	小矮人帽子 7 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
926	国王皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
927	王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
928	王子皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
929	新王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
930	红色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
931	黑色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
932	银色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。	1	件
933	红色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
934	白雪公主披肩	1.尺寸为衣长 240mm、摆幅宽 610mm。 2.平纹呢、缎带、魔术贴。	1	件
935	武士背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件

936		《白雪公主》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
937		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
938		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
939		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
940		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
941	3.熊爸爸 回家	熊爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
942		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
943		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
944		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
945		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
946		《熊爸爸回家》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
947		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张

948		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.铜版纸。	1	张
949		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.白卡。	2	张
950		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.灰底白板纸。	1	张
951		章鱼	1.尺寸为200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
952	4.彼得与狼	小鸟头饰	1.尺寸为150mm*150mm, 松紧带宽9mm; 两固定点间距90mm(或60mm); 松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
953		小鸭头饰	1.尺寸为150mm*150mm, 松紧带宽9mm; 两固定点间距90mm(或60mm); 松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
954		小猫头饰	1.尺寸为150mm*150mm, 松紧带宽9mm; 两固定点间距90mm(或60mm); 松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
955		猎人头饰	1.尺寸为150mm*150mm, 松紧带宽9mm; 两固定点间距90mm(或60mm); 松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
956		爷爷头饰	1.尺寸为150mm*150mm, 松紧带宽9mm; 两固定点间距90mm(或60mm); 松紧带300mm(或330mm)。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
957		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径60mm、腰带长320mm、腰带宽30mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。	1	个
958		狼爪手套	1.尺寸为长230mm、宽170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。	1	双

959		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
960		彼得背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
961		《彼得与狼》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
962		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
963		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
964		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
965		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
966	5.小鸭的 服装店	鸵鸟太太头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
967		小麻雀头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
968		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
969		斑马纹披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.弹力布、魔术贴。	1	件

970		河马帽子	1.尺寸为 330mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
971		袋鼠肚子腰饰	1.尺寸为整体长 740mm、整体宽 240mm。 2.超柔短绒布、边纶布、魔术贴。	1	个
972		黑色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
973		《小鸭的服装店》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
974		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
975		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
976		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
977		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
978	6.杰克与魔豆	老婆婆头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
979		母鸡头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
980		头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。	1	条

981		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。	1	个
982		拳头手套	1.尺寸为长 270mm、宽 200mm、高 150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布。	1	只
983		杰克背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
984		《杰克与魔豆》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
985		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
986		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
987		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
988		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
989		魔豆	1.尺寸为 100mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
990		竖琴	1.尺寸为 200mm*300mm。 2.瓦楞纸。	1	个
991		金蛋	1.尺寸为 100mm*200mm。 2.瓦楞纸。	1	个
992	7.饼干熊	大棕熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）； 松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个

993	松鼠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
994	狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
995	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
996	熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
997	饼干熊背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。	1	件
998	《饼干熊》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
999	故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
1000	操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
1001	形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
1002	形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张
1003	蛋黄曲奇饼干	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个
1004	草莓夹心饼干	1.尺寸为 150mm*150mm。 2.瓦楞纸。	1	个

1005		黑白芝麻饼干	1.尺寸为 200mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
1006		巧克力脆皮饼干	1.尺寸为 200mm*100mm。 2.瓦楞纸。	1	个
1007	8. “骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.白卡纸、松紧带。	1	个
1008		松鼠尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 85mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。	1	个
1009		螃蟹钳手套	1.尺寸为长 290mm、宽 170mm。 2.边纶布、毡绒。	1	双
1010		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
1011		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。	1	个
1012		《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.铜版纸。	1	张
1013		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.铜版纸。	1	张
1014		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.铜版纸。	1	张
1015		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.白卡。	2	张
1016		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸。	1	张

1017	语言区招标参数					
1018	产品名称		产品参数		数量	单位
1019	小班					
1020	幼儿园语言区使用手册（小班）		正 16 开，内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。		1	册
1021	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		1	张
1022	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		1	张
1023	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。		2	套
1024	玩具说明书		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。		11	张
1025	第 1 盒 小河边	头饰	青蛙头饰	1.尺寸为面板 175.918*108.471*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1026			鸭子头饰	1.尺寸为面板 165.784*145.356*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个

1027			河马头饰	1.尺寸为面板 171.585*151.641*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	2	个
1028			乌龟头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1029		服饰	蛙掌手套	1.尺寸为 17.5*19cm。 2.材质为面布短毛绒+里布边纶布。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	双
1030			鸭子翅膀	1.尺寸为 120*58cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	件
1031			乌龟背心	1.尺寸为 42*48cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线; 数码印花图案内容完整居中无杂点, 色彩准确。	1	件
1032			蓝色小河	1.尺寸为 142*100cm。 2.材质为罗尔呢。 3.缝线用配色线。	1	件
1033			童话剧绘本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺, 防指纹侵袭, 易于清理。	1
1034	第 2 盒 小兔乖乖	头饰	大灰狼头饰	1.尺寸为面板 171.94*115.055*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观, 粘合固定不脱落, 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个

1035			兔妈妈头饰	1.尺寸为面板 176.601*138.443*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1036			小兔子 1 头饰	1.尺寸为面板 169.941*138.763*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1037			小兔子 2 头饰	1.尺寸为面板 171.849*140.406*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1038			小兔子 3 头饰	1.尺寸为面板 170.418*139.203*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观，粘合固定不脱落，印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1039		服饰	围裙	1.尺寸为裙长 46*41cm，肩带长 54cm，腰带长 25cm。 2.材质为罗尔呢材质和魔术贴。 3.缝线用配色线。	1	件
1040			大灰狼尾巴	1.尺寸为尾巴长 35cm，腰带宽 3cm。 2.材质为面布短毛绒+橡筋。 3.缝线用配色线，数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	个
1041		道具	竹篮道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1042			门道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张

1043			胡萝卜道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
1044		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
1045	第 3 盒 滑梯真好吃	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1046		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1047		立体拼插件	滑梯 1	1.尺寸为 17.00*37.00*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1048			滑梯 2	1.尺寸为 30.00*108.01*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	块
1049			滑梯 3	1.尺寸为 69.67*66.11*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	块

1050		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1051	第 4 盒 龟兔赛跑	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm2 个+200*295*3mm2 个。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1052		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	3	块
1053		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1054	第 5 盒 家·幼儿园	场景磁力底板	第 1 本·家	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	块
1055			第 2 本·幼儿园	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	块
1056		棋子磁力板		1.尺寸为 204*284*3mm。 2.3mm 厚椴木夹板+0.3mm 厚软磁+128g 铜版纸。 3.切割，平整，边缘无利边；印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	8	块

1057		环扣		1.尺寸为外径 30mm，内径 24mm，接头最宽不超过 5mm。 2.PE 材质。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，色彩准确，可拼扣。	12	个
1058	第 6 盒 在游乐场	讲述底板	水上乐园	1.尺寸为 285*420mm。 2.250g 铜版纸。 3.覆亮膜表面平整光亮。	2	张
1059			游乐场	1.尺寸为 285*420mm。 2.250g 铜版纸。 3.覆亮膜表面平整光亮。	2	张
1060		游戏棋子		1.尺寸为 40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套
1061		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为 250*210*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	4	张
1062			挡板支架	1.尺寸为 116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	1	张
1063		第 7 盒 快乐的周末	讲述底板	家	1.尺寸为 370*520mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2
1064	动物园			1.尺寸为 370*520mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张

1065	讲述图卡	家主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
1066		动物园主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
1067		骰子	1.尺寸为 25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个
1068	第 8 盒 轨道滑滑 乐	贴纸	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 80g 不干胶。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
1069		轨道底板	1.尺寸为 100*290*7mm，多种颜色。 2.材质为密度板。 3.喷漆工艺，光滑无开裂，无毛刺，防止划伤。	8	块
1070		木笔	1.尺寸为长 108.50mm，直径 5.89mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺。	4	支
1071	中班				
1072	幼儿园语言区使用手册（中班）		正 16 开，内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1073	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张

1074	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1075	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。	2	套
1076	玩具说明书		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	10	张
1077	第 1 盒 早上好	头饰	蛋蛋狼头饰 1.尺寸为面板 168.725*90.006*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1078			狼妈妈头饰 1.尺寸为面板 170.141*91.257*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1079			青蛙头饰 1.尺寸为面板 175.64*109.43*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1080			虾头饰 1.尺寸为面板 186.42*154.568*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。E 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1081			金鱼头饰 1.尺寸为面板 184.448*141.708*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个

1082	服饰	大灰狼尾巴	1.尺寸为尾巴长 35cm，腰带宽 3cm。 2.材质为面布短毛绒+橡皮筋。 3.缝线用配色线，数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	个
1083	道具	提包道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1084		公文包道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1085		镜子道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1086		花篮道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1087		鲜花道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
1088		童话剧剧本	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册

1089	第 2 盒 丑小鸭	头饰	鸭妈妈头饰	1.尺寸为面板 171.833*129.389*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1090			丑小鸭头饰	1.尺寸为面板 163.915*129.33*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1091			农夫头饰	1.尺寸为面板 165.4*134.735*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1092			猎人头饰	1.尺寸为面板 174.824*142.516*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1093			公鸡头饰	1.尺寸为面板 159.213*124.952*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1094			母鸡头饰	1.尺寸为面板 174.864*117.718*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1095			猎狗头饰	1.尺寸为面板 155.755*119.354*3mm, 橡筋 360*10mm, 底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	1	个
1096			小鸭子头饰	1.尺寸为面板 152.219*116.711*3mm, 橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整, 美观; 粘合固定不脱落; 印刷内容完整, 色彩准确。	3	个

1097			白天鹅头饰	1.尺寸为面板 165.054*137.706*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	3	个
1098		服饰	布袋	1.尺寸为袋子周长 200cm，袋口周长 50cm，袋底直径 60cm，高 100cm，袋口橡皮筋长度 56cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	个
1099			丑小鸭背心	1.尺寸为 42*48cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线。	1	件
1100		道具	猎枪道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1101			鸭蛋道具	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	3	张
1102		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
1103	第 3 盒 月亮的味道	场景底板		1.尺寸为 204*280*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块

1104		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1105		立体拼插件		1.尺寸为 65.79*120.01*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1106		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1107	第 4 盒 三只小猪	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm，200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1108		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1109		立体拼插件		1.尺寸为 25.00*45.50*3mm+45.50*73.00*3mm+40.04*106.5*3mm+40.04*106.5*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1110		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1111		第 5 盒	场景磁力底板	第 1 本·动物	1.尺寸为 206*206*2mm。	4

1112	动物·商店		第2本·商店	2.材质为2mm厚工业纸板+0.5mm厚软铁布+157g铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	块
1113		棋子磁力板		1.尺寸为204*284*3mm。 2.3mm厚椴木夹板+0.3mm厚软磁+128g铜版纸。 3.切割，平整，边缘无利边；印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	8	块
1114		环扣	环扣	1.尺寸为外径30mm，内径24mm，接头最宽不超过5mm。 2.PE材质，电绝缘性优良，有一定的韧性。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，色彩准确，可拼扣。	12	个
1115	第6盒 在森林里	讲述底板	池塘	1.尺寸为正8开。 2.材质为250g铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1116			森林	1.尺寸为正8开。 2.材质为250g铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1117		游戏棋子		1.尺寸为40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套
1118		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为250*210*3mm。 2.面纸、底纸190g白卡纸+中层2mm工业纸板。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	4	张
1119			挡板支架	1.尺寸为116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸190g白卡纸+中层2mm工业纸板。	1	张

1120	第7盒 去购物	讲述底板	讲述场景图，分别为服装店和水果店	1.尺寸为370*540mm。 2.材质为250g铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1121		讲述图卡	服装主题	1.尺寸为105*140mm。 2.250g白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
1122			水果主题	1.尺寸为105*140mm。 2.250g白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张
1123		骰子	骰子	1.尺寸为25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个
1124	第8盒 卡片滑滑乐	轨道卡片	正面场景轨道，背面保留场景	1.尺寸为200*200mm。 2.材质为1mm工业纸板+157g铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	12	张
1125		游戏棋子	兔子棋子	1.尺寸为27.855*37.075*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
1126			小鱼棋子	1.尺寸为36.641*34.054*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个

1127			小车棋子	1.尺寸为 39.075*27.855*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
1128			飞机棋子	1.尺寸为 42.938*31.945*12.0mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	个
1129	大班					
1130	幼儿园语言区使用手册（大班）			正 16 开，内容含语言区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、语言区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1131	区域标识牌			1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 250g 白卡纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1132	区域规则牌			1.尺寸为正 8 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	张
1133	玩具柜彩色标签			1.尺寸为 120*75mm。 2.不干胶材质。	2	套
1134	玩具说明书			1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	10	张
1135	第 1 盒 好朋友	头饰	小鸡头饰	1.尺寸为面板 172.333*111.079*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个

1136			小猪头饰	1.尺寸为面板 174.026*110.808*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1137			老鼠头饰	1.尺寸为面板 186.408*129.986*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1138			小鸟头饰	1.尺寸为面板 175.972*108.707*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1139			月亮头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1140			太阳头饰	1.尺寸为面板 160*160*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1141		服饰	海盗眼罩	1.尺寸为全长 60cm，眼罩直径 8.5mm。 2.材质为真丝缎面+0.6cm 宽橡筋。 3.缝线用配色线。	3	个
1142			小鸡翅膀	1.尺寸为 120*58cm。 2.材质为罗尔呢材质和橡筋。 3.缝线用配色线；数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	件
1143		道具	樱桃	1.尺寸为正 16 开。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张

1144		童话剧剧本	1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册	
1145	第 2 盒 熊猫学本领	头饰	豪猪头饰	1.尺寸为面板 176.221*147.925*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1146			豹子头饰	1.尺寸为面板 174.1*100.642*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1147			老虎头饰	1.尺寸为面板 163.415*119.907*3mm，橡筋 360*10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1148			刺猬头饰	1.尺寸为面板 180.693*133.514*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1149			黄鼠狼头饰	1.尺寸为面板 183.38*132.317*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1150			熊猫宝宝头饰	1.尺寸为面板 150.571*118.259*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1151			熊猫爸爸头饰	1.尺寸为面板 151.315*118.153*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个

1152			熊猫妈妈头饰	1.尺寸为面板 157.917*127.141*3mm，橡筋 360*10mm，底座厚 10mm。 2.材质为 EVA+ABS+橡筋。 3.切割平整，美观；粘合固定不脱落；印刷内容完整，色彩准确。	1	个
1153		服饰	小熊猫掌	1.尺寸为 16*20cm。 2.材质为面布短毛绒+里布边纶布。 3.缝线用配色线；数码印花图案内容完整居中无杂点，色彩准确。	1	双
1154		童话剧剧本		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	1	册
1155	第 3 盒 乌龟	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1156		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1157		立体拼插件	桌子 1	1.尺寸为 112*75*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	1	块
1158			桌子 2	1.尺寸为 43.5*15*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	8	块

1159		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1160	第 4 盒 晚安，大猩猩	场景底板		1.尺寸为 215*280*3mm、200*295*3mm。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	块
1161		故事拼插板		1.尺寸为 204*284*3mm（插孔长 15mm）。 2.材质为 3mm 厚椴木夹板。 3.激光切割，平整，边缘无利边；清漆 1 底 2 面，色泽均匀，表面无毛刺；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	4	张
1162		故事图卡		1.尺寸为正 32 开。 2.300g 白卡纸。 3.磨圆角，延长纸张使用时间，具有柔软温和性；覆亮膜，表面平整光亮。	1	册
1163	第 5 盒 城市与乡村·运动	场景磁力底板	第 1 本·城市与乡村	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	张
1164			第 2 本·运动	1.尺寸为 206*206*2mm。 2.材质为 2mm 厚工业纸板+0.5mm 厚软铁布+157g 铜版纸。 3.印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	4	张
1165		棋子磁力板		1.尺寸为 204*284*3mm。 2.3mm 厚椴木夹板+0.3mm 厚软磁+128g 铜版纸。 3.切割，平整，边缘无利边；印刷图案内容完整无杂点，色彩准确，包边无溢胶，图案位置居中对准；覆亮膜表面平整光亮。	9	块

1166		环扣		1.尺寸为外径 30mm，内径 24mm，接头最宽不超过 5mm。 2.PE 材质。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，色彩准确，可拼扣。	12	个
1167		玩具说明		1.尺寸为正 16 开。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	2	张
1168	第 6 盒 旅游达人	讲述底板	游北京	1.尺寸为 285*420mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1169			游中国	1.尺寸为 285*420mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2	张
1170		游戏棋子		1.尺寸为 40*40*16mm。 2.榉木材质。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；热转印工艺，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳。	2	套
1171		讲述挡板	讲述挡板	1.尺寸为 250*210*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。 3.采用覆哑膜工艺，防指纹侵袭，易于清理。	4	张
1172			挡板支架	1.尺寸为 116.52*45.78*3mm。 2.面纸、底纸 190g 白卡纸+中层 2mm 工业纸板。	1	张
1173		第 7 盒 我喜欢	讲述底板	讲述场景图，分别为餐厅和植物园	1.尺寸为 370*540mm。 2.材质为 250g 铜版纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	2

1174	讲述图卡	餐厅主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张	
1175		植物园主题	1.尺寸为 105*140mm。 2.250g 白卡纸。 3.覆亮膜，表面平整光亮。	40	张	
1176		骰子	骰子	1.尺寸为 25*25*25mm。 2.材质为荷木。 3.表面清漆，色泽均匀，表面无毛刺；丝印图案，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好。	2	个
1177	第 8 盒 姓氏印章	手写画板（含笔）	1.尺寸为 164*70*255mm。 2.材质为 ABS+电子元件。 3.边缘无毛刺，防止幼儿划伤，表面光滑无开裂，色彩准确；屏幕整洁干净，书写灵敏。	2	个	
1178		姓氏印章	1.尺寸为 40*40*25.5mm。 2.材质为桦木+桦木夹板+TPR+EVA。 3.表面清漆，光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端；木质、印章、垫子三个部分用胶水固定，无溢胶。	24	个	
1179	活动区·科学区 招标参数表					
1180	部件名称			产品参数	数量	单位
1181	中班					
1182	幼儿园活动区·科学区使用手册（中班）			正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

1183		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1184		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1185		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.需覆哑膜。	2	套
1186		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
1187	1.磁力应用探究材料	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	6	块
1188		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	6	块
1189		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm。 2.磁铁。	2	块
1190		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1191		磁力底座	1.尺寸为高约为 103mm，底部直径约为 42mm。 2.PP 塑料。	1	个

1192	2.平面镜 特性探究 材料	操作卡（悬浮磁力环）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1193		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1194		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1195		镜中谜	1.尺寸为正方形底座 148*148*10mm，十字形隔板 178*98*5mm。 2.松木，夹板，亚克力镜面。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	套
1196		小车积木	1.尺寸为小轿车 62*35*9mm，面包车 59*39*9mm，大巴车 62*33*9mm。 2.密度板。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	3	个
1197		半边积木	1.尺寸为半边房子积木 50*80*12mm，半边树木积木 55*80*12mm，半边道路积木 60*30*12mm，半边桥积木 80*40*12mm，半边湖泊积木 60*50*12mm。 2.密度板。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	套
1198		操作卡（镜中谜图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
1199	操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册	

1200		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1201	3.重心与平衡探究材料	透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm，壁厚约 1.2mm。打开时，上半部分高约 38mm，下半部分高约 27mm。 2.PP 塑料。	6	个
1202		DIY 陀螺	1.圆形陀螺 2 个，高 52.4mm，直径 74mm；六边形陀螺 2 个，长约 75mm，高约 52.4mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1203		平衡船	1.尺寸为高约 360mm，长约 230mm。 2.底座为密度板，平衡板为夹板，其他部件为荷木，另外配棉线。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
1204		圆柱砝码	1.高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝码，底面圆直径 24mm。大砝码，底面圆直径 34mm。 2.木质。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	套
1205		操作卡（旋转陀螺）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1206		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1207		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张

1208	4.影子特性探究材料	影子套装底板	1.尺寸为长约 285mm*宽约 210mm。 2.夹板。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	个
1209		操作卡（影子插片）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1210		立体几何造型	1.尺寸为球直径 40mm；正方体 40*40*40mm；长方体 40*40*60mm；圆柱体直径为 40mm*高 60mm；圆锥体直径为 40mm*高 60mm；四面体，底面为正方形，边长为 40mm，高 60mm。 2.EVA。	1	套
1211		操作卡（手影卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
1212		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1213		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1214	5.水流特性探究材料	水槽	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1215		十字形水管	1.尺寸为长约 86.25，直径约 25mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个

1216		T 字形水管	1.尺寸为长约 86.25mm，高约 55.9mm，直径约 25mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1217		L 字形水管	1.尺寸为高 54.37mm，直径约 25mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	7	个
1218		直水管	1.尺寸为高约 86.25mm，直径约 25mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
1219		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1220		塑料软管	1.尺寸为长约为 1000mm；软管外径约为 5mm。 2.PP 塑料。	2	根
1221		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1222		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1223	6.水生动物探究材料	动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个

1224		养殖盒	1. 尺寸为盒身长约 160mm* 高约 117mm* 厚约 50mm，盒盖长约 160mm* 高约 20mm* 厚约 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1225		渔捞	尺寸为网长约 75mm，宽约为 65mm；手柄长约 160mm。	2	个
1226		操作卡（水生动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1227		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1228		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1229	7.杠杆平衡探究材料	杠杆天平	1.含天平底座(长 200mm, 宽 100mm), 天平支柱(长 45mm, 宽 35mm, 高 207mm), 天平杠杆(长约 480mm), 天平托盘(高约 33mm), 天平砝码收纳盒(长约 190mm, 宽约 92.4), 天平托盘支架(长约 121mm)。 2.ABS 塑料, PVC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	1	套
1230		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	20	个
1231		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	12	个

1232		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	6	个
1233		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1234		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1235		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1236	8.齿轮传动探究材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	片
1237		大齿轮	1.尺寸为直径约 94mm*高 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	6	个
1238		小齿轮	1.尺寸为直径约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	12	个
1239		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	个

1240		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1241		操作卡（齿轮转转）	1.正 16 开，多色。 2.不干胶。 3.覆哑膜，卡刀模。	4	张
1242		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1243		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1244	9.潜望镜 特性探究 材料	潜望镜图纸	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	8	张
1245		潜望镜镜片	1.尺寸为长约 41mm*宽约 38mm。 2.亚克力。	16	个
1246		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料，亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1247		操作卡（放大镜模型）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张

1248		透镜底座	1.尺寸为长约 60mm，宽约 60mm，高约 28.2mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1249		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1250		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1251	10.串联 电路探究 材料	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	16	根
1252		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1253		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1254		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1255		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个

1256		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1257		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1258	11.污水 净化探究 材料	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 塑料。	4	支
1259		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1260		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1261		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1262		过滤套装	1.尺寸为含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个。 2.ABS 塑料，PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	套
1263		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1264		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

1265		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1266	12.季节 特性探究 材料	雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1267		春夏秋冬找不同	1.尺寸为正 16K，多色。 2.EVA，磁力片。	4	张
1268		操作卡（春夏秋冬拼拼看）	含人物：8 组；动物：6 组；植物：8 组；天气：8 组，磁力贴	6	张
1269		操作卡（每月天气记录表）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.工业纸板。	1	张
1270		操作卡（天气贴）	正 16 开上卡异形刀模，单面四色印刷覆特殊膜，可移贴纸。	1	张
1271		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1272		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1273	13.无脊 椎动物探 究材料	养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	套
1274		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料、亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个

1275		昆虫采集夹	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1276		操作卡（地下动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张
1277		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1278		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1279	14.人体 器官探究 材料	操作卡（人体消化器官）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.工业纸板。	1	张
1280		人体器官布艺拼图	1.尺寸为正 8K。 2.毛毡，边纶布，PP 棉，勾面魔术贴。	1	套
1281		条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm。 2.磁铁。	2	块
1282		操作卡（器官标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张

1283		操作卡（不同的食物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1284		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1285		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1286	15.皮带 传动探究 材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	片
1287		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1288		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1289		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1290		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm， 2.橡胶。	8	根
1291		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

1292		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1293	16.天平 特性探究 材料	称重天平	1.含天平支架（长约 230mm，宽约 96mm）、天平底座（长约 140mm，宽约 70mm，高约 100mm）、天平挂斗（宽约 80mm，高约 84mm）、天平游码（长约 26.1mm，宽约 8.8mm，高约 15mm）、天平游码固定扣（长约 99mm，高约 7mm）。 2.ABS 塑料，PVC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	套
1294		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	个
1295		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	12	个
1296		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	6	个
1297		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1298		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1299		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张

1300		大班			
1301	幼儿园活动区·科学区使用手册（大班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1302	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1303	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1304	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.需覆哑膜。	2	套
1305	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
1306	1.三棱镜 特性探究 材料	彩虹砖	1.尺寸为三角形木框 100*85*25mm，半圆形木框 100*50*25，长方形木框 100*50*25mm。 2.松木，亚克力。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	套
1307		三棱镜	1.尺寸为高约 170mm，上方长度约 123mm，下方底座直径约为 100mm。 2.PP 塑料，亚克力。	1	个
1308		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

1309		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1310	2.力的传递探究材料	传递片	1.尺寸为 60mm*40mm*9mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	100	片
1311		阶梯桥	1.尺寸为长约 133.29mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1312		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1313		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1314	3.声音传播探究材料	漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1315		电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	根
1316		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个

1317		三通接头	1.尺寸为长 96mm, 接头长 18mm, 直径 15mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	1	个
1318		电话	1.尺寸为长约 170mm, 宽约 40mm,高约 24.2mm, 接头长约 20mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	6	个
1319		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
1320		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1321	4.指南针 探究材料	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm, 宽约 26mm, 厚约 7mm。 2.磁铁。	2	块
1322		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm, 内径约 10mm, 厚约 7mm。 2.磁铁。	2	块
1323		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm, 宽约 47.68mm, 高约 10mm。 2.磁铁。	2	块
1324		铁屑盒	1.尺寸为长约 95mm, 宽约 60mm, 高约 14mm, 透明。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	2	个
1325		指南针	1.尺寸为直径约 60mm, 厚约 13mm。 2.不锈钢外壳。	8	个
1326		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册

1327		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1328	5.垃圾分类探究材料	回收盒	1.尺寸为 16 开，多色 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	6	张
1329		操作卡（可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1330		操作卡（不可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1331		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1332		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1333		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1334	6.人体骨骼探究材	操作卡（人体骨骼拼图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.工业纸板。	2	套

1335	料	操作卡（骨骼标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	2	张
1336		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1337		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1338	7.滑轮传动探究材料	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	30	片
1339		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	5	个
1340		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1341		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
1342		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	15	个

1343		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1344		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线。	2	根
1345		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线。	2	根
1346		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1347		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1348	8.容积特性探究材料	圆柱体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1349		长方体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1350		量筒	1.尺寸为容积约为 25ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1351		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个

1352		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1353		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1354		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1355	9.并联电路探究材料	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm,宽约 21mm,高约 21mm,长线长约 320mm,宽约 21mm,高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	20	根
1356		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1357		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1358		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1359		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个

1360		马达盒	1.尺寸为长方体,长约 63mm,宽约 21mm,高约 21mm。 2.ABS 塑料,金属。 3.采用注塑工艺,保证边缘不锋利。	1	个
1361		操作记录表	1.尺寸为 16 开,多色。 2.双胶纸。	1	册
1362		探索图卡	1.尺寸为 16 开,多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1363	10.3D 应用探究材料	可插式 3D 眼镜	1.尺寸为长约 140mm*宽约 142mm*高约 57mm。 2.ABS 塑料,PE 塑料。 3.采用注塑工艺,保证边缘不锋利。	2	副
1364		彩色镜片	1.尺寸为直径 50mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺,保证边缘不锋利。	8	片
1365		分类盒	1.尺寸为长约 236mm,宽约 166mm,厚约 13mm。 2.ABS 塑料、PC。 3.采用注塑工艺,保证边缘不锋利。	1	个
1366		立体观景机	1.尺寸为长约 140mm,宽约 110mm,高约 40mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺,保证边缘不锋利。	2	个
1367		操作卡(3D 图卡)	1.尺寸为 16 开,多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张

1368		操作卡（视觉游戏）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.工业纸板。	2	张
1369		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1370		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1371	11.运动 速度材料	过山车	1.尺寸为共含 52 个木质组件(14 种)和 1 个木质起子。双孔积木片,140*35*12mm; 半长方体积木, 70*35*15mm; 长方体积木, 70*35*35mm; 正方体积木, 35*35*35mm; 拱门积木, 105*35*35mm; 多孔长方体积木, 70*35*35mm; 直轨道积木, 210*35*18mm; 弯轨道积木, 140*140*35mm; 小木盒, 90*90*18mm; 小木球, 直径 30mm; 螺杆, 长 133mm, 直径 13mm; 风轮, 115*115*30mm; 圆头螺丝, 圆头直径 30mm, 高 20mm, 螺丝杆直径 13mm, 长 27mm; 螺帽 34*34*20mm; 木头起子长 120mm, 圆头直径 20mm, 窄头宽 4mm。 2.荷木, 密度板, 夹板。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。	1	套
1372		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

1373		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1374	12.溶液 与溶解探 究材料	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 塑料。	4	支
1375		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1376		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1377		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1378		镊子	1.尺寸为长约 135mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1379		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 塑料，PP 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个
1380		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个

1381		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
1382		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1383	13.植物 种养探究 材料	种植工具 (含锹、直耙、弯耙)	含锹、直耙、弯耙各 1 个, 均为木柄、金属头。锹长约 240mm, 直耙长约 226mm, 弯耙长约 230mm。	1	套
1384		喷嘴	1.尺寸为出水口径 1mm, 整体长约 100mm, 捏柄长约 60mm。 2.PP 塑料。	4	个
1385		种植手套	1.尺寸为最长处约 190mm, 宽约 100mm 2.棉麻材质。	2	双
1386		种子收纳瓶	1.尺寸为高约 40mm, 口径约 12mm。 2.PP 塑料。	20	个
1387		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺, 保证边缘不锋利。	2	个
1388		软尺	尺子包装壳直径约 50mm, 厚约 11mm。	4	个
1389		操作记录表	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.双胶纸。	1	册
1390		探索图卡	1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张

1391	14.蚕生长过程探究材料	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料、亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1392		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网。	4	张
1393		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 塑料。	2	个
1394		昆虫采集夹	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1395		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 塑料，ABS 塑料，亚克力。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1396		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1397		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册

1398		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1399	15.齿轮 和滑轮探 究材料	底板片	1.尺寸为长 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	30	片
1400		大滑轮	1.尺寸为 54mm*12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	5	个
1401		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1402		小齿轮	1.尺寸为长约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	10	个
1403		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	8	个
1404		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	15	个
1405		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	4	个

1406		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶。	8	根
1407		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线。	2	根
1408		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线。	2	根
1409		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1410		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1411	16.时间 测量探究 材料	沙漏瓶	1.尺寸为高约 110mm，底部直径约为 40mm，外壁上有刻度，最大刻度为 100ml，按 5ml 一格来标刻度。 2.PP 塑料。	4	个
1412		转换器-1 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1413		转换器-3 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个
1414		转换器-5 孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	3	个

1415		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	1	个
1416		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 塑料。 3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。	2	个
1417		操作卡（日晷盘）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	个
1418		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.双胶纸。	1	册
1419		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.需覆哑膜。	4	张
1420	活动区·智力游戏区 招标参数表				
1421	产品名称	产品参数		数量	单位
1422	小班				
1423	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（小班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1424		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
1425		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张

1426		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
1427		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
1428	1.积木宝 宝排排队	积木	1. 尺寸为长方形 60mm*32mm*15mm，孔直径为 6mm；正方形 40mm*40mm*15mm，孔直径为 6mm；圆形直径 40mm，高度 15mm，孔直径为 6mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	34	个
1429		串绳	1.尺寸为长 800mm、两端塑封 20mm，直径 2mm。 2.棉绳。 3.绳子两头塑封，方便穿编。	8	根
1430		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。	16	张
1431		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	4	张
1432		2.生日聚 会	操作卡	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板。	6
1433	底板		1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板。	1	套

1434	3.动物擂台赛	钓竿	<p>1.尺寸为钓杆,长 165mm,直径 10mm,顶端穿孔,孔直径 3mm。线绳,长约 140mm,直径 2mm。吊坠,直径 15mm,高 10mm;上端有孔,孔直径 3mm;底部装直径 5mm 的磁铁。</p> <p>2.荷木;棉绳;磁铁。</p> <p>3.要求表面光滑,无锋利木刺。清漆工艺,要求材料表面光滑,色泽均匀。</p>	4	根
1435		动物	<p>1.尺寸为螃蟹:不规则形状体,尺寸为 73*46mm,厚度 12mm,镶 7mm 铁片。章鱼:不规则形状体,尺寸为 55*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片,铁片置于章鱼头部上方。乌龟:不规则形状体,尺寸为 62*46mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片,铁片置于乌龟头部上方。鲸鱼:不规则形状体,尺寸为 60*45mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片,铁片置于鲸鱼头部上方。海星:不规则形状体,尺寸为 60*50mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片,铁片置于海星上方。小红鱼:不规则形状体,尺寸为 70*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片,铁片置于鱼头部上方。</p> <p>2.密度板,铁片。</p> <p>3.图案采用热转印工艺,要求图案色彩鲜艳,还原度高。要求表面光滑,无锋利木刺。</p>	24	个
1436		骰子	<p>1.尺寸为 30*30*30mm;6 面 6 种动物图案。</p> <p>2.荷木。</p> <p>3.图案采用丝印工艺,要求墨层覆盖力强,着墨性好。要求表面光滑,无锋利木刺。</p>	1	个

1437		底板	1.尺寸为尺寸为 100*100*5mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	12	块
1438	4.找朋友	透明拼图片	1.尺寸为 92mm*60mm*2mm。 2.透明亚克力。 3.使用亚克力塑料，要求表面光滑、四边倒角。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	24	片
1439		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	12	张
1440	5.对对碰 游戏	棋盘	1.尺寸为直径 370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1441		棋子	1.尺寸为竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	10	个
1442		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1443		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	2	张

1444	6.数字找家	底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm*8mm，槽深 5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1445		数字	1.尺寸为异形数字 1-6，厚度 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	12	个
1446		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 色。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1447		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	4	张
1448	7.拼图数一数	拼图	1.尺寸为 285*210mm，多色。 2.工业纸板。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	8	套
1449		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	6	张
1450	8.彩色气球	气球片	1.尺寸为 60mm*44mm*5mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	42	片
1451		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个

1452		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。	10	张
1453	9.请你来分类	积木片	1.尺寸为 33mm*38mm*5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	50	片
1454		底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm，凹槽长宽 260mm*1mm，深度 5mm。 2.夹板，松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	1	个
1455		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。	10	张

1456	10.创意 拼图	几何形状 片	<p>1.尺寸为圆形片 12 片直径 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm。正方形 12 片 60*60*9mm，50*50*9mm，40*40*9mm。长方形 9 片 80*60*9mm，66.7*50*9mm，53.3*40*9mm；等边三角形 9 片边长 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm；等腰三角形 9 片直角边长 60mm*60mm、50mm*50mm、40mm*40mm，厚度 9mm。椭圆形长直径 80mm，短直径 60mm，厚度 9mm。等腰梯形 1 片上底边长 40mm，下底边长 80mm，高度 40mm，厚度 9mm。平行四边形 1 片边长 60mm，夹角 45 度，厚度 9mm。半圆 2 片直径 60mm，厚度 9mm。</p> <p>2.密度板。</p> <p>3.要求表面光滑，无锋利木刺。</p>	57	片
1457		情境图	<p>1.尺寸为正 16 开，多色。</p> <p>2.白卡纸。</p>	10	张
1458	11.骨牌 接龙	骨牌	<p>1.尺寸为 80*40*9mm。</p> <p>2.密度板。</p> <p>3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。骨牌拼接无缝隙。</p>	40	片
1459	12.数果 果	底板	<p>1.尺寸为 370*370*10mm。</p> <p>2.夹板。</p> <p>3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。最外边倒角。</p>	1	套

1460		果子	1.尺寸为直径 20mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	64	个
1461		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1462	13.长尾 巴火车	车头	1.尺寸为车头：总高度 62mm，上端高 12mm，长 60mm，宽 60mm。车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮：直径 30mm，厚度 10mm。连接环：封闭型 8mm，内径 4mm，厚度 2mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	1	个
1463		车厢	1.尺寸为车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮直径 30mm，厚 10mm。连接部件内空直径 4mm。连接环外圈直径 8mm，内圈直径 4mm，孔直径 8mm，深度 8mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。	7	节

1464	14.数棒 比一比	车厢载物	<p>1.尺寸为圆形：直径 40mm，厚度 9mm；中心有 1 穿孔，孔直径 10mm。长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm，孔直径 10mm；中心有 2 个穿孔，呈直线排列。三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm，孔直径 10mm；中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm；中心有 4 个穿孔，孔直径 10mm，呈正方形排列。八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。</p> <p>2.密度板，夹板。</p> <p>3.要求表面光滑，无锋利木刺。</p>	32	块
1465		木棍	<p>1.尺寸为长度 80mm，直径 7.5mm。</p> <p>2.荷木。</p> <p>3.要求表面光滑，无锋利木刺。清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。</p>	13	个
1466		数棒	<p>1.尺寸为 16*22*30mm，16*22*60mm，16*22*90mm，16*22*120mm、16*22*150mm、16*22*180mm、16*22*210mm、16*22*240mm、16*22*270mm、16*22*300mm。</p> <p>2.松木。</p> <p>3.要求表面光滑，无锋利木刺，木棒倒角。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。</p>	10	根
1467	操作卡	<p>1.尺寸为正 16 开，多色。</p> <p>2.白卡纸。</p>	8	张	

1468	15.礼物一样多	礼物片	1.尺寸为异形,芒果 55*42mm、苹果 46*42mm、菠萝 62*35mm、葡萄 53*42mm、草莓 53*42mm、玫瑰花 62*40mm、向日葵 62*42mm、郁金香 44*42mm、百合 54*45mm、小雏菊 50*44mm、木马 48*40mm、小熊 51*45mm、鸭子 44*45mm、足球直径 45mm、小车 36*60mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺,要求图案色彩鲜艳,还原度高。要求表面光滑,无锋利木刺。	45	片
1469		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm 12 张, 260*185mm 4 张, 多色。 2.白卡纸。	16	张
1470	16.衣服排一排	操作架	1.尺寸为 300*60mm, 高度为 90mm。 2.夹板, 荷木, 塑料。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。	2	个
1471		衣物片	1.尺寸为 50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为 3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	72	片
1472		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 多色。 2.白卡纸。	20	张
1473		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好; 要求表面光滑, 无锋利木刺。	2	个
1474	中班				
1475	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册(中班)		正 16 开, 内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1476	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开, 多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张

1477		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1478		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
1479		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
1480	1.找找在哪里	棋子	1.尺寸为高度 40mm、直径 30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	40	个
1481		底板	1.尺寸为 260*185mm。 2.工业纸板。 3.圆角工艺，增大边角接触面，延长纸张使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	4	个
1482		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	20	张
1483	2.形状大比拼	几何形状片	1.尺寸为 55*50*5mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	32	片
1484		底板	1.尺寸为 185*92.5*10mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个

1485		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	6	张
1486	3.积木小城	积木	1.尺寸为 46*65*15mm，65*20*15mm，65*30*15mm，100*20*15mm，46*32.5*15mm，46*40*15mm，80*20*15mm，46*20*15mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	44	个
1487		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	4	张
1488	4.点数乐园	点数棒	1.尺寸为 20*20*20mm、20*40*20mm、20*60*20mm、20*80*20mm、20*100*20mm、20*120*20mm、20*140*20mm、20*160*20mm、20*180*20mm、20*200*20mm。 2.松木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	40	根
1489		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
1490		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	18	张
1491	5.动物金字塔	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套

1492		棋子	1.尺寸为鳄鱼 120*43*12mm,鸟 40*25*12mm,熊 90*54*12mm,羊 65*52*12mm,长颈鹿 50*88*12mm,骆驼 85*82*12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺,要求图案色彩鲜艳,还原度高。白色底漆,赋予涂膜以颜色,可以保护材料,并具有色彩装饰效果,满足多样化需求。	26	个
1493		船	1.尺寸为 45*300*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑,无锋利木刺。	1	条
1494		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺,要求墨层覆盖力强,着墨性好。要求表面光滑,无锋利木刺。	1	个
1495		操作卡	1.尺寸为正 16 开,多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜,有效抵御指纹侵袭,易于清理。	8	张
1496	6.彩色圆柱	圆柱体	1.尺寸为红色圆柱体高度均为 55mm,直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm,绿色圆柱体直径和高度依次为 55*10mm、50*15mm、45*20mm、40*25mm、35*30mm、30*35mm、25*40mm、20*45mm、15*50mm、10*55mm,黄色圆柱体直径均为 25mm,高度分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm,蓝色圆柱体直径和高度依次为 55*55mm、50*50mm、45*45mm、40*40mm、35*35mm、30*30mm、25*25mm、20*20mm、15*15mm、10*10mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑,无锋利木刺。	40	个
1497		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺,要求墨层覆盖力强,着墨性好。要求表面光滑,无锋利木	2	个

			刺。		
1498		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	2	张
1499	7.形状棋	形状棋	1.尺寸为 45*45*3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	42	个
1500		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个
1501	8.认识时间	底板	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板。	1	套
1502		PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料。	18	个
1503		操作卡	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板。	6	张
1504	9.找位置	底板	1.尺寸为大座位板尺寸为 348*260*10mm，两小块为 182*260*10mm，166*26*10mm，槽尺寸为 10.5*5.5*4mm。 2.密度板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套

1505		动物头像	1.尺寸为 35*25*5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。图案采用热转印工艺, 要求图案色彩鲜艳, 还原度高。要求表面光滑, 无锋利木刺。	10	个
1506		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	6	张
1507	10.串珠数数	情境图	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	8	张
1508		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	18	张
1509		木棍	1.尺寸为高 80mm, 直径 12mm, 螺纹高 6mm。 2.荷木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	6	根
1510		底板	1.尺寸为 260*92.5*10mm、孔直径为 8mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
1511		圆环	1.尺寸为外径 24mm, 内径 14mm, 厚 5mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	66	个
1512	11.花朵变变变	底板	1.尺寸为 130*92.5*10mm, 圆孔直径为 8.2mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个

1513		花朵片	1.尺寸为 65*65*5mm, 50*50*5mm, 40*40*5mm, 20*20*5mm, 圆直径为 8.5mm; 多色。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	48	片
1514		木棍	1.尺寸为长度 50mm, 直径 8mm。 2.荷木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个
1515		操作卡	1.尺寸为正 16 开、260*92.5mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	18	张
1516	12.数蘑菇	蘑菇	1.尺寸为直径 20mm, 高 20mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	66	个
1517		蘑菇盘	1.尺寸为 260*185*10mm, 内圆直径 70mm, 深 7mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
1518		操作卡	1.尺寸为正 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜, 有效抵御指纹侵袭, 易于清理。	16	张
1519	13.找宝宝	蛋宝宝	1.尺寸为直径 40mm, 高度 14mm, 半球弧面有直径 20mm 的横切面。 2.松木。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	20	个
1520		锤子	1.尺寸为前端锤体总高度 30mm, 直径 15mm, 后端木棍长 225mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	4	个

1521		底板	1.尺寸为 185*260*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个
1522	14.蛇形棋	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1523		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
1524		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
1525	15.点数多米诺	点数多米诺牌	1.尺寸为 80*40*5mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	56	块
1526		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	14	张
1527	16.几何拼图	几何形状片	1.尺寸为正六边形 30*30*9mm，等腰直角三角形 30*30*9mm；梯形上边长 25mm，下边长 50mm，高 25mm，厚 9mm；正方形 30*30*9mm；平行四边形边长 30mm，夹角 60 度，厚 9mm；菱形边长 30mm，夹角 30 度，厚 9mm；正三角形边长 30mm，厚 9mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	157	片

1528		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	10	张
1529	大班				
1530	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（大班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1531		区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	1	张
1532		区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1533		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
1534		装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色印刷。 2.双胶纸。	2	张
1535	1.饼干排序	饼干片	1.尺寸为直径 40mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	54	片
1536		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	10	张

1537	2.羊羊保卫战	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1538		圆柱体	1.尺寸为直径分别为 30mm、25mm、20mm，厚度均为 10mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	15	个
1539		棋子	1.尺寸为 30*55mm，厚 20mm。 2.松木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
1540		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	2	个
1541		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
1542	3.绕桩游戏	底板	1.尺寸为 185*185mm，厚 10mm，原木色。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1543		桩棍	1.尺寸为高度 60mm，直径 10mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	20	根
1544		桩绳	1.尺寸为长 1500mm，两端塑封 10mm，直径 2mm。 2.棉绳。 3.两端塑封，方便穿编。	8	根

1545		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张
1546	4.算珠乐	算术盒	1.尺寸为 260*92.5*72.5mm；算珠外径 24mm，内径 14mm，圆棒直径 12mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
1547		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.白卡，灰卡，工业纸板，铜版纸。 3.白卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 4.覆哑膜。	28	张
1548	5.寻宝记	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1549		棋子	1.尺寸为红黄蓝绿 4 色各 2 个，30*20mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	8	个
1550		金币	1.尺寸为直径 25mm，厚 3mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	40	个
1551		转盘	1.尺寸为直径 100mm，厚 8mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个

1552	6.虾兵蟹将	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1553		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
1554		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
1555		木虾	1.尺寸为 30*25mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	20	个
1556		木蟹	1.尺寸为 42*25mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	15	个
1557		木龟	1.尺寸为 33*25mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	8	个
1558		木龙	1.尺寸为 30*35mm，厚 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	1	个

1559		立牌	1.尺寸为 65.5*55.5mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	3	个
1560	7.捕鱼大赛	木盒	1.尺寸为 100*100*55mm，厚 5mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	4	个
1561		木鱼	1.尺寸为 50*45mm，厚 5mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。	80	个
1562		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1563		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
1564		8.加减板	操作卡	1.尺寸为 16 开。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	10
1565	绕线板		1.尺寸为 140*50mm，厚 7mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	8	个

1566		绕绳	1.尺寸为长 1200mm，直径 2mm、塑封 10mm。 2.棉绳。 3.两端塑封，方便穿编。	16	根
1567	9.彩立方	积木	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	45	个
1568		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张
1569	10.士兵突围	底板	1.尺寸为 185*185*10mm。 2.夹板。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀。要求表面光滑，无锋利木刺。	2	个
1570		围墙片	1.尺寸为 44*30*3mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	32	片
1571		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
1572	11.时间找朋友	PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料。	18	个
1573		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	8	张

1574	12.宝贝购	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	1	套
1575		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺。	16	个
1576		样币	1.尺寸为 25*25*3mm。 2.荷木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	66	枚
1577		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑，无锋利木刺；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。	1	个
1578		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	2	张
1579	13.数字板	底板	1.尺寸为 221*221*12mm。 2.夹板。 3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	1	个
1580		数字片	1.尺寸为 19*19*4mm。 2.夹板。 3.图案采用热转印工艺，要求图案色彩鲜艳，还原度高。要求表面光滑，无锋利木刺。	100	片

1581		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm, 200*220mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	24	张
1582	14.帽子棋	帽形棋子	1.尺寸为底部直径 30mm, 高 40mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	16	个
1583		棋盘	1.尺寸为 221*221*10mm。 2.夹板。 3.清漆工艺, 要求材料表面光滑, 色泽均匀。要求表面光滑, 无锋利木刺。	1	个
1584		操作卡	1.尺寸为 198*235mm, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	6	张
1585		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺; 图案采用丝印工艺, 要求墨层覆盖力强, 着墨性好。	2	个
1586		15.分分乐	几何形状片	1.尺寸为圆形直径 60mm, 三角形和正方形边长 60mm, 厚度均为 12mm。 2.密度板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	30
1587	底板		1.尺寸为 280*92.5*8mm。 2.夹板。 3.要求表面光滑, 无锋利木刺。	3	个
1588	情境图		1.尺寸为 16 开, 多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	3	张

1589		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.白卡纸。 3.覆哑膜。	16	张
1590	16.自然 测量	测量环	1.尺寸为 40*15mm。 2.塑料。	80	个
1591		测量棒	1.尺寸为 240mm、180mm、120mm。 2.塑料。	60	根
1592		测量绳	1.尺寸为 500mm、两端塑封 10mm。 2.棉绳。 3.两端塑封，方便穿编。	10	根
1593		卷尺	1.尺寸为 1500mm。 2.塑料。	4	个
1594		点数棒	1.尺寸为 20mm，100mm，200mm。 2.松木。 3.清漆工艺，要求材料表面光滑，色泽均匀；图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。要求表面光滑，无锋利木刺。	16	根
1595	炫彩建构				
1596	产品类别	产品名称	产品规格	单位	数量
1597	方案材料	使用手册（小班）	正 16 开，内容含彩色建构材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、炫彩建构材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1598		游戏图卡（小班）	大 16 开，内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	32	张
1599	环创材料	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色。 2.157g 铜版纸。	1	张

1600		区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm, 多色。 2.157g 铜板纸。 3.需覆哑膜。	1	张
1601		主题海报 (小班)	1.尺寸为正对开, 多色。 2.157g 铜板纸。	8	张
1602		主题挂图 (小班)	1.尺寸为正 8 开, 多色。 2.157g 铜板纸。	8	张
1603		技能挂图 (小班)	1.尺寸为正 8 开, 多色。 2.157g 铜板纸。	1	张
1604	游戏材料	双倍柱形积木	1.尺寸为 240*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 多层丝印图案, 印刷图案清晰; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	24	块
1605		大三角形积木	1.尺寸为 113.5*58.5*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	10	块
1606		单倍屋檐积木	1.尺寸为 164.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	6	块
1607		单倍梯形积木	1.尺寸为 114.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	8	块
1608		双倍屋檐积木	1.尺寸为 284.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木, 木材柔韧, 质地清晰美观。 3.环保水性漆, 保护材料光滑无开裂; 木材表面光滑无毛刺, 防止划伤幼儿。	6	块

1609	十字积木	1.尺寸为90*90*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1610	半球积木	1.尺寸为直径60mm，厚30mm。 2.材质为A级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	3	块
1611	十字转接积木	1.尺寸为90*90*30mm，十字弧形半径为30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1612	大圆柱体积木	1.尺寸为直径60mm，高120mm。 2.材质为A级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1613	四倍单元积木	1.尺寸为480*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	10	块
1614	双单元积木	1.尺寸为240*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	16	块
1615	单元积木	1.尺寸为120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	24	块

1616	平台积木	1.尺寸为 240*240*9mm。 2.材质为密度纤维板，表面平整度较好。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	3	块
1617	斜坡形积木	1.尺寸为 113*60*29.5mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1618	半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	22	块
1619	时钟半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1620	星星半单元积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1621	柱形积木	1.尺寸为 120*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1622	小半圆形积木	1.尺寸为直径 60mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	18	块

1623	半柱形积木	1.尺寸为 60*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	20	块
1624	拱桥形积木	1.尺寸为 120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1625	半拱门积木	1.尺寸为 120*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1626	小拱壁积木	1.尺寸为 90*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	块
1627	小圆柱体积木	1.尺寸为直径 30mm，高 60mm。 2.材质为 A 级无结荷木，美观自然，材质坚硬。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1628	涂鸦积木	1.尺寸为 60*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.黑板漆，保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，可涂写、可擦拭；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1629	小三角形积木	1.尺寸为 57*57*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	12	块
1630	直角转接积木	1.尺寸为 90*45*30mm，直角弧形半径为 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块

1631	扇形积木	1.尺寸为半径 60mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1632	大半圆形积木	1.尺寸为直径 120mm，厚 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1633	四分之一圆环积木	1.尺寸为长 120mm，宽 59.5mm，高 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1634	半圆环积木	1.尺寸为长 240mm，宽 59.5mm，高 30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；多层丝印图案，印刷图案清晰；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	8	块
1635	双倍梯形积木	1.尺寸为 234.5*30*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1636	楼梯积木	1.尺寸为 60*60*60mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1637	齿形积木	1.尺寸为 240*60*30mm。 2.材质为新西兰无结松木，木材柔韧，质地清晰美观。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	6	块
1638	小车积木（含塑料挂钩、塑料挂环）	1.尺寸为车身 120*60*30mm。 2.材质为 A 级榉木、PP。榉木材质，纹理清晰、质地均匀。PP 表面有光泽，有良好的耐弯曲疲劳性。	2	个

			3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。		
1639		车轮夹	1.尺寸为整体长 94mm。 2.材质为 ABS、A 级榉木、硅胶、镀镍铁轴。榉木材质，纹理清晰、质地均匀。ABS 光泽好，质硬，坚韧。硅胶环保无毒。镀镍铁轴硬度高，耐腐蚀。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	4	个
1640		人偶	1.尺寸为高 78mm。 2.材质为 A 级榉木。榉木材质，纹理清晰、质地均匀。 3.环保水性漆，保护材料光滑无开裂；木材表面光滑无毛刺，防止划伤幼儿。	5	个
1641	创搭积木 招标参数表				
1642	部件名称		产品参数	数量	单位
1643	中班				
1644	方案材料	使用手册（中班）	正 16 开，内容含积木材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1645		游戏图卡（中班）	大 16 开，内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	套
1646	环创材料	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1647		区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张

1648		玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶贴纸。 3.覆哑膜。	2	套	
1649		主题挂图（中班）	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	8	张	
1650		技能挂图（中班）	1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	1	张	
1651	游戏材料	木质积木	半单元积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	30	块
1652			单元积木	1.尺寸为 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	110	块
1653			双单元积木	1.尺寸为 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	20	块
1654			四倍单元积木	1.尺寸为 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1655			半柱形积木	1.尺寸为 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	28	块

1656		柱形积木	1.尺寸为 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	18	块
1657		双倍柱形积木	1.尺寸为 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	10	块
1658		地板砖形积木	1.尺寸为 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1659		双倍地板砖形积木	1.尺寸为 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1660		四倍地板砖形积木	1.尺寸为 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1661		半球体积木	1.尺寸为 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	块
1662		圆柱体积木	1.尺寸为长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	10	块
1663		双倍圆柱体积木	1.尺寸为长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	20	块

1664		小三角形积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	12	块
1665		中三角形积木	1.尺寸为 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	12	块
1666		四分之一圆环积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1667		半圆环积木	1.尺寸为外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1668		小半圆形积木	1.尺寸为直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1669		大半圆形积木	1.尺寸为直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1670		拱桥形积木	1.尺寸为 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1671		扇形积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块

1672			三棱柱积木	1.尺寸为 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm (公差±3mm)。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑,无木刺,边缘处避免锋利尖端。	2	块
1673			斜坡形积木	1.尺寸为 137.5*70*35mm (公差±3mm)。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑,无木刺,边缘处避免锋利尖端。	4	块
1674		塑料积木	单元积木 (△)	1.尺寸为 120*60*30mm (公差±1mm)。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘,表面无毛刺。	12	块
1675			半圆形积木	1.尺寸为 120 (直径)*30mm (公差±1mm)。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘,表面无毛刺。	6	块

1676	场景辅材	高树 4 个、矮树 4 个、熊 1 个、兔子 1 个、羊 1 个、长颈鹿 1 个、狮子 1 个、鳄鱼 1 个、骆驼 1 个、小车 1 个、公共汽车 1 个、救护车 1 个、警车 1 个、消防车 1 个、人偶 3 个、交通标识 15 个	<p>1.尺寸如下 高树:115*65*15 (厚) mm 矮树: 45*95*15 (厚) mm 熊: 90*55*15 (厚) mm 兔子: 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm 羊: 62*40*15 (厚) mm 长颈鹿: 35*100*15 (厚) mm 狮子: 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm 鳄鱼: 120*30*15 (厚) mm 骆驼: 85*70*15mm 小车: 宽 80mm, 厚度 15mm, 除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm 公共汽车: 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm 救护车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm 警车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm 消防车: 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm 人偶: 深蓝色人偶 80*32*15 (厚) mm , 橙色人偶, 尺寸为 70*32*15 (厚) mm , 黄色人偶, 60*42*15 (厚) mm 交通标识: 中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm 。标志牌厚度为 12mm, 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm ; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm ; 正方形标志 3 个, 边长 30mm ; 长方形标志 2 个, 40*23mm。 整体公差范围为±3mm。 2.密度板+松木。 3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。</p>	38	个
1677	大班				
1678	方案材料	使用手册 (大班)	正 16 开, 内容含积木材料对幼儿发展价值、教育目标、环境创设材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1679		游戏图卡 (大班)	大 16 开, 内容包含造型参考和搭建步骤图, 对幼儿游戏进行有效指导。	1	套

1680	环创材料	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1681		区域标识牌		1.尺寸为 300*130mm，多色印刷。 2.157g 铜版纸。 3.覆哑膜。	1	张
1682		玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色印刷。 2.不干胶贴纸。 3.覆哑膜。	2	套
1683		主题挂图（大班）		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	8	张
1684		技能挂图（大班）		1.尺寸为正 8 开，多色印刷。 2.157g 铜板纸。	1	张
1685	游戏材料	木质积木	半单元积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	30	块
1686			单元积木	1.尺寸为 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	110	块
1687			双单元积木	1.尺寸为 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	20	块

1688		四倍单元积木	1.尺寸为 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1689		半柱形积木	1.尺寸为 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	28	块
1690		柱形积木	1.尺寸为 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	18	块
1691		双倍柱形积木	1.尺寸为 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	10	块
1692		地板砖形积木	1.尺寸为 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1693		双倍地板砖形积木	1.尺寸为 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1694		四倍地板砖形积木	1.尺寸为 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1695		半球体积木	1.尺寸为 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	块

1696		圆柱体积木	1.尺寸为长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	10	块
1697		双倍圆柱体积木	1.尺寸为长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	20	块
1698		小三角形积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	12	块
1699		中三角形积木	1.尺寸为 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	12	块
1700		四分之一圆环积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1701		半圆环积木	1.尺寸为外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1702		小半圆形积木	1.尺寸为直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1703		大半圆形积木	1.尺寸为直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块

1704			拱桥形积木	1.尺寸为 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1705			扇形积木	1.尺寸为 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1706			三棱柱积木	1.尺寸为 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	2	块
1707			斜坡形积木	1.尺寸为 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰无结松木。 3.表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	4	块
1708			塑料积木	单元积木（△）	1.尺寸为 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘，表面无毛刺。	12
1709	半圆形积木	1.尺寸为 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料。 3.无锋利边缘，表面无毛刺。		6	块	

1710		场景辅材	高树 4 个、矮树 4 个、熊 1 个、兔子 1 个、羊 1 个、长颈鹿 1 个、狮子 1 个、鳄鱼 1 个、骆驼 1 个、小车 1 个、公共汽车 1 个、救护车 1 个、警车 1 个、消防车 1 个、人偶 3 个、交通标识 15 个	<p>1.尺寸如下 高树:115*65*15 (厚) mm 矮树: 45*95*15 (厚) mm 熊: 90*55*15 (厚) mm 兔子: 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm 羊: 62*40*15 (厚) mm 长颈鹿: 35*100*15 (厚) mm 狮子: 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm 鳄鱼: 120*30*15 (厚) mm 骆驼: 85*70*15mm 小车: 宽 80mm, 厚度 15mm, 除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm 公共汽车: 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm 救护车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm 警车: 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm 消防车: 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm 人偶: 深蓝色人偶 80*32*15 (厚) mm , 橙色人偶, 尺寸为 70*32*15 (厚) mm , 黄色人偶, 60*42*15 (厚) mm 交通标识: 中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm 。标志牌厚度为 12mm, 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm ; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm ; 正方形标志 3 个, 边长 30mm ; 长方形标志 2 个, 40*23mm。 整体公差范围为±3mm。</p> <p>2.密度板+松木。</p> <p>3.表面光滑, 无木刺, 边缘处避免锋利尖端。</p>	38	个
------	--	------	---	--	----	---

1711	骑行区材料			
1712	品名	产品描述	数量	单位
1713	三轮车-小号-黄色	材质：铁件尺寸：69×44×51cm（06）单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	2	辆
1714	三轮车- 大号- 黄色	材质：铁件 尺寸：85×57×63cm（06） 单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	2	辆
1715	警车- 银灰色	材质：铁件 尺寸：104×52×64cm（10） 坚固耐用的后厢设计，可搭载另一位幼儿，增强了社会技能的开发。不包含扮演衣。	1	辆

1716	救护车- 新欧亚蓝	<p>材质：铁件 尺寸：104×52×64cm（70） 后厢可搭载一位幼儿，开发幼儿运动和社会技能。 不包含扮演衣。</p>	1	辆
1717	消防车- 红色	<p>材质：铁件 尺寸：104×52×64cm（05） 消防车会给幼儿无限创意，使幼儿的运动技能和创造能力得到了很大的提升。不包含扮演衣。</p>	2	辆
1718	三人兜风车- 黄色	<p>材质：铁件 尺寸：105×82×64cm（06） 一人骑行，可搭载两名乘客，双侧把手设计易抓握，保护幼儿安全。落脚处设置踏脚面板，乘坐更舒适。</p>	1	辆
1719	计程车- 黄色	<p>材质：铁件 尺寸：104×52×64cm（06） 计程车很好的促进幼儿的想象力和运动能力，幼儿也得到了很好的放松。</p>	1	辆

1720	瓢虫脚行车	材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	1	辆
1721	警车脚行车	材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	1	辆
1722	恐龙脚行车	材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	1	辆
1723	公主脚行车	材质：安全塑料 童趣十足的滑行车，可以发展幼儿的协调性、灵活性和平衡能力，发展幼儿腿部力量。	1	辆
1724	七形爬网			

1725	名称	规格	参数	数量	单位
1726	七形爬网	1800*550*160CM	<p>立柱钢管</p> <p>1. 主立柱采用$\varnothing 114\text{mm}$、壁厚 2mm 钢管，渗透性热镀锌工艺表面镀锌，镀锌层最小厚度不小于 $60\ \mu\text{m}$，不易生锈。焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊，整体加工成型经专业技术人员除油、抛砂处理后，表面再经过自动化控制的静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），不易脱落，长期使用不锈蚀。粉末喷涂材料中添加抗紫外线稳定剂,确保颜色长久鲜艳，抗紫外线能力强。</p> <p>2.绳网类</p> <p>采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，防紫外线，抗老化，使用寿命长。网绳编织采用专用铝合金或不锈钢连接扣连接。间距符合安全标准，长期使用不变形。</p> <p>3.扣件</p> <p>采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后表面喷涂优质户外环保聚酯粉末，高温固化，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。</p> <p>4.塑料件</p> <p>采用低密度线性聚乙烯（LLDPE）工程塑料，通过先进的专业技术将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色元素等。滚塑工艺一次成型，成型塑料件壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级以上。抗静电能力强，安全环保，具有抗冲击性、耐磨性，耐候性好，不脆化的优点，表面光滑，无裂缝、无毛刺，不易褪色。</p>	1	套
1727	大型综合建构材料招标参数表				
1728	部件名称	产品参数		数量	单位

1729	《幼儿园户外游戏活动整体方案》		正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。	1	册
1730	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (小班)		正 16 开，内容含大型综合建构材料对小班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
1731	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (中班)		正 16 开，内容含大型综合建构材料对中班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
1732	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (大班)		正 16 开，内容含大型综合建构材料对大班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。	1	册
1733	游戏图册 (小班)		大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助小班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
1734	游戏图册 (中班)		大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助中班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
1735	游戏图册 (大班)		大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助大班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
1736	单元砖		1.尺寸为 200*100*50mm。 2.材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 3.采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；整体空心减轻重量；内部支撑结构不少于 4 处。	320	块
1737	空心砖	基础长方体积木	1.尺寸为 300*149*148mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。	40	块

1738		双倍宽长方体积木	<p>1.尺寸为 298*298*150mm。</p> <p>2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。</p>	20	块
1739		双倍长和宽长方体积木	<p>1.尺寸为 598*298*149mm。</p> <p>2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。</p>	12	块
1740		基础三角柱积木	<p>1.尺寸为直角边 1：边长 288mm,直角边 2：边长 146mm。</p> <p>2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。</p>	8	块
1741		双倍边长三角柱积木	<p>1.尺寸为边长 292mm。</p> <p>2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有很好的耐候性，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。</p>	8	块
1742	工字砖	单卡口拼插积木	<p>1.尺寸为 300*100*50mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC 合金塑料，抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。</p>	96	块

1743		双卡口拼插积木	<p>1.尺寸为 600*100*50mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC，高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，加强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。</p>	96	块
1744		双卡双层拼插积木	<p>1.尺寸为 600*300*50mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。</p>	16	块
1745		三角拼插积木	<p>1.尺寸为 266*505*50mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，保证在户外高强度使用下不损坏；</p>	12	块
1746		方形万能积木	<p>1.尺寸为 250*250*100mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。</p>	16	块
1747	万能结	八面万能积木	<p>1.尺寸为 250*250*100mm。</p> <p>2.塑料 ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。</p>	24	块
1748		圆柱插管积木	<p>1.尺寸为直径 59mm*高 398mm。</p> <p>2.塑料 PP，材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；平均壁厚为 4.5mm，材料厚实，增加强度，不易破损</p>	20	块

1749		方柱插管积木	<p>1.尺寸为 49*49*394mm。</p> <p>2.定制塑料 LDPE 改性材料，材料厚实，韧性好，耐冲击力，强度高，不易破损，能适应南北方的气候差异，性能稳定。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；</p>	120	块
1750		插管连接积木	<p>1.尺寸为直径 70mm*高 179mm。</p> <p>2.定制塑料 ABS+PC 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。</p> <p>3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。</p>	40	块
1751	角色背心	警察	<p>1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。</p> <p>2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。</p>	1	件
1752		消防员	<p>1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。</p> <p>2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴，材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。</p>	1	件
1753		邮递员	<p>1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。</p> <p>2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴材料，弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。</p>	1	件
1754		环卫工	<p>1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。</p> <p>2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。</p>	1	件
1755	披风	红色	<p>1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。多色。</p> <p>2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p>	1	件

1756		黑色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。多色。 2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1757		蓝色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。多色。 2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1758	围裙	绿色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1759		黄色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1760		蓝色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1761		红色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。多色。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1762	套裙	骑士	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套
1763		小丑	1.尺寸为上装领口带总长 670mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢+毛绒球。材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套

1764		原始人	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	套
1765	翅膀	小鸟	1.尺寸为长 1100mm，宽 460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1766		蝙蝠	1.尺寸为长 1100mm，宽 480mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1767		蝴蝶	1.尺寸为长 1100mm，宽 450mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	件
1768	帐篷顶	圆形	1.尺寸为直径 2000mm。 2.材料 190T 涤纶（185 条纱，46D）。抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	顶
1769		长方形	1.尺寸为长 2100mm，宽 1390mm。 2.材料 190T 涤纶（185 条纱，46D）。抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。	1	顶
1770	绳网	正方形	1.尺寸为 2000mm*2000mm。 2.材料涤纶，抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.机器编织，整齐均匀，不易散开。	1	张

1771		长方形	<p>1.尺寸为 2000mm*1000mm。</p> <p>2.材料涤纶抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。</p> <p>3.机器编织，整齐均匀，不易散开。</p>	1	张
1772	百变背景布	背景布	<p>1.尺寸为长 1000mm，宽 725mm。</p> <p>2.材料 210D 牛津布（200D/25*25）+透明 PVC。牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。透明 PVC 韧性好，透明度高。</p> <p>3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。</p>	1	块
1773		背景挂图	<p>1.尺寸为正对开（520*740mm），多色。157g 铜版纸，双面覆光膜，单面四色印刷。</p> <p>2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。</p> <p>3.表面平整光亮、防刮擦，耐久性好。</p>	6	张
1774	交通标识	左转弯	<p>1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1775		右转弯	<p>1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1776		直行	<p>1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3.整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套

1777	禁止鸣笛	<p>1. 尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2. 标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3. 整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1778	停车场	<p>1. 尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2. 标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3. 整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1779	人行横道	<p>1. 尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2. 标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3. 整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1780	红绿灯	<p>1. 尺寸为长方形标识长 250mm，厚 5mm；宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2. 标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3. 整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套
1781	禁止停车	<p>1. 尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。</p> <p>2. 标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为榉木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。</p> <p>3. 整体采用优质环保水性清漆。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，颜色清晰准确；表面光滑无毛刺。</p>	1	套

1782	塑料帽	1.尺寸为内头围周长 580~600mm, 帽高 132.5mm, 帽檐宽 40mm。 2.帽身为塑料 ABS, 内衬为 PP+棉布+尼龙带。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	35	顶
1783	头饰	1.尺寸为全长 230~350mm, 头带宽 35mm。 2.材料为不织布+橡筋。不织布质轻、柔软、透气, 无毒无刺激性。橡筋有较好的弹性和伸缩性, 使产品头围可调节。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固。	10	个
1784	包裹	1.尺寸为总直径为 1100mm, 内直径为 1000mm。 2.材料 210D+190T 牛津布, 牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺, 缝线均匀、牢固。	1	个
1785	方向盘	1.尺寸为外直径 250mm, 厚 10mm。 2.密度板材质细腻均匀, 性能稳定。 3.整体采用优质环保水性清漆, 表面光滑无毛刺, 无锋利尖端。	4	个
1786	滚筒刷	1.尺寸为长 285mm*宽 125mm, 滚筒头含海绵直径 62mm。 2.材料为金属+塑料+海绵, 刷头柔软、不易掉毛。塑料和金属把手不易生锈、断裂。	4	把
1787	收纳箱分类贴纸	1.尺寸为大 16 开, 多色。 2.80 克白底铜版不干胶。 3.覆哑膜。	1	册
1788	体能运动材料招标参数表			
1789	部件名称	产品参数	数量	单位
1790	幼儿园户外运动指导手册	正 16 开, 内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。	3	册

1791	绳梯	<p>1. 尺寸为总长 3600mm, 横栏约长 502mm*37mm*3mm, 横栏 10 根; 织带宽 25mm*厚 1mm。横栏两端开孔, 便于与织带进行穿插连接。</p> <p>2. 横栏为 PP, 织带为涤纶。</p> <p>3. 横栏为注塑工艺, 织带编织处理。</p>	8	个
1792	追逐背心	<p>1. 由背心、飘带、绒球组成, 能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为 470*410mm, 涤纶布料; 绒球直径 60mm, 内部填充 PP 棉; 飘带 500*70mm, 涤纶布, 带魔术贴。</p> <p>2. 涤纶布料、边纶布、PP 棉、涤纶布、带魔术贴。</p> <p>3. 材质透气, 穿着舒适, 不会对儿童皮肤造成伤害。</p>	32	套
1793	大号跨栏架	<p>1. 尺寸为 729*350*305mm, 管直径 30mm, 壁厚 3mm, 两端堵头 25mm*25mm*16mm, 金属配重。碰倒后可自动还原, 用于体能训练, 发展幼儿各项身体素质。</p> <p>2. PVC、金属。</p> <p>3. 采取热弯工艺, 一体成型, 无接缝; 金属配重在管内不滑动, 堵头不易脱落。</p>	4	个
1794	中号跨栏架	<p>1. 尺寸为 729*280*265mm, 管直径 30mm, 壁厚 3mm, 两端堵头 25mm*25mm*16mm, 金属配重。用于体能训练, 发展幼儿各项身体素质。</p> <p>2. PVC、金属。</p> <p>3. 采取热弯工艺, 一体成型, 无接缝; 金属配重在管内不滑动, 堵头不易脱落。</p>	12	个
1795	小号跨栏架	<p>1. 尺寸为 729*205*240mm, 管直径 30mm, 壁厚 3mm, 两端堵头 25mm*25mm*16mm, 金属配重。用于体能训练, 发展幼儿各项身体素质。</p> <p>2. PVC、金属。</p> <p>3. 采取热弯工艺, 一体成型, 无接缝; 金属配重在管内不滑动, 堵头不易脱落。</p>	8	个

1796	敏捷杯	<p>1.尺寸为 77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。</p> <p>2.软质 EVA 材质。</p> <p>3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落；一体成型无接缝不刮手，无部件脱落风险。</p>	32	个
1797	滚环	<p>1.滚环把手尺寸 470*50mm，滚环直径 378mm，厚 15mm。把手与圆环配合使用。</p> <p>2.PP、不锈钢。</p> <p>3.采取注塑工艺，表面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm，</p>	8	套
1798	小号跳台	<p>1.尺寸为 362.5*240*149mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>2.HDPE、发泡 PU。</p> <p>3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	2	个
1799	中号跳台	<p>1.尺寸为 446*293*249mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>2.HDPE、发泡 PU。</p> <p>3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	2	个
1800	大号跳台	<p>1.尺寸为 550*360*291mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。</p> <p>2..HDPE、发泡 PU。</p> <p>3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	2	个
1801	投掷筐	<p>1.尺寸为 1425*1425mm,能进行投掷等游戏。</p> <p>2.镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。</p> <p>3.金属管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。</p>	1	个
1802	软式标枪	<p>1.尺寸长 880mm，圆柱直径 50mm,有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。</p> <p>2.EVA 尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR 枪头、PP 管内芯。</p> <p>3.产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。</p>	16	个

1803	体操地垫	1.尺寸为 2000*730*15mm。四折体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.600D 牛津布、环保珍珠棉。 3.缝线需走直，可折叠、收纳方便。	4	张
1804	滑溜布	1.尺寸为 1500*700mm。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。 2.210D 牛津布、直纹丙纶织带。 3.缝线需走直。	2	张
1805	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm,等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质。 3.产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。	24	个
1806	百变条	1.整体尺寸为长约 1160mm，直径 60mm,可以和底座、连接器分别组合进行使用。 2.珍珠棉材质。 3.产品环保无异味，不易断。	32	套
1807		1.连接器尺寸长 200mm，厚度 10mm，可实现多个百变条进行连接。 2.珍珠棉材质。 3.产品环保无异味，不易断。		
1808	体能棒	1.尺寸长 750mm，直径 29.8mm,两端有堵头，可插入底座，组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质；堵头采用 ABS 材料。 3.采取注塑工艺，产品色泽光亮。	24	根
1809	平衡桥	1.尺寸为 750*138*29.5mm,可与底座组合进行使用。 2.HDPE 材质。 3.采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘，塑件结构清晰。	16	个
1810	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm,龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质。 3.采取注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。	8	个

1811	滑板车	<p>1.尺寸为 556*446*89mm；车身表层为软性发泡层面，便于幼儿坐卧，车底轻巧，有抓握把手，轮子使用顺畅。</p> <p>2.HDPE、发泡 PU。</p> <p>3.软垫采用发泡工艺，防滑、易回弹。车底座采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	4	个
1812	底座	<p>1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。</p> <p>2.工程塑料 ABS。</p> <p>3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。</p>	24	个
1813	平衡木底座	<p>1.尺寸为 240*240*100mm。可与 T 形平衡木、I 形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。</p> <p>2.HDPE 材料。</p> <p>3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。</p>	4	个
1814	前屈测试仪	<p>1.尺寸约为 585*100*95.5mm,能进行反复多次操作,与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。</p> <p>2.铝合金, ABS, 镀锌碳钢。</p> <p>3.采用注塑工艺,产品表面粗磨砂效果,无锋利边缘。</p>	1	套
1815	T 形平衡木	<p>1.尺寸为 1200*200*50mm。一端为边长 200mm 的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。</p> <p>2.新西兰松木。</p> <p>3.材料等级为 E1 级，边缘倒圆角。</p>	2	根
1816	I 形平衡木	<p>1.尺寸为 1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和 T 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。</p> <p>2.新西兰松木。</p> <p>3.材料等级为 E1 级，边缘倒圆角。</p>	1	根

1817	沙包球	1.尺寸为边长 50mm。正方体形状,内部具有软性填充物;能满足幼儿体质测试“双脚连续跳”项目需求。 2.纱卡、PP 棉、环保 PE 颗粒。 3.缝线需走直。	32	个
1818	网球	1.尺寸为直径 65mm,能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 2.羊毛+尼龙纤维、橡胶。 3.弹性要求达到从 2 米的高处自由落下时,能在混凝土地面上弹起 0.4~0.5 米。	32	个
1819	跳远地垫	1.尺寸为 2000*830*3mm,垫子上有刻度尺,能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 2.PVC 复合材质。 3.图案为丝印工艺,刻度尺部分无误差,边缘尺寸公差 $\leq 10\text{mm}$ 。	1	张
1820	沙水探究材料招标参数表			
1821	部件名称	产品参数	数量	单位
1822	幼儿园户外游戏活动整体方案	正 16 开,内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。	1	册
1823	幼儿园沙水活动使用手册	正 16 开,内容含沙水活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、沙水活动材料投放与维护、沙水活动的组织与实施、观察指导与评价等。	3	册
1824	幼儿园沙水活动游戏图卡	大 16 开,内容包含实景图片、搭建图例等,帮助幼儿了解沙水主题建构类、科学探究类、艺术类、运动类活动的操作步骤,掌握基本的建构和探究方法。	3	册

1825	游戏海报	正四开，供幼儿记录游戏前的准备、游戏过程和游戏结果及教师寄语	12	张
1826	沙铲（大）	1.尺寸为 540*150*50mm。 2.采用塑料 HDPE 材料制作。 3.采用吹塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	4	把
1827	水舀	1.尺寸为 236*130*107mm。 2.采用塑料 PP 材料制作。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	把
1828	水桶	1.尺寸为底部直径为 125mm，高 130mm，容积约 1.3L。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	个
1829	卡扣	1.尺寸为 56*46.5*10mm。 2.采用塑料 PC+金属 304 不锈钢材料制作。 3.采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺。	80	个
1830	大卡扣	1.尺寸为 127.8*60*10mm。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂。	80	个
1831	水车	1.尺寸为直径 60*55mm。 2.材质采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料，连接件为金属不锈钢。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	个

1832	轮船	1.尺寸为 113*59*51mm。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	艘
1833	沙铲（小）	1.尺寸为 234*82*58mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.采用塑料 ABS 制作。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	把
1834	沙筛	1.尺寸为 226*346*41mm。近似长方形，两侧有突出部分方便幼儿抓握。 2.采用塑料 PP 材料制作。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	4	个
1835	沙水盆	1.尺寸为容积约 10-11L，390*290*111mm。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺。	4	个
1836	漏斗（单口）	1.尺寸为 182*130*135mm。底部有一个孔。 2.采用塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。	4	个
1837	透明细圆直管 1	1.尺寸为直径 50mm，长 90mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	30	根
1838	透明细圆直管 2	1.尺寸为直径 50mm，长 190mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	30	根

1839	透明细圆直管 3	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	20	根
1840	多孔透明细圆直管	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	10	根
1841	软管	1.尺寸为直径 50mm，长 1000mm，由管头和管身组成。 2.采用 ABS 和 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	根
1842	透明粗圆直管	1.尺寸为直径 75mm，长 400mm。 2.采用塑料 PC 材料。 3.采用挤出工艺，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角。	12	根
1843	基础剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	30	根
1844	带孔剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，底部有漏水小孔。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	根
1845	Z 形剖面管	1.尺寸为 319*106*144mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	根
1846	S 形剖面管	1.尺寸为 319*148*53mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	根

1847	正向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	根
1848	反向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	8	根
1849	支架底座	1.尺寸为 297*297*60mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	个
1850	支架管	1.尺寸为 133*133*200mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	80	个
1851	90° 弯头 (75)	1.尺寸为 116.5*116.5*82mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	3	个
1852	45° 弯头 (75)	1.尺寸为 157*124*83mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	3	个
1853	等径三通 (75)	1.尺寸为 150*116.5*83mm，有三个圆孔，可分别与不同直径的管道连接。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	3	个
1854	变径直通	1.尺寸为 83*83*80mm，一端粗一端细，可分别与不同直径的管道连接。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个

1855	直通	1.尺寸为 80*83*83mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1856	管帽	1.尺寸 58*58*40mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个
1857	阀门	1.尺寸为 100*58*92mm。阀门两端能与圆管相连接，阀门片可抽拉，阀门管与阀门片颜色不同。 2.阀门管塑料 ABS，阀门片 TPE，注塑。 3.采用注塑工艺，结构牢固，阀门片选用软胶材质，增强使用功能，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个
1858	45° 弯头 (50)	1.尺寸为 85*105*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	25	个
1859	90° 弯头 (50)	1.尺寸为 80*80*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	20	个
1860	等径三通 (50)	1.尺寸为 102*80*58mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	15	个
1861	大水车	1.尺寸为 124*106*104.6mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个

1862	水阀门	1.尺寸为 124*106*87.2mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个
1863	圆管转接头	1.尺寸为 124*98*90mm。 2.塑料 PP 材料。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	10	个
1864	多孔板	1.尺寸为 1550*700*1050mm。底座支架为长方形脚板，稳定性好。 2.钢质材料、镀锌钢材料。 3.落料折弯，焊接牢固，并抛光打磨，没有尖锐角；静电粉末喷涂处理。	2	套
1865	水箱车	1.整体尺寸 940*785*410mm。 2.钢质材料、镀锌钢材料。 3.落料折弯，焊接牢固，并抛光打磨，没有尖锐角；静电粉末喷涂处理。	2	套
1866	水箱	1.尺寸为 487*343*258mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm。表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1867	圆盘	1.尺寸为 360*360*45mm。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1868	弧形沙盘	1.尺寸为 296*174*45mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	12	个
1869	双面刮沙板	1.尺寸为 134*37*6.3mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	24	个

1870	星形沙模	1.尺寸为 81.5*78*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1871	六边形沙模	1.尺寸为 97*86.5*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1872	方形沙模	1.尺寸为 80*80*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1873	三角形沙模	1.尺寸为 80*71*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1874	圆形沙模	1.尺寸为 74*74*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1875	半圆形沙模	1.尺寸为 96.3*49*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个
1876	水壶	1.尺寸为 50*163*200mm。 2.塑料 HDPE 材料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺。	4	个
1877	长方体模型 (小号)	1.尺寸为 218*131*106mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。	2	个

1878	长方体模型 (中号)	1.尺寸为 263*166*127mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1879	长方体模型 (大号)	1.尺寸为 308*201*147mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1880	实心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.采用塑料 PVC。 3.采用注塑工艺, 表面光滑无毛刺。	20	个
1881	空心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.采用塑料 PP。 3.采用注塑工艺, 表面光滑无毛刺。	20	个
1882	圆柱体模型 (小号)	1.尺寸为 157*145*107mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1883	圆柱体模型 (中号)	1.尺寸为 209*189*127mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1884	圆柱体模型 (大号)	1.尺寸为 257*233*147mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1885	四棱锥模型 (小号)	1.尺寸为 93*93*101mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个

1886	四棱台模型 (中号)	1.尺寸为 182*182*125mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1887	四棱台模型 (大号)	1.尺寸为 284*284*144mm。 2.采用塑料 ABS。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	2	个
1888	收纳筐	1.尺寸为 535*355*345mm, 长方体形状, 无盖。 2.采用 PP 材料, 在户外高强度使用下耐磨, 且不易断裂。 3.采用注塑工艺, 无锋利边缘, 表面无毛刺。	8	个
1889	户外洞洞吸吸积木组合			
1890	部件名称	产品参数	数量	单位
1891	弹力软管 (灰绿色)	尺寸: $\phi 4 \times 64\text{cm}$, 材质: 安全塑料	16	件
1892	弹力软管 (深米色)	尺寸: $\phi 4 \times 64\text{cm}$, 材质: 安全塑料	16	件
1893	弹力软管 (灰绿色)	尺寸: $\phi 4 \times 112\text{cm}$, 材质: 安全塑料	8	件
1894	弹力软管 (深米色)	尺寸: $\phi 4 \times 112\text{cm}$, 材质: 安全塑料	8	件
1895	弹力软管 (灰绿色)	尺寸: $\phi 4 \times 160\text{cm}$, 材质: 安全塑料	10	件

1896	弹力软管（深米色）	尺寸： $\phi 4 \times 160\text{cm}$ ，材质：安全塑料	10	件
1897	插管积木(五单元)	尺寸： $\phi 4 \times 80\text{cm}$ ，材质：安全塑料	8	件
1898	正方形孔洞款（灰绿色）	尺寸： $32 \times 32 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	54	件
1899	正方形镂空款（灰绿色）	尺寸： $32 \times 32 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	54	件
1900	等边三角形孔洞款（深米色）	尺寸： $27.6 \times 24.7 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	27	件
1901	等边三角形镂空款（深米色）	尺寸： $27.6 \times 24.7 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	27	件
1902	等腰梯形孔洞款（深灰色）	尺寸： $59.6 \times 27.7 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	15	件
1903	五边形孔洞款（褐绿色）	尺寸： $50.7 \times 48.5 \times 3.5\text{cm}$ ，材质：安全塑料、内含磁铁	6	件
1904	瓢虫（深米色）	尺寸： $\phi 15.5 \times 6.3\text{cm}$ ，材质：LLDPE	12	件
1905	瓢虫（褐绿色）	尺寸： $\phi 15.5 \times 6.3\text{cm}$ ，材质：LLDPE	12	件

1906	正方体（一单元）	尺寸：16×16×16cm，材质：HDPE	24	件
1907	长方形积木（双单元）	尺寸：32×16×16cm，材质：HDPE	12	件
1908	三角积木（等腰）	尺寸：32×16×32cm，材质：HDPE	3	件
1909	连接件	尺寸：6.9×5.9×5.9cm，材质：PA	65	件
1910	螺丝	尺寸：4.6×5.8×5.8cm，材质：PP	95	件
1911	移动底盘（一单元）-炭灰色	尺寸：38×32cm，材质：安全塑料	16	件
1912	短连接绳	尺寸：16cm，材质：金属、涤纶	12	件
1913	长连接绳	尺寸：112cm，材质：金属、涤纶	16	件
1914	正方形窗户面板（深灰色）	尺寸：26×26cm，材质：安全塑料	8	件
1915	透明正方形面板	尺寸：26×26cm，材质：安全塑料	2	件

1916	透明正方形面板（红色）	尺寸：26×26cm，材质：安全塑料	2	件
1917	透明正方形面板（黄色）	尺寸：26×26cm，材质：安全塑料	2	件
1918	透明正方形面板（蓝色）	尺寸：26×26cm，材质：安全塑料	2	件
1919	透明三角形面板	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
1920	透明三角形面板（红色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
1921	透明三角形面板（黄色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
1922	透明三角形面板（蓝色）	尺寸：20.1×17.7cm，材质：安全塑料	2	件
1923	固定插棒（炭灰色）	尺寸：Φ2.2×5.7cm，材质：安全塑料	100	件
1924	体能圈（橙黄）	尺寸：外径60cm，材质：安全塑料	15	件
1925	体能圈（海军蓝）	尺寸：外径60cm，材质：安全塑料	15	件

1926	体能圈（果绿）	尺寸：外径 60cm，材质：安全塑料	15	件
1927	多色发泡球	材质：EVA 塑料，尺寸：单个直径 6cm，30 件/组	4	组
1928	大班游戏方案	电子版	1	份
1929	中班游戏方案	电子版	1	份
1930	小班游戏方案	电子版	1	份
1931	教师指导手册	电子版	1	份
1932	托班运动区参数表			
1933	部件名称	产品参数	数量	单位
1934	幼儿园运动区·托班使用手册	正 16 开，内容含托班运动区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、托班运动区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
1935	装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.材质为 80g 双胶纸。	9	张
1936	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开；多色。 2.材质为 250 克白卡纸。 3.覆哑膜工艺。	1	张

1937	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开；多色。 2.材质为 200g 铜版纸。 3.覆哑膜工艺。	1	张
1938	收纳柜彩色标签		1.尺寸为正 4 开；多色。 2.材质为 80 克不干胶。 3.覆哑膜工艺。	2	套
1939	感统过河石	红河石	1.尺寸为 275*275*121mm；红色。顶部有条纹形状，底部为凹槽。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	6	个
1940		黄河石	1.尺寸为 275*275*121mm；黄色。帽子形状，顶部有鳞纹，刺激幼儿触觉。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
1941		蓝河石	1.尺寸为 275*275*121mm。蓝色。帽子形状，顶部有圆形纹，刺激幼儿触觉。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
1942		灰河石	1.尺寸为 355*355*84mm。灰色。帽子形状，顶部光滑。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个
1943	触感步道		1.尺寸为 700*269*123.5mm。外观像是有弧度的平衡车车板，上面有条纹作为触点。 2.塑料 EPP，硬度 11 倍。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，产品无锋利边缘。	6	个

1944	协力伞套装	协力伞	1.尺寸为直径 2000mm，手拉绳 20mm。伞面上至少要有三种颜色，给幼儿丰富的视觉刺激。 2.材质为 210D 牛津布，20mm 丙纶织带，涤纶网 100 克/码。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1945		收纳袋	1.尺寸为 295*375mm。 2.材质为 210D 加密牛津布、棉绳。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1946	脚掌		1.尺寸为长 215mm，宽 120mm，厚 2mm。 2.材质为 PVC 复合塑胶。 3.卡刀模工艺。	5	对
1947	运动圈	运动圈 1	1.尺寸为运动圈外直径 190mm，内直径 130mm。圆环形状，上面有 10 个小孔；2 个 3.5 克铁镀锌 15mm*15mm 铃铛。 2.材质为塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	10	个
1948		运动圈 2	1.尺寸为外直径 190mm，内直径 130mm。圆环形状，上面有 10 个小孔，2 个 3.5 克铁镀锌 15mm*15mm 铃铛。 2.材质为塑料 ABS。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。	10	个
1949	触感球	平滑球	1.尺寸为 73*73*73mm。外观为球体，球面光滑。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	6	个
1950		凸点球	1.尺寸为 76*76*76mm。外观为球体，球面上有凸起的触点。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	8	个
1951		条纹球	1.尺寸为 80*80*80mm。外观为球体，球面上有条纹。 2.材质为 PVC 复合塑胶。	6	个

1952	钓鱼乐	钓钩	1.尺寸为 181.7*40*150mm。外观类似钓鱼钩。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。	10	个
1953		钓竿	1.尺寸为 200mm。外观类似钓鱼竿。 2.材质为榉木。 3.表面清漆，两底两面。	10	个
1954		连接绳	1.尺寸为 440*15mm。 2.材质为尼龙 PP 带。	10	根
1955	海洋生物乐	星星乐	1.尺寸为 160*69*139mm。外观为椭圆底座加星星形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。	4	个
1956		螃蟹乐	1.尺寸为 182.5*69*114mm。外观为椭圆底座加小螃蟹形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。	4	个
1957		小鱼乐	1.尺寸为 160*69*116.5mm。外观为椭圆底座加小鱼形状。 2.材质为 HDPE 塑料。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹，无锋利边缘。	4	个
1958		触感垫	1.尺寸为 900*900*35mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网）（环保材料），PE 镜面布，表面带圆形颗粒 PVC 布，珊瑚绒，XPE 发泡垫（30 倍密度）。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	块
1959		扇形垫	1.尺寸为 900*900*100mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	块

1960	钻爬拱桥	1.尺寸为 1200*600*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），40 公斤海绵，硬度 65。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1961	弧形坡	1.尺寸为 900*300*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1962	圆柱	1.尺寸为 1200*300*300mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1963	基础方块	1.尺寸为 300*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布，40 公斤海绵，硬度 65。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1964	拱桥底座	1.尺寸为 300*300*600mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面带网），40 公斤海绵，硬度 65，魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	个
1965	组合配件 1（中号）	1.尺寸为 150*590mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面无网），魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺，走线平整。	3	个
1966	组合配件 3（小号）	1.尺寸为 150*470mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布（反面无网），魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺，走线平整。	1	个
1967	斜坡	1.尺寸为 900*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 革（反面带网），35 公斤海绵，硬度 60，魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺，走线平整。	2	个

1968	组合配件 2 (大号)		1.尺寸为 150*760mm。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面无网), 2 块魔术贴绒面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个
1969	三步梯		1.尺寸为 900*300*300mm。两种颜色。 2.材质为 1mm 厚 PU 布 (反面带网), 35 公斤海绵, 硬度 60, 魔术贴钩面。 3.采用车缝工艺, 走线平整。	2	个
1970	托班运动区家具收纳参数表				
1971	产品名称		产品参数	数量	单位
1972	运动收纳柜		1.尺寸为 1350*690*560mm。 2.材质为 15mm 桦木夹板+碳钢镀镍。 3.表面清漆, 两底两面。柜体表面光滑无木刺, 无危险突出物, 边缘处无锋利尖端, 侧面无黑边、无孔洞, 打磨顺滑、不刮手。	1	个
1973	幼儿园运动区收纳柜彩色标签		1.尺寸为正 4 开; 多色。 2.材质为 80g 不干胶。 3.覆哑膜。	2	套
1974	幼儿园运动区收纳套装使用说明		1.尺寸为正 16 开; 多色。 2.材质为 80g 双胶纸。	1	张
1975	产品名称		产品参数	数量	单位
1976	户外玩具	陶德系列-组合 A	使用范围:958×410 产品尺寸: 6*2.6*2.8 米, 安全尺寸: 9.66*6.26 米 1、产品至少包含立柱 12 根, 方形平台(浸塑)-黑棕色 5 个, 60cm 单直滑 (果绿色)1 个, H60 托育步梯-碳灰色 1 个, H30 托育缓坡-果绿 1 个, 四角屋顶-深米 1 个, 墙板扶手-果绿 2 个, 安全 PE 墙板 (基础款)-果绿 3 个, 泡泡镜 PE 墙板-果绿 1 个, 双透明镜 PE 墙板-橙黄色 1 个, 三透明镜 PE 墙板-果绿色 1 个, 拨动 PE 墙板-碳灰色 1 个, 数字字母 PE 墙板-橙黄色 1 个, 转盘 PE 墙板-碳灰色 1 个, 滑梯入口 PE 墙板-橙黄色 1 个, 爬架入口 PE 墙板-果绿 1 个, 小松树-果绿 2 个, 大阔叶-果绿 1 个	1	套

			<p>2、立柱：立柱采用直径 89mm 壁厚 2.2mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理：室外聚脂系（polyester/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。力学性能抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合 GB/T 228.1-2021 标准规范要求。</p> <p>3、平台：冷轧钢板浸塑，四角平台尺寸 1042*1042mm；井字型承重加固设计，承载力不低于 450 公斤。冲孔机一次成型，平台孔径大小一致、无锐利毛边、无变形，浸塑表面有软接触功能对使用人员形成保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>4、屋顶采用 18mm 厚户外 PE 板造型，框架为镀锌方管 40mm 烤漆。</p> <p>5、塑料件（滑梯）：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 6 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，荧光紫外灯老化测试超过 2100h，无明显变色、粉化、剥落现象，符合 GB/T 16422.3-2022 标准要求。增塑剂（DBP、BBP、DEHP）及 8 大重金属（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）含量测试符合 GB6675.1-2014;GB6675.4-2014 标准规范要求。力学性能拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、悬臂梁缺口冲击强度、邵氏硬度符合 GB/T 1040.2-2022,GB/T9341-2008,,GB/T1843-2008,GB/T2411-2008 标准要求。</p> <p>6、墙板类 采用安全塑料户外 PE 板、PC 板等。</p> <p>7、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用优质滤心，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢 304 号材质。</p> <p>8、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。整套大型设备符合 GB/T27689-2011 标准要求。</p>		
--	--	--	--	--	--

1977	窗帘	根据教室实际情况定做 窗户口面积约 570 平方米	高端亚麻遮光布，纳米锌合金（0.8mm）滑轨，普通加工，配件。		
1978	教室衣帽 柜	根据教室实际情况定做 约 70 平方米	深度 40CM,EO 级 18mm 实木颗粒板材，配件：DTC 五金	12	个

1979	会议室桌椅（折叠桌）	<p>桌子 1.4*0.5*0.75</p> 	<p>材质:桌面实木颗粒板 E1 级, 无缝封边, 桌架采用 1.2 壁厚无缝钢管 除锈喷涂, 转向轮为优质尼龙轮, 保用五年</p>	20	张
			<p>座包海绵 高密度回弹, 座板为实木多层板, 靠背为表面高端耐磨网布饰面, 结实耐用。 椅子给骨架为 1.2 壁厚无缝钢管, 除锈喷涂。</p>	50	把

1981	办公桌椅	<p>桌子 1.6*0.7*0.75</p> 	<p>桌子材质：高密度微粒板；厚度 3CM</p>	2	套
1982	教室办公桌椅	<p>桌子 1.0*0.5*0.75</p> 	<p>椅子材质：PU，高密度海绵，复合板；54.5*91*46</p>	10	套

1983	档案柜	<p>1.85*0.4*0.9</p> 	<p>采用 0.7 厚冷轧钢板，酸洗除锈，经过激光切割，冲压成型焊接磷化，去油除锈处理，采用优质粉末静电喷涂</p>	12	个
1984	防暴器材柜	<p>1.8*0.4*1.2</p> 	<p>材质：冷轧钢板；板材厚度：0.7mm</p>	1	个

1985	防暴器材 8件套		<p>催泪喷射器：产品定向喷射，喷射距离>3m,有效喷射时间>4s。防爆盾牌：承受147J 动能穿刺，防护面积：0.45 m²。防刺服：防刺层为黑色并且密封不透水，不透光的保护套，防护面积为 0.30 m²。钢叉：钢叉由手柄，主杆，缩杆，叉头和锁合装置组成。抓捕器：抓捕器主杆直径 34.5mm，缩杆直径 28mm，抓捕器工作长度 2010mm。防刺手套：设定刀口压力为 20N。橡胶警棍：棍体握持端有防滑纹，前端有护手和防脱手结构。勤务头盔：帽徽使用 99 式警用服饰帽徽，高强度材质。</p>	1	套
------	-------------	---	--	---	---

第五部分 竞争性磋商评分标准

第一标段：电子设备、电器设备评分标准

评审项	评分因素	评标标准
报价部分 (35分)	报价 (35分)	<p>有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×35%×100。</p> <p>注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。</p> <p>有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
客观因素部分 (35分)	技术参数(35分)	<p>评委根据投标文件内容及所投产品打分。非“★”号标注的部分为一般性技术参数，每有一项不满足招标要求的扣1分；重要技术参数（本招标文件带“★”号标注的部分）需要提供具有CNAS或CMA标识的检测报告，未提供视为不满足，每有一条不满足扣2分。总分35分，扣完为止。</p>
客观因素部分 (25分)	生产厂家实力 (20分)	<p>1、为保障交互智能平板的安全可靠运行，交互智能平板厂商通过ISO22301业务连续性管理体系认证证书的得4分。（提供相关材料得4分，不提供不得分）</p> <p>2、为提供良好稳定的软件使用体验，所投教学备课授课软件产品制造商需具有一定的软件能力成熟度，并通过SPCA评估5级及以上认证，满足得4分（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可检测机构出具的认证证书复印件）。</p>

		<p>3、为保证师生使用健康,所投交互智能平板厂商通过 QC080000 有害物质管理体系认证和 ISO14064 低碳体系认证 (提供证明文件复印件得 4 分,未提供不得分)。</p> <p>4、为保证产品信息系统安全,所投交互智能平板厂商需具有 CCRC 信息系统安全运维服务资质认证 (提供证明文件复印件得 4 分,未提供不得分)。</p> <p>5、为保障师生隐私信息安全,投标人所投交互智能平板厂商通过 ISO27701 隐私信息管理体系认证,提供认证证书复印件得 4 分,不提供不得分。</p>
	<p>售后服务要求 (5 分)</p>	<p>1、为保障交互智能平板厂商售后服务能力,交互智能平板厂商通过 ITSS 信息技术服务标准-运行维护并达到三级的得 2 分,不符合不得分(提供 ITSS 信息技术服务标准-运行维护证书)。</p> <p>2、为保障售后服务的完整性,交互智能平板厂商具备十二星售后服务完善度认证证书得 3 分;具备十一星级以下售后服务完善度认证证书得 1 分;不提供不得分。</p>
<p>主观因素评审方案 (暗标部分)</p>	<p>供货方案 (5 分)</p>	<p>根据投标人的货物供货、安装、实施方案 (包含供货安装调试方案、安装进度计划编制、人员安排、进度保证措施等) 进行评审:</p> <p>1. 方案合理性、可行性、针对性强,进度计划保障有力,能完全满足采购人要求的,得 5 分;</p> <p>2. 方案合理性、可行性、针对性基本可行,有进度计划,能基本满足采购人要求的,得 3 分;</p> <p>3. 方案及进度计划或措施欠缺,得 1 分。</p>

第二标段：家具类、玩教具类评分标准

项目	分项名称	评分标准	满分
价格部分 (35分)	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 35。	35
客观因素 部分 (55 分)	产品性能 及质量 (30 分)	<p>以下产品需提供检验检测报告，必须具有 CMA、CNAS 标识，检验检测报告复印件。同一个产品的同一个检验检测报告中同一个检测项目不能重复得分。</p> <p>一：托班活动区，托班运动组合，托班运动组合收纳柜，角色区，美工区，阅读区，科学区，智力区，炫彩建构，创搭积木，绳网区，户外游戏区，体能运动包，沙水探究区的材料或重要零部件符合下列检测报告： 1、检验依据 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》 2、检验依据 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》。 每提供一项得 1 分，最高得 30 分。 未提供不得分。</p>	30
	产品责任 保险 (5 分)	<p>以下低结构玩教具产品，投标人提供有效期内由于被保险产品存在缺陷，造成第三者人身伤害或财产损失，由被保险人承担经济赔偿责任的责任保险证明。每次事故赔偿最高限额不得低于人民币 400 万元，其中造成财产损失赔偿最高限额不得低于人民币 200 万元，造成人身伤害赔偿最高限额不得低于人民币 200 万元，每人人身伤害赔偿最高限额不得低于人民币 10 万元（提供产品责任保险合同的扫描件）。</p> <p>一、托班活动区，托班运动组合，托班运动组合收纳柜，角色区，美工区，阅读区，科学区，智力区，炫彩建构，创搭积木，绳网区，户外游戏区，体能运动包，沙水探究区材料； 评分：每提供一项得 0.5 分，最高得 5 分。 未提供不得分。</p>	5
	教师指导 使用材料 (5 分)	<p>投标人提供以下产品的教师指导使用手册，内容包括：游戏活动的概念解析、游戏活动的环境创设与材料投放、游戏活动的组织与实施、游戏活动评价的产品使用指导材料（需提供目录扫描页加以佐证），根据提供的内容及投标人满足以上要求的承诺函进行评分。</p> <p>一、托班活动区，托班运动组合，角色区，美工区，阅读区，科学区，智力区，炫彩建构，创搭积木，绳网区，户外游戏区，体能运动包，沙水探究区 评分：每提供一项得 0.5 分，最高得 5 分。</p>	5

		未提供不得分。	
	质量保证措施(5分)	<p>质量保证措施方案，内容包含但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生产厂家质量管理体系认证； 2. 产品与服务质量标准； 3. 项目过程安全保障措施； 4. 质量风险管理； 5. 质量承诺。 <p>评分：以上全部内容，无少项、漏项得5分；每缺一项扣1分；以上五小项中，每项具有下列任意1个（及以上）缺陷的扣0.5分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目）。</p> <p>未提供不得分。</p>	5
	售后服务方案(5分)	<p>投标人制定项目售后服务方案，内容包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 售后服务内容； 2. 质保期限等服务承诺（需提供承诺函，加盖公章，否则不得分）； 3. 产品有质量问题的解决方案； 4. 售后服务机构及相关服务人员处理问题时间； 5. 质保服务措施。 <p>评分：以上全部内容，无少项、漏项得5分；每缺一项扣1分；以上五小项中，每项具有下列任意1个（及以上）缺陷的扣0.5分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目）。</p> <p>未提供不得分。</p>	5
	培训服务方案(5分)	<p>投标人按照项目整体培训服务方案要求，提供促进幼儿园教师的专业化发展，全面提升幼儿园保育教育质量服务的培训服务方案，内容包含但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供线上和线下两种培训方式； 2. 明确线上培训资源获取方式，确保教师可随时通过线上资源学习产品相关理论知识、获取培训课件及教学案例（需提供培训网址及网站页面彩色截图或APP下载方式及内容截图，未提供或提供无效不得分）； 3. 线下培训有明确的主题、培训目标、内容要点以及培训形式，确保教师可分层分级开展各类游戏活动； 4. 承诺配备专业技术人员专门负责到幼儿园进行免费的线下培训服务；且全年培训次数达10次，每次培训时间不少于2小时（需提供承诺函，加盖公章，否则不得分）； 5. 投标文件中所提供的培训方案涵盖：产品操作材料的使用方法、组织各类游戏活动时材料投放与环境创设、大型亲子活动或观摩活动的案例 	5

		<p>等内容。</p> <p>评分：以上方案全部内容，无少项、漏项得 5 分；每缺一项扣 1 分；以上五小项中，每项具有下列任意 1 个（及以上）缺陷的扣 0.5 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目）。</p> <p>未提供不得分。</p>	
主观因素 评审方案 （暗标部 分 10 分）	总体技术方案（5 分）	<p>供应商制定实施方案，内容包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施总体部署和整体规划； 2. 产品的工艺流程和性能功能； 3. 所投标产品的现场安装及调试； 4. 产品实现的主要性能和功能； 5. 产品的材料质量。 <p>项目整体规划方案内容包含送货时间地点、安装工期计划、验收及售后服务；所投产品的材料质量环保无毒无害、符合幼儿安全操作、满足幼儿通过游戏方式获取五大领域核心经验；沙水类和建构类低结构材料方便幼儿取放；室内游戏材料设置动静分离满足全班同时开展区域游戏活动；</p> <p>评分：以上全部内容，无少项、漏项得 5 分；每缺一项扣 1 分；以上五小项中，每项具有下列任意 1 个（及以上）缺陷的扣 0.5 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目）。</p> <p>未提供不得分。</p>	5
	供货方案（5 分）	<p>在采购人要求的供货期内，供应商提供供货方案，内容包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供货计划进度安排； 2. 运输方案、装卸方案； 3. 供货保障措施； 4. 应急预案； 5. 补货方案。 <p>评分：以上方案全部内容，无少项、漏项得 5 分；每缺一项扣 1 分；以上五小项中，每项具有下列任意 1 个（及以上）缺陷的扣 0.5 分（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、措施不适用于本项目）。</p> <p>未提供不得分。</p>	5

第六部分 政府采购合同模板

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省濮阳市政府采购中心签发的_____招标采购（成交）通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在_____交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件一磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：河南省濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授权
（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购_____项
目名称_____项目（文件编号：_____）的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质、评分证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、主观因素评审方案（暗标部分）

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目报价
为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项
要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。
我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求,

按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由濮阳市政府采购中心发出（成交）通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称:

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
.....					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字:

单位公章:

日期:

联系方式:

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数据 填写, 不能照抄招标要 求)	是否偏离(无 偏离/正偏离 /负偏离)	偏离简述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章： _____

供应商名称（签章）： _____

日期： 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称）（文件编号）（文件编号）的投标签署投标文件。特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：_____ 住所地：_____

受托人（姓名）：_____

身份证号码：_____

工作单位：_____ 住所地：_____

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（文件编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 7

资质、评分证明文件和方案

附件 8

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物，投标时不用提供该声明。

附件 10

南乐县政府采购
文件编号：乐采购磋商-2025-6

**主
观
因
素
评
审
方
案**

(暗标部分)

供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

一、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

二、主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中标注的主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3…；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2. …；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。