南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目

（2024年版）

招 标 文 件

项目名称：南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目

项目编号：南阳政采公开-2024-72

标段编号：南阳政采公开-2024-72-1

采 购 人：南阳市卫生健康体育委员会

采购代理机构：河南省启元招标代理有限公司

2024年9月

南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目

（2024年版）

招 标 文 件

项目名称：南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目

项目编号：南阳政采公开-2024-72

标段编号：南阳政采公开-2024-72-1

采 购 人：南阳市卫生健康体育委员会

采购代理机构：河南省启元招标代理有限公司

2024年10月

目录

第一章　公开招标公告 2

第二章　采购需求 7

第三章　投标人须知 26

第四章　开、评标程序、评标方法和评标标准 37

第五章　政府采购合同（草案） 51

第六章　投标文件格式 56

第一章　公开招标公告

南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目-公开招标公告

采购人拟就下述项目以公开招标方式组织采购活动，欢迎潜在投标人参与本项目投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：南阳政采公开-2024-72

2.项目名称：南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目

3.项目预算金额：324万元、项目最高限价（如有）：324万元

4.采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
南阳政采公开-2024-72-1	南阳市卫生健康体育委员会2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购项目一标段	3240000.00

5.采购清单或服务要求

序号	名称	单位	数量
1	坐立式腰背按摩器、双位漫步机、肋木架、上肢牵引器、背肌引体训练器、椭圆机、肩关节康复器、棋牌桌、健骑机、伸腰器、腹肌板、划船器等（具体内容及要求详见第二章 采购需求）	批	1

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内

7.本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否。

二、投标人具备的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7.遵守国家有关法律、法规、规章。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额___万元或预留___%份额。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4.本项目是否属于政府购买服务：

☑否　　☐接受进口产品　　☑不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

四、获取招标文件

1.时间：2024年10月22日至2024年10月28日， 每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）

3.方式：☑使用普通电子交易系统的，登录南阳市公共资源交易中心网（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

☐使用电子营业执照系统的，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网https://ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，投标人完成企业诚信库注册后可申领电子营业执照，申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。投标人使用电子营业执照扫码登录南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）免费下载招标文件。电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657，电子营业执照应用平台技术支持电话：17719857571

4.售价：0元。

五、投标文件的制作及上传

☑使用普通电子交易系统的。投标人须上传加密电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

☐使用电子营业执照系统的。投标人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”制作，制

作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统“系统功能”-“组件下载”处下载。加密电子投标文件（格式后缀为:.file）应在招标文件规定的上传截止时间前上传至电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）。逾期上传至电子营业执照应用平台系统的电子投标文件视为无效文件。

本项目采用全流程电子化，投标人应在开标时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅；在投标文件解密过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。解密过程中遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流，严重问题可拨打技术支持电话17719857571。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月12日09点00分（北京时间）。

开标方式：不见面开标

地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/TPFRONT/。

七、公告期限

2024年10月22日至2024年10月28日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网上发布，招标公告期限为五个工作日 。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南阳市卫生健康体育委员会

地址：河南省南阳市中州路363号

联系人：刘聪

联系方式：18336655262

2.采购代理机构信息

名称：河南省启元招标代理有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场20号楼11层1114号

联系人：张洋

联系方式：0377-63218666　　18613773623

3、网址：https://ggzyjy.nanyang.gov.cn　　E-mail:/

采购代理机构名称：河南省启元招标代理有限公司

日期：2024年10月21日

第二章　采购需求

一、采购内容及要求

健身器材					
序号	产品名称	单位	数量	参数	备注
1	坐立式腰背按摩器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.坐椅采用≥4mm厚的钢板冲压而成，直径≥300mm，与主立柱采用整体焊接结构，腰部扶手采用无焊接缩管技术配置橡胶把套。按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点符合人体按摩使用要求。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
2	双位漫步机	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ102mm×5mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，踏板设有防滑措施，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2，踏板前后安装缓冲胶垫。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
3	肋木架	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.横杠采用全部整体焊接，牢固耐用。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方	

				机构出具的认证证书。	
4	上肢牵引器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用铸钢型内限位结构，牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），设有防盗措施。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
5	背肌引体训练器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ76mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.器材应有引体架和背肌训练两种使用功能，引体主扶手采用直径≥32×2.5mm；背肌版面采用厚度≥2mm厚的冷板，与支撑管全面焊接； 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
6	椭圆机	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ76mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.内部采用阻尼结构，控制转动速度。踏板为≥4mm厚钢板冲压，并设有防滑措施，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
7	肩关节康复器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。	

				5.安装方式：直埋式。 6.转盘采用全封闭式钢盘，无勾挂，内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
8	棋牌桌	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ20mm×30mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.座椅面采用≥Φ300mm×4mm的钢板冲压成型，座椅承载立柱采用≥Φ60×3mm钢管。棋牌桌板面采用≥1.0mm厚304不锈钢腐蚀而成。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
9	健骑机	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用全铸钢三面撞击式内限位，扶手配置橡胶把套，座板采用≥4mm后的钢板冲压而成。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
10	伸腰器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.腰部板面采用≥3mm厚冷板卷板而成，两侧采用≥3mm厚钢板满封。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。。	

11	腹肌板	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×2.75mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.版面采用厚度≥2mm厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
12	划船器	件	30	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用全铸钢三面撞击式内限位，座板及靠板采用≥4mm的钢板冲压而成。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
行政村器材					
1	坐立式腰背按摩器	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.坐椅采用≥4mm厚的钢板冲压而成，直径≥300mm，与主立柱采用整体焊接结构，腰部扶手采用无焊接缩管技术配置橡胶把套。按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点符合人体按摩使用要求。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
2	双位漫步机	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ102mm×5mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。	

				5.安装方式：直埋式。 6.摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，踏板设有防滑措施，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2，踏板前后安装缓冲胶垫。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
3	肋木架	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.横杠采用全部整体焊接，牢固耐用。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
4	上肢牵引器	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用铸钢型内限位结构，牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），另设有防盗措施，安全耐用。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
5	伸腰器	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.腰部板面采用≥3mm厚冷板卷板而成，两侧采用≥3mm厚钢板满封。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	

6	健骑机	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用全铸钢三面撞击式内限位，扶手配置橡胶把套，座板采用≥4mm后的钢板冲压而成。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
7	腹肌板	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×2.75mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.板面采用厚度≥2mm厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
8	开合式 滚压手臂多功能按摩器	件	60	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.器材应有手臂按摩和腿部按摩两种使用功能，手臂按摩部位采用铸钢型内限位结构上下开合式运动，手臂按摩采用双滚轮按摩，腿部按摩轮采用单滚轮按摩，按摩轮表面硬度适中，符合人体按摩使用要求。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
9	方柱篮球架	副	60	1.主要材料：钢管； 2.主要承载立柱尺寸采用不小于Φ180mm×180mm×4mm； 3.主要承载横梁尺寸采用不小于Φ150mm×150mm×4mm； 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；	

				5.安装方式：预埋式； 6.篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2.5mm钢管，后拉杆采用不小于40×40×2.5方管； 7.篮球板采用SMC篮球板，篮球板尺寸不小于：1800mm×1050mm×50mm，通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑； 8.篮圈采用弹性篮圈，篮圈采用不小于Φ18mm的实心圆钢制作； 器材通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
零星器材					
1	室外羽毛球塑胶场地	㎡	280	产品名称：塑胶地坪 产品工艺：拍面 产品材料：EPDM 颗粒、耐黄变聚氨酯胶水 产品规格：≥13mm 产品结构：双层 （底层≥8mm、面层≥5mm） 产品颜色：红色、蓝色	
2	铸铁羽毛球柱	副	1	产品重量：≥90kg 产品颜色：黄色 产品等级：普及级 网柱尺寸：高度为：155cm 网柱底座尺寸（长*宽*高）： 41.5cm*32cm*10.5cm 产品质保：2 年 材质：纯铸铁	
3	LED球场灯光	套	4	功率：≥250W 光通量：≥30000ml 光效：≥120lm/W 色温：5700±200K 显色指数：Ra>80 输入电压：100-240VAC 频率：50/60HZ 功率因数：>0.97 寿命：≥50000 小时 材质：6063-T5 温度范围：-30℃~+50℃ 湿度范围：10% ~95% RH 净重：≥9KG	

				防护等级：≥IP67 机械冲击等级：≥IK08	
4	灯杆	根	4	灯杆高度≥4.5 米，钢管直径≥75mm,厚度≥2.5mm,铝合金灯臂支架，烤漆工艺，地埋安装。	
5	室外羽毛球塑胶场地	㎡	210	悬浮式拼装式地板 产品规格：≥30.1cm*30.1cm*1.6cm。 颜色：红色、草绿色 球反弹率：≥95% 拉断伸长率≥40% 耐磨性(磨耗量)≤4.0g 冲击吸收≥20% 抗滑值 80-110 无机填料含量≤20% 有毒物质 MOCA,TDI,HDI 含量（g/kg）不得检出可溶性铅，镉，汞，铬（mg/kg）不得检出有毒物质 3 种邻苯二甲酸酯类化合物总和（g/kg）不得检出 弹性拼装地板材质为橡胶材料，提供橡胶成分检测报告 色牢度≥8 级 提供检测周期≥8000h 紫外线老化检测报告，抗滑值 80-110，依据 14833-2020 标准摩擦系数＞0.4，冲击吸收≥20%，垂直变形≤3mm。 提供检测周期≥8000h 耐人工气候老化检测报告，外观不起泡、不剥落，依据 GB/T 14833-2020 标准老化前后冲击吸收 20%-50%，老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数 0.4μ~0.7μ。 为保证产品在不同季节条件下产品整体稳定性，需提供模拟自然环境变化的检测周期≥7000h 循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告，外观无龟裂、无变形、无鼓包等缺陷，拉伸强度≥20Mpa，依据 GB36246-2018 标准：抗滑值 80-110，甲醛≤0.4mg/（㎡.h），气味≤3 级，二硫化碳≤7.0mg/（㎡·h）测试报告。 为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”或“CNAS”的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。	
6	铸铁羽毛球柱	付	1	产品重量：≥90kg 产品颜色：黄色 产品等级：普及级 网柱尺寸：高度为：155cm	

				网柱底座尺寸（长*宽*高）： 41.5cm*32cm*10.5cm 产品质保：2 年 材质：纯铸铁	
7	LED球场灯光	盏	4	功率：≥250W 光通量：≥30000ml 光效：≥120lm/W 色温：5700±200K 显色指数：Ra>80 输入电压：100-240VAC 频率：50/60HZ 功率因数：>0.97 寿命：≥50000 小时 材质：6063-T5 温度范围：-30℃~+50℃ 湿度范围：10% ~95% RH 净重：≥9KG 防护等级：≥IP67 机械冲击等级：≥IK08	
8	灯杆	根	2	灯杆高度≥4.5 米，钢管直径≥75mm,厚度≥2.5mm,铝合金灯臂支架，烤漆工艺，地埋安装。	
9	室外挂衣架	个	2	材质：金属方管，厚度≥2.5mm。 规格：整体高度≥1.6m，整体宽度≥1.2m,底座高度≥0.3m。 颜色：咖色	
10	休闲座椅	个	2	规格：1500*400*400mm(±5mm) 材质：≥6mm 厚钢制，PS 塑木。	
11	室内运动地胶	㎡	157	产品颜色：绿色，厚度≥4.5mm 1.氯乙烯含量不得检出 2.防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度≤150mm 3.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 4.耐磨性 T 级，体积损失≤2.0mm³ 5.防滑性(湿法)≥0.6 6.静摩擦系数≥1.2，动摩擦系数≥0.8 7.拉伸强度≥5.0Mpa 8.拉断伸长率≥350% 9.提供 28 天后甲苯、乙苯释放量≤100μg/m³的检测报告 10.耐酸耐碱循环处理（检测周期≥6000h），阻燃性达到Ⅰ级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值 80-110。	

				11.耐环境应力开裂（检测起止日期≥6000h），达到破裂率0% 12.耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据GB/T 14833-2020标准测试冲击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） 为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。	
12	彩虹乒乓球台	副	1	规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 台面厚度:25mm 物理性能: 弹性:230mm-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度纤维板 国际、国内重大赛事级用台 产品符合QB/T2700-2005《乒乓球台》、T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》标准中专业竞赛的技术要求	
13	乒乓球挡板	块	8	组装式 轻质挡板(弹力布) 规格:1400mm*750mm(±10mm)	
14	轻商用跑步机	台	1	功率：≥2.5HP 跑带尺寸：≥450mm*1300mm 占地面积：≥1800mm*730mm*1380mm 速度范围：≥0.5-16km/h 坡度范围：≥0-15% 低噪音直流伺服马达 待机功率≤1W 具有≥7寸TFT触摸彩屏显示 智能WIFI系统 最大承重≥120kg ≥12种模式设置 具有折叠缓放功能。	
15	轻商用划船器	台	1	阻力系统：可调节式空气阻力系统 显示屏：液晶显示屏 训练程序：不低于20款训练程序	

				踏板：超大踏板、 移动滚轮 座椅：符合人体学设计座椅 最大承重：≥135kg 产品尺寸：≥216cm*56cm*111cm 产品折叠尺寸：≥82cm*56cm*111cm	
16	轻商用跑步机	台	1	控制面板：≥7 寸蓝膜负显蓝背光显示器。 具有 MP3、USB 读取功能，可连接 MP3/ipod。 具有多方位置物架和水壶架 。 速度、扬升直选按键 5 组。 面板显示至少包括：时间、距离、速度、心率、卡路里、扬升、程序等功能。 运动程式至少包括：1 组手动模式、P1-P12 内设模式设计、UESR 1-3 使用者设定 速度范围：≥0.8-18km/h 驱动马达：≥3.5HP(peak) 坡度范围：≥0-15％ 跑步面积：≥1400mm*510mm 展开尺寸：≥长 1760mm*宽 815mm*高 1465(mm)	
17	ABS羽毛球柱	副	1	材质：环保型 ABS 外壳材料，质量：≥100kg/副。网柱高度为：155cm 颜色：咖啡色	
18	室内乒乓球台	副	1	规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 台面厚度:18mm 物理性能: 弹性:230mm-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度纤维板 业余俱乐部及单位活动室用台 产品符合 QB/T2700-2005《乒乓球台》、T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》标准中专业竞赛的技术要求。	
19	轻商用划船器	台	1	1.面板：主视窗由大型 8x20 点的距阵，模拟显示训练模式的曲线图和运动状态的曲线图。 2.LCD 液晶蓝背光显示电子表，按键式面板。 3.显示功能至少包括：使用者程序、阻力级别、运动量、心率、时间/500M、瓦特值、运转时间、每分钟的转速、米数（距离）、卡路里等功能。	

				4.模式至少包括：4 组使用者预先设定模式，4 组使用者的个人数据储蓄模式，3 组心率控制模式。 阻力系统：≥16 段电磁控阻力系统。 5.电控阻力系统结合风扇阻力，同时设置多角度调节出风口。 6.全铝合金滑轨设计。 7.坐垫设置多组滑轮。 8.脚踏具有上下和松紧度调节功能，可因需要做任意的调节。 9.可折叠，前置移动轮设计。 承重：≥189kg	
20	可调腹肌板	台	1	锻炼部位：腹部肌肉群 1.主框架 Q235 高频焊管，≥120mm*50mm*3.0mm 平椭管；连接管 Q235 材质，≥50mm*100mm*3.0mm 平椭管；力臂 Q235 材质，≥80mm*40mm*3.0mm 平椭管。 3.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接。 5.坐背垫、压腿垫一体成型，并采用皮革材料包裹。 6.座垫配有调节手把，主体结构后倾式设计。 7.配有移动 PU 滚轮与移动手把。 承重：≥150KG	
21	台球桌	套	1	≥4.5cm 厚青石板材、台呢、加厚钢库库边 尺寸:≥2850mmx1530mmx830mm 含配件（不限于）：球杆 4 支、球杆架 1 副、短架 1 支、美式球 1 副、三角框 1 个、巧克粉 1 盒、塑料枪头 1 盒、铜架头 1 个。	
22	乒乓球发球机	台	1	出球旋转：不少于九种不同旋转(包括上旋、左侧上、左旋。左侧下、下旋、右侧下、右旋、右侧上、不转球); 出球频率：≥25-95 次/分钟，≥18 档调节 出球速度：≥4-50 公尺/秒，≥双轮 18 档调节 出球落点：长短球各≥11 个落点任意自编 出球弧度：可调范围≥40 度 组合球至少包括：默认内置 30 套/可自编 9 套 出球次数：1-9999，数字显示模式	

23	彩虹乒乓球台	副	1	规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 台面厚度:25mm 物理性能: 弹性:230-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度纤维板 国际、国内重大赛事级用台 产品符合 QB/T2700-2005《乒乓球台》、T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》标准中专业竞赛的技术要求	
24	舞蹈把杆	根	4	把杆长 3 米,直径 55mm，内有 22mm 直径锰钢，带弹性，水曲柳材质。 支架采用优质无缝钢管焊接而成，颜色珍珠白、高亮。 活动升降内芯为优质电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装备，升降高度可调节≥40cm。 标准舞蹈把杆升降高度为 80cm-120cm 移动底座，重量≥50 公斤/副	
25	运动地胶	㎡	43	产品颜色：红色，厚度≥4.5mm 1.氯乙烯含量：不得检出 2.防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度≤150mm 3.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 4.耐磨性 T 级，体积损失≤2.0mm³ 5.防滑性(湿法)≥0.6 6.静摩擦系数≥1.2，动摩擦系数≥0.8 7.拉伸强度≥5.0Mpa 8.拉断伸长率≥350% 9.提供 28 天后甲苯、乙苯释放量≤100μg/m³的检测报告 10.耐酸耐碱循环处理（检测周期≥6000h），阻燃性达到Ⅰ级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值 80-110。 11.耐环境应力开裂（检测起止日期≥6000h），达到破裂率 0% 12.耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期≥7000h），依据 GB/T 14833-2020 标准测试冲	

				击吸收≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） 为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。	
26	彩虹乒乓球台	副	5	规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 台面厚度:25mm 物理性能: 弹性:230mm-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度纤维板 国际、国内重大赛事级用台 产品符合QB/T2700-2005《乒乓球台》、T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》标准中专业竞赛的技术要求。	
27	室内乒乓球台	副	5	规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 台面厚度:18mm 物理性能: 弹性:230mm-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度纤维板 业余俱乐部及单位活动室用台 产品符合QB/T2700-2005《乒乓球台》、T/SCA110005《专业竞赛乒乓球台》标准中专业竞赛的技术要求。	
室外健身器材					
1	坐立式腰背按摩器	套	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。	

				4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.坐椅采用≥4mm厚的钢板冲压而成，直径≥300mm，与主立柱采用整体焊接结构，腰部扶手采用无焊接缩管技术配置橡胶把套。按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，按摩点符合人体按摩使用要求。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
2	双位漫步机	套	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ102mm×5mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.摆腿采用内限位结构，摆动幅度小于65度，踏板设有防滑措施，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2，踏板前后安装缓冲胶垫。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
3	上肢牵引器	件	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用铸钢型内限位结构，牵拉绳采用六股钢芯尼龙绳，手把重量不超过200g（不含柔性部件），设有防盗措施。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
4	腿部按摩器	套	2	1.主要承载立柱规格不小于Φ114mm×3mm; 2.揉推轮盘支撑管的规格不小于Φ45mm×3mm; 3.两轮盘内侧距离不小于 230mm; 4.揉推轮盘应采用阻尼装置; 5.轮盘上手持部分使用球型凸起结构; 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 7.按摩轮转轴直径不小于φ25mm 8.把手、按摩轮的有害物质含量符合 GB	

				19272-2011 中 5.2.6 的要求；	
5	健骑机	件	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ88mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.采用全铸钢三面撞击式内限位，扶手配置橡胶把套，座板采用≥4mm后的钢板冲压而成。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
6	椭圆机	件	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ76mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.内部采用阻尼结构，控制转动速度。踏板为≥4mm厚钢板冲压，并设有防滑措施，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R2。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
7	伸腰器	件	2	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.腰部板面采用≥3mm厚冷板卷板而成，两侧采用≥3mm厚钢板满封。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
8	大转轮	套	2	1.主要承载立柱尺寸不小于：⌀ 114mm×3mm; 2.主要承载横梁尺寸不小于：⌀ 60mm× 2.75mm; 3.转动部位采用 6205 轴承，并采用有效的防水和防尘措施; 4.具有符合人体生物学规律的阻尼结构。	
9	高低单杠	件	1	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ32mm×3mm。	

				3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.柱子顶端采用钢制圆盘封闭柱头，同时避免进入雨水。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
10	腹肌板	件	1	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×2.75mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.版面采用厚度≥2mm厚的钢板，与支撑管全面封闭焊接，避免钩挂、卡夹危险。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
11	三位扭腰器	件	1	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ32mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.转腰盘表面应采用凹凸防滑，避免滑脱危险，转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	
12	肩关节康复器	件	1	1.主要承载立柱尺寸采用≥Φ114mm×3mm。 2.主要承载横梁尺寸采用≥Φ60mm×3mm。 3.主要材料：钢管。 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。 5.安装方式：直埋式。 6.转盘采用全封闭式钢盘，无勾挂，内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全。 器材需通过依据《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011 标准检验合格报告和第三方机构出具的认证证书。	

注：所有器材提供安全使用提示标牌

备注：核心产品为：双位漫步机。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

二、项目商务要求

1.交货时间：合同签订后30日历天内交付使用

2.交货地点：采购人指定地点

3.付款方式：供货完成验收合格后付100%。

4.质保期：一年

5.验收标准及方式

5.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

5.2 验收方式：现场验收

6.☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

7.☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

8.质量要求：合格，符合国家和行业相关要求。

第三章　投标人须知

投标人须知表

条款名称	内　　容
项目属性	☐服务 ☑货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐是 ☑否
现场考察	☑不组织 ☐组织，考察时间：　__年_月_ 日_点_分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☑不召开 ☐召开，召开时间：　__年_月_ 日_点_分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于 工业 ； ☐本项目专门面向中小企业采购。 ☑本项目小微企业价格折扣比例 10%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☑无 ☐有，具体情形：_____。
项目预算	**324 万元**
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2024 年 11 月 12 日 9 点 00 分（北京时间）。
开标时间	2024 年 11 月 12 日 9 点 00 分（北京时间）。
核心产品	双位漫步机。
评标方法	☑综合评分法　☐最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：☐是☑否
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象：☐采购人☑中标人 收费标准：参照《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）和河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协[2023]002号）的规定
电子投标文件	1.投标人应在南阳市公共资源交易中心交易系统下载“电子投标

递交	文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址：http://ggzyjy.nanyang.gov.cn。 2.投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃参加本项目采购。 3.投标人所递交的电子投标文件在投标文件递交截止时间之后不予退回。
递交电子投标文件地点	南阳市公共资源交易中心网电子交易平台
开标时间和地点	开标时间：电子投标文件递交截止时间 开标地点：南阳市公共资源交易中心网不见面开标大厅 注：（1）该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址 https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login; （2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统；电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。 （3）因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。 （4）不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。
评标委员会的组建	依照国家相关法律法规由采购人代表 2 人和有关技术方面专家 5 人组建。
投标文件制作器码相似度	依据豫发改公管〔2020〕198 号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担责任。
*其他内容	供应商履约完成后应及时向采购人提出验收申请，采购人应在供应商提出验收申请之日起6个工作日内完成验收。采购人可以邀请评委专家或代理机构或参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。若验收不合格将进行整改，直至验收合格，对验收过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

投标人须知

一、 说　明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体 组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政资金 324 万元。

2.2项目属性见《投标人须知表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4核心产品见《投标人须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、

技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做

好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市财政局 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 2024年度民生实事城区全民健身工程器材采购 。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的 售后、培训等 服务。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章　开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具	1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

	备的资格要求	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7.遵守国家有关法律、法规、规章。	投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《公开招标公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的;

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的;

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☑交货时间 ☐服务期限	是否符合招标要求。
10	☑质保期 ☐服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.技术审查。

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定

为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五.评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□其他方式，具体要求：_____/_____。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐_3_名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

□根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

（7）电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准(综合评分办法)

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价（满分30分）	投标报价（30分）	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100% 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术部分	投标文件对产品需求及技术	（1）投标产品技术参数、性能及产品功能全部

	（满分48分）	要求的响应程度 （33分）	满足招标文件要求得基本分31分；若投标产品技术指标与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离扣2分，扣完为止。 （2）节能清单产品：所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非强制节能产品的，每有一项得0.5分，最多得1分。供应商须在投标文件中附该产品国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。 （3）环保清单产品：所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，每有一项得0.5分，最多得1分。供应商须在投标文件中附该产品国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询。
		供货安装调试方案 （15分）	第一档：供货安装调试方案详细、可行、有针对性，安排合理。时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，能够很好地满足项目要求的得15分； 第二档：供货安装调试方案简单、可行，安排合理。时间计划及违约、质量承诺简单，能够满足项目要求的得11分； 第三档：供货安装调试方案笼统，但安排合理。有笼统的时间计划及违约、质量承诺的，得7分； 第四档：有供货安装调试方案，但供货安排不合理，方案中时间计划及违约、质量承诺等内容不完整（部分内容缺项），得3分； 第五档：没有不得分。
3	综合部分 （满分22分）	类似业绩 （3分）	供应商应提供类似项目的合同及中标通知书复印件，每一个合同文件得1分，最多得3分。（合同及中

			标通知书在响应文件中附加盖公章的复印件，不完整的不得分。）
		信用评价（2分）	根据南阳市政府采购信用评价实施办法，诚信指数高的投标人（供应商），在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分；投标人（供应商）可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
		售后服务承诺（17分）	1、售后服务内容（满分10分） 第一档：服务方案、措施及承诺特别全面、合理、可行、可实施性强，有详细的备品、备件提供方案及产品退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的得10分； 第二档：服务方案各方面安排较合理，备品、备件提供方案及产品退换货方案及措施简单、可实践实施的得6分； 第三档：服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明，备品、备件提供方案及产品退换货方案及措施不具有实践实施性的得3分； 第四档：有服务方案，但内容与本项目实际不符，无操作性的得1分； 第五档：完全不满足不得分。
			2、人员培训方案（满分7分） 第一档：对使用部门的人员有制定培训计划，所供产品操作手册简单易懂，能较好的满足本项目要求的得7分； 第二档：对使用部门的人员有培训计划，能够提供产品操作手册，可实践实施的得5分； 第三档：对使用部门的人员培训计划不具有实践

			实施性的得3分； 第四档：有人员培训方案，但内容与本项目实际不符，无操作性的得1分； 第五档：完全不满足不得分。
注：第一档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物或其它技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了磋商文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物或其它技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果；对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。 第二档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足磋商文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合磋商文件要求。 第三档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）笼统、模糊。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。 第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。 第五档打分说明：指没有阐述（说明、方案、或承诺）			

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六.中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2.签订合同

2.1中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七.质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

甲方：（采购单位或其委托代理人）

乙方：（供应商）

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《民法典》、编号：名称：项目的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交付时间

产品名称	品牌	规格型号	制造厂家	计量单位	数量	单价（万元）	金额（万元）	交付时间

二、货物产地及标准

1.货物为（制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2.标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3.国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4.乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点（南阳市地区范围内）。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1.甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2.货物的质量保证期为一年，免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3.质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4.乙方负责向甲方提供设备操作手册，并进行现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式：供货完成验收合格后付100%。

八、违约责任

1.乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向采购单位支付本合同总价2%的违约金；

2.乙方未能按本合同规定的交付时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价2%的违约金。

4.甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 2%的违约金，同时乙方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方法

1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2.甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，

即视为乙方默认了甲方提出的异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向南阳市政府采购监督管理部门投诉，或向南阳仲裁委员会仲裁。

2.因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1.合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

3.本合同一式四份：甲乙双方各执两份。

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人（授权代表）：	法定代表人（授权代表）：
地址：	地址：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
传真：	传真：
签订日期：	签订日期：

第六章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩
展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

封面格式

项目名称

投标文件

（项目编号：　　）

投标单位名称(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　　年　　月　　日

目录

（由供应商自行编制并设置页码）

一 、 资格证明文件格式

1.开标一览表（如有包号自行添加行）

1.1货物类开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
标段编号	
投标人	
投标报价	大写 ： （￥： ）
交货时间	
免费质保期	年
质量	
备 注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章/签名）：

日 期：___年___月___日

2、授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3、资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

4、承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5.营业执照副本或其他资格证明文件

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

12.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二 、 商务技术文件格式

1.投标书格式

投 标 书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至__项，商务技术文件第1至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____日

2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
¦									
¦									
¦									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

3.主要设备技术指标及技术性能说明（适用于货物）

4.供货安装调试方案、培训计划等（适用于货物）

5.技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称: 项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	偏差描述	结论

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

7.售后服务计划（适用于货物）

8.投标人业绩

9.节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

10.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）**：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

11.招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料