

2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事
业财政奖补重点村项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

樱花2路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

樱花2路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路-道路
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、道路工程						
		樱花2路						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:樱花2路	m2	2278.52			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒 式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:5cm	m2	2278.52			
3	04B001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布	m2	2278.52			
4	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化 沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	2278.52			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 石料规格:稳定 砂 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m2	2278.52			
6	040202015002	水泥稳定碎(砾) 石	1. 石料规格:稳定 砂 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m2	2278.52			
7	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.7米 宽*0.55米深*0.15 米厚 2. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m	432			
8	010403007001	石护坡	1. 压顶材料种类、 厚度:25cmC30混凝 土压顶 2. 石料种类、规格 :浆砌石挡墙	m3	265.8			
9	040205008001	横道线	1. 材料品种:常温 涂料 2. 形式:虚线	m2	337.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

樱花8路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

樱花8路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花8路-道路 标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		樱花8路						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	148.2			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙(100cm*35cm*15cm) 2. 2cm厚M10水泥砂浆 3. 100厚混凝土基层 4. 其他未尽事宜见设计图纸	m	60			
3	040202012001	块石	1. 石料规格:900*100*200mm乡土片石 2. 基层:100mm厚混凝土 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	86.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

幸福5路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

封-1

幸福5路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福5路-道路
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		幸福5路						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒 式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:5cm	m2	253.2			
2	04B001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布	m2	253.2			
3	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化 沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	253.2			
4	040205008001	横道线	1. 材料品种:常温 涂料 2. 形式:虚线	m2	25.32			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

幸福8路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

幸福8路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福8路-道路 标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业 第 1 页 共 1 页
 财政奖补重点村项目-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		幸福8路						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 部位: 现状破损路面修补 3. 其他: 其他未尽事宜见设计土建及有关规范	m2	20			
2	04B001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布	m3	343.86			
3	040203003001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1.5L/m ²	m2	343.86			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度: 5cm	m2	343.86			
5	040205008001	横道线	1. 材料品种: 常温涂料 2. 形式: 虚线	m2	34.39			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

幸福10路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造价咨询人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

幸福10路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

幸福11路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

幸福11路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福11路-道路 标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		幸福11路						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 部位: 现状破损路面修补 3. 其他: 其他未尽事宜见设计土建及有关规范	m2	15			
2	04B001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布	m2	209.07			
3	040203003001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1.5L/m ²	m2	209.07			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度: 5cm	m2	209.07			
5	040205008001	横道线	1. 材料品种: 常温涂料 2. 形式: 虚线	m2	20.91			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

幸福15路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造价咨询人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

幸福15路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

1组道路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

1组道路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

4组道路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

4组道路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

5组道路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

5组道路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5组道路-道路
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-道路工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		5组道路						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:5组道路	m2	1853			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒 式沥青混凝土(AC-16C) 2. 厚度:5cm	m2	1196			
3	04B001	聚酯玻纤布	1. 聚酯玻纤布	m2	1196			
4	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化 沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	1196			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 石料规格:稳定 砂 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m2	1196			
6	040202015002	水泥稳定碎(砾) 石	1. 石料规格:稳定 砂 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m2	1196			
7	040205008001	横道线	1. 材料品种:常温 涂料 2. 形式:虚线	m2	134.55			
8	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格 :花岗岩道牙(90 cm*10cm*20cm) 2. 2cm厚M10水泥砂 浆 3. 100厚混凝土基 层 4. 其他未尽事宜见 设计图纸	m	598			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C30 2. 厚度:18cm 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相 关规范要求	m2	657			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

6组道路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

6组道路-道路 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

7组道路-道路

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：


_____ (单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：7组道路-道路

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村
公益事业财政奖补重点村项目-道路
工程

工程名称：7组道路-道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

樱花1路、3路-绿化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

樱花1路、3路-绿化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花1路、3路-绿化
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-绿化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:找平、找坡 2. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	m2	164.25			
2	050102001004	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:15cm 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	25			
3	050102001005	栽植乔木	1. 种类:桃树 2. 胸径或干径:12cm 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	24			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:李树 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	24			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村
公益事业财政奖补重点村项目-绿化
工程

工程名称：樱花1路、3路-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

文化广场-绿化

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造价咨询人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

文化广场-绿化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场-绿化
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-绿化工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:找平、找坡 2. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	m2	78.75			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:柳树 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	3			
3	050102001009	栽植乔木	1. 种类:石榴 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	3			
4	050102001008	栽植乔木	1. 种类:枣树 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	1			
5	050102001010	栽植乔木	1. 种类:山茱萸 2. 胸径或干径:10公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	8			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桃树 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	10			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:李树 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村
公益事业财政奖补重点村项目-绿化
工程

工程名称：文化广场-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

滨水场地-绿化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

滨水场地-绿化 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨水场地-绿化
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-绿化工程
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:找平、找坡 2. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	m2	51.75			
2	050102001011	栽植乔木	1. 种类:松树 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	2			
3	050102001012	栽植乔木	1. 种类:柳树 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	3			
4	050102001008	栽植乔木	1. 种类:石榴 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	3			
5	050102001013	栽植乔木	1. 种类:枫树 2. 胸径或干径:12公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	2			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	2			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:枣树 2. 胸径或干径:15公分 3. 养护期:1年 4. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村
公益事业财政奖补重点村项目-绿化
工程

工程名称：滨水场地-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

南沟渠

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

南沟渠

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沟渠
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-沟渠治理工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1、南渠沟						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5米 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	108			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 粘质土 2. 填方来源、运距: 根据实际情况自行考虑	m3	108			
3	040103001002	回填方	1. 部位:渠底 2. 夯实材料品种: 原土 3. 其他:其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	m3	21.6			
4	040305003001	扁石块料	1. 部位:渠底 2. 材料品种、规格: 扁石 3. 砂浆种类:30厚1:3水泥砂浆 4. 其他:其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	m3	64.8			
5	010403007001	石护坡	1. 压顶材料种类、厚度:25cmC30混凝土压顶 2. 石料种类、规格: 浆砌石挡墙	m3	243			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计 日 工 表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：南沟渠

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

北沟渠

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

北沟渠

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

计 日 工 表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：北沟渠

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

路南排水渠

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造价咨询人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

路南排水渠 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路南排水渠 标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-沟渠治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		3、路南排水渠						
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1米宽*0.65米深*0.15米厚 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	3700			
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m2	3700			
3	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类:杂草、枯枝死株植物	m2	740			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计 日 工 表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：路南排水渠

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

文化广场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

文化广场 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		文化广场						
		防水土流失挡墙						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m2	11.66			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1米以内	m3	13.89			
3	040103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 回填方式:分层夯填 4. 填方来源、运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	5.99			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	7.9			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	5.29			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.17			
7	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.59			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
9	011702001002	基础	1. 模板类型:筏板基础	m2	8.2			
10	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌防水混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.2			
11	011702011001	直形墙	1. 模板类型:挡墙	m2	67.3			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢	t	1.126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广场路面						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m ²	286.06			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙(90cm*10cm*20cm) 2. 2cm厚M10水泥砂浆 3. 其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	m	77.86			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

滨水场地

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

滨水场地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

主干道-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

主干道-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主干道-亮化工程
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1、主干道						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	48			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	48			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	48			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.2			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称：8米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度：4mm钢板，8米高，详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长：详见设计图纸 4. 其他：其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	75			
6	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌扁铁 3. 规格：40*4	根	75			
7	040806001002	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：∠50×50×5-L=2500mm	根	75			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.183			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

樱花1-3路-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

樱花1-3路-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花1-3路-亮化工程
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		2、樱花1-3路						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	8.96			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	8.96			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.96			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称:8米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度:4mm钢板, 8米高, 详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长:详见设计图纸 4. 其他:其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	14			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	14			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	14			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.034			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

幸福1-2路-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

幸福1-2路-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福1-2路-亮化工程

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		3、幸福1-2路						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	4.48			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	4.48			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.48			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类：现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C15	m3	0.11			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称：8米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度：4mm钢板，8米高，详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长：详见设计图纸 4. 其他：其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	7			
6	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌扁铁 3. 规格：40*4	根	7			
7	040806001002	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：∠50×50×5-L=2500mm	根	7			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.017			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

村部广场-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

村部广场-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部广场-亮化工程
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		4、村部广场						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	6.4			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	6.4			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.4			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.16			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称：8米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度：4mm钢板，8米高，详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长：详见设计图纸 4. 其他：其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	10			
6	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌扁铁 3. 规格：40*4	根	10			
7	040806001002	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角铁 3. 规格：∠50×50×5-L=2500mm	根	10			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.024			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

5组6组亮化-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

5组6组亮化-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5组6组亮化-亮化工程
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		5、5组6组亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	8.96			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	8.96			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.96			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称:8米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度:4mm钢板, 8米高, 详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长:详见设计图纸 4. 其他:其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	14			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	14			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	14			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.034			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

广场亮化-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

广场亮化-亮化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场亮化-亮化工程
标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业
财政奖补重点村项目-亮化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		6、广场亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	4.48			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	4.48			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.48			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
5	040805001001	LED照明灯	详细规格尺寸见设计图纸 1. 名称:6米单臂太阳能路灯杆 2. 灯杆材质、高度:4mm钢板, 3米高, 详细设计规格见设计图纸 3. 灯架形式及臂长:详见设计图纸 4. 其他:其他未尽事宜见设计图纸及有关规范	套	7			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	7			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	7			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.017			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

停车场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

_____ (单位盖章)

造 价 咨 询 人：

_____ (单位盖章)

年 月 日

停车场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

计 日 工 表

标段：2024年西峡县重阳镇奎岭村公益事业财政奖补重点村项目-环卫及配套设施

工程名称：停车场

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

樱花2路南侧公厕-土建 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

樱花2路南侧公厕-土建 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		主体工程						
		主体工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m2	35.99			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米内 3. 取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	27.29			
3	010103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 回填方式:分层夯填 4. 填方来源、运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	12.3			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运土方式及运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	14.99			
5	010103001003	基底钎探	1. 基底钎探	m2	13.01			
6	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.84			
7	01B005	混凝土泵送费	泵送混凝土 固定泵	m3	21.93			
		二次构件						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级:MU10.0	m3	1.98			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖气块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	11.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.69			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:7:3级配砂石	m3	9.63			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
7	010503004004	圈梁	1. 类型:基础顶圈梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.83			
8	010503004003	圈梁	1. 类型:窗台压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	0.23			
9	010503004001	圈梁	1. 类型:卫生间止水带 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.74			
10	010503004005	圈梁	1. 类型:墙梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.62			
11	010503004002	圈梁	1. 类型:女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	4.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内一级钢	t	0.026			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内 三级钢	t	0.434			
3	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内 三级钢 砌体加固筋	t	0.044			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10 Φ 18 三级钢	t	0.466			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	平开夹板百叶门	1. 平开夹板百叶门 2. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m ²	1.68			
2	010801001002	平开夹板门	1. 平开夹板门 2. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m ²	4.2			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类别: 塑钢窗框(5+9A+5)中空玻璃窗 2. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m ²	11.64			
		分部小计						
		屋面工程						
		水泥砂浆保护屋面						
1	010902001005	屋面卷材防水	1. 防水层: 一道4mm厚改性沥青防水卷材	m ²	44.27			
2	011001001010	保温隔热屋面	1. 找坡层: 最薄处30厚1:8水泥膨胀珍珠岩	m ²	31.77			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平	m ²	31.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011001001012	保温隔热屋面	1.找坡层：最薄处30厚1：8水泥加气混凝土碎块	m2	31.77			
5	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平	m2	31.77			
6	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜	m2	31.77			
7	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	31.77			
		屋面排水管						
1	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.部位:屋面落水管	m	3			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		楼地面						
1	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	4.42			
2	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.77			
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	29.45			
4	010501001003	垫层	1.混凝土种类:LC7.5轻骨料混凝土	m3	9.95			
5	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	29.45			
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚乙烯丙纶防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:0.7mm	m2	29.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011102003001	块料楼地面	1. 部位:多水地面 2. 结合层: 30厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层: 300*300防滑地砖面层	m2	29.45			
		墙面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气混凝土墙面 2. 装饰面材料种类:挂钢丝网	m2	0			
2	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:加气混凝土墙面 2. 部位: 多水内墙面 3. 浆底: 9厚1:3水泥砂浆浆底 4. 结合层: 4厚纯建筑胶结合层 5. 防水层: 1.5mm聚氨酯防水涂料 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300釉面砖面层	m2	85.44			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:管理用房砖混墙面 2. 底层+面层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮+7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆+6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 3. 面漆种类: 无机涂料	m2	17.83			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮+7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆+6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平	m2	11.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011406001001	油漆外墙面	1. 墙体类型:砖混墙面 2. 部位: 外墙面 3. 砂浆: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 保温材料品种、规格、颜色:30厚保温砂浆 6. 面层种类: 油漆	m2	100.65			
		天棚						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 天棚 2. 做法: 见12YJ1-顶6 3. 面漆种类: 白色乳胶漆	m2	3.16			
2	011301001003	天棚抹灰	1. 部位: 卫生间顶 2. 做法: 见12YJ1-顶6 3. 面漆种类: 白色乳胶漆	m2	25.21			
		其他						
1	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位: 压顶线条	m2	13.18			
		分部小计						
		其他工程						
1	010507001001	散水、坡道	1. 基础处理:素土夯实 2. 垫层:150厚3:7灰土 3. 面层: 60mm厚C20混凝土撒1:1水泥砂子	m2	18.34			
2	010507001002	坡道	1. 基础处理:素土夯实 2. 垫层:150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆+100厚混凝土垫层 3. 面层: 30厚机磨纹花岗岩	m2	2.52			
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-土建

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

樱花2路南侧公厕-电 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

樱花2路南侧公厕-电 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 功率:P=15kW 3. 接线端子材质、规格;包含无端子外部接线 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1			
		配管、配线						
		电缆						
		电缆及电缆保护管						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16电缆 3. 敷设方式、部位:电梯箱电缆	m	5.7			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	5.7			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配送电调试 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	系统	1			
		电缆头						
1	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 型号:5芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
		管线						
		插座管线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411004003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	44.5			
2	030411004006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	26.54			
3	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:TC 3. 规格:20 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	16.84			
4	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:DN50以内 3. 类型:二次结构剔槽	m	0			
		照明管线						
1	030411004008	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	40.37			
2	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	19.08			
3	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:DN50以内 3. 类型:二次结构剔槽	m	0			
		开关、灯具、插座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		开关、插座、按钮						
1	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:高度1.3m 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	3			
2	030404035001	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V/10A,安全型 3. 安装方式:距地面0.3m暗装(床头柜0.7m) 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	3			
3	030404035002	插座	1. 名称:K挂机空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地面2.2m 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
4	030404035006	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地面1.5m暗装 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	8			
		照明灯具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:250V 2*22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	套	1			
2	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型防水防尘灯 2. 规格:250V 1*22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	套	3			
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	4			
		接地防雷						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质规格:10热镀锌圆钢 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	24.16			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 敷设方式:利用所有各竖向柱子内钢筋采连接 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	9			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:暗敷 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	25.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-25 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6			
5	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB 2. 安装形式:底边距地0.3暗装 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1			
7	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	系统	1			
8	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		公用部分						
1	030502010002	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
2	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
		电话网络线路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-电

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程主材表

工程名称： 樱花2路南侧公厕-电

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌圆钢10 φ16	m	25.368				
2	镀锌扁钢40*4 综合	kg	62.6				
3	镀锌钢管50 公称直径DN≤50	m	5.871				
4	镀锌钢管TC20 公称直径DN≤20	m	17.3452				
5	镀锌钢管SC20 公称直径DN≤20	m	19.6524				
6	双管荧光灯 吸顶式 双管	套	1.01				
7	节能型防水防尘灯 吸顶式	套	3.03				
8	单联单控开关	只	3.06				
9	电话插座 暗装	个	1.01				
10	防水插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02				
11	普通插座（安全型） 单相 暗插座电流≤15A	套	3.06				
12	挂机空调插座 三相带接地 暗插座电流≤30A	套	1.02				
13	绝缘电线BV-25 铜芯 导线截面≤25mm ²	m	6.3				
14	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	51.62				
15	WDZ-BYJ-6 铜芯 导线截面≤6mm ²	m	27.867				
16	WDZ-BYJ-2.5	m	46.8292				
17	UTP6e	m	8.253				
18	WDZ-YJY-5*16 截面≤16mm ²	m	5.757				
19	PC32 外径32mm	m	6.36				
20	刚性阻燃管16 外径16mm	m	8.3316				
21	接线盒	个	4.08				
22	开关盒	个	8.16				
23	接线盒	个	1.02				
24	配电箱AL	台	1				
25	MEB	台	1				
26	光纤配线架	架	1				
合计							

樱花2路南侧公厕-水 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

樱花2路南侧公厕-水 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-水

标段：公厕

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	3.91			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内横管给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	0.37			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	2.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-水

标段：公厕

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6.25			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	2.65			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管-DN63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验,水冲洗 6. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6.82			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-水

标段：公厕

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):屋顶水箱旁 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:闸阀DN80	组	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6.6			
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	0.57			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	16.31			
		分部小计						
		卫生器具						
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台上式洗脸盆 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	2			
2	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式坐便器 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-水

标段：公厕

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	031004007001	小便器		组	3				
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:不锈钢防臭地漏 2. 规格、型号: DN100 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	3				
5	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	1				
6	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 规格、型号: DN100 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2				
		分部小计							
		套管							
		给水套管							
1	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1				
		排水套管							
1	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樱花2路南侧公厕-水

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程主材表

工程名称： 樱花2路南侧公厕-水

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头	个	2.02				
2	长颈水嘴 DN15	个	1.01				
3	不锈钢防臭地漏DN100 公称直径100mm以内	个	3.03				
4	地面扫除口DN100 公称直径100mm以内	个	2.02				
5	存水弯 DN50	个	4.04				
6	大便器存水弯 DN100	个	6.06				
7	排水栓 DN50	套	3.03				
8	排水栓带链堵	套	1.01				
9	角型阀(带铜活) DN15	个	4.04				
10	防污器 DN32	个	6.06				
11	小便器冲水连接管 DN15	根	3.03				
12	冲洗管 DN32	根	6.06				
13	无缝钢管 D133*4	m	0.424				
14	无缝钢管 D159*4.5	m	0.848				
15	金属软管 D15	根	4.04				
16	PP-R-20 公称外径25mm以内	m	3.97256				
17	PP-R-25 公称外径32mm以内	m	0.37592				
18	PP-R-32 公称外径40mm以内	m	2.46888				
19	PP-R-40 公称外径50mm以内	m	6.35				
20	PP-R-50 公称外径63mm以内	m	2.6924				
21	PP-R-63 公称外径75mm以内	m	6.92912				
22	UPVC-110 公称外径110mm以内	m	15.4945				
23	UPVC-75 公称外径75mm以内	m	0.5586				
24	UPVC-50 公称外径50mm以内	m	6.6792				
25	螺纹管件 DN15	个	5.05				
26	PP-R管件-20 公称外径25mm以内	个	4.78975				
27	PP-R管件-25 公称外径32mm以内	个	0.39997				
28	PP-R管件-40 公称外径50mm以内	个	4.6375				
29	PP-R管件-50 公称外径63mm以内	个	1.74635				
30	PP-R管件-32 公称外径40mm以内	个	2.15541				
31	PP-R管件-63 公称外径75mm以内	个	4.11246				

单位工程主材表

工程名称： 樱花2路南侧公厕-水

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	UPVC管件-110 公称外径110mm以内	个	18.85436				
33	UPVC管件-75 公称外径75mm以内	个	0.50445				
34	UPVC管件-50 公称外径50mm以内	个	4.554				
35	成品管卡20 DN15	套	1.368497				
36	成品管卡100 公称直径100mm以内	套	5.708504				
37	成品管卡50 公称直径50mm以内	套	0.927497				
38	成品管卡25 公称直径32mm以内	套	0.129497				
39	成品管卡40 公称直径40mm以内	套	2.187497				
40	成品管卡63 公称直径80mm以内	套	2.386997				
41	成品管卡 公称直径50mm以内	套	2.31				
42	成品管卡32 DN25	套	0.8505				
43	成品管卡75 DN75	套	0.1995				
44	截止阀DN25 公称直径25mm以内	个	1.01				
45	闸阀DN63 公称直径80mm以内	个	1				
46	碳钢平焊法兰DN63 公称直径80mm以内	片	1				
47	洗脸盆	个	2.02				
48	成品拖布池	套	1.01				
49	瓷蹲式大便器	个	6.06				
50	立式小便器	个	3.03				
51	洗脸盆排水附件	套	2.02				
52	法兰水表DN63 公称直径80mm以内	个	1				
53	埋入式感应控制器	个	9.09				
合计							