2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南屹源科技实业发展有限公司

项目编号：南召政采公开-2025-18

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	食用菌灭菌柜	YS-A63	1、63型,内部不锈钢结构,中间保温层18cm;2、柜内尺寸:13000*2200*2200mm;3、柜外尺寸:13500*2650*2550mm;4、材质:表层不锈钢板材1mm厚(201)、内层不锈钢板材5mm厚(201)、H型钢15cm、保温层15cm+硅酸铝3cm;5、灭菌柜两边开门,门体充气式密封,硅胶密封条*2;6、柜体配置有:电脑控制系统1台(7寸触控屏+PLC控制系统+灭菌工艺系统)、净重式安全阀2台、气动角座阀1台(C法兰DN80*2)、压力传感器1台(P300G)、温度传感器2台(103型)、止回阀1台(1/2-304);7、最高温度115℃。	湖北裕山食用菌机械有限公司	台	2	198800.00	397600.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
2	灭菌架	不锈钢材质、二层	灭菌架,不锈钢材质,二层;长1050*宽900*高2050mm;	湖北裕山食用菌机械有限公司	个	78	1800.00	140400.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
3	反烧汽化灭菌炉	WSC-2T	成品反烧汽化灭菌炉2吨,材质:碳钢板材4-40mm厚,无缝钢管5mm厚,表层201面板1mm厚,产品尺寸:	湖北裕山食用菌机械有限公司	台	1	82000.00	82000.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;

			6430*2070*2700mm; 轴流风机功率: 5.5KV/380V; 多级水泵: 3KV/380V; 额定蒸发量: 2吨/小时; 热效率: 90%; 蒸汽温度: 118℃. 包含: 余热回收脱硫除尘设备 1台、微电脑控制箱一台, 锅炉引风机 1台、锅炉多级水泵 1台、液位传感器 1台、压力控制器及压力表 1台、净重式安全阀台、蓄水罐 1台。						
4	整套螺杆气泵空气压缩机	BMVF37	4m3 变频电机 37KV, 包含储气罐 1m3、冷干机 6.8m3	浙江开山压缩机股份有限公司	台	1	27800.00	27800.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
5	一级混合搅拌机、二级混合搅拌机+振动筛	AYRL-BL4立方	1、有效容积: 4m3; 2、减速电机的型号、功率: 139斜齿面减速机, 一级功率 18.5KW, 二级功率 19.6KW; 3、内尺寸 (3025*1590*1650mm); 4、传动链条型号 24A; 5、出料门控制类型: 气动控制; 6、桶身材质及板厚: Q235 钢厚度 6mm。	瑞隆智能自动化装备(安阳)有限公司	台	2	46000.00	92000.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
6	培养料二级搅拌输送机	AYRL-SS-5米	1、减速电机的型号、功率: 斜齿面减速机77-4KW; 2、电机链条型号16A; 3、主轴材质: 40cr; 4、输送槽材质: 235钢; 5、刮板距离: 250mm; 6、刮板材质: Q235角钢+尼龙刮板; 7、外形尺寸: 5000*400*450mm。	瑞隆智能自动化装备(安阳)有限公司	台	2	11000.00	22000.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
7	回料刮板提升机	AYRL-SS-4.5米	1、减速机的型号、功率: 斜齿面减速机77-4KW; 2、电机链条	瑞隆智能自动化装备(安阳)	台	1	4000.00	4000.00	合同签订后30日历天内安装调试完

			型号16A; 3、主轴材质: 40cr; 4、输送槽材质: 235钢; 5、刮板距离: 250mm; 6、刮板材质: Q235角钢+尼龙刮板; 7、外形尺寸: 4500*400*450mm。	有限公司					毕;
8	培养料双行星分料机 (2工位)	AYRL-FL-2	1、减速机的型号、功率: 99型斜齿面减速机, 5.5KW*2个=11KW; 2、电机链条型号24A; 3、主轴转速: 48r/分钟; 4、输送槽材质: 235钢厚度4mm; 5、主轴材质与直径: 40cr, 直径89mm; 6、螺旋叶材质: Q345; 7、外形尺寸: 7000*1200*2800mm。	瑞隆智能自动化装备 (安阳) 有限公司	台	1	43800.00	43800.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
9	全自动食用菌培养料装袋机	16SJWDZ-2S1200-2K	全自动食用菌培养料装袋机, 1、卷膜在线制袋供袋、自动套袋、自动装袋; 2、生产效率单袋: 全自动制棒周期 $\leq$ 4.8秒/棒单层套袋、一出二模式; 3、生产规格: 规格折径18cm*45cm料长; 4、出料方式: 单螺杆挤出, 撑袋方式: 气缸撑袋 (配有真空装置); 5、外形尺寸: 长3000*宽1963*高2147mm; 6、单台设备总功率约39KW;	福建海源三维高科有限公司	台	1	322000.00	322000.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
10	菌棒提升皮带输送机	13SJWDZ-S800-TS	1、外形尺寸: 150*1200mm; 2、皮带材质: PVC输送带; 3、框架材质: 铝型材; 4、功率: 0.55KW	福建海源三维高科有限公司	台	1	9800.00	9800.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;
11	全自动食用菌培养料装袋套环套盖机	16SJPGDZ-1800	全自动食用菌培养料装袋套环套盖机, 1、卷膜在线制袋供袋、自动套袋、自动装袋; 2、生产效率单袋: 全自动制棒周期 $\leq$ 4.8秒/棒单层套袋、一出二模式	福建海源三维高科有限公司	台	1	354200.00	354200.00	合同签订后30日历天内安装调试完毕;

			; 3、生产规格：规格折径 18cm*18cm料长； 4、出料方式： 单螺杆挤出，撑袋方式：气缸撑 袋（配有真空装置）； 5、外形 尺寸：长3000*宽1963*高2147mm ； 6、单台设备总功率约42KW； 7 、套环套盖机、全自动分筐机、 出筐汇流线；						
投标报价金额合计（大写）：壹佰肆拾玖万伍仟陆佰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2025 年 6 月 26 日