

# 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧 审计平台项目竞争性磋商文件



宛誉咨询

项目名称: 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目

项目编号: 卧龙政采磋商-2025-59

标段编号: 卧龙政采磋商-2025-59-1

采购人: 南阳市卧龙区审计局

采购代理机构: 河南宛誉工程咨询有限公司



南阳市卧龙区审计局金审三期  
暨智慧审计平台项目  
竞争性磋商文件



宛誉咨询

项目名称: 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目  
项目编号: 卧龙政采磋商-2025-59  
标段编号: 卧龙政采磋商-2025-59-1  
采购人: 南阳市卧龙区审计局  
采购代理机构: 河南宛誉工程咨询有限公司

# 目录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一章 竞争性磋商公告</b> .....   | 2  |
| <b>第二章 采购需求</b> .....  | 7  |
| 一、采购内容 .....   | 7  |
| 二、项目商务要求 .....   | 16 |
| <b>第三章 供应商须知</b> .....   | 18 |
| 一、说明 .....   | 19 |
| 二、竞争性磋商文件 .....  | 24 |
| 三、响应文件的编制 .....  | 25 |
| 四、响应文件的提交 .....  | 27 |
| <b>第四章 评审程序、评审方法和评审标准</b> .....  | 28 |
| 一、编制、确认竞争性磋商文件 .....   | 28 |
| 二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商 .....  | 28 |
| 三、组建磋商小组 .....   | 28 |
| 四、解密电子响应文件 .....   | 29 |
| 五、评审 .....   | 29 |
| 六、成交通知及签订合同 .....  | 37 |
| 七、质疑与答复 .....  | 38 |
| 八、注意事项 .....   | 38 |
| <b>第五章 合同草案条款</b> .....  | 41 |
| <b>第六章 响应文件格式</b> .....  | 44 |
| 一、响应函格式 .....  | 45 |
| 二、法定代表人或负责人授权委托书格式： .....  | 46 |
| 三、报价一览表格式： .....   | 47 |
| 四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内经营活动中 ..... | 48 |
| 五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等； .....                                  | 49 |
| 六、供应商诚信承诺书 .....   | 53 |
| 七、供应商认为需要的其他文件资料 .....   | 54 |

# 第一章 竞争性磋商公告

## 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目 竞争性磋商公告

项目概况：

南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）网站<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>获取竞争性磋商文件，并于 2025年12月17日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：卧龙政采磋商-2025-59
2. 项目名称：南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：750000.00元

最高限价：750000.00元

| 序号 | 包号               | 包名称                    | 包预算（元）    | 包最高限价（元）  |
|----|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 卧龙政采磋商-2025-59-1 | 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台项目 | 750000.00 | 750000.00 |

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、服务要求等）
  5. 1 采购内容：南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台购置（详见竞争性磋商文件第二章采购需求）
  5. 2 资金来源：财政资金；
  5. 3 交货时间：合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕；
  5. 4 质量标准：合格并满足采购人的要求；
  5. 5 项目地点：南阳市卧龙区；
  5. 6 标段划分：本项目共分为一个标段；
6. 合同履行期限：合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕；
7. 本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业 制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由 符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过 以下措施进行：预留金额 万元或预留 %份 额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持 监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目执行节能、环保、自主创新政策、政府采购合同融资政策等政府采购政策， 支持资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

否 接受进口产品 不接受进口产品

是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  
3.6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

3.8. 本项目不接受联合体投标，不得分包转包。

**备注：**本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

### 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年12月4日至2025年12月10日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）；  
2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）；  
3. 方式：使用普通电子交易系统，登录全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（\*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市卧龙区公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话：15672779650；  
4. 售价：0元。

### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年12月17日08时30分（北京时间）；

2. 地点：加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达卧龙区公共资源交易中心的交易系统，逾期上传的，采购人不予受理，视为无效投标。

## 五、响应文件开启

1. 时间：2025年12月17日08时30分（北京时间）；  
2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址http://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html，投标人无需到南阳市卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

## 六、发布公告的媒介及公告期限

本项目竞争性磋商公告同时在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）》网上发布。  
。

公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录南阳市卧龙区公共资源交易系统（网址：<http://ggzyjy.nanyang.gov.cn/WLQWeb/>），在“会员操作手册”中下载；  
2. 因加密电子投标文件未能成功上传或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝；  
3. 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标截止时间前，用CA数字证书登录卧龙区公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标

无法继续的，视为错过解密时长，本次项目解密时长为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 二次磋商时请供应商在接收到报价提示信息及时进行二次报价。

请各潜在供应商在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。  
◦

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：南阳市卧龙区审计局

地址：南阳市卧龙区工业南路8号

联系人：李理

联系方式：17638258881

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南宛誉工程咨询有限公司

地址：南阳市七一路706号

联系人：闫雪

联系方式：15539958971

3. 项目联系方式

项目联系人：闫雪

联系方式：15539958971

## 第二章 采购需求

### 一、采购内容

| 南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台建设清单 |           |         |  |  |       |       |  |
|--------------------------|-----------|---------|--|--|-------|-------|--|
| 分项                       | 类别        | 序号      | 名称   | 技术参数及特征描述  | 单位    | 数量    |  |
| 数据分析室                    | 一、数据分析室建设 | 一、地面部分  |  |  |       |       |  |
|                          |           | 1       | 无边全钢抗静电地板  | 1. 名称：无边全钢防静电地板<br>2. 技术要求：H=200mm无边地板600mm*600mm; 要求美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、无辐射、环保卫生易于施工，稳定的防静电性能 | 平米    | 17.82 |  |
|                          |           | 2       | 防静电活动地板靠墙角钢支架  | 30角钢沿四周墙边焊接，固结，打磨焊点，刷防锈漆两遍   | 米     | 18    |  |
|                          |           | 3       | 踢脚线  | 1. 基层类型：发纹不锈钢踢脚线<br>2. 线条材料规格：80mm高  | 米     | 18    |  |
|                          |           | 4       | 台阶踏步   | 1. 支架高度20mm<br>2. 材料：防静电地板，不锈钢条  | 处     | 1     |  |
|                          |           | 5       | 防水坝  | 1. 名称：防水围堰<br>2. 要求：高100mm宽80mm挡水围堰<br>3. 防水：三遍防水涂料  | 处     | 2     |  |
|                          |           | 6       | 开孔打洞   | 现场打洞做相应处理，防火泥封堵。   | 处     | 1     |  |
|                          |           | 7       | 挡鼠板  | 门口处设置挡鼠板   | 套     | 1     |  |
|                          |           | 8       | 驱鼠仪  | 超声波驱鼠仪   | 套     | 1     |  |
|                          |           | 9       | 辅材   | 膨胀丝、燕尾丝、焊条、结构胶、防锈漆、木龙骨、排钉、自攻丝、绝缘胶布、玻璃胶、瓷白胶等  | 批     | 1     |  |
| 二、吊顶部分                   |           |         |  |  |       |       |  |
| 1                        |           | 防尘漆(顶面) | 1. 名称：天棚喷深色乳胶漆(含梁)<br>2. 喷刷涂料部位：天棚面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、二遍顶部梁柱墙刷防尘漆，涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣 | 平米   | 23.22 |       |  |

|   |          |  |    |       |  |
|---|----------|--|----|-------|--|
|   |          |  |    |       |  |
| 2 | 金属微孔板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨<br>2. 规格：<br>1). 300*1200, 0.8mm厚，吸音纸：铝合金平板天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀，96m <sup>2</sup><br>2)背面覆吸音纸，铝合金，防火抗蚀不助燃，涂层应平滑，均匀，不允许有皱纹，流痕，鼓泡，裂纹，最小局部膜厚≥40 μ m, 漆膜硬度≥HB, 铝及铝合金基材 ≥4N*m, 冲击后试样涂层应无开裂或脱落，粉末喷涂FPT | 平米 | 17.82 |  |
| 3 | 专用吊顶龙骨   | 国标38*10*1.0mm、镀锌钢质   | 平米 | 17.82 |  |
| 4 | 微孔板吊顶边角铝 | 1. 基层类型：边角压条<br>2. 线条材料规格：L30*25, 吊顶板配套收边条   | 米  | 18    |  |
| 5 | 吊杆及吊挂件   | 国标镀锌钢质Φ8、单点悬挂大于100kg灯、管、线、槽等吊件   | 平米 | 17.82 |  |

### 三、门窗隔断部分

|   |         |   |    |    |  |
|---|---------|---|----|----|--|
|   |         |   |    |    |  |
| 1 | 彩钢板墙面   | 1. 面层材料品种：金属彩钢板<br>2. 规格：<br>1) 机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料，此涂料本身含有导电成分，通过增加导电系数，降低静电负荷，表面抵抗值105—8电荷减弱1秒以下；采用静电烤漆喷涂工艺。<br>2) 机房彩钢板符合国标一级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。<br>3) 机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。<br>4) 机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，导热系数小[一般为0.121~0.205W/(m·k)]，热容量大、吸湿性强 | 平米 | 45 |  |
| 2 | 彩钢板阴阳角  | 彩钢板配套阴阳角  | 米  | 30 |  |
| 3 | 彩钢板基层龙骨 | 1. 名称：基层轻钢龙骨<br>2. 骨架种类、规格：轻钢龙骨50mm宽<br>3. 其他：内填保温棉，骨架与墙面固接，间距600mm   | 平米 | 45 |  |
| 4 | 石膏板封堵   | 石膏板及龙骨封堵，机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以防火泥堵塞，以防止虫、鼠进入机房  | 平米 | 1  |  |

|                   |                   |   |    |      |
|-------------------|-------------------|---|----|------|
| 5                 | 彩钢板墙面填充岩棉         | 墙面填充岩棉以保证保温效果与防凝露效能<br>技术要求：保温、隔音、阻燃，轻钢龙骨内填                   | 平米 | 45   |
| 6                 | 机房防火门             | 1. 名称：钢质防火门<br>2. 规格：单开门，甲级钢制防火门                              | 套  | 1    |
| 7                 | 辅材                | 防水胶、接头、卡子、棕毛刷、防锈漆、酸性玻璃胶等                                      | 项  | 1    |
| <b>四、电气部分</b>     |                   |   |    |      |
| 1                 | 防火金属线槽<br>200*100 | 1. 名称：防火线槽<br>2. 材质：镀锌金属线槽<br>3. 规格：200mm*100mm               | 米  | 20   |
| 2                 | 配管                | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 规格：JDG20<br>3. 配置形式：明敷                       | 米  | 50   |
| 3                 | LED平板灯            | 1. 名称：无弦光LED平板灯<br>2. 型号：600mm*600mm                          | 盏  | 2    |
| 4                 | 应急灯               | 1. 名称：应急灯<br>2. 技术参数：安全出口，均各自配备防火玻璃罩与电池，满足发生意外状况时应急照明所需。      | 盏  | 1    |
| 5                 | 控制开关              | 壁装双联单控翘板开关  | 个  | 1    |
| 6                 | 插座                | 1. 名称：二+三孔插座<br>2. 规格：250V, 10A                               | 个  | 3    |
| 7                 | 插座                | 1. 名称：金属地插<br>2. 规格：250V, 10A, 强弱电隔离，并排双网                     | 个  | 2    |
| 8                 | 安全出口指示灯           | 1. 名称：安全出口指示灯<br>2. 技术参数：安全出口，均各自配备防火罩与电池，满足发生意外状况时应急照明所需。    | 盏  | 1    |
| 9                 | 线缆                | 照明电源线主流名牌产品，ZR—BV2.5mm；阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准。                       | 米  | 8    |
|                   |                   | 插座电源线主流名牌产品，ZR—BV4mm；阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准。                         | 米  | 11   |
|                   |                   | 新风机排烟机用电电缆，WDZAYJV3*4。  | 米  | 13.7 |
| 10                | 辅材                | 电工胶带、扎带、接线端子、线盒、盒盖、直接、盒接、螺丝、螺母、垫片、管卡、马鞍卡、标签、铜鼻子、热缩管、五指套、接线端子等 | 项  | 1    |
| 11                | 电气安装费用            | 所有电线的布线，照明设备安装，插座安装新风机及排烟机的安装费用                               | 项  | 1    |
| <b>五、机房接地防雷系统</b> |                   |   |    |      |
| 1                 | 等电位连接线缆           | 每排设备下安装一组保护接地汇流排<br>1. 名称：铜编织带<br>2. 规格：6平方                   | 套  | 10   |

|   |             |   |    |       |
|---|-------------|---|----|-------|
| 2 | 等电位连接线缆     | 1. 名称: 接地跨接线<br>2. 规格: ZRBVR-6.0                              | 米  | 62.3  |
| 3 | 接地连接铜软线     | 1. 名称: 接地干线<br>2. 规格: ZRBVR-1*50                              | 米  | 50    |
| 4 | 紫铜带(均压环)    | 1. 名称: 接地紫铜排<br>2. 规格: 30mm*3mm                               | 米  | 30    |
| 5 | 接地铜箔(等电位网格) | 1. 名称: 铜皮<br>2. 规格: 100*0.3mm<br>用紫铜带在静电地板下敷设1200*1200mm静电泄露网 | 平米 | 17.82 |
| 6 | 接地端子箱       | 1. 名称: 接地端子箱<br>2. 规格: 300mm*100mm                            | 台  | 2     |
| 7 | 接地装置调试      | 1. 名称: 接地系统测试   | 系统 | 1     |

## 六、其它部分

|   |      |  |    |      |
|---|------|--|----|------|
| 1 | 拆除部分 | 原吊顶(约18平方)拆掉, 原门拆除   | 项  | 1    |
| 2 | 窗户   | 断桥铝, 双层玻璃  | 平米 | 3.68 |
| 3 | 护窗   | 铝合金  | 平米 | 4.07 |
| 4 | 办公桌  | 长140cm、宽70cm、高75cm, 基材: 采用环保等级, 实木颗粒板。饰面: 采用科技木纹饰面。封边: 同色PVC封边, 环保、耐磨、耐污、环保胶粘剂符合国家标准规定, 优质五金配件。台面内嵌穿线盒。  | 个  | 2    |
| 5 | 办公椅  | <p><b>尺寸:</b> 总高度1020mm, 扶手高度680mm, 座椅总深度600mm, 座内深450m; 扶手外宽600mm, 椅背上宽度440mm, 扶手内空宽480mm, 座面高度450mm, 座面宽度510mm; 椅架长510mm, 宽520 mm。</p> <p><b>办公座椅材质:</b> 办公椅背架采用PP+30纤材料一次注塑成型, 抗UV测试符合GB/T164422.1标准, 整椅测试符合GB/T2280/1035标准。</p> <p><b>办公椅座垫海绵:</b> 采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术, 座垫海绵密度应<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>; , 该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱, 软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。</p> <p><b>座板:</b> 采用优质夹板经模具高温高压压弯成型, 厚度应<math>\geq 12\text{mm}</math>。含水3.0~5.0%, 牢固耐用, 支撑力强。符合国标GBT14531, 并通过相关测试</p> | 个  | 2    |

|               |   |     |  |             |   |   |
|---------------|---|-----|--|-------------|---|---|
|               |   | 6   | 垃圾清运   | 拆除垃圾清理及外运处理 | 项 | 1 |
| <b>七、设备部分</b> |   |     |  |             |   |   |
|               | 1 | 加密机 | 1. 国产化芯片设备:<br>2. SSL性能参数: 最大理论加密流量 (Mbps) :350Mbps, 最大理论建议并发用户数(个):600 .<br>3. 硬件参数: 规格: 1U. 内存大小: 16G, 硬盘容量: 128G SSD, 电源: 单电源 接口: 6千兆电口+2千兆光口SFP.<br>4. 功能描述, 安全网关基于零信任架构设计, 采用国家密码管理局颁布的SM1 ISM2、SM3、SM4 密码算法及其协议, 支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制 等主要功能, 保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全, 符合国家商用密码标准, 具有快速、易用、全面等优势特点。  | 台           | 1 |   |
|               | 2 | 防火墙 | 1. 国产化芯片设备<br>2. 性能参数: 网络层吞吐量: 10G, 应用层吞吐量: 5G, 防病毒吞吐量: 1G, IPS 吞吐量: 1G. 全威胁吞吐量, 800M. 并发连接数: 1300万, HTTP新建连接数6万.<br>SSL. VPN推荐用户数, 20. SSL VPN最大用户数60,<br>SSL VPN最大理论加密流量:200M,<br>IPSec VPN最大接入数800.<br>IPSec VPN吞吐量: 500M.<br>3. 硬件参数: 规格, 1U. 内存大小: 8G, 硬盘容量: 128G SSD, 电源: 单电源 接口: 8千兆电口+2万兆光口SFP+.   | 台           | 1 |   |
|               | 3 | 交换机 | 1. 国产化芯片设备<br>2. 万兆多速率三层全管理增强型交换机, 包转发率960Mpps/1476Mpps, 交换容2. 56Tbps/25. 6Tbps<br>3. 支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 16个万兆SFP+, 8个25GE SFP28, 2个100GE QSFP28:<br>4. 支持子卡槽位, 可扩展8个GE/10GE SFP+光接口数据接入和线速交换插口卡(可切换接口速率模式, 切换后前4个接口支持10GE/25GE速率, 后4个接口不可用)支持热插拔:<br>5. 支持1+1电源备份(默认含一个600W交流电源<br>6. 支持64K MAC, 支持静态、动态、黑洞MAC表项, 支持MAC地址自动学习和老化: 支持4K个VLAN, 支持Access、Trunk、Hybrid方式, 支持QinQ、增强型灵活QinQ; | 台           | 1 |   |

|   |     |  |   |   |   |
|---|-----|--|---|---|---|
|   |     |  | <p>7. 支持静态路由、策略路由，支持RIP、RIPng、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；</p> <p>8. 支持ARP Snooping；</p> <p>9. 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v<sup>1</sup>/v2/v3 Snooning，支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM。支持IPv6组播路由，支持VLAN组播；支持用户快速离开机制</p> <p>10. 提供高品质的QoS (Quality of Service) 能力，支持基于Layer2协议头1Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类，支持PQ、DRRPO+DRR等队列调度方式，支持流量整形</p> <p>11. 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持ERPS以太环保护协议 (G. 8032)，支持BPDU保护、Root保护、环路保护；</p> <p>12. 支持iStack堆叠(最大9台)：支持SmartLink和VRRP功能实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性；</p> <p>13. 支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；支持CPU硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护；</p> <p>14. 支持统一用户管理功能，屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异，</p> |   |   |
| 4 | 路由器 |  | <p>1. 国产化芯片设备。</p> <p>2. 业务路由单元100HH板，4*SIC, 2*WSIC, 2*XUSIC，自带一个350W交流电源；</p> <p>带机量2000台PC, 转发性能60Mpps~220Mpps, 交换容量320Gbps, 免费可管理4个 AP(仅Wi-Fi 5)，最大支持512个</p>  | 台 | 1 |

## 八、监控门禁系统

|   |       |  |   |   |
|---|-------|--|---|---|
| 1 | 半球摄像机 | <p>网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像</p> <p>支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m</p> <p>1个内置麦克风；补光灯类型：红外灯；补光距离最远可达30 m；防补光过曝；支持红外波长范围850 nm</p> <p>网络协议</p> <p>TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,</p> | 台 | 2 |
|---|-------|--|---|---|

|   |         |  |  |   |   |
|---|---------|--|--|---|---|
|   |         |  | RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP<br>同时预览路数：最多6路<br>接口协议（API）<br>开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181<br>用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理<br>：管理员，操作员，普通用户<br>支持客户端或浏览器恢复  |   |   |
| 2 | 硬盘录像机   |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；<br>支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；<br>最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至12路1080P解码）；<br>支持6MP高清网络视频的预览、存储与回放；<br>支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；<br>支持2个SATA接口，最大支持8T硬盘；<br>支持NVR后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；<br>针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；  | 台 | 1 |
| 3 | 监控硬盘    |  | 6T   | 块 | 2 |
| 4 | 人脸识别一体机 |  | 屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；<br>摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响；<br>基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证件卡序列号）、密码认证方式<br>扩展认证：可外接身份证尾插实现认证比对；可外接指纹尾插实现指纹识别；可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证；支持单人多种方式组合认证<br>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制<br>可视对讲：支持和海康互联APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；<br>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；（4G终身流量型号不支持）<br>认证界面可配：认证主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； | 套 | 1 |
| 5 | 双门磁力    |  | 状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开  | 套 | 1 |

|    |        |   |  |   |     |
|----|--------|---|--|---|-----|
|    |        | 锁 | 锁都是绿灯<br>使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门   |   |     |
| 6  | 开门按钮   |   | 结构：塑料面板；<br>性能：最大耐电流1.25A，电压250V；<br>输出：常开；<br>类型：适合埋入式电器盒使用；  | 套 | 1   |
| 7  | POE交换机 |   | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口. 4个万兆SFP+, PoE+, 交流供电) : S5735S-1124P4S-A2 (24个10/100/1000BASE-T以太网端口， 4个千兆SFP, PoE+, 交流供电) 交换容量336Gbps/3.36Tbps, 包转发率51/126Mpps, POE功率380W   | 台 | 1   |
| 8  | 双鉴探测器  |   | 红外微波双鉴探测器  | 台 | 1   |
| 9  | 报警主机   |   | 8防区  | 台 | 1   |
| 10 | 控制键盘   |   | 备防拆报警功能：支持现场报警，可驱动现场外接警号；支持远程OTA在线升级 固件最大功率≤2.4W<br>工作电压DC 12~24V(适配器)/DC 10~28V(DC端子)/POE供电 静态电流≤200mA(DC 12V)<br>接口能力RJ45接口*1个；RS485*1路；支持NC/NO输出*2路：<br>联动输出NC/NO输出*2路 LCD屏显2.4寸<br>操作键盘5.9寸<br>工作温度-10℃~55℃<br>工作湿度≤95%(无凝结) | 台 | 1   |
| 11 | 辅材     |   | 网线：六类网线  | 米 | 100 |
|    |        |   | 电源线：照明电源线主流名牌产品，ZR-BV2.5mm；阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准   | 米 | 70  |
|    |        |   | 信号线：WDZAYJV4*0.5mm   | 米 | 70  |
|    |        |   | 穿线管：PVC 20   | 米 | 71  |

## 九、电源及空调系统

|   |      |   |   |   |
|---|------|---|---|---|
| 1 | UPS  | MSF美赛弗MF100-12电池8只，电池柜及连接线1套  | 台 | 1 |
| 2 | 空调   | 1. 立柜式，变频，键控/遥控，一级能效，自清洁，220V/50HZ；<br>2. 内机：宽518mm;高1770mm;深347mm, 外机：宽958mm;高660mm;深402mm;<br>3. 制热量：9800w, 制热功率：2800W, 制冷量：7350W, 制冷功率：2000W;<br>4. 制冷剂类型：R32。 | 台 | 1 |
| 3 | 安装辅材 | 铜管、电源线、保温棉等   | 批 | 1 |

|              |    |        |   |  |    |      |
|--------------|----|--------|---|--|----|------|
|              |    | 十、机柜系统 |   |  |    |      |
|              |    | 1 机柜   |   | 电磁屏蔽机柜。42U机柜，外形尺寸：700*980*2200mm, 内净尺寸：500*900*1900mm, 机柜通风波导管300*300mm两个，机柜专用PDU2个，220伏32A电源滤波器2个；机柜光纤波导管5根；屏蔽接头24个；机柜配有万向脚轮；标准19英寸机架结构并带有U数标识：接头带屏蔽功能。 | 台  | 1    |
| 计算机终端        |    |        |   |  |    |      |
| 二、计算机终端      | 序号 | 名称     | 型号  |  | 单位 | 数量   |
|              | 1  | 计算机终端  | i9-14900(24核睿频5.4G)/32G DDR5/512G SSD+2T<br>机械硬盘/750W//Win11/27吋 液晶显示器  |  | 台  | 2    |
| 三、机房设备升级     | 2  | 计算机终端  | i9-14900(24核睿频5.4G)/64G DDR5/512G SSD+4T<br>机械硬盘/507012G独立显卡 /750W//Win11/27吋<br>液晶显示器/流畅运行大疆智图三维建模软件。  |  | 台  | 1    |
|              | 序号 | 名称     | 型号  |  | 单位 | 数量   |
| 四、审计专网改造升级   | 1  | 交换机    | 1. 国产化芯片设备；<br>2. (24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP, 交流供电) 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率126Mpps, 无风扇静音款  |  | 台  | 11   |
|              | 合计 |        |   |  |    |      |
| 数据机房改造升级     | 序号 | 名称     | 型号  |  | 单位 | 数量   |
|              | 1  | 网线     | 六类网线，全局网线重新布线，共五层楼  |  | 米  | 3400 |
| 五、视频会商系统改造升级 | 2  | 水晶头    | 全局网线重新布线，共五层楼，水晶接头  |  | 盒  | 3    |
|              | 3  | 线槽     | 全局网线重新布线，共五层楼，室外走线线槽  |  | 米  | 1100 |
| 五、视频会商系统改造升级 | 合计 |        |   |  |    |      |
|              | 序号 | 名称     | 型号  |  | 单位 | 数量   |
|              | 1  | 会议室空调  | 1. 立柜式，变频，键控/遥控，一级能效，自清洁，220V/50HZ；<br>2. 内机：宽518mm;高1770mm;深347mm, 外机：宽958mm;高660mm;深402mm；<br>3. 制热量：9800w, 制热功率：2800W, 制冷量：7350W, 制冷功率：2000W；<br>4. 制冷剂类型：R32。 |  | 台  | 1    |

|  |                         |    |              |  |    |    |
|--|-------------------------|----|--------------|--|----|----|
|  |                         | 2  | 会议录像机        | 1. 影像传感器：采用1/2.5英寸MOS传感器，有效像素829万，支持3840×2160 (4K)、1920×1080 (FHD) 及1280×720 (HD) 视频录制。<br>2. 镜头参数：配备Leica Dicomar镜头，24倍光学变焦，等效35mm焦距范围为25– 600mm, 最低照明度达1. 51倍(F1. 8, 超增益+, 1/30秒)。<br>3. 对焦系统：支持自动对焦和手动对焦模式，覆盖广角25mm至长焦600mm范围。<br>4. 视频格式：可录制4K 60p、FHD 60p及HD 60p视频，支持光学防抖功能。<br>5. 连接功能：内置WiFi模块，具备USB2.0和HDMI接口。 | 个  | 1  |
|  |                         | 3  | 会议平板(含支架)    | 屏幕规格：75英寸4K柔光屏(3840×2160分辨率), 16:9显示比例，支持光学防蓝光技术。触控性能：支持10点触控，25ms书写延迟，配备零贴合技术减少反光。<br>会议功能：支持NFC一碰投屏、分布式会议协作、双向书写互动，兼容主流会议软件  | 台  | 1  |
|  |                         | 序号 |              | 名称   | 型号 | 单位 |
|  | 六、数据<br>分析室<br>应用<br>软件 | 1  | 金审三期<br>应用软件 | 1. 能连接并使用省厅金审三期平台数据。<br>2. 可使用市级平台数据，使用市级平台数据分析。南阳市审计平台数据使用申请 和疑点跟踪功能：数据预览、数据申请、数据申请审批、审批完成通知、申请记录及审批记录查询、疑点申请、疑点预览、疑点申请审批、审批完成通知、申请记录及审批记录查询、疑点转csv下发。  | 个  | 1  |
|  |                         | 2  | ukey         | 通过ukey绑定用户信息，读取ukey账户信息登录平台系统。   | 个  | 2  |
|  |                         | 3  | 零信任客<br>户端   | 安全软件登录控制：绑定电脑信息，确保系统访问是指定物理机访问终端USB远程 控制。  | 套  | 1  |

## 二、项目商务要求

1. 交货安装（服务）的时间（期限）：合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕；  
地点（范围）：采购人指定地点
2. 付款方式（应符合南阳市财政局关于印发《关于压缩各环节时间进一步优化政府采购营商环境的通知》（宛财购〔2022〕5号）的要求）
3. 包装和运输：包含设备的运输、安装、维护等
4. 质保期：一年（其中防火墙及加密机质保期为三年）

5. 关于强制节能产品的要求：强制采购的节能产品计算机、打印机、显示器、空调为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予以认可。

6. 保险（如适用）

7. 验收标准及方式：供货、安装、调试完毕，供应商自检后通知采购人，由采购人组织验收；

8.  有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

无样品。

9.  有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

无演示。

10. 其他要求（如有）

## 第三章 供应商须知

### 供应商须知表

| 条款名称     | 内容  |
|----------|---|
| 项目属性     | <input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物<br><input type="checkbox"/> 工程  |
| 科研仪器设备   | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 现场考察     | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分<br>考察地点：_____。  |
| 磋商前答疑会   | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分<br>召开地点：_____。  |
| 中小企业     | 1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u><br><input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>15</u> %。<br>2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 磋商报价     | 磋商报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____  |
| 项目预算     | <u>75.00</u> 万元   |
| 响应有效期    | 开标之日起60日历日  |
| 响应文件数量   | 电子响应文件：1份   |
| 上传截止时间   | <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>17</u> 日 <u>08</u> 点 <u>30</u> 分（北京时间）   |
| 响应文件开启时间 | <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>17</u> 日 <u>08</u> 点 <u>30</u> 分（北京时间）   |
| 评标方法     | 综合评分法   |
| 确定中标人    | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>推荐的成交候选人数：3人；   |
| 代理费      | <input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费<br>收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人<br>收费标准：代理服务费收费标准依据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定收取。  |
| 磋商小组的组建  | 1、磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数共3人，其中，采购人代表1人，社会专家2人。<br>2、评标专家确定方式：由采购人从相关法定评审专家库中随机抽取。  |

# 供应商须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 75.00 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

### 3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

### 4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别

及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

### 5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南阳市卧龙区政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台设备。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的安装及售后服务。

## **二、竞争性磋商文件**

### **7. 竞争性磋商文件构成**

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

### **8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改**

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

### 三、响应文件的编制

#### 9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

#### 10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供的货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

## 11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

## 12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

### **13. 响应文件的签署、盖章**

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

## **四、响应文件的提交**

### **14. 响应文件的提交**

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市卧龙区公共资源交易中心交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

### **15. 响应文件上传截止时间**

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

### **16. 响应文件的修改与撤回**

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

## **第四章 评审程序、评审方法和评审标准**

### **一、编制、确认竞争性磋商文件**

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

### **二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商**

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

### **三、组建磋商小组**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中违反规定的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

#### 四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

#### 五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

##### 资格性审查

| 序号 | 审查因素                     | 审查内容  | 备注   |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | 满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；</li><li>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</li><li>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</li><li>4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</li><li>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</li><li>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</li><li>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。</li></ol> | 供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；<br>供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；<br>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、 |

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
|     |            |   | 电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2   | 中小企业政策     | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》   |   |
| 2-1 | 中小企业证明文件   | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。<br>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。<br>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》   |
| 3   | 本项目的其他资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》  |   |

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

## 2. 符合性审查。

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |          |                                  |
|---|----------|----------------------------------|
| 1 | 供应商名称    | 与营业执照一致                          |
| 2 | 响应文件签字盖章 | 响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章 |
| 3 | 报价唯一     | 响应文件中只能有一个有效报价                   |
| 4 | 磋商报价     | 不超过项目预算                          |
| 5 | 交货时间     | 合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕             |
| 6 | 质量标准     | 合格并满足采购人的要求                      |
| 7 | 响应有效期    | 开标之日起60日历天                       |

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

#### 响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

## 9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

**9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

**9.3  磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。**

采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

## 10. 报告违法行为

**10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。**

## 评审标准

| 序号 | 评分因素  | 分值  | 评分标准   | 说明  |
|----|-------|-----|--|---|
| 1  | 磋商报价  | 30分 | <p>满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分 = (评标基准价/磋商报价) × 30。</p> | <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除 15% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）</p> |
| 2  | 技术或方案 | 51分 | <p>投标文件对产品需求及技术要求的响应程度（30分）</p> <p>(技术负偏离情形包含技术指标不满足要求及未按照参数要求中提供相应技术资料证明文件的情形)</p>                  | <p>投标货物性能指标及技术参数，所投产品技术参数完全符合招标文件要求得30分，如有负偏离，参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止；</p> <p>实施方案应包括配送、安装、调试等内容。</p>   |

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  |  | 项目实施方案<br>(15分) | <p>(1) 供货安装调试方案详细、可行、有针对性，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理。时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的得15分；</p> <p>(2) 供货安装调试方案简单、可行，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理。时间计划及违约、质量承诺简单，人员安装计划、配备简单，能够满足项目要求的得11分；</p> <p>(3) 供货安装调试方案笼统、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有笼统的时间计划及违约、质量承诺、人员安装计划、配备计划的，得7分；</p> <p>(4) 有供货安装调试方案，但方案中时间计划及违约、质量承诺、人员安装计划、配备计划等内容不完整（部分内容缺项），得3分；</p> <p>(5) 没有不得分。</p> |
|  |  | 质量控制措施<br>(6分)  | <p>质量控制措施体现在质量控制流程、质量控制制度、质量控制措施、检查验收等方面，区分四档：</p> <p>第一档：质量控制措施内容完整详细、质量控制流程清晰规范、要点齐全，质量控制制度健全完备，控制措施具体，检查验收方式明确，充分保证项目质量控制要求的，得6分；</p> <p>第二档：质量控制措施内容完整，有质量控制的工作流程制度、检查验收方法和控制措施，能满足项目质量控制要求但总体不详细具体的，得4分；</p> <p>第三档：质量控制措施操作性不强或有明显缺陷的得2分；</p>  |

|   |         |     |              |  |
|---|---------|-----|--------------|--|
|   |         |     |              | 第四档：缺项得0分。   |
| 3 | 综合实力    | 10分 | 企业业绩<br>(2分) | 供应商完成过类似业绩的每个项目得1分，最多得2分（须提供合同，未提供者不得分）  |
|   |         |     | 培训计划<br>(6分) | <p>根据投标人所制定的技术培训方案（包括培训目标、方式、对象、地点环境、周期及内容等）进行横向对比评分：</p> <p>（1）对使用部门的人员有制定培训计划，所供设备操作手册简单易懂，能很好的满足本项目要求的得6分；</p> <p>（2）对使用部门的人员有培训计划，能够提供设备操作手册，可实践实施的得4分；</p> <p>（3）对使用部门的人员培训计划不具有实践实施性的得2分；</p> <p>（4）未提供不得分。</p>  |
|   |         |     | 信用评价 (2分)    | 诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分（不含90分）之间得1分，90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。  |
| 4 | 售后服务或其他 | 10分 | 售后服务承诺 (9分)  | <p>售后服务承诺具体体现在常见性故障解决、质保期内外保修服务、产品调试退货、服务人员配备、响应时间承诺等方面，区分四档：</p> <p>第一档：售后服务承诺内容符合实际，常见性故障解决方案分析全面合理、针对性强，质保期内外保修服务具体清晰、充分考虑使用方实际需求，服务人员配备合理，应急响应时间较短，充分满足项目售后需要的得9分；</p> <p>第二档：售后服务承诺内容符合实际，但常见性故障解决方案分析不全面，质保期内外保修服务措施不够具体清晰，服务人员配备能满足要求，但在快捷性和便利度方面体现不充分的得6分；</p> |

|    |     |  |   |
|----|-----|--|---|
|    |     |  | 第三档：售后服务承诺有缺陷或总体表述模糊笼统，针对性不强的得3分；<br>第四档：未提供的不得分。 |
| 合计 | 100 |  |   |

**备注：**严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：
  - 11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
  - 11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 11.3 法律法规规定的其他情况。
12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

## 六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布
  - 1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）”上发布成交公告。
  - 1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。
2. 发出成交通知书
  - 2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。
  - 2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。
3. 签订合同
  - 3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

## 七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1个工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。
4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 合同草案条款

### 政府采购合同条款及格式（货物类）

（注：此文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容。）

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及\_\_\_\_\_项目评标情况，订立本采购合同。

#### 一、合同文件组成：

- a 合同条款
- b 成交通知书
- c 成交供应商响应文件
- d 采购磋商文件
- e 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致。

| 采购内容  | 品牌型号（规格） | 单价（元） | 数量    | 总价（元） |
|-------|----------|-------|-------|-------|
|       |          |       |       |       |
|       |          |       |       |       |
| ..... | .....    | ..... | ..... | ..... |

注：采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表形式附后。

二、合同金额：包括货物（服务、软件）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)\_\_\_\_\_，￥(小写)\_\_\_\_，以人民币作为结算单位。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换或者包退，并承担调换货退货的实际费用。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在\_\_\_\_小时以内到达现场，\_\_\_\_小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。承诺免费质保\_\_\_\_\_月。

3、供货方应免费负责送货及调试安装，采购人或其委托的质检部门负责验收工作。

四、乙方承诺于合同签订之日起\_\_\_\_天内供货完毕。

五、付款方式：双方约定解决。

六、违约责任：

乙方如因货物质量不合格或不按照规定时间供货等问题被投诉，一经调查属实，没收其交纳的保证金及全部履约保证金、取消其中标供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，在规定时间内不允许参加任何政府采购活动。

七、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履约保证金不退还：

- (1) 乙方不履行合同规定义务的；
- (2) 破产或无理赔能力的；
- (3) 擅自更改投标价及服务承诺的；
- (4) 弄虚作假的；
- (5) 被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还履约保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

八、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

九、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十一、本合同一式贰份，采购人持有壹份，成交供应商持有壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：

成交供应商（公章）：

地址：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

联系方式：

联系方式：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

注：合同格式及内容可以由采购单位与中标供应商共同协商签订。

## **第六章 响应文件格式**

### **供应商编制文件须知**

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、响应函格式

### 响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的竞争性磋商文件要求，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第\_\_项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

### 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、报价一览表格式：

|       |         |
|-------|---------|
| 项目名称  |         |
| 项目编号  |         |
| 供应商   |         |
| 磋商报价  | 大写：（¥：） |
| 交货时间  |         |
| 免费质保期 | 年       |
| 备注    |         |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；**

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

### 声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

### 分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

| 序号          | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
|-------------|------|------|---------|------|----|----|----|-------|--------|
| 1           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 2           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 3           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 4           |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
|             |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
|             |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
|             |      |      |         |      |    |    |    |       |        |
| 报价金额合计（大写）： |      |      |         |      |    |    |    |       |        |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 技术规格偏离表

项目名称：

项目编号:

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 商务偏差表

项目名称:

项目编号:

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、供应商诚信承诺书

### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

- 1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、供应商认为需要的其他文件资料

### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## **残疾人福利性单位声明函格式**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就  
业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选  
择）：**

- 不属于符合条件的残疾人福利性单位。**
- 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_**  
**项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服  
务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福  
利性单位注册商标的货物）。**

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注:

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。